



第1号様式(条例第21条関係)

特定建築物排出量削減計画書

(あて先) 京 都 市 長	平成19年12月21日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町	氏名(法人にあっては、名称及び代表者名。記名押印又は署名) 京都府知事 山田 啓二 電話 075-451-8111

京都市地球温暖化対策条例第21条の規定により届け出ます。			
特定建築物の名称	京都府立医科大学 仮設棟・仮設便所棟(仮称)		
特定建築物の所在地	京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465		
特 定 建 築 物 の 概 要			
設計者の氏名	株式会社内藤建築事務所 廣田 哲		
設計者の住所	京都府京都市左京区田中大堰町182		
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築		
予定年月日	工事着工予定年月日 20年 2月 1日 工事完了予定年月日 20年 7月31日		
構造	鉄骨造	階数	地上 4階 地下 1階
敷地面積	40,739.17 平方メートル	高さ	16.60 メートル
建築面積	1,845.67 平方メートル	床面積	5,540.72 平方メートル (平方メートル)
用途別床面積	住宅		
	ホテル等		
	病院等	1,819.27	
	物品販売業を営む店舗等		
	事務所等		
	学校等	3,721.45	
	飲食店等		
	集会所等		
工場等			
温室効果ガス排出量の削減を図るための措置			
☒ 外壁, 屋根, 床の断熱	(概要) 外壁: グラスウール16kg厚さ100mm(仮設棟) 屋根: グラスウール32kg厚さ50mm(仮設棟) 発泡ウレタン厚さ15mm吹付(仮設便所棟) 床: スタイロフォーム厚さ25mm(仮設棟) 発泡ポリスチレン厚さ50mm(仮設便所棟)		
☒ 窓の断熱又は日射遮蔽	(概要) 軒先に付け庇を設置(仮設棟・仮設便所棟とも)		
☐ 自然エネルギーの直接利用	(概要)		



☐ 自然エネルギーの変換利用	(概 要)
☒ エコマテリアルの利用	排水溝として碎石を敷込んだ素堀り側溝を設ける
☐ 緑化	(概 要)
☐ 雨水利用	(概 要)
☐ オゾン層保護	(概 要)
☐ 長寿命化	(概 要)
☐ その他	(概 要)
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	
連 絡 先	担 当 部 署
	担 当 者 氏 名
	住 所
	電 話 番 号
設計者の住所及び氏名の公表について	
☒ 公表可 ☐ 公表不可	

注 1 該当する□に、レ印を記入してください。

2 床面積の欄の括弧内は、増築の場合に、当該増築部分の床面積を記入してください。

3 用途別床面積の用途（住宅を除く。）とは、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準（平成11年3月30日通商産業省、建設省告示第1号）別表第1に掲げるものとします。

4 概要を記入した場合は、それらを図面等で明示した資料を添付してください。

5 エコマテリアルとは、人体への安全性や資源の枯渇に配慮した材料、リサイクルが容易な材料等環境負荷の少ない材料をいいます。