




第1号様式(条例第21条関係)

特定建築物排出量削減計画書

(あて先) 京 都 市 長	H.20年 4月 4日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都市左京区岩倉木野町 137 番地	氏名(法人にあっては、名称及び代表者名。 記名押印又は署名) 学校法人 京都精華大学 理事長 片桐 充 電話 075-71

京都市地球温暖化対策条例第21条の規定により届け出ます。			
特定建築物の名称	京都精華大学新本館計画		
特定建築物の所在地	京都市左京区岩倉木野町137番地1他43筆		
特 定 建 築 物 の 概 要			
設計者の氏名			
設計者の住所			
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築		
予定年月日	工事着工予定年月日 H.20 年 5月 1日 工事完了予定年月日 H.21 年 3月 20日		
構造	S 造	階 数	地 上 5 階 地 下 階
敷地面積	144,775平方メートル	高さ	19.99メートル
建築面積	1,465平方メートル	床面積	6,468.98平方メートル
用途別床面積	住 宅		
	ホ テ ル 等		
	病 院 等		
	物品販売業を営む店舗等		
	事 務 所 等	5,779.6 m ²	
	学 校 等	689.38 m ²	
	飲 食 店 等		
	集 会 所 等		
工 場 等			
温 室 効 果 ガス 排 出 量 の 削 減 を 図 る た め の 措 置			
☒ 外壁, 屋根, 床の断熱	(概 要) 外壁には発泡ウレタン(厚さ20mm)を使用 屋根には硬質ウレタン発泡板(25mm)を使用		
☐ 窓の断熱又は日射遮蔽	(概 要)		
☐ 自然エネルギーの直接利用	(概 要)		



☐ 自然エネルギーの変換利用	(概 要)	
☐ エコマテリアルの利用	(概 要)	
☒ 緑化	(概 要) 建物周囲に植栽を植える	
☐ 雨水利用	(概 要)	
☒ オゾン層保護	(概 要) オゾン層破壊係数ゼロのHFC系冷媒、R410A機種の採用 ハロン消火剤を一切使用していない	
☐ 長寿命化	(概 要)	
☒ その他	(概 要) 高効率照明器具の使用	
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果		別添のレteri
連 絡 先	担 当 部 署	
	担 当 者 氏 名	
	住 所	
	電 話 番 号	
設計者の住所及び氏名の公表について		☐ 公表可 ☒ 公表不可

注1 該当する□に、レ印を記入してください。

- 床面積の欄の括弧内は、増築の場合に、当該増築部分の床面積を記入してください。
- 用途別床面積の用途（住宅を除く。）とは、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準（平成11年3月30日通商産業省、建設省告示第1号）別表第1に掲げるものとします。
- 概要を記入した場合は、それらを図面等で明示した資料を添付してください。
- エコマテリアルとは、人体への安全性や資源の枯渇に配慮した材料、リサイクルが容易な材料等環境負荷の少ない材料をいいます。