



第1号様式(条例第21条関係)

特定建築物排出量削減計画書

(あて先) 京 都 市 長	2009年 5月 //日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都府京都市中京区壬生東高田町1-9	氏名(法人にあっては、名称及び代表者名。 記名押印又は署名) 社団法人 京都府医師会 会長 森 洋 電話 075-312-3671



京都市地球温暖化対策条例第21条の規定により届け出ます。			
特定建築物の名称	京都府医師会館		
特定建築物の所在地	京都府京都市中京区西ノ京梅尾町3-14及び2-15		
特 定 建 築 物 の 概 要			
設計者の氏名	株式会社 日建設計 大阪オフィス一級建築士事務所 川島克也		
設計者の住所	大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-2		
工事種別	☒ 新築 ☐ 増築		
予定年月日	工事着工予定年月日	2009年 6月 1日	
	工事完了予定年月日	2010年 9月 30日	
構造	鉄骨造	階 数	地上 7 階 地下 - 階
敷地面積	3,268.14平方メートル	高 さ	31.00メートル
建築面積	2,283.99平方メートル	床 面 積	8,198.32平方メートル (平方メートル)
用途別床面積	住 宅		
	ホ テ ル 等		
	病 院 等		
	物品販売業を営む店舗等		
	事 務 所 等	8,198.32㎡	
	学 校 等		
	飲 食 店 等		
	集 会 所 等		
	工 場 等		
温 室 効 果 ガス排 出 量 の 削 減 を 図 る た め の 措 置			
☒ 外壁、屋根、床の断熱	(概 要) 屋根:硬質現場発泡ウレタン(内断熱) 外壁:押出法ポリスチレンボード打込み(内断熱)		
☒ 窓の断熱又は日射遮蔽	(概 要) 窓:庇にブラインドを併設		
☒ 自然エネルギーの直接利用	(概 要) 大面積の開口部からの自然採光 自然通風・換気のルート確保		



☐ 自然エネルギーの変換利用	(概 要)
☒ エコマテリアルの利用	(概 要) 高炉セメントや再生骨材による路盤
☒ 緑化	(概 要) 高木等による敷地内緑化、地被類による屋上緑化
☒ 雨水利用	(概 要) 雨水貯留による中水利用
☒ オゾン層保護	(概 要) ノンフロン設備機器の使用
☒ 長寿命化	(概 要) 高耐久性材料の使用
☐ その他	(概 要)
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	
連 絡 先	担 当 部 署
	担 当 者 氏 名
	住 所
	電 話 番 号
設計者の住所及び氏名の公表について	
☒ 公表可 ☐ 公表不可	

注1 該当する□に、レ印を記入してください。

- 床面積の欄の括弧内は、増築の場合に、当該増築部分の床面積を記入してください。
- 用途別床面積の用途（住宅を除く。）とは、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準（平成11年3月30日通商産業省、建設省告示第1号）別表第1に掲げるものとします。
- 概要を記入した場合は、それらを図面等で明示した資料を添付してください。
- エコマテリアルとは、人体への安全性や資源の枯渇に配慮した材料、リサイクルが容易な材料等環境負荷の少ない材料をいいます。