


第2号様式（条例第22条関係）

特定建築物排出量削減計画変更届出書

(あて先) 京 都 市 長	平成 23 年 4 月 13 日
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 大阪府中央区淡路町四丁目2番15号	氏名（法人にあっては、名称及び代表者名。記名押印又は署名） エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 取締役関西支店長 柳田 優 電話 06-6208-3939

京都市地球温暖化対策条例第22条の規定により届け出ます。		
特定建築物の名称		(仮称) ウェリス修学院
特定建築物の所在地		京都市左京区山端川端町32番
特定建築物の概要（構造、階数、延べ面積等）	変更前	建築面積：1202.48㎡、床面積：3539.72㎡
	変更後	建築面積：1204.26㎡、床面積：3545.08㎡
温室効果ガス排出量の削減を図るための措置	変更前	断熱材（現場発泡ウレタンフォーム）の厚さ 外壁：25mm、床：35mm
	変更後	外壁：20mm、床：30mm
そ の 他	変更前	別紙参照
	変更後	別紙参照
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	変更前	熱損失係数 3.262 W/(㎡・K) 照明エネルギー消費係数 0.80
	変更後	熱損失係数 3.275 W/(㎡・K) 照明エネルギー消費係数 0.72
変更理由		建築主の要望等による。



変更内容の概要

・ 特定建築主等（支店長のみ変更）

（変更前）	氏名	エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	取締役関西支店長	伊藤彰敏
	郵便番号	541-0047		
	住所	大阪府中央区淡路町 4-2-15		
	電話番号	06-6208-3939		

（変更後）	氏名	エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	取締役関西支店長	柳田優
	郵便番号	541-0047		
	住所	大阪府中央区淡路町 4-2-15		
	電話番号	06-6208-3939		

・ 物件名称

（変更前） （仮称）ウェリス修学院

（変更後） ウェリス京都修学院