

第1号様式(条例第21条関係)

特定建築物排出量削減計画書


(あて先) 京 都 市 長	22 年 2 月 /6 日
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 京都市伏見区深草向畑町1-1	氏名(法人にあつては、名称及び代表者名。 記名押印又は署名) 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 院長 藤井 信吾 電話 075-641-2161

京都市地球温暖化対策条例第21条の規定により届け出ます。

特定建築物の名称	京都医療センター		
特定建築物の所在地	京都市伏見区深草向畑町1-1、1-8、1-9、大亀谷西久宝寺町5		
特 定 建 築 物 の 概 要			
設計者の氏名			
設計者の住所			
工事種別	☐ 新築 ☒ 増築		
予 定 年 月 日	工事着工予定年月日	平成22年3月 15日	
	工事完了予定年月日	平成22年12月末日	
構 造	鉄筋コンクリート造	階 数	地 上 5 階 地 下 1 階
敷 地 面 積	59,958.36 平方メートル	高 さ	19.99 メートル
建 築 面 積	19,952.25 平方メートル	床 面 積	71,079.94 平方メートル (8,683.20 平方メートル)
用 途 別 床 面 積	住 宅		
	ホ テ ル 等		
	病 院 等	8,683.20㎡	
	物品販売業を営む店舗等		
	事 務 所 等		
	学 校 等		
	飲 食 店 等		
	集 会 所 等		
工 場 等			

温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 を 図 る た め の 措 置

☐ 外壁、屋根、床の断熱	(概 要) 外壁の内断熱(現場硬質発泡ウレタン15mm) 屋根(発泡ポリスチレン板25mm打込) 最下階床(発泡ポリスチレン板25mm打込)
☐ 窓の断熱又は日射遮蔽	(概 要) 病室の窓はペアガラス使用 バルコニー及び庇による日射遮断
☐ 自然エネルギーの直接利用	(概 要)



☐ 自然エネルギーの変換利用	(概 要)
☐ エコマテリアルの利用	(概 要)
☐ 緑化	(概 要) 既存の豊かな緑を保全。(京都市基準の2倍以上)
☐ 雨水利用	(概 要)
☐ オゾン層保護	(概 要)
☐ 長寿命化	(概 要)
☐ その他	(概 要) 照明器具はH F 蛍光灯を使用 既存建物の熱源変更を計画。炉筒煙管ボイラー (6 t) を貫流ボイラー (1. 5 t × 2) に更新 (燃料をA重油からガスに切替) 平成 22 年度から 3 年計画の予定。
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	
連 絡 先	担 当 部 署
	担 当 者 氏 名
	住 所
	電 話 番 号
設計者の住所及び氏名の公表について ☒ 公表可 ☐ 公表不可	

注 1 該当する□に、レ印を記入してください。

2 床面積の欄の括弧内は、増築の場合に、当該増築部分の床面積を記入してください。

3 用途別床面積の用途 (住宅を除く。) とは、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準 (平成 1 1 年 3 月 3 0 日通商産業省, 建設省告示第 1 号) 別表第 1 に掲げるものとします。

4 概要を記入した場合は、それらを図面等で明示した資料を添付してください。

5 エコマテリアルとは、人体への安全性や資源の枯渇に配慮した材料、リサイクルが容易な材料等環境負荷の少ない材料をいいます。