



第1号様式(条例第21条関係)

特定建築物排出量削減計画書

(あて先) 京 都 市 長	平成 22 年 8 月 18 日
住所(法人にあっては, 主たる事務所の所在地) 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町	氏名(法人にあっては, 名称及び代表者 記名押印又は署名) 京都府警察本部長 熊崎 義純 電話 075-

京都市地球温暖化対策条例第21条の規定により届け出ます。

特定建築物の名称	京都府中京警察署(仮称)庁舎		
特定建築物の所在地	京都市中京区壬生坊城町48番16		
特 定 建 築 物 の 概 要			
設 計 者 の 氏 名	株式会社 大建設 吉田 光		
設 計 者 の 住 所	大阪市西区京町堀1-13-20		
工 事 種 別	☒ 新築 ☐ 増築		
予 定 年 月 日	工事着工予定年月日	平成 22年 11月 1日	
	工事完了予定年月日	平成 24年 3月 31日	
構 造	鉄筋コンクリート造	階 数	地上 4 階 地下 1 階
敷 地 面 積	3965.01 平方メートル	高 さ	19.98 メートル
建 築 面 積	1775.73 平方メートル	床 面 積	6969.98 平方メートル (平方メートル)
用 途 別 床 面 積	住 宅		
	ホ テ ル 等		
	病 院 等		
	物品販売業を営む店舗等		
	事 務 所 等	6969.98	
	学 校 等		
	飲 食 店 等		
	集 会 所 等		
	工 場 等		
温 室 効 果 ガス 排 出 量 の 削 減 を 図 る た め の 措 置			
☒ 外壁, 屋根, 床の断熱	(概 要) 外壁:硬質ウレタンフォーム(25mm厚)を使用……A 屋根:フォームポリスチレン3種(35mm厚)を使用……B		
☒ 窓の断熱又は日射遮蔽	(概 要) Low-E複層ガラスの使用……C 窓ルーバーの設置……D		
☐ 自然エネルギーの直接利用	(概 要)		



■ 自然エネルギーの変換利用	(概 要) 太陽光発電の導入:最大出力15kW……E 太陽熱給湯の導入:太陽熱温水器7台、利用熱量850,000kcal/月 ……F	
■ エコマテリアルの利用	(概 要) 窓ルーバーに廃プラスチックと廃木材を原料とした人工木材使用 ……G 路盤材に再生クラッシュラン使用……H EMケーブルの採用……I	
■ 緑化	(概 要) 屋上緑化の実施:建物緑化指数 0.1 (=194.88/1775.73)……J 外構緑化指数 0.04 (低木・地被)……K	
■ 雨水利用	(概 要) 雨水貯留施設設置(植栽散水利用) :貯水容量 24トン、日散水量 1.7トン/日……L	
■ オゾン層保護	(概 要) ハロン消火剤の不使用(消火器の使用)……M ODP=0の発泡断熱材の使用……N	
☐ 長寿命化	(概 要)	
■ その他	(概 要) 高効率照明器具の使用……O	
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果		別添のとおり
連 絡 先	担 当 部 署	株式会社大建設計大阪事務所 第1設計室
	担 当 者 氏 名	今津、小山
	住 所	大阪市西区京町堀1-13-20
	電 話 番 号	06-6449-6817
設計者の住所及び氏名の公表について		☒ 公表可 ☐ 公表不可

注1 該当する□に、レ印を記入してください。

2 床面積の欄の括弧内は、増築の場合に、当該増築部分の床面積を記入してください。

3 用途別床面積の用途(住宅を除く。)とは、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成11年3月30日通商産業省、建設省告示第1号)別表第1に掲げるものとします。

4 概要を記入した場合は、それらを図面等で明示した資料を添付してください。

5 エコマテリアルとは、人体への安全性や資源の枯渇に配慮した材料、リサイクルが容易な材料等環境負荷の少ない材料をいいます。

備考) ……A~Oは、根拠資料中番号を示す(CASBEE評価資料と兼用)