

地点別河川水質結果（平均・最大・最小）

鴨川水域	鴨川
	白川
	西高瀬川
高野川水域	高野川
	岩倉川
桂川水域	桂川
	弓削川
	新川
	西羽束師川
有栖川水域	有栖川
天神川水域	天神川
	御室川
清滝川水域	清滝川
小畑川水域	小畑川
宇治川水域	宇治川
	旧安祥寺川
	山科川
	七瀬川
	東高瀬川
安曇川水域	久多川
	芦火谷川
	百井川
（参考）宇治川水域	淀川御幸橋

注）数値の取扱いは統一した方法による。また，表中で使用した用語は次のとおり。

m / n：環境基準に適合しない検体数／総検体数

k / n：報告下限値以上の検体数／総検体数

報告下限値：府で統一した取扱い方法による。

平均：日間平均値の年間平均値（生活環境項目等）

報告下限値以上の値の年間平均値（特殊項目等）

最小，最大：各年度測定値の最小値及び最大値

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)			
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨川			
						地 点 名		高橋			
26		02052	A		H17	平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()				20.0	5.5	33.0	/ 12	21.9	
		水温 ()				14.1	5.0	24.0	/ 12	14.0	
		流量 (m³ / s)				1.08	0.41	2.60	/ 6	1.49	
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1	
		全水深 (m)				0.40	0.25	0.67	/ 12	0.33	
		pH				7.7	7.3	8.1	0 / 12	7.8	
		DO (mg/l)				11	9.0	13	0 / 12	10	
		BOD (mg/l)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	< 0.5	
		COD (mg/l)				0.8	0.6	1.1	/ 12	1.3	
		SS (mg/l)				2	< 1	7	0 / 12	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				4.0E03	4.9E02	2.4E04	8 / 12	5.9E03		
	全窒素 (mg/l)				0.41	0.29	0.56	/ 6	0.40		
	全燐 (mg/l)				0.028	0.019	0.037	/ 6	0.031		
	全亜鉛 (mg/l)				0.002	< 0.001	0.005	/ 12	0.002		
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
			全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
			鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
			六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005			
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005			
アルキル水銀 (mg/l)							/				
PCB (mg/l)							/				
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001			
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)				0.39	0.29	0.52	/ 6	0.36			
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.39	0.29	0.52	0 / 6	0.37			
ふっ素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
		銅 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.003	2 / 6	0.002	
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.02	< 0.01	0.04	5 / 6	< 0.01	
		マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.03	2 / 6	0.01	
		無機性リン (mg/l)				0.023	0.018	0.030	6 / 6	0.020	
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
		Clイオン (mg/l)							/		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度		水 域 名		鴨川上流(1)				
				類型		補助 測定点		河 川 名		鴨 川				
26		02054		A				地 点 名		北大路橋				
						H17		平 均		最 小		最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()						19.3	5.5	30.0	/	6	21.9	
		水温 ()						17.4	7.0	29.0	/	6	17.9	
		流量 (m³ / s)									/			
		採取水深 (m)						0.1	0.0	0.1	/	6	0.0	
		全水深 (m)						0.21	0.13	0.26	/	6	0.17	
		pH						8.7	7.6	9.5	3	/	6	8.5
		DO (mg/l)						11	9.7	14	0	/	6	9.8
		BOD (mg/l)						0.6	< 0.5	0.9	0	/	6	0.6
		COD (mg/l)						1.6	1.1	2.0	/	6	2.0	
		SS (mg/l)						3	< 1	8	0	/	6	2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)						9.1E02	9.4E01	3.3E03	1	/	6	1.5E04	
	全窒素 (mg/l)									/				
	全磷 (mg/l)									/				
	全亜鉛 (mg/l)						0.002	0.001	0.003	/	6	0.001		
	健 康 項 目	健康 項目	カドミウム (mg/l)									/		
			全シアン (mg/l)									/		
			鉛 (mg/l)									/		
			六価クロム (mg/l)									/		
			砒素 (mg/l)									/		
総水銀 (mg/l)									/					
アルキル水銀 (mg/l)									/					
PCB (mg/l)									/					
ジクロロメタン (mg/l)									/					
四塩化炭素 (mg/l)									/					
1,2-ジクロロエタン (mg/l)									/					
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)									/					
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)									/					
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)									/					
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)									/					
トリクロロエチレン (mg/l)									/					
テトラクロロエチレン (mg/l)									/					
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)									/					
チウラム (mg/l)									/					
シマジン (mg/l)									/					
チオベンカルブ (mg/l)									/					
ベンゼン (mg/l)									/					
セレン (mg/l)									/					
硝酸性窒素 (mg/l)									/					
亜硝酸性窒素 (mg/l)									/					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)									/					
ふっ素 (mg/l)									/					
ほう素 (mg/l)									/					
要監視項目		ニッケル (mg/l)									/			
特 殊 項 目	特殊 項目	フェノール類 (mg/l)									/			
		銅 (mg/l)									/			
		鉄(溶解性) (mg/l)									/			
		マンガン(溶解性) (mg/l)									/			
		クロム (mg/l)									/			
そ の 他 項 目	その他 項目	アンモニア性窒素 (mg/l)									/			
		無機性リン (mg/l)									/			
		透視度 (度)						> 30	> 30	> 30	/	6	> 30	
		Clイオン (mg/l)									/			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)									/			
		トリハロメタン生成能 (mg/l)									/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川		
						地 点 名		出町橋		
26		02001	A		H17	平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()				20.5	5.5	33.0	/ 12	22.3
		水温 ()				17.8	6.5	28.5	/ 12	18.0
		流量 (m³ / s)				1.17	0.44	2.30	/ 6	1.55
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)				0.31	0.19	0.46	/ 12	0.36
		pH				8.8	7.6	9.5	9 / 12	8.3
		DO (mg/l)				11	8.2	13	0 / 12	9.5
		BOD (mg/l)				0.7	< 0.5	1.0	0 / 12	0.6
		COD (mg/l)				1.5	0.8	2.1	/ 12	2.0
		SS (mg/l)				2	1	4	0 / 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.1E03	1.7E02	4.9E03	8 / 12	1.6E04	
	全窒素 (mg/l)				0.59	0.44	0.70	/ 6	0.58	
	全磷 (mg/l)				0.034	0.018	0.047	/ 6	0.045	
	全亜鉛 (mg/l)				0.002	< 0.001	0.005	/ 12	0.002	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
アルキル水銀 (mg/l)							/			
PCB (mg/l)							/			
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)				0.48	0.33	0.60	/ 6	0.47		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	/ 6	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.48	0.33	0.60	0 / 6	0.48		
ふっ素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
要監視項目	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
	銅 (mg/l)				0.002	< 0.001	0.003	4 / 6	0.003	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.03	0.01	0.06	6 / 6	0.02	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.02	2 / 6	0.01	
	無機性リン (mg/l)				0.022	0.012	0.030	6 / 6	0.030	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	Clイオン (mg/l)							/		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川		
26		02101	A	環境 基準点	H17	地 点 名		三条大橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()		21.3	6.0	33.5	/ 12	22.5		
		水温 ()		19.0	6.0	28.5	/ 12	17.3		
		流量 (m³ / s)		1.92	0.55	5.50	/ 6	3.86		
		採取水深 (m)		0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0		
		全水深 (m)		0.20	0.09	0.35	/ 12	0.19		
		pH		8.4	7.7	9.6	4 / 12	8.1		
		DO (mg/l)		11	8.3	14	0 / 12	10		
		BOD (mg/l)		0.6	< 0.5	0.7	0 / 12	0.5		
		COD (mg/l)		1.3	1.0	2.0	/ 12	2.0		
		SS (mg/l)		2	< 1	4	0 / 12	2		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)		2.8E03	2.3E02	1.7E04	7 / 12	1.8E04			
	全窒素 (mg/l)		0.84	0.58	1.1	/ 6	0.78			
	全燐 (mg/l)		0.038	0.019	0.054	/ 6	0.039			
	全亜鉛 (mg/l)		0.002	< 0.001	0.004	/ 12	0.002			
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
			全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 6	ND	
			鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
アルキル水銀 (mg/l)							/			
PCB (mg/l)							/			
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)				0.71	0.46	0.97	/ 6	0.69		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.72	0.47	0.97	0 / 6	0.70		
ふっ素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
要監視項目		ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01		
		銅 (mg/l)		0.002	< 0.001	0.003	5 / 6	0.003		
		鉄(溶解性) (mg/l)		0.01	< 0.01	0.02	4 / 6	0.02		
		マンガン(溶解性) (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
		クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)		0.02	< 0.01	0.06	5 / 6	0.01		
		無機性リン (mg/l)		0.027	0.008	0.037	6 / 6	0.028		
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
		Clイオン (mg/l)					/			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定 類型補助 測定点		調査 年度 H17		水域名		鴨川上流(2)		
								河川名		鴨川		
26		02152		A		補助 測定点		地点名		勧進橋		
										平均	最小	最大
一般項目	生活環境項目	気温 ()				21.2	6.5	35.5	/ 12	23.2		
		水温 ()				20.3	8.0	33.0	/ 12	19.8		
		流量 (m³ / s)							/			
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1		
		全水深 (m)				0.35	0.20	0.56	/ 12	0.33		
		pH				9.2	7.6	10.4	9 / 12	8.7		
		DO (mg/l)				12	9.8	14	0 / 12	10		
		BOD (mg/l)				0.9	0.5	1.2	0 / 12	0.7		
		COD (mg/l)				2.1	1.3	2.5	/ 12	2.3		
		SS (mg/l)				2	< 1	6	0 / 12	2		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.2E03	3.3E01	3.5E03	5 / 12	1.7E04		
		全窒素 (mg/l)							/			
		全磷 (mg/l)							/			
		全亜鉛 (mg/l)				0.003	< 0.001	0.012	/ 12	0.002		
		カドミウム (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
		健康項目		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005				
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02				
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005				
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)							/					
PCB (mg/l)							/					
ジクロロメタン (mg/l)							/					
四塩化炭素 (mg/l)							/					
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/					
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/					
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/					
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/					
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/					
トリクロロエチレン (mg/l)							/					
テトラクロロエチレン (mg/l)							/					
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/					
チウラム (mg/l)							/					
シマジン (mg/l)							/					
チオベンカルブ (mg/l)							/					
ベンゼン (mg/l)							/					
セレン (mg/l)							/					
硝酸性窒素 (mg/l)							/					
亜硝酸性窒素 (mg/l)							/					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							/					
ふっ素 (mg/l)							/					
ほう素 (mg/l)							/					
要監視項目				ニッケル (mg/l)							/	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)							/			
		銅 (mg/l)							/			
		鉄(溶解性) (mg/l)							/			
		マンガン(溶解性) (mg/l)							/			
		クロム (mg/l)							/			
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/l)							/			
		無機性リン (mg/l)							/			
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
		Clイオン (mg/l)							/			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)							/			
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定 類型補助 測定点		調査 年度 H17		水域名		鴨川下流							
								河川名		鴨川							
								地名		鳥羽大橋							
26		00751		B				平均		最小		最大		m / n		H16平均	
一般項目	生活環境項目	気温 ()				22.6		8.0		34.0		/ 6		22.0			
		水温 ()				20.6		6.5		30.5		/ 6		19.4			
		流量 (m³ / s)				2.06		0.84		6.30		/ 6		3.22			
		採取水深 (m)				0.1		0.1		0.1		/ 6		0.1			
		全水深 (m)				0.55		0.41		0.68		/ 6		0.66			
		pH				9.1		8.3		9.7		5 / 6		8.6			
		DO (mg/l)				11		9.1		14		0 / 6		10			
		BOD (mg/l)				0.9		< 0.5		1.2		0 / 6		1.0			
		COD (mg/l)				2.0		1.5		2.6		/ 6		2.6			
		SS (mg/l)				2		< 1		4		0 / 6		2			
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				4.0E04		3.3E01		2.4E05		1 / 6		1.6E04			
		全窒素 (mg/l)										/					
		全磷 (mg/l)										/					
		全亜鉛 (mg/l)				0.002		< 0.001		0.003		/ 6		0.003			
健康項目		カドミウム (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		0 / 2		< 0.005			
		全シアン (mg/l)				ND		ND		ND		0 / 2		ND			
		鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		0 / 2		< 0.005			
		六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		0 / 2		< 0.02			
		砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		0 / 2		< 0.005			
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		0 / 2		< 0.0005			
		アルキル水銀 (mg/l)										/					
		PCB (mg/l)										/					
		ジクロロメタン (mg/l)										/					
		四塩化炭素 (mg/l)										/					
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)										/					
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)										/					
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)										/					
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)										/					
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)										/					
		トリクロロエチレン (mg/l)										/					
		テトラクロロエチレン (mg/l)										/					
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)										/					
		チウラム (mg/l)										/					
		シマジン (mg/l)										/					
		チオベンカルブ (mg/l)										/					
		ベンゼン (mg/l)										/					
		セレン (mg/l)										/					
		硝酸性窒素 (mg/l)										/					
		亜硝酸性窒素 (mg/l)										/					
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)										/					
		ふっ素 (mg/l)										/					
		ほう素 (mg/l)										/					
		要監視項目		ニッケル (mg/l)										/			
		特殊項目		フェノール類 (mg/l)										/			
銅 (mg/l)										/							
鉄(溶解性) (mg/l)										/							
マンガン(溶解性) (mg/l)										/							
クロム (mg/l)										/							
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/l)										/					
		無機性リン (mg/l)										/					
		透視度 (度)				> 30		> 30		> 30		/ 6		> 30			
		Clイオン (mg/l)										/					
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)										/					
		トリハロメタン生成能 (mg/l)										/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定 類型 環境 基準点		調査 年度 H17	水 域 名		鴨川下流			
							河 川 名		鴨 川			
							地 点 名		京川橋			
26		00701		B				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()					21.4	6.5	34.0	/ 12	21.7	
		水温 ()					19.5	8.0	32.0	/ 12	18.7	
		流量 (m³ / s)					2.06	0.89	6.40	/ 6	3.53	
		採取水深 (m)					0.2	0.1	0.2	/ 12	0.1	
		全水深 (m)					0.65	0.34	0.86	/ 12	0.44	
		pH					8.8	7.6	10.1	7 / 12	8.5	
		DO (mg/l)					11	8.8	14	0 / 12	10	
		BOD (mg/l)					1.1	0.6	1.4	0 / 12	0.7	
		COD (mg/l)					2.2	1.4	3.0	/ 12	2.3	
		SS (mg/l)					3	< 1	7	0 / 12	2	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					8.6E03	1.7E02	4.9E04	2 / 12	2.4E04		
	全窒素 (mg/l)					0.57	0.36	0.80	/ 6	0.85		
	全燐 (mg/l)					0.054	0.034	0.073	/ 6	0.045		
	全亜鉛 (mg/l)					0.003	< 0.001	0.007	/ 12	0.002		
	カドミウム (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
	全シアン (mg/l)					ND	ND	ND	0 / 6	ND		
鉛 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005			
六価クロム (mg/l)					< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02			
砒素 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005			
総水銀 (mg/l)					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005			
アルキル水銀 (mg/l)								/				
PCB (mg/l)					ND	ND	ND	0 / 2	< 0.0005			
ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001			
セレン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)					0.30	0.09	0.57	/ 6	0.52			
亜硝酸性窒素 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.31	0.09	0.58	0 / 6	0.53			
ふっ素 (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
ほう素 (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
要監視項目		ニッケル (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
特殊 項目		フェノール類 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
		銅 (mg/l)					0.002	< 0.001	0.004	5 / 6	0.003	
		鉄(溶解性) (mg/l)					0.03	0.01	0.05	6 / 6	0.01	
		マンガン(溶解性) (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
		クロム (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
その他 項目		アンモニア性窒素 (mg/l)					0.03	< 0.01	0.07	4 / 6	0.22	
		無機性リン (mg/l)					0.025	0.014	0.044	6 / 6	0.027	
		透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
		Clイオン (mg/l)								/		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
		トリハロメタン生成能 (mg/l)								/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
				河 川 名		白 川		
26	25601	なし	H17	地 点 名		下河原橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	()	21.3	6.5	34.0	/ 12	21.3
		水温	()	17.8	6.0	27.5	/ 12	16.9
		流量	(m ³ /s)	0.34	0.23	0.44	/ 6	0.57
		採取水深	(m)	0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0
		全水深	(m)	0.21	0.10	0.47	/ 12	0.12
		pH		8.0	7.7	8.4	/ 12	7.9
		DO	(mg/l)	10	7.8	13	/ 12	9.4
		BOD	(mg/l)	0.6	< 0.5	0.7	/ 12	0.6
		COD	(mg/l)	2.2	1.8	2.8	/ 12	2.9
		SS	(mg/l)	6	2	18	/ 12	5
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.8E04	2.2E03	1.4E05	/ 12	2.8E04
		全窒素	(mg/l)	0.53	0.44	0.63	/ 6	0.67
		全磷	(mg/l)	0.036	0.023	0.050	/ 6	0.037
		全亜鉛	(mg/l)	0.003	< 0.001	0.005	/ 12	0.003
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.38	0.28	0.45	/ 6	0.57
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.38	0.29	0.45	0 / 6	0.58
		ふっ素	(mg/l)	0.1	< 0.1	0.1	0 / 6	0.1
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)				/	
		銅	(mg/l)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/	
		クロム	(mg/l)				/	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		無機性リン	(mg/l)	0.020	0.009	0.031	2 / 2	0.031
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン	(mg/l)				/	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		鴨川下流		
				河 川 名		西高瀬川		
26	25801	なし	—	地 点 名		天神橋		
			H17	平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	()	21.0	7.5	34.0	/ 12	21.2
		水温	()	20.6	7.5	29.5	/ 12	22.2
		流量	(m ³ / s)	2.00	1.70	2.90	/ 6	2.39
		採取水深	(m)	0.2	0.1	0.2	/ 12	0.1
		全水深	(m)	0.77	0.61	0.97	/ 12	0.84
		pH		6.9	6.6	7.6	/ 12	6.7
		DO	(mg/l)	10	7.9	12	/ 12	9.6
		BOD	(mg/l)	2.7	1.0	4.9	/ 12	3.8
		COD	(mg/l)	6.9	5.0	9.5	/ 12	8.0
		SS	(mg/l)	3	1	6	/ 12	3
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.3E04	4.9E02	1.3E05	/ 12	6.5E05
		全窒素	(mg/l)	8.6	6.7	10	/ 6	9.6
		全燐	(mg/l)	0.67	0.35	0.93	/ 6	0.68
		全亜鉛	(mg/l)	0.048	0.038	0.062	/ 12	0.053
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001	< 0.001	0.001	0 / 6	0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	7.3	6.6	7.8	/ 6	7.4
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.08	0.01	0.17	/ 6	0.10
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	7.3	6.6	7.7	0 / 6	7.5
		ふっ素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0 / 6	0.1
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	0.005
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01
		銅	(mg/l)	0.013	0.007	0.026	6 / 6	0.013
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.04	0.02	0.06	6 / 6	0.02
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	6 / 6	0.02
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.63	0.01	2.2	6 / 6	0.56
		無機性リン	(mg/l)	0.58	0.27	0.80	6 / 6	0.51
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン	(mg/l)				/	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02	< 0.01	0.05	3 / 6	0.03
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川上流		
			類型	環境 基準点		河 川 名		高野川		
26		01701	A A	環境 基準点	H17	地 点 名		三宅橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()			20.5	6.0	32.0	/ 12	20.8	
		水温 ()			15.7	5.5	26.0	/ 12	15.9	
		流量 (m³ / s)			0.50	0.17	0.88	/ 6	1.05	
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1	
		全水深 (m)			0.44	0.28	0.60	/ 12	0.38	
		pH			7.9	7.4	8.8	2 / 12	7.7	
		DO (mg/l)			10	8.4	13	0 / 12	9.7	
		BOD (mg/l)			0.5	< 0.5	0.5	0 / 12	< 0.5	
		COD (mg/l)			0.8	< 0.5	1.6	/ 12	1.3	
		SS (mg/l)			2	< 1	5	0 / 12	1	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			3.4E03	3.3E02	1.3E04	12 / 12	8.9E03	
		全窒素 (mg/l)			0.86	0.71	0.98	/ 6	0.83	
	全燐 (mg/l)			0.035	0.026	0.043	/ 6	0.036		
	全亜鉛 (mg/l)			0.002	< 0.001	0.003	/ 12	0.001		
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
			全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 6	ND
			鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
			六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005			
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005			
アルキル水銀 (mg/l)						/				
PCB (mg/l)						/				
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001			
セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)			0.78	0.66	0.91	/ 6	0.79			
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.78	0.66	0.92	0 / 6	0.80			
ふっ素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
要監視項目		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
		銅 (mg/l)			0.001	< 0.001	0.002	5 / 6	0.002	
		鉄(溶解性) (mg/l)			0.02	< 0.01	0.05	5 / 6	< 0.01	
		マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
		クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.02	2 / 6	0.01	
		無機性リン (mg/l)			0.027	0.022	0.036	6 / 6	0.025	
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
		Clイオン (mg/l)						/		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
		トリハロメタン生成能 (mg/l)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流				
				類型	補助 測定点		河 川 名		高野川				
							地 点 名		高野橋				
26		01852		A		H17	平 均		最 大	m / n	H16平均		
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()					19.6	6.0	30.0	/ 6	22.1		
		水温 ()					18.3	7.0	30.0	/ 6	18.1		
		流量 (m³ / s)								/			
		採取水深 (m)					0.1	0.0	0.1	/ 6	0.1		
		全水深 (m)					0.33	0.18	0.56	/ 6	0.27		
		pH					8.4	7.5	9.4	3 / 6	8.4		
		DO (mg/l)					11	9.7	13	0 / 6	10		
		BOD (mg/l)					0.7	< 0.5	1.0	0 / 6	0.6		
		COD (mg/l)					1.3	1.0	1.6	/ 6	1.9		
		SS (mg/l)					2	< 1	3	0 / 6	2		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)					2.2E03	1.7E02	7.0E03	3 / 6	2.2E04		
		全窒素 (mg/l)								/			
		全磷 (mg/l)								/			
		全亜鉛 (mg/l)					0.003	< 0.001	0.004	/ 6	0.002		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/l)								/	
				全シアン (mg/l)								/	
鉛 (mg/l)								/					
六価クロム (mg/l)								/					
砒素 (mg/l)								/					
総水銀 (mg/l)								/					
アルキル水銀 (mg/l)								/					
PCB (mg/l)								/					
ジクロロメタン (mg/l)								/					
四塩化炭素 (mg/l)								/					
1,2-ジクロロエタン (mg/l)								/					
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)								/					
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								/					
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)								/					
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)								/					
トリクロロエチレン (mg/l)								/					
テトラクロロエチレン (mg/l)								/					
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)								/					
チウラム (mg/l)								/					
シマジン (mg/l)								/					
チオベンカルブ (mg/l)								/					
ベンゼン (mg/l)								/					
セレン (mg/l)								/					
硝酸性窒素 (mg/l)								/					
亜硝酸性窒素 (mg/l)								/					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)								/					
ふっ素 (mg/l)								/					
ほう素 (mg/l)								/					
要監視項目		ニッケル (mg/l)								/			
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)								/			
		銅 (mg/l)								/			
		鉄(溶解性) (mg/l)								/			
		マンガン(溶解性) (mg/l)								/			
		クロム (mg/l)								/			
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)								/			
		無機性リン (mg/l)								/			
		透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30		
		Clイオン (mg/l)								/			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)								/			
		トリハロメタン生成能 (mg/l)								/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流			
			類型	環境 基準点		河 川 名		高野川			
						地 点 名		河合橋			
26		01801	A		H17	平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()				20.2	6.0	32.0	/ 12	22.7	
		水温 ()				16.2	6.0	26.0	/ 12	17.4	
		流量 (m³ / s)				0.80	0.26	1.80	/ 6	1.63	
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	/ 12	0.1	
		全水深 (m)				0.23	0.12	0.40	/ 12	0.33	
		pH				7.5	7.1	8.6	1 / 12	7.9	
		DO (mg/l)				11	8.0	13	0 / 12	9.5	
		BOD (mg/l)				0.5	< 0.5	0.6	0 / 12	0.6	
		COD (mg/l)				1.1	0.6	1.5	/ 12	1.9	
		SS (mg/l)				1	< 1	2	0 / 12	2	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.5E03	3.3E02	4.9E03	10 / 12	1.9E04		
	全窒素 (mg/l)				1.0	0.70	1.4	/ 6	0.84		
	全燐 (mg/l)				0.034	0.023	0.041	/ 6	0.041		
	全亜鉛 (mg/l)				0.002	< 0.001	0.008	/ 12	0.001		
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
			全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
			鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
			六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005			
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005			
アルキル水銀 (mg/l)							/				
PCB (mg/l)							/				
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001			
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)				0.94	0.60	1.3	/ 6	0.76			
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.94	0.60	1.3	0 / 6	0.77			
ふっ素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
		銅 (mg/l)				0.002	< 0.001	0.003	3 / 6	0.003	
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.02	< 0.01	0.06	3 / 6	0.01	
		マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.04	1 / 6	< 0.01	
		無機性リン (mg/l)				0.025	0.016	0.035	4 / 6	0.027	
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
		Clイオン (mg/l)							/		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		高野川下流		
				河 川 名		岩倉川		
26	25301	なし	H17	地 点 名		千石橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()		19.8	6.0	32.5	/ 12	21.1
		水温 ()		17.4	6.5	28.0	/ 12	18.3
		流量 (m ³ / s)		0.17	0.11	0.27	/ 6	0.33
		採取水深 (m)		0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0
		全水深 (m)		0.22	0.12	0.35	/ 12	0.20
		pH		8.2	7.6	8.6	/ 12	8.0
		DO (mg/l)		11	8.3	15	/ 12	9.8
		BOD (mg/l)		0.6	< 0.5	0.8	/ 12	0.6
		COD (mg/l)		1.8	0.8	3.1	/ 12	2.7
		SS (mg/l)		2	< 1	8	/ 12	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)		4.7E03	7.9E02	1.1E04	/ 12	2.4E04
		全窒素 (mg/l)		0.90	0.70	1.2	/ 6	0.86
		全燐 (mg/l)		0.056	0.038	0.071	/ 6	0.069
		全亜鉛 (mg/l)		0.003	0.001	0.005	/ 12	0.003
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)					/	
		PCB (mg/l)					/	
		ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)		0.74	0.53	1.0	/ 6	0.72
		亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.75	0.53	1.0	0 / 6	0.73
		ふっ素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		銅 (mg/l)		0.003	0.002	0.003	2 / 2	0.004
		鉄(溶解性) (mg/l)		0.05	0.04	0.05	2 / 2	0.07
		マンガン(溶解性) (mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02
		クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)		0.03	< 0.01	0.04	1 / 2	0.01
		無機性リン (mg/l)		0.048	0.037	0.058	2 / 2	0.051
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)					/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流		
			類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川		
26		00354	A		H17	地 点 名		八千代橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 ()				20.2	5.0	30.5	/ 6	14.2
		水温 ()				15.5	5.0	26.5	/ 6	13.3
		流量 (m³ / s)				5.88	1.70	18.00	/ 6	6.24
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.2	/ 6	0.1
		全水深 (m)				0.51	0.20	0.85	/ 6	
		pH				7.7	7.2	8.1	0 / 6	6.8
		DO (mg/l)				11	9.0	13	0 / 6	11
		BOD (mg/l)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 6	0.6
		COD (mg/l)				1.0	< 0.5	1.6	/ 6	1.2
		SS (mg/l)				2	< 1	3	0 / 6	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.1E03	3.3E01	7.0E03	2 / 6	4.9E02
		全窒素 (mg/l)				0.26	0.16	0.41	/ 4	0.33
		全燐 (mg/l)				0.009	0.007	0.011	/ 4	0.014
		全亜鉛 (mg/l)				0.002	< 0.001	0.004	/ 6	< 0.005
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)							/	
		PCB (mg/l)							/	
		ジクロロメタン (mg/l)							/	
		四塩化炭素 (mg/l)							/	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/	
		トリクロロエチレン (mg/l)							/	
		テトラクロロエチレン (mg/l)							/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/	
		チウラム (mg/l)							/	
		シマジン (mg/l)							/	
		チオベンカルブ (mg/l)							/	
		ベンゼン (mg/l)							/	
		セレン (mg/l)							/	
		硝酸性窒素 (mg/l)							/	
		亜硝酸性窒素 (mg/l)							/	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							/	
		ふっ素 (mg/l)							/	
		ほう素 (mg/l)							/	
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特殊項目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		銅 (mg/l)				0.001	0.001	0.001	2 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.03	0.03	0.03	2 / 2	0.07
		マンガン(溶解性) (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/l)							/	
		無機性リン (mg/l)							/	
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 6	
		Clイオン (mg/l)							/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		トリハロメタン生成能 (mg/l)				0.020	0.017	0.022	2 / 2	0.031

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流				
				類型	環境 基準点		河 川 名		桂 川				
							地 点 名		渡月橋				
26		00301		A				H17	平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()					19.8	6.1	33.5	/ 12	20.4		
		水温 ()					15.7	6.0	26.6	/ 12	15.3		
		流量 (m³ / s)					10.63	4.93	24.18	/ 12	17.78		
		採取水深 (m)					0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1		
		全水深 (m)					0.23	0.20	0.30	/ 12	0.28		
		pH					7.8	7.2	8.1	0 / 12	7.7		
		DO (mg/l)					11	9.0	13	0 / 12	10		
		BOD (mg/l)					0.9	< 0.5	1.6	0 / 12	0.9		
		COD (mg/l)					2.4	1.9	3.2	/ 12	2.3		
		SS (mg/l)					3	1	6	0 / 12	4		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					8.3E03	4.9E02	3.3E04	9 / 12	1.5E04			
	全窒素 (mg/l)					1.0	0.73	1.4	/ 6	0.95			
	全磷 (mg/l)					0.046	0.029	0.084	/ 6	0.044			
	全亜鉛 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 6	< 0.005			
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
			全シアン (mg/l)					ND	ND	ND	0 / 6	< 0.1	
			鉛 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
			六価クロム (mg/l)					< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02	
砒素 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005				
総水銀 (mg/l)					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)								/					
PCB (mg/l)					ND	ND	ND	0 / 1	< 0.0005				
ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006				
トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
チウラム (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006				
シマジン (mg/l)					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003				
チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
ベンゼン (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
セレン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)					0.75	0.58	1.0	/ 6	0.70				
亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.04	< 0.01	0.10	/ 6	0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.79	0.60	1.0	0 / 6	0.73				
ふっ素 (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
ほう素 (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
要監視項目		ニッケル (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		銅 (mg/l)					0.002	0.001	0.003	6 / 6	< 0.01		
		鉄(溶解性) (mg/l)					0.04	0.04	0.04	2 / 2	0.04		
		マンガン(溶解性) (mg/l)					0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01		
		クロム (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)					0.07	< 0.01	0.18	5 / 6	0.08		
		無機性リン (mg/l)					0.031	0.010	0.066	6 / 6	0.030		
		透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
		Clイオン (mg/l)								/			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)					0.02	0.01	0.02	2 / 2	< 0.01		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)								/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(1)		
			類型	環境 基準点		河 川 名		桂 川		
26		00401	B		H17	地 点 名		西大橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()				21.1	6.4	36.5	/ 12	21.3
		水温 ()				17.0	6.4	29.2	/ 12	16.9
		流量 (m³ / s)				6.69	2.23	15.04	/ 12	12.09
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)				0.58	0.50	0.70	/ 12	0.64
		pH				8.0	7.3	8.7	1 / 12	7.9
		DO (mg/l)				11	9.2	14	0 / 12	10
		BOD (mg/l)				1.1	0.8	1.5	0 / 12	1.2
		COD (mg/l)				2.8	2.3	3.5	/ 12	2.9
	SS (mg/l)				4	1	7	0 / 12	4	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				5.5E03	2.8E02	1.7E04	4 / 12	5.1E03	
	全窒素 (mg/l)				1.0	0.75	1.1	/ 6	0.93	
	全燐 (mg/l)				0.048	0.033	0.074	/ 6	0.050	
	全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 6	0.005	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	< 0.1
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
アルキル水銀 (mg/l)							/			
PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 1	< 0.0005		
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)				0.76	0.56	0.93	/ 6	0.70		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.02	< 0.01	0.06	/ 6	0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.78	0.57	0.94	0 / 6	0.72		
ふっ素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
要監視項目	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅 (mg/l)				0.002	0.002	0.003	6 / 6	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.04	0.03	0.05	2 / 2	0.04	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.04	< 0.01	0.10	4 / 6	0.22	
	無機性リン (mg/l)				0.029	0.013	0.048	6 / 6	0.032	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	Clイオン (mg/l)							/		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.01	
トリハロメタン生成能 (mg/l)				0.038	0.026	0.057	12 / 12	0.032		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川		
					地 点 名		久世橋		
26	00551	B		H17	平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 ()			22.9	10.9	35.3	/ 6	21.3
		水温 ()			17.8	6.5	28.0	/ 6	17.4
		流量 (m³ / s)						/	
		採取水深 (m)			0.3	0.3	0.3	/ 6	0.3
		全水深 (m)			1.67	1.60	1.70	/ 6	1.52
		pH			7.7	7.3	8.0	0 / 6	7.7
		DO (mg/l)			11	9.5	13	0 / 6	10
		BOD (mg/l)			0.9	0.6	1.3	0 / 6	0.8
		COD (mg/l)			2.4	1.9	3.0	0 / 6	2.5
		SS (mg/l)			3	1	5	0 / 6	4
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			8.4E03	1.3E02	3.3E04	3 / 6	3.8E03
		全窒素 (mg/l)			0.97	0.76	1.1	/ 4	0.92
		全燐 (mg/l)			0.044	0.025	0.062	/ 4	0.045
		全亜鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 4	< 0.005
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 2	< 0.1
		鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)						/	
		PCB (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 1	< 0.0005
		ジクロロメタン (mg/l)						/	
		四塩化炭素 (mg/l)						/	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)						/	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)						/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)						/	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)						/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)						/	
		トリクロロエチレン (mg/l)						/	
		テトラクロロエチレン (mg/l)						/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						/	
		チウラム (mg/l)						/	
		シマジン (mg/l)						/	
		チオベンカルブ (mg/l)						/	
		ベンゼン (mg/l)						/	
		セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.77	0.59	0.92	/ 4	0.74
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.04	/ 4	0.02
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.79	0.63	0.93	0 / 4	0.76
		ふっ素 (mg/l)						/	
		ほう素 (mg/l)						/	
要監視項目		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/l)			0.002	0.001	0.002	4 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/l)			0.03	0.03	0.03	2 / 2	0.05
		マンガン(溶解性) (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01
		クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.02	3 / 4	0.05
		無機性リン (mg/l)			0.026	0.009	0.046	4 / 4	0.026
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		Clイオン (mg/l)						/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.01
トリハロメタン生成能 (mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定 類型補助 測定点		調査 年度 H17		水域名		桂川下流(2)							
								河川名		桂川							
								地点名		羽束師橋							
26		00552		B				平均		最小		最大		m / n		H16平均	
一般項目	生活環境項目	気温 ()				21.0		8.6		31.6		/ 6		20.2			
		水温 ()				19.0		9.8		28.3		/ 6		19.1			
		流量 (m³ / s)										/					
		採取水深 (m)				0.3		0.3		0.3		/ 6		0.3			
		全水深 (m)				1.53		1.40		1.60		/ 6		1.53			
		pH				7.4		7.1		7.6		0 / 6		7.4			
		DO (mg/l)				10		8.8		12		0 / 6		9.6			
		BOD (mg/l)				1.4		0.9		1.9		0 / 6		1.6			
		COD (mg/l)				4.3		3.4		5.0		0 / 6		4.3			
		SS (mg/l)				4		2		5		0 / 6		4			
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				6.9E03		7.9E02		1.7E04		4 / 6		5.2E04				
	全窒素 (mg/l)				3.4		2.3		4.5		/ 4		3.7				
	全燐 (mg/l)				0.23		0.17		0.31		/ 4		0.28				
	全亜鉛 (mg/l)				0.019		0.015		0.022		/ 2		0.011				
	健康項目	要監視項目	カドミウム (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		0 / 2		< 0.005		
			全シアン (mg/l)				ND		ND		ND		0 / 2		< 0.1		
			鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		0 / 2		< 0.005		
			六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		0 / 2		< 0.02		
砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		0 / 2		< 0.005					
総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		0 / 2		< 0.0005					
アルキル水銀 (mg/l)										/							
PCB (mg/l)				ND		ND		ND		0 / 1		< 0.0005					
ジクロロメタン (mg/l)										/							
四塩化炭素 (mg/l)										/							
その他項目		1,2-ジクロロエタン (mg/l)										/					
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)										/					
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)										/					
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)										/					
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)										/					
		トリクロロエチレン (mg/l)										/					
		テトラクロロエチレン (mg/l)										/					
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)										/					
		チウラム (mg/l)										/					
		シマジン (mg/l)										/					
		チオベンカルブ (mg/l)										/					
		ベンゼン (mg/l)										/					
		セレン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		0 / 2		< 0.002			
		硝酸性窒素 (mg/l)				2.8		1.9		3.9		/ 4		3.3			
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.02		0.02		0.03		/ 4		0.03			
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				2.8		1.9		3.9		0 / 4		3.4			
		ふっ素 (mg/l)										/					
		ほう素 (mg/l)										/					
特殊項目	ニッケル (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		0 / 2		< 0.005				
	フェノール類 (mg/l)				< 0.01		< 0.01		< 0.01		0 / 2		< 0.01				
	銅 (mg/l)				0.004		0.003		0.005		2 / 2		< 0.01				
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.03		0.03		0.03		2 / 2		0.04				
	マンガン(溶解性) (mg/l)				0.02		0.02		0.02		2 / 2		0.03				
	クロム (mg/l)				< 0.01		< 0.01		< 0.01		0 / 2		0.01				
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.09		0.04		0.13		4 / 4		0.15				
	無機性リン (mg/l)				0.20		0.12		0.29		4 / 4		0.24				
	透視度 (度)				> 30		> 30		> 30		/ 6		> 30				
	Clイオン (mg/l)										/						
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.03		0.03		0.03		/ 2		0.02				
	トリハロメタン生成能 (mg/l)										/						

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
			類型	環境 基準点		河 川 名		桂 川		
26		00501	B		H17	地 点 名		宮前橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 ()				20.4	2.8	33.6	/ 12	21.4
		水温 ()				18.6	9.0	28.8	/ 12	18.2
		流量 (m³ / s)				22.96	18.12	32.37	/ 12	27.99
		採取水深 (m)				0.6	0.6	0.7	/ 12	0.7
		全水深 (m)				3.18	2.90	3.50	/ 12	3.36
		pH				7.4	7.0	7.7	0 / 12	7.4
		DO (mg/l)				10	9.0	12	0 / 12	9.7
		BOD (mg/l)				1.5	1.0	2.5	0 / 12	1.2
		COD (mg/l)				4.4	3.4	6.0	0 / 12	3.9
		SS (mg/l)				4	2	6	0 / 12	6
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				5.1E04	3.5E02	4.9E05	7 / 12	7.0E03
		全窒素 (mg/l)				3.3	2.3	4.5	/ 12	2.5
		全磷 (mg/l)				0.23	0.12	0.29	/ 12	0.17
		全亜鉛 (mg/l)				0.023	0.013	0.039	/ 12	0.017
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 12	< 0.1
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 12	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 12	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)							/	
		PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 1	< 0.0005
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 12	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)				2.9	1.9	4.0	/ 12	2.1
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.03	0.01	0.05	/ 12	0.02
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				2.9	1.9	4.0	0 / 12	2.2
		ふっ素 (mg/l)				0.1	< 0.1	0.1	0 / 4	0.1
		ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		銅 (mg/l)				0.005	0.003	0.007	12 / 12	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.04	0.03	0.05	6 / 6	0.06
		マンガン(溶解性) (mg/l)				0.03	0.02	0.04	6 / 6	0.03
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 12	0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.10	0.02	0.20	12 / 12	0.11
		無機性リン (mg/l)				0.20	0.01	0.28	12 / 12	0.14
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)							/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.03	0.03	0.03	2 / 2	0.02
		トリハロメタン生成能 (mg/l)				0.062	0.041	0.094	12 / 12	0.050

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		弓削川	
				河 川 名		弓削川	
26	02301	A	H17	地 点 名		寺田橋	
				平 均	最 小	最 大	m / n H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 ()		20.4	6.0	34.5	/ 12 14.9
		水温 ()		17.3	6.0	30.0	/ 12 14.5
		流量 (m ³ / s)		0.80	0.20	2.20	/ 6 0.94
		採取水深 (m)		0.1	0.0	0.1	/ 12 0.1
		全水深 (m)		0.27	0.14	0.36	/ 12
		pH		7.9	7.2	8.7	3 / 12 6.9
		DO (mg/l)		11	9.1	13	0 / 12 10
		BOD (mg/l)		0.5	< 0.5	0.7	0 / 12 0.8
		COD (mg/l)		1.1	0.6	2.0	/ 12 1.2
		SS (mg/l)		1	< 1	3	0 / 12 1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)		1.4E03	7.0E01	7.9E03	5 / 12 9.9E02
		全窒素 (mg/l)		0.25	0.17	0.35	/ 4 0.35
		全燐 (mg/l)		0.013	0.006	0.017	/ 4 0.016
		全亜鉛 (mg/l)		0.001	< 0.001	0.002	/ 12 < 0.005
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2 < 0.005
		全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 2 ND
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2 < 0.005
		六価クロム (mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2 < 0.02
		砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2 < 0.005
		総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2 < 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)					/
		PCB (mg/l)					/
		ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2 < 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2 < 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2 < 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2 < 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2 < 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2 < 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2 < 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2 < 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2 < 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2 < 0.0002
		チウラム (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2 < 0.0006
		シマジン (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2 < 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2 < 0.002
		ベンゼン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2 < 0.001
		セレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2 < 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)		0.18	0.07	0.26	/ 5 0.27
		亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 5 < 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.18	0.07	0.26	0 / 5 0.28
		ふっ素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 5 < 0.1
		ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2 < 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2 < 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1 < 0.01
		銅 (mg/l)		0.001	0.001	0.001	2 / 2 < 0.01
		鉄(溶解性) (mg/l)		0.03	0.02	0.03	2 / 2 0.03
		マンガン(溶解性) (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2 0.03
		クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1 < 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2 0.03
		無機性リン (mg/l)		0.007	0.004	0.009	2 / 2 0.024
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 12
		Clイオン (mg/l)		8.2	8.0	8.3	2 / 2
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2 < 0.01
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					/

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
				河 川 名		新 川		
26	24703	なし	H17	地 点 名		上久世橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	()	21.7	7.5	35.0	/ 12	21.1
		水温	()	19.5	8.0	30.0	/ 12	19.0
		流量	(m ³ /s)	0.25	0.10	0.43	/ 6	0.30
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 12	0.0
		全水深	(m)	0.32	0.17	0.46	/ 12	0.18
		pH		8.6	7.8	9.4	/ 12	8.5
		DO	(mg/l)	13	11	14	/ 12	12
		BOD	(mg/l)	0.9	0.5	1.6	/ 12	1.0
		COD	(mg/l)	2.5	1.7	3.5	/ 12	2.9
		SS	(mg/l)	6	1	18	/ 12	3
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.1E04	3.3E02	3.3E04	/ 12	3.4E04
		全窒素	(mg/l)	1.0	0.68	1.5	/ 6	1.2
		全燐	(mg/l)	0.077	0.057	0.11	/ 6	0.050
		全亜鉛	(mg/l)	0.010	0.003	0.043	/ 12	0.006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.74	0.33	1.2	/ 6	0.78
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.03	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.76	0.35	1.2	0 / 6	0.79
		ふっ素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)	0.011	0.005	0.016	2 / 2	0.003
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.06
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.09	0.02	0.16	2 / 2	0.02
		無機性リン	(mg/l)	0.048	0.037	0.058	2 / 2	0.035
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン	(mg/l)				/	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
				河 川 名		西羽束師川		
26	24801	なし	H17	地 点 名		自動車試験場横		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	()	22.4	8.5	34.0	/ 6	22.7
		水温	()	19.9	9.0	30.5	/ 6	19.2
		流量	(m ³ /s)	0.65	0.14	1.40	/ 6	0.97
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 6	0.1
		全水深	(m)	0.45	0.30	0.60	/ 6	0.66
		pH		8.4	7.7	8.8	/ 6	7.9
		DO	(mg/l)	12	8.1	15	/ 6	11
		BOD	(mg/l)	1.4	0.8	2.0	/ 6	1.3
		COD	(mg/l)	3.6	2.8	4.1	/ 6	4.0
		SS	(mg/l)	7	3	15	/ 6	7
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.5E03	4.9E02	2.4E04	/ 6	3.3E04
		全窒素	(mg/l)	1.3	0.99	1.8	/ 6	1.1
		全燐	(mg/l)	0.095	0.054	0.14	/ 6	0.10
		全亜鉛	(mg/l)	0.009	0.003	0.015	/ 6	0.008
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.69	0.05	1.2	/ 6	0.72
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	< 0.01	0.13	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.72	0.08	1.3	0 / 6	0.73
		ふっ素	(mg/l)	0.1	< 0.1	0.1	0 / 6	< 0.1
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	0.005	< 0.005	0.005	1 / 6	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)	0.030	0.016	0.043	2 / 2	0.007
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.09	0.08	0.09	2 / 2	0.10
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	2 / 2	0.04
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	0.01	0.04	2 / 2	0.01
		無機性リン	(mg/l)	0.048	0.021	0.074	2 / 2	0.062
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		Clイオン	(mg/l)				/	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	< 0.01	0.04	1 / 2	0.01
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		有栖川		
			類型	環境 基準点		河 川 名		有栖川		
						地 点 名		梅津新橋		
26		02601	B		H17	平 均	最 小	最 大	m / n H16平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()				21.3	6.0	35.0	/ 12 21.7	
		水温 ()				19.4	7.0	33.0	/ 12 18.4	
		流量 (m ³ / s)				0.52	0.32	0.62	/ 6 0.63	
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.2	/ 12 0.1	
		全水深 (m)				0.40	0.20	0.80	/ 12 0.26	
		pH				8.7	7.7	10.4	7 / 12 8.6	
		DO (mg/l)				11	9.2	13	0 / 12 11	
		BOD (mg/l)				1.3	0.8	2.1	0 / 12 1.3	
		COD (mg/l)				3.5	2.4	5.4	/ 12 3.7	
		SS (mg/l)				9	2	23	0 / 12 8	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.2E04	3.3E02	4.9E04	7 / 12 3.4E04		
	全窒素 (mg/l)				1.2	0.67	1.6	/ 6 1.1		
	全燐 (mg/l)				0.095	0.056	0.13	/ 6 0.086		
	全亜鉛 (mg/l)				0.004	0.001	0.010	/ 12 0.004		
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6 < 0.005
			全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6 ND
			鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6 < 0.005
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6 < 0.02			
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6 < 0.005			
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6 < 0.0005			
アルキル水銀 (mg/l)							/			
PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2 ND			
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6 < 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6 < 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6 < 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6 < 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6 < 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6 < 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6 < 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6 < 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6 < 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2 < 0.0002			
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2 < 0.0006			
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2 < 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2 < 0.002			
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6 < 0.001			
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6 < 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)				0.79	0.41	1.2	/ 6 0.64			
亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.02	/ 6 0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.80	0.43	1.2	0 / 6 0.65			
ふっ素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6 < 0.1			
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6 < 0.1			
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6 < 0.005	
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6 0.01	
		銅 (mg/l)				0.003	0.002	0.004	6 / 6 0.003	
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.04	0.02	0.05	6 / 6 0.05	
		マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6 < 0.01	
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6 < 0.01	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02	< 0.01	0.04	3 / 6 0.03	
		無機性リン (mg/l)				0.060	0.027	0.094	6 / 6 0.047	
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12 28	
		Clイオン (mg/l)							/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6 0.02	
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度		水 域 名		天神川				
				類型		補助 測定点		河 川 名		天神川				
26		02752		B				地 点 名		原谷川合流点				
						H17		平 均		最 小		最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 ()						15.9	4.0	26.0	/	6	17.8	
		水温 ()						12.8	5.0	21.0	/	6	13.6	
		流量 (m³ / s)						0.04	0.02	0.06	/	6	0.09	
		採取水深 (m)						0.0	0.0	0.1	/	6	0.0	
		全水深 (m)						0.18	0.06	0.33	/	6	0.15	
		pH						7.6	7.4	7.6	0	/	6	7.4
		DO (mg/l)						10	8.5	12	0	/	6	9.8
		BOD (mg/l)						0.5	< 0.5	0.5	0	/	6	0.5
		COD (mg/l)						1.3	< 0.5	2.2	/	6	1.4	
		SS (mg/l)						1	< 1	3	0	/	6	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)						1.9E03	3.3E02	4.9E03	0	/	6	6.6E03
		全窒素 (mg/l)						0.43	0.06	1.1	/	6	0.37	
		全燐 (mg/l)						0.017	0.012	0.024	/	6	0.013	
		全亜鉛 (mg/l)						0.004	0.002	0.006	/	6	0.003	
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)									/			
		全シアン (mg/l)									/			
		鉛 (mg/l)									/			
		六価クロム (mg/l)									/			
		砒素 (mg/l)									/			
		総水銀 (mg/l)									/			
		アルキル水銀 (mg/l)									/			
		PCB (mg/l)									/			
		ジクロロメタン (mg/l)									/			
		四塩化炭素 (mg/l)									/			
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)									/			
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)									/			
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)									/			
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)									/			
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)									/			
		トリクロロエチレン (mg/l)									/			
		テトラクロロエチレン (mg/l)									/			
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)									/			
		チウラム (mg/l)									/			
		シマジン (mg/l)									/			
		チオベンカルブ (mg/l)									/			
		ベンゼン (mg/l)									/			
		セレン (mg/l)									/			
要監視項目		硝酸性窒素 (mg/l)						0.58	0.15	1.0	/	2	0.34	
		亜硝酸性窒素 (mg/l)						< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.58	0.15	1.0	0	/	2	0.35
		ふっ素 (mg/l)						< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	/	2	< 0.1
		ほう素 (mg/l)						< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	/	2	< 0.1
		ニッケル (mg/l)						< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	2	< 0.005
特殊項目		フェノール類 (mg/l)									/			
		銅 (mg/l)									/			
		鉄(溶解性) (mg/l)									/			
		マンガン(溶解性) (mg/l)									/			
		クロム (mg/l)									/			
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/l)						0.06	0.02	0.09	2	/	2	< 0.01
		無機性リン (mg/l)						0.010	0.010	0.010	2	/	2	0.090
		透視度 (度)						> 30	> 30	> 30	/	6	> 30	
		Clイオン (mg/l)									/			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)						< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	< 0.01
トリハロメタン生成能 (mg/l)									/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定 類型補助 測定点		調査 年度	水 域 名		天神川			
							河 川 名		天神川			
							地 点 名		二条裏橋			
26		02751		B		H17		平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()					21.0	6.0	34.0	/ 12	21.1	
		水温 ()					19.6	7.0	31.5	/ 12	18.8	
		流量 (m³ / s)					0.05	0.03	0.06	/ 6	0.15	
		採取水深 (m)					0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0	
		全水深 (m)					0.13	0.06	0.30	/ 12	0.11	
		pH					9.1	7.8	10.2	9 / 12	8.4	
		DO (mg/l)					12	9.9	16	0 / 12	10	
		BOD (mg/l)					1.0	< 0.5	1.7	0 / 12	0.8	
		COD (mg/l)					2.5	1.5	3.7	/ 12	2.5	
		SS (mg/l)					1	< 1	2	0 / 12	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					7.5E03	3.3E01	3.3E04	3 / 12	1.4E04		
	全窒素 (mg/l)					1.9	1.2	2.5	/ 6	1.2		
	全燐 (mg/l)					0.080	0.048	0.11	/ 6	0.054		
	全亜鉛 (mg/l)					0.003	0.001	0.009	/ 12	0.003		
	カドミウム (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	全シアン (mg/l)					ND	ND	ND	0 / 2	ND		
鉛 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
六価クロム (mg/l)					< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02			
砒素 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
総水銀 (mg/l)					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005			
アルキル水銀 (mg/l)								/				
PCB (mg/l)								/				
ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
セレン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)					1.3	1.2	1.3	/ 2	1.2			
亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.01	0.01	0.01	/ 2	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					1.3	1.2	1.3	0 / 2	1.2			
ふっ素 (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
ほう素 (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
要監視項目		ニッケル (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
特殊 項目		フェノール類 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		銅 (mg/l)					0.005	0.003	0.006	2 / 2	0.003	
		鉄(溶解性) (mg/l)					0.04	0.01	0.06	2 / 2	0.01	
		マンガン(溶解性) (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		クロム (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
その他 項目		アンモニア性窒素 (mg/l)					0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.00	
		無機性リン (mg/l)					0.054	0.033	0.074	2 / 2	0.051	
		透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
		Clイオン (mg/l)								/		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
		トリハロメタン生成能 (mg/l)								/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		天神川		
				河 川 名		天神川		
26	02702	B	H17	地 点 名		西京極橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()		21.6	8.0	34.5	/ 12	20.9
		水温 ()		20.0	8.0	31.0	/ 12	18.3
		流量 (m ³ / s)		0.38	0.18	1.00	/ 6	0.70
		採取水深 (m)		0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0
		全水深 (m)		0.21	0.15	0.40	/ 12	0.15
		pH		8.9	7.8	9.8	9 / 12	8.5
		DO (mg/l)		13	9.9	17	0 / 12	10
		BOD (mg/l)		1.2	0.6	2.7	0 / 12	1.0
		COD (mg/l)		2.7	1.7	4.8	/ 12	2.7
		SS (mg/l)		2	< 1	8	0 / 12	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)		6.6E03	3.3E02	2.4E04	4 / 12	2.5E04
		全窒素 (mg/l)		1.1	0.85	1.4	/ 6	1.2
		全燐 (mg/l)		0.071	0.036	0.11	/ 6	0.063
		全亜鉛 (mg/l)		0.005	0.002	0.009	/ 12	0.005
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)					/	
		PCB (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 2	ND
		ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)		0.82	0.42	1.2	/ 6	0.82
		亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.83	0.44	1.2	0 / 6	0.83
		ふっ素 (mg/l)		0.1	< 0.1	0.1	0 / 6	< 0.1
		ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		銅 (mg/l)		0.002	0.001	0.003	6 / 6	0.004
		鉄(溶解性) (mg/l)		0.03	0.01	0.06	6 / 6	0.02
		マンガン(溶解性) (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)		0.03	< 0.01	0.11	5 / 6	0.02
		無機性リン (mg/l)		0.048	0.019	0.074	6 / 6	0.045
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)					/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.02
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
		類型	—		河 川 名		御室川		
					地 点 名		三宝寺川合流点		
26	24611	なし	—	H17	平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()			20.5	4.0	31.5	/ 6	20.6
		水温 ()			17.3	7.0	28.5	/ 6	15.9
		流量 (m³ / s)			0.04	0.02	0.06	/ 6	0.14
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	/ 6	0.0
		全水深 (m)			0.16	0.10	0.21	/ 6	0.15
		pH			7.6	7.3	7.7	/ 6	7.4
		DO (mg/l)			10	8.9	12	/ 6	9.8
		BOD (mg/l)			0.6	< 0.5	0.6	/ 6	0.6
		COD (mg/l)			1.5	0.9	2.2	/ 6	2.1
		SS (mg/l)			1	< 1	2	/ 6	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.1E04	7.0E02	4.9E04	/ 6	7.2E04
		全窒素 (mg/l)			0.65	0.58	0.72	/ 6	0.69
		全磷 (mg/l)			0.053	0.019	0.088	/ 6	0.047
		全亜鉛 (mg/l)			0.010	0.002	0.025	/ 6	0.011
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)					/		
		全シアン (mg/l)					/		
		鉛 (mg/l)					/		
		六価クロム (mg/l)					/		
		砒素 (mg/l)					/		
		総水銀 (mg/l)					/		
		アルキル水銀 (mg/l)					/		
		PCB (mg/l)					/		
		ジクロロメタン (mg/l)					/		
		四塩化炭素 (mg/l)					/		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)					/		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					/		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					/		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					/		
		トリクロロエチレン (mg/l)					/		
		テトラクロロエチレン (mg/l)					/		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					/		
		チウラム (mg/l)					/		
		シマジン (mg/l)					/		
		チオベンカルブ (mg/l)					/		
		ベンゼン (mg/l)					/		
		セレン (mg/l)					/		
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.55	0.54	0.56	/ 2	0.66
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	/ 2	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.56	0.54	0.58	0 / 2	0.67
		ふっ素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)					/		
		銅 (mg/l)					/		
		鉄(溶解性) (mg/l)					/		
		マンガン(溶解性) (mg/l)					/		
		クロム (mg/l)					/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.03	1 / 2	0.08
		無機性リン (mg/l)			0.052	0.025	0.078	2 / 2	0.035
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		Clイオン (mg/l)						/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		トリハロメタン生成能 (mg/l)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		天神川		
				河 川 名		御室川		
26	24610	なし	H17	地 点 名		太子道橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()		21.3	5.5	35.0	/ 12	21.3
		水温 ()		19.3	7.0	30.5	/ 12	19.0
		流量 (m ³ /s)		0.09	0.04	0.19	/ 6	0.19
		採取水深 (m)		0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0
		全水深 (m)		0.20	0.09	0.26	/ 12	0.16
		pH		8.9	7.8	9.8	/ 12	8.4
		DO (mg/l)		11	7.9	14	/ 12	9.9
		BOD (mg/l)		1.4	0.8	3.0	/ 12	1.0
		COD (mg/l)		2.8	1.7	4.6	/ 12	2.8
		SS (mg/l)		2	1	10	/ 12	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)		6.2E03	3.3E02	2.4E04	/ 12	9.8E04
		全窒素 (mg/l)		0.94	0.82	1.1	/ 6	0.94
		全燐 (mg/l)		0.11	0.058	0.15	/ 6	0.068
		全亜鉛 (mg/l)		0.008	0.003	0.016	/ 12	0.009
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 2	< 0.1
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)					/	
		PCB (mg/l)					/	
		ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)		0.67	0.52	0.82	/ 2	0.67
		亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	/ 2	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.68	0.53	0.83	0 / 2	0.68
		ふっ素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/l)		0.006	0.005	0.006	2 / 2	0.005
		鉄(溶解性) (mg/l)		0.04	0.04	0.04	2 / 2	0.04
		マンガン(溶解性) (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)		0.03	< 0.01	0.04	1 / 2	0.02
		無機性リン (mg/l)		0.11	0.098	0.13	2 / 2	0.058
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)					/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.03	< 0.01	0.04	1 / 2	0.02
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		清滝川		
				河 川 名		清滝川		
26	01901	AA	H17	地 点 名		落合橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	()	18.5	3.0	31.5	/ 12	19.2
		水温	()	15.1	5.0	25.5	/ 12	13.8
		流量	(m ³ / s)	0.92	0.44	1.70	/ 6	1.74
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.2	/ 12	0.1
		全水深	(m)	0.49	0.23	1.00	/ 12	0.32
		pH		7.8	7.4	8.1	0 / 12	7.8
		DO	(mg/l)	11	8.2	14	0 / 12	10
		BOD	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	< 0.5
		COD	(mg/l)	0.8	< 0.5	1.4	/ 12	1.1
		SS	(mg/l)	1	< 1	1	0 / 12	1
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.3E03	4.9E02	1.4E04	12 / 12	9.8E03
		全窒素	(mg/l)	0.18	0.10	0.33	/ 6	0.39
		全燐	(mg/l)	0.021	0.013	0.030	/ 6	0.024
		全亜鉛	(mg/l)	0.002	< 0.001	0.004	/ 12	0.001
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.15	0.09	0.31	/ 6	0.15
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.15	0.09	0.31	0 / 6	0.16
		ふっ素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		銅	(mg/l)	0.001	< 0.001	0.001	3 / 6	0.001
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.02	< 0.01	0.04	5 / 6	< 0.01
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.02	3 / 6	0.02
		無機性リン	(mg/l)	0.016	0.012	0.020	6 / 6	0.017
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン	(mg/l)				/	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流			
			類型	補助 測定点		河 川 名		小畑川			
26		01452	C		H17	地 点 名		中山橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均	
一 般 項 目		気温	()			21.7	6.0	34.0	/ 6	19.2	
		水温	()			20.8	9.0	33.0	/ 6	17.9	
		流量	(m³ / s)							/	
		採取水深	(m)			0.0	0.0	0.0	/ 6	0.0	
		全水深	(m)			0.18	0.12	0.20	/ 6	0.23	
	生活環境項目	pH				8.7	8.1	9.1	5 / 6	8.3	
		DO	(mg/l)			11	9.3	13	0 / 6	10	
		BOD	(mg/l)			0.9	< 0.5	1.3	0 / 6	1.1	
		COD	(mg/l)			2.5	1.6	4.8	/ 6	2.6	
		SS	(mg/l)			4	< 1	19	0 / 6	1	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.2E04	1.3E03	4.6E04	/ 6	1.6E04	
		全窒素	(mg/l)			1.2	0.83	1.5	/ 6	1.5	
		全燐	(mg/l)			0.042	0.030	0.054	/ 6	0.029	
		全亜鉛	(mg/l)			0.004	< 0.001	0.007	/ 6	0.004	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		全シアン	(mg/l)		ND	ND	ND	0 / 2	ND		
		鉛	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		六価クロム	(mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02		
		砒素	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		総水銀	(mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005		
		アルキル水銀	(mg/l)					/			
		PCB	(mg/l)					/			
		ジクロロメタン	(mg/l)					/			
		四塩化炭素	(mg/l)					/			
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)					/			
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)					/			
	要監視項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					/			
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)					/			
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)					/			
		トリクロロエチレン	(mg/l)					/			
		テトラクロロエチレン	(mg/l)					/			
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)					/			
		チウラム	(mg/l)					/			
		シマジン	(mg/l)					/			
		チオベンカルブ	(mg/l)					/			
		ベンゼン	(mg/l)					/			
		セレン	(mg/l)					/			
		硝酸性窒素	(mg/l)		0.82	0.33	1.3	/ 2	0.95		
		亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	/ 2	< 0.01		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.82	0.34	1.3	0 / 2	0.96		
		ふっ素	(mg/l)		0.1	< 0.1	0.1	0 / 2	< 0.1		
		ほう素	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
特殊項目	ニッケル	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
	フェノール類	(mg/l)					/				
	銅	(mg/l)					/				
	鉄(溶解性)	(mg/l)					/				
	マンガン(溶解性)	(mg/l)					/				
その他項目	クロム	(mg/l)					/				
	アンモニア性窒素	(mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02			
	無機性リン	(mg/l)		0.028	0.028	0.028	2 / 2	0.025			
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30			
	Clイオン	(mg/l)					/				
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01			
トリハロメタン生成能	(mg/l)					/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流		
			類型	環境 基準点		河 川 名		小畑川		
26		01401	C	環境 基準点	H17	地 点 名		京都市・長岡京市境界点		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 ()				21.5	5.0	35.0	/ 12	20.7
		水温 ()				20.9	8.0	34.0	/ 12	19.1
		流量 (m³ / s)				0.10	0.06	0.18	/ 5	0.49
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.2	/ 12	0.1
		全水深 (m)				0.52	0.15	0.87	/ 12	0.32
		pH				8.7	8.1	9.4	7 / 12	8.5
		DO (mg/l)				12	9.7	14	0 / 12	10
		BOD (mg/l)				0.9	0.5	1.7	0 / 12	0.7
		COD (mg/l)				2.5	1.9	3.2	/ 12	2.6
		SS (mg/l)				3	1	12	0 / 12	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				9.8E03	3.3E02	4.6E04	/ 12	2.4E04
		全窒素 (mg/l)				1.3	0.73	1.9	/ 6	1.7
		全磷 (mg/l)				0.032	0.016	0.056	/ 6	0.040
		全亜鉛 (mg/l)				0.004	< 0.001	0.010	/ 12	0.003
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)							/	
		PCB (mg/l)							/	
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)				0.99	0.50	1.6	/ 6	1.4
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				1.0	0.51	1.7	0 / 6	1.4
		ふっ素 (mg/l)				0.1	< 0.1	0.1	0 / 6	0.1
		ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特殊項目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01
		銅 (mg/l)				0.002	0.001	0.003	6 / 6	0.003
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.02	< 0.01	0.04	5 / 6	0.02
		マンガン(溶解性) (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 6	0.03
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	2 / 6	0.01
		無機性リン (mg/l)				0.014	0.009	0.027	6 / 6	0.023
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)							/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.02
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度		水 域 名		宇治川(2)				
				類型		補助 測定点		河 川 名		宇治川				
26		00251		B				地 点 名		観月橋				
						H17		平 均		最 小		最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 ()						21.6	9.8	33.4	/ 6	21.5		
		水温 ()						18.0	4.8	29.3	/ 6	18.4		
		流量 (m³ / s)									/			
		採取水深 (m)						0.3	0.3	0.4	/ 6	0.4		
		全水深 (m)						1.68	1.50	2.10	/ 6	2.00		
		pH						8.0	7.6	8.5	0 / 6	7.7		
		DO (mg/l)						11	8.5	14	0 / 6	9.7		
		BOD (mg/l)						0.9	0.7	1.3	0 / 6	1.1		
		COD (mg/l)						3.1	2.8	3.4	0 / 6	3.2		
		SS (mg/l)						4	1	9	0 / 6	3		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)						6.9E03	7.9E02	3.3E04	1 / 6	2.4E03			
	全窒素 (mg/l)						0.57	0.45	0.70	/ 4	0.58			
	全燐 (mg/l)						0.025	0.016	0.036	/ 4	0.022			
	全亜鉛 (mg/l)						< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 2	< 0.005			
	健 康 <													

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
						河 川 名		宇治川		
26		00252	B		H17	地 点 名		宇治川大橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目		気温	()		21.9	9.2	32.4	/ 6	21.7	
		水温	()		18.2	5.3	29.4	/ 6	18.6	
		流量	(m³ / s)					/		
		採取水深	(m)		1.2	1.1	1.3	/ 6	1.3	
		全水深	(m)		5.88	5.70	6.30	/ 6	6.25	
	生活環境項目	pH			8.1	7.7	8.5	0 / 6	7.8	
		DO	(mg/l)		11	8.4	14	0 / 6	9.9	
		BOD	(mg/l)		1.1	0.7	2.0	0 / 6	1.5	
		COD	(mg/l)		3.4	3.1	4.1	0 / 6	3.4	
		SS	(mg/l)		5	2	9	0 / 6	4	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		7.5E03	1.3E03	2.3E04	2 / 6	8.8E03	
		全窒素	(mg/l)		0.73	0.69	0.79	/ 4	0.68	
		全燐	(mg/l)		0.039	0.028	0.054	/ 4	0.034	
		全亜鉛	(mg/l)		0.014	0.008	0.020	/ 2	0.007	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
			全シアン	(mg/l)		ND	ND	ND	0 / 2	< 0.1
			鉛	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
			六価クロム	(mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
砒素	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005		
アルキル水銀	(mg/l)						/			
PCB	(mg/l)			ND	ND	ND	0 / 1	< 0.0005		
ジクロロメタン	(mg/l)						/			
四塩化炭素	(mg/l)						/			
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)						/			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)						/			
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)						/			
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)						/			
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)						/			
トリクロロエチレン	(mg/l)						/			
テトラクロロエチレン	(mg/l)						/			
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)						/			
チウラム	(mg/l)						/			
シマジン	(mg/l)						/			
チオベンカルブ	(mg/l)						/			
ベンゼン	(mg/l)						/			
セレン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/l)			0.42	0.38	0.45	/ 4	0.55		
亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.01	0.01	0.01	/ 4	0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.43	0.39	0.46	0 / 4	0.56			
ふっ素	(mg/l)					/				
ほう素	(mg/l)					/				
要監視項目	ニッケル	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	銅	(mg/l)		0.003	0.002	0.003	2 / 2	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/l)		0.03	0.02	0.04	2 / 2	0.03		
	マンガン(溶解性)	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	クロム	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)		0.04	0.04	0.05	4 / 4	0.05		
	無機性リン	(mg/l)		0.020	0.009	0.031	4 / 4	0.019		
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30		
	Clイオン	(mg/l)					/			
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.02	0.02	0.02	/ 2	0.02		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)				/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
				河 川 名		旧安祥寺川		
26	21530	なし	H17	地 点 名		金ヶ崎橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	()	20.7	7.5	35.0	/ 12	21.8
		水温	()	19.7	7.5	32.5	/ 12	20.5
		流量	(m ³ /s)	0.19	0.11	0.24	/ 6	0.30
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		全水深	(m)	0.42	0.30	0.60	/ 12	0.36
		pH		8.4	7.7	9.5	/ 12	8.7
		DO	(mg/l)	11	8.1	14	/ 12	9.9
		BOD	(mg/l)	1.3	0.5	2.7	/ 12	1.5
		COD	(mg/l)	3.3	2.0	4.9	/ 12	4.0
		SS	(mg/l)	5	< 1	16	/ 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.5E03	4.9E02	2.4E04	/ 12	2.6E04
		全窒素	(mg/l)	1.0	0.64	1.7	/ 6	0.95
		全磷	(mg/l)	0.12	0.087	0.16	/ 6	0.12
		全亜鉛	(mg/l)	0.017	0.012	0.027	/ 12	0.010
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.009	< 0.001	0.047	1 / 6	0.009
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.65	0.30	1.1	/ 6	0.71
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.03	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.67	0.30	1.2	0 / 6	0.72
		ふっ素	(mg/l)	0.1	< 0.1	0.1	0 / 6	0.1
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)	0.011	0.007	0.014	2 / 2	0.009
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.15	0.13	0.16	2 / 2	0.13
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		無機性リン	(mg/l)	0.086	0.062	0.11	2 / 2	0.11
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン	(mg/l)				/	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
				河 川 名		山科川		
26	21503	なし	H17	地 点 名		新金ヶ崎橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 ()		20.8	7.5	34.0	/ 12	21.1
		水温 ()		19.8	11.0	29.5	/ 12	18.6
		流量 (m ³ /s)		0.15	0.12	0.17	/ 6	0.40
		採取水深 (m)		0.0	0.0	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)		0.15	0.07	0.35	/ 12	0.48
	生活環境項目	pH		8.2	7.5	9.4	/ 12	7.4
		DO (mg/l)		12	9.4	15	/ 12	9.1
		BOD (mg/l)		0.7	< 0.5	1.2	/ 12	0.6
		COD (mg/l)		1.2	< 0.5	1.7	/ 12	1.9
		SS (mg/l)		1	< 1	2	/ 12	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)		6.4E03	4.9E02	3.3E04	/ 12	2.4E04
		全窒素 (mg/l)		1.8	1.4	2.2	/ 6	1.6
		全燐 (mg/l)		0.047	0.033	0.059	/ 6	0.051
		全亜鉛 (mg/l)		0.005	< 0.001	0.010	/ 12	0.006
		カドミウム (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
健 康 項 目	健康項目	全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)					/	
		PCB (mg/l)					/	
		ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
	健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	健康項目	ベンゼン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)		1.7	1.4	2.2	/ 6	1.5
		亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.7	1.4	2.2	0 / 6	1.5
		ふっ素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
要監視項目	特殊項目	フェノール類 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/l)		0.003	0.002	0.004	2 / 2	0.003
		鉄(溶解性) (mg/l)		0.03	0.01	0.04	2 / 2	0.03
		マンガン(溶解性) (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		無機性リン (mg/l)		0.030	0.023	0.036	2 / 2	0.048
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)					/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
				河 川 名		山科川		
26	21501	なし	H17	地 点 名		中野橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	()	23.6	9.0	37.4	/ 6	21.7
		水温	()	22.3	15.6	29.6	/ 6	22.3
		流量	(m ³ /s)	2.03	1.70	2.50	/ 6	2.21
		採取水深	(m)	0.2	0.1	0.2	/ 6	0.2
		全水深	(m)	0.88	0.70	1.00	/ 6	0.93
		pH		7.3	7.0	7.6	/ 6	7.2
		DO	(mg/l)	8.4	7.7	9.5	/ 6	8.1
		BOD	(mg/l)	6.5	4.3	12.3	/ 6	5.1
		COD	(mg/l)	7.6	5.2	10.7	/ 6	6.4
		SS	(mg/l)	7	3	12	/ 6	4
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.9E04	4.9E03	7.9E04	/ 6	1.8E04
		全窒素	(mg/l)	9.4	7.2	11	/ 4	8.8
		全燐	(mg/l)	0.63	0.34	1.0	/ 4	0.64
		全亜鉛	(mg/l)	0.022	0.017	0.029	/ 4	0.020
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 2	< 0.1
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 1	< 0.0005
		ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	7.8	5.7	9.0	/ 4	7.1
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.22	0.12	0.26	/ 4	0.20
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	8.0	5.8	9.2	0 / 4	7.4
		ふっ素	(mg/l)				/	
		ほう素	(mg/l)				/	
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 4	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)	0.006	0.005	0.008	4 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.06	0.04	0.07	2 / 2	0.06
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.04	0.02	0.05	2 / 2	0.02
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.98	0.64	1.4	4 / 4	
		無機性リン	(mg/l)	0.55	0.30	4	/ 4	
		透視度	(度)	30	30	> 30	/ 6	> 30
		Clイオン	(mg/l)				/	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.06	0.04	0.08	2 / 2	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
				河 川 名		七瀬川		
26	21720	なし	H17	地 点 名		仙石橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()		21.6	8.0	34.5	/ 6	23.9
		水温 ()		21.2	10.0	34.0	/ 6	20.3
		流量 (m ³ /s)					/	
		採取水深 (m)		0.0	0.0	0.0	/ 6	0.0
		全水深 (m)		0.07	0.02	0.10	/ 6	0.03
		pH		8.7	8.2	9.2	/ 6	8.9
		DO (mg/l)		12	9.6	16	/ 6	11
		BOD (mg/l)		2.5	0.7	3.9	/ 6	2.1
		COD (mg/l)		6.3	3.4	8.0	/ 6	6.6
		SS (mg/l)		2	1	3	/ 6	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)		2.5E04	4.9E03	7.9E04	/ 6	1.6E05
		全窒素 (mg/l)		1.4	0.77	2.1	/ 6	1.5
		全燐 (mg/l)		0.59	0.19	1.7	/ 6	0.21
		全亜鉛 (mg/l)		0.014	0.004	0.033	/ 6	0.006
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)					/	
		PCB (mg/l)					/	
		ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)		0.86	0.34	1.4	/ 6	0.91
		亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.03	< 0.01	0.05	/ 6	0.03
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.91	0.37	1.5	0 / 6	0.96
		ふっ素 (mg/l)		0.1	< 0.1	0.2	0 / 6	0.1
		ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		銅 (mg/l)		0.006	0.004	0.007	2 / 2	0.004
		鉄(溶解性) (mg/l)		0.04	0.01	0.06	2 / 2	0.03
		マンガン(溶解性) (mg/l)		0.02	< 0.01	0.03	1 / 2	0.05
		クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)		0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.27
		無機性リン (mg/l)		0.88	0.16	1.6	2 / 2	0.31
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		Clイオン (mg/l)					/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.18	< 0.01	0.34	1 / 2	0.04
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
				河 川 名		東高瀬川		
26	21702	なし	H17	地 点 名		新竹田出橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 ()		22.8	8.5	34.0	/ 6	23.9
		水温 ()		20.6	12.5	27.5	/ 6	21.1
		流量 (m ³ /s)					/	
		採取水深 (m)		0.1	0.0	0.1	/ 6	0.0
		全水深 (m)		0.21	0.12	0.27	/ 6	0.16
	生活環境項目	pH		7.5	7.3	7.6	/ 6	7.2
		DO (mg/l)		9.9	8.1	13	/ 6	9.9
		BOD (mg/l)		0.6	< 0.5	1.0	/ 6	0.6
		COD (mg/l)		1.8	1.2	2.4	/ 6	2.8
		SS (mg/l)		3	1	6	/ 6	3
		大腸菌群数 (MPN/100ml)		1.7E04	1.4E03	7.9E04	/ 6	2.6E04
		全窒素 (mg/l)		0.68	0.42	1.0	/ 6	1.2
		全燐 (mg/l)		0.041	0.022	0.067	/ 6	0.046
		全亜鉛 (mg/l)		0.004	0.001	0.005	/ 6	0.004
健 康 項 目	健康項目	カドミウム (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)					/	
		PCB (mg/l)					/	
		ジクロロメタン (mg/l)					/	
		四塩化炭素 (mg/l)					/	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)					/	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					/	
	健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					/	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					/	
		トリクロロエチレン (mg/l)					/	
		テトラクロロエチレン (mg/l)					/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					/	
		チウラム (mg/l)					/	
		シマジン (mg/l)					/	
		チオベンカルブ (mg/l)					/	
		ベンゼン (mg/l)					/	
		セレン (mg/l)					/	
		硝酸性窒素 (mg/l)		0.45	0.30	0.60	/ 2	0.94
		亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.46	0.31	0.60	0 / 2	0.95
		ふっ素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特 殊 項 目	特殊項目	フェノール類 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/l)		0.002	0.002	0.002	2 / 2	0.003
		鉄(溶解性) (mg/l)		0.04	0.01	0.06	2 / 2	0.04
		マンガン(溶解性) (mg/l)		0.05	0.04	0.06	2 / 2	0.09
		クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目	その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02
		無機性リン (mg/l)		0.037	0.018	0.055	2 / 2	0.036
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		Clイオン (mg/l)					/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
				河 川 名		東高瀬川		
26	21701	なし	H17	地 点 名		三栖橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	()	22.7	9.8	35.3	/ 6	21.1
		水温	()	18.5	5.2	29.2	/ 6	19.1
		流量	(m ³ /s)	2.20	0.16	4.50	/ 6	1.64
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 6	0.1
		全水深	(m)	0.55	0.40	0.70	/ 6	0.43
		pH		8.8	7.8	9.2	/ 6	8.3
		DO	(mg/l)	11	9.1	16	/ 6	11
		BOD	(mg/l)	1.2	0.7	1.8	/ 6	1.2
		COD	(mg/l)	3.8	3.0	5.0	/ 6	3.6
		SS	(mg/l)	6	3	15	/ 6	4
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.5E03	3.3E02	4.9E04	/ 6	5.5E03
		全窒素	(mg/l)	0.44	0.25	0.79	/ 4	0.60
		全磷	(mg/l)	0.046	0.022	0.087	/ 4	0.044
		全亜鉛	(mg/l)	0.006	< 0.005	0.008	/ 4	0.006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 2	< 0.1
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 1	< 0.0005
		ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.05	0.41	/ 4	0.34
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.06	0.42	0 / 4	0.35
		ふっ素	(mg/l)				/	
		ほう素	(mg/l)				/	
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)	0.003	0.002	0.004	4 / 4	< 0.010
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.22	0.02	0.41	2 / 2	0.16
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.13	< 0.01	0.25	1 / 2	0.04
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	< 0.01	0.11	3 / 4	0.04
		無機性リン	(mg/l)	0.031	0.009	0.074	4 / 4	0.025
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		Clイオン	(mg/l)				/	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.06	0.01	0.10	2 / 2	0.02
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		安曇川		
				河 川 名		久多川		
26	20110	なし	H17	地 点 名		川合橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	()	12.8	7.5	18.0	/ 2	10.9
		水温	()	11.0	9.5	12.5	/ 2	10.1
		流量	(m ³ / s)	0.59	0.50	0.67	/	2.95
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 2	0.1
		全水深	(m)	0.36	0.33	0.39	/ 2	0.27
		pH		7.4	7.3	7.4	/ 2	7.2
		DO	(mg/l)	11	11	11	/ 2	10
		BOD	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5
		COD	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	1.1
		SS	(mg/l)	< 1	< 1	< 1	/ 2	2
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.1E02	3.3E02	4.9E02	/ 2	8.3E02
		全窒素	(mg/l)	0.16	0.08	0.24	/ 2	0.21
		全燐	(mg/l)	0.016	0.015	0.017	/ 2	0.010
		全亜鉛	(mg/l)	0.001	< 0.001	0.001	/ 2	< 0.001
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				/	
		全シアン	(mg/l)				/	
		鉛	(mg/l)				/	
		六価クロム	(mg/l)				/	
		砒素	(mg/l)				/	
		総水銀	(mg/l)				/	
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素	(mg/l)				/	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				/	
		ふっ素	(mg/l)				/	
		ほう素	(mg/l)				/	
要監視項目		ニッケル	(mg/l)				/	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)				/	
		銅	(mg/l)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/	
		クロム	(mg/l)				/	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)				/	
		無機性リン	(mg/l)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30
		Clイオン	(mg/l)				/	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		安曇川		
				河 川 名		芦火谷川		
26	20102	なし	—	地 点 名		京都府・滋賀県境界点		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	()	12.0	6.0	18.0	/ 2	10.3
		水温	()	11.3	8.0	14.5	/ 2	9.3
		流量	(m ³ / s)	0.07	0.06	0.07	/	0.35
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 2	0.1
		全水深	(m)	0.34	0.33	0.35	/ 2	0.26
		pH		7.3	7.2	7.4	/ 2	7.1
		DO	(mg/l)	10	9.8	11	/ 2	10
		BOD	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5
		COD	(mg/l)	1.0	0.9	1.0	/ 2	1.5
		SS	(mg/l)	1	< 1	1	/ 2	1
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.3E02	7.9E01	7.9E02	/ 2	7.5E02
		全窒素	(mg/l)	0.08	0.05	0.10	/ 2	0.16
		全燐	(mg/l)	0.016	0.015	0.017	/ 2	0.011
		全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	/ 2	0.001
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				/	
		全シアン	(mg/l)				/	
		鉛	(mg/l)				/	
		六価クロム	(mg/l)				/	
		砒素	(mg/l)				/	
		総水銀	(mg/l)				/	
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素	(mg/l)				/	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				/	
		ふっ素	(mg/l)				/	
		ほう素	(mg/l)				/	
要監視項目		ニッケル	(mg/l)				/	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)				/	
		銅	(mg/l)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/	
		クロム	(mg/l)				/	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)				/	
		無機性リン	(mg/l)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30
		Clイオン	(mg/l)				/	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		安曇川		
				河 川 名		百井川		
26	20103	なし	—	地 点 名		大見川合流点		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 ()		12.8	7.5	18.0	/ 2	12.4
		水温 ()		11.3	8.5	14.0	/ 2	9.6
		流量 (m ³ /s)		0.32	0.24	0.40	/	1.64
		採取水深 (m)		0.1	0.1	0.1	/ 2	0.1
		全水深 (m)		0.33	0.30	0.35	/ 2	0.40
		pH		7.3	7.2	7.3	/ 2	7.0
		DO (mg/l)		11	10	11	/ 2	10
		BOD (mg/l)		0.5	< 0.5	0.5	/ 2	< 0.5
		COD (mg/l)		0.7	< 0.5	0.9	/ 2	1.2
		SS (mg/l)		< 1	< 1	< 1	/ 2	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)		2.5E02	1.7E02	3.3E02	/ 2	1.0E03
		全窒素 (mg/l)		0.18	0.15	0.20	/ 2	0.24
		全燐 (mg/l)		0.023	0.021	0.025	/ 2	0.016
		全亜鉛 (mg/l)		0.002	< 0.001	0.002	/ 2	0.002
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)					/	
		PCB (mg/l)					/	
		ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)		0.15	0.13	0.17	/ 2	0.21
		亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.15	0.13	0.17	0 / 2	0.22
		ふっ素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)					/	
		銅 (mg/l)					/	
		鉄(溶解性) (mg/l)					/	
		マンガン(溶解性) (mg/l)					/	
		クロム (mg/l)					/	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)					/	
		無機性リン (mg/l)					/	
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30
		Clイオン (mg/l)					/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)					/	
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。

公共用水域水質測定結果

(参考)

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	宇治川(2)			
				河 川 名	宇治川			
26	00201	B	H17	地 点 名	淀川御幸橋			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H16平均
一般項目	生活環境項目	気温	()	20.5	4.9	33.7	/ 12	21.6
		水温	()	17.9	5.6	29.6	/ 12	17.9
		流量	(m ³ /s)	111.50	87.32	183.38	/ 12	134.69
		採取水深	(m)	0.5	0.4	0.6	/ 12	0.5
		全水深	(m)	2.6	2.2	3.0	/ 12	2.50
	生活環境項目	pH		7.8	7.3	8.4	0 / 12	7.7
		DO	(mg/l)	10	8.6	14	0 / 12	9.6
		BOD	(mg/l)	1.8	0.7	3.1	1 / 12	1.1
		COD	(mg/l)	3.9	3.5	4.9	/ 12	3.3
		SS	(mg/l)	5	3	10	0 / 12	4
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.4E03	1.3E03	3.3E04	6 / 12	1.2E04
		全窒素	(mg/l)	1.0	0.75	2.2	/ 12	0.81
		全燐	(mg/l)	0.057	0.031	0.21	/ 12	0.043
		全亜鉛	(mg/l)	0.006	0.003	0.011	/ 12	0.005
		カドミウム	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 12	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 12	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005
健康項目	健康項目	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 12	< 0.0005
		アルキル水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 1	ND
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
	健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 12	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.59	0.35	1.6	/ 12	0.51
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.01	0.03	/ 12	0.02
	健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.61	0.36	1.7	0 / 12	0.53
		ふっ素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0 / 4	0.1
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005
		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
特殊項目	特殊項目	銅	(mg/l)	0.002	0.002	0.003	12 / 12	0.002
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.04	0.03	0.04	6 / 6	0.05
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	3 / 6	0.02
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 12	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	0.04	0.14	12 / 12	0.07
	その他項目	無機性リン	(mg/l)	0.037	0.013	0.19	12 / 12	0.027
		透視度	(度)		45	> 100	/ 12	> 30
		Clイオン	(mg/l)	16	14	21	12 / 12	
その他項目	その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	0.02	0.03	2 / 2	0.01
		トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.045	0.034	0.059	12 / 12	0.035

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m / n は k / n とする。