

地点別河川水質結果（詳細）

鴨川水域	鴨川
	白川
	西高瀬川
高野川水域	高野川
	岩倉川
桂川水域	桂川
	弓削川
	新川
	西羽束師川
有栖川水域	有栖川
天神川水域	天神川
	御室川
清滝川水域	清滝川
小畑川水域	小畑川
宇治川水域	宇治川
	旧安祥寺川
	山科川
	七瀬川
	東高瀬川
安曇川水域	久多川
	芦火谷川
	百井川

都道府県コード		地点	環境基準類型指定		調査年度	水域名		鴨川上流(1)				調査担当機関名			京都市		
コード		統一番号	類型	補助測定点	H17	河川名	地点名	鴨川				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
26		02052	A			地	点	高橋									
一般項目	生活環境項目	採取月日				4月6日	5月26日	6月1日	7月19日	8月29日	9月13日	10月19日	11月16日	12月14日	1月25日	2月3日	3月8日
		採取時刻				1300	1300	1300	1300	1310	1300	1310	1300	1300	1300	1300	1300
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温()				23.5	26.0	26.0	30.0	28.0	33.0	23.0	13.0	5.5	6.5	7.5	17.5
		水温()				12.0	16.0	17.0	21.5	24.0	23.0	18.5	12.0	5.5	5.0	7.0	8.0
		流量(m³/s)				1.4		0.94		0.61		0.41		0.54		2.6	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深(m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深(m)				0.35	0.34	0.28	0.52	0.25	0.54	0.35	0.32	0.39	0.26	0.67	0.52
		健康項目	生活環境項目	pH				7.7	7.8	7.8	7.9	8.1	7.8	7.9	7.5	7.5	7.3
DO(mg/l)				11	9.9	9.9	9	9.1	9	9.9	11	13	13	12	12		
BOD(mg/l)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
COD(mg/l)				0.7	0.6	0.6	0.7	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	1.1	1.1	0.8		
SS(mg/l)				1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	7	1	2		
大腸菌群数(MPN/100ml)				1300	1100	1300	11000	1300	3300	24000	2400	490	490	790	490		
全窒素(mg/l)				0.33		0.29		0.36		0.5		0.44		0.56			
全磷(mg/l)				0.025		0.037		0.035		0.031		0.02		0.019			
全亜鉛(mg/l)				0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.005	0.001	0.002		
健康項目	生活環境項目			カドミウム(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		全シアン(mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
		鉛(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		六価クロム(mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
		砒素(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		総水銀(mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		アルキル水銀(mg/l)															
		PCB(mg/l)															
		ジクロロメタン(mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		四塩化炭素(mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
健康項目	生活環境項目																

都道府県コード		地点	環境基準類型指定		調査年度	水域名		鴨川上流(1)				調査担当機関名			京都市		
26		統一番号	類型	補助測定点	H17	河川名	地点名	鴨川 高橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目	生活環境項目	採取月日				4月6日	5月26日	6月1日	7月19日	8月29日	9月13日	10月19日	11月16日	12月14日	1月25日	2月3日	3月8日
		採取時刻				1300	1300	1300	1300	1300	1300	1310	1300	1300	1300	1300	1300
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 ()				23.5	26.0	26.0	30.0	28.0	33.0	23.0	13.0	5.5	6.5	7.5	17.5
		水温 ()				12.0	16.0	17.0	21.5	24.0	23.0	18.5	12.0	5.5	5.0	7.0	8.0
		流量 (m³ / s)				1.4		0.94		0.61		0.41		0.54		2.6	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)				0.35	0.34	0.28	0.52	0.25	0.54	0.35	0.32	0.39	0.26	0.67	0.52
		pH				7.7	7.8	7.8	7.9	8.1	7.8	7.9	7.8	7.5	7.5	7.3	7.4
DO (mg/l)				11	9.9	9.9	9	9.1	9	9.9	11	13	13	12	12		
BOD (mg/l)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
COD (mg/l)				0.7	0.6	0.6	0.7	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	1.1	1.1	0.8		
SS (mg/l)				1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	7	1	2		
大腸菌群数 (MPN/100ml)				1300	1100	1300	11000	1300	3300	24000	2400	490	490	790	490		
全窒素 (mg/l)				0.33		0.29		0.36		0.5		0.44		0.56			
全磷 (mg/l)				0.025		0.037		0.035		0.031		0.02		0.019			
全亜鉛 (mg/l)				0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.005	0.001	0.002		
健康項目	健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		全シアン (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
		鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
		砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		アルキル水銀 (mg/l)															
		PCB (mg/l)															
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.00			

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名		鴨川上流(1) 鴨川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (エヌエス環境株式会社)		
26		02054		A		H17	地 点 名		北大路橋									
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日					4月6日	6月1日	8月29日	10月19日	12月14日	2月3日						
		採取時刻					13:30	13:25	13:30	13:45	13:45	13:35						
		天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
		気温 ()					24.0	26.5	30.0	23.0	5.5	7.0						
		水温 ()					16.0	23.0	29.0	21.5	7.0	8.0						
		流量 (m³ / s)																
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)					0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1						
		全水深 (m)					0.25	0.25	0.13	0.25	0.14	0.26						
		pH					8.0	9.5	9.3	9.4	8.4	7.6						
	健康 項目	D O (mg/l)					10	10	9.7	11	14	13						
		B O D (mg/l)					< 0.5	0.9	0.8	0.5	0.6	< 0.5						
		C O D (mg/l)					1.2	2.0	1.9	1.9	1.1	1.5						
		S S (mg/l)					3	8	4	2	< 1	1						
		大腸菌群数 (MPN / 100ml)					3.3E02	9.4E01	1.7E02	3.3E03	7.9E02	7.9E02						
		全窒素 (mg/l)																
		全燐 (mg/l)																
		全亜鉛 (mg/l)					0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001						
		健康 項目	カドミウム (mg/l)															
			全シアン (mg/l)															
鉛 (mg/l)																		
六価クロム (mg/l)																		
砒素 (mg/l)																		
総水銀 (mg/l)																		
アルキル水銀 (mg/l)																		
P C B (mg/l)																		
ジクロロメタン (mg/l)																		
四塩化炭素 (mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																		
トリクロロエチレン (mg/l)																		
テトラクロロエチレン (mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																		
チウラム (mg/l)																		
シマジン (mg/l)																		
チオベンカルブ (mg/l)																		
ベンゼン (mg/l)																		
セレン (mg/l)																		
硝酸性窒素 (mg/l)																		
亜硝酸性窒素 (mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																		
ふっ素 (mg/l)																		
ほう素 (mg/l)																		
要監視項目		ニッケル (mg/l)																
特殊 項目	フェノール類 (mg/l)																	
	銅 (mg/l)																	
	鉄(溶解性) (mg/l)																	
	マンガン(溶解性) (mg/l)																	
その他 項目	クロム (mg/l)																	
	アンモニア性窒素 (mg/l)																	
	無機性リン (mg/l)																	
	透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	Clイオン (mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)																	
トリハロメタン生成能 (mg/l)																		

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川上流(1)					調査担当機関名			京都市			
26	02001	A		H17	地 点 鴨 川	鴨 川 出町橋					(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)			
	採取月日				4月6日	5月26日	6月1日	7月19日	8月29日	9月13日	10月19日	11月28日	12月14日	1月25日	2月3日	3月8日	
	採取時刻				13:00	14:10	13:00	13:45	13:00	13:50	13:00	14:10	13:00	14:05	13:00	14:00	
一 般 項 目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	気温	()			22.0	26.0	26.5	30.5	30.0	33.0	23.0	16.5	5.5	7.0	8.0	17.5	
	水温	()			14.5	24.0	23.5	28.5	28.5	28.5	20.0	13.0	6.5	6.5	7.5	12.5	
	流量	(m³ / s)			1.90		0.44		0.62		0.68		1.10		2.30		
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)			0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
	全水深	(m)			0.43	0.20	0.46	0.30	0.35	0.25	0.39	0.19	0.20	0.20	0.38	0.35	
	pH				7.9	9.2	9.1	9.5	8.9	9.0	8.7	9.1	8.2	8.8	7.6	9.0	
	DO	(mg/l)			10	9.1	9.7	8.6	9.5	8.2	10	12	13	13	13	11	
	BOD	(mg/l)			0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD	(mg/l)			0.8	1.5	2.1	1.5	2.1	1.7	1.8	1.4	1.1	1.3	1.4	1.5	
	SS	(mg/l)			1	3	2	4	3	3	1	1	1	2	1	1	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			3.3E03	4.9E02	2.8E02	2.6E03	4.9E02	4.9E03	3.3E03	1.3E03	1.3E03	1.7E02	2.4E03	4.9E03	
	全窒素	(mg/l)			0.44		0.51		0.62		0.70		0.63		0.65		
	全燐	(mg/l)			0.034		0.047		0.045		0.038		0.023		0.018		
	全亜鉛	(mg/l)			< 0.001	0.003	0.003	0.002	0.005	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.004	0.001	0.003	
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)			< 0.005			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
		全シアン	(mg/l)			< 0.1			< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
		鉛	(mg/l)			< 0.005			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム		(mg/l)			< 0.02			< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素		(mg/l)			< 0.005			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀		(mg/l)			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
アルキル水銀		(mg/l)															
P C B		(mg/l)															
ジクロロメタン		(mg/l)			< 0.002			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素		(mg/l)			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)			< 0.002			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
トリス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)			< 0.004			< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)															

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)				調査担当機関名			京都市			
			類 型	環 境		河 川 名		鴨 川				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)			
26		02001	A	基準点	H17	地 点	出町橋											
一 般 項 目		採取月日				4月6日	5月26日	6月1日	7月19日	8月29日	9月13日	10月19日	11月28日	12月14日	1月25日	2月3日	3月8日	
		採取時刻				13:00	14:10	13:00	13:45	13:00	13:50	13:00	14:10	13:00	14:05	13:00	14:00	
	生活環境項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 ()				22.0	26.0	26.5	30.5	30.0	33.0	23.0	16.5	5.5	7.0	8.0	17.5	
		水温 ()				14.5	24.0	23.5	28.5	28.5	28.5	20.0	13.0	6.5	6.5	7.5	12.5	
		流量 (m³ / s)				1.90		0.44		0.62		0.68		1.10		2.30		
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
		全水深 (m)				0.43	0.20	0.46	0.30	0.35	0.25	0.39	0.19	0.20	0.20	0.38	0.35	
		pH				7.9	9.2	9.1	9.5	8.9	9.0	8.7	9.1	8.2	8.8	7.6	9.0	
		D O (mg/l)				10	9.1	9.7	8.6	9.5	8.2	10	12	13	13	13	11	
		B O D (mg/l)				0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
		C O D (mg/l)				0.8	1.5	2.1	1.5	2.1	1.7	1.8	1.4	1.1	1.3	1.4	1.5	
		S S (mg/l)				1	3	2	4	3	3	1	1	1	2	1	1	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.3E03	4.9E02	2.8E02	2.6E03	4.9E02	4.9E03	3.3E03	1.3E03	1.3E03	1.7E02	2.4E03	4.9E03	
		全窒素 (mg/l)				0.44		0.51		0.62		0.70		0.63		0.65		
		全燐 (mg/l)				0.034		0.047		0.045		0.038		0.023		0.018		
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.001	0.003	0.003	0.002	0.005	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.004	0.001	0.003	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
		全シアン (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
		鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
		六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
		砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
		アルキル水銀 (mg/l)																
		P C B (mg/l)																
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002				
トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)								< 0.0002		< 0.0002								
チウラム (mg/l)								< 0.0006		< 0.0006								
シマジン (mg/l)								< 0.0003		< 0.0003								
チオベンカルブ (mg/l)								< 0.002		< 0.002								
ベンゼン (mg/l)				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001		< 0.001			
セレン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002		< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)				0.36		0.33		0.43		0.60		0.54		0.59				
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.36		0.33		0.43		0.60		0.55		0.60				
ふっ素 (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1				
ほう素 (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1				
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005				
特殊項目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
	銅 (mg/l)				0.002		0.002		0.003		< 0.001		0.001		< 0.001			
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.01		0.06		0.02		0.02		0.02		0.02			
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
	クロム (mg/l)				< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		0.01			
	無機性リン (mg/l)				0.024		0.024		0.028		0.030		0.014		0.012			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
	Clイオン (mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
トリハロメタン生成能 (mg/l)																		

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	鴨川上流(2)						調査担当機関名			京都市		
26	02101	A	H17	河 川 点 名	鴨川 三条大橋						(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目	採取月日			4月19日	5月26日	6月7日	7月19日	8月26日	9月13日	10月13日	11月28日	12月8日	1月25日	2月8日	3月8日	
	採取時刻			13:00	13:05	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
	天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	気温	()		23.0	25.0	28.5	30.0	33.5	32.0	26.5	15.5	9.5	6.0	8.0	17.5	
	水温	()		21.5	24.0	25.0	27.0	28.5	26.0	24.0	16.0	11.0	6.0	6.5	12.5	
	流量	(m³ / s)		1.60		0.70		0.94		0.55		2.20		5.50		
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	
	全水深	(m)		0.20	0.14	0.22	0.25	0.23	0.16	0.15	0.09	0.25	0.15	0.26	0.35	
	pH			8.5	8.4	8.7	9.6	9.1	8.0	8.1	9.2	7.7	8.0	7.8	7.8	
	DO	(mg/l)		11	9.7	9.5	11	12	8.3	10	14	12	14	13	12	
	BOD	(mg/l)		0.5	0.5	0.7	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	
	COD	(mg/l)		1.1	1.2	1.4	1.0	1.5	1.1	1.1	1.0	1.3	2.0	1.5	1.9	
	SS	(mg/l)		1	1	2	2	3	3	< 1	1	1	4	3	3	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		2.4E02	7.0E02	4.9E03	2.3E02	1.7E03	1.7E04	2.6E03	1.3E03	1.7E03	4.9E02	7.0E02	1.7E03	
	全窒素	(mg/l)		0.58		0.88		0.92		1.1		0.98		0.58		
	全燐	(mg/l)		0.033		0.054		0.051		0.042		0.030		0.019		
	全亜鉛	(mg/l)		0.003	0.004	< 0.001	0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.003	0.002	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
全シアン		(mg/l)	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			
鉛		(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム		(mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素		(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀		(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
アルキル水銀		(mg/l)														
P C B		(mg/l)														
ジクロロメタン		(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素		(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1					

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	鴨川上流(2)						調査担当機関名			京都市		
26	02101	A	H17	河川 地名	鴨川 三条大橋						(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般	採取月日			4月19日	5月26日	6月7日	7月19日	8月26日	9月13日	10月13日	11月28日	12月8日	1月25日	2月8日	3月8日	
	採取時刻			13:00	13:05	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
	天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	気温	()		23.0	25.0	28.5	30.0	33.5	32.0	26.5	15.5	9.5	6.0	8.0	17.5	
	水温	()		21.5	24.0	25.0	27.0	28.5	26.0	24.0	16.0	11.0	6.0	6.5	12.5	
	流量	(m³ / s)		1.60		0.70		0.94		0.55		2.20		5.50		
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	
	全水深	(m)		0.20	0.14	0.22	0.25	0.23	0.16	0.15	0.09	0.25	0.15	0.26	0.35	
	生活環境項目	pH			8.5	8.4	8.7	9.6	9.1	8.0	8.1	9.2	7.7	8.0	7.8	7.8
DO		(mg/l)		11	9.7	9.5	11	12	8.3	10	14	12	14	13	12	
BOD		(mg/l)		0.5	0.5	0.7	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	
COD		(mg/l)		1.1	1.2	1.4	1.0	1.5	1.1	1.1	1.0	1.3	2.0	1.5	1.9	
SS		(mg/l)		1	1	2	2	3	3	< 1	1	1	4	3	3	
大腸菌群数		(MPN/100ml)		2.4E02	7.0E02	4.9E03	2.3E02	1.7E03	1.7E04	2.6E03	1.3E03	1.7E03	4.9E02	7.0E02	1.7E03	
全窒素		(mg/l)		0.58		0.88		0.92		1.1		0.98		0.58		
全燐		(mg/l)		0.033		0.054		0.051		0.042		0.030		0.019		
全亜鉛		(mg/l)		0.003	0.004	< 0.001	0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.003	0.002	
健康項目		カドミウム	(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	全シアン	(mg/l)		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
	鉛	(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	六価クロム	(mg/l)		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
	砒素	(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	総水銀	(mg/l)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/l)														
	PCB	(mg/l)														
	ジクロロメタン	(mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
	四塩化炭素	(mg/l)		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0						

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度 H17	水 域 名 河 川 名 地 点 名	鴨川上流(2) 鴨川 勧進橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (エヌエス環境株式会社)			
26	02152	A														
一 般 項 目	採取月日				4月22日	5月11日	6月14日	7月22日	8月17日	9月22日	10月12日	11月28日	12月20日	1月26日	2月22日	3月15日
		採取時刻			14:20	13:00	13:55	13:00	14:15	13:00	14:00	13:00	14:15	13:00	14:05	13:00
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温	()		21.5	21.0	29.5	32.0	35.5	28.5	26.5	16.5	8.5	6.5	17.0	11.5
	水温	()		20.5	19.0	31.0	31.5	33.0	27.5	25.0	14.0	9.0	8.0	12.0	13.0	
	流量	(m ³ /s)														
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)		0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	全水深	(m)		0.22	0.30	0.20	0.40	0.29	0.32	0.33	0.32	0.30	0.47	0.56	0.48	
	pH			9.6	8.4	9.6	10.4	10.1	9.9	9.2	9.4	9.2	8.4	8.9	7.6	
	DO	(mg/l)		13	9.9	11	13	11	11	9.8	13	14	14	13	12	
	BOD	(mg/l)		1.0	0.5	1.0	1.1	0.8	1.1	0.7	0.8	0.6	1.0	1.2	1.1	
	COD	(mg/l)		2.5	1.3	2.5	2.5	2.2	1.5	1.7	2.1	2.0	2.1	2.4	2.0	
	SS	(mg/l)		1	1	2	2	2	2	< 1	1	1	4	6	3	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		2.4E02	1.1E03	7.9E02	3.3E01	3.3E02	3.5E03	3.3E03	2.4E03	3.3E02	7.9E02	7.9E02	1.3E03	
	全窒素	(mg/l)														
	全燐	(mg/l)														
	全亜鉛	(mg/l)		0.001	0.001	0.003	0.012	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.003	0.002	0.004	
	健 康 項 目	ガドミウム	(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
		全シアン	(mg/l)	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛		(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
六価クロム		(mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
砒素		(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
総水銀		(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
アルキル水銀		(mg/l)														
P C B		(mg/l)														
ジクロロメタン		(mg/l)														
四塩化炭素		(mg/l)														
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)														
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)														
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)														
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)														
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)														
トリクロロエチレン		(mg/l)														
テトラクロロエチレン		(mg/l)														
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)														
チウラム		(mg/l)														
シマジン		(mg/l)														
チオベンカルブ	(mg/l)															
ベンゼン	(mg/l)															
セレン	(mg/l)															
硝酸性窒素	(mg/l)															
亜硝酸性窒素	(mg/l)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)															
ふっ素	(mg/l)															
ほう素	(mg/l)															
要監視項目	ニッケル	(mg/l)														
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)														
	銅	(mg/l)														
	鉄(溶解性)	(mg/l)														
	マンガン(溶解性)	(mg/l)														
	クロム	(mg/l)														
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)														
	無機性リン	(mg/l)														
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	Clイオン	(mg/l)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)														
	トリハロメタン生成能	(mg/l)														

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード		地点		環境基準類型指定		調査年度	水域名		鴨川下流				調査担当機関名			京都市		
26		00751		B		H17	河川地名		鴨川 鳥羽大橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目	生活環境項目	採取月日					4月22日	6月14日	8月17日	10月12日	12月20日	2月22日						
		採取時刻					13:00	13:00	13:00	13:25	13:00	13:00						
		天候					晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
		気温()					22.5	30.0	34.0	26.0	8.0	15.0						
		水温()					22.0	29.5	30.5	24.0	6.5	11.0						
		流量(m³ / s)					1.70	0.84	0.99	1.40	1.10	6.30						
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深(m)					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						
	全水深(m)					0.68	0.56	0.51	0.50	0.41	0.65							
	pH					9.5	9.5	9.7	8.7	8.3	8.7							
	D O(mg/l)					11	11	9.9	9.1	14	13							
	B O D(mg/l)					1.1	1.1	0.8	< 0.5	0.5	1.2							
	C O D(mg/l)					2.4	2.6	1.7	1.5	1.6	2.0							
	S S(mg/l)					1	2	2	1	< 1	4							
	大腸菌群数(MPN/100ml)					3.3E01	1.1E03	1.7E02	2.4E05	3.3E02	1.3E03							
	全窒素(mg/l)																	
	全燐(mg/l)																	
	全亜鉛(mg/l)					0.001	0.003		< 0.001	< 0.001	0.002							
	健康項目	要監視項目	カドミウム(mg/l)							< 0.005			< 0.005					
			全シアン(mg/l)							< 0.1			< 0.1					
鉛(mg/l)							< 0.005			< 0.005								
六価クロム(mg/l)							< 0.02			< 0.02								
砒素(mg/l)							< 0.005			< 0.005								
総水銀(mg/l)							< 0.0005			< 0.0005								
アルキル水銀(mg/l)																		
P C B(mg/l)																		
ジクロロメタン(mg/l)																		
四塩化炭素(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)																		
トリクロロエチレン(mg/l)																		
テトラクロロエチレン(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)																		
チウラム(mg/l)																		
シマジン(mg/l)																		
チオベンカルブ(mg/l)																		
ベンゼン(mg/l)																		
セレン(mg/l)																		
硝酸性窒素(mg/l)																		
亜硝酸性窒素(mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)																		
ふっ素(mg/l)																		
ほう素(mg/l)																		
要監視項目					ニッケル(mg/l)													
特殊項目		フェノール類(mg/l)																
		銅(mg/l)																
		鉄(溶解性)(mg/l)																
	マンガン(溶解性)(mg/l)																	
	クロム(mg/l)																	
その他項目	アンモニア性窒素(mg/l)																	
	無機性リン(mg/l)																	
	透視度(度)					> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	C lイオン(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤(mg/l)																	
					トリハロメタン生成能(mg/l)													

[illegible][illegible]

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川下流 西高瀬川	調査担当機関名 (分析担当機関名)						京都市 (エヌエス環境株式会社)				
26	25801	なし	H17	地 点 名	天神橋											
一 般 項 目	採取月日			4月22日	5月11日	6月14日	7月22日	8月17日	9月22日	10月12日	11月2日	12月20日	1月11日	2月22日	3月15日	
	採取時刻			13:20	14:05	13:30	13:45	14:00	14:05	13:00	14:00	13:00	14:25	13:00	14:25	
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温 ()			18.0	22.0	30.5	34.0	32.0	28.0	25.5	20.5	8.0	7.5	15.0	11.5	
	水温 ()			19.0	19.5	26.0	29.5	29.5	26.5	24.5	20.0	7.5	16.0	11.0	18.0	
	流量 (m³ / s)			2.90		2.00		1.70		1.90		1.80		1.70		
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	
	全水深 (m)			0.74	0.72	0.61	0.85	0.97	0.65	0.79	0.90	0.70	0.80	0.75	0.75	
	pH			6.9	6.9	7.1	7.1	6.9	6.8	6.8	7.6	6.7	6.6	6.8	7.1	
	DO (mg/l)			10	11	10	10	9.8	7.9	9.9	11	9.7	12	11	11	
	BOD (mg/l)			3.7	2.2	1.8	1.8	1.0	2.3	1.5	2.3	4.6	4.9	3.6	2.2	
	COD (mg/l)			9.5	6.4	6.5	6.4	5.0	6.0	6.1	6.4	7.2	7.5	7.8	7.5	
	SS (mg/l)			6	3	4	6	4	4	4	4	2	2	1	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			4.9E02	3.3E03	7.9E04	7.9E03	1.3E05	7.9E04	1.1E05	7.9E04	2.4E04	2.2E03	9.4E02	7.9E02	
	全窒素 (mg/l)			9.7		8.3		6.7		7.7		9.3		10		
	全燐 (mg/l)			0.62		0.93		0.72		0.85		0.35		0.57		
	全亜鉛 (mg/l)			0.052	0.040	0.042	0.052	0.038	0.046	0.039	0.048	0.050	0.043	0.062	0.062	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)		< 0.005			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		全シアン (mg/l)		< 0.1			< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
鉛 (mg/l)			< 0.005			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム (mg/l)			< 0.02			< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素 (mg/l)			< 0.005			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀 (mg/l)			< 0.0005			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
アルキル水銀 (mg/l)																
P C B (mg/l)							< 0.0005							< 0.0005		
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.002			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004			< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1			< 0.1		< 0.1		< 0.1		&				

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名		鴨川下流 西高瀬川 天神橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (エヌエス環境株式会社)			
26		25801	なし	H17	地 点	地 点	6月14日	7月22日	8月17日	9月22日	10月12日	11月2日	12月20日	1月11日	2月22日	3月15日	
一 般 項 目		採取月日			4月22日	5月11日	6月14日	7月22日	8月17日	9月22日	10月12日	11月2日	12月20日	1月11日	2月22日	3月15日	
		採取時刻			13:20	14:05	13:30	13:45	14:00	14:05	13:00	14:00	13:00	14:25	13:00	14:25	
		天候	()		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
		気温	()		18.0	22.0	30.5	34.0	32.0	28.0	25.5	20.5	8.0	7.5	15.0	11.5	
		水温	()		19.0	19.5	26.0	29.5	29.5	26.5	24.5	20.0	7.5	16.0	11.0	18.0	
		流量	(m³ / s)		2.90	2.00	2.00	1.70	1.70	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70		
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	
		全水深	(m)		0.74	0.72	0.61	0.85	0.97	0.65	0.79	0.90	0.70	0.80	0.75	0.75	
		pH			6.9	6.9	7.1	7.1	6.9	6.8	6.8	7.6	6.7	6.6	6.8	7.1	
	DO	(mg/l)		10	11	10	10	9.8	7.9	9.9	11	9.7	12	11	11		
	BOD	(mg/l)		3.7	2.2	1.8	1.8	1.0	2.3	1.5	2.3	4.6	4.9	3.6	2.2		
	COD	(mg/l)		9.5	6.4	6.5	6.4	5.0	6.0	6.1	6.4	7.2	7.5	7.8	7.5		
	SS	(mg/l)		6	3	4	6	4	4	4	4	2	2	1	1		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.9E02	3.3E03	7.9E04	7.9E03	1.3E05	7.9E04	1.1E05	7.9E04	2.4E04	2.2E03	9.4E02	7.9E02		
	全窒素	(mg/l)		9.7		8.3		6.7		7.7		9.3		10			
	全燐	(mg/l)		0.62		0.93		0.72		0.85		0.35		0.57			
	全亜鉛	(mg/l)		0.052	0.040	0.042	0.052	0.038	0.046	0.039	0.048	0.050	0.043	0.062	0.062		
	健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
			全シアン	(mg/l)	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
鉛			(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム			(mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素			(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀			(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
アルキル水銀			(mg/l)														
P C B			(mg/l)					< 0.0005						< 0.0005			
ジクロロメタン			(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素			(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.00									

都道府県コード		地点統番	環境基準類型指定		調査年度	水域名		高野川上流				調査担当機関名			京都市		
26		01701	AA	基準点	H17	河川名	地名	高野川 三宅橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
		採取月日				4月6日	5月26日	6月1日	7月19日	8月29日	9月13日	10月19日	11月16日	12月14日	1月25日	2月24日	3月8日
		採取時刻				14:35	14:00	14:25	14:05	14:25	14:15	14:55	13:55	14:40	14:10	13:15	14:05
一般項目	生活環境項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 ()				22.0	26.0	27.5	31.0	31.0	32.0	22.0	12.0	6.0	7.0	13.0	17.0
		水温 ()				14.0	21.0	21.5	23.5	26.0	22.0	18.0	13.0	5.5	5.5	8.0	10.5
		流量 (m³ / s)				0.80		0.17		0.39		0.36		0.42		0.88	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)				0.60	0.34	0.41	0.28	0.35	0.58	0.46	0.49	0.40	0.35	0.52	0.55
		pH				7.7	8.8	8.7	7.8	8.2	8.0	7.8	7.7	7.5	7.6	7.4	7.5
		DO (mg/l)				10	9.5	9.3	8.4	8.8	8.8	9.3	11	12	13	12	11
		BOD (mg/l)				< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD (mg/l)				1.2	0.6	0.7	0.6	1.0	1.6	0.8	0.8	< 0.5	0.6	0.7	0.7		
SS (mg/l)				1	1	1	1	< 1	2	< 1	1	< 1	3	5	1		
大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.9E02	3.3E02	3.3E02	3.3E03	1.3E04	7.9E03	4.9E03	7.9E03	1.4E03	7.9E02	3.3E02	3.5E02		
全窒素 (mg/l)				0.71		0.82		0.83		0.98		0.96		0.85			
全磷 (mg/l)				0.032		0.041		0.043		0.036		0.026		0.031			
全亜鉛 (mg/l)				0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.003	0.002	0.002		
健康項目	健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		全シアン (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
		鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
		砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		アルキル水銀 (mg/l)															
		PCB (mg/l)															
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004		< 0.0004											

都道府県コード		地点統番	環境基準類型指定		調査年度	水域名		高野川上流				調査担当機関名			京都市		
26		01701	AA	基準点	H17	河川名	地名	高野川 三宅橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
		採取月日				4月6日	5月26日	6月1日	7月19日	8月29日	9月13日	10月19日	11月16日	12月14日	1月25日	2月24日	3月8日
		採取時刻				14:35	14:00	14:25	14:05	14:25	14:15	14:55	13:55	14:40	14:10	13:15	14:05
一般項目	生活環境項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 ()				22.0	26.0	27.5	31.0	31.0	32.0	22.0	12.0	6.0	7.0	13.0	17.0
		水温 ()				14.0	21.0	21.5	23.5	26.0	22.0	18.0	13.0	5.5	5.5	8.0	10.5
		流量 (m³ / s)				0.80		0.17		0.39		0.36		0.42		0.88	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)				0.60	0.34	0.41	0.28	0.35	0.58	0.46	0.49	0.40	0.35	0.52	0.55
		pH				7.7	8.8	8.7	7.8	8.2	8.0	7.8	7.7	7.5	7.6	7.4	7.5
		DO (mg/l)				10	9.5	9.3	8.4	8.8	8.8	9.3	11	12	13	12	11
		BOD (mg/l)				< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD (mg/l)				1.2	0.6	0.7	0.6	1.0	1.6	0.8	0.8	< 0.5	0.6	0.7	0.7		
SS (mg/l)				1	1	1	1	< 1	2	< 1	1	< 1	3	5	1		
大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.9E02	3.3E02	3.3E02	3.3E03	1.3E04	7.9E03	4.9E03	7.9E03	1.4E03	7.9E02	3.3E02	3.5E02		
全窒素 (mg/l)				0.71		0.82		0.83		0.98		0.96		0.85			
全磷 (mg/l)				0.032		0.041		0.043		0.036		0.026		0.031			
全亜鉛 (mg/l)				0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.003	0.002	0.002		
健康項目	健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		全シアン (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
		鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
		砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		アルキル水銀 (mg/l)															
		PCB (mg/l)															
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004		< 0.0004											

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		高野川下流				調査担当機関名			京都市		
26	01852	A		H17	河 川 名	地 点 名	高野川				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一 般 項 目	生活環境項目	採取月日			4月6日	6月1日	8月29日	10月19日	12月14日	2月3日						
		採取時刻			13:45	13:45	13:50	14:15	14:05	14:00						
		天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
		気温 ()			24.0	27.5	30.0	22.5	6.0	7.5						
		水温 ()			16.0	27.0	30.0	22.0	7.0	8.0						
		流量 (m ³ / s)														
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)			0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10						
		全水深 (m)			0.30	0.20	0.37	0.36	0.18	0.56						
		pH			7.8	9.0	9.4	8.7	7.9	7.5						
		D O (mg/l)			10	10	9.7	10	13	12						
		B O D (mg/l)			0.6	1.0	0.8	< 0.5	0.5	< 0.5						
		C O D (mg/l)			1.2	1.4	1.6	1.3	1.0	1.1						
		S S (mg/l)			1	1	2	1	< 1	3						
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			4.9E02	7.0E02	1.7E03	7.0E03	1.7E02	3.3E03						
		全窒素 (mg/l)														
		全炭 (mg/l)														
		全亜鉛 (mg/l)			0.003	0.004	0.003	< 0.001	0.002	0.002						
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)														
		全シアン (mg/l)														
		鉛 (mg/l)														
		六価クロム (mg/l)														
		砒素 (mg/l)														
		総水銀 (mg/l)														
		アルキル水銀 (mg/l)														
		P C B (mg/l)														
		ジクロロメタン (mg/l)														
		四塩化炭素 (mg/l)														
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)														
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)														
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)														
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)														
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)														
		トリクロロエチレン (mg/l)														
		テトラクロロエチレン (mg/l)														
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)														
		チウラム (mg/l)														
		シマジン (mg/l)														
		チオベンカルブ (mg/l)														
		ベンゼン (mg/l)														
		セレン (mg/l)														
		硝酸性窒素 (mg/l)														
		亜硝酸性窒素 (mg/l)														
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)														
		ふっ素 (mg/l)														
		ほう素 (mg/l)														
要監視項目		ニッケル (mg/l)														
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)														
		銅 (mg/l)														
		鉄(溶解性) (mg/l)														
		マンガン(溶解性) (mg/l)														
		クロム (mg/l)														
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)														
		無機性リン (mg/l)														
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30						
		C l イオン (mg/l)														
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)														
		トリハロメタン生成能 (mg/l)														

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード		地点		環境基準類型指定		調査年度	水域名		高野川下流				調査担当機関名			京都市		
26		統一番号		類型	環境基準点	H17	河川名	地名	高野川 河合橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
		01801		A					6月1日	7月19日	8月29日	9月13日	10月19日	11月28日	12月14日	1月25日	2月3日	3月8日
一般項目	生活環境項目	採取月日					4月6日	5月26日	6月1日	7月19日	8月29日	9月13日	10月19日	11月28日	12月14日	1月25日	2月3日	3月8日
		採取時刻					13:30	14:30	13:20	13:55	13:15	14:10	13:25	14:25	13:40	14:15	13:25	14:25
		天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 ()					20.5	25.5	26.5	30.5	30.0	32.0	23.0	16.5	6.0	6.5	8.0	17.5
		水温 ()					15.5	19.5	20.0	26.0	23.0	26.0	19.5	10.0	6.0	8.0	8.0	13.0
		流量 (m³/s)					1.80		0.43		0.26		0.72		0.29		1.80	
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)					0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		全水深 (m)					0.27	0.13	0.22	0.40	0.15	0.37	0.20	0.15	0.12	0.20	0.25	0.30
		pH					7.7	7.3	7.5	8.6	7.3	7.4	7.1	7.1	7.9	7.5	7.4	7.4
	DO (mg/l)					9.5	11	11	9.1	11	8.0	9.0	10	13	12	12	11	
	BOD (mg/l)					0.6	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD (mg/l)					1.3	1.1	0.6	0.8	1.1	1.2	1.5	0.8	1.2	1.4	1.4	1.3	
	SS (mg/l)					1	1	1	1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	2	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					2.2E03	1.7E03	1.3E03	4.9E02	4.9E03	4.9E03	4.9E03	3.3E03	3.3E02	1.3E03	3.3E03	1.1E03	
	全窒素 (mg/l)					0.77		1.1		1.4		1.3		0.70		0.93		
	全燐 (mg/l)					0.036		0.041		0.039		0.038		0.023		0.025		
	全亜鉛 (mg/l)					0.001	0.008	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.004	0.002	0.002	
	健康項目	健康項目	カドミウム (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
全シアン (mg/l)					< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			
鉛 (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム (mg/l)					< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素 (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀 (mg/l)					< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
アルキル水銀 (mg/l)																		
PCB (mg/l)																		
ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004		< 0.0004		< 0.00									

都道府県コード		地点番号	環境基準類型指定		調査年度	水域名		高野川下流				調査担当機関名			京都市		
26		25301	類型	—	H17	河川名	地点名	岩倉川 千石橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目	生活環境項目	採取月日				4月6日	5月26日	6月1日	7月19日	8月29日	9月13日	10月19日	11月16日	12月14日	1月25日	2月3日	3月24日
		採取時刻				14:10	13:35	14:00	13:30	13:55	13:40	14:15	13:30	14:15	13:40	14:00	13:00
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 ()				22.0	26.0	27.5	31.0	30.5	32.5	22.0	13.0	6.0	7.0	8.0	12.0
		水温 ()				15.0	22.0	23.0	26.5	28.0	26.0	19.0	14.0	6.5	7.0	8.0	13.5
		流量 (m³ / s)				0.27		0.11		0.17		0.23		0.12		0.14	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
		全水深 (m)				0.12	0.22	0.28	0.25	0.12	0.16	0.26	0.26	0.18	0.20	0.22	0.35
		pH				8.0	8.5	8.6	8.6	8.4	7.6	8.0	8.1	7.8	8.5	8.0	7.8
	DO (mg/l)				10	9.8	10	10	9.2	8.3	9.1	12	13	15	13	12	
	BOD (mg/l)				0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.6	0.8	
	COD (mg/l)				1.8	1.9	1.0	1.6	2.3	0.8	1.9	1.3	1.7	2.4	2.1	3.1	
	SS (mg/l)				1	4	3	2	1	1	1	< 1	< 1	< 1	2	8	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.4E03	7.9E02	7.9E02	4.9E03	1.1E04	1.1E04	1.1E04	7.9E03	1.1E03	1.7E03	1.3E03	3.3E03	
	全窒素 (mg/l)				0.80		0.78		0.70		1.0		0.94		1.2		
	全燐 (mg/l)				0.057		0.071		0.068		0.058		0.038		0.044		
	全亜鉛 (mg/l)				0.001	0.005	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	
	健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
全シアン (mg/l)					< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
鉛 (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム (mg/l)					< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素 (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀 (mg/l)					< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
アルキル水銀 (mg/l)																	
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004								

都道府県コード		地点統番	環境基準類型指定		調査年度	水域名		高野川下流				調査担当機関名			京都市		
26		25301	類型	—	H17	河川名	地点名	岩倉川 千石橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目	生活環境項目	採取月日				4月6日	5月26日	6月1日	7月19日	8月29日	9月13日	10月19日	11月16日	12月14日	1月25日	2月3日	3月24日
		採取時刻				14:10	13:35	14:00	13:30	13:55	13:40	14:15	13:30	14:15	13:40	14:00	13:00
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 ()				22.0	26.0	27.5	31.0	30.5	32.5	22.0	13.0	6.0	7.0	8.0	12.0
		水温 ()				15.0	22.0	23.0	26.5	28.0	26.0	19.0	14.0	6.5	7.0	8.0	13.5
		流量 (m³ / s)				0.27		0.11		0.17		0.23		0.12		0.14	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
		全水深 (m)				0.12	0.22	0.28	0.25	0.12	0.16	0.26	0.26	0.18	0.20	0.22	0.35
		pH				8.0	8.5	8.6	8.6	8.4	7.6	8.0	8.1	7.8	8.5	8.0	7.8
	DO (mg/l)				10	9.8	10	10	9.2	8.3	9.1	12	13	15	13	12	
	BOD (mg/l)				0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.6	0.8	
	COD (mg/l)				1.8	1.9	1.0	1.6	2.3	0.8	1.9	1.3	1.7	2.4	2.1	3.1	
	SS (mg/l)				1	4	3	2	1	1	1	< 1	< 1	< 1	2	8	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.4E03	7.9E02	7.9E02	4.9E03	1.1E04	1.1E04	1.1E04	7.9E03	1.1E03	1.7E03	1.3E03	3.3E03	
	全窒素 (mg/l)				0.80		0.78		0.70		1.0		0.94		1.2		
	全燐 (mg/l)				0.057		0.071		0.068		0.058		0.038		0.044		
	全亜鉛 (mg/l)				0.001	0.005	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	
	健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
全シアン (mg/l)					< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
鉛 (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム (mg/l)					< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素 (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀 (mg/l)					< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
アルキル水銀 (mg/l)																	
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004		< 0.0004		< 0.000								

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		桂川上流				調査担当機関名			京都市			
26	00354	A		H17	地 点 名		桂川 八千代橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)			
一 般 項 目	採取月日				4月6日	6月1日	8月29日	10月19日	12月14日	2月24日							
		採取時刻			13:35	13:25	13:25	13:40	13:25	13:40							
	生活環境項目	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
		気温 ()			25.5	25.5	30.5	22.0	5.0	12.5							
		水温 ()			12.5	23.0	26.5	18.5	5.0	7.5							
		流量 (m³ / s)			6.60	1.90	1.70	3.70	3.40	18.00							
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心							
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2							
		全水深 (m)			0.56	0.48	0.20	0.49	0.45	0.85							
		pH			7.5	8.0	8.1	7.9	7.4	7.2							
		D O (mg/l)			11	10	9.0	10	13	12							
		B O D (mg/l)			< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
		C O D (mg/l)			< 0.5	1.4	1.6	0.9	0.6	0.8							
		S S (mg/l)			< 1	3	1	< 1	1	3							
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			3.3E01	4.9E02	7.0E03	4.6E03	2.4E02	3.3E01							
		全窒素 (mg/l)			0.23		0.16	0.23		0.41							
		全燐 (mg/l)			0.010		0.011	0.008		0.007							
		全亜鉛 (mg/l)			0.002	0.004	0.003	< 0.001	0.002	0.001							
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
		全シアン (mg/l)					< 0.1			< 0.1							
		鉛 (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
		六価クロム (mg/l)					< 0.02			< 0.02							
		砒素 (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
		総水銀 (mg/l)					< 0.0005			< 0.0005							
		アルキル水銀 (mg/l)															
		P C B (mg/l)															
		ジクロロメタン (mg/l)															
四塩化炭素 (mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																	
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロベン (mg/l)																	
チウラム (mg/l)																	
シマジン (mg/l)																	
チオベンカルブ (mg/l)																	
ベンゼン (mg/l)																	
セレン (mg/l)																	
硝酸性窒素 (mg/l)																	
亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
ふっ素 (mg/l)																	
ほう素 (mg/l)																	
要監視項目	ニッケル (mg/l)					< 0.005			< 0.005								
特殊項目	フェノール類 (mg/l)					< 0.01											
	銅 (mg/l)					0.001			0.001								
	鉄(溶解性) (mg/l)					0.03			0.03								
	マンガン(溶解性) (mg/l)					< 0.01			0.01								
	クロム (mg/l)					< 0.01											
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)																
	無機性リン (mg/l)																
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30								
	Clイオン (mg/l)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.01			< 0.01								
	トリハロメタン生成能 (mg/l)					0.022			0.017								

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード		地点		環境基準類型指定		調査年度	水域名		桂川上流				調査担当機関名			国土交通省近畿地方整備局		
統一番号		類型	環境基準点	H17	河川名		桂川				(分析担当機関名)			近畿技術事務所				
26		00301	A			地点		渡月橋										
一般項目	生活環境項目	採取月日					4月5日	5月10日	6月7日	7月19日	8月2日	9月20日	10月18日	11月2日	12月13日	1月10日	2月14日	3月14日
		採取時刻					13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
		天候					晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
		気温	()				18.5	20.0	26.9	31.1	33.5	29.3	23.4	20.5	7.5	8.0	13.1	6.1
		水温	()				9.9	16.9	22.4	25.2	26.6	24.9	19.8	16.3	7.3	6.5	6.0	6.2
		流量	(m³/s)				19.06	14.91	4.93	10.06	6.44	11.10	5.66	4.93	7.27	5.66	13.31	24.18
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深	(m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	全水深	(m)				0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	
	健康項目		pH					7.8	7.8	7.6	8.1	8.0	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.5
DO			(mg/l)				11	9.9	9.4	9.2	9.0	9.6	10	10	12	13	13	12
BOD			(mg/l)				0.9	1.2	1.6	0.6	1.0	1.0	< 0.5	0.6	0.5	0.6	1.0	1.0
COD			(mg/l)				2.0	2.6	3.2	1.9	2.6	2.9	2.7	2.3	2.1	2.5	2.1	2.0
SS			(mg/l)				2	4	6	2	3	3	2	1	2	2	4	4
大腸菌群数			(MPN/100ml)				7.9E02	4.9E03	1.4E03	6.3E03	3.3E04	3.3E04	1.3E04	1.3E03	7.9E02	4.9E02	1.3E03	3.3E03
全窒素			(mg/l)					1.0		0.73	1.3			1.0	1.1		0.91	
全燐			(mg/l)					0.055		0.035	0.084			0.040	0.031		0.029	
全亜鉛			(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
健康項目				カドミウム	(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	全シアン	(mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
	鉛	(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	六価クロム	(mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
	砒素	(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)							< 0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002			
	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			
健康項目		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)					< 0.0004			< 0.0004							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度 H17	水 域 名		桂川下流(1)				調査担当機関名			国土交通省近畿地方整備局		
26		00401		B	環境 基準点		河 川 地 点 名	桂川				(分析担当機関名)			近畿技術事務所			
								西大橋										
一 般 項 目	生活環境項目	採取月日					4月5日	5月10日	6月7日	7月19日	8月2日	9月20日	10月18日	11月2日	12月13日	1月10日	2月14日	3月14日
		採取時刻					13:40	13:30	13:35	13:30	13:20	13:25	14:00	13:25	13:30	13:30	13:30	13:25
		天候					晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
		気温 ()					19.2	22.3	27.4	33.8	36.5	30.2	24.4	21.6	8.8	8.8	13.3	6.4
		水温 ()					12.6	18.1	23.4	27.7	29.2	26.8	21.0	16.7	8.0	6.4	6.6	7.4
		流量 (m ³ /s)					8.81	8.81	8.90	8.90	5.70	6.43	3.20	2.23	3.20	3.20	8.03	15.04
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)					0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.70
		pH					7.8	7.9	7.7	8.7	8.5	8.4	8.3	8.1	7.9	8.0	7.6	7.3
	D O (mg/l)					11.1	9.9	9.8	9.6	9.2	9.2	10	11.3	13.1	13.7	13.5	12.9	
	B O D (mg/l)					1.0	1.3	1.3	1.2	1.5	1.0	1.2	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	
	C O D (mg/l)					2.6	3.1	3.5	2.7	3.3	2.8	3.3	2.6	2.6	2.9	2.3	2.3	
	S S (mg/l)					2	7	6	2	3	2	3	1	3	2	7	5	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					7.0E02	2.2E03	3.3E03	1.7E04	1.4E04	1.4E04	7.9E03	3.3E03	7.9E02	2.8E02	4.9E02	2.3E03	
	全窒素 (mg/l)						1.0		0.75	1.1			1.1		1.0	0.93		
	全炭素 (mg/l)						0.056		0.046	0.074			0.041		0.033	0.036		
	全亜鉛 (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	健 康 項 目	健康項目	ガドミウム (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
			全シアン (mg/l)					< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
			鉛 (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム (mg/l)					< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02					
砒素 (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005					
総水銀 (mg/l)					< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005					
アルキル水銀 (mg/l)																		
P C B (mg/l)									< 0.0005									
ジクロロメタン (mg/l)						< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002				
四塩化炭素 (mg/l)						< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)						< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)						< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)						< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)						< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)						< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006				
トリクロロエチレン (mg/l)						< 0.003			< 0.003			< 0.003		< 0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)						< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002				
チウラム (mg/l)						< 0.0006			< 0.0006									
シマジン (mg/l)						< 0.0003			< 0.0003									
チオベンカルブ (mg/l)						< 0.002			< 0.002									
ベンゼン (mg/l)						< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001				
セレン (mg/l)					< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)						0.74		0.56	0.88			0.93		0.80	0.62			
亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.03		< 0.01	0.01			< 0.01		0.06	0.05			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.77		0.57	0.89			0.94		0.86	0.67			
要監視項目		要監視項目	ふっ素 (mg/l)					< 0.1				< 0.1			< 0.1			
	ほう素 (mg/l)					< 0.1				< 0.1			< 0.1					
特 殊 項 目	特殊項目	ニッケル (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
		フェノール類 (mg/l)									< 0.01				< 0.01			
		銅 (mg/l)					0.002		0.003		0.002		0.002		0.002			
		鉄(溶解性) (mg/l)									0.03				0.05			
		マンガン(溶解性) (mg/l)									< 0.01				< 0.01			
そ の 他 項 目	その他項目	クロム (mg/l)					< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
		アンモニア性窒素 (mg/l)						0.08		< 0.01	< 0.01			0.01		0.02	0.10	
		無機性リン (mg/l)						0.034		0.029	0.048			0.031		0.020	0.013	
		透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
		C l イオン (mg/l)																
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)									0.01					0.02		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					0.026	0.050	0.057	0.040	0.045	0.037	0.042	0.041	0.031	0.027	0.033	0.030

都道府県コード		地点		環境基準類型指定		調査年度	水域名		桂川下流(2)				調査担当機関名			国土交通省近畿地方整備局		
26		00551		B		H17	河川名	地点名	桂川 久世橋				(分析担当機関名)			近畿技術事務所		
一般		採取月日					5月10日	7月19日	8月2日	11月2日	1月10日	2月14日						
		採取時刻					14:00	14:10	13:45	13:50	14:00	14:05						
		天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り						
		気温 ()					21.4	33.0	35.3	22.3	10.9	14.5						
		水温 ()					18.8	27.0	28.0	17.8	8.5	6.5						
		流量 (m³/s)																
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
		全水深 (m)					1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.70						
		生活環境項目		pH					7.8	8.0	7.9	7.8	7.3	7.4				
DO (mg/l)					10	9.5	9.7	10	12	13								
BOD (mg/l)					1.3	0.7	1.2	0.9	0.8	0.6								
COD (mg/l)					2.9	2.2	3.0	2.5	2.0	1.9								
SS (mg/l)					5	3	4	1	3	4								
大腸菌群数 (MPN/100ml)					1.7E03	7.9E03	3.3E04	7.0E03	1.3E02	4.9E02								
全窒素 (mg/l)					0.91		1.1	1.1		0.76								
全磷 (mg/l)					0.049		0.062	0.041		0.025								
全亜鉛 (mg/l)					< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005								
健康項目				カドミウム (mg/l)					< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				
		全シアン (mg/l)							< 0.1			< 0.1						
		鉛 (mg/l)					< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005						
		六価クロム (mg/l)							< 0.02			< 0.02						
		砒素 (mg/l)					< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005						
		総水銀 (mg/l)							< 0.0005			< 0.0005						
		アルキル水銀 (mg/l)																
		PCB (mg/l)							< 0.0005									
		ジクロロメタン (mg/l)																
		健康項目		四塩化炭素 (mg/l)														
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																		
トリクロロエチレン (mg/l)																		
テトラクロロエチレン (mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																		
健康項目				チウラム (mg/l)														
		シマジン (mg/l)																
		チオベンカルブ (mg/l)																
		ベンゼン (mg/l)																
		セレン (mg/l)					< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002						
		硝酸性窒素 (mg/l)					0.6											

都道府県コード		地点		環境基準類型指定		調査年度	水域名		桂川下流(2)				調査担当機関名			国土交通省近畿地方整備局			
26		00552		類型	補助	H17	河川名	地点	桂川 羽束師橋				(分析担当機関名)			近畿技術事務所			
一般項目	生活環境項目	採取月日					5月10日	7月19日	8月2日	11月2日	1月10日	2月14日							
		採取時刻					14:25	14:40	14:10	14:20	14:35	14:40							
		天候					晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り							
		気温 ()					20.5	31.6	30.5	20.3	8.6	14.3							
		水温 ()					19.1	27.0	28.3	19.6	10.4	9.8							
		流量 (m³/s)																	
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心							
		採取水深 (m)					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
		全水深 (m)					1.60	1.60	1.60	1.40	1.50	1.50							
		pH					7.5	7.6	7.5	7.4	7.1	7.3							
		DO (mg/l)					9.5	8.8	9.3	10	12	12							
		BOD (mg/l)					1.4	0.9	1.5	1.3	1.9	1.5							
		COD (mg/l)					4.1	3.4	4.9	5.0	4.6	4.0							
		SS (mg/l)					5	3	4	2	2	5							
		大腸菌群数 (MPN/100ml)					7.9E03	7.0E03	1.7E04	7.0E03	1.7E03	7.9E02							
		全窒素 (mg/l)					2.3		3.6	4.5		3.0							
		全磷 (mg/l)					0.17		0.26	0.31		0.19							
		全亜鉛 (mg/l)							0.022			0.015							
		健康項目		カドミウム (mg/l)							< 0.005		< 0.005						
全シアン (mg/l)							< 0.1		< 0.1										
鉛 (mg/l)							< 0.005		< 0.005										
六価クロム (mg/l)							< 0.02		< 0.02										
砒素 (mg/l)							< 0.005		< 0.005										
総水銀 (mg/l)							< 0.0005		< 0.0005										
アルキル水銀 (mg/l)																			
PCB (mg/l)							< 0.0005												
ジクロロメタン (mg/l)																			
四塩化炭素 (mg/l)																			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																			
トリクロロエチレン (mg/l)																			
テトラクロロエチレン (mg/l)																			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																			
チウラム (mg/l)																			
シマジン (mg/l)																			
チオベンカルブ (mg/l)																			
ベンゼン (mg/l)																			
要監視項目				セレン (mg/l)							< 0.002		< 0.002						
				硝酸性窒素 (mg/l)					1.9		3.0	3.9		2.5					
				亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.02		0.02	0.02		0.03					

都道府県 コード		地 点		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)				調査担当機関名			国土交通省近畿地方整備局		
26		統一番号 00552		類型 B	補助 測定点	H17	河 川 地 点	名 称	桂川 羽束師橋				(分析担当機関名)			近畿技術事務所		
一 般 項 目	生活環境項目	採取月日					5月10日	7月19日	8月2日	11月2日	1月10日	2月14日						
		採取時刻					14:25	14:40	14:10	14:20	14:35	14:40						
		天候					晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り						
		気温 ()					20.5	31.6	30.5	20.3	8.6	14.3						
		水温 ()					19.1	27.0	28.3	19.6	10.4	9.8						
		流量 (m³ / s)																
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
		全水深 (m)					1.60	1.60	1.60	1.40	1.50	1.50						
	生活環境項目	pH					7.5	7.6	7.5	7.4	7.1	7.3						
		DO (mg/l)					9.5	8.8	9.3	10	12	12						
		BOD (mg/l)					1.4	0.9	1.5	1.3	1.9	1.5						
		COD (mg/l)					4.1	3.4	4.9	5.0	4.6	4.0						
		SS (mg/l)					5	3	4	2	2	5						
		大腸菌群数 (MPN/100ml)					7.9E03	7.0E03	1.7E04	7.0E03	1.7E03	7.9E02						
		全窒素 (mg/l)					2.3		3.6	4.5		3.0						
		全磷 (mg/l)					0.17		0.26	0.31		0.19						
		全亜鉛 (mg/l)							0.022			0.015						
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							< 0.005			< 0.005							
	全シアン (mg/l)							< 0.1			< 0.1							
	鉛 (mg/l)							< 0.005			< 0.005							
	六価クロム (mg/l)							< 0.02			< 0.02							
	砒素 (mg/l)							< 0.005			< 0.005							
	総水銀 (mg/l)							< 0.0005			< 0.0005							
	アルキル水銀 (mg/l)																	
	PCB (mg/l)							< 0.0005										
	ジクロロメタン (mg/l)																	
	四塩化炭素 (mg/l)																	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
	トリクロロエチレン (mg/l)																	
	テトラクロロエチレン (mg/l)																	
	1,3-ジクロロプロベン (mg/l)																	
	チウラム (mg/l)																	
	シマジン (mg/l)																	
	チオベンカルブ (mg/l)																	
	ベンゼン (mg/l)																	
	セレン (mg/l)							< 0.002			< 0.002							
	硝酸性窒素 (mg/l)					1.9		3.0	3.9		2.5							
	亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.02		0.02	0.02		0.03							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					1.9		3.0	3.9		2.5							
	ふっ素 (mg/l)																	
ほう素 (mg/l)																		
要監視項目		ニッケル (mg/l)							< 0.005		< 0.005							
特殊項目		フェノール類 (mg/l)							< 0.01		< 0.01							
		銅 (mg/l)							0.005		0.003							
		鉄(溶解性) (mg/l)							0.03		0.03							
		マンガン(溶解性) (mg/l)							0.02		0.02							
		クロム (mg/l)							< 0.01		< 0.01							
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/l)					0.10		0.04	0.08	0.13							
		無機性リン (mg/l)					0.12		0.22	0.29	0.14							
		透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30						
		Clイオン (mg/l)																
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)							0.03			0.03						
		トリハロメタン生成能 (mg/l)																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)				調査担当機関名			国土交通省近畿地方整備局			
		類型	環境 基準点		河 川 地 点 名	桂川 宮前橋				(分析担当機関名)			近畿技術事務所				
26	00501	B		H17													
一 般 項 目	生活環境項目	採取月日			4月5日	5月10日	6月7日	7月19日	8月2日	9月20日	10月18日	11月2日	12月13日	1月10日	2月14日	3月14日	
		採取時刻			14:30	15:00	14:15	15:00	14:40	14:00	14:40	14:45	14:10	15:00	15:20	14:10	
		天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
		気温 ()			19.5	22.2	28.0	33.6	28.7	32.3	24.0	21.2	7.1	9.8	15.3	2.8	
		水温 ()			13.7	20.2	24.8	28.1	28.8	27.1	21.0	19.8	10.9	10.1	9.8	9.0	
		流量 (m ³ /s)			27.13	25.53	18.12	26.50	21.84	22.16	19.99	18.79	19.09	18.50	25.46	32.37	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)			0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
		全水深 (m)			3.30	3.30	3.00	3.30	3.10	3.20	3.10	3.10	3.10	2.90	3.30	3.50	
		pH			7.5	7.5	7.3	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.0	
		D O (mg/l)			10	9.2	10	9.2	9.7	9.0	9.2	10	11	12	12	11	
		B O D (mg/l)			1.3	1.8	2.4	1.0	1.7	2.5	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.5	
		C O D (mg/l)			3.8	4.5	6.0	3.4	5.1	5.1	4.7	5.0	4.3	4.1	3.8	3.4	
		S S (mg/l)			5	6	5	3	4	5	4	2	2	2	5	5	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			4.9E03	7.0E03	2.3E04	1.7E04	3.3E04	4.9E05	2.2E04	1.1E04	3.5E02	2.3E03	4.9E02	7.9E02	
		全窒素 (mg/l)			2.3	2.3	3.8	2.7	3.3	3.7	3.7	4.2	4.2	4.5	2.8	2.5	
		全燐 (mg/l)			0.12	0.16	0.29	0.21	0.25	0.26	0.26	0.29	0.26	0.28	0.19	0.14	
		全亜鉛 (mg/l)			0.020	0.028	0.032	0.013	0.021	0.039	0.024	0.024	0.021	0.015	0.015	0.020	
		健 康 項 目		ガドミウム (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
				全シアン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
				鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
				六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
				砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
				総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
				アルキル水銀 (mg/l)													
				P C B (mg/l)							< 0.0005						
ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
チウラム (mg/l)					< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
シマジン (mg/l)					< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
ベンゼン (mg/l)					< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)				1.9	1.9	3.3	2.4	2.8	3.1	3.4	3.7	3.7	4.0	2.4	2.1		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.02	0.03	0.04	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				1.9	1.9	3.3	2.4	2.8	3.2	3.4	3.7	3.8	4.0	2.4	2.1		
ふっ素 (mg/l)				0.1			0.1			0.1			< 0.1				
ぼう素 (mg/l)				< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1				
要監視項目	ニッケル (mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
特殊項目	フェノール類 (mg/l)		< 0.01		< 0.01	< 0.01				< 0.01			< 0.01	< 0.01			
	銅 (mg/l)	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003		
	鉄(溶解性) (mg/l)		0.05		0.04	0.04			0.04		0.04		0.03	0.04			
	マンガン(溶解性) (mg/l)		0.02		0.02	0.02			0.02		0.02		0.04	0.03			
	クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.13	0.14	0.09	0.02	0.04	0.20	0.07	0.20	0.09	0.14	0.10	0.10	0.08			
	無機性リン (mg/l)	0.098	0.12	0.28	0.20	0.22	0.24	0.24	0.24	0.27	0.23	0.24	0.15	0.11			
	透視度 (度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
	Clイオン (mg/l)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					0.03								0.03			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)	0.041	0.066	0.094	0.060	0.076	0.073	0.063	0.081	0.052	0.049	0.047	0.047				

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	弓削川						調査担当機関名			京都市			
26	02301	A	H17	地 点 名	弓削川 寺田橋						(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)			
一般項目	採取月日				4月6日	5月25日	6月1日	7月21日	8月29日	9月13日	10月19日	11月9日	12月14日	1月26日	2月24日	3月9日	
	採取時刻				13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	
	気温 ()				24.0	22.5	25.5	34.5	30.0	32.5	23.0	17.0	6.0	6.0	12.0	12.0	
	水温 ()				15.5	22.0	25.0	30.0	25.0	26.5	19.0	16.0	6.0	6.0	7.0	9.0	
	流量 (m³ / s)				0.75		0.20		0.24		0.67		0.72		2.20		
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	
	全水深 (m)				0.23	0.18	0.14	0.36	0.20	0.25	0.30	0.24	0.30	0.35	0.35	0.36	
	pH				7.6	7.8	8.6	8.7	8.7	7.8	8.1	8.1	7.4	7.3	7.2	7.5	
	DO (mg/l)				10	11	11	10	11	9.1	11	12	13	12	12	12	
	BOD (mg/l)				< 0.5	0.7	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD (mg/l)				0.9	2.0	1.8	1.0	1.6	1.0	1.2	1.2	0.6	0.6	1.0	0.8	
	SS (mg/l)				< 1	3	3	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.0E01	7.9E02	3.3E02	1.1E03	2.6E03	1.7E03	7.9E03	1.1E03	1.7E02	1.3E02	1.1E02	2.4E02	
	全窒素 (mg/l)				0.20				0.17		0.28				0.35		
	全燐 (mg/l)				0.012				0.017		0.016				0.006		
	全亜鉛 (mg/l)				< 0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.001	< 0.001	
	健康項目	カドミウム (mg/l)								< 0.005						< 0.005	
		全シアン (mg/l)								< 0.1						< 0.1	
鉛 (mg/l)									< 0.005						< 0.005		
六価クロム (mg/l)									< 0.02						< 0.02		
砒素 (mg/l)									< 0.005						< 0.005		
総水銀 (mg/l)									< 0.0005						< 0.0005		
アルキル水銀 (mg/l)																	
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)									< 0.002						< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)									< 0.0002						< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)									< 0.0004						< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)									< 0.002						< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)									< 0.004						< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)									< 0.1						< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)									< 0.0006						< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)									< 0.003						< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)									< 0.001						< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)									< 0.0002		< 0.0002						
チウラム (mg/l)																	

都道府県コード		地点		環境基準類型指定		調査年度	水域名		桂川下流(2)				調査担当機関名			京都市		
24801		24801		なし		H17	河川名		西羽束師川 自動車試験場横				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目	生活環境項目	採取月日					4月22日	6月14日	8月17日	10月12日	12月20日	2月22日						
		採取時刻					14:30	14:05	13:00	14:30	14:20	14:40						
		天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
		気温	()				18.5	30.5	34.0	26.0	8.5	17.0						
		水温	()				19.0	26.0	30.5	23.0	9.0	12.0						
		流量	(m³/s)				0.47	0.48	0.14	0.86	0.53	1.40						
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深	(m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						
		全水深	(m)				0.31	0.50	0.48	0.50	0.30	0.60						
		pH					8.7	7.9	7.7	8.8	8.4	8.6						
DO	(mg/l)				13	8.8	8.1	12	15	15								
BOD	(mg/l)				1.8	1.3	0.8	1.3	1.2	2.0								
COD	(mg/l)				3.8	4.1	3.3	3.6	2.8	3.7								
SS	(mg/l)				4	15	3	9	4	6								
大腸菌群数	(MPN/100ml)				4.9E02	4.6E03	2.4E03	2.4E04	7.9E02	4.9E02								
全窒素	(mg/l)				1.1	1.2	1.8	0.99	1.1	1.4								
全磷	(mg/l)				0.087	0.14	0.11	0.11	0.070	0.054								
全亜鉛	(mg/l)				0.015	0.011	0.010	0.006	0.003	0.010								
健康項目	健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005						
		全シアン	(mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
		鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005						
		六価クロム	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02						
		砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005						
		総水銀	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005						
		アルキル水銀	(mg/l)															
		PCB	(mg/l)															
		ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002						
		四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002						
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004						
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002						
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004						

都道府県コード		地点番号		環境基準類型指定		調査年度	水域名		桂川下流(2)				調査担当機関名			京都市		
26		24801		なし		H17	河川名		西羽束師川 自動車試験場横				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目	生活環境項目	採取月日					4月22日	6月14日	8月17日	10月12日	12月20日	2月22日						
		採取時刻					14:30	14:05	13:00	14:30	14:20	14:40						
		天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
		気温	()				18.5	30.5	34.0	26.0	8.5	17.0						
		水温	()				19.0	26.0	30.5	23.0	9.0	12.0						
		流量	(m³/s)				0.47	0.48	0.14	0.86	0.53	1.40						
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深	(m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						
		全水深	(m)				0.31	0.50	0.48	0.50	0.30	0.60						
		pH					8.7	7.9	7.7	8.8	8.4	8.6						
DO	(mg/l)				13	8.8	8.1	12	15	15								
BOD	(mg/l)				1.8	1.3	0.8	1.3	1.2	2.0								
COD	(mg/l)				3.8	4.1	3.3	3.6	2.8	3.7								
SS	(mg/l)				4	15	3	9	4	6								
大腸菌群数	(MPN/100ml)				4.9E02	4.6E03	2.4E03	2.4E04	7.9E02	4.9E02								
全窒素	(mg/l)				1.1	1.2	1.8	0.99	1.1	1.4								
全磷	(mg/l)				0.087	0.14	0.11	0.11	0.070	0.054								
全亜鉛	(mg/l)				0.015	0.011	0.010	0.006	0.003	0.010								
健康項目	健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005						
		全シアン	(mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
		鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005						
		六価クロム	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02						
		砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005						
		総水銀	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005						
		アルキル水銀	(mg/l)															
		PCB	(mg/l)															
		ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002						
		四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002						
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004						
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002						
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004						

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名 河 川 名	有栖川 有栖川	有栖川 梅津新橋					調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (エヌエス環境株式会社)			
26	02601	B		H17	地 点 名													
一 般 項 目	採取月日				4月19日	5月25日	6月7日	7月21日	8月26日	9月27日	10月13日	11月9日	12月8日	1月18日	2月3日	3月24日		
	採取時刻				13:00	13:40	13:00	13:25	14:25	13:30	13:00	13:25	14:40	14:20	14:15	14:10		
	天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		
	気温	()			24.0	27.0	28.5	35.0	34.0	27.0	26.5	17.5	9.5	7.5	6.0	13.0		
	水温	()			23.0	20.0	25.0	33.0	31.0	24.5	25.5	16.0	7.5	8.0	7.0	12.0		
	流量	(m³ / s)			0.32		0.59		0.57		0.50		0.62		0.50			
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)			0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	全水深	(m)			0.42	0.36	0.43	0.80	0.20	0.21	0.39	0.60	0.35	0.35	0.45	0.28		
	pH				9.4	7.9	8.5	10.4	9.2	9.1	8.8	8.9	7.8	7.9	7.7	8.9		
	DO	(mg/l)			12	9.7	9.4	12	9.2	9.7	9.6	12	12	13	13	12		
	BOD	(mg/l)			1.5	1.0	0.8	1.8	0.9	1.0	1.8	1.1	1.1	1.7	1.1	2.1		
	COD	(mg/l)			2.7	2.6	3.2	4.2	3.3	3.8	5.4	2.4	3.3	3.9	3.1	4.3		
	SS	(mg/l)			2	5	10	6	8	8	12	4	14	23	10	4		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			3.3E02	1.7E04	1.1E04	4.9E02	2.1E03	2.4E04	4.9E04	7.9E03	1.1E04	1.3E04	4.9E03	1.3E03		
	全窒素	(mg/l)			0.67		1.3		0.93		1.2		1.6		1.2			
	全燐	(mg/l)			0.056		0.13		0.11		0.11		0.094		0.067			
	全亜鉛	(mg/l)			0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	0.001	0.004	0.002	0.004	0.010	0.004	0.004		
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
		全シアン	(mg/l)			< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
鉛		(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム		(mg/l)			< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素		(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀		(mg/l)			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
アルキル水銀		(mg/l)																
P C B		(mg/l)							< 0.0005						< 0.0005			
ジクロロメタン		(mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素		(mg/l)			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
トリス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)			< 0.004		< 0.004		< 0.004									

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名 河 川 名	有栖川 有栖川	有栖川 梅津新橋					調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (エヌエス環境株式会社)			
26	02601	B		H17	地 点 名													
一 般 項 目	採取月日				4月19日	5月25日	6月7日	7月21日	8月26日	9月27日	10月13日	11月9日	12月8日	1月18日	2月3日	3月24日		
	採取時刻				13:00	13:40	13:00	13:25	14:25	13:30	13:00	13:25	14:40	14:20	14:15	14:10		
	天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		
	気温	()			24.0	27.0	28.5	35.0	34.0	27.0	26.5	17.5	9.5	7.5	6.0	13.0		
	水温	()			23.0	20.0	25.0	33.0	31.0	24.5	25.5	16.0	7.5	8.0	7.0	12.0		
	流量	(m³ / s)			0.32		0.59		0.57		0.50		0.62		0.50			
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)			0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	全水深	(m)			0.42	0.36	0.43	0.80	0.20	0.21	0.39	0.60	0.35	0.35	0.45	0.28		
	pH				9.4	7.9	8.5	10.4	9.2	9.1	8.8	8.9	7.8	7.9	7.7	8.9		
	DO	(mg/l)			12	9.7	9.4	12	9.2	9.7	9.6	12	12	13	13	12		
	BOD	(mg/l)			1.5	1.0	0.8	1.8	0.9	1.0	1.8	1.1	1.1	1.7	1.1	2.1		
	COD	(mg/l)			2.7	2.6	3.2	4.2	3.3	3.8	5.4	2.4	3.3	3.9	3.1	4.3		
	SS	(mg/l)			2	5	10	6	8	8	12	4	14	23	10	4		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			3.3E02	1.7E04	1.1E04	4.9E02	2.1E03	2.4E04	4.9E04	7.9E03	1.1E04	1.3E04	4.9E03	1.3E03		
	全窒素	(mg/l)			0.67		1.3		0.93		1.2		1.6		1.2			
	全燐	(mg/l)			0.056		0.13		0.11		0.11		0.094		0.067			
	全亜鉛	(mg/l)			0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	0.001	0.004	0.002	0.004	0.010	0.004	0.004		
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
		全シアン	(mg/l)			< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
鉛		(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム		(mg/l)			< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素		(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀		(mg/l)			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
アルキル水銀		(mg/l)																
P C B		(mg/l)							< 0.0005						< 0.0005			
ジクロロメタン		(mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素		(mg/l)			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
トリス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)			< 0.004		< 0.004		< 0.004									

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		天神川				調査担当機関名			京都市			
26		02752	B		H17	地 点 名		天神川 原谷川合流点				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)			
一 般 項 目		採取月日				4月6日	6月1日	8月29日	10月19日	12月14日	2月3日							
		採取時刻				14:30	14:15	14:10	14:50	14:40	14:30							
	生活環境項目	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
		気温 ()				16.5	26.0	26.0	18.0	4.0	5.0							
		水温 ()				11.5	16.0	21.0	17.5	5.0	6.0							
		流量 (m ³ / s)				0.05	0.03	0.04	0.02	0.03	0.06							
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心							
		採取水深 (m)				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0							
		全水深 (m)				0.20	0.33	0.20	0.06	0.15	0.11							
		pH				7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6							
		D O (mg/l)				11	9.5	8.5	9.0	12	12							
		B O D (mg/l)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5							
		C O D (mg/l)				1.0	< 0.5	0.9	1.1	1.9	2.2							
		S S (mg/l)				< 1	< 1	1	< 1	3	< 1							
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.4E03	3.3E02	4.9E03	1.3E03	1.3E03	1.3E03							
		全窒素 (mg/l)				0.35	0.06	0.17	0.52	0.40	1.1							
		全炭 (mg/l)				0.016	0.019	0.014	0.017	0.024	0.012							
		全亜鉛 (mg/l)				0.003	0.003	0.003	0.002	0.006	0.006							
		健 康 項 目	ガドミウム (mg/l)															
			全シアン (mg/l)															
鉛 (mg/l)																		
六価クロム (mg/l)																		
砒素 (mg/l)																		
総水銀 (mg/l)																		
アルキル水銀 (mg/l)																		
P C B (mg/l)																		
ジクロロメタン (mg/l)																		
四塩化炭素 (mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																		
トリクロロエチレン (mg/l)																		
テトラクロロエチレン (mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																		
チウラム (mg/l)																		
シマジン (mg/l)																		
チオベンカルブ (mg/l)																		
ベンゼン (mg/l)																		
セレン (mg/l)																		
硝酸性窒素 (mg/l)						0.15			1.0									
亜硝酸性窒素 (mg/l)						< 0.01			< 0.01									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.15			1.0									
ふっ素 (mg/l)						< 0.1			< 0.1									
ほう素 (mg/l)						< 0.1			< 0.1									
要監視項目	ニッケル (mg/l)						< 0.005			< 0.005								
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)																	
	銅 (mg/l)																	
	鉄(溶解性) (mg/l)																	
	マンガン(溶解性) (mg/l)																	
	クロム (mg/l)																	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)						0.02			0.09								
	無機性リン (mg/l)						0.010			0.010								
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30								
	Clイオン (mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)						< 0.01			< 0.01								
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																	

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準 類型	指定 補助 測定点	調査 年度	水域 河川 地名	天神川 天神川 二条裏橋						調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (エヌエス環境株式会社)		
26	02751	B		H17	地点												
一般項目	生活環境項目	採取月日			4月19日	5月25日	6月7日	7月21日	8月26日	9月27日	10月13日	11月9日	12月8日	1月18日	2月8日	3月24日	
		採取時刻			14:50	14:15	14:45	13:00	14:50	13:00	14:50	13:00	14:50	14:40	14:40	13:40	
		天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
		気温 ()			24.5	27.5	28.0	34.0	34.0	26.5	26.0	17.0	9.5	7.0	6.0	12.5	
		水温 ()			20.0	26.0	27.0	31.5	28.5	25.0	24.0	15.0	9.0	7.0	7.0	15.0	
		流量 (m³ / s)			0.06		0.06		0.06		0.03		0.04		0.03		
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		全水深 (m)			0.10	0.11	0.19	0.30	0.10	0.12	0.20	0.15	0.07	0.06	0.10	0.08	
		pH			9.7	7.8	9.0	10.2	9.9	9.6	8.4	9.3	8.0	8.7	9.4	9.1	
	DO (mg/l)			12	11	9.9	14	10	12	10	16	12	14	14	12		
	BOD (mg/l)			1.7	1.3	0.9	1.4	0.9	1.1	< 0.5	0.7	0.6	1.0	1.0	0.5		
	COD (mg/l)			3.3	3.2	1.9	3.7	3.1	2.6	1.5	1.5	1.8	1.9	2.6	2.3		
	SS (mg/l)			< 1	2	1	2	1	1	< 1	1	1	2	2	< 1		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.7E02	1.7E03	1.7E03	1.1E03	3.3E01	3.3E04	4.9E03	2.2E04	1.3E04	4.9E03	2.4E03	4.9E03		
	全窒素 (mg/l)			1.2		1.9		1.7		2.5		2.3		1.5			
	全炭素 (mg/l)			0.078		0.11		0.098		0.081		0.063		0.048			
	全亜鉛 (mg/l)			0.005	0.009	0.001	0.007	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005	0.003	0.002		
	健康項目	健康項目	カドミウム (mg/l)						< 0.005							< 0.005	
			全シアン (mg/l)						< 0.1							< 0.1	
鉛 (mg/l)								< 0.005							< 0.005		
六価クロム (mg/l)								< 0.02							< 0.02		
砒素 (mg/l)								< 0.005							< 0.005		
総水銀 (mg/l)								< 0.0005							< 0.0005		
アルギル水銀 (mg/l)																	
P C B (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)								< 0.002							< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)								< 0.0002							< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							< 0.0004							< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.002							< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.004							< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							< 0.1							< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0006							< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)							< 0.003							< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)							< 0.001							< 0.001			

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード		地点統一番号	環境基準類型指定		調査年度	水域名		天神川				調査担当機関名			京都市			
26		02702	B	基準点	H17	河川名		天神川 西京極橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)			
		採取月日				4月19日	5月25日	6月14日	7月21日	8月26日	9月27日	10月12日	11月9日	12月8日	1月18日	2月8日	3月24日	
		採取時刻				13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
一般項目		天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
		気温	()			27.0	27.0	30.0	34.5	34.0	26.0	25.5	17.0	9.5	8.0	8.0	13.0	
		水温	()			21.5	25.5	27.0	29.0	31.0	23.5	23.5	16.5	11.0	9.0	8.0	14.5	
		流量	(m³ / s)			0.32		1.00		0.21		0.18		0.36		0.18		
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深	(m)			0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		全水深	(m)			0.20	0.17	0.40	0.21	0.19	0.15	0.20	0.15	0.24	0.20	0.18	0.20	
		pH				9.7	7.8	8.7	9.8	9.2	9.4	8.3	9.1	8.1	8.9	9.0	8.9	
		DO	(mg/l)			14	12	9.9	12	11	12	10	14	13	17	16	13	
	生活環境項目	BOD	(mg/l)			2.2	1.1	0.6	1.0	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	2.7	1.0	1.4	
		COD	(mg/l)			4.0	2.9	2.6	2.1	2.0	2.3	1.7	1.8	2.8	4.8	2.6	3.3	
		SS	(mg/l)			5	3	8	3	2	1	1	1	2	< 1	1	1	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)			3.3E02	1.7E03	3.3E03	4.6E02	3.3E03	2.4E04	1.7E04	1.3E04	1.3E03	1.3E04	1.3E03	1.1E03	
		全窒素	(mg/l)			0.91		1.2		0.85		1.2		1.4		1.0		
		全燐	(mg/l)			0.075		0.11		0.078		0.069		0.059		0.036		
		全亜鉛	(mg/l)			0.008	0.006	0.007	0.009	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.008	0.006	0.006	
		カドミウム	(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
		全シアン	(mg/l)			< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
		鉛	(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
健康項目	六価クロム	(mg/l)			< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
	砒素	(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
	総水銀	(mg/l)			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
	アルギル水銀	(mg/l)																
	P C B	(mg/l)							< 0.0005						< 0.0005			
	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004		< 0.00											

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード		地 点	環境基準類型指定	調査年度	水 域 名		天神川 御室川		調査担当機関名		京都市	
		統一番号	類型	—	河 川 名				(分析担当機関名)		(エヌエス環境株式会社)	
26		24611	なし	H17	地 点 名		三宝寺川合流点					
一 般 項 目	採取月日				4月19日	6月7日	8月26日	10月13日	12月8日	2月3日		
		採取時刻			13:30	13:30	13:45	13:40	13:50	13:45		
	生活環境項目	天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
		気温 ()			23.5	28.5	31.5	26.5	9.0	4.0		
		水温 ()			18.0	21.5	28.5	21.0	7.5	7.0		
		流量 (m³/s)			0.06	0.04	0.02	0.06	0.03	0.03		
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心		
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		全水深 (m)			0.10	0.20	0.10	0.21	0.13	0.19		
		pH			7.7	7.6	7.7	7.6	7.3	7.5		
		DO (mg/l)			11	9.3	8.9	8.9	11	12		
		BOD (mg/l)			0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6		
	COD (mg/l)			1.6	1.5	1.3	1.7	0.9	2.2			
	SS (mg/l)			< 1	1	1	2	< 1	1			
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.3E03	4.9E04	2.1E04	4.9E04	7.0E02	4.9E03			
	全窒素 (mg/l)			0.58	0.63	0.71	0.63	0.65	0.72			
	全燐 (mg/l)			0.051	0.071	0.088	0.055	0.019	0.034			
	全亜鉛 (mg/l)			0.006	0.025	0.010	0.006	0.002	0.008			
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)										
		全シアン (mg/l)										
鉛 (mg/l)												
六価クロム (mg/l)												
砒素 (mg/l)												
総水銀 (mg/l)												
アルキル水銀 (mg/l)												
PCB (mg/l)												
ジクロロメタン (mg/l)												
四塩化炭素 (mg/l)												
1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
トリクロロエチレン (mg/l)												
テトラクロロエチレン (mg/l)												
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
チウラム (mg/l)												
目		シマジン (mg/l)										
	チオベンカルブ (mg/l)											
	ベンゼン (mg/l)											
	セレン (mg/l)											
	硝酸性窒素 (mg/l)					0.54		0.56				
	亜硝酸性窒素 (mg/l)					< 0.01		0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.54		0.58				
	ふっ素 (mg/l)					< 0.1		< 0.1				
	ほう素 (mg/l)					< 0.1		< 0.1				
	要監視項目 ニッケル (mg/l)					< 0.005		< 0.005				
特殊項目	フェノール類 (mg/l)											
	銅 (mg/l)											
	鉄(溶解性) (mg/l)											
	マンガン(溶解性) (mg/l)											
	クロム (mg/l)											
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)					< 0.01		0.03				
	無機性リン (mg/l)					0.078		0.025				
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30			
	Clイオン (mg/l)											
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.01		< 0.01				
トリハロメタン生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード		地点統一番号		環境基準類型指定		調査年度	水域名		天神川				調査担当機関名			京都市		
26		24610		なし		H17	河川地名		御室川 太子道橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
		採取月日				4月19日	5月25日	6月7日	7月21日	8月26日	9月13日	10月13日	11月9日	12月8日	1月26日	2月8日	3月9日	
		採取時刻				14:25	14:10	14:25	14:10	14:20	14:00	14:30	14:25	14:30	14:05	14:10	14:00	
		天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	
		気温 ()				24.0	23.0	28.0	35.0	34.0	32.0	27.0	17.5	9.5	6.5	5.5	13.5	
		水温 ()				19.0	24.0	25.0	30.0	30.5	29.0	23.0	16.0	9.5	7.0	7.5	11.5	
		流量 (m³ / s)				0.11		0.06		0.04		0.05		0.19		0.06		
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		全水深 (m)				0.23	0.22	0.23	0.26	0.09	0.23	0.20	0.21	0.20	0.21	0.10	0.18	
		pH				9.4	7.9	9.0	9.8	9.2	9.4	8.4	9.2	7.8	9.1	9.1	9.0	
		DO (mg/l)				12	9.8	9.3	9.8	7.9	10	9.1	11	12	14	13	13	
		BOD (mg/l)				1.9	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	3.0	0.8	1.9	2.1	0.8	
		COD (mg/l)				3.3	3.5	2.3	2.6	3.2	2.6	2.1	2.1	1.7	2.8	4.6	2.2	
		SS (mg/l)				1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	10	1	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.3E02	4.6E03	4.9E03	1.7E03	4.9E02	4.9E02	9.4E03	1.7E04	2.4E04	1.1E03	4.9E03	4.9E03	
		全窒素 (mg/l)				0.82		0.89		0.86		0.87		1.1		1.1		
		全燐 (mg/l)				0.099		0.14		0.15		0.088		0.058		0.14		
		全亜鉛 (mg/l)				0.010	0.010	0.005	0.014	0.006	0.007	0.004	0.007	0.003	0.008	0.016	0.005	
		カドミウム (mg/l)								< 0.005						< 0.005		
		全シアン (mg/l)								< 0.1						< 0.1		
		鉛 (mg/l)								< 0.005						< 0.005		
		六価クロム (mg/l)								< 0.02						< 0.02		
		砒素 (mg/l)								< 0.005						< 0.005		
		総水銀 (mg/l)								< 0.0005						< 0.0005		
		アルキル水銀 (mg/l)																
		PCB (mg/l)																
		ジクロロメタン (mg/l)								< 0.002						< 0.002		
		四塩化炭素 (mg/l)								< 0.0002						< 0.0002		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)								< 0.0004						< 0.0004		

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード		地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域 河川名 地点名		清滝川 清滝川 落合橋				調査担当機関名			京都市		
26		01901	AA	基準点	H17							(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目	生活環境項目	採取月日				4月19日	5月25日	6月7日	7月21日	8月26日	9月27日	10月13日	11月9日	12月8日	1月18日	2月3日	3月24日
		採取時刻				14:15	13:00	14:15	14:10	13:00	14:15	14:30	14:15	13:00	13:10	13:00	13:00
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 ()				19.5	22.5	25.5	30.0	31.5	25.0	23.5	16.0	6.0	7.0	3.0	12.5
		水温 ()				15.0	17.5	20.0	24.5	25.5	21.0	19.5	12.5	5.0	5.5	5.5	9.5
		流量 (m³ / s)				1.20		0.44		0.50		0.55		1.10		1.70	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)				0.45	0.30	0.34	1.00	0.23	0.34	0.35	0.80	0.39	0.61	0.45	0.65
		pH				7.8	7.8	8.0	7.9	8.1	8.1	7.9	7.9	7.7	7.6	7.4	7.5
	DO (mg/l)				10	9.6	9.1	9.2	8.2	9.3	9.3	11	13	14	13	12	
	BOD (mg/l)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD (mg/l)				0.7	0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	1.0	0.8	0.9	1.1	1.4	1.2	
	SS (mg/l)				< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.3E03	1.3E03	1.1E03	2.8E03	1.1E03	1.4E04	7.0E02	7.9E02	7.0E02	4.9E02	4.9E02	4.9E02	
	全窒素 (mg/l)				0.10		0.13		0.15		0.14		0.23		0.33		
	全炭 (mg/l)				0.023		0.030		0.025		0.020		0.013		0.015		
	全亜鉛 (mg/l)				0.004	0.001	< 0.001	0.004	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	
	健康項目	健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
			全シアン (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
アルギル水銀 (mg/l)																	
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003		< 0											

都道府県 コード		地 点 統 番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流				調査担当機関名			京都市		
26		01452	類 型	補 助	H17	河 川 名	地 点 名	小畑川 中山橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目		採取月日				4月19日	6月14日	8月26日	10月12日	12月8日	2月8日						
		採取時刻				14:55	14:45	14:55	14:50	14:50	14:50						
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
		気温 ()				25.5	29.5	34.0	26.0	9.0	6.0						
		水温 ()				23.5	27.0	33.0	23.0	9.0	9.5						
		流量 (m³ / s)															
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	生活環境項目	全水深 (m)				0.20	0.20	0.17	0.17	0.12	0.20						
		pH				8.7	8.9	9.1	8.6	8.1	8.6						
		D O (mg/l)				10	9.8	11	9.3	12	13						
		B O D (mg/l)				1.3	0.9	1.1	0.7	< 0.5	0.7						
		C O D (mg/l)				2.3	2.8	4.8	1.8	1.6	1.9						
		S S (mg/l)				1	1	19	< 1	< 1	1						
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				4.9E03	4.9E03	2.8E03	4.6E04	9.4E03	1.3E03						
		全窒素 (mg/l)				1.5	1.1	0.83	1.2	1.3	1.4						
		全磷 (mg/l)				0.049	0.054	0.041	0.043	0.030	0.033						
		全亜鉛 (mg/l)				0.007	0.004	0.007	< 0.001	0.001	0.003						
		健康項目	カドミウム (mg/l)						< 0.005			< 0.005					
全シアン (mg/l)						< 0.1			< 0.1								
鉛 (mg/l)						< 0.005			< 0.005								
六価クロム (mg/l)						< 0.02			< 0.02								
砒素 (mg/l)						< 0.005			< 0.005								
総水銀 (mg/l)						< 0.0005			< 0.0005								
アルキル水銀 (mg/l)																	
P C B (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)																	
四塩化炭素 (mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																	
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																	
その他項目	チウラム (mg/l)																
	シマジン (mg/l)																
	チオベンカルブ (mg/l)																
	ベンゼン (mg/l)																
	セレン (mg/l)																
	硝酸性窒素 (mg/l)						0.33			1.3							
	亜硝酸性窒素 (mg/l)						< 0.01			0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.34			1.3							

都道府県 コード		地 点 統 番号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流				調査担当機関名			京都市		
26		01452		類型	補助 測定点	H17	河 地	川 名	小畑川 中山橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日					4月19日	6月14日	8月26日	10月12日	12月8日	2月8日						
		採取時刻					14:55	14:45	14:55	14:50	14:50	14:50						
		天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
		気温 ()					25.5	29.5	34.0	26.0	9.0	6.0						
		水温 ()					23.5	27.0	33.0	23.0	9.0	9.5						
		流量 (m³ / s)																
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		全水深 (m)					0.20	0.20	0.17	0.17	0.12	0.20						
		pH					8.7	8.9	9.1	8.6	8.1	8.6						
	D O (mg/l)					10	9.8	11	9.3	12	13							
	B O D (mg/l)					1.3	0.9	1.1	0.7	< 0.5	0.7							
	C O D (mg/l)					2.3	2.8	4.8	1.8	1.6	1.9							
	S S (mg/l)					1	1	19	< 1	< 1	1							
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					4.9E03	4.9E03	2.8E03	4.6E04	9.4E03	1.3E03							
	全窒素 (mg/l)					1.5	1.1	0.83	1.2	1.3	1.4							
	全磷 (mg/l)					0.049	0.054	0.041	0.043	0.030	0.033							
	全亜鉛 (mg/l)					0.007	0.004	0.007	< 0.001	0.001	0.003							
	健 康 項 目	健 康	カドミウム (mg/l)							< 0.005			< 0.005					
			全シアン (mg/l)							< 0.1			< 0.1					
鉛 (mg/l)							< 0.005			< 0.005								
六価クロム (mg/l)							< 0.02			< 0.02								
砒素 (mg/l)							< 0.005			< 0.005								
総水銀 (mg/l)							< 0.0005			< 0.0005								
アルキル水銀 (mg/l)																		
P C B (mg/l)																		
ジクロロメタン (mg/l)																		
四塩化炭素 (mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																		
トリクロロエチレン (mg/l)																		
テトラクロロエチレン (mg/l)																		
1,3-ジクロロプロベン (mg/l)																		
チウラム (mg/l)																		
シマジン (mg/l)																		
チオベンカルブ (mg/l)																		
ベンゼン (mg/l)																		
セレン (mg/l)																		
硝酸性窒素 (mg/l)							0.33			1.3								
亜硝酸性窒素 (mg/l)							< 0.01			0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							0.34			1.3								
ふっ素 (mg/l)							0.1			< 0.1								
ほう素 (mg/l)							< 0.1			< 0.1								
要監視項目		ニッケル (mg/l)							< 0.005			< 0.005						
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)																	
	銅 (mg/l)																	
	鉄(溶解性) (mg/l)																	
	マンガン(溶解性) (mg/l)																	
	クロム (mg/l)																	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)							0.01			< 0.01							
	無機性リン (mg/l)							0.028			0.028							
	透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	Clイオン (mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							< 0.01			< 0.01							
トリハロメタン生成能 (mg/l)																		

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型	指定 補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名		宇治川(2) 宇治川 観月橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局		
26		00251		B		H17	地 点 名									近畿技術事務所		
一 般 項 目	生活環境項目	採取月日					5月10日	7月19日	8月2日	11月2日	1月10日	2月14日						
		採取時刻					14:15	14:05	14:50	14:05	14:05	14:05						
		天候					晴れ	曇り	にわか雨	晴れ	曇り	曇り						
		気温 ()					21.2	33.4	28.0	22.4	9.8	14.9						
		水温 ()					20.7	28.8	29.3	18.2	4.8	6.1						
		流量 (m³/s)																
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4						
		全水深 (m)					1.60	1.70	1.50	1.70	1.50	2.10						
		pH					7.8	8.5	8.4	8.0	7.8	7.6						
	DO (mg/l)					9.4	8.5	8.5	10	14	13							
	BOD (mg/l)					1.3	0.7	0.9	0.7	0.7	1.0							
	COD (mg/l)					3.4	2.8	2.9	3.0	3.3	3.2							
	SS (mg/l)					2	2	1	1	6	9							
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					7.9E02	2.8E03	3.3E04	2.1E03	1.7E03	7.9E02							
	全窒素 (mg/l)					0.62		0.45	0.49		0.70							
	全燐 (mg/l)					0.024		0.023	0.016		0.036							
	全亜鉛 (mg/l)							< 0.005			< 0.005							
	健 康 項 目	生活環境項目	カドミウム (mg/l)							< 0.005			< 0.005					
			全シアン (mg/l)							< 0.1			< 0.1					
鉛 (mg/l)							< 0.005			< 0.005								
六価クロム (mg/l)							< 0.02			< 0.02								
砒素 (mg/l)							< 0.005			< 0.005								
総水銀 (mg/l)							< 0.0005			< 0.0005								
アルキル水銀 (mg/l)																		
PCB (mg/l)							< 0.0005											
ジクロロメタン (mg/l)																		
四塩化炭素 (mg/l)																		
生活環境項目		1,2-ジクロロエタン (mg/l)																
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																
		トリクロロエチレン (mg/l)																
		テトラクロロエチレン (mg/l)																
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																
		チウラム (mg/l)																
		シマジン (mg/l)																
生活環境項目	チオベンカルブ (mg/l)																	
	ベンゼン (mg/l)																	
	セレン (mg/l)							< 0.002			< 0.002							
	硝酸性窒素 (mg/l)					0.34		0.21	0.26		0.46							
	亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.01		< 0.01	< 0.01		0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.35		0.22	0.27		0.47							
	ふっ素 (mg/l)																	
	ぼう素 (mg/l)																	
	要監視項目					ニッケル (mg/l)		< 0.005			< 0.005							
	特殊項目	フェノール類 (mg/l)							< 0.01			< 0.01						
銅 (mg/l)							0.002			0.002								
鉄(溶解性) (mg/l)							0.02			0.04								
マンガン(溶解性) (mg/l)							< 0.01			< 0.01								
クロム (mg/l)							< 0.01			< 0.01								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)					0.05		0.03	0.03		0.05							
	無機性リン (mg/l)					0.010		0.009	0.007		0.013							
	透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	Clイオン (mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							0.01			0.01							
トリハロメタン生成能 (mg/l)																		

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード		地点		環境基準類型指定		調査年度	水域名		宇治川(2)				調査担当機関名		国土交通省近畿地方整備局	
26		00252		B	補助測定点	H17	河川名		宇治川 宇治川大橋				(分析担当機関名)		近畿技術事務所	
一般項目	採取月日						5月10日	7月19日	8月2日	11月2日	1月10日	2月14日				
		採取時刻					14:40	14:35	15:15	14:35	14:30	14:30				
	生活環境項目	天候					晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り				
		気温 ()					22.6	32.4	30.4	21.7	9.2	14.8				
		水温 ()					20.6	28.8	29.4	18.4	5.3	6.5				
		流量 (m ³ /s)														
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心				
		採取水深 (m)					1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3				
		全水深 (m)					5.80	5.90	5.70	5.90	5.70	6.30				
		pH					7.9	8.4	8.5	8.1	8.0	7.7				
		DO (mg/l)					9.4	8.6	8.4	10	14	13				
		BOD (mg/l)					1.2	0.8	2.0	0.7	0.9	1.0				
	COD (mg/l)					3.5	3.1	4.1	3.2	3.6	3.1					
	SS (mg/l)					3	3	6	2	7	9					
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					1.3E03	1.3E04	2.3E04	1.3E03	3.3E03	3.3E03					
	全窒素 (mg/l)					0.74		0.79	0.69		0.70					
	全燐 (mg/l)					0.040		0.054	0.028		0.035					
	全亜鉛 (mg/l)							0.020			0.008					
	健康項目	カドミウム (mg/l)							< 0.005			< 0.005				
		全シアン (mg/l)							< 0.1			< 0.1				
鉛 (mg/l)							< 0.005			< 0.005						
六価クロム (mg/l)							< 0.02			< 0.02						
砒素 (mg/l)					< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005						
総水銀 (mg/l)							< 0.0005			< 0.0005						
アルキル水銀 (mg/l)																
PCB (mg/l)							< 0.0005									
ジクロロメタン (mg/l)																
四塩化炭素 (mg/l)																
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																
トリクロロエチレン (mg/l)																
テトラクロロエチレン (mg/l)																
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																
チウラム (mg/l)																
その他項目		シマジン (mg/l)														
	チオベンカルブ (mg/l)															
	ベンゼン (mg/l)															
	セレン (mg/l)					< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002					
	硝酸性窒素 (mg/l)					0.44		0.38	0.42		0.45					
	亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.01		0.01	0.01		0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.45		0.39	0.43		0.46					
	ふっ素 (mg/l)															
	ほう素 (mg/l)															
	要監視項目 ニッケル (mg/l)							< 0.005			< 0.005					
特殊項目	フェノール類 (mg/l)							< 0.01			< 0.01					
	銅 (mg/l)							0.003			0.002					
	鉄(溶解性) (mg/l)							0.02			0.04					
	マンガン(溶解性) (mg/l)							< 0.01			< 0.01					
	クロム (mg/l)							< 0.01			< 0.01					
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)					0.04		0.05	0.04		0.04					
	無機性リン (mg/l)					0.024		0.031	0.017		0.009					
	透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30					
	Clイオン (mg/l)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							0.02			0.02					
トリハロメタン生成能 (mg/l)																

都道府県コード		地点統一番号	環境基準類型指定		調査年度	水域名 河川地名		宇治川(2) 旧安祥寺川 金ヶ崎橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (エヌエス環境株式会社)		
26		21530	なし	—	H17												
一般項目	生活環境項目	採取月日				4月22日	5月11日	6月7日	7月22日	8月4日	9月22日	10月13日	11月2日	12月20日	1月11日	2月23日	3月15日
		採取時刻				13:30	13:30	13:40	13:15	13:40	13:20	13:25	13:30	13:25	13:20	13:30	13:40
		天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
		気温 ()				18.0	23.5	28.0	32.0	35.0	28.5	26.5	20.0	8.0	7.5	9.5	12.0
		水温 ()				18.0	18.0	26.0	31.5	32.5	27.0	25.0	18.0	9.0	7.5	10.5	13.5
		流量 (m³ / s)				0.21		0.21		0.24		0.15		0.19		0.11	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	全水深 (m)				0.42	0.60	0.35	0.42	0.42	0.49	0.41	0.45	0.36	0.51	0.30	0.32	
	pH				8.8	8.7	8.1	9.5	9.3	8.4	8.0	8.0	7.8	8.2	8.3	7.7	
	DO	(mg/l)			11	10	8.1	12	10	9.3	9.3	11	13	14	12	13	
	BOD	(mg/l)			1.7	1.7	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.8	1.4	1.2	1.8	2.7	
	COD	(mg/l)			4.3	4.0	2.7	2.1	3.9	2.2	2.3	2.0	4.0	3.4	3.6	4.9	
	SS	(mg/l)			2	11	3	3	3	2	< 1	< 1	16	7	8	2	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.2E03	4.9E03	3.3E03	1.4E03	2.2E03	1.3E04	7.0E03	2.4E04	1.1E04	7.9E03	1.3E04	4.9E02	
	全窒素	(mg/l)			0.94		0.93		0.68		1.1		0.64		1.7		
	全燐	(mg/l)			0.11		0.15		0.16		0.087		0.093		0.096		
	全亜鉛	(mg/l)			0.017	0.021	0.016	0.018	0.012	0.013	0.014	0.014	0.013	0.027	0.020	0.020	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
アシアン		(mg/l)		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			
鉛		(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム		(mg/l)		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素		(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀		(mg/l)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
アルキル水銀		(mg/l)															
P C B		(mg/l)															
ジクロロメタン		(mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素		(mg/l)		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		< 0.1		< 0.1											

都道府県コード		地点統一番号	環境基準類型指定		調査年度	水域名		宇治川(2) 旧安祥寺川 金ヶ崎橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (エヌエス環境株式会社)		
26		21530	なし	—	H17	河川地名	河川地名										
一般項目	生活環境項目	採取月日				4月22日	5月11日	6月7日	7月22日	8月4日	9月22日	10月13日	11月2日	12月20日	1月11日	2月23日	3月15日
		採取時刻				13:30	13:30	13:40	13:15	13:40	13:20	13:25	13:30	13:25	13:20	13:30	13:40
		天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
		気温 ()				18.0	23.5	28.0	32.0	35.0	28.5	26.5	20.0	8.0	7.5	9.5	12.0
		水温 ()				18.0	18.0	26.0	31.5	32.5	27.0	25.0	18.0	9.0	7.5	10.5	13.5
		流量 (m³ / s)				0.21		0.21		0.24		0.15		0.19		0.11	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)				0.42	0.60	0.35	0.42	0.42	0.49	0.41	0.45	0.36	0.51	0.30	0.32
		pH				8.8	8.7	8.1	9.5	9.3	8.4	8.0	8.0	7.8	8.2	8.3	7.7
	DO (mg/l)				11	10	8.1	12	10	9.3	9.3	11	13	14	12	13	
	BOD (mg/l)				1.7	1.7	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.8	1.4	1.2	1.8	2.7	
	COD (mg/l)				4.3	4.0	2.7	2.1	3.9	2.2	2.3	2.0	4.0	3.4	3.6	4.9	
	SS (mg/l)				2	11	3	3	3	2	< 1	< 1	16	7	8	2	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.2E03	4.9E03	3.3E03	1.4E03	2.2E03	1.3E04	7.0E03	2.4E04	1.1E04	7.9E03	1.3E04	4.9E02	
	全窒素 (mg/l)				0.94		0.93		0.68		1.1		0.64		1.7		
	全燐 (mg/l)				0.11		0.15		0.16		0.087		0.093		0.096		
	全亜鉛 (mg/l)				0.017	0.021	0.016	0.018	0.012	0.013	0.014	0.014	0.013	0.027	0.020	0.020	
	健康項目	重金属	カドミウム (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
			全シアン (mg/l)	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
鉛 (mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム (mg/l)			< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素 (mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀 (mg/l)			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
アルキル水銀 (mg/l)																	
P C B (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.047		0.002			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002							
チウラム (mg/l)						< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006							
シマジン (mg/l)						< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003							
チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002							
ベンゼン (mg/l)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
セレン (mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)		0.50		0.62		0.30		0.92		1.1		0.45		1.1			
亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		0.01		0.03			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.51		0.63		0.30		0.92		0.46		0.46		1.2			
ふっ素 (mg/l)		0.1		0.1		0.1		0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			
ほう素 (mg/l)		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			
要監視項目		ニッケル (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
特殊項目		フェノール類 (mg/l)					< 0.01		< 0.01						< 0.01		
	銅 (mg/l)					0.007		0.007						0.014			
	鉄(溶解性) (mg/l)					0.16		0.16						0.13			
	マンガン(溶解性) (mg/l)					< 0.01		< 0.01						0.01			
	クロム (mg/l)					< 0.01		< 0.01						< 0.01			
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)					< 0.01		< 0.01						< 0.01			
	無機性リン (mg/l)					0.11		0.11						0.062			
	透視度 (度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
	Clイオン (mg/l)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.01		< 0.01						< 0.01			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード		地点番号	環境基準類型指定		調査年度	水域名称		宇治川(2) 山科川 新金ケ崎橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (エヌエス環境株式会社)		
26		21503	なし		H17	地点名											
一般項目	生活環境項目	採取月日				4月22日	5月11日	6月7日	7月22日	8月4日	9月22日	10月13日	11月2日	12月20日	1月11日	2月23日	3月15日
		採取時刻				12:35	13:00	13:10	13:00	13:00	13:00	13:00	13:50	13:00	13:00	13:00	13:00
		天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
		() 気温				21.5	23.0	28.0	32.0	34.0	28.5	26.5	20.0	8.0	7.5	9.5	11.0
		() 水温				22.0	18.0	25.0	27.5	29.5	26.0	23.5	19.5	12.0	11.5	11.0	12.5
		(m ³ /s) 流量				0.16		0.14		0.12		0.15		0.13		0.17	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		(m) 採取水深				0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
		(m) 全水深				0.30	0.10	0.09	0.14	0.10	0.20	0.12	0.07	0.13	0.10	0.13	0.35
		pH				7.7	7.9	7.7	9.4	9.0	8.4	7.7	7.8	8.6	8.6	7.6	7.5
		D O (mg/l)				10	9.7	9.4	14	13	11	9.6	12	14	15	12	12
		B O D (mg/l)				0.6	0.5	0.5	1.2	0.5	0.5	< 0.5	0.9	0.7	0.8	0.5	0.7
		C O D (mg/l)				1.7	1.2	< 0.5	1.3	0.5	1.0	0.7	0.5	1.7	1.5	1.5	1.7
		S S (mg/l)				< 1	< 1	2	1	1	2	< 1	< 1	1	1	1	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.3E03	2.8E03	3.3E03	4.9E02	3.3E03	1.3E04	1.1E04	3.3E04	7.9E02	7.9E02	1.3E03	3.5E03
	全窒素 (mg/l)				1.7		2.2		2.1		1.8		1.4		1.6		
	全燐 (mg/l)				0.049		0.055		0.059		0.048		0.039		0.033		
	全亜鉛 (mg/l)				0.006	0.004	0.009	0.008	0.005	0.002	0.003	0.003	< 0.001	0.002	0.010	0.006	
	健康項目	環境項目	カドミウム (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
			全シアン (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1
			鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
			六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02
			砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
			総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
			アルギル水銀 (mg/l)														
			P C B (mg/l)														
			ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)								< 0.0002		< 0.0002							
チウラム (mg/l)								< 0.0006		< 0.0006							
シマジン (mg/l)								< 0.0003		< 0.0003							
チオベンカルブ (mg/l)								< 0.002		< 0.002							
ベンゼン (mg/l)				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
セレン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
硝酸性窒素 1.4 (mg/l)						2.2		2.0		1.8							
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				1.4		2.2		2.0		1.8							
ふっ素 (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			
ほう素 (mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1			
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
特殊項目	フェノール類 (mg/l)								< 0.01						< 0.01		
	銅 (mg/l)								0.002						0.004		
	鉄(溶解性) (mg/l)								0.04						0.01		
	マンガン(溶解性) (mg/l)								< 0.01						< 0.01		
	クロム (mg/l)								< 0.01						< 0.01		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)								< 0.01						< 0.01		
	無機性リン (mg/l)								0.036						0.023		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	Clイオン (mg/l)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)								< 0.01						< 0.01		
トリハロメタン生成能 (mg/l)																	

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2) 山科川 中野橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)	国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所			
26	21501	なし	H17	地 点 名	5月10日	7月19日	8月2日	11月2日	1月10日	2月14日			
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			13:55	13:45	13:45	13:50	13:45	13:40			
		採取時刻											
		天候			晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り			
		気温 ()			22.7	34.3	37.4	22.3	9.0	15.9			
		水温 ()			22.9	28.0	29.6	22.3	15.6	15.6			
		流量 * (m³ / s)			2.10	2.40	2.50	1.80	1.70	1.70			
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心			
		採取水深 (m)			0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1			
		全水深 (m)			1.00	1.00	0.80	0.80	1.00	0.70			
		pH			7.3	7.4	7.6	7.4	7.0	7.2			
		DO (mg/l)			8.1	8.3	7.7	8.1	8.7	9.5			
		BOD (mg/l)			4.3	4.3	4.5	5.8	12.3	7.8			
		COD (mg/l)			6.3	5.2	6.2	6.7	10.7	10.7			
		SS (mg/l)			5	3	4	4	12	11			
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			7.9E03	7.0E03	7.9E04	7.9E03	4.9E03	4.9E03			
		全窒素 (mg/l)			7.2		9.3	11		10			
		全磷 (mg/l)			0.67		0.34	0.51		1.0			
		全亜鉛 (mg/l)			0.018		0.017	0.024		0.029			
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)			< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005			
		全シアン (mg/l)					< 0.1			< 0.1			
		鉛 (mg/l)			< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005			
		六価クロム (mg/l)					< 0.02			< 0.02			
		砒素 (mg/l)			< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005			
		総水銀 (mg/l)					< 0.0005			< 0.0005			
		アルキル水銀 (mg/l)											
		PCB (mg/l)					< 0.0005						
		ジクロロメタン (mg/l)											
		四塩化炭素 (mg/l)											
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)											
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)											
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)											
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)											
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)											
		トリクロロエチレン (mg/l)											
		テトラクロロエチレン (mg/l)											
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)											
		チウラム (mg/l)											
		シマジン (mg/l)											
		チオベンカルブ (mg/l)											
		ベンゼン (mg/l)											
		セレン (mg/l)			< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002			
		硝酸性窒素 (mg/l)			5.7		7.8	9.0		8.6			
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.12		0.22	0.26		0.26			
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			5.8		8.0	9.2		8.9			
		ふっ素 (mg/l)											
		ほう素 (mg/l)											
要監視項目		ニッケル (mg/l)			< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005			
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)					< 0.01			< 0.01			
		銅 (mg/l)			0.006		0.005	0.005		0.008			
		鉄(溶解性) (mg/l)					0.04			0.07			
		マンガン(溶解性) (mg/l)					0.02			0.05			
		クロム (mg/l)			< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01			
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.64		0.96	1.4		0.91			
		無機性リン (mg/l)			0.59		0.30	0.40		0.91			
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30			
		Clイオン (mg/l)											
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)					0.04			0.08			
		トリハロメタン生成能 (mg/l)											

* 流量測定日: 5/11, 7/22, 8/4, 11/2, 1/11, 2/23

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード		地点		環境基準類型指定		調査年度	水域名		宇治川(2)				調査担当機関名			京都市		
26		統一番号		類型	—	H17	河川名	地名	七瀬川 仙石橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目	生活環境項目	採取月日					4月22日	6月7日	8月4日	10月13日	12月20日	2月23日						
		採取時刻					14:30	14:35	14:30	14:40	14:45	14:30						
		天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り						
		気温 ()					23.0	28.5	34.5	26.0	8.0	9.5						
		水温 ()					19.5	28.0	34.0	24.5	11.0	10.0						
		流量 (m³/s)																
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		全水深 (m)					0.10	0.04	0.08	0.02	0.10	0.05						
		pH					8.5	9.2	9.2	8.6	8.6	8.2						
		DO (mg/l)					11	12	9.6	11	16	13						
		BOD (mg/l)					2.7	3.6	0.7	1.3	2.5	3.9						
		COD (mg/l)					7.6	6.8	3.4	5.3	6.9	8.0						
		SS (mg/l)					2	3	1	1	2	2						
		大腸菌群数 (MPN/100ml)					1.3E04	2.4E04	1.7E04	7.9E04	4.9E03	1.1E04						
		全窒素 (mg/l)					1.1	0.77	0.96	1.5	2.1	2.1						
		全燐 (mg/l)					0.27	0.43	0.19	0.69	0.27	1.7						
		全亜鉛 (mg/l)					0.011	0.004	0.004	0.013	0.021	0.033						
		健康項目		カドミウム (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
全シアン (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
鉛 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								
六価クロム (mg/l)					< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02								
砒素 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								
総水銀 (mg/l)					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								
アルキル水銀 (mg/l)																		
PCB (mg/l)																		
ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002								
四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002								
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
1,1,2-トリクロ																		

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名			京都市		
26		21702	類型	—	H17	河 川 名	地 点 名	東高瀬川 新竹田出橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)		
一般項目		採取月日				4月22日	6月14日	8月17日	10月12日	12月20日	2月22日						
		採取時刻				13:50	13:35	13:45	13:35	13:45	13:40						
		天候				晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
		気温 ()				22.0	30.0	34.0	26.0	8.5	16.0						
		水温 ()				18.0	27.0	27.5	23.0	12.5	15.5						
		流量 (m³ / s)															
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)				0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0						
	生活環境項目	全水深 (m)				0.18	0.25	0.27	0.25	0.21	0.12						
		pH				7.6	7.6	7.3	7.4	7.3	7.5						
		D O (mg/l)				8.9	8.1	9.0	8.5	12	13						
		B O D (mg/l)				1.0	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
		C O D (mg/l)				1.2	2.4	2.3	2.1	1.5	1.3						
		S S (mg/l)				3	3	6	2	1	1						
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.7E03	7.9E04	4.9E03	1.1E04	3.3E03	1.4E03						
		全窒素 (mg/l)				0.64	1.0	0.82	0.42	0.72	0.47						
		全磷 (mg/l)				0.037	0.063	0.067	0.035	0.022	0.024						
		全亜鉛 (mg/l)				0.005	0.004	0.005	0.001	0.002	0.004						
		健康項目	カドミウム (mg/l)						< 0.005			< 0.005					
全シアン (mg/l)						< 0.1			< 0.1								
鉛 (mg/l)						< 0.005			< 0.005								
六価クロム (mg/l)						< 0.02			< 0.02								
砒素 (mg/l)						< 0.005			< 0.005								
総水銀 (mg/l)						< 0.0005			< 0.0005								
アルキル水銀 (mg/l)																	
P C B (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)																	
四塩化炭素 (mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																	
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																	
その他項目	チウラム (mg/l)																
	シマジン (mg/l)																
	チオベンカルブ (mg/l)																
	ベンゼン (mg/l)																
	セレン (mg/l)																
	硝酸性窒素 (mg/l)						0.60			0.30							
	亜硝酸性窒素 (mg/l)						< 0.01			< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.60			0.31							

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名			京都市			
26		21702	類型	—	H17	河 川 名	地 点 名	東高瀬川 新竹田出橋				(分析担当機関名)			(エヌエス環境株式会社)			
一 般 項 目	生活環境項目	採取月日				4月22日	6月14日	8月17日	10月12日	12月20日	2月22日							
		採取時刻				13:50	13:35	13:45	13:35	13:45	13:40							
		天候				晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							
		気温 ()				22.0	30.0	34.0	26.0	8.5	16.0							
		水温 ()				18.0	27.0	27.5	23.0	12.5	15.5							
		流量 (m³ / s)																
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心							
		採取水深 (m)				0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0							
		全水深 (m)				0.18	0.25	0.27	0.25	0.21	0.12							
		pH				7.6	7.6	7.3	7.4	7.3	7.5							
		DO (mg/l)				8.9	8.1	9.0	8.5	12	13							
		BOD (mg/l)				1.0	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
		COD (mg/l)				1.2	2.4	2.3	2.1	1.5	1.3							
		SS (mg/l)				3	3	6	2	1	1							
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.7E03	7.9E04	4.9E03	1.1E04	3.3E03	1.4E03							
		全窒素 (mg/l)				0.64	1.0	0.82	0.42	0.72	0.47							
		全磷 (mg/l)				0.037	0.063	0.067	0.035	0.022	0.024							
		全亜鉛 (mg/l)				0.005	0.004	0.005	0.001	0.002	0.004							
	健康項目		カドミウム (mg/l)						< 0.005			< 0.005						
			全シアン (mg/l)						< 0.1			< 0.1						
			鉛 (mg/l)						< 0.005			< 0.005						
			六価クロム (mg/l)						< 0.02			< 0.02						
			砒素 (mg/l)						< 0.005			< 0.005						
			総水銀 (mg/l)						< 0.0005			< 0.0005						
			アルキル水銀 (mg/l)															
			PCB (mg/l)															
			ジクロロメタン (mg/l)															
四塩化炭素 (mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																		
トリクロロエチレン (mg/l)																		
テトラクロロエチレン (mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																		
			チウラム (mg/l)															
	シマジン (mg/l)																	
	チオベンカルブ (mg/l)																	
	ベンゼン (mg/l)																	
	セレン (mg/l)																	
	硝酸性窒素 (mg/l)						0.60			0.30								
	亜硝酸性窒素 (mg/l)						< 0.01			< 0.01								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.60			0.31								
	ふっ素 (mg/l)						< 0.1			< 0.1								
	ほう素 (mg/l)						< 0.1			< 0.1								
	要監視項目	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005							
特殊項目	フェノール類 (mg/l)						< 0.01			< 0.01								
	銅 (mg/l)						0.002			0.002								
	鉄(溶解性) (mg/l)						0.06			0.01								
	マンガン(溶解性) (mg/l)						0.06			0.04								
	クロム (mg/l)						< 0.01			< 0.01								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)						0.01			< 0.01								
	無機性リン (mg/l)						0.055			0.018								
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30								
	Clイオン (mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)						< 0.01			< 0.01								
トリハロメタン生成能 (mg/l)																		

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2) 東高瀬川 三栖橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 近畿技術事務所		
26	21701	なし	H17	地 点 名	5月10日	7月19日	8月2日	11月2日	1月10日	2月14日				
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			14:55	14:55	15:55	15:00	14:55	14:45				
		採取時刻												
		天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り				
		気温 ()			21.6	35.3	32.8	22.0	9.8	14.9				
		水温 ()			21.2	29.2	29.2	18.3	5.2	7.7				
		流量 * (m³ / s)			2.90	4.50	3.90	1.10	0.16	0.61				
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心				
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
		全水深 (m)			0.50	0.60	0.70	0.50	0.60	0.40				
		pH			8.7	9.1	9.0	8.9	9.2	7.8				
		D O (mg/l)			11	10	9.1	11	16	11				
		B O D (mg/l)			1.5	0.8	1.3	0.7	1.2	1.8				
		C O D (mg/l)			3.7	3.1	4.3	3.0	3.8	5.0				
		S S (mg/l)			5	3	15	3	7	5				
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.3E03	3.5E03	4.9E04	1.7E03	3.3E02	1.3E03				
		全窒素 (mg/l)			0.38		0.34	0.25		0.79				
		全磷 (mg/l)			0.026		0.048	0.022		0.087				
		全亜鉛 (mg/l)			< 0.005		0.007	< 0.005		0.008				
		カドミウム (mg/l)			< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				
		全シアン (mg/l)					< 0.1			< 0.1				
		鉛 (mg/l)			< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				
		六価クロム (mg/l)					< 0.02			< 0.02				
		砒素 (mg/l)			< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				
		総水銀 (mg/l)					< 0.0005			< 0.0005				
		アルキル水銀 (mg/l)												
		P C B (mg/l)					< 0.0005							
		ジクロロメタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		セレン (mg/l)			< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.13		0.08	0.05		0.41				
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01		< 0.01	< 0.01		0.01				
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.14		0.09	0.06		0.42				
		ふっ素 (mg/l)												
		ほう素 (mg/l)												
要監視項目		ニッケル (mg/l)			< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)					< 0.01			< 0.01				
		銅 (mg/l)			0.002		0.004	0.002		0.003				
		鉄(溶解性) (mg/l)					0.02			0.41				
		マンガン(溶解性) (mg/l)					< 0.01			0.25				
		クロム (mg/l)			< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02		0.02	< 0.01		0.11				
		無機性リン (mg/l)			0.013		0.028	0.009		0.074				
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30				
		Clイオン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)					0.01			0.10				
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												

* 流量測定日: 5/11, 7/22, 8/4, 11/2, 1/11, 2/23

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	安曇川 久多川 川合橋	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (エヌエス環境株式会社)
26	20110	なし	H17	5月26日 11月16日			
	採取月日			10:05	10:35		
	採取時刻						
一 般 項 目	天候			晴れ	曇り		
	気温	()		18.0	7.5		
	水温	()		12.5	9.5		
	流量	(m ³ / s)		0.50	0.67		
	採取位置			流心	流心		
	採取水深	(m)		0.1	0.1		
	全水深	(m)		0.33	0.39		
	pH			7.4	7.3		
	D O	(mg/l)		11	11		
	B O D	(mg/l)		< 0.5	< 0.5		
	C O D	(mg/l)		< 0.5	< 0.5		
	S S	(mg/l)		< 1	< 1		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		3.3E02	4.9E02		
	全窒素	(mg/l)		0.08	0.24		
	全磷	(mg/l)		0.013	0.018		
	全亜鉛	(mg/l)		0.001	< 0.001		
健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)					
	全シアン	(mg/l)					
	鉛	(mg/l)					
	六価クロム	(mg/l)					
	砒素	(mg/l)					
	総水銀	(mg/l)					
	アルキル水銀	(mg/l)					
	P C B	(mg/l)					
	ジクロロメタン	(mg/l)					
	四塩化炭素	(mg/l)					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)					
	トリクロロエチレン	(mg/l)					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)					
	チウラム	(mg/l)					
	シマジン	(mg/l)					
	チオベンカルブ	(mg/l)					
	ベンゼン	(mg/l)					
	セレン	(mg/l)					
	硝酸性窒素	(mg/l)					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)					
	ふっ素	(mg/l)					
	ほう素	(mg/l)					
要監視項目	ニッケル	(mg/l)					
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)					
	銅	(mg/l)					
	鉄(溶解性)	(mg/l)					
	マンガン(溶解性)	(mg/l)					
	クロム	(mg/l)					
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)					
	無機性リン	(mg/l)					
	透視度	(度)	> 30	> 30			
	C lイオン	(mg/l)					
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)					

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	—	調査 年度	水 域 名 河 川 名		安曇川 芦火谷川		調査担当機関名 (分析担当機関名)				京都市 (エヌエス環境株式会社)			
26	20102	なし		H17	地 点 名		京都府・滋賀県境界点									
一 般 項 目	生活環境項目	採取月日			5月26日	11月16日										
		採取時刻			12:25	12:50										
		天候			晴れ	晴れ										
		気温	()		18.0	6.0										
		水温	()		14.5	8.0										
		流量	(m³/s)		0.07	0.06										
		採取位置			流心	流心										
		採取水深	(m)		0.1	0.1										
		全水深	(m)		0.33	0.35										
		pH			7.4	7.2										
		DO	(mg/l)		9.8	11										
		BOD	(mg/l)		< 0.5	< 0.5										
		COD	(mg/l)		0.9	1.0										
		SS	(mg/l)		1	< 1										
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		7.9E01	7.9E02										
		全窒素	(mg/l)		0.05	0.10										
		全燐	(mg/l)		0.015	0.017										
		全亜鉛	(mg/l)		0.003	0.001										
		健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)											
	全シアン			(mg/l)												
鉛	(mg/l)															
六価クロム	(mg/l)															
砒素	(mg/l)															
総水銀	(mg/l)															
アルキル水銀	(mg/l)															
PCB	(mg/l)															
ジクロロメタン	(mg/l)															
四塩化炭素	(mg/l)															
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)															
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)															
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)															
トリクロロエチレン	(mg/l)															
テトラクロロエチレン	(mg/l)															
1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)															
チウラム	(mg/l)															
シマジン	(mg/l)															
チオベンカルブ	(mg/l)															
ベンゼン	(mg/l)															
セレン	(mg/l)															
硝酸性窒素	(mg/l)															
亜硝酸性窒素	(mg/l)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)															
ふっ素	(mg/l)															
ぼう素	(mg/l)															
要監視項目	ニッケル	(mg/l)														
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)														
	銅	(mg/l)														
	鉄(溶解性)	(mg/l)														
	マンガン(溶解性)	(mg/l)														
	クロム	(mg/l)														
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)														
	無機性リン	(mg/l)														
	透視度	(度)	> 30	> 30												
	Clイオン	(mg/l)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)														
	トリハロメタン生成能	(mg/l)														

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	安曇川 百井川	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (エヌエス環境株式会社)
26	20103	なし	H17	地 点 名	大見川合流点		
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日		5月26日	11月16日		
		採取時刻		11:35	11:50		
		天候		晴れ	晴れ		
		気温 ()		18.0	7.5		
		水温 ()		14.0	8.5		
		流量 (m ³ / s)		0.40	0.24		
		採取位置		流心	流心		
		採取水深 (m)		0.1	0.1		
		全水深 (m)		0.30	0.35		
		pH		7.3	7.2		
		D O (mg/l)		10	11		
		B O D (mg/l)		0.5	< 0.5		
		C O D (mg/l)		< 0.5	0.9		
		S S (mg/l)		< 1	< 1		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)		3.3E02	1.7E02		
		全窒素 (mg/l)		0.15	0.20		
		全燐 (mg/l)		0.021	0.025		
		全亜鉛 (mg/l)		0.002	< 0.001		
		カドミウム (mg/l)		< 0.005	< 0.005		
		全シアン (mg/l)		< 0.1	< 0.1		
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005		
		六価クロム (mg/l)		< 0.02	< 0.02		
		砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005		
		総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005		
		アルキル水銀 (mg/l)					
		P C B (mg/l)					
		ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002	< 0.002		
		四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004	< 0.0004		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	< 0.004		
健 康 項 目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1	< 0.1		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006		
		トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.003	< 0.003		
		テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002		
		チウラム (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006		
		シマジン (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003		
		チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002	< 0.002		
		ベンゼン (mg/l)		< 0.001	< 0.001		
		セレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002		
		硝酸性窒素 (mg/l)		0.13	0.17		
		亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.13	0.17		
		ふっ素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1		
		ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1		
		要監視項目 ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005		
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)					
		銅 (mg/l)					
		鉄(溶解性) (mg/l)					
		マンガン(溶解性) (mg/l)					
		クロム (mg/l)					
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)					
		無機性リン (mg/l)					
		透視度 (度)		> 30	> 30		
		Clイオン (mg/l)					
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)					
		トリハロメタン生成能 (mg/l)					