

地点別河川水質結果（平均・最大・最小）

鴨川水域	鴨川
	白川
	西高瀬川
高野川水域	高野川
	岩倉川
桂川水域	桂川
	弓削川
	新川
	西羽束師川
有栖川水域	有栖川
天神川水域	天神川
	御室川
清滝川水域	清滝川
小畑川水域	小畑川
宇治川水域	宇治川
	旧安祥寺川
	山科川
	七瀬川
	東高瀬川
安曇川水域	久多川
	芦火谷川
	百井川
（参考）宇治川水域	淀川御幸橋

注）数値の取扱いは統一した方法による。また，表中で使用した用語は次のとおり。

m / n：環境基準に適合しない検体数／総検体数

k / n：報告下限値以上の検体数／総検体数

報告下限値：府で統一した取扱い方法による。

平均：日間平均値の年間平均値（生活環境項目等）

報告下限値以上の値の年間平均値（特殊項目等）

最小，最大：各年度測定値の最小値及び最大値

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川		
26		02052	A			H18	地 点 名		高 橋	
				平 均			最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(°C)	20.3	8.0	33.0	／ 12	20.0		
		水温	(°C)	13.8	5.5	21.0	／ 12	14.1		
		流量	(m³/s)	1.48	0.39	3.32	／ 6	1.08		
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	／ 12	0.1		
		全水深	(m)	0.34	0.22	0.44	／ 12	0.40		
		pH		7.8	7.2	8.2	0 / 12	7.7		
		DO	(mg/l)	10	8.9	13	0 / 12	11		
		BOD	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	< 0.5		
		COD	(mg/l)	1.1	< 0.5	2.0	／ 12	0.8		
		SS	(mg/l)	1	< 1	1	0 / 12	2		
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.5E03	2.3E02	1.3E04	10 / 12	4.0E03		
		全窒素	(mg/l)	0.46	0.33	0.56	／ 6	0.41		
		全磷	(mg/l)	0.028	0.023	0.038	／ 6	0.028		
		全亜鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 12	< 0.005		
		健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
全シアン	(mg/l)			ND	ND	ND	0 / 6	ND		
鉛	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
六価クロム	(mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
砒素	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
アルキル水銀	(mg/l)						／			
PCB	(mg/l)						／			
ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/l)			0.41	0.30	0.52	／ 6	0.39		
亜硝酸性窒素	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 6	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.42	0.31	0.53	0 / 6	0.39		
ふっ素	(mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 6	< 0.1		
ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1				
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
		銅	(mg/l)	0.002	0.001	0.004	6 / 6	0.001		
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.02	2 / 6	0.02		
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01		
		無機性リン	(mg/l)	0.021	0.016	0.025	6 / 6	0.023		
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30		
		Clイオン	(mg/l)				／			
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	2 / 6	0.01		
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				／			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)			
			類型	補助 測定点	H18	河 川 名		鴨 川			
26		02054	A			地 点 名		北大路橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均	
一 般 項 目		気温 (°C)				21.5	12.3	32.5	／ 6	19.3	
		水温 (°C)				17.0	10.1	25.5	／ 6	17.4	
		流量 (m³／s)							／		
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／ 6	0.1	
		全水深 (m)				0.20	0.15	0.31	／ 6	0.21	
	生活 環境 項目	pH				8.9	7.8	9.6	5 / 6	8.7	
		DO (mg/l)				11	8.9	13	0 / 6	11	
		BOD (mg/l)				0.6	< 0.5	0.7	0 / 6	0.6	
		COD (mg/l)				1.9	1.7	2.7	／ 6	1.6	
		SS (mg/l)				2	< 1	3	0 / 6	3	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.2E04	4.9E02	3.3E04	4 / 6	9.1E02	
		全窒素 (mg/l)							／		
		全磷 (mg/l)							／		
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 6	< 0.005	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							／	
			全シアン (mg/l)							／	
鉛 (mg/l)							／				
六価クロム (mg/l)							／				
砒素 (mg/l)							／				
総水銀 (mg/l)							／				
アルキル水銀 (mg/l)							／				
PCB (mg/l)							／				
ジクロロメタン (mg/l)							／				
四塩化炭素 (mg/l)							／				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							／				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							／				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							／				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							／				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							／				
トリクロロエチレン (mg/l)							／				
テトラクロロエチレン (mg/l)							／				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							／				
チウラム (mg/l)							／				
シマジン (mg/l)							／				
チオベンカルブ (mg/l)							／				
ベンゼン (mg/l)							／				
セレン (mg/l)							／				
硝酸性窒素 (mg/l)							／				
亜硝酸性窒素 (mg/l)							／				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							／				
ふっ素 (mg/l)							／				
ほう素 (mg/l)							／				
要監視項目			ニッケル (mg/l)							／	
特殊 項目	フェノール類 (mg/l)							／			
	銅 (mg/l)							／			
	鉄(溶解性) (mg/l)							／			
	マンガン(溶解性) (mg/l)							／			
	クロム (mg/l)							／			
その他 項目	アンモニア性窒素 (mg/l)							／			
	無機性リン (mg/l)							／			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 6	> 30		
	Clイオン (mg/l)							／			
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							／			
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							／		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川		
26		02001	A			H18	地 点 名		出町橋	
				平 均			最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(℃)	19.9	8.7	32.1	/ 12	20.5		
		水温	(℃)	16.8	7.5	26.3	/ 12	17.8		
		流量	(m³/s)	1.56	0.61	3.15	/ 6	1.17		
		採取水深	(m)	0.0	0.0	0.1	/ 12	0.1		
		全水深	(m)	0.24	0.10	0.47	/ 12	0.31		
		pH		8.9	7.9	9.6	8 / 12	8.8		
		DO	(mg/l)	10	8.4	13	0 / 12	11		
		BOD	(mg/l)	0.7	< 0.5	1.3	0 / 12	0.7		
		COD	(mg/l)	2.1	< 0.5	3.3	/ 12	1.5		
		SS	(mg/l)	2	< 1	5	0 / 12	2		
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.3E04	2.3E02	3.3E04	11 / 12	2.1E03		
		全窒素	(mg/l)	0.67	0.45	0.92	/ 6	0.59		
		全磷	(mg/l)	0.042	0.022	0.052	/ 6	0.034		
		全亜鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 12	< 0.005		
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005		
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND		
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
		アルキル水銀	(mg/l)				/			
		PCB	(mg/l)				/			
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.42	0.29	0.61	/ 6	0.48		
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	0.01		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.43	0.30	0.62	0 / 6	0.48		
		ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 6	< 0.1		
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
特殊項目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
		銅	(mg/l)	0.003	0.001	0.007	6 / 6	0.002		
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.01	0.04	6 / 6	0.03		
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
その他項目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	< 0.01	0.03	3 / 6	0.01		
		無機性リン	(mg/l)	0.020	0.006	0.038	6 / 6	0.022		
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
		Clイオン	(mg/l)				/			
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.02	3 / 6	0.01		
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)				
			類 型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川				
26		02101	A			H18	地 点 名		三 条 大 橋			
				平 均			最 小	最 大	m / n	H17平均		
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)				20.5	8.1	33.8	／ 12	21.3		
		水温 (°C)				17.4	8.2	26.2	／ 12	19.0		
		流量 (m³/s)				3.45	0.79	5.66	／ 6	1.92		
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／ 12	0.0		
		全水深 (m)				0.18	0.10	0.30	／ 12	0.20		
		pH				8.3	7.6	8.9	5 / 12	8.4		
		DO (mg/l)				10	8.6	12	0 / 12	11		
		BOD (mg/l)				0.7	< 0.5	1.2	0 / 12	0.6		
		COD (mg/l)				2.0	0.9	3.0	／ 12	1.3		
		SS (mg/l)				2	< 1	5	0 / 12	2		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.5E03	4.9E02	2.3E04	11 / 12	2.8E03		
		全窒素 (mg/l)				0.82	0.51	1.0	／ 6	0.84		
		全磷 (mg/l)				0.037	0.024	0.066	／ 6	0.038		
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 12	< 0.005		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND				
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005				
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02				
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005				
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)							／					
PCB (mg/l)							／					
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006				
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002				
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006				
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003				
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001				
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)				0.71	0.30	0.95	／ 6	0.71				
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 6	< 0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.71	0.30	0.95	0 / 6	0.72				
ふっ素 (mg/l)				0.08	< 0.08	0.09	0 / 6	< 0.1				
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1				
要監視項目				ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特殊項目				フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01
		銅 (mg/l)				0.003	0.001	0.007	6 / 6	0.002		
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	5 / 6	0.01		
		マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	3 / 6	0.02		
		無機性リン (mg/l)				0.019	< 0.002	0.034	5 / 6	0.027		
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30		
		Clイオン (mg/l)							／			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	4 / 6	< 0.01		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							／			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)				
		類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川				
					地 点 名		勸進橋				
26	02152	A		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均		
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			21.2	10.0	30.5	／ 12	21.2		
		水温 (°C)			19.0	8.1	29.0	／ 12	20.3		
		流量 (m³/s)						／			
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	／ 12	0.1		
		全水深 (m)			0.35	0.18	0.45	／ 12	0.35		
		pH			9.0	7.0	10.2	8 / 12	9.2		
		DO (mg/l)			11	8.8	13	0 / 12	12		
		BOD (mg/l)			0.9	< 0.5	1.4	0 / 12	0.9		
		COD (mg/l)			2.7	2.2	3.5	／ 12	2.1		
		SS (mg/l)			3	1	8	0 / 12	2		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.5E04	1.7E03	7.9E04	12 / 12	1.2E03		
		全窒素 (mg/l)						／			
		全磷 (mg/l)						／			
		全亜鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	0.006	／ 12	< 0.005		
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005		
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 6	ND		
		鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
		六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
		砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
		アルキル水銀 (mg/l)						／			
		PCB (mg/l)						／			
		ジクロロメタン (mg/l)						／			
		四塩化炭素 (mg/l)						／			
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)						／			
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)						／			
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)						／			
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)						／			
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)						／			
		トリクロロエチレン (mg/l)						／			
		テトラクロロエチレン (mg/l)						／			
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						／			
		チウラム (mg/l)						／			
		シマジン (mg/l)						／			
		チオベンカルブ (mg/l)						／			
		ベンゼン (mg/l)						／			
		セレン (mg/l)						／			
		硝酸性窒素 (mg/l)						／			
		亜硝酸性窒素 (mg/l)						／			
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						／			
		ふっ素 (mg/l)						／			
		ほう素 (mg/l)						／			
		要監視項目		ニッケル (mg/l)						／	
		特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)						／	
銅 (mg/l)							／				
鉄(溶解性) (mg/l)							／				
マンガン(溶解性) (mg/l)							／				
クロム (mg/l)							／				
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)						／			
		無機性リン (mg/l)						／			
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30		
		Clイオン (mg/l)						／			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)						／			
		トリハロメタン生成能 (mg/l)						／			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流			
			類型	補助 測定点	H18	河 川 名		鴨 川			
26		00751	B			地 点 名		鳥羽大橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均	
一 般 項 目		気温 (°C)				23.4	16.2	30.5	／ 6	22.6	
		水温 (°C)				19.2	10.1	29.0	／ 6	20.6	
		流量 (m³/s)				3.41	2.05	5.62	／ 6	2.06	
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.2	／ 6	0.1	
		全水深 (m)				0.70	0.50	0.90	／ 6	0.55	
	生活 環境 項目	pH				9.0	8.0	9.9	5 / 6	9.1	
		DO (mg/l)				10	9.0	12	0 / 6	11	
		BOD (mg/l)				1.0	0.6	1.2	0 / 6	0.9	
		COD (mg/l)				2.7	2.1	3.5	／ 6	2.0	
		SS (mg/l)				3	1	10	0 / 6	2	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				8.9E04	1.7E03	3.5E05	2 / 6	4.0E04	
		全窒素 (mg/l)							／		
		全磷 (mg/l)							／		
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 6	< 0.005	
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.005		
	全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND		
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02		
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005		
	アルキル水銀 (mg/l)							／			
	PCB (mg/l)							／			
	ジクロロメタン (mg/l)							／			
	四塩化炭素 (mg/l)							／			
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)							／			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							／			
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							／			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							／			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							／			
	トリクロロエチレン (mg/l)							／			
	テトラクロロエチレン (mg/l)							／			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							／			
	チウラム (mg/l)							／			
	シマジン (mg/l)							／			
	チオベンカルブ (mg/l)							／			
	ベンゼン (mg/l)							／			
	セレン (mg/l)							／			
	硝酸性窒素 (mg/l)							／			
	亜硝酸性窒素 (mg/l)							／			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							／			
	ふっ素 (mg/l)							／			
	ほう素 (mg/l)							／			
	要監視項目		ニッケル (mg/l)							／	
	特殊 項目	フェノール類 (mg/l)							／		
銅 (mg/l)							／				
鉄(溶解性) (mg/l)							／				
マンガン(溶解性) (mg/l)							／				
クロム (mg/l)							／				
その 他 項目	アンモニア性窒素 (mg/l)							／			
	無機性リン (mg/l)							／			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 6	> 30		
	Clイオン (mg/l)							／			
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							／			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							／			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流				
			類 型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川				
26		00701	B			H18	地 点 名		京川橋			
				平 均			最 小	最 大	m / n	H17平均		
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)				21.8	7.8	32.2	/ 12	21.4		
		水温 (°C)				19.1	8.4	28.7	/ 12	19.5		
		流量 (m³/s)				3.64	1.89	6.52	/ 6	2.06		
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.2	/ 12	0.2		
		全水深 (m)				0.53	0.26	0.87	/ 12	0.65		
		pH				8.9	8.0	9.6	7 / 12	8.8		
		DO (mg/l)				11	8.7	13	0 / 12	11		
		BOD (mg/l)				1.0	< 0.5	1.5	0 / 12	1.1		
		COD (mg/l)				2.5	2.1	2.9	/ 12	2.2		
		SS (mg/l)				2	< 1	3	0 / 12	3		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.0E04	1.7E03	7.9E04	6 / 12	8.6E03		
		全窒素 (mg/l)				0.70	0.53	0.95	/ 6	0.57		
		全磷 (mg/l)				0.043	0.025	0.062	/ 6	0.054		
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 12	< 0.005		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND				
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005				
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02				
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005				
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)							/					
PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 1	< 0.0005				
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006				
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0002				
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 3	< 0.0006				
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.0003				
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 3	< 0.002				
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001				
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)				0.50	0.26	0.67	/ 6	0.30				
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.49	0.27	0.68	0 / 6	0.31				
ふっ素 (mg/l)				0.08	< 0.08	0.08	0 / 6	< 0.1				
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1				
要監視項目				ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特 殊 項 目				フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		銅 (mg/l)				0.004	0.002	0.006	6 / 6	0.002		
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.01	0.01	0.02	6 / 6	0.03		
		マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.03	0.01	0.07	6 / 6	0.03		
		無機性リン (mg/l)				0.019	0.006	0.032	6 / 6	0.025		
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
		Clイオン (mg/l)							/			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	2 / 6	< 0.01		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
			類型	—		河 川 名		白 川		
26		25601	なし			H18	地 点 名		下河原橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目		気温 (°C)				19.5	8.2	32.5	／ 12	21.3
		水温 (°C)				16.7	7.0	24.5	／ 12	17.8
		流量 (m³/s)				0.47	0.21	0.86	／ 6	0.34
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	／ 12	0.0
		全水深 (m)				0.14	0.10	0.20	／ 12	0.21
	生活 環境 項目	pH				8.1	7.8	9.5	／ 12	8.0
		DO (mg/l)				9.8	8.0	12	／ 12	10
		BOD (mg/l)				0.7	< 0.5	1.3	／ 12	0.6
		COD (mg/l)				2.9	2.1	4.1	／ 12	2.2
		SS (mg/l)				4	< 1	14	／ 12	6
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.7E04	4.9E02	1.3E05	／ 12	1.8E04
		全窒素 (mg/l)				0.70	0.39	0.91	／ 6	0.53
		全磷 (mg/l)				0.030	0.023	0.039	／ 6	0.036
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 12	< 0.005
		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
健 康 項 目	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02	
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005	
	アルキル水銀 (mg/l)							／		
	PCB (mg/l)							／		
	ジクロロメタン (mg/l)							／		
	四塩化炭素 (mg/l)							／		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)							／		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							／		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							／		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							／		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							／		
	トリクロロエチレン (mg/l)							／		
	テトラクロロエチレン (mg/l)							／		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							／		
	チウラム (mg/l)							／		
	シマジン (mg/l)							／		
	チオベンカルブ (mg/l)							／		
	ベンゼン (mg/l)							／		
	セレン (mg/l)							／		
	硝酸性窒素 (mg/l)				0.54	0.30	0.83	／ 6	0.38	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 6	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.54	0.30	0.83	0 / 6	0.38	
	ふっ素 (mg/l)				0.10	0.08	0.11	0 / 6	0.1	
	ぼう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1	
	要監視項目	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特殊 項目	フェノール類 (mg/l)							／		
	銅 (mg/l)							／		
	鉄(溶解性) (mg/l)							／		
	マンガン(溶解性) (mg/l)							／		
	クロム (mg/l)							／		
その他 項目	アンモニア性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	無機性リン (mg/l)				0.010	0.006	0.013	2 / 2	0.020	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30	
	Clイオン (mg/l)							／		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
トリハロメタン生成能 (mg/l)							／			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流		
			類型			河 川 名	西高瀬川			
26		25801	なし	—	H18	地 点 名		天神橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)				21.3	9.0	35.0	／ 12	21.0
		水温 (°C)				21.9	13.8	27.5	／ 12	20.6
		流量 (m³/s)				2.29	1.96	2.63	／ 6	2.00
		採取水深 (m)				0.2	0.1	0.2	／ 12	0.2
		全水深 (m)				1.04	0.70	1.50	／ 12	0.77
		pH				6.6	6.5	6.8	／ 12	6.9
		DO (mg/l)				9.2	7.4	10	／ 12	10
		BOD (mg/l)				3.1	1.4	5.5	／ 12	2.7
		COD (mg/l)				7.4	5.6	8.4	／ 12	6.9
		SS (mg/l)				3	1	4	／ 12	3
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.2E05	4.9E03	9.2E05	／ 12	4.3E04
		全窒素 (mg/l)				9.1	6.8	12	／ 6	8.6
		全磷 (mg/l)				0.51	0.38	0.70	／ 6	0.67
		全亜鉛 (mg/l)				0.055	0.025	0.075	／ 12	0.048
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)				0.004	< 0.001	0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)							／	
		PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)				6.7	5.6	7.4	／ 6	7.3
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.11	0.08	0.16	／ 6	0.08
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				6.8	5.7	7.5	0 / 6	7.3
		ふっ素 (mg/l)				0.10	< 0.08	0.11	0 / 6	0.1
		ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		銅 (mg/l)				0.014	0.005	0.023	6 / 6	0.013
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.03	0.02	0.04	6 / 6	0.04
		マンガン(溶解性) (mg/l)				0.02	< 0.01	0.02	5 / 6	0.02
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				1.1	0.21	3.6	6 / 6	0.63
		無機性リン (mg/l)				0.42	0.28	0.62	6 / 6	0.58
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)							／	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.03	0.01	0.04	6 / 6	0.02
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							／	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川上流		
			類型	環境 基準点		河 川 名		高野川		
26		01701	AA			H18	地 点 名		三宅橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目		気温 (°C)				19.6	8.1	32.0	/ 12	20.5
		水温 (°C)				15.4	6.8	23.8	/ 12	15.7
		流量 (m³/s)				0.78	0.12	1.76	/ 6	0.50
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)				0.33	0.18	0.55	/ 12	0.44
	生活 環境 項目	pH				7.7	7.5	7.9	0 / 12	7.9
		DO (mg/l)				9.9	8.5	12	0 / 12	10
		BOD (mg/l)				0.5	< 0.5	0.5	0 / 12	0.5
		COD (mg/l)				1.4	0.6	3.4	/ 12	0.8
		SS (mg/l)				2	< 1	12	0 / 12	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.2E04	4.9E02	4.9E04	12 / 12	3.4E03
		全窒素 (mg/l)				0.95	0.83	1.0	/ 6	0.86
		全磷 (mg/l)				0.034	0.026	0.043	/ 6	0.035
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 12	< 0.005
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005	
	全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND	
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02	
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005	
	アルキル水銀 (mg/l)							/		
	PCB (mg/l)							/		
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003	
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/l)				0.87	0.81	1.0	/ 6	0.78	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.87	0.81	1.0	0 / 6	0.78	
	ふっ素 (mg/l)				0.08	< 0.08	0.08	0 / 6	< 0.1	
	ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1	
要監視項目	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
特殊 項目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	銅 (mg/l)				0.003	0.001	0.005	6 / 6	0.001	
	鉄(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.02	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
その 他 項目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	3 / 6	0.01	
	無機性リン (mg/l)				0.026	0.021	0.033	6 / 6	0.027	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	Clイオン (mg/l)							/		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	4 / 6	< 0.01	
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
		類型	補助 測定点		河 川 名		高野川		
					地 点 名		高野橋		
26	01852	A		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(°C)	22.0	13.5	32.0	/ 6	19.6	
		水温	(°C)	17.8	10.5	26.0	/ 6	18.3	
		流量	(m³/s)				/		
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 6	0.1	
		全水深	(m)	0.34	0.16	0.59	/ 6	0.33	
		pH		8.6	8.0	9.7	3 / 6	8.4	
		DO	(mg/l)	11	8.2	14	0 / 6	11	
		BOD	(mg/l)	0.6	< 0.5	1.0	0 / 6	0.7	
		COD	(mg/l)	1.7	1.4	2.3	/ 6	1.3	
		SS	(mg/l)	1	< 1	1	0 / 6	2	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.7E04	2.3E02	4.9E04	5 / 6	2.2E03	
		全窒素	(mg/l)				/		
		全磷	(mg/l)				/		
		全亜鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 6	< 0.005	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				/		
		全シアン	(mg/l)				/		
		鉛	(mg/l)				/		
		六価クロム	(mg/l)				/		
		砒素	(mg/l)				/		
		総水銀	(mg/l)				/		
		アルキル水銀	(mg/l)				/		
		PCB	(mg/l)				/		
		ジクロロメタン	(mg/l)				/		
		四塩化炭素	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/		
		チウラム	(mg/l)				/		
		シマジン	(mg/l)				/		
		チオベンカルブ	(mg/l)				/		
		ベンゼン	(mg/l)				/		
		セレン	(mg/l)				/		
		硝酸性窒素	(mg/l)				/		
		亜硝酸性窒素	(mg/l)				/		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				/		
		ふっ素	(mg/l)				/		
		ほう素	(mg/l)				/		
要監視項目		ニッケル	(mg/l)				/		
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)				/		
		銅	(mg/l)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/		
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/		
		クロム	(mg/l)				/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)				/		
		無機性リン	(mg/l)				/		
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
		Clイオン	(mg/l)				/		
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
			類 型	環境 基準点		河 川 名		高野川		
26		01801	A			H18	地 点 名		河合橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目		気温 (°C)				19.8	8.7	32.1	/ 12	20.2
		水温 (°C)				17.0	9.8	26.0	/ 12	16.2
		流量 (m³/s)				1.27	0.44	2.75	/ 6	0.80
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0
		全水深 (m)				0.20	0.12	0.33	/ 12	0.23
	生活環境項目	pH				7.6	7.0	9.3	1 / 12	7.5
		DO (mg/l)				9.9	8.1	13	0 / 12	11
		BOD (mg/l)				0.6	< 0.5	1.1	0 / 12	0.5
		COD (mg/l)				1.8	0.9	2.6	/ 12	1.1
		SS (mg/l)				1	< 1	3	0 / 12	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.1E04	3.3E02	3.3E04	10 / 12	2.5E03
		全窒素 (mg/l)				1.0	0.79	1.4	/ 6	1.0
		全磷 (mg/l)				0.048	0.018	0.085	/ 6	0.034
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 12	< 0.005
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6
全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND		
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
アルキル水銀 (mg/l)							/			
PCB (mg/l)							/			
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)				0.90	0.53	1.1	/ 6	0.94		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.90	0.54	1.1	0 / 6	0.94		
ふっ素 (mg/l)				0.08	< 0.08	0.09	0 / 6	< 0.1		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	銅 (mg/l)				0.003	0.001	0.007	6 / 6	0.002	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.01	< 0.01	0.02	3 / 6	0.02	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	3 / 6	0.01	
	無機性リン (mg/l)				0.021	0.008	0.039	6 / 6	0.025	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	Clイオン (mg/l)							/		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.02	2 / 6	< 0.01	
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
			類型	—		河 川 名		岩倉川		
26	25301	なし				H18	地 点 名		千石橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目		気温 (°C)				19.6	6.1	29.0	／ 12	19.8
		水温 (°C)				17.9	7.8	31.4	／ 12	17.4
		流量 (m³/s)				0.33	0.12	0.60	／ 6	0.17
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／ 12	0.0
		全水深 (m)				0.20	0.13	0.28	／ 12	0.22
	生活 環境 項目	pH				8.1	7.7	8.6	／ 12	8.2
		DO (mg/l)				10	8.4	13	／ 12	11
		BOD (mg/l)				0.7	< 0.5	1.1	／ 12	0.6
		COD (mg/l)				2.5	1.7	3.5	／ 12	1.8
		SS (mg/l)				2	< 1	4	／ 12	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.9E04	7.0E03	1.1E05	／ 12	4.7E03
		全窒素 (mg/l)				0.96	0.69	1.2	／ 6	0.90
		全磷 (mg/l)				0.064	0.053	0.077	／ 6	0.056
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 12	< 0.005
		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
健 康 										

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流		
			類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川		
26		00354	A			H18	地 点 名		八千代橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目		気温 (°C)				16.6	4.2	34.5	／ 6	20.2
		水温 (°C)				15.0	5.8	25.5	／ 6	15.5
		流量 (m³/s)				5.97	2.76	9.27	／ 6	5.88
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	／ 6	0.1
		全水深 (m)				0.39	0.27	0.50	／ 6	0.51
	生活 環境 項目	pH				8.1	7.5	8.7	1 / 6	7.7
		DO (mg/l)				11	8.8	12	0 / 6	11
		BOD (mg/l)				0.5	< 0.5	0.6	0 / 6	< 0.5
		COD (mg/l)				1.7	1.1	2.6	／ 6	1.0
		SS (mg/l)				1	< 1	2	0 / 6	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				5.6E03	2.3E02	2.3E04	5 / 6	2.1E03
		全窒素 (mg/l)				0.33	0.23	0.45	／ 4	0.26
		全磷 (mg/l)				0.019	0.007	0.053	／ 4	0.009
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 6	< 0.005
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.005	
	全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 1	ND	
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	
	アルキル水銀 (mg/l)							／		
	PCB (mg/l)							／		
	ジクロロメタン (mg/l)							／		
	四塩化炭素 (mg/l)							／		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)							／		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							／		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							／		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							／		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							／		
	トリクロロエチレン (mg/l)							／		
	テトラクロロエチレン (mg/l)							／		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							／		
	チウラム (mg/l)							／		
	シマジン (mg/l)							／		
	チオベンカルブ (mg/l)							／		
	ベンゼン (mg/l)							／		
	セレン (mg/l)							／		
	硝酸性窒素 (mg/l)							／		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)							／		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							／		
	ふっ素 (mg/l)							／		
	ほう素 (mg/l)							／		
要監視項目	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
特殊 項目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	銅 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.001	1 / 2	0.001	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
その 他 項目	アンモニア性窒素 (mg/l)							／		
	無機性リン (mg/l)							／		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 6	> 30	
	Clイオン (mg/l)							／		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
トリハロメタン生成能 (mg/l)				0.023	0.015	0.031	2 / 2	0.020		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流		
		類 型	環 境 基準点		河 川 名		桂 川		
					地 点 名		渡月橋		
26	00301	A		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	21.3	7.6	34.7	／ 12	19.8	
		水温	(°C)	17.1	8.1	26.3	／ 12	15.7	
		流量	(m³／s)	11.28	5.25	27.40	／ 12	10.63	
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	／ 12	0.1	
		全水深	(m)	0.24	0.20	0.40	／ 12	0.23	
		pH		7.7	7.3	8.2	0 / 12	7.8	
		DO	(mg/l)	10	8.5	12	0 / 12	11	
		BOD	(mg/l)	0.8	< 0.5	1.1	0 / 12	0.9	
		COD	(mg/l)	2.4	2.0	3.5	／ 12	2.4	
		SS	(mg/l)	4.4	1.4	10	0 / 12	3	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.1E03	7.9E02	7.9E04	10 / 12	8.3E03	
		全窒素	(mg/l)	1.1	0.79	1.3	／ 12	1.0	
		全磷	(mg/l)	0.049	0.026	0.081	／ 12	0.046	
		全亜鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 12	< 0.005	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.005	
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 2	ND	
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02	
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
		アルキル水銀	(mg/l)				／		
		PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 1	ND	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.83	0.62	1.1	／ 12	0.75	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.01	0.06	／ 12	0.04	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.86	0.64	1.1	0 / 12	0.79	
		ふっ素	(mg/l)	0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.1	
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)						
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.04	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	0.01	
		クロム	(mg/l)						
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	0.02	0.19	12 / 12	0.07	
		無機性リン	(mg/l)	0.032	0.016	0.063	12 / 12	0.031	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30	
		Clイオン	(mg/l)	9.3	6.9	11	12 / 12		
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.02	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				／		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(1)		
			類 型	環境 基準点		河 川 名		桂 川		
26		00401	B			H18	地 点 名		西大橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)				22.1	7.9	36.0	／ 12	21.1
		水温 (°C)				18.3	8.6	28.5	／ 12	17.0
		流量 (m³/s)				6.82	2.39	20.03	／ 12	6.69
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.2	／ 12	0.1
		全水深 (m)				0.50	0.40	0.70	／ 12	0.58
		pH				7.9	7.4	8.9	1 / 12	8.0
		DO (mg/l)				10	8.5	13	0 / 12	11
		BOD (mg/l)				1.0	0.5	1.6	0 / 12	1.1
		COD (mg/l)				2.9	2.1	4.0	／ 12	2.8
		SS (mg/l)				5	2	12	0 / 12	4
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.2E04	1.3E02	7.9E04	3 / 12	5.5E03
		全窒素 (mg/l)				0.99	0.81	1.2	／ 12	1.0
		全磷 (mg/l)				0.050	0.032	0.079	／ 12	0.048
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0.005	／ 12	< 0.005
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)							／	
		PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 1	ND
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.004	< 0.001	0.014	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)				0.77	0.60	1.1	／ 12	0.76
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.02	0.01	0.04	／ 12	0.02
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.80	0.62	1.1	0 / 12	0.78
		ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.1
		ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.04
		マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		クロム (mg/l)								
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.03	< 0.01	0.08	12 / 12	0.04
		無機性リン (mg/l)				0.031	0.015	0.058	12 / 12	0.029
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)				9.2	7.0	11	12 / 12	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.02
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							／	0.038

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)			
			類型	補助 測定点	H18	河 川 名		桂 川			
26		00551	B			地 点 名		久世橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均	
一 般 項 目		気温 (°C)				24.4	16.8	36.1	／ 4	22.9	
		水温 (°C)				19.1	10.3	27.5	／ 4	17.8	
		流量 (m³／s)							／		
		採取水深 (m)				0.3	0.2	0.3	／ 4	0.3	
		全水深 (m)				1.28	1.20	1.40	／ 4	1.67	
	生活環境項目	pH				7.7	7.5	7.9	0 / 4	7.7	
		DO (mg/l)				10	9.1	12	0 / 4	11	
		BOD (mg/l)				0.9	0.8	1.0	0 / 4	0.9	
		COD (mg/l)				2.7	2.5	2.9	／ 4	2.4	
		SS (mg/l)				6	3	11	0 / 4	3	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.1E03	3.3E02	4.9E03	0 / 4	8.4E03	
		全窒素 (mg/l)				0.97	0.88	1.1	／ 4	0.97	
		全磷 (mg/l)				0.043	0.028	0.068	／ 4	0.044	
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 2	< 0.005	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							／	
			全シアン (mg/l)							／	
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
六価クロム (mg/l)							／				
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
総水銀 (mg/l)							／				
アルキル水銀 (mg/l)							／				
PCB (mg/l)							／				
ジクロロメタン (mg/l)							／				
四塩化炭素 (mg/l)							／				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							／				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							／				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							／				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							／				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							／				
トリクロロエチレン (mg/l)							／				
テトラクロロエチレン (mg/l)							／				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							／				
チウラム (mg/l)							／				
シマジン (mg/l)							／				
チオベンカルブ (mg/l)							／				
ベンゼン (mg/l)							／				
セレン (mg/l)							／				
硝酸性窒素 (mg/l)				0.75	0.71	0.81	／ 4	0.77			
亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.02	0.01	0.03	／ 4	0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.77	0.73	0.82	0 / 4	0.79			
ふっ素 (mg/l)							／				
ほう素 (mg/l)							／				
要監視項目	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
特殊項目	フェノール類 (mg/l)							／			
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.03		
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	0.01		
	クロム (mg/l)							／			
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02	< 0.01	0.06	2 / 4	0.02		
	無機性リン (mg/l)				0.022	0.013	0.045	4 / 4	0.026		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 4	> 30		
	Clイオン (mg/l)				11	7.7	15	4 / 4			
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.02		
トリハロメタン生成能 (mg/l)							／				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川		
					地 点 名		羽束師橋		
26	00552	B		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	21.6	9.0	33.5	/ 6	21.0	
		水温	(°C)	19.7	10.5	29.0	/ 6	19.0	
		流量	(m³/s)				/		
		採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	/ 6	0.3	
		全水深	(m)	0.85	0.80	1.00	/ 6	1.53	
		pH		7.5	7.3	7.7	0 / 4	7.4	
		DO	(mg/l)	10	8.4	11	0 / 4	10	
		BOD	(mg/l)	1.1	0.9	1.3	0 / 4	1.4	
		COD	(mg/l)	4.3	3.8	4.9	/ 4	4.3	
		SS	(mg/l)	4	2	9	0 / 4	4	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.8E03	9.4E02	7.0E03	1 / 4	6.9E03	
		全窒素	(mg/l)	3.3	2.5	4.4	/ 4	3.4	
		全磷	(mg/l)	0.23	0.16	0.29	/ 4	0.23	
		全亜鉛	(mg/l)	0.017	0.012	0.026	/ 6	0.019	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				/		
		全シアン	(mg/l)				/		
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)				/		
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		総水銀	(mg/l)				/		
		アルキル水銀	(mg/l)				/		
		PCB	(mg/l)				/		
		ジクロロメタン	(mg/l)				/		
		四塩化炭素	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/		
		チウラム	(mg/l)				/		
		シマジン	(mg/l)				/		
		チオベンカルブ	(mg/l)				/		
		ベンゼン	(mg/l)				/		
		セレン	(mg/l)				/		
		硝酸性窒素	(mg/l)	2.8	2.1	3.9	/ 4	2.8	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	0.02	0.07	/ 4	0.02	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	2.9	2.1	3.9	0 / 4	2.8	
		ふっ素	(mg/l)				/		
		ほう素	(mg/l)				/		
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0.006	1 / 2	< 0.005	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)				/		
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.03	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02	
		クロム	(mg/l)				/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.11	0.07	0.17	4 / 4	0.09	
		無機性リン	(mg/l)	0.20	0.13	0.27	4 / 4	0.20	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
		Clイオン	(mg/l)	24	15	35	4 / 4		
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	0.02	0.03	2 / 2	0.03	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
			類 型	環境 基準点		河 川 名		桂 川		
26		00501	B			H18	地 点 名		宮前橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)				22.4	8.8	36.5	/ 12	20.4
		水温 (°C)				19.6	10.7	28.8	/ 12	18.6
		流量 (m³/s)				24.21	17.67	34.73	/ 12	22.96
		採取水深 (m)				0.6	0.6	0.7	/ 12	0.6
		全水深 (m)				3.18	3.00	3.50	/ 12	3.18
		pH				7.4	7.2	7.7	0 / 12	7.4
		DO (mg/l)				9.8	8.1	12	0 / 12	10
		BOD (mg/l)				1.3	0.8	1.8	0 / 12	1.5
		COD (mg/l)				4.3	3.5	5.1	/ 12	4.4
		SS (mg/l)				5	3	10	0 / 12	4
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.6E04	1.7E03	7.9E04	7 / 12	5.1E04
		全窒素 (mg/l)				3.0	2.2	3.9	/ 12	3.3
		全磷 (mg/l)				0.21	0.15	0.26	/ 12	0.23
		全亜鉛 (mg/l)				0.016	0.011	0.022	/ 12	0.023
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)							/	
		PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 1	ND
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 12	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)				2.6	1.9	3.5	/ 12	2.9
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.03	0.01	0.06	/ 12	0.03
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				2.6	1.9	3.5	0 / 12	2.9
		ふっ素 (mg/l)				0.09	0.08	0.10	0 / 4	0.1
		ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.04
		マンガン(溶解性) (mg/l)				0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.03
		クロム (mg/l)								
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.13	0.03	0.30	12 / 12	0.10
		無機性リン (mg/l)				0.18	0.12	0.23	12 / 12	0.20
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)				21	14	30	12 / 12	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.03	0.02	0.03	2 / 2	0.03
		トリハロメタン生成能 (mg/l)				0.068	0.049	0.080	4 / 4	0.062

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		弓削川				
			類型	環境 基準点		河 川 名		弓削川				
26	02301	A				H18	地 点 名		寺田橋			
			平 均	最 小			最 大	m / n	H17平均			
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)				16.7	5.4	31.0	/ 12	20.4		
		水温 (°C)				15.9	6.9	27.0	/ 12	17.3		
		流量 (m³/s)				0.91	0.32	1.53	/ 6	0.80		
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1		
		全水深 (m)				0.31	0.18	0.45	/ 12	0.27		
		pH				8.1	7.3	9.1	3 / 12	7.9		
		DO (mg/l)				11	9.1	12	0 / 12	11		
		BOD (mg/l)				0.6	< 0.5	0.8	0 / 12	0.5		
		COD (mg/l)				1.7	1.2	2.2	/ 12	1.1		
		SS (mg/l)				1	< 1	2	0 / 12	1		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.5E04	1.7E02	7.9E04	9 / 12	1.4E03		
		全窒素 (mg/l)				0.40	0.30	0.54	/ 4	0.25		
		全磷 (mg/l)				0.016	0.008	0.025	/ 4	0.013		
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 12	< 0.005		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.005
全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND				
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02				
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)							/					
PCB (mg/l)							/					
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006				
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002				
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006				
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003				
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001				
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)				0.27	0.20	0.38	/ 4	0.18				
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.28	0.21	0.39	0 / 4	0.18				
ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.1				
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1				
要監視項目				ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
特殊項目				フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
				銅 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.001	1 / 2	0.001
				鉄(溶解性) (mg/l)				0.03	0.02	0.04	2 / 2	0.03
				マンガン(溶解性) (mg/l)				0.02	0.01	0.02	2 / 2	< 0.01
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01		
		無機性リン (mg/l)				0.005	0.005	0.005	2 / 2	0.007		
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
		Clイオン (mg/l)				7.0	6.6	7.2	2 / 2	8.2		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類型	—		河 川 名		新 川		
					地 点 名		上久世橋		
26	24703	なし	—	H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			21.6	8.0	34.1	／ 12	21.7
		水温 (°C)			18.5	7.9	28.5	／ 12	19.5
		流量 (m³/s)			0.27	0.14	0.49	／ 6	0.25
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	／ 12	0.1
		全水深 (m)			0.23	0.12	0.36	／ 12	0.32
		pH			8.8	8.2	9.5	／ 12	8.6
		DO (mg/l)			12	10	14	／ 12	13
		BOD (mg/l)			0.8	0.5	1.2	／ 12	0.9
		COD (mg/l)			2.6	1.7	3.4	／ 12	2.5
		SS (mg/l)			3	< 1	5	／ 12	6
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.6E04	3.3E03	4.9E04	／ 12	1.1E04
		全窒素 (mg/l)			1.0	0.85	1.2	／ 6	1.0
		全磷 (mg/l)			0.051	0.029	0.10	／ 6	0.077
		全亜鉛 (mg/l)			0.005	< 0.005	0.010	／ 12	0.010
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)						／	
		PCB (mg/l)						／	
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.77	0.65	0.98	／ 6	0.74
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.03	／ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.78	0.66	1.0	0 / 6	0.76
		ふっ素 (mg/l)			0.08	< 0.08	0.09	0 / 6	< 0.1
		ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/l)			0.003	0.002	0.004	2 / 2	0.011
		鉄(溶解性) (mg/l)			0.02	0.02	0.02	2 / 2	0.02
		マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.09
		無機性リン (mg/l)			0.020	0.016	0.024	2 / 2	0.048
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)						／	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		トリハロメタン生成能 (mg/l)						／	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
			類型			河 川 名	西羽束師川			
26		24801	なし	—	H18	地 点 名		自動車試験場横		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)				23.8	11.0	34.0	/ 6	22.4
		水温 (°C)				21.4	11.0	31.5	/ 6	19.9
		流量 (m³/s)				0.85	0.50	1.15	/ 6	0.65
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.2	/ 6	0.1
		全水深 (m)				0.72	0.65	0.80	/ 6	0.45
		pH				8.4	7.6	9.4	/ 6	8.4
		DO (mg/l)				12	8.3	14	/ 6	12
		BOD (mg/l)				1.1	0.6	1.6	/ 6	1.4
		COD (mg/l)				3.8	2.8	5.4	/ 6	3.6
		SS (mg/l)				5	2	9	/ 6	7
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.3E04	2.3E03	7.0E04	/ 6	5.5E03
		全窒素 (mg/l)				1.1	0.83	1.4	/ 6	1.3
		全磷 (mg/l)				0.085	0.055	0.14	/ 6	0.095
		全亜鉛 (mg/l)				0.007	< 0.005	0.009	/ 6	0.009
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)							/	
		PCB (mg/l)							/	
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)				0.70	0.56	1.0	/ 6	0.69
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.02	/ 6	0.03
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.71	0.57	1.0	0 / 6	0.72
		ふっ素 (mg/l)				0.09	< 0.08	0.12	0 / 6	0.1
		ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/l)				0.006	0.003	0.008	2 / 2	0.030
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.07	0.05	0.09	2 / 2	0.09
		マンガン(溶解性) (mg/l)				0.04	0.03	0.04	2 / 2	0.02
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.03
		無機性リン (mg/l)				0.036	0.026	0.045	2 / 2	0.048
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		Clイオン (mg/l)							/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.03
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		有栖川				
			類 型	環境 基準点		河 川 名		有栖川				
26		02601	B			H18	地 点 名		梅津新橋			
				平 均			最 小	最 大	m / n	H17平均		
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)				20.7	7.1	32.5	／ 12	21.3		
		水温 (°C)				18.0	8.5	28.9	／ 12	19.4		
		流量 (m³/s)				0.52	0.30	0.98	／ 6	0.52		
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	／ 12	0.1		
		全水深 (m)				0.25	0.16	0.40	／ 12	0.40		
		pH				8.7	7.8	9.8	9 / 12	8.7		
		DO (mg/l)				10	8.7	12	0 / 12	11		
		BOD (mg/l)				1.1	0.8	1.5	0 / 12	1.3		
		COD (mg/l)				3.4	2.3	4.4	／ 12	3.5		
		SS (mg/l)				9	2	34	1 / 12	9		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				4.9E04	3.3E03	1.4E05	8 / 12	1.2E04		
		全窒素 (mg/l)				1.1	0.63	1.7	／ 6	1.2		
		全磷 (mg/l)				0.082	0.051	0.12	／ 6	0.095		
		全亜鉛 (mg/l)				0.005	< 0.005	0.011	／ 12	< 0.005		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND				
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005				
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02				
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005				
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)							／					
PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND				
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006				
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002				
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006				
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003				
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001				
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)				0.73	0.47	1.0	／ 6	0.79				
亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.02	< 0.01	0.04	／ 6	0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.74	0.48	1.0	0 / 6	0.80				
ふっ素 (mg/l)				0.08	< 0.08	0.09	0 / 6	< 0.1				
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1				
要監視項目				ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特殊項目				フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		銅 (mg/l)				0.004	0.003	0.006	6 / 6	0.003		
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.03	0.02	0.04	6 / 6	0.04		
		マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02	< 0.01	0.06	2 / 6	0.02		
		無機性リン (mg/l)				0.049	0.024	0.090	6 / 6	0.060		
		透視度 (度)					15	> 30	／ 12	> 30		
		Clイオン (mg/l)							／			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.03	3 / 6	< 0.01		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							／			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
		類型	補助 測定点		河 川 名		天神川		
					地 点 名		原谷川合流点		
26	02752	B		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			15.2	4.5	29.2	／ 6	15.9
		水温 (°C)			13.0	6.0	21.3	／ 6	12.8
		流量 (m³/s)			0.05	0.03	0.08	／ 6	0.04
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	／ 6	0.0
		全水深 (m)			0.10	0.06	0.13	／ 6	0.18
		pH			7.5	7.4	7.9	0 / 6	7.6
		DO (mg/l)			10	8.4	12	0 / 6	10
		BOD (mg/l)			0.5	< 0.5	0.5	0 / 6	0.5
		COD (mg/l)			1.4	1.0	1.6	／ 6	1.3
		SS (mg/l)			1	< 1	1	0 / 6	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.5E04	3.3E03	3.3E04	5 / 6	1.9E03
		全窒素 (mg/l)			0.36	0.21	0.57	／ 6	0.43
		全磷 (mg/l)			0.014	0.010	0.020	／ 6	0.017
		全亜鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	0.006	／ 6	< 0.005
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)						／	
		全シアン (mg/l)						／	
		鉛 (mg/l)						／	
		六価クロム (mg/l)						／	
		砒素 (mg/l)						／	
		総水銀 (mg/l)						／	
		アルキル水銀 (mg/l)						／	
		PCB (mg/l)						／	
		ジクロロメタン (mg/l)						／	
		四塩化炭素 (mg/l)						／	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)						／	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)						／	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)						／	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)						／	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)						／	
		トリクロロエチレン (mg/l)						／	
		テトラクロロエチレン (mg/l)						／	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						／	
		チウラム (mg/l)						／	
		シマジン (mg/l)						／	
		チオベンカルブ (mg/l)						／	
		ベンゼン (mg/l)						／	
		セレン (mg/l)						／	
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.32	0.21	0.42	／ 2	0.58
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.33	0.22	0.43	0 / 2	0.58
		ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.1
		ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)						／	
		銅 (mg/l)						／	
		鉄(溶解性) (mg/l)						／	
		マンガン(溶解性) (mg/l)						／	
		クロム (mg/l)						／	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.06
		無機性リン (mg/l)			0.010	0.008	0.012	2 / 2	0.010
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	／ 6	> 30
		Clイオン (mg/l)						／	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		トリハロメタン生成能 (mg/l)						／	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
		類型	補助 測定点		河 川 名		天神川		
					地 点 名		二条裏橋		
26	02751	B		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(°C)		19.0	7.1	34.0	／ 12	21.0
		水温	(°C)		18.2	8.0	31.2	／ 12	19.6
		流量	(m³/s)		0.07	0.03	0.14	／ 6	0.05
		採取水深	(m)		0.0	0.0	0.0	／ 12	0.0
		全水深	(m)		0.09	0.03	0.15	／ 12	0.13
		pH			9.1	8.0	10.2	9 / 12	9.1
		DO	(mg/l)		11	8.5	15	0 / 12	12
		BOD	(mg/l)		0.9	< 0.5	1.9	0 / 12	1.0
		COD	(mg/l)		2.6	1.8	3.7	／ 12	2.5
		SS	(mg/l)		1	< 1	3	0 / 12	1
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.3E04	1.3E03	1.7E05	9 / 12	7.5E03
		全窒素	(mg/l)		1.5	1.0	2.0	／ 6	1.9
		全磷	(mg/l)		0.076	0.044	0.13	／ 6	0.080
		全亜鉛	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 12	< 0.005
		健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	(mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
六価クロム	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
総水銀	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
アルキル水銀	(mg/l)							／	
PCB	(mg/l)							／	
ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
チウラム	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
シマジン	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
硝酸性窒素	(mg/l)				1.2	0.73	1.7	／ 2	1.3
亜硝酸性窒素	(mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 2	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				1.2	0.74	1.7	0 / 2	1.3
ふっ素	(mg/l)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.1
ほう素	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
要監視項目		ニッケル	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)		0.003	0.002	0.003	2 / 2	0.005
		鉄(溶解性)	(mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.04
		マンガン(溶解性)	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)		0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.02
		無機性リン	(mg/l)		0.043	0.041	0.044	2 / 2	0.054
		透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
		Clイオン	(mg/l)					／	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		トリハロメタン生成能	(mg/l)					／	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川	
			類型	環境 基準点		河 川 名		天神川	
26		02702	B			H18	地 点 名		西京極橋
				平 均			最 小	最 大	m / n
一 般 項 目		気温	(℃)	21.2	8.5	32.1	/ 12	21.6	
		水温	(℃)	18.3	8.3	28.5	/ 12	20.0	
		流量	(m ³ /s)	0.26	0.06	0.46	/ 6	0.38	
		採取水深	(m)	0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0	
		全水深	(m)	0.14	0.10	0.23	/ 12	0.21	
	生活 環境 項目	pH		9.3	8.4	9.8	11 / 12	8.9	
		DO	(mg/l)	12	9.4	16	0 / 12	13	
		BOD	(mg/l)	1.1	0.5	2.1	0 / 12	1.2	
		COD	(mg/l)	3.0	2.6	3.8	/ 12	2.7	
		SS	(mg/l)	2	< 1	10	0 / 12	2	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.5E04	7.9E02	1.3E05	6 / 12	6.6E03	
		全窒素	(mg/l)	1.1	0.99	1.4	/ 6	1.1	
		全磷	(mg/l)	0.060	0.044	0.088	/ 6	0.071	
		全亜鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0.007	/ 12	0.005	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
全シアン	(mg/l)		ND	ND	ND	0 / 6	ND		
鉛	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
六価クロム	(mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
砒素	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
総水銀	(mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
アルキル水銀	(mg/l)					/			
PCB	(mg/l)		ND	ND	ND	0 / 2	ND		
ジクロロメタン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/l)		0.88	0.72	1.2	/ 6	0.82		
亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	/ 6	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.89	0.74	1.2	0 / 6	0.83		
ふっ素	(mg/l)		0.08	< 0.08	0.09	0 / 6	0.1		
ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
特殊 項目	フェノール類	(mg/l)	0.02	< 0.01	0.04	1 / 6	< 0.01		
	銅	(mg/l)	0.005	0.003	0.007	6 / 6	0.002		
	鉄(溶解性)	(mg/l)	0.03	0.01	0.05	6 / 6	0.03		
	マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
	クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
その他 項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	2 / 6	0.03		
	無機性リン	(mg/l)	0.039	0.030	0.055	6 / 6	0.048		
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	Clイオン	(mg/l)				/			
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02	< 0.01	0.03	4 / 6	< 0.01		
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	天神川				
				河 川 名	御室川				
26	24611	なし	H18	地 点 名	三宝寺川合流点				
				平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	19.3	6.1	31.5	／ 6	20.5	
		水温	(°C)	15.0	5.8	21.3	／ 6	17.3	
		流量	(m³/s)	0.06	0.03	0.11	／ 6	0.04	
		採取水深	(m)	0.0	0.0	0.0	／ 6	0.0	
		全水深	(m)	0.11	0.06	0.18	／ 6	0.16	
		pH		7.6	7.2	8.3	／ 6	7.6	
		DO	(mg/l)	9.7	8.4	11	／ 6	10	
		BOD	(mg/l)	0.5	< 0.5	0.6	／ 6	0.6	
		COD	(mg/l)	1.8	1.5	2.1	／ 6	1.5	
		SS	(mg/l)	2	< 1	6	／ 6	1	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.6E04	3.3E03	9.2E04	／ 6	2.1E04	
		全窒素	(mg/l)	0.62	0.43	0.75	／ 6	0.65	
		全磷	(mg/l)	0.043	0.035	0.055	／ 6	0.053	
		全亜鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 6	0.010	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				／		
		全シアン	(mg/l)				／		
		鉛	(mg/l)				／		
		六価クロム	(mg/l)				／		
		砒素	(mg/l)				／		
		総水銀	(mg/l)				／		
		アルキル水銀	(mg/l)				／		
		PCB	(mg/l)				／		
		ジクロロメタン	(mg/l)				／		
		四塩化炭素	(mg/l)				／		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				／		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				／		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				／		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				／		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				／		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				／		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				／		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				／		
		チウラム	(mg/l)				／		
		シマジン	(mg/l)				／		
		チオベンカルブ	(mg/l)				／		
		ベンゼン	(mg/l)				／		
		セレン	(mg/l)				／		
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.42	0.33	0.51	／ 2	0.55	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 2	0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.43	0.34	0.52	0 / 2	0.56	
		ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.1	
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)				／		
		銅	(mg/l)				／		
		鉄(溶解性)	(mg/l)				／		
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				／		
		クロム	(mg/l)				／		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	< 0.01	0.06	1 / 2	0.02	
		無機性リン	(mg/l)	0.032	0.030	0.034	2 / 2	0.052	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	／ 6	> 30	
		Clイオン	(mg/l)				／		
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				／		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類型	—		河 川 名		御室川		
26	24610	なし			—	H18	地 点 名		太子道橋	
			平 均	最 小			最 大	m / n	H17平均	
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)				19.0	7.0	35.3	／ 12	21.3
		水温 (°C)				18.1	9.0	28.7	／ 12	19.3
		流量 (m³/s)				0.11	0.05	0.23	／ 6	0.09
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／ 12	0.0
		全水深 (m)				0.10	0.04	0.24	／ 12	0.20
		pH				9.0	8.0	9.8	／ 12	8.9
		DO (mg/l)				11	8.7	13	／ 12	11
		BOD (mg/l)				0.9	< 0.5	1.5	／ 12	1.4
		COD (mg/l)				2.6	1.9	3.3	／ 12	2.8
		SS (mg/l)				1	< 1	2	／ 12	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.6E04	4.9E03	9.4E04	／ 12	6.2E03
		全窒素 (mg/l)				0.94	0.60	1.1	／ 6	0.94
		全磷 (mg/l)				0.10	0.074	0.16	／ 6	0.11
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 12	0.008
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.005
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	< 0.1
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)							／	
		PCB (mg/l)							／	
		ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)				0.70	0.42	0.98	／ 2	0.67
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 2	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.71	0.43	0.99	0 / 2	0.68
		ふっ素 (mg/l)				0.08	< 0.08	0.08	0 / 2	< 0.1
		ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/l)				0.004	0.003	0.004	2 / 2	0.006
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.04	0.03	0.05	2 / 2	0.04
		マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.03
		無機性リン (mg/l)				0.060	0.055	0.064	2 / 2	0.11
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
		Clイオン (mg/l)							／	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.03
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							／	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		清滝川				
			環境 基準点	H18		河 川 名		清滝川				
26	01901	AA					地 点 名		落合橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均		
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)				15.9	6.0	30.2	/ 12	18.5		
		水温 (°C)				13.7	6.2	23.0	/ 12	15.1		
		流量 (m³/s)				1.37	0.65	2.35	/ 6	0.92		
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1		
		全水深 (m)				0.29	0.16	0.48	/ 12	0.49		
		pH				7.9	7.6	8.2	0 / 12	7.8		
		DO (mg/l)				10	8.8	12	0 / 12	11		
		BOD (mg/l)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	< 0.5		
		COD (mg/l)				1.2	0.8	1.4	/ 12	0.8		
		SS (mg/l)				1	< 1	1	0 / 12	1		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				5.8E03	7.9E02	1.7E04	12 / 12	2.3E03		
		全窒素 (mg/l)				0.27	0.12	0.48	/ 6	0.18		
		全磷 (mg/l)				0.022	0.014	0.035	/ 6	0.021		
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 12	< 0.005		
		カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005		
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND		
		健 康 項 目		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02				
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005				
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)							/					
PCB (mg/l)							/					
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006				
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002				
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006				
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003				
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001				
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)				0.21	0.12	0.31	/ 6	0.15				
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.22	0.13	0.32	0 / 6	0.15				
ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 6	< 0.1				
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1				
要監視項目				ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特 殊 項 目				フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
				銅 (mg/l)				0.002	< 0.001	0.003	4 / 6	0.001
				鉄(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.02
				マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
				クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 6	0.01		
		無機性リン (mg/l)				0.017	0.011	0.023	6 / 6	0.016		
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
		Clイオン (mg/l)							/			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	2 / 6	< 0.01		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流				
		類型	補助 測定点		河 川 名		小畑川				
					地 点 名		中山橋				
26	01452	C		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均		
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			22.9	11.5	32.1	/ 6	21.7		
		水温 (°C)			19.2	10.2	27.1	/ 6	20.8		
		流量 (m³/s)						/			
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.1	/ 6	0.0		
		全水深 (m)			0.19	0.16	0.24	/ 6	0.18		
		pH			8.6	8.0	9.3	3 / 6	8.7		
		DO (mg/l)			11	8.9	12	0 / 6	11		
		BOD (mg/l)			0.7	< 0.5	0.9	0 / 6	0.9		
		COD (mg/l)			2.0	1.4	2.4	/ 6	2.5		
		SS (mg/l)			1	< 1	2	0 / 6	4		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			3.0E04	2.2E03	7.9E04	/ 6	1.2E04		
		全窒素 (mg/l)			1.2	0.96	1.5	/ 6	1.2		
		全磷 (mg/l)			0.031	0.023	0.039	/ 6	0.042		
		全亜鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 6	< 0.005		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.005
全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND			
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02			
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005			
アルキル水銀 (mg/l)							/				
PCB (mg/l)							/				
ジクロロメタン (mg/l)							/				
四塩化炭素 (mg/l)							/				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/				
トリクロロエチレン (mg/l)							/				
テトラクロロエチレン (mg/l)							/				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/				
チウラム (mg/l)							/				
シマジン (mg/l)							/				
チオベンカルブ (mg/l)							/				
ベンゼン (mg/l)							/				
セレン (mg/l)							/				
硝酸性窒素 (mg/l)				1.0	0.80	1.2	/ 2	0.82			
亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	/ 2	0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				1.0	0.81	1.2	0 / 2	0.82			
ふっ素 (mg/l)				0.09	< 0.08	0.09	0 / 2	0.1			
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
要監視項目				ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目				フェノール類 (mg/l)						/	
		銅 (mg/l)						/			
		鉄(溶解性) (mg/l)						/			
		マンガン(溶解性) (mg/l)						/			
		クロム (mg/l)						/			
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.01		
		無機性リン (mg/l)			0.013	0.003	0.023	2 / 2	0.028		
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30		
		Clイオン (mg/l)						/			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流		
			類 型	環境 基準点		河 川 名		小畑川		
26		01401	C			H18	地 点 名		京都市・長岡京市境界点	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目		気温	(°C)			20.7	10.2	32.7	／ 12	21.5
		水温	(°C)			18.2	8.3	29.2	／ 12	20.9
		流量	(m³/s)			0.28	0.07	0.56	／ 6	0.10
		採取水深	(m)			0.0	0.0	0.1	／ 12	0.1
		全水深	(m)			0.22	0.11	0.52	／ 12	0.52
	生活 環境項目	pH				8.5	7.3	9.3	6 / 12	8.7
		DO	(mg/l)			11	8.5	14	0 / 12	12
		BOD	(mg/l)			0.6	< 0.5	1.1	0 / 12	0.9
		COD	(mg/l)			2.4	1.8	3.1	／ 12	2.5
		SS	(mg/l)			3	< 1	14	0 / 12	3
		大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.3E04	7.9E02	1.3E05	／ 12	9.8E03
		全窒素	(mg/l)			1.5	0.86	1.9	／ 6	1.3
		全磷	(mg/l)			0.028	0.014	0.071	／ 6	0.032
		全亜鉛	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 12	< 0.005
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6
全シアン	(mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND	
鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
六価クロム	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02	
砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
総水銀	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005	
アルキル水銀	(mg/l)							／		
PCB	(mg/l)							／		
ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1	
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006	
トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003	
テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
チウラム	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
シマジン	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
硝酸性窒素	(mg/l)				1.4	0.71	1.8	／ 6	0.99	
亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	／ 6	0.01	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				1.4	0.72	1.8	0 / 6	1.0	
ふっ素	(mg/l)				0.09	< 0.08	0.11	0 / 6	0.1	
ほう素	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
要監視項目		ニッケル	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 6	< 0.01	
	銅	(mg/l)			0.004	0.002	0.006	6 / 6	0.002	
	鉄(溶解性)	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	2 / 6	0.02	
	マンガン(溶解性)	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	3 / 6	0.01	
	クロム	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	3 / 6	0.01	
	無機性リン	(mg/l)			0.015	< 0.002	0.040	5 / 6	0.014	
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30	
	Clイオン	(mg/l)						／		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	2 / 6	< 0.01	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)					／		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型	補助 測定点	H18	河 川 名		宇治川		
26		00251	B			地 点 名		観月橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目		気温 (°C)				22.4	8.4	34.5	／ 6	21.6
		水温 (°C)				18.9	7.7	30.6	／ 6	18.0
		流量 (m³／s)							／	
		採取水深 (m)				0.4	0.3	0.6	／ 6	0.3
		全水深 (m)				1.65	1.30	3.20	／ 6	1.68
	生活 環境 項目	pH				7.8	7.6	7.9	0 / 4	8.0
		DO (mg/l)				10	8.0	12	0 / 4	11
		BOD (mg/l)				1.0	0.6	1.1	0 / 4	0.9
		COD (mg/l)				3.1	3.0	3.2	0 / 4	3.1
		SS (mg/l)				4	2	8	0 / 4	4
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.7E03	4.9E02	4.9E03	0 / 4	6.9E03
		全窒素 (mg/l)				0.56	0.46	0.71	／ 4	0.57
		全磷 (mg/l)				0.023	0.018	0.031	／ 4	0.025
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 6	< 0.005
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							／
全シアン (mg/l)							／			
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
六価クロム (mg/l)							／			
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
総水銀 (mg/l)							／			
アルキル水銀 (mg/l)							／			
PCB (mg/l)							／			
ジクロロメタン (mg/l)							／			
四塩化炭素 (mg/l)							／			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							／			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							／			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							／			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							／			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							／			
トリクロロエチレン (mg/l)							／			
テトラクロロエチレン (mg/l)							／			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							／			
チウラム (mg/l)							／			
シマジン (mg/l)							／			
チオベンカルブ (mg/l)							／			
ベンゼン (mg/l)							／			
セレン (mg/l)							／			
硝酸性窒素 (mg/l)				0.32	0.23	0.46	／ 4	0.32		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.01	0.01	0.02	／ 4	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.33	0.24	0.47	0 / 4	0.33		
ふっ素 (mg/l)							／			
ほう素 (mg/l)							／			
要監視項目	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
特殊 項目	フェノール類 (mg/l)							／		
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	クロム (mg/l)							／		
その他 項目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.04	0.03	0.05	4 / 4	0.04	
	無機性リン (mg/l)				0.008	0.006	0.014	4 / 4	0.010	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 6	> 30	
	Clイオン (mg/l)				14	12	15	4 / 4		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01	
トリハロメタン生成能 (mg/l)							／			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	補助 測定点		河 川 名		宇治川		
					地 点 名		宇治川大橋		
26	00252	B		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(°C)	23.1	14.9	35.4	／ 4	21.9	
		水温	(°C)	19.5	8.9	30.7	／ 4	18.2	
		流量	(m³/s)				／		
		採取水深	(m)	1.1	1.0	1.3	／ 4	1.2	
		全水深	(m)	5.30	4.80	6.70	／ 4	5.88	
		pH		7.9	7.7	8.1	0 / 4	8.1	
		DO	(mg/l)	10	8.0	12	0 / 4	11	
		BOD	(mg/l)	1.3	0.6	1.8	0 / 4	1.1	
		COD	(mg/l)	3.4	3.2	3.6	／ 4	3.4	
		SS	(mg/l)	6	3	9	0 / 4	5	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.4E03	9.4E02	7.9E03	1 / 4	7.5E03	
		全窒素	(mg/l)	0.73	0.53	0.94	／ 4	0.73	
		全磷	(mg/l)	0.036	0.020	0.046	／ 4	0.039	
		全亜鉛	(mg/l)	0.006	< 0.005	0.007	／ 2	0.014	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				／		
		全シアン	(mg/l)				／		
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)				／		
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		総水銀	(mg/l)				／		
		アルキル水銀	(mg/l)				／		
		PCB	(mg/l)				／		
		ジクロロメタン	(mg/l)				／		
		四塩化炭素	(mg/l)				／		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				／		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				／		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				／		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				／		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				／		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				／		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				／		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				／		
		チウラム	(mg/l)				／		
		シマジン	(mg/l)				／		
		チオベンカルブ	(mg/l)				／		
		ベンゼン	(mg/l)				／		
		セレン	(mg/l)				／		
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.39	0.25	0.58	／ 4	0.42	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.01	0.02	／ 4	0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.41	0.26	0.60	0 / 4	0.43	
		ふっ素	(mg/l)				／		
		ほう素	(mg/l)				／		
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
特殊項目		フェノール類	(mg/l)				／		
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.03	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		クロム	(mg/l)				／		
その他項目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05	0.03	0.06	4 / 4	0.04	
		無機性リン	(mg/l)	0.020	0.008	0.031	4 / 4	0.020	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	／ 6	> 30	
		Clイオン	(mg/l)	14	12	16	4 / 4		
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				／		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型	—		河 川 名		旧安祥寺川		
26		21530	なし			H18	地 点 名		金ヶ崎橋	
				平 均			最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(℃)	19.9	7.1	33.5	／ 12	20.7		
		水温	(℃)	18.7	9.5	30.0	／ 12	19.7		
		流量	(m ³ /s)	0.27	0.11	0.40	／ 6	0.19		
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	／ 12	0.1		
		全水深	(m)	0.30	0.10	0.47	／ 12	0.42		
		pH		8.9	8.1	9.8	／ 12	8.4		
		DO	(mg/l)	10	8.0	14	／ 12	11		
		BOD	(mg/l)	1.3	0.5	2.4	／ 12	1.3		
		COD	(mg/l)	3.6	2.4	4.9	／ 12	3.3		
		SS	(mg/l)	2	< 1	5	／ 12	5		
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.1E04	3.3E03	1.1E05	／ 12	7.5E03		
		全窒素	(mg/l)	1.0	0.84	1.4	／ 6	1.0		
		全磷	(mg/l)	0.097	0.042	0.20	／ 6	0.12		
		全亜鉛	(mg/l)	0.014	< 0.005	0.024	／ 12	0.017		
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005		
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND		
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
		アルキル水銀	(mg/l)				／			
		PCB	(mg/l)				／			
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.003	< 0.001	0.004	0 / 6	0.009		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.66	0.39	0.84	／ 6	0.65		
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.02	／ 6	0.01		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.67	0.41	0.85	0 / 6	0.67		
		ふっ素	(mg/l)	0.11	0.09	0.13	0 / 6	0.1		
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
特殊項目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		銅	(mg/l)	0.011	0.008	0.014	2 / 2	0.011		
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.22	0.12	0.31	2 / 2	0.15		
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.01		
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
その他項目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	< 0.01		
		無機性リン	(mg/l)	0.067	0.055	0.078	2 / 2	0.086		
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30		
		Clイオン	(mg/l)				／			
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	0.02	0.04	2 / 2	< 0.01		
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				／			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)			
			類型	—		河 川 名		山科川			
26	21503	なし			—	H18	地 点 名		新金ヶ崎橋		
			平 均	最 小			最 大	m / n	H17平均		
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)			20.0	7.5	33.7	／ 12	20.8		
		水温 (°C)			18.8	13.1	26.2	／ 12	19.8		
		流量 (m³/s)			0.42	0.14	0.87	／ 6	0.15		
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.1	／ 12	0.0		
		全水深 (m)			0.16	0.10	0.25	／ 12	0.15		
		pH			7.8	7.4	8.8	／ 12	8.2		
		DO (mg/l)			10	8.4	13	／ 12	12		
		BOD (mg/l)			0.6	< 0.5	1.0	／ 12	0.7		
		COD (mg/l)			1.8	1.4	2.3	／ 12	1.2		
		SS (mg/l)			1	< 1	2	／ 12	1		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.0E04	3.3E03	4.9E04	／ 12	6.4E03		
		全窒素 (mg/l)			1.7	1.4	1.9	／ 6	1.8		
		全磷 (mg/l)			0.060	0.043	0.12	／ 6	0.047		
		全亜鉛 (mg/l)			0.005	< 0.005	0.009	／ 12	0.005		
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005		
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 6	ND		
		鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
		六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
		砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
		アルキル水銀 (mg/l)						／			
		PCB (mg/l)						／			
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
		トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
		チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
		シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
		チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
		セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
		硝酸性窒素 (mg/l)			1.6	1.3	1.9	／ 6	1.7		
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 6	< 0.01		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			1.6	1.3	1.9	0 / 6	1.7		
		ふっ素 (mg/l)			0.08	0.08	0.09	0 / 6	< 0.1		
		ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
		要監視項目		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		特殊項目		フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
銅 (mg/l)				0.002	0.002	0.002	2 / 2	0.003			
鉄(溶解性) (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.03			
マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01		
		無機性リン (mg/l)			0.034	0.032	0.036	2 / 2	0.030		
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30		
		Clイオン (mg/l)						／			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.01	0.01	0.01	2 / 2	< 0.01		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)						／			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型	—		河 川 名		山科川		
26	21501	なし				H18	地 点 名		中野橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)				22.9	9.7	35.6	/ 6	23.6
		水温 (°C)				22.6	16.1	29.4	/ 6	22.3
		流量 (m³/s)				2.13	1.63	2.66	/ 6	2.03
		採取水深 (m)				0.2	0.1	0.2	/ 6	0.2
		全水深 (m)				1.03	0.80	1.20	/ 6	0.88
		pH				7.3	7.0	7.6	/ 4	7.3
		DO (mg/l)				7.9	7.1	8.2	/ 4	8.4
		BOD (mg/l)				7.5	5.5	13	/ 4	6.5
		COD (mg/l)				7.1	6.2	8.8	/ 4	7.6
		SS (mg/l)				11	4	31	/ 4	7
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.3E03	2.3E03	1.7E04	/ 4	1.9E04
		全窒素 (mg/l)				9.1	6.3	13.5	/ 4	9.4
		全磷 (mg/l)				0.72	0.54	1.1	/ 4	0.63
		全亜鉛 (mg/l)				0.019	0.015	0.024	/ 6	0.022
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)							/	
		全シアン (mg/l)							/	
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/l)							/	
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/l)							/	
		アルキル水銀 (mg/l)							/	
		PCB (mg/l)							/	
		ジクロロメタン (mg/l)							/	
		四塩化炭素 (mg/l)							/	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/	
		トリクロロエチレン (mg/l)							/	
		テトラクロロエチレン (mg/l)							/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/	
		チウラム (mg/l)							/	
		シマジン (mg/l)							/	
		チオベンカルブ (mg/l)							/	
		ベンゼン (mg/l)							/	
		セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)				6.9	4.8	9.3	/ 6	7.8
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.24	0.07	0.46	/ 6	0.22
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				7.1	4.9	9.8	0 / 6	8.0
		ふっ素 (mg/l)							/	
		ほう素 (mg/l)							/	
要監視項目		ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)							/	
		銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.07	0.07	0.07	1 / 1	0.06
		マンガン(溶解性) (mg/l)				0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.04
		クロム (mg/l)							/	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				1.4	0.47	2.6	4 / 4	0.98
		無機性リン (mg/l)				0.66	0.49	1.0	4 / 4	0.55
		透視度 (度)					17	> 30	/ 6	
		Clイオン (mg/l)				64	48	87	4 / 4	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.04	0.03	0.04	2 / 2	0.06
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	—		河 川 名		七瀬川		
					地 点 名		仙石橋		
26	21720	なし		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)			24.3	13.2	36.0	/ 6	21.6
		水温 (°C)			20.4	9.5	32.0	/ 6	21.2
		流量 (m³/s)						/	
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	/ 6	0.0
		全水深 (m)			0.05	0.03	0.10	/ 6	0.07
		pH			9.0	7.9	10.1	/ 6	8.7
		DO (mg/l)			13	8.9	18	/ 6	12
		BOD (mg/l)			3.6	1.0	8.6	/ 6	2.5
		COD (mg/l)			8.1	6.0	12	/ 6	6.3
		SS (mg/l)			1	< 1	1	/ 6	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			5.0E04	1.4E02	1.3E05	/ 6	2.5E04
		全窒素 (mg/l)			1.6	0.83	2.9	/ 6	1.4
		全磷 (mg/l)			0.24	0.080	0.63	/ 6	0.59
		全亜鉛 (mg/l)			0.008	< 0.005	0.017	/ 6	0.014
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.005
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		アルキル水銀 (mg/l)						/	
		PCB (mg/l)						/	
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.95	0.22	1.4	/ 6	0.86
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.04	0.02	0.06	/ 6	0.03
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.96	0.24	1.4	0 / 6	0.91
		ふっ素 (mg/l)			0.13	0.10	0.15	0 / 6	0.1
		ほう素 (mg/l)			0.1	< 0.1	0.1	0 / 6	< 0.1
要監視項目		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/l)			0.004	0.003	0.004	2 / 2	0.006
		鉄(溶解性) (mg/l)			0.05	0.01	0.08	2 / 2	0.04
		マンガン(溶解性) (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02
		クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.23	< 0.01	0.45	1 / 2	0.02
		無機性リン (mg/l)			0.32	0.10	0.53	2 / 2	0.88
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		Clイオン (mg/l)						/	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.18	0.07	0.29	2 / 2	0.18
		トリハロメタン生成能 (mg/l)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	—		河 川 名		東高瀬川		
					地 点 名		新竹田出橋		
26	21702	なし		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	23.2	13.5	33.1	/ 6	22.8	
		水温	(°C)	22.4	16.2	29.6	/ 6	20.6	
		流量	(m³/s)				/		
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 6	0.1	
		全水深	(m)	0.17	0.10	0.25	/ 6	0.21	
		pH		7.2	7.1	7.3	/ 6	7.5	
		DO	(mg/l)	9.8	7.7	12	/ 6	9.9	
		BOD	(mg/l)	0.7	< 0.5	0.9	/ 6	0.6	
		COD	(mg/l)	3.0	2.3	4.0	/ 6	1.8	
		SS	(mg/l)	2	< 1	3	/ 6	3	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.8E04	2.8E03	1.7E05	/ 6	1.7E04	
		全窒素	(mg/l)	1.2	0.87	1.7	/ 6	0.68	
		全磷	(mg/l)	0.049	0.040	0.064	/ 6	0.041	
		全亜鉛	(mg/l)	0.005	< 0.005	0.009	/ 6	< 0.005	
		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.005	
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 2	ND	
健 康 項 目		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02	
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
		アルキル水銀	(mg/l)				/		
		PCB	(mg/l)				/		
		ジクロロメタン	(mg/l)				/		
		四塩化炭素	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/		
		チウラム	(mg/l)				/		
		シマジン	(mg/l)				/		
		チオベンカルブ	(mg/l)				/		
		ベンゼン	(mg/l)				/		
		セレン	(mg/l)				/		
		硝酸性窒素	(mg/l)	1.1	0.74	1.4	/ 2	0.45	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	/ 2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.1	0.75	1.4	0 / 2	0.46	
		ふっ素	(mg/l)	0.09	0.08	0.09	0 / 2	< 0.1	
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		銅	(mg/l)	0.003	0.002	0.003	2 / 2	0.002	
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.06	0.05	0.06	2 / 2	0.04	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.19	0.02	0.36	2 / 2	0.05	
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	< 0.01	0.03	1 / 2	0.01	
		無機性リン	(mg/l)	0.028	0.009	0.046	2 / 2	0.037	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
		Clイオン	(mg/l)				/		
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	2 / 2	< 0.01	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	—		河 川 名		東高瀬川		
					地 点 名		三栖橋		
26	21701	なし		H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(°C)	22.8	9.0	36.8	/ 6	22.7	
		水温	(°C)	19.6	7.6	31.0	/ 6	18.5	
		流量	(m³/s)	2.19	0.04	6.58	/ 6	2.20	
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.2	/ 6	0.1	
		全水深	(m)	0.53	0.30	1.00	/ 6	0.55	
		pH		8.5	7.7	9.2	/ 4	8.8	
		DO	(mg/l)	11	9.6	11	/ 4	11	
		BOD	(mg/l)	1.2	1.0	1.4	/ 4	1.2	
		COD	(mg/l)	3.8	3.4	4.9	/ 4	3.8	
		SS	(mg/l)	3	3	4	/ 4	6	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.1E03	1.7E03	1.3E04	/ 4	9.5E03	
		全窒素	(mg/l)	0.54	0.30	1.1	/ 4	0.44	
		全磷	(mg/l)	0.039	0.023	0.074	/ 4	0.046	
		全亜鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0.006	/ 6	0.006	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				/		
		全シアン	(mg/l)				/		
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)				/		
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		総水銀	(mg/l)				/		
		アルキル水銀	(mg/l)				/		
		PCB	(mg/l)				/		
		ジクロロメタン	(mg/l)				/		
		四塩化炭素	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/		
		チウラム	(mg/l)				/		
		シマジン	(mg/l)				/		
		チオベンカルブ	(mg/l)				/		
		ベンゼン	(mg/l)				/		
		セレン	(mg/l)				/		
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.06	0.62	/ 4	0.17	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.03	/ 4	0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.25	0.06	0.64	0 / 4	0.18	
		ふっ素	(mg/l)				/		
		ほう素	(mg/l)				/		
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
特殊項目		フェノール類	(mg/l)				/		
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.22	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.03	< 0.01	0.06	2 / 4	0.13	
		クロム	(mg/l)				/		
その他項目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	< 0.01	0.19	3 / 4	0.04	
		無機性リン	(mg/l)	0.024	0.010	0.058	4 / 4	0.031	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
		Clイオン	(mg/l)	14	10	23	4 / 4		
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	0.01	0.04	2 / 2	0.06	
トリハロメタン生成能	(mg/l)				/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		安曇川		
				河 川 名		久多川		
26	20110	なし	—	地 点 名		川合橋		
			H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	14.9	11.5	18.3	／ 2	12.8
		水温	(°C)	11.1	10.0	12.2	／ 2	11.0
		流量	(m³/s)	1.08	0.50	1.66	／ 2	0.59
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	／ 2	0.1
		全水深	(m)	0.20	0.16	0.24	／ 2	0.36
		pH		7.4	7.3	7.5	／ 2	7.4
		DO	(mg/l)	11	10	11	／ 2	11
		BOD	(mg/l)	0.5	< 0.5	0.5	／ 2	< 0.5
		COD	(mg/l)	1.3	1.2	1.4	／ 2	< 0.5
		SS	(mg/l)	< 1	< 1	< 1	／ 2	< 1
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.9E02	4.9E02	4.9E02	／ 2	4.1E02
		全窒素	(mg/l)	0.14	0.10	0.18	／ 2	0.16
		全磷	(mg/l)	0.046	0.009	0.083	／ 2	0.016
		全亜鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	／ 2	< 0.005
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				／	
		全シアン	(mg/l)				／	
		鉛	(mg/l)				／	
		六価クロム	(mg/l)				／	
		砒素	(mg/l)				／	
		総水銀	(mg/l)				／	
		アルキル水銀	(mg/l)				／	
		PCB	(mg/l)				／	
		ジクロロメタン	(mg/l)				／	
		四塩化炭素	(mg/l)				／	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				／	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				／	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				／	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				／	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				／	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				／	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				／	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				／	
		チウラム	(mg/l)				／	
		シマジン	(mg/l)				／	
		チオベンカルブ	(mg/l)				／	
		ベンゼン	(mg/l)				／	
		セレン	(mg/l)				／	
		硝酸性窒素	(mg/l)				／	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)				／	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				／	
		ふっ素	(mg/l)				／	
		ほう素	(mg/l)				／	
要監視項目		ニッケル	(mg/l)				／	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)				／	
		銅	(mg/l)				／	
		鉄(溶解性)	(mg/l)				／	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				／	
		クロム	(mg/l)				／	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)				／	
		無機性リン	(mg/l)				／	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	／ 2	> 30
		Clイオン	(mg/l)				／	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)				／	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				／	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		安曇川			
26		20102	類型	—		河 川 名		芦火谷川			
						地 点 名		京都府・滋賀県境界点			
					H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均	
一 般 項 目		気温 (°C)				12.9	7.2	18.5	/ 2	12.0	
		水温 (°C)				10.6	8.0	13.2	/ 2	11.3	
		流量 (m³/s)				0.11	0.05	0.17	/ 2	0.07	
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 2	0.1	
		全水深 (m)				0.21	0.19	0.23	/ 2	0.34	
	生活 環境 項目	pH				7.3	7.2	7.3	/ 2	7.3	
		DO (mg/l)				10	9.5	11	/ 2	10	
		BOD (mg/l)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5	
		COD (mg/l)				1.6	1.5	1.6	/ 2	1.0	
		SS (mg/l)				< 1	< 1	< 1	/ 2	1	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				5.6E02	3.3E02	7.9E02	/ 2	4.3E02	
		全窒素 (mg/l)				0.18	0.11	0.24	/ 2	0.08	
		全磷 (mg/l)				0.009	0.008	0.009	/ 2	0.016	
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 2	< 0.005	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							/	
全シアン (mg/l)							/				
鉛 (mg/l)							/				
六価クロム (mg/l)							/				
砒素 (mg/l)							/				
総水銀 (mg/l)							/				
アルキル水銀 (mg/l)							/				
PCB (mg/l)							/				
ジクロロメタン (mg/l)							/				
四塩化炭素 (mg/l)							/				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/				
トリクロロエチレン (mg/l)							/				
テトラクロロエチレン (mg/l)							/				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/				
チウラム (mg/l)							/				
シマジン (mg/l)							/				
チオベンカルブ (mg/l)							/				
ベンゼン (mg/l)							/				
セレン (mg/l)							/				
硝酸性窒素 (mg/l)							/				
亜硝酸性窒素 (mg/l)							/				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							/				
ふっ素 (mg/l)							/				
ほう素 (mg/l)							/				
要監視項目			ニッケル (mg/l)							/	
特殊 項目	フェノール類 (mg/l)							/			
	銅 (mg/l)							/			
	鉄(溶解性) (mg/l)							/			
	マンガン(溶解性) (mg/l)							/			
	クロム (mg/l)							/			
その 他 項目	アンモニア性窒素 (mg/l)							/			
	無機性リン (mg/l)							/			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30		
	Clイオン (mg/l)							/			
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							/			
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		安曇川		
		類型	—		河 川 名		百井川		
					地 点 名		大見川合流点		
26	20103	なし	—	H18	平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	13.5	8.8	18.1	/ 2	12.8	
		水温	(°C)	10.4	8.5	12.3	/ 2	11.3	
		流量	(m³/s)	0.70	0.21	1.18	/ 2	0.32	
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 2	0.1	
		全水深	(m)	0.19	0.15	0.23	/ 2	0.33	
		pH		7.1	7.0	7.2	/ 2	7.3	
		DO	(mg/l)	10	9.7	11	/ 2	11	
		BOD	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	0.5	
		COD	(mg/l)	1.4	1.1	1.6	/ 2	0.7	
		SS	(mg/l)	< 1	< 1	< 1	/ 2	< 1	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.0E03	3.3E02	1.7E03	/ 2	2.5E02	
		全窒素	(mg/l)	0.21	0.17	0.25	/ 2	0.18	
		全磷	(mg/l)	0.017	0.016	0.018	/ 2	0.023	
		全亜鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	/ 2	< 0.005	
		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.005	
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 2	ND	
健 康 項 目		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02	
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
		アルキル水銀	(mg/l)				/		
		PCB	(mg/l)				/		
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.23	0.25	/ 2	0.15	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.25	0.24	0.26	0 / 2	0.15	
		ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.1	
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
要監視項目		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)				/		
		銅	(mg/l)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/		
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/		
		クロム	(mg/l)				/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)				/		
		無機性リン	(mg/l)				/		
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30	
		Clイオン	(mg/l)				/		
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

(参考)

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				
			類 型	環境 基準点		河 川 名		宇治川				
26		00201	B			H18	地 点 名		淀川御幸橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H17平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				21.9	10.3	34.8	/ 12	20.5		
		水温 (°C)				18.9	8.2	30.6	/ 12	17.9		
		流量 (m³/s)				129.95	80.99	316.46	/ 12	111.50		
		採取水深 (m)				0.4	0.3	0.8	/ 12	0.5		
		全水深 (m)				2.1	1.5	3.9	/ 12	2.6		
	生活環境項目	pH				7.7	7.5	8.0	0 / 12	7.8		
		DO (mg/l)				9.8	7.6	12	0 / 12	10		
		BOD (mg/l)				1.1	0.6	1.9	0 / 12	1.8		
		COD (mg/l)				3.5	3.1	3.8	/ 12	3.9		
		SS (mg/l)				6	3	12	0 / 12	5		
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.0E04	1.3E03	3.3E04	9 / 12	9.4E03		
		全窒素 (mg/l)				0.88	0.54	1.3	/ 12	1.0		
		全磷 (mg/l)				0.052	0.023	0.12	/ 12	0.057		
		全亜鉛 (mg/l)				0.005	< 0.005	0.007	/ 12	0.006		
		健 康 項 目	要監視項目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.005
				全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
				鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005
				六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
				砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005				
アルキル水銀 (mg/l)							/					
PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 1	ND				
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002				
健康項目			1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004	
			1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
			トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003	
			テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
			1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
			チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	
			シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	
			チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
			ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
			セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
			硝酸性窒素 (mg/l)				0.59	0.28	1.0	/ 12	0.59	
			亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.01	0.01	0.02	/ 12	0.01	
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.61	0.29	1.0	0 / 12	0.61	
			ふっ素 (mg/l)				0.1	0.1	0.1	0 / 4	0.1	
			ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
			ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
特殊項目	フェノール類 (mg/l)							/				
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.05	0.05	0.05	1 / 1	0.04			
	マンガン(溶解性) (mg/l)				0.01	0.01	0.01	1 / 1	0.01			
	クロム (mg/l)							/				
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.06	0.04	0.12	12 / 12	0.08			
	無機性リン (mg/l)				0.033	0.011	0.10	12 / 12	0.037			
	透視度 (度)					35	> 100	/ 12				
	Clイオン (mg/l)				15	12	18	12 / 12	16			
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.03			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)				0.046	0.043	0.050	4 / 4	0.045			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。