

地点別河川水質結果（詳細）

鴨川水域	鴨川
	白川
	西高瀬川
高野川水域	高野川
	岩倉川
桂川水域	桂川
	弓削川
	新川
	西羽束師川
有栖川水域	有栖川
天神川水域	天神川
	御室川
清滝川水域	清滝川
小畑川水域	小畑川
宇治川水域	宇治川
	旧安祥寺川
	山科川
	七瀬川
	東高瀬川
安曇川水域	久多川
	芦火谷川
	百井川

都道府県コード		地点統一番号		環境基準類型指定		調査年度	水域名		鴨川上流(1)				調査担当機関名			京都市				
26		02052		A	補助測定点	H20	河川名	鴨川				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)					
							地点名	高橋												
一般項目	生活環境項目	採取月日						H20.4.16	H20.5.7	H20.6.11	H20.7.2	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.22	H20.11.12	H20.12.3	H21.1.7	H21.2.26	H21.3.11	
		採取時刻						14:10	13:37	11:01	13:44	13:05	13:42	14:13	13:30	14:10	13:00	15:25	13:47	
		天候						曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	
		気温	(°C)						20.8	27.5	22.8	30.2	30.8	29.7	21.0	19.8	12.6	9.2	9.5	9.7
		水温	(°C)						10.5	16.5	15.3	20.5	22.9	23.1	16.5	14.5	9.1	6.8	9.2	7.5
		流量	(m³/s)						3.22		5.12		0.86		0.60		0.65		6.77	
		採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深	(m)						0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
		全水深	(m)						0.57	0.49	0.80	0.80	0.27	0.20	0.21	0.22	0.37	0.36	0.83	0.35
	pH						7.7	7.8	7.5	7.9	8.0	8.1	8.0	7.9	7.8	8.0	7.5	7.6		
	DO	(mg/l)						10	9.9	10	9.4	9.4	9.9	9.7	11	12	15	11	11	
	BOD	(mg/l)						0.6	0.7	1.1	1.0	0.5	1.0	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.9	
	COD	(mg/l)						1.5	2.0	1.4	1.8	1.4	1.3	0.9	1.2	1.3	1.0	2.1	2.3	
	SS	(mg/l)						1	< 1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	6	4	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)						1.6E03	2.2E03	3.5E03	6.8E02	1.3E04	3.3E03	4.9E03	1.7E03	7.9E02	1.1E03	4.9E02	1.3E03	
	全窒素	(mg/l)						0.44		0.47		0.45		0.46		0.46		0.48		
	全燐	(mg/l)						0.025		0.027		0.037		0.034		0.024		0.034		
	全亜鉛	(mg/l)						0.001	0.001	0.003	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.002	
	健康項目	健	カドミウム	(mg/l)	< 0.001						< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
			全シアン	(mg/l)	ND						ND		ND		ND		ND		ND	
			鉛	(mg/l)	< 0.005						< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
			六価クロム	(mg/l)	< 0.02						< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
			砒素	(mg/l)	< 0.005						< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
			総水銀	(mg/l)	< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
			PCB	(mg/l)																
			ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002						< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
			四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
			1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン			(mg/l)	< 0.002						< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/l)	< 0.004						< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	< 0.1						< 0.1		< 0.1									

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名		鴨川上流(1) 鴨川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)
26	O2054	A	測定点	H20	地 点 名		北大路橋							
	採取月日				H20.4.16	H20.6.11	H20.8.6	H20.10.22	H20.12.3	H21.2.26				
	採取時刻				14:35	13:03	13:30	14:40	14:30	14:35				
	天候				曇	曇	曇	曇	晴	晴				
	気温 (°C)				19.0	22.9	31.5	20.7	14.3	13.8				
	水温 (°C)				12.8	17.1	29.0	18.2	12.5	11.0				
	流量 (m^3 / s)													
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1				
一般項目	全水深 (m)				0.44	0.50	0.25	0.18	0.09	0.55				
	生活環境項目	pH			7.8	7.8	9.5	9.2	9.3	7.8				
		DO (mg/l)			10	9.3	8.6	9.9	12	11				
		BOD (mg/l)			0.6	0.6	1.1	0.8	0.6	0.8				
		COD (mg/l)			1.7	2.3	3.0	2.4	2.3	2.3				
		SS (mg/l)			1	3	2	3	2	5				
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.3E03	3.5E03	7.9E03	1.1E04	4.6E02	7.0E02				
		全窒素 (mg/l)												
		全磷 (mg/l)												
		全亜鉛 (mg/l)			0.006	0.004	0.002	0.004	< 0.001	0.002				
健康項目		カドミウム (mg/l)												
	全シアン (mg/l)													
	鉛 (mg/l)													
	六価クロム (mg/l)													
	砒素 (mg/l)													
	総水銀 (mg/l)													
	PCB (mg/l)													
	ジクロロメタン (mg/l)													
	四塩化炭素 (mg/l)													
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)													
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)													
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)													
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)													
	トリクロロエチレン (mg/l)													
	テトラクロロエチレン (mg/l)													
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)													
	チウラム (mg/l)													
	シマジン (mg/l)													
	チオベンカルブ (mg/l)													
	ベンゼン (mg/l)													
	セレン (mg/l)													
	硝酸性窒素 (mg/l)													
亜硝酸性窒素 (mg/l)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)														
ふっ素 (mg/l)														
ほう素 (mg/l)														
要監視項目	フタル酸ジethylヘキシル (mg/l)													
	ニッケル (mg/l)													
	モリブデン (mg/l)													
	アンチモン (mg/l)													
	フェノール (mg/l)													
	ホルムアルデヒド (mg/l)													
特殊項目	フェノール類 (mg/l)													

[illegible]

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 環境 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川上流(1) 鴨川 出町橋	調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)							
26	02001	A	基準点	H20												
一般	採取月日				H20.4.22	H20.5.7	H20.6.11	H20.7.2	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.22	H20.11.12	H20.12.3	H21.1.7	H21.2.26	H21.3.11
	採取時刻				13:55	14:10	13:31	14:10	15:00	14:13	15:10	14:10	14:50	14:09	14:55	14:09
	天候				晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (°C)				23.9	24.4	25.0	29.5	31.5	28.3	20.4	17.8	15.0	9.2	14.0	9.7
	水温 (°C)				16.9	20.9	17.9	24.5	31.0	27.4	18.2	15.8	13.1	8.0	10.8	9.2
	流量 (m³/s)				3.21		4.82		0.49		0.70		0.44		6.34	
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	全水深 (m)				0.48	0.17	0.47	0.20	0.27	0.18	0.29	0.35	0.26	0.45	0.52	0.27
	生活環境項目	pH				7.8	8.8	7.8	8.0	9.6	8.9	9.4	9.5	9.2	9.4	7.8
DO (mg/l)					10	9.7	10	8.8	9.6	10	9.6	12	11	15	11	12
BOD (mg/l)					0.7	1.0	0.8	1.3	1.2	0.9	0.9	0.6	0.7	0.5	1.1	0.9
COD (mg/l)					1.8	2.8	2.1	2.3	3.8	3.2	2.4	2.9	2.4	2.2	2.0	2.4
SS (mg/l)					2	5	5	3	1	1	3	1	2	1	8	2
大腸菌群数 (MPN/100ml)					1.3E03	7.9E02	3.5E03	4.9E03	1.3E04	3.4E03	9.2E04	2.3E02	1.7E03	4.9E02	7.9E02	7.9E02
全窒素 (mg/l)					0.63		0.62		0.56		0.43		0.57		0.57	
全燐 (mg/l)					0.033		0.046		0.073		0.042		0.037		0.040	
全亜鉛 (mg/l)					0.003	0.001	0.003	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001
健康項目		カドミウム (mg/l)				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
	全シアン (mg/l)				ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
	砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
	PCB (mg/l)															
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1											

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川上流(2) 鴨川	調査担当機関名 (分析担当機関名)						京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)				
26	02101	A		H20	地 点 名	三条大橋											
	採取月日				H20.4.16	H20.5.7	H20.6.11	H20.7.16	H20.8.13	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.12	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.18	H21.3.11	
	採取時刻				13:17	15:00	11:00	15:30	13:30	14:40	15:45	15:00	13:02	14:35	15:55	14:40	
一般 項目	天候				曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
	気温	(℃)			20.2	23.5	24.4	29.8	35.0	30.1	26.8	18.2	16.7	8.7	11.0	10.2	
	水温	(℃)			13.5	20.6	19.5	24.3	30.1	27.8	22.1	18.3	13.6	8.2	8.7	9.5	
	流量	(m³/s)			4.99		7.30		1.81		3.42		1.09		8.06		
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)			0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	
	全水深	(m)			0.20	0.10	0.30	0.16	0.16	0.10	0.21	0.06	0.04	0.22	0.28	0.11	
	pH				7.7	8.7	7.7	8.3	9.0	9.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.0	8.0	
	DO	(mg/l)			11	10	9.5	9.2	10	12	9.1	11	12	13	12	11	
	BOD	(mg/l)			0.8	1.2	0.9	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.0	
	COD	(mg/l)			2.0	4.1	1.6	2.6	2.3	2.4	2.2	2.1	1.6	1.7	2.0	2.8	
	SS	(mg/l)			2	2	2	1	1	1	< 1	1	< 1	5	3	2	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.6E03	7.9E02	3.5E03	2.4E04	7.8E02	1.1E03	2.4E04	2.4E03	5.4E03	7.9E02	9.2E02	4.9E02	
	全窒素	(mg/l)			0.84		0.78		0.84		1.0		0.91		0.60		
	全燐	(mg/l)			0.030		0.038		0.057		0.058		0.027		0.031		
	全亜鉛	(mg/l)			0.002	< 0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.001	
	健康 項目	カドミウム	(mg/l)			< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		全シアン	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND		ND	
鉛		(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム		(mg/l)			< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素		(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀		(mg/l)			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
PCB		(mg/l)															
ジクロロメタン		(mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素		(mg/l)			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)			< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 類 型 指 定		調 査 年 度	水 域 名		鴨川上流(2)				調 査 担 当 機 関 名			京 都 市		
26		02152	A	測 定 点	H20	河 川 名	鴨 川				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)			
						地 点 名	勸進橋										
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日				H20.4.16	H20.5.7	H20.6.11	H20.7.16	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.12	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.18	H21.3.11
		採取時刻				14:51	15:21	11:35	15:51	15:55	14:10	15:15	15:30	13:19	15:38	13:10	15:40
		天候				曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
		気温 (°C)				19.2	25.5	24.8	29.3	34.0	32.4	27.0	18.0	16.7	6.8	9.8	8.9
		水温 (°C)				15.7	23.9	20.1	27.3	33.4	31.9	24.1	17.8	13.8	7.9	9.7	10.0
		流量 (m³／s)															
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)				0.15	0.38	0.15	0.18	0.14	0.22	0.22	0.20	0.26	0.32	0.20	0.25
		pH				8.4	9.3	8.6	9.5	9.8	10.1	9.1	9.3	9.3	8.3	8.8	8.2
	DO (mg/l)				11	11	10	11	8.3	14	11	11	12	13	13	11	
	BOD (mg/l)				0.9	1.2	1.0	1.0	1.2	1.1	0.8	0.8	0.8	1.1	1.3	1.3	
	COD (mg/l)				1.9	3.1	2.1	3.0	3.7	4.2	2.6	3.0	2.2	3.0	2.8	3.4	
	SS (mg/l)				2	2	1	1	1	< 1	1	1	2	5	6	3	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.3E03	3.5E03	5.4E03	1.1E04	2.4E04	< 1.8E00	2.3E03	2.4E03	4.9E02	1.1E03	1.6E03	3.5E03	
	全窒素 (mg/l)																
	全燐 (mg/l)																
	全亜鉛 (mg/l)				0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		
		全シアン (mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		
鉛 (mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム (mg/l)		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素 (mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀 (mg/l)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)																	
四塩化炭素 (mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																	
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																	
チウラム (mg/l)																	
シマジン (mg/l)																	
チオベンカルブ (mg/l)																	
ベンゼン (mg/l)																	
セレン (mg/l)																	
硝酸性窒素 (mg/l)																	
亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
ふっ素 (mg/l)																	
ほう素 (mg/l)																	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)																
	モリブデン (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	フェノール (mg/l)																
	ホルムアルデヒド (mg/l)																
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)																
	銅 (mg/l)																
	鉄(溶解性) (mg/l)																
	マンガン(溶解性) (mg/l)																
	クロム (mg/l)																
そ の 他 項	アンモニア性窒素 (mg/l)																
	無機性リン (mg/l)																
	透視度 (度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)																
	Clイオン (mg/l)																

[illegible]

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名		鴨川下流				調査担当機関名			京都市			
26	00701	B		H20	河 川 地 点 名		鴨川 京川橋				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)			
一般 項目	生活 環境 項目	採取月日			H20.4.16	H20.5.23	H20.6.11	H20.7.2	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.18	H21.3.11	
		採取時刻			15:39	15:00	12:40	15:00	14:29	14:55	14:05	15:10	14:45	15:25	14:50	16:00	
		天候			曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
		気温 (°C)			19.0	26.5	24.2	27.2	34.0	29.3	27.1	18.3	15.5	6.8	11.0	8.7	
		水温 (°C)			15.9	26.0	21.0	26.4	31.9	28.2	24.1	17.5	13.8	8.0	9.8	9.6	
		流量 (m³/s)			4.99		8.39		1.18		3.89		2.20		8.54		
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
		全水深 (m)			0.67	0.40	0.57	0.40	0.44	0.30	0.72	0.40	0.28	0.34	0.40	0.36	
		pH			8.4	9.6	8.7	9.2	9.7	9.4	9.1	9.2	9.2	8.2	8.9	8.1	
		DO (mg/l)			10	10	10	9.3	10	11	10	10	12	13	13	11	
		BOD (mg/l)			1.2	1.9	0.8	1.4	1.1	1.3	1.0	0.9	0.9	1.4	0.9	1.3	
		COD (mg/l)			2.4	3.5	2.6	2.8	3.2	3.7	2.6	2.8	2.2	4.0	2.5	3.1	
		SS (mg/l)			4	2	2	1	1	3	1	6	2	12	6	3	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			7.9E03	4.0E00	5.4E03	1.4E03	1.1E04	7.9E01	2.3E03	5.4E03	2.4E03	1.3E03	5.4E02	1.1E03	
	全窒素 (mg/l)			0.80		0.69		0.53		0.83		0.64		0.60			
	全燐 (mg/l)			0.042		0.044		0.072		0.064		0.032		0.059			
	全亜鉛 (mg/l)			0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.006	< 0.001	0.004	0.003	0.002		
	健康 項目	健	カドミウム (mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
			全シアン (mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
			鉛 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
			六価クロム (mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
			砒素 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
			総水銀 (mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
			PCB (mg/l)					ND								ND	
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1		< 0.1		< 0.1	</									

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型		調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川上流(2)						調査担当機関名			京都市		
26	25601	なし	—	H20	地 点 河 川 名	白川 下河原橋						(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)		
	採取月日				H20.4.22	H20.5.7	H20.6.11	H20.7.2	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.22	H20.11.12	H20.12.3	H21.1.7	H21.2.26	H21.3.11	
	採取時刻				13:00	14:36	14:45	14:50	15:55	15:03	15:55	14:38	15:55	15:01	15:55	15:08	
一般項目	天候				晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	
	気温	(°C)				23.9	26.2	22.7	29.5	32.6	28.5	19.5	18.2	12.2	7.9	13.0	10.1
	水温	(°C)				16.9	19.0	18.7	24.5	28.6	25.9	18.3	14.8	11.2	8.0	10.0	8.7
	流量	(m³/s)				0.59		0.72		0.54		0.43		0.50		0.57	
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
	全水深	(m)				0.15	0.10	0.19	0.13	0.09	0.07	0.13	0.23	0.20	0.12	0.20	0.14
	pH				7.9	8.0	7.8	7.9	8.3	8.1	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	
	DO	(mg/l)				9.6	9.9	9.7	8.6	8.0	8.5	9.1	10	11	12	11	11
	BOD	(mg/l)				0.8	1.1	1.3	1.2	0.9	0.7	1.4	0.9	0.7	0.7	1.1	1.0
	COD	(mg/l)				3.5	3.8	3.7	4.2	3.8	4.6	5.0	3.0	2.9	2.1	2.9	3.3
	SS	(mg/l)				6	6	9	11	7	12	5	3	1	1	6	2
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				1.7E03	5.4E03	5.4E03	5.4E04	1.7E04	3.5E04	2.4E04	5.4E03	5.4E03	1.3E03	1.3E03	5.4E03
	全窒素	(mg/l)				1.2		0.98		0.58		1.0		0.52		0.90	
	全磷	(mg/l)				0.034		0.043		0.040		0.065		0.025		0.032	
	全亜鉛	(mg/l)				0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.006	< 0.001	< 0.001	0.001	0.003	0.003
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		シアン	(mg/l)	ND				ND		ND		ND		ND		ND	
		鉛	(mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
六価クロム		(mg/l)	< 0.02				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素		(mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀		(mg/l)	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
PCB		(mg/l)															
ジクロロメタン		(mg/l)															
四塩化炭素		(mg/l)															
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)															
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)															
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)															
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)															
トリクロロエチレン		(mg/l)															
テトラクロロエチレン		(mg/l)															
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)															
チウラム		(mg/l)															

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流				調査担当機関名			京都市		
26	25801	類型	—	H20	河 川 名	西高瀬川				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)			
		なし			地 点 名	天神橋										
一般項目	生活環境項目	採取月日			H20.4.16	H20.5.23	H20.6.11	H20.7.2	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.18	H21.3.11
		採取時刻			15:21	15:25	13:10	15:15	14:04	14:45	13:40	15:30	15:25	15:15	14:00	14:25
		天候			曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
		気温(℃)			17.0	24.5	25.4	27.1	34.1	29.4	28.2	18.2	14.6	6.6	10.0	8.0
		水温(℃)			19.5	24.0	24.2	26.5	29.1	27.4	25.0	22.0	18.8	16.5	18.0	16.9
		流量(m ³ /s)			2.58		2.81		1.65		3.37		2.58		2.51	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深(m)			0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1
		全水深(m)			0.78	0.93	1.02	0.93	0.74	0.99	1.30	0.97	0.96	1.30	0.35	0.67
		pH			6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.8
		DO(mg/l)			11	11	9.3	7.7	7.8	8.3	8.5	9.9	12	10	9.8	8.9
		BOD(mg/l)			2.6	2.0	2.4	2.4	2.3	1.9	2.5	1.7	3.4	2.5	3.9	4.8
		COD(mg/l)			6.7	7.4	7.5	7.0	7.0	7.6	6.0	7.1	5.6	7.4	7.8	9.0
		SS(mg/l)			1	1	2	4	4	2	2	2	1	2	2	1
		大腸菌群数(MPN/100ml)			5.4E03	2.3E04	2.2E04	5.4E04	2.4E04	5.4E04	3.5E04	7.0E04	1.6E04	9.2E03	5.4E03	2.3E04
		全窒素(mg/l)			7.6				6.1		7.1		7.7		8.3	
		全燐(mg/l)			0.52		0.71		0.45		0.34		0.42		0.61	
		全亜鉛(mg/l)			0.041	0.051	0.036	0.039	0.031	0.030	0.050	0.034	0.033	0.025	0.029	0.028
		健康項目		カドミウム(mg/l)			< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
全シアン(mg/l)				ND		ND		ND		ND		ND		ND		
鉛(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム(mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀(mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
PCB(mg/l)								ND						ND		
ジクロロメタン(mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素(mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン(mg/l)				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)				< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)				< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)				< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		
トリクロロエチレン(mg/l)				< 0.003		< 0.003		< 0.003								

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	高野川上流 高野川 三宅橋	調査担当機関名			京都市						
26	01701	AA	基準点	地 点 名	高野川 三宅橋	(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)						
一般 項目	採取月日			H20.4.16	H20.5.7	H20.6.11	H20.7.2	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.22	H20.11.12	H20.12.3	H21.1.7	H21.2.26	H21.3.11
	採取時刻			13:05	13:00	12:00	13:00	13:55	13:14	13:06	13:00	13:00	13:23	13:55	13:00
	天候			曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(°C)		16.1	23.2	22.5	28.9	30.4	29.1	22.1	19.8	14.8	9.6	14.0	10.1
	水温	(°C)		12.0	17.9	16.9	23.0	27.0	25.1	16.9	13.0	9.9	7.3	10.5	10.0
	流量	(m³/s)		2.40		2.68		0.41		0.37		0.29		3.80	
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	全水深	(m)		0.44	0.29	0.66	0.23	0.40	0.12	0.25	0.42	0.52	0.35	0.75	0.20
	pH			7.6	7.7	7.6	7.7	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.5	7.7
	DO	(mg/l)		11	9.4	9.1	8.9	8.0	9.4	10	11	11	13	11	11
	BOD	(mg/l)		0.9	< 0.5	0.5	1.0	0.6	0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.9	0.9
	COD	(mg/l)		1.4	1.2	1.9	1.8	1.8	1.6	1.4	1.4	1.3	1.3	2.2	2.3
	SS	(mg/l)		2	1	1	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	8	3
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		2.4E03	4.9E02	2.4E03	1.7E04	9.2E04	1.7E04	1.1E04	5.4E03	2.4E03	7.9E02	1.7E03	1.1E03
	全窒素	(mg/l)		0.87		0.85		0.87		0.93		1.0		0.86	
	全燐	(mg/l)		0.029		0.033		0.048		0.031		0.038		0.061	
	全亜鉛	(mg/l)		0.004	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.003
	健康 項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		全シアン	(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
鉛		(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム		(mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素		(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀		(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
PCB		(mg/l)													
ジクロロメタン		(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素		(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0				

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	高野川下流 高野川 高野橋						調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)		
26	01852	A		H20													
	採取月日				H20.4.22	H20.6.18	H20.8.13	H20.10.22	H20.12.10	H21.2.26							
	採取時刻				14:35	14:49	13:00	15:55	15:55	15:55							
一般項目	天候				晴	曇	曇	曇	晴	晴							
	気温	(℃)				23.4	24.1	33.0	19.0	11.5	11.9						
	水温	(℃)				17.2	20.1	31.5	18.0	12.3	10.5						
	流量	(m³/s)															
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)				0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1						
	全水深	(m)				0.30	0.15	0.28	0.25	0.19	0.46						
	pH				7.7	8.1	9.2	8.1	8.3	7.6							
	DO	(mg/l)				9.3	9.1	9.8	9.7	11	11						
	BOD	(mg/l)				0.9	0.7	0.8	1.2	0.7	0.9						
	COD	(mg/l)				2.3	1.9	1.8	2.7	1.6	1.8						
	SS	(mg/l)				3	1	< 1	2	3	8						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				1.7E03	3.3E03	2.2E03	2.2E04	9.2E03	1.4E03						
	全窒素	(mg/l)															
	全磷	(mg/l)															
	全亜鉛	(mg/l)				0.002	0.002	< 0.001	0.003	< 0.001	0.002						
	健康項目	カドミウム	(mg/l)														
全シアン		(mg/l)															
鉛		(mg/l)															
六価クロム		(mg/l)															
砒素		(mg/l)															
総水銀		(mg/l)															
PCB		(mg/l)															
ジクロロメタン		(mg/l)															
四塩化炭素		(mg/l)															
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)															
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)															
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)															
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)															
トリクロロエチレン		(mg/l)															
テトラクロロエチレン		(mg/l)															
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)															
チウラム		(mg/l)															
シマジン		(mg/l)															
チオベンカルブ		(mg/l)															
ベンゼン		(mg/l)															
セレン		(mg/l)															
硝酸性窒素		(mg/l)															
亜硝酸性窒素	(mg/l)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
ふっ素	(mg/l)																
ほう素	(mg/l)																
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)															
	ニッケル	(mg/l)					</										

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流				調査担当機関名			京都市			
26		01801	類型	環境 基準点		河 川	地 点	高野川 河合橋				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)			
一般 項目	生活 環境 項目	採取月日				H20.4.22	H20.5.7	H20.6.11	H20.7.2	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.22	H20.11.12	H20.12.3	H21.1.7	H21.2.26	H21.3.11	
		採取時刻				13:20	14:02	13:44	13:58	15:25	14:22	15:30	14:00	15:20	13:58	15:15	14:19	
		天候				晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	
		気温	(°C)				22.9	23.1	24.9	29.5	32.5	28.9	20.4	17.0	14.8	8.9	12.0	10.2
		水温	(°C)				17.0	18.9	18.1	25.5	28.0	23.5	18.0	16.1	12.7	9.8	12.3	9.1
		流量	(m³/s)				3.84		3.03		1.25		0.69		0.78		8.21	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深	(m)				0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
		全水深	(m)				0.29	0.18	0.37	0.15	0.24	0.18	0.14	0.28	0.20	0.18	0.36	0.20
		pH				7.1	7.3	7.2	7.8	7.3	7.4	7.1	7.4	7.3	7.4	7.6	7.9	
		DO	(mg/l)				9.1	9.8	10	8.7	7.7	9.6	8.7	10	10	12	11	11
		BOD	(mg/l)				1.1	0.8	0.5	1.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	1.4	1.3
	COD	(mg/l)				2.9	2.9	2.1	2.3	2.6	2.0	1.9	2.1	3.8	2.2	2.2	2.8	
	SS	(mg/l)				4	2	1	1	1	1	< 1	< 1	1	2	4	4	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				5.4E03	2.4E03	5.4E03	1.3E04	3.5E04	7.9E03	4.9E03	3.5E03	3.5E03	1.6E04	1.3E03	3.5E03	
	全窒素	(mg/l)				1.7		1.3		1.3		1.4		1.2		0.86		
	全燐	(mg/l)				0.041		0.041		0.054		0.040		0.039		0.052		
	全亜鉛	(mg/l)				0.006	0.002	0.006	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.004	
	健康 項目	健	カドミウム	(mg/l)				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		
			全シアン	(mg/l)				ND		ND		ND		ND		ND		
			鉛	(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
			六価クロム	(mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
			砒素	(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
			総水銀	(mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
PCB			(mg/l)															
ジクロロメタン			(mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素			(mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン			(mg/l)				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン			(mg/l)				< 0.002		< 0.00									

[illegible]

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名	桂川上流 桂川	調査担当機関名				京都市					
26	00354	A		H20	地 点 名	八千代橋	(分析担当機関名)				(株式会社 西日本技術コンサルタント)					
一般 項目	生活 環境 項目	採取月日			H20.4.16	H20.6.18	H20.8.13	H20.10.22	H20.12.10	H21.2.26						
		採取時刻				13:45	13:45	13:15	13:20	13:10	13:15					
		天候				曇	曇	晴	曇	晴	晴					
		気温 (°C)				18.8	27.9	31.3	18.5	11.7	10.7					
		水温 (°C)				11.2	20.2	29.4	16.8	10.4	8.6					
		流量 (m³/s)				10.22	6.76	1.96	1.92	3.12	21.46					
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心					
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2					
		全水深 (m)				0.52	0.54	0.25	0.32	0.39	0.77					
		pH				7.8	8.3	8.5	8.7	7.9	7.3					
	DO (mg/l)				10	9.6	8.9	11	13	12						
	BOD (mg/l)				0.6	1.2	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5						
	COD (mg/l)				1.5	2.6	1.5	1.2	1.4	1.7						
	SS (mg/l)				< 1	1	1	< 1	1	3						
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.2E02	4.9E03	7.0E03	7.0E03	3.3E02	3.3E02						
	全窒素 (mg/l)				0.27		0.27	0.18		0.39						
	全燐 (mg/l)				0.012		0.029	0.011		0.025						
	全亜鉛 (mg/l)				0.001	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.003						
	健康 項目	健	カドミウム (mg/l)					< 0.001								
			全シアン (mg/l)					ND								
鉛 (mg/l)							< 0.005									
六価クロム (mg/l)							< 0.02									
砒素 (mg/l)							< 0.005									
総水銀 (mg/l)							< 0.0005									
PCB (mg/l)																
ジクロロメタン (mg/l)																
四塩化炭素 (mg/l)																
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																
トリクロロエチレン (mg/l)																
テトラクロロエチレン (mg/l)																
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																
目		チウラム (mg/l)														
		シマジン (mg/l)														
		チオベンカルブ (mg/l)														
	ベンゼン (mg/l)															
	セレン (mg/l)															
	硝酸性窒素 (mg/l)															
	亜硝酸性窒素 (mg/l)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)															
	ふっ素 (mg/l)															
	ほう素 (mg/l)															
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)						<									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名 河 川 名		桂川上流 桂川 渡月橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)			
26		00301	A		H20	地 点 名												
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日				H20.4.15	H20.5.27	H20.6.17	H20.7.15	H20.8.5	H20.9.9	H20.10.17	H20.11.4	H20.12.2	H21.1.6	H21.2.13	H21.3.10	
		採取時刻				13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
		天候				晴	快晴	晴	曇	晴	快晴	晴	晴	快晴	晴	曇	曇	
		気温	(°C)				20.3	27.6	30.3	31.3	35.5	29.7	24.7	21.1	15.2	8.9	15.4	12.5
		水温	(°C)				13.2	17.9	21.3	26.1	27.9	25.3	19.5	16.9	11.5	8.6	8.9	9.6
		流量	(m ³ /s)				36.74	52.16	18.11	17.03		10.40	13.04	13.04	13.99	13.04	19.23	24.02
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深	(m)				0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深	(m)				0.8	0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
		pH				7.6	7.5	8.0	7.7	8.2	8.3	8.2	8.1	7.5	7.9	7.7	7.6	
	DO	(mg/l)				10	9.5	9.6	7.9	8.6	8.9	9.4	10	11	12	11	11	
	BOD	(mg/l)				0.7	0.8	0.9	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.8	
	COD	(mg/l)				2.0	2.6	2.4	4.0	2.6	2.4	2.2	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	
	SS	(mg/l)				4	9	2	18	2	1	2	2	2	3	2	3	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				7.9E02	4.9E03	4.6E03	4.9E04	4.9E03	1.7E04	1.3E04	3.3E03	7.9E02	3.3E02	7.9E02	4.9E02	
	全窒素	(mg/l)				0.73	0.64	0.75	1.1	1.1	0.99	1.1	1.0	1.3	1.2	0.95	0.80	
	全燐	(mg/l)				0.036	0.044	0.045	0.13	0.054	0.041	0.061	0.055	0.035	0.022	0.032	0.029	
	全亜鉛	(mg/l)				0.003	0.003	0.002	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム	カドミウム	(mg/l)								< 0.001					< 0.001	
			全シアン	(mg/l)								ND						ND
鉛			(mg/l)								< 0.005						< 0.005	
六価クロム			(mg/l)								< 0.02						< 0.02	
砒素			(mg/l)					< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
総水銀			(mg/l)								< 0.0005						< 0.0005	
PCB			(mg/l)								ND							
ジクロロメタン			(mg/l)								< 0.002						< 0.002	
四塩化炭素			(mg/l)								< 0.0002						< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン			(mg/l)								< 0.0004						< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)								< 0.002						< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)								< 0.004						< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)					< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)								< 0.0006						< 0.0006		
トリクロロエチレン		(mg/l)								< 0.003						< 0.003		
テトラクロロエチレン		(mg/l)								< 0.001						< 0.001		
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)								< 0.0002								
チウラム		(mg/l)								< 0.0006								
シマジン		(mg/l)								< 0.0003								
チオベンカルブ		(mg/l)								< 0.002								
セ レ ン	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
	セレン	(mg/l)								< 0.002						< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.57	0.44	0.56	0.33	0.86	0.72	0.92	0.90	1.0	0.92	0.64	0.59	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.04	0.04	0.02	0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.58	0.45	0.57	0.36	0.88	0.73	0.94	0.91	1.0	0.96	0.66	0.60	
	ふっ素	(mg/l)					< 0.08			0.08			< 0.08			< 0.08		
	ぼう素	(mg/l)					< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		
	クロロホルム	(mg/l)								< 0.006						< 0.006		
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)								< 0.02						< 0.02		
	イソプロチオラン	(mg/l)								< 0.004								
フ ェ ノ ブ カ ル ブ	フェノブカルブ	(mg/l)								< 0.003								
	トルエン	(mg/l)								< 0.06						< 0.06		
	キシレン	(mg/l)								< 0.04						< 0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)								< 0.005						< 0.005		
	モリブデン	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)								< 0.001								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)								< 0.003								
		(mg/l)																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流				調査担当機関名			国土交通省近畿地方整備局			
26		00301		A		環境 基準点	H20	河 川 名		桂 川				(分析担当機関名)			(近畿技術事務所)		
		採取月日						H20.4.15	H20.5.27	H20.6.17	H20.7.15	H20.8.5	H20.9.9	H20.10.17	H20.11.4	H20.12.2	H21.1.6	H21.2.13	H21.3.10
		採取時刻						13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
特殊 項目	フェノール類				(mg/l)														
	銅				(mg/l)						< 0.01								
	鉄(溶解性)				(mg/l)						0.04								
	マンガン(溶解性)				(mg/l)						< 0.01								
	クロム				(mg/l)						< 0.01								
その他 項目	アンモニア性窒素				(mg/l)	0.04	0.02	0.03	< 0.01	0.03	0.02	0.02	< 0.01	0.12	0.20	0.17	0.07		
	無機性リン				(mg/l)	0.017	0.025	0.036	0.076	0.037	0.026	0.031	0.024	0.025	0.013	0.018	0.015		
	透視度				(度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
	陰イオン界面活性剤				(mg/l)					0.01							0.01		
	Clイオン				(mg/l)	5.4	6.2	7.5	9.0	11	10	10	9.9	10	10	8.4	6.9		
	トリハロメタン生成能				(mg/l)		0.064				0.042			0.037			0.024		

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(1)				調査担当機関名			国土交通省近畿地方整備局			
		類型	環境 基準点		河 川 地 点	川 名	桂川				(分析担当機関名)			(近畿技術事務所)			
							西大橋										
26	00401	B		H20	H20.4.15	H20.5.27	H20.6.17	H20.7.15	H20.8.5	H20.9.9	H20.10.17	H20.11.4	H20.12.2	H21.1.6	H21.2.13	H21.3.10	
一 般 項 目	採取月日																
	採取時刻				13:30	13:30	13:30	13:30	13:35	13:30	13:40	13:30	13:40	13:40	13:30	13:35	
	天候				晴	快晴	晴	曇	晴	快晴	晴	晴	快晴	曇	曇	晴	
	気温 (°C)				23.8	27.5	31.3	33.6	37.5	30.4	25.4	22.0	16.6	9.7	15.6	14.6	
	水温 (°C)				15.6	18.8	24.1	27.9	31.0	27.1	21.1	18.0	13.1	9.7	9.8	11.6	
	流量 (m³/秒)				31.21	53.91	13.48	15.92	7.36		8.25	7.36	8.25	7.36	13.48	21.42	
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	全水深 (m)				0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	
	生活 環境 項目	pH				7.6	7.5	8.7	7.7	8.6	8.5	8.7	8.7	8.3	8.3	7.9	7.6
		DO (mg/l)				10	9.5	9.5	7.5	8.7	8.7	9.6	10	11	12	12	11
		BOD (mg/l)				1.1	0.8	1.0	1.5	1.4	0.8	1.1	0.9	0.7	0.9	0.9	1.0
		COD (mg/l)				2.4	2.8	2.6	5.0	3.1	2.6	2.5	2.3	2.5	2.7	2.0	2.2
		SS (mg/l)				4	10	2	33	2	2	3	2	3	4	3	5
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				4.9E02	1.3E04	7.9E03	2.4E04	3.3E04	1.7E04	4.9E03	2.4E03	1.7E03	7.9E02	7.0E02	1.3E03
		全窒素 (mg/l)				0.74	0.67	0.79	1.3	0.79	0.80	0.92	1.0	1.1	1.0	0.99	0.88
		全燐 (mg/l)				0.039	0.050	0.059	0.17	0.059	0.045	0.061	0.059	0.040	0.027	0.032	0.034
		全亜鉛 (mg/l)					0.003			0.004			0.003			0.003	
		カドミウム (mg/l)								< 0.001						< 0.001	
健 康 項 目	全シアン (mg/l)								ND						ND		
	鉛 (mg/l)								< 0.005						< 0.005		
	六価クロム (mg/l)								< 0.02						< 0.02		
	砒素 (mg/l)					< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	総水銀 (mg/l)								< 0.0005						< 0.0005		
	PCB (mg/l)								ND								
	ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002		
	四塩化炭素 (mg/l)								< 0.0002						< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)								< 0.0004						< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)								< 0.002						< 0.002		
	シス-1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.004			< 0.004		< 0.004			< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)								< 0.1						< 0.1		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)								< 0.0006						< 0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/l)								< 0.003						< 0.003		
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 補助 年度	水 域 名 河 川 名	桂川下流(2) 桂川	調査担当機関名 (分析担当機関名)	国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)					
26	00551	B	H20	地 点 名	久世橋							
	採取月日			H20.5.27	H20.8.5	H20.11.4	H21.2.13					
	採取時刻			14:00	14:10	14:10	14:10					
一般項目	天候			快晴	晴	晴	曇					
	気温	(°C)		27.8	37.6	22.1	15.1					
	水温	(°C)		19.4	30.1	18.0	9.5					
	流量	(m³/s)										
	採取位置			流心	流心	流心	流心					
	採取水深	(m)		0.4	0.3	0.3	0.4					
	全水深	(m)		2.0	1.7	1.7	1.8					
	pH			7.5	8.3	8.4	7.7					
	DO	(mg/l)		9.6	9.4	10	11					
	BOD	(mg/l)		1.5	1.0	0.8	1.2					
	COD	(mg/l)		3.2	2.7	2.1	2.3					
	SS	(mg/l)		11	2	2	4					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		3.3E03	4.9E03	1.7E03	3.3E02					
	全窒素	(mg/l)		0.72	0.90	0.92	0.87					
	全燐	(mg/l)		0.052	0.055	0.049	0.027					
	全亜鉛	(mg/l)			0.003		0.005					
	健康項目	ガドリウム	(mg/l)									
		全シアン	(mg/l)									
		鉛	(mg/l)			< 0.005		< 0.005				
六価クロム		(mg/l)										
砒素		(mg/l)			< 0.005		< 0.005					
総水銀		(mg/l)										
PCB		(mg/l)										
ジクロロメタン		(mg/l)										
四塩化炭素		(mg/l)										
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)										
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)										
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)										
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)										
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)										
トリクロロエチレン		(mg/l)										
テトラクロロエチレン		(mg/l)										
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)										
チウラム		(mg/l)										
シマジン		(mg/l)										
要監視項目		チオベンカルブ	(mg/l)									
	ベンゼン	(mg/l)										
	セレン	(mg/l)										
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.47	0.69	0.76	0.66					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.48	0.70	0.77	0.67					
	ふっ素	(mg/l)										
	ほう素	(mg/l)										
	特殊項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
		ニッケル	(mg/l)			< 0.005		< 0.005				
モリブデン		(mg/l)										
アンチモン		(mg/l)										
フェノール		(mg/l)										
ホルムアルデヒド		(mg/l)										
その他項目	フェノール類	(mg/l)										
	銅	(mg/l)										
	鉄(溶解性)	(mg/l)			0.05							
	マンガン(溶解性)	(mg/l)			0.01							
	クロム	(mg/l)										
	アンモニア性窒素	(mg/l)		0.02	< 0.01	< 0.01	0.03					
	無機性リン	(mg/l)		0.030	0.035	0.021	0.012					

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名		桂川下流(2) 桂川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)		
26		00551		B		H20	地 点 名		久世橋									
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日					H20.5.27	H20.8.5	H20.11.4	H21.2.13								
		採取時刻					14:00	14:10	14:10	14:10								
		天候					快晴	晴	晴	曇								
		気温(℃)					27.8	37.6	22.1	15.1								
		水温(℃)					19.4	30.1	18.0	9.5								
		流量(m³/s)																
		採取位置					流心	流心	流心	流心								
		採取水深(m)					0.4	0.3	0.3	0.4								
		全水深(m)					2.0	1.7	1.7	1.8								
		pH					7.5	8.3	8.4	7.7								
		DO(mg/l)					9.6	9.4	10	11								
		BOD(mg/l)					1.5	1.0	0.8	1.2								
		COD(mg/l)					3.2	2.7	2.1	2.3								
		SS(mg/l)					11	2	2	4								
		大腸菌群数(MPN/100ml)					3.3E03	4.9E03	1.7E03	3.3E02								
		全窒素(mg/l)					0.72	0.90	0.92	0.87								
		全燐(mg/l)					0.052	0.055	0.049	0.027								
		全亜鉛(mg/l)						0.003		0.005								
	健 康 項 目	要 監 視 項目	ガドリウム(mg/l)															
			全シアン(mg/l)															
			鉛(mg/l)						< 0.005		< 0.005							
			六価クロム(mg/l)															
			砒素(mg/l)						< 0.005		< 0.005							
			総水銀(mg/l)															
			PCB(mg/l)															
			ジクロロメタン(mg/l)															
			四塩化炭素(mg/l)															
1,2-ジクロロエタン(mg/l)																		
特 殊 項目		1,1-ジクロロエチレン(mg/l)																
		シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)																
		1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)																
		1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)																
		トリクロロエチレン(mg/l)																
		テトラクロロエチレン(mg/l)																
		1,3-ジクロロプロペン(mg/l)																
		チウラム(mg/l)																
		シマジン(mg/l)																
		チオベンカルブ(mg/l)																
そ の 他 項目	ベンゼン(mg/l)																	
	セレン(mg/l)																	
	硝酸性窒素(mg/l)					0.47	0.69	0.76	0.66									
	亜硝酸性窒素(mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)					0.48	0.70	0.77	0.67									
	ふっ素(mg/l)																	
	ほう素(mg/l)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																	
	ニッケル(mg/l)						< 0.005		< 0.005									
	モリブデン(mg/l)																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定 類型補助 年度		水 域 名 河 川 名		桂川下流(2) 桂川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)			
26		00552		B		測定点		H20		地 点 名		羽束師橋						
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日				H20.5.27	H20.7.15	H20.8.5	H20.11.4	H21.1.6	H21.2.13							
		採取時刻				14:30	14:10	14:55	14:45	14:40	14:45							
		天候				快晴	曇	晴	晴	曇	曇							
		気温(℃)				27.6	30.6	34.4	20.4	9.1	14.8							
		水温(℃)				19.6	27.4	30.2	19.7	12.0	11.0							
		流量(m ³ /s)				65.15	28.07	21.67	19.42	19.86	28.07							
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心							
		採取水深(m)				0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2							
		全水深(m)				1.5	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9							
		pH				7.4		7.8	7.4		7.4							
		DO(mg/l)				9.3		9.1	9.7		11							
		BOD(mg/l)				1.2		1.5	1.0		1.6							
		COD(mg/l)				3.4		4.7	4.0		4.1							
		SS(mg/l)				13		4	2		9							
		大腸菌群数(MPN/100ml)				7.9E03		1.7E04	3.3E04		7.0E02							
		全窒素(mg/l)				1.2		3.3	4.5		2.5							
		全燐(mg/l)				0.097		0.26	0.29		0.18							
		全亜鉛(mg/l)				0.009	0.015	0.017	0.020	0.015	0.018							
	健 康 項 目		カドミウム(mg/l)															
			全シアン(mg/l)															
			鉛(mg/l)						< 0.005			< 0.005						
			六価クロム(mg/l)															
			砒素(mg/l)						< 0.005			< 0.005						
			総水銀(mg/l)															
			PCB(mg/l)															
			ジクロロメタン(mg/l)															
			四塩化炭素(mg/l)															
1,2-ジクロロエタン(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)																		
トリクロロエチレン(mg/l)																		
テトラクロロエチレン(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロベン(mg/l)																		
チウラム(mg/l)																		
シマジン(mg/l)																		
チオベンカルブ(mg/l)																		
ベンゼン(mg/l)																		
セレン(mg/l)																		
硝酸性窒素(mg/l)				1.0		2.7	4.0		2.0									
亜硝酸性窒素(mg/l)				< 0.01		0.03	0.01		0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)				1.0		2.7	4.0		2.1									
ふっ素(mg/l)																		
ぼう素(mg/l)																		
要 監 視 項 目				フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)						< 0.005			< 0.005					
				ニッケル(mg/l)														
	モリブデン(mg/l)																	
	アンチモン(mg/l)																	
	フェノール(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド(mg/l)																	
特 殊 項 目		フェノール類(mg/l)																
		銅(mg/l)																
		鉄(溶解性)(mg/l)						0.04										
		マンガン(溶解性)(mg/l)						0.02										
		クロム(mg/l)																
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素(mg/l)				0.03		0.08	0.02		0.17							
		無機性リン(mg/l)				0.074		0.22	0.24		0.15							
		透視度(度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
		陰イオン界面活性剤(mg/l)						0.02			0.05							
		Clイオン(mg/l)				9.7		24	28		16							

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)				調査担当機関名			国土交通省近畿地方整備局		
		類型	環境		河 川 名		桂川				(分析担当機関名)			(近畿技術事務所)		
26	00501	B	基準点	H20	地 点 名		宮前橋				H20.10.17	H20.11.4	H20.12.2	H21.1.6	H21.2.13	H21.3.10
	採取月日				H20.4.15	H20.5.27	H20.6.17	H20.7.15	H20.8.5	H20.9.9	H20.10.17	H20.11.4	H20.12.2	H21.1.6	H21.2.13	H21.3.10
	採取時刻				14:20	14:55	14:15	14:40	15:30	14:10	14:40	15:15	14:30	15:20	15:15	14:30
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)														
	銅	(mg/l)							< 0.01							
	鉄(溶解性)	(mg/l)							0.04							
	マンガン(溶解性)	(mg/l)							0.02							
	クロム	(mg/l)							< 0.01							
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)		0.05	0.04	0.11	0.09	0.08	0.02	0.15	0.03	0.17	0.10	0.19	0.10	
	無機性リン	(mg/l)		0.10	0.087	0.12	0.17	0.24	0.20	0.13	0.22	0.18	0.17	0.15	0.10	
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)						0.02						0.04		
	Clイオン	(mg/l)	11	10	16	16		23	24	22	24	22	21	17	12	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)			0.071			0.066			0.056			0.044		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型 環境 基準点		調査 年度	水 域 名 河 川 名		弓削川 弓削川 寺田橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)		
26		02301	A		H20	地 点 名											
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日				H20.4.16	H20.5.23	H20.6.18	H20.7.16	H20.8.13	H20.9.10	H20.10.22	H20.11.5	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.26	H21.3.11
		採取時刻				13:00	13:00	13:30	13:00	13:35	13:15	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
		天候				曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇
		気温 (°C)				18.8	29.3	26.8	31.2	30.0	29.8	21.7	24.1	15.4	9.2	10.8	8.0
		水温 (°C)				11.3	21.3	21.0	23.9	29.5	28.0	17.3	16.2	12.7	8.0	9.8	8.0
		流量 (m³／s)				1.47		0.43		0.28		0.30		0.39		4.16	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
		全水深 (m)				0.46	0.41	0.45	0.55	0.40	0.29	0.33	0.39	0.51	0.65	0.88	0.25
		pH				7.6	8.2	8.0	7.7	8.0	7.9	7.8	7.9	7.7	7.7	7.3	7.8
	DO (mg/l)				11	10	9.7	9.1	9.4	9.6	10	10	11	13	12	12	
	BOD (mg/l)				0.7	0.8	1.2	0.7	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	
	COD (mg/l)				1.4	2.4	2.6	2.4	1.9	2.0	1.4	1.9	1.8	1.3	1.1	2.0	
	SS (mg/l)				< 1	1	1	2	1	2	< 1	< 1	< 1	4	1	< 1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				4.6E02	2.4E03	3.5E04	3.5E04	2.8E04	3.5E04	1.7E04	2.3E03	7.9E02	2.2E02	1.3E03	2.2E02	
	全窒素 (mg/l)				0.25				0.31		0.23				0.37		
	全燐 (mg/l)				0.016				0.030		0.013				0.016		
	全亜鉛 (mg/l)				0.004	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.001	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)								< 0.001						< 0.001	
		全シアン (mg/l)								ND						ND	
鉛 (mg/l)									< 0.005						< 0.005		
六価クロム (mg/l)									< 0.02						< 0.02		
砒素 (mg/l)									< 0.005						< 0.005		
総水銀 (mg/l)									< 0.0005						< 0.0005		
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)									< 0.002						< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)									< 0.0002						< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)									< 0.0004						< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)									< 0.002						< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)									< 0.004						< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)									< 0.1						< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)									< 0.0006						< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)									< 0.003						< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)									< 0.001						< 0.001		
1,3-ジクロロプロベン (mg/l)							< 0.0002		< 0.0002								
チウラム (mg/l)							< 0.0006		< 0.0006								
シマジン (mg/l)							< 0.0003		< 0.0003								
チオベンカルブ (mg/l)							< 0.002		< 0.002								
ベンゼン (mg/l)									< 0.001						< 0.001		
セレン (mg/l)									< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)					0.25				0.15		0.14				0.31		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01					< 0.01		< 0.01				< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.26					0.16		0.15				0.32		
ふっ素 (mg/l)				< 0.08					< 0.08		< 0.08				< 0.08		
ほう素 (mg/l)									< 0.1						< 0.1		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)		< 0.006			< 0.006		< 0.006		< 0.006		< 0.006		< 0.006			
	ニッケル (mg/l)							< 0.005									
	モリブデン (mg/l)		< 0.007			< 0.007		< 0.007		< 0.007		< 0.007		< 0.007			
	アンチモン (mg/l)		< 0.002			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
	フェノール (mg/l)		< 0.001			< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/l)		< 0.003			< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							< 0.01									
	銅 (mg/l)							< 0.01						< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/l)							0.09						0.05			
	マンガン(溶解性) (mg/l)							0.01						< 0.01			
	クロム (mg/l)							< 0.01									
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)							0.02						0.01			
	無機性リン (mg/l)							0.008						0.006			
	透視度 (度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							< 0.01						0.01			
	Clイオン (mg/l)							9.3						5.3			

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)				調査担当機関名			京都市			
26		24703		類型	—	H20	河 川 地 点 名	新川 上久世橋				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)				
							H20.4.9	H20.5.23	H20.6.11	H20.7.2	H20.8.13	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.17	H21.1.7	H21.2.10	H21.3.11	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日						H20.4.9	H20.5.23	H20.6.11	H20.7.2	H20.8.13	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.17	H21.1.7	H21.2.10	H21.3.11
		採取時刻						15:55	15:45	13:20	15:23	13:01	15:55	13:27	15:55	15:38	15:55	13:00	15:15
		天候						曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
		気温	(°C)					17.8	28.2	27.1	27.1	32.4	32.4	28.2	18.4	15.0	8.1	10.2	10.8
		水温	(°C)					16.5	22.8	17.2	27.0	30.1	26.8	23.2	17.8	13.2	9.0	9.7	10.5
		流量	(m³/s)					0.10		0.26		0.16		0.23		0.05		0.30	
		採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深	(m)					0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
		全水深	(m)					0.28	0.24	0.38	0.28	0.19	0.27	0.20	0.26	0.28	0.20	0.28	0.28
		pH						8.8	9.1	8.2	8.9	7.7	9.1	8.9	8.9	8.4	9.1	9.1	7.9
	DO	(mg/l)					12	10	9.9	10	13	10	12	12	14	13	14	12	
	BOD	(mg/l)					2.2	2.0	1.2	1.6	1.2	1.7	1.2	1.0	1.1	1.0	1.5	1.1	
	COD	(mg/l)					4.0	3.8	3.3	3.7	3.2	3.9	3.3	2.3	1.7	2.3	2.7	3.0	
	SS	(mg/l)					2	4	7	6	6	7	3	5	1	1	2	1	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)					2.2E03	2.4E03	1.6E04	4.6E03	1.1E03	7.9E03	3.3E04	2.3E04	1.1E02	2.2E03	4.9E02	3.5E03	
	全窒素	(mg/l)					0.84		1.0		1.0		1.1		1.2		0.82		
	全燐	(mg/l)					0.059		0.12		0.084		0.11		0.042		0.034		
	全亜鉛	(mg/l)					0.005	0.004	0.009	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	0.005	
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム	カドミウム	(mg/l)					< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		
			全シアン	(mg/l)					ND		ND		ND		ND		ND		ND
鉛			(mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム			(mg/l)					< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素			(mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀			(mg/l)					< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
PCB			(mg/l)																
ジクロロメタン			(mg/l)					< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素			(mg/l)					< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン			(mg/l)					< 0.0004		< 0.0004		< 0.0							

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		有栖川				調査担当機関名			京都市				
26		02601	類型	環境 基準点	H20	河 川 地 点 名		有栖川 梅津新橋				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)				
			B					H20.4.9	H20.5.23	H20.6.11	H20.7.16	H20.8.13	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.17	H21.1.7	H21.2.10	H21.3.11
一般 項目	生活 環境 項目	採取月日					H20.4.9	H20.5.23	H20.6.11	H20.7.16	H20.8.13	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.17	H21.1.7	H21.2.10	H21.3.11	
		採取時刻					14:20	15:10	14:00	15:00	15:03	15:30	14:20	15:20	14:15	15:05	14:00	15:10	
		天候					曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
		気温 (°C)					18.0	27.6	26.0	29.1	35.0	30.5	26.5	21.3	15.0	9.0	9.6	10.0	
		水温 (°C)					14.3	22.8	17.9	26.1	32.4	28.5	24.0	17.5	12.0	8.0	10.2	10.0	
		流量 (m³/s)					0.73		0.62		0.66		0.96		0.54		0.29		
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深 (m)					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	
		全水深 (m)					0.23	0.32	0.46	0.39	0.34	0.17	0.40	0.18	0.30	0.30	0.38	0.35	
		pH					9.0	9.1	8.7	8.8	9.6	9.5	9.4	9.5	8.8	8.7	9.2	8.9	
	DO (mg/l)					12	9.6	9.1	8.1	9.7	9.7	10	11	13	13	13	11		
	BOD (mg/l)					2.1	2.4	1.1	1.2	1.4	1.2	1.3	1.1	3.1	0.8	1.6	1.5		
	COD (mg/l)					3.5	4.1	4.0	4.0	4.4	3.5	4.4	3.5	3.5	2.4	2.7	3.6		
	SS (mg/l)					6	8	7	11	5	4	4	7	23	4	3	3		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					1.1E03	2.2E03	1.6E04	5.4E04	2.1E01	1.3E03	3.5E03	5.4E03	5.4E03	1.3E03	7.9E02	3.5E03		
	全窒素 (mg/l)					0.73		0.96		0.79		1.1		0.76		0.79			
	全燐 (mg/l)					0.051		0.13		0.14		0.12		0.092		0.044			
	全亜鉛 (mg/l)					0.004	0.004	0.009	0.005	0.003	0.005	0.001	0.006	0.005	0.003	0.004	0.003		
	健康 項目	健	カドミウム (mg/l)	< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
全シアン (mg/l)			ND				ND		ND		ND		ND		ND		ND		
鉛 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム (mg/l)			< 0.02				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀 (mg/l)			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
PCB (mg/l)									ND								ND		
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002								

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名	天神川 天神川	天神川 天神川				調査担当機関名	京都市			
26	02752	B		H20	地 点 名	原谷川合流点						(分析担当機関名)	(株式会社 西日本技術コンサルタント)		
一般項目	生活環境項目	採取月日			H20.4.16	H20.6.18	H20.8.13	H20.10.22	H20.12.10	H21.2.26					
		採取時刻			15:45	15:32	15:55	15:35	15:30	15:05					
		天候			曇	曇	晴	曇	晴	晴					
		気温 (°C)			19.6	22.3	26.9	17.9	11.6	9.9					
		水温 (°C)			12.5	15.9	22.5	16.7	10.2	8.9					
		流量 (m³/s)			0.11	0.04	0.03	0.05	0.02	0.33					
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心					
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		全水深 (m)			0.10	0.04	0.13	0.10	0.17	0.14					
		pH			7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3					
	DO (mg/l)			10	9.3	8.2	9.3	11	11						
	BOD (mg/l)			1.2	0.9	0.5	< 0.5	1.3	< 0.5						
	COD (mg/l)			1.7	1.8	1.2	2.9	2.2	2.0						
	SS (mg/l)			1	< 1	1	4	< 1	3						
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			3.5E03	7.0E03	3.3E03	1.3E04	5.4E03	1.4E02						
	全窒素 (mg/l)			0.45	0.33	0.23	0.77	0.64	0.18						
	全燐 (mg/l)			0.023	0.018	0.022	0.037	0.045	0.020						
	全亜鉛 (mg/l)			0.004	0.002	0.001	0.005	0.002	0.005						
	健康項目	重金属	カドミウム (mg/l)												
			全シアン (mg/l)												
鉛 (mg/l)															
六価クロム (mg/l)															
砒素 (mg/l)															
総水銀 (mg/l)															
PCB (mg/l)															
ジクロロメタン (mg/l)															
四塩化炭素 (mg/l)															
1,2-ジクロロエタン (mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)															
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)															
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)															
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)															
トリクロロエチレン (mg/l)															
テトラクロロエチレン (mg/l)															
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)															
有機物		チウラム (mg/l)													
		シマジン (mg/l)													
		チオベンカルブ (mg/l)													
	ベンゼン (mg/l)														
	セレン (mg/l)														
	硝酸性窒素 (mg/l)				0.17			0.14							
	亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01			< 0.01							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.18			0.15							
	ふっ素 (mg/l)				< 0.08			< 0.08							
	ほう素 (mg/l)				< 0.1			< 0.1							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006			< 0.006							
	ニッケル (mg/l)				< 0.005			< 0.005							
	モリブデン (mg/l)				< 0.007			< 0.007							
	アン														

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型 環境 基準点		調査 年度 H20	水 域 名 河 川 地 点 名		天神川 天神川 西京極橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)																																			
26		02702	B																																															
一般 項目	生活 環境 項目	採取月日	H20.4.9				H20.5.23				H20.6.11				H20.7.16				H20.8.13				H20.9.10				H20.10.8				H20.11.15				H20.12.17				H21.1.7				H21.2.10				H21.3.11			
		採取時刻	14:53				15:35				14:40				15:15				14:29				15:55				14:05				15:35				14:45				15:15				15:55				15:30			
		天候	曇				晴				曇				曇				晴				晴				晴				晴				曇				曇				曇							
		気温 (°C)	18.2				24.7				26.5				30.4				34.7				31.0				26.0				20.1				14.0				8.2				8.9				9.0			
		水温 (°C)	14.2				24.4				18.2				26.5				32.3				29.5				25.0				17.5				11.5				8.4				9.0				10.2			
		流量 (m³/s)	1.05				0.79				0.32				0.20				0.20				0.23				0.19				0.19				0.19				0.19											
		採取位置	流心				流心				流心				流心				流心				流心				流心				流心				流心				流心				流心							
		採取水深 (m)	0.1				0.0				0.1				0.0				0.0				0.0				0.0				0.0				0.0				0.0				0.1							
		全水深 (m)	0.22				0.17				0.21				0.18				0.14				0.10				0.12				0.08				0.14				0.15				0.14				0.25			
		pH	9.2				9.6				8.5				8.7				10.0				9.7				9.3				9.8				9.8				9.0				9.5				9.4			
	DO (mg/l)	11				12				9.4				8.9				13				12				12				13				16				13				15				13				
	BOD (mg/l)	1.6				1.6				0.7				0.9				1.3				1.1				1.0				1.0				0.9				1.0				1.3				1.2				
	COD (mg/l)	3.0				3.4				2.5				3.4				3.8				3.1				2.4				3.2				2.7				2.4				3.6				3.3				
	SS (mg/l)	3				1				1				3				2				1				< 1				1				< 1				1				< 1				< 1				
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	9.2E02				3.3E02				7.9E02				2.4E04				2.0E00				2.3E01				9.2E02				3.5E03				2.3E01				1.6E03				2.3E02				2.4E03				
	全窒素 (mg/l)	0.80				0.86				0.67				0.67				1.1				1.0				1.0				1.0				1.0				1.0				1.0								
	全燐 (mg/l)	0.047				0.063				0.082				0.081				0.081				0.081				0.081				0.081				0.081				0.081				0.081								
	全亜鉛 (mg/l)	0.001				0.002				0.007				0.003				0.001				0.001				0.002				0.002				0.002				0.002				0.002								
	健康 項目	カドミウム (mg/l)	< 0.001				< 0.001				< 0.001				< 0.001				< 0.001				< 0.001				< 0.001				< 0.001				< 0.001				< 0.001				< 0.001							
		全シアン (mg/l)	ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND				ND			
鉛 (mg/l)		< 0.005				< 0.005				< 0.005				< 0.005				< 0.005				< 0.005				< 0.005				< 0.005				< 0.005				< 0.005				< 0.005								
六価クロム (mg/l)		< 0.02				< 0.02				< 0.02				< 0.02				< 0.02				< 0.02				< 0.02				< 0.02				< 0.02				< 0.02				< 0.02								
砒素 (mg/l)		< 0.005				< 0.005				< 0.005</																																								

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	天神川 御室川 三宝寺川合流点				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)				
26	24611	なし	H20	地 点 名	H20.4.9	H20.6.11	H20.8.13	H20.10.8	H20.12.17	H21.2.10						
一 般 項 目	採取月日				H20.4.9	H20.6.11	H20.8.13	H20.10.8	H20.12.17	H21.2.10						
	採取時刻				13:50	12:00	14:35	15:35	13:00	14:45						
	天候				曇	曇	晴	晴	晴	晴						
	気温 (°C)				20.8	24.5	34.4	22.1	14.0	9.5						
	水温 (°C)				12.5	17.5	26.9	19.3	11.0	9.5						
	流量 (m³/s)				0.11	0.19	0.02	0.11	0.02	0.07						
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	全水深 (m)				0.06	0.09	0.04	0.07	0.03	0.05						
	pH				7.6	7.4	7.6	7.6	7.3	7.4						
	DO (mg/l)				11	9.5	8.9	9.1	13	11						
	BOD (mg/l)				0.9	0.6	0.8	0.8	0.6	1.1						
	COD (mg/l)				1.8	1.8	1.9	1.8	1.1	2.1						
	SS (mg/l)				1	1	< 1	< 1	< 1	< 1						
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.7E03	2.4E03	2.4E04	1.7E04	7.9E02	1.7E03						
	全窒素 (mg/l)				0.49	0.48	0.52	0.67	0.44	0.76						
	全燐 (mg/l)				0.028	0.033	0.039	0.032	0.018	0.021						
	全亜鉛 (mg/l)				< 0.001	0.005	< 0.001	0.004	0.003	0.008						
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)														
		全シアン (mg/l)														
鉛 (mg/l)																
六価クロム (mg/l)																
砒素 (mg/l)																
総水銀 (mg/l)																
PCB (mg/l)																
ジクロロメタン (mg/l)																
四塩化炭素 (mg/l)																
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																
トリクロロエチレン (mg/l)																
テトラクロロエチレン (mg/l)																
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																
チウラム (mg/l)																
シマジン (mg/l)																
チオベンカルブ (mg/l)																
ベンゼン (mg/l)																
セレン (mg/l)																
硝酸性窒素 (mg/l)						0.37			0.53							
亜硝酸性窒素 (mg/l)						< 0.01			< 0.01							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.38			0.54							
ふっ素 (mg/l)						< 0.08										

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度		水 域 名 河 川 名		天神川 御室川 三宝寺川合流点				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)		
26		24611		なし		H20		地 点 名											
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日						H20.4.9	H20.6.11	H20.8.13	H20.10.8	H20.12.17	H21.2.10						
		採取時刻						13:50	12:00	14:35	15:35	13:00	14:45						
		天候						曇	曇	晴	晴	晴	晴						
		気温 (°C)						20.8	24.5	34.4	22.1	14.0	9.5						
		水温 (°C)						12.5	17.5	26.9	19.3	11.0	9.5						
		流量 (m³/s)						0.11	0.19	0.02	0.11	0.02	0.07						
		採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		全水深 (m)						0.06	0.09	0.04	0.07	0.03	0.05						
		pH						7.6	7.4	7.6	7.6	7.3	7.4						
		DO (mg/l)						11	9.5	8.9	9.1	13	11						
		BOD (mg/l)						0.9	0.6	0.8	0.8	0.6	1.1						
		COD (mg/l)						1.8	1.8	1.9	1.8	1.1	2.1						
		SS (mg/l)						1	1	< 1	< 1	< 1	< 1						
		大腸菌群数 (MPN/100ml)						1.7E03	2.4E03	2.4E04	1.7E04	7.9E02	1.7E03						
		全窒素 (mg/l)						0.49	0.48	0.52	0.67	0.44	0.76						
		全燐 (mg/l)						0.028	0.033	0.039	0.032	0.018	0.021						
		全亜鉛 (mg/l)						< 0.001	0.005	< 0.001	0.004	0.003	0.008						
		健 康 項 目		ガドリウム (mg/l)															
	全シアン (mg/l)																		
鉛 (mg/l)																			
六価クロム (mg/l)																			
砒素 (mg/l)																			
総水銀 (mg/l)																			
PCB (mg/l)																			
ジクロロメタン (mg/l)																			
四塩化炭素 (mg/l)																			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																			
トリクロロエチレン (mg/l)																			
テトラクロロエチレン (mg/l)																			
1,3-ジクロロプロベン (mg/l)																			
チウラム (mg/l)																			
シマジン (mg/l)																			
要 監 視 項 目				チオベンカルブ (mg/l)															
		ベンゼン (mg/l)																	
		セレン (mg/l)																	
		硝酸性窒素 (mg/l)								0.37			0.53						
		亜硝酸性窒素 (mg/l)								< 0.01			< 0.01						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)								0.38			0.54						
		ふっ素 (mg/l)								< 0.08			< 0.08						
		ほう素 (mg/l)								< 0.1			< 0.1						
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								< 0.006			< 0.006						
		ニッケル (mg/l)								< 0.005			< 0.005						
		モリブデン (mg/l)								< 0.007			< 0.007						
		アンチモン (mg/l)								< 0.002			< 0.002						
		フェノール (mg/l)								< 0.001			< 0.001						
		ホルムアルデヒド (mg/l)								< 0.003			< 0.003						
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)																	
		銅 (mg/l)																	
		鉄(溶解性) (mg/l)																	
		マンガン(溶解性) (mg/l)																	
		クロム (mg/l)																	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)								0.01			0.07						
		無機性リン (mg/l)								0.022			0.008						
		透視度 (度)						> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30						
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)								0.01			0.01						
		Clイオン (mg/l)																	

都道府県コード		地点統一番号		環境基準類型指定		調査年度	水域名		天神川 御室川 太子道橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)			
26		24610		なし	—	H20	河川名 地点名												
一般項目	生活環境項目	採取月日						H20.4.9	H20.5.23	H20.6.11	H20.7.16	H20.8.13	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.17	H21.1.7	H21.2.10	H21.3.11
		採取時刻						13:10	14:25	12:30	14:29	15:54	15:15	15:10	14:50	13:30	14:25	15:00	14:30
		天候						曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
		気温(℃)						17.2	25.2	25.1	29.1	32.7	29.8	22.5	19.5	14.2	8.2	9.5	9.0
		水温(℃)						15.2	24.8	18.1	26.1	30.6	28.2	25.0	17.8	12.5	9.8	10.5	10.1
		流量(m³/s)						0.15		0.31		0.03		0.29		0.04		0.22	
		採取位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深(m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
		全水深(m)						0.07	0.12	0.14	0.10	0.08	0.07	0.10	0.14	0.07	0.04	0.14	0.20
		pH						9.4	9.5	8.0	9.1	10.3	9.7	8.9	8.5	8.8	9.3	8.9	8.7
	DO(mg/l)						12	10	9.5	9.8	9.2	11	10	9.9	14	13	12	12	
	BOD(mg/l)						1.4	1.6	0.8	0.8	1.3	1.1	1.1	1.2	1.6	1.0	1.6	0.9	
	COD(mg/l)						3.8	3.4	2.4	2.6	4.0	3.6	2.2	3.6	3.3	2.6	2.7	3.7	
	SS(mg/l)						1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	1	3	
	大腸菌群数(MPN/100ml)						9.2E02	5.4E03	7.0E02	3.5E04	< 1.8E00	4.9E01	3.3E03	5.4E03	1.3E03	1.3E03	3.5E03	9.2E03	
	全窒素(mg/l)						0.80		0.84		0.55		0.97		0.89		0.90		
	全燐(mg/l)						0.056		0.057		0.095		0.058		0.077		0.050		
	全亜鉛(mg/l)						< 0.001	0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.009	
	健康項目	健康項目	カドミウム(mg/l)										< 0.001					< 0.001	
			全シアン(mg/l)										ND					ND	
鉛(mg/l)												< 0.005					< 0.005		
六価クロム(mg/l)												< 0.02					< 0.02		
砒素(mg/l)												< 0.005					< 0.005		
総水銀(mg/l)												< 0.0005					< 0.0005		
PCB(mg/l)																			
ジクロロメタン(mg/l)												< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素(mg/l)												< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン(mg/l)												< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)											< 0.002					< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)											< 0.004					< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)											< 0.1					< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)									</										

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	清滝川 清滝川 落合橋	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)								
26	01901	AA	H20	地 点 名											
一 般 項 目	採取月日			H20.4.16	H20.5.23	H20.6.18	H20.7.16	H20.8.13	H20.9.10	H20.10.22	H20.11.5	H20.12.10	H21.1.7	H21.2.26	H21.3.11
	採取時刻			14:55	13:40	15:10	14:00	15:15	14:30	14:45	14:05	14:50	13:50	14:20	14:00
	天候			曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇
	気温(℃)			17.5	27.7	23.0	26.0	32.0	26.6	18.8	19.8	10.3	8.2	12.4	9.0
	水温(℃)			11.8	17.3	16.9	21.0	26.5	23.2	15.7	13.4	9.2	7.2	9.4	8.0
	流量(m³/s)			2.62		1.02		0.49		0.51		0.95		1.23	
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深(m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	全水深(m)			0.37	0.26	0.43	0.69	0.18	0.25	0.21	0.36	0.32	0.58	1.01	0.55
	pH			7.6	8.0	7.8	7.9	8.0	8.3	7.9	8.0	7.8	8.0	7.5	7.8
	DO(mg/l)			10	10	9.7	9.0	8.6	9.3	10	10	11	13	11	11
	BOD(mg/l)			0.9	0.7	0.5	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD(mg/l)			1.2	1.7	1.2	2.6	1.3	1.1	1.1	1.5	1.7	1.0	1.8	1.6
	SS(mg/l)			1	< 1	< 1	1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1
	大腸菌群数(MPN/100ml)			4.9E02	2.4E03	1.1E03	1.7E04	1.3E04	2.7E03	4.9E03	1.3E03	7.9E02	3.3E02	7.9E02	2.3E02
	全窒素(mg/l)			0.24		0.22		0.30		0.24		0.26		0.23	
	全燐(mg/l)			0.020		0.024		0.036		0.029		0.026		0.025	
	全亜鉛(mg/l)			0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001
健 康 項 目	カドミウム(mg/l)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		
	全シアン(mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND		
	鉛(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	六価クロム(mg/l)		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
	砒素(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	総水銀(mg/l)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
	PCB(mg/l)														
	ジクロロメタン(mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
	四塩化炭素(mg/l)		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/l)		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)		< 0.0006		< 0.0006										

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名	小畑川上流 小畑川	調査担当機関名 (分析担当機関名)				京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)			
26	01452	C	測定点	H20	地 点 名	中山橋								
一 般 項 目	採取月日				H20.4.9	H20.6.11	H20.8.13	H20.10.8	H20.12.17	H21.2.10				
	採取時刻				15:25	13:25	13:30	13:00	15:10	13:35				
	天候				曇	曇	晴	晴	晴	晴				
	気温	(°C)			18.0	28.1	32.9	26.8	15.0	9.9				
	水温	(°C)			14.3	18.1	32.1	22.1	11.9	11.1				
	流量	(m³/s)												
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1				
	全水深	(m)			0.10	0.07	0.15	0.07	0.06	0.25				
	pH				8.1	8.1	9.3	8.3	9.1	8.9				
	DO	(mg/l)			10	9.3	12	10	14	13				
	BOD	(mg/l)			1.1	0.8	1.4	0.6	0.9	1.2				
	COD	(mg/l)			2.4	2.1	3.5	1.9	2.4	2.5				
	SS	(mg/l)			1	1	1	< 1	3	< 1				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.6E03	1.3E03	2.1E01	2.3E03	1.1E03	3.3E02				
	全窒素	(mg/l)			1.3	1.4	0.50	1.6	1.1	1.2				
	全燐	(mg/l)			0.030	0.041	0.045	0.046	0.065	0.041				
	全亜鉛	(mg/l)			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002				
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)					< 0.001			< 0.001			
		全シアン	(mg/l)					ND			ND			
鉛		(mg/l)					< 0.005			< 0.005				
六価クロム		(mg/l)					< 0.02			< 0.02				
砒素		(mg/l)					< 0.005			< 0.005				
総水銀		(mg/l)					< 0.0005			< 0.0005				
PCB		(mg/l)												
ジクロロメタン		(mg/l)												
四塩化炭素		(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)												
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)												
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)												
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)												
トリクロロエチレン		(mg/l)												
テトラクロロエチレン		(mg/l)												
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)												
チウラム		(mg/l)												
シマジン		(mg/l)												
チオベンカルブ		(mg/l)												
ベンゼン	(mg/l)													
セレン	(mg/l)													
硝酸性窒素	(mg/l)					0.27			1.0					
亜硝酸性窒素	(mg/l)					< 0.01			0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)					0.28			1.0					
ふっ素	(mg/l)					< 0.08			0.08					
ほう素	(mg/l)					< 0.1			< 0.1					
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					< 0.006			< 0.006				
	ニッケル	(mg/l)					0.015			< 0.005				
	モリブデン	(mg/l)												

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流				調査担当機関名			京都市			
26		01401	類型	環境 基準点	H20	河 川 名	小畑川				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)				
						地 点 名	京都市・長岡京市境界点											
一 般 項 目		採取月日				H20.4.9	H20.5.23	H20.6.18	H20.7.2	H20.8.13	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.3	H21.1.7	H21.2.10	H21.3.11	
		採取時刻				15:31	15:50	15:30	15:45	13:15	15:25	15:45	15:55	15:45	15:55	16:00	14:50	
		天候				曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
		気温 (°C)				20.2	24.5	25.3	27.2	32.0	30.5	25.6	16.7	18.0	6.5	10.0	8.5	
		水温 (°C)				15.6	24.0	25.0	26.6	31.8	29.2	23.1	22.1	12.3	7.8	9.1	9.7	
		流量 (m³/s)				0.73		0.25		0.15		0.85		0.16		0.42		
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	
		全水深 (m)				0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.38	0.51	0.77	0.30	0.16	0.60	0.45	
		pH				8.1	9.2	8.6	8.4	8.9	8.9	8.5	9.3	9.1	8.9	8.5	8.1	
	生活 環境 項目	DO (mg/l)				10	10	8.9	8.7	9.8	12	10	11	12	13	12	12	
		BOD (mg/l)				1.7	1.3	0.8	1.3	1.4	1.0	0.5	0.6	0.8	0.5	2.6	0.5	
		COD (mg/l)				3.2	3.8	2.9	2.5	4.7	2.9	2.7	2.5	2.0	2.0	4.8	2.8	
		SS (mg/l)				10	1	1	1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	4	2	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.3E03	4.9E02	2.4E04	1.4E04	1.4E04	7.0E03	2.3E04	1.7E03	1.3E03	1.4E02	1.6E03	2.3E03	
		全窒素 (mg/l)				1.5		1.4		1.2		1.9		1.3		1.4		
		全燐 (mg/l)				0.037		0.034		0.035		0.051		0.028		0.049		
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.001	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
			全シアン (mg/l)				ND		ND		ND		ND		ND		ND	
鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005				
六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02				
砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005				
総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005				
PCB (mg/l)																		
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002				
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002		< 0.002												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定 類型補助 年度		水 域 名 河 川 名		宇治川(2) 宇治川 観月橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)			
26		00251		B測定点		H20		地 点 名										
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日					H20.4.15	H20.5.27	H20.7.15	H20.8.5	H20.9.9	H20.10.17	H20.11.4	H20.12.2	H21.1.6	H21.2.13		
		採取時刻					13:55	14:50	14:25	14:30	14:15	14:10	14:40	14:05	14:25	14:25		
		天候					晴	晴	曇	晴	快晴	曇	晴	快晴	晴	曇		
		気温(℃)					22.3	29.1	33.0	34.7	31.0	25.7	21.8	16.4	10.6	15.0		
		水温(℃)					15.6	22.8	29.2	30.8	28.2	21.7	18.3	11.8	7.9	9.0		
		流量(m ³ /s)					200.81	225.68	106.38	87.84	82.06	83.69	85.34	86.17	83.69	129.74		
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
		採取水深(m)					0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		
		全水深(m)					2.5	2.7	1.6	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9		
		pH						7.7		8.0			7.8			7.8		
	DO(mg/l)						8.9		7.7			9.2			12			
	BOD(mg/l)						1.0		0.7			0.6			1.3			
	COD(mg/l)						3.2		3.2			3.2			3.3			
	SS(mg/l)						3		1			1			5			
	大腸菌群数(MPN/100ml)						1.7E03		2.8E04			4.9E03			3.3E02			
	全窒素(mg/l)						0.57		0.56			0.62			0.60			
	全燐(mg/l)						0.028		0.025			0.031			0.029			
	全亜鉛(mg/l)								0.004						0.003			
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム	カドミウム(mg/l)															
			全シアン(mg/l)															
鉛(mg/l)								< 0.005					< 0.005					
六価クロム(mg/l)																		
砒素(mg/l)								< 0.005					< 0.005					
総水銀(mg/l)																		
PCB(mg/l)																		
ジクロロメタン(mg/l)																		
四塩化炭素(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン		1,1-ジクロロエチレン(mg/l)																
		シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)																
		1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)																
		1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)																
		トリクロロエチレン(mg/l)																
		テトラクロロエチレン(mg/l)																
		1,3-ジクロロプロベン(mg/l)																
		チウラム(mg/l)																
		シマジン(mg/l)																
		チオベンカルブ(mg/l)																
要 監 視 項 目	ベンゼン(mg/l)																	
	セレン(mg/l)																	
	硝酸性窒素(mg/l)						0.29		0.31			0.32			0.29			
	亜硝酸性窒素(mg/l)						< 0.01		< 0.01			0.01			< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)						0.30		0.32			0.33			0.30			
	ふっ素(mg/l)																	
	ぼう素(mg/l)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)																	
	ニッケル(mg/l)								< 0.005						< 0.005			
	モリブデン(mg/l)																	
特 殊 項 目	アンチモン(mg/l)																	
	フェノール(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド(mg/l)																	
	フェノール類(mg/l)																	
	銅(mg/l)																	
	鉄(溶解性)(mg/l)								0.03									
そ の 他 項 目	マンガン(溶解性)(mg/l)								0.02									
	クロム(mg/l)																	
	アンモニア性窒素(mg/l)						0.03		0.03			0.03			0.04			
	無機性リン(mg/l)						0.009		0.013			0.009			0.003			
	透視度(度)					> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
	陰イオン界面活性剤(mg/l)								0.01						0.01			
Clイオン(mg/l)						11		14			14			13				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定 類型補助		調査 年度	水 域 名 河 川 名		宇治川(2) 宇治川				調査担当機関名			国土交通省近畿地方整備局			
26		00252		B		測定点	H20	地 点 名		宇治川大橋				(分析担当機関名)			(近畿技術事務所)		
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日					H20.4.15	H20.5.27	H20.7.15	H20.8.5	H20.9.9	H20.10.17	H20.11.4	H20.12.2	H21.1.6	H21.2.13			
		採取時刻					14:25	15:45	15:10	15:25	14:40	14:40	15:10	14:30	14:50	15:00			
		天候					晴	晴	曇	晴	快晴	曇	晴	快晴	晴	曇			
		気温(℃)					22.5	28.2	32.7	34.8	30.8	25.2	22.0	16.0	11.4	14.7			
		水温(℃)					15.8	22.4	28.9	30.9	28.2	21.8	18.1	12.0	8.3	8.8			
		流量(m ³ /s)																	
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
		採取水深(m)					1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1			
		全水深(m)					6.0	6.2	5.1	4.9	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	5.4			
		pH						7.8		8.1			7.9			7.8			
		DO(mg/l)						8.8		7.7			9.3			12			
		BOD(mg/l)						1.9		0.8			0.8			1.3			
	COD(mg/l)						3.5		3.4			3.5			3.5				
	SS(mg/l)						4		9			4			5				
	大腸菌群数(MPN/100ml)						4.9E03		7.9E03			1.3E03			3.5E02				
	全窒素(mg/l)						0.71		0.66			0.64			0.70				
	全燐(mg/l)						0.028		0.049			0.045			0.034				
	全亜鉛(mg/l)						0.002	0.003	0.004			0.003		0.004	0.003				
	健 康 項 目	要 監 視 項目	カドミウム(mg/l)																
			全シアン(mg/l)																
			鉛(mg/l)								< 0.005						< 0.005		
			六価クロム(mg/l)																
			砒素(mg/l)								< 0.005						< 0.005		
			総水銀(mg/l)																
			PCB(mg/l)																
ジクロロメタン(mg/l)																			
四塩化炭素(mg/l)																			
1,2-ジクロロエタン(mg/l)																			
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)																			
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)																			
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)																			
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)																			
トリクロロエチレン(mg/l)																			
テトラクロロエチレン(mg/l)																			
1,3-ジクロロプロベン(mg/l)																			
チウラム(mg/l)																			
シマジン(mg/l)																			
チオベンカルブ(mg/l)																			
ベンゼン(mg/l)																			
セレン(mg/l)																			
硝酸性窒素(mg/l)						0.30		0.38			0.37			0.35					
亜硝酸性窒素(mg/l)						< 0.01		0.01			0.01			< 0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)						0.31		0.39			0.38			0.36					
ふっ素(mg/l)																			
ほう素(mg/l)																			
特 殊 項目	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)								< 0.005						< 0.005				
	ニッケル(mg/l)																		
	モリブデン(mg/l)																		
	アンチモン(mg/l)																		
	フェノール(mg/l)																		
そ の 他 項 目	ホルムアルデヒド(mg/l)																		
	フェノール類(mg/l)																		
	銅(mg/l)																		
	鉄(溶解性)(mg/l)						0.03		0.04			0.03			0.05				
	無機性リン(mg/l)						0.013		0.031			0.020			0.012				
透視度(度)					> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30				
陰イオン界面活性剤(mg/l)								0.01							0.01				
Clイオン(mg/l)						12		15			15			14					

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名			京都市		
26		21530	類型	—	H20	河 川 地 点 名	旧安祥寺川 金ヶ崎橋				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)			
一般項目	採取月日					H20.4.9	H20.5.23	H20.6.18	H20.7.2	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.3	H21.1.7	H21.2.10	H21.3.11
		採取時刻				13:11	13:10	13:35	13:13	13:27	13:15	13:25	13:30	13:30	13:10	13:30	13:30
	天候	晴				晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	
		(°C)				18.8	26.1	27.3	26.4	31.5	29.0	22.8	20.5	19.0	7.1	12.0	10.2
	気温	(°C)				16.5	26.0	25.4	27.1	32.5	28.5	25.2	19.0	14.0	9.0	11.5	9.5
		(m³/s)				0.30		0.35		0.16		0.67		0.21		0.10	
	流量	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		(m)				0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	採取水深	(m)				0.09	0.10	0.16	0.60	0.35	0.17	0.40	0.14	0.15	0.21	0.40	0.36
		(m)				0.09	0.10	0.16	0.60	0.35	0.17	0.40	0.14	0.15	0.21	0.40	0.36
	全水深	pH				9.1	8.8	9.2	9.1	8.9	9.1	8.4	8.4	8.0	8.7	7.9	8.2
		(mg/l)				12	9.8	9.7	10	8.2	11	9.9	11	12	15	14	13
	DO	(mg/l)				2.1	1.6	1.2	2.3	1.1	1.4	1.0	1.3	1.0	0.9	1.6	1.1
		(mg/l)				4.8	4.7	4.5	4.6	3.2	3.4	3.3	3.9	2.9	3.0	3.3	3.2
	COD	(mg/l)				2	1	1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	1	4	< 1
		(MPN/100ml)				5.4E02	3.5E03	3.3E03	6.8E02	1.6E04	3.3E03	1.6E04	3.5E03	1.3E03	2.4E03	1.7E03	9.4E02
	大腸菌群数	(mg/l)				1.0		0.80		0.68		0.91		0.68		1.1	
		(mg/l)				0.083		0.11		0.11		0.085		0.059		0.072	
	全窒素	(mg/l)				0.015	0.009	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006	0.009	0.007	0.006	0.017	0.014
		(mg/l)				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
	全シアン	(mg/l)				ND		ND		ND		ND		ND		ND	
		(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	鉛	(mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
		(mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
	六価クロム	(mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		(mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
砒素	(mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
	(mg/l)				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
総水銀	(mg/l)				< 0.0004		< 0.0004		&								

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名			京都市		
26		21503		類型	—	H20	河 川 地 点	山科川	新金ヶ崎橋				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)		
							H20.4.9	H20.5.23	H20.6.18	H20.7.2	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.3	H21.1.7	H21.2.10	H21.3.11
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日					H20.4.9	H20.5.23	H20.6.18	H20.7.2	H20.8.6	H20.9.10	H20.10.8	H20.11.5	H20.12.3	H21.1.7	H21.2.10	H21.3.11
		採取時刻					13:04	13:00	13:15	13:02	13:03	13:00	13:00	13:00	14:00	13:00	13:15	13:00
		天候					晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
		気温 (°C)					18.8	25.5	26.3	26.5	32.7	29.0	21.5	22.5	20.0	7.7	12.0	10.2
		水温 (°C)					16.0	22.3	22.0	23.3	24.5	24.8	22.5	20.4	16.9	7.9	12.5	11.1
		流量 (m³/s)					0.52		0.37		0.32		1.48		0.18		0.21	
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		全水深 (m)					0.09	0.10	0.15	0.27	0.11	0.07	0.20	0.14	0.08	0.08	0.07	0.12
		pH					7.5	7.5	7.6	7.5	7.9	7.9	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.5
	DO (mg/l)					10	9.2	10	8.6	8.1	12	9.4	11	11	13	14	11	
	BOD (mg/l)					1.4	1.2	1.2	1.7	1.0	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	1.1	0.7	
	COD (mg/l)					2.8	2.6	2.1	3.7	2.0	2.3	2.4	2.1	1.6	2.0	2.2	2.2	
	SS (mg/l)					1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					1.7E03	5.4E03	7.0E03	5.4E03	5.4E04	1.7E04	2.3E04	4.9E03	3.5E03	5.4E03	2.4E03	5.4E03	
	全窒素 (mg/l)					1.8		1.7		1.7		1.4		1.5		1.3		
	全燐 (mg/l)					0.046		0.054		0.048		0.061		0.061		0.045		
	全亜鉛 (mg/l)					0.073	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	0.004	0.004	0.003	
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム	全シアン (mg/l)					ND		ND		ND		ND		ND		ND
			鉛 (mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
六価クロム (mg/l)							< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
砒素 (mg/l)							< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
総水銀 (mg/l)							< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
PCB (mg/l)																		
ジクロロメタン (mg/l)							< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素 (mg/l)							< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	</				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 補助 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2) 山科川 中野橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)	国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)			
26	21501	なし	測定点 H20	地 点 名	H20.5.27	H20.7.15	H20.8.5	H20.11.4	H21.1.6	H21.2.13			
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			H20.5.27	H20.7.15	H20.8.5	H20.11.4	H21.1.6	H21.2.13			
		採取時刻			14:15	14:00	14:00	14:05	13:55	13:55			
		天候			晴	曇	晴	晴	晴	曇			
		気温 (°C)			28.6	33.2	34.6	22.0	11.2	14.0			
		水温 (°C)			24.7	27.9	30.8	22.7	16.4	15.9			
		流量 (m ³ /s)			2.75	3.01	2.84	1.39	1.53	2.48			
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心			
		採取水深 (m)			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
		全水深 (m)			1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0			
		pH			7.3		7.4	7.1		7.2			
		DO (mg/l)			7.7		7.7	7.2		8.6			
		BOD (mg/l)			2.9		3.4	4.0		5.1			
		COD (mg/l)			4.8		5.7	6.1		7.9			
		SS (mg/l)			3		2	3		5			
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			4.9E03		1.7E04	7.0E03		1.7E01			
		全窒素 (mg/l)			5.9		5.5	7.7		6.7			
		全燐 (mg/l)			0.49		0.67	0.89		0.77			
		全亜鉛 (mg/l)			0.014	0.015	0.015	0.016	0.020	0.022			
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)											
		全シアン (mg/l)											
		鉛 (mg/l)					< 0.005			< 0.005			
		六価クロム (mg/l)											
		砒素 (mg/l)					< 0.005			< 0.005			
		総水銀 (mg/l)											
		PCB (mg/l)											
		ジクロロメタン (mg/l)											
		四塩化炭素 (mg/l)											
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)											
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)											
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)											
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)											
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)											
		トリクロロエチレン (mg/l)											
		テトラクロロエチレン (mg/l)											
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)											
		チウラム (mg/l)											
		シマジン (mg/l)											
		チオベンカルブ (mg/l)											
		ベンゼン (mg/l)											
要 監 視 項 目		セレン (mg/l)					< 0.002			< 0.002			
		硝酸性窒素 (mg/l)			4.3	4.0	4.1	5.9	5.3	4.9			
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.16	0.08	0.13	0.23	0.20	0.16			
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			4.5	4.1	4.2	6.1	5.5	5.0			
		ふっ素 (mg/l)											
		ぼう素 (mg/l)											
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)											
		ニッケル (mg/l)					< 0.005			< 0.005			
		モリブデン (mg/l)											
		アンチモン (mg/l)											
		フェノール (mg/l)											
		ホルムアルデヒド (mg/l)											
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)											
		銅 (mg/l)											
		鉄(溶解性) (mg/l)					0.05						
		マンガン(溶解性) (mg/l)					0.03						
		クロム (mg/l)											
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.65		0.91	0.83		0.86			
		無機性リン (mg/l)			0.49		0.61	0.78		0.71			
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30			
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)					0.03			0.06			
		Clイオン (mg/l)			42		60	69		57			

都道府県コード		地点統一番号		環境基準類型指定		調査年度	水域名		宇治川(2)				調査担当機関名			京都市		
26		21720		なし	—	H20	河川名	地点名	七瀬川 仙石橋				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)		
一般項目	生活環境項目	採取月日					H20.4.16	H20.6.18	H20.8.13	H20.10.8	H20.12.3	H21.3.18						
		採取時刻					14:32	14:30	14:30	14:45	14:35	13:10						
		天候					曇	曇	晴	晴	晴	晴						
		気温(℃)					18.9	27.4	33.0	25.0	20.1	18.0						
		水温(℃)					16.9	25.0	35.0	24.0	16.1	11.0						
		流量(m³/s)																
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深(m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		全水深(m)					0.04	0.08	0.11	0.05	0.05	0.05						
		pH					8.5	9.4	10.2	8.8	8.5	8.2						
	DO(mg/l)					11	12	15	10	12	11							
	BOD(mg/l)					2.1	2.5	1.3	1.2	1.4	1.1							
	COD(mg/l)					5.2	7.2	6.7	5.6	5.4	2.7							
	SS(mg/l)					1	< 1	< 1	1	< 1	4							
	大腸菌群数(MPN/100ml)					3.3E03	7.9E03	< 1.8E00	9.2E03	3.5E03	2.7E02							
	全窒素(mg/l)					2.1	1.7	0.73	1.6	1.1	0.51							
	全燐(mg/l)					0.10	0.24	0.13	0.13	0.14	0.030							
	全亜鉛(mg/l)					0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004							
	健康項目	健康項目	カドミウム(mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
			全シアン(mg/l)					ND	ND	ND	ND	ND	ND					
鉛(mg/l)							< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005						
六価クロム(mg/l)							< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02						
砒素(mg/l)							< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005						
総水銀(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005						
PCB(mg/l)																		
ジクロロメタン(mg/l)							< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002						
四塩化炭素(mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002						
1,2-ジクロロエタン(mg/l)							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004						
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)						< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002							
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)						< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004							
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)						< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)						< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.00								

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2) 東高瀬川	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)									
26	21702	なし	H20	地 点 名	新竹田出橋											
一 般 項 目	採取月日			H20.4.9	H20.6.18	H20.8.6	H20.10.8	H20.12.3	H21.2.10							
	採取時刻			14:42	14:40	15:55	15:00	15:00	15:30							
	天候			曇	曇	曇	晴	晴	晴							
	気温 (°C)			22.0	25.0	28.7	24.0	18.9	12.0							
	水温 (°C)			17.9	24.0	28.5	24.5	13.8	10.0							
	流量 (m³/s)															
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深 (m)			0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0							
	全水深 (m)			0.18	0.15	0.20	0.16	0.08	0.10							
	pH			7.0	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1							
	DO (mg/l)			7.5	8.9	8.5	11	9.4	10							
	BOD (mg/l)			1.3	1.4	1.1	0.7	< 0.5	1.1							
	COD (mg/l)			5.0	3.4	2.8	2.6	1.7	2.6							
	SS (mg/l)			3	2	2	2	1	1							
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			9.2E03	1.1E04	2.4E04	2.4E04	2.2E03	9.2E03							
	全窒素 (mg/l)			1.3	1.2	1.4	1.3	0.99	0.60							
	全燐 (mg/l)			0.036	0.059	0.053	0.053	0.030	0.026							
	全亜鉛 (mg/l)			0.004	0.004	0.003	0.001	0.002	0.007							
	健 康 項 目	ガドミウム (mg/l)					< 0.001			< 0.001						
		全シアン (mg/l)					ND			ND						
鉛 (mg/l)						< 0.005			< 0.005							
六価クロム (mg/l)						< 0.02			< 0.02							
砒素 (mg/l)						< 0.005			< 0.005							
総水銀 (mg/l)						< 0.0005			< 0.0005							
PCB (mg/l)																
ジクロロメタン (mg/l)																
四塩化炭素 (mg/l)																
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																
トリクロロエチレン (mg/l)																
テトラクロロエチレン (mg/l)																
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																
チウラム (mg/l)																
シマジン (mg/l)																
チオベンカルブ (mg/l)																
ベンゼン (mg/l)																
セレン (mg/l)																
硝酸性窒素 (mg/l)					1.1			0.49								
亜硝酸性窒素 (mg/l)					< 0.01			< 0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					1.1			0.50								
ふっ素 (mg/l)					0.08			< 0.08								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 補助 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2) 東高瀬川 三栖橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)	国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)			
26	21701	なし	測定点	H20	H20.5.27	H20.7.15	H20.8.5	H20.11.4	H21.1.6	H21.2.13			
一 般 項 目	採取月日												
	採取時刻				15:15	14:45	14:55	15:35	15:10	15:25			
	天候				晴	曇	晴	晴	晴	曇			
	気温	(°C)			29.1	32.8	35.1	21.0	11.0	15.4			
	水温	(°C)			23.9	29.5	32.6	18.5	8.5	10.1			
	流量	(m ³ /s)			2.43	1.92	2.17	2.54	0.23	0.11			
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採取水深	(m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
	全水深	(m)			0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3			
	pH				8.6		9.3	8.9		7.5			
	DO	(mg/l)			10		10	10		8.3			
	BOD	(mg/l)			2.1		1.0	1.3		1.2			
	COD	(mg/l)			3.8		3.6	4.3		4.4			
	SS	(mg/l)			6		3	4		5			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			4.6E03		4.6E03	3.3E03		4.9E03			
	全窒素	(mg/l)			0.57		0.33	0.30		1.4			
	全燐	(mg/l)			0.034		0.041	0.033		0.086			
	全亜鉛	(mg/l)			0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.010			
	カドミウム	(mg/l)											
	全シアン	(mg/l)											
	鉛	(mg/l)					< 0.005			< 0.005			
	六価クロム	(mg/l)											
	砒素	(mg/l)					< 0.005			< 0.005			
	総水銀	(mg/l)											
	PCB	(mg/l)											
健 康 項 目	ジクロロメタン	(mg/l)											
	四塩化炭素	(mg/l)											
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)											
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)											
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)											
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)											
	トリクロロエチレン	(mg/l)											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)											
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)											
	チウラム	(mg/l)											
	シマジン	(mg/l)											
	チオベンカルブ	(mg/l)											
	ベンゼン	(mg/l)											
	セレン	(mg/l)											
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.16		0.09	0.05		0.83			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01				< 0.01	< 0.01		0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.17		0.10	0.06		0.85			
	ふっ素	(mg/l)											
	ぼう素	(mg/l)											
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					< 0.005			< 0.005			
	ニッケル	(mg/l)											
	モリブデン	(mg/l)											
	アンチモン	(mg/l)											
	フェノール	(mg/l)											
	ホルムアルデヒド	(mg/l)											
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)											
	銅	(mg/l)											
	鉄(溶解性)	(mg/l)					0.05						
	マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01				0.01	< 0.01		0.23			
	クロム	(mg/l)											
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)			0.02		0.02	< 0.01		0.35			
	無機性リン	(mg/l)			0.008		0.024	0.002		0.068			
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					0.02			0.05			
	Clイオン	(mg/l)			11		12	11		20			

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		安曇川 久多川				調査担当機関名			京都市			
26	20110	類型	—	H20	地 点 名		川合橋				(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)			
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			H20.5.7		H20.11.12										
		採取時刻			11:23		11:40										
		天候			晴		晴										
		気温 (°C)			24.0		13.1										
		水温 (°C)			12.5		9.8										
		流量 (m³／s)			1.06		0.75										
		採取位置			流心		流心										
		採取水深 (m)			0.0		0.0										
		全水深 (m)			0.18		0.18										
		pH			7.5		7.6										
		DO (mg/l)			10		11										
		BOD (mg/l)			< 0.5		< 0.5										
		COD (mg/l)			0.9		1.7										
		SS (mg/l)			< 1		< 1										
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.3E02		4.9E02										
		全窒素 (mg/l)			0.16		0.23										
		全磷 (mg/l)			0.030		0.010										
		全亜鉛 (mg/l)			0.001		0.002										
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)														
	全シアン (mg/l)																
鉛 (mg/l)																	
六価クロム (mg/l)																	
砒素 (mg/l)																	
総水銀 (mg/l)																	
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)																	
四塩化炭素 (mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																	
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロベン (mg/l)																	
チウラム (mg/l)																	
シマジン (mg/l)																	
チオベンカルブ (mg/l)																	
ベンゼン (mg/l)																	
セレン (mg/l)																	
硝酸性窒素 (mg/l)																	
亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
ふっ素 (mg/l)																	
ほう素 (mg/l)																	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)																
	モリブデン (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	フェノール (mg/l)																
	ホルムアルデヒド (mg/l)																
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)																
	銅 (mg/l)																
	鉄(溶解性) (mg/l)																
	マンガン(溶解性) (mg/l)																
	クロム (mg/l)																
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)																
	無機性リン (mg/l)																
	透視度 (度)	> 30	> 30														
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)																
	Clイオン (mg/l)																

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	安曇川 芦火谷川	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)	
26	20102	なし	H20	地 点 名	京都府・滋賀県境界点			
一 般 項 目	採取月日			H20.5.7	H20.11.12			
	採取時刻			10:00	10:00			
	天候			晴	晴			
	気温 (°C)			16.8	8.8			
	水温 (°C)			11.0	7.2			
	流量 (m³/s)			0.08	0.05			
	採取位置			流心	流心			
	採取水深 (m)			0.0	0.0			
	全水深 (m)			0.12	0.09			
	pH			7.2	7.4			
	DO (mg/l)			10	11			
	BOD (mg/l)			0.6	< 0.5			
	COD (mg/l)			2.7	2.4			
	SS (mg/l)			3	< 1			
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.4E02	2.2E02			
	全窒素 (mg/l)			0.16	0.13			
	全燐 (mg/l)			0.030	0.015			
	全亜鉛 (mg/l)			< 0.001	< 0.001			
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)						
		全シアン (mg/l)						
鉛 (mg/l)								
六価クロム (mg/l)								
砒素 (mg/l)								
総水銀 (mg/l)								
PCB (mg/l)								
ジクロロメタン (mg/l)								
四塩化炭素 (mg/l)								
1,2-ジクロロエタン (mg/l)								
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)								
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)								
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)								
トリクロロエチレン (mg/l)								
テトラクロロエチレン (mg/l)								
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)								
チウラム (mg/l)								
シマジン (mg/l)								
チオベンカルブ (mg/l)								
ベンゼン (mg/l)								
セレン (mg/l)								
硝酸性窒素 (mg/l)								
亜硝酸性窒素 (mg/l)								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)								
ふっ素 (mg/l)								
ほう素 (mg/l)								
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							
	ニッケル (mg/l)							
	モリブデン (mg/l)							
	アンチモン (mg/l)							
	フェノール (mg/l)							
	ホルムアルデヒド (mg/l)							
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							
	銅 (mg/l)							
	鉄(溶解性) (mg/l)							
	マンガン(溶解性) (mg/l)							
	クロム (mg/l)							
そ の 他 項	アンモニア性窒素 (mg/l)							
	無機性リン (mg/l)							
	透視度 (度)	> 30	> 30					
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							
	Clイオン (mg/l)							

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	—	調査 年度	水 域 名 河 川 名	安曇川 芦火谷川	調査担当機関名 (分析担当機関名)				京都市 (株式会社 西日本技術コンサルタント)						
26	20102	なし		H20	地 点 名	京都府・滋賀県境界点											
一 般 項 目		採取月日			H20.5.7	H20.11.12											
		採取時刻			10:00	10:00											
	生活 環境 項目	天候			晴	晴											
		気温 (°C)			16.8	8.8											
		水温 (°C)			11.0	7.2											
		流量 (m³／s)			0.08	0.05											
		採取位置			流心	流心											
		採取水深 (m)			0.0	0.0											
		全水深 (m)			0.12	0.09											
		pH			7.2	7.4											
		DO (mg/l)			10	11											
		BOD (mg/l)			0.6	< 0.5											
		COD (mg/l)			2.7	2.4											
		SS (mg/l)			3	< 1											
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.4E02	2.2E02											
		全窒素 (mg/l)			0.16	0.13											
		全燐 (mg/l)			0.030	0.015											
		全亜鉛 (mg/l)			< 0.001	< 0.001											
		健 康 項 目		カドミウム (mg/l)													
				全シアン (mg/l)													
鉛 (mg/l)																	
六価クロム (mg/l)																	
砒素 (mg/l)																	
総水銀 (mg/l)																	
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)																	
四塩化炭素 (mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																	
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロベン (mg/l)																	
チウラム (mg/l)																	
シマジン (mg/l)																	
要 監 視 項目				チオベンカルブ (mg/l)													
		ベンゼン (mg/l)															
		セレン (mg/l)															
		硝酸性窒素 (mg/l)															
		亜硝酸性窒素 (mg/l)															
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)															
		ふっ素 (mg/l)															
		ほう素 (mg/l)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)															
		ニッケル (mg/l)															
		モリブデン (mg/l)															
		アンチモン (mg/l)															
特殊 項目		フェノール (mg/l)															
		ホルムアルデヒド (mg/l)															
		フェノール類 (mg/l)															
		銅 (mg/l)															
		鉄(溶解性) (mg/l)															
その他 項目		マンガン(溶解性) (mg/l)															
		クロム (mg/l)															
		アンモニア性窒素 (mg/l)															
		無機性リン (mg/l)															
		透視度 (度)			> 30	> 30											
陰イオン界面活性剤 (mg/l)																	
Clイオン (mg/l)																	

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		安曇川 百井川		調査担当機関名			京都市				
26		20103		なし			河 川 名		百井川		(分析担当機関名)			(株式会社 西日本技術コンサルタント)				
		採取月日				H20	地 点 名		大見川合流点									
		採取時刻					H20.5.7	H20.11.12										
							10:27	10:30										
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	天候					晴	晴										
		気温		(℃)			17.2	12.5										
		水温		(℃)			11.2	8.2										
		流量		(m³/s)			0.59	0.34										
		採取位置					流心	流心										
		採取水深		(m)			0.1	0.0										
		全水深		(m)			0.22	0.17										
		pH					7.2	7.4										
		DO		(mg/l)			10	12										
		BOD		(mg/l)			< 0.5	< 0.5										
		COD		(mg/l)			1.1	1.3										
		SS		(mg/l)			< 1	< 1										
		大腸菌群数		(MPN/100ml)			1.3E02	2.7E02										
		全窒素		(mg/l)			0.23	0.26										
		全燐		(mg/l)			0.034	0.018										
		全亜鉛		(mg/l)			0.003	< 0.001										
		健 康 項 目		カドミウム		(mg/l)			< 0.001	< 0.001								
				全シアン		(mg/l)			ND	ND								
				鉛		(mg/l)			< 0.005	< 0.005								
六価クロム				(mg/l)			< 0.02	< 0.02										
砒素				(mg/l)			< 0.005	< 0.005										
総水銀				(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005										
PCB				(mg/l)														
ジクロロメタン				(mg/l)			< 0.002	< 0.002										
四塩化炭素				(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002										
1,2-ジクロロエタン				(mg/l)			< 0.0004	< 0.0004										
1,1-ジクロロエチレン				(mg/l)			< 0.002	< 0.002										
シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/l)			< 0.004	< 0.004										
1,1,1-トリクロロエタン				(mg/l)			< 0.1	< 0.1										
1,1,2-トリクロロエタン				(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006										
トリクロロエチレン				(mg/l)			< 0.003	< 0.003										
テトラクロロエチレン				(mg/l)			< 0.001	< 0.001										
1,3-ジクロロプロペン				(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002										
チウラム				(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006										
シマジン				(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003										
チオベンカルブ				(mg/l)			< 0.002	< 0.002										
ベンゼン				(mg/l)			< 0.001	< 0.001										
セレン				(mg/l)			< 0.002	< 0.002										
硝酸性窒素				(mg/l)			0.21	0.21										
亜硝酸性窒素				(mg/l)			< 0.01	< 0.01										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				(mg/l)			0.22	0.22										
ふっ素				(mg/l)			< 0.08	< 0.08										
ぼう素				(mg/l)			< 0.1	< 0.1										
要 監 視 項 目				フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)			< 0.006	< 0.006								
				ニッケル		(mg/l)			< 0.005	< 0.005								
		モリブデン		(mg/l)			< 0.007	< 0.007										
		アンチモン		(mg/l)			< 0.002	< 0.002										
		フェノール		(mg/l)			< 0.001	< 0.001										
		ホルムアルデヒド		(mg/l)			< 0.003	< 0.003										
特 殊 項 目		フェノール類		(mg/l)														
		銅		(mg/l)														
		鉄(溶解性)		(mg/l)														
		マンガン(溶解性)		(mg/l)														
		クロム		(mg/l)														
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素		(mg/l)														
		無機性リン		(mg/l)														
		透視度		(度)			> 30	> 30										
		陰イオン界面活性剤		(mg/l)														
		Clイオン		(mg/l)														