

地点別河川水質結果（平均・最大・最小）

鴨川水域	鴨川
	白川
	西高瀬川
高野川水域	高野川
	岩倉川
桂川水域	桂川
	弓削川
	新川
	西羽束師川
有栖川水域	有栖川
天神川水域	天神川
	御室川
清滝川水域	清滝川
小畑川水域	小畑川
宇治川水域	宇治川
	旧安祥寺川
	山科川
	七瀬川
	東高瀬川
安曇川水域	久多川
	芦火谷川
	百井川
（参考） 宇治川水域	淀川御幸橋

注）数値の取扱いは統一した方法による。また，表中で使用した用語は次のとおり。

m / n：環境基準に適合しない検体数／総検体数

k / n：報告下限値以上の検体数／総検体数

報告下限値：府で統一した取扱い方法による。

平均：日間平均値の年間平均値（生活環境項目等）

報告下限値以上の値の年間平均値（特殊項目等）

最小，最大：各年度測定値の最小値及び最大値

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
		類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川		
26	02052	A		H23	地 点 名		高 橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)		21.5	9.0	36.0	/ 12	22.3
		水温	(°C)		14.8	6.0	25.9	/ 12	13.7
		流量	(m³/s)		1.28	0.96	2.59	/ 6	1.30
		採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		全水深	(m)		0.45	0.25	0.63	/ 12	0.51
		pH			7.9	7.6	8.2	0 / 12	7.7
		DO	(mg/l)		10	8.7	12	0 / 12	10
		BOD	(mg/l)		0.5	< 0.5	0.5	0 / 12	0.7
		COD	(mg/l)		1.2	0.8	1.6	/ 12	1.1
		SS	(mg/l)		1	< 1	1	0 / 12	1
	健 康 項 目	大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.5E03	2.8E02	1.1E04	9 / 12	7.9E03
		全窒素	(mg/l)		0.35	0.32	0.40	/ 6	0.39
		全燐	(mg/l)		0.024	0.019	0.033	/ 6	0.027
		全亜鉛	(mg/l)		0.001	< 0.001	0.003	/ 12	0.001
		カドミウム	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		全シアン	(mg/l)		ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
要 監 視 項 目	健 康 項 目	PCB	(mg/l)					/	
		ジクロロメタン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
	要 監 視 項 目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)		0.34	0.28	0.40	/ 6	0.30
		亜硝酸性窒素	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.35	0.29	0.41	0 / 6	0.31
		ふっ素	(mg/l)		0.08	< 0.08	0.08	0 / 6	< 0.08
そ の 他 項 目	特 殊 項 目	ほう素	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 6	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 6	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		フェノール	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		フェノール類	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		銅	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	鉄(溶解性)	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.03
		マンガン(溶解性)	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		クロム	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01
		無機性リン	(mg/l)		0.020	0.014	0.024	6 / 6	0.019
		透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		Clイオン	(mg/l)					/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
		類 型	補助 測定点			河 川 名		鴨 川		
26		02054	A		H23	地 点 名		北大路橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				21.8	12.0	36.5	/ 6	19.9
		水温 (°C)				17.6	9.0	30.0	/ 6	17.2
		流量 (m³/s)							/	
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 6	0.1
		全水深 (m)				0.36	0.25	0.58	/ 6	0.49
	生活環境項目	pH				9.0	8.0	9.5	5 / 6	8.8
		DO (mg/l)				10	8.4	12	0 / 6	10
		BOD (mg/l)				0.7	< 0.5	0.9	0 / 6	0.7
		COD (mg/l)				1.8	1.5	2.1	/ 6	1.5
		SS (mg/l)				1	< 1	1	0 / 6	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				8.5E03	4.9E02	3.3E04	5 / 6	4.3E03
		全窒素 (mg/l)							/	
		全燐 (mg/l)							/	
		全亜鉛 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.001	/ 6	0.002
	健 康 項 目		ガドミウム (mg/l)							/
全シアン (mg/l)							/			
鉛 (mg/l)							/			
六価クロム (mg/l)							/			
砒素 (mg/l)							/			
総水銀 (mg/l)							/			
PCB (mg/l)							/			
ジクロロメタン (mg/l)							/			
四塩化炭素 (mg/l)							/			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/			
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/	
		トリクロロエチレン (mg/l)							/	
		テトラクロロエチレン (mg/l)							/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/	
		チウラム (mg/l)							/	
		シマジン (mg/l)							/	
		チオベンカルブ (mg/l)							/	
		ベンゼン (mg/l)							/	
		セレン (mg/l)							/	
		硝酸性窒素 (mg/l)							/	
		亜硝酸性窒素 (mg/l)							/	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							/			
要監視項目	ふっ素 (mg/l)							/		
	ほう素 (mg/l)							/		
	1,4-ジオキサン (mg/l)							/	< 0.005	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							/		
	ニッケル (mg/l)							/		
	モリブデン (mg/l)							/		
	アンチモン (mg/l)							/		
特殊項目	フェノール (mg/l)							/		
	ホルムアルデヒド (mg/l)							/		
	フェノール類 (mg/l)							/		
	銅 (mg/l)							/		
	鉄(溶解性) (mg/l)							/		
その他項目	マンガン(溶解性) (mg/l)							/		
	クロム (mg/l)							/		
	アンモニア性窒素 (mg/l)							/		
	無機性リン (mg/l)							/		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							/		
	Clイオン (mg/l)							/		
トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川		
26		02001	A		H23	地 点 名		出町橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				21.3	6.8	34.8	/ 12	22.1
		水温 (°C)				17.6	5.0	28.9	/ 12	17.5
		流量 (m³／s)				1.59	0.92	3.58	/ 6	2.22
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)				0.30	0.25	0.37	/ 12	0.25
	生活環境項目	pH				8.4	7.3	9.6	6 / 12	8.5
		DO (mg/l)				10	8.2	13	0 / 12	9.7
		BOD (mg/l)				0.6	< 0.5	0.9	0 / 12	1.0
		COD (mg/l)				1.7	1.1	2.1	/ 12	1.7
		SS (mg/l)				2	< 1	11	0 / 12	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.8E03	3.3E02	3.3E04	8 / 12	1.1E04
		全窒素 (mg/l)				0.47	0.25	0.65	/ 6	0.48
		全磷 (mg/l)				0.026	0.020	0.031	/ 6	0.039
	全亜鉛 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.003	/ 12	0.002	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
PCB (mg/l)							/			
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)				0.38	0.20	0.58	/ 6	0.33		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.39	0.21	0.59	0 / 6	0.34		
ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 6	< 0.08		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 6	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 6	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	3 / 6	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.02	
	無機性リン (mg/l)				0.017	0.011	0.022	6 / 6	0.022	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)			
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川			
26		02101	A		H23	地 点 名		三条大橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均	
一 般 項 目		気温 (°C)				22.1	7.0	35.2	/ 12	22.2	
		水温 (°C)				18.7	7.9	30.1	/ 12	16.7	
		流量 (m³/s)				2.52	1.10	5.26	/ 6	3.60	
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0	
		全水深 (m)				0.16	0.10	0.24	/ 12	0.21	
	生活環境項目	pH				8.5	7.6	9.8	5 / 12	8.3	
		DO (mg/l)				10	8.3	12	0 / 12	10	
		BOD (mg/l)				0.7	< 0.5	1.0	0 / 12	1.1	
		COD (mg/l)				1.9	1.2	2.6	/ 12	1.6	
		SS (mg/l)				2	< 1	7	0 / 12	3	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.0E03	2.3E02	1.3E04	6 / 12	5.1E03	
		全窒素 (mg/l)				0.63	0.54	0.80	/ 6	0.72	
		全磷 (mg/l)				0.025	0.018	0.031	/ 6	0.032	
		全亜鉛 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.002	/ 12	0.002	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
			全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
			鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
			六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
			砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005			
PCB (mg/l)							/				
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001			
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)				0.50	0.37	0.77	/ 6	0.53			
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.51	0.38	0.78	0 / 6	0.54			
ふっ素 (mg/l)				0.08	< 0.08	0.08	0 / 6	< 0.08			
ほう素 (mg/l)				0.1	< 0.1	0.1	0 / 6	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 6	< 0.006		
	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
	モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 6	< 0.007		
	アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
	フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	2 / 6	0.02		
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	2 / 6	0.01		
	無機性リン (mg/l)				0.016	0.010	0.022	6 / 6	0.021		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01		
	Clイオン (mg/l)							/			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
26	02152	A		H23	河 川 名	鴨 川	鴨 川		
					地 点 名	勸進橋	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目	生活 環境 項目				平 均	最 小			
		気温		(°C)	22.7	10.0	36.0	/ 12	22.5
		水温		(°C)	20.1	8.8	34.0	/ 12	18.1
		流量		(m³/s)				/	
		採取水深		(m)	0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		全水深		(m)	0.42	0.32	0.68	/ 12	0.37
		pH			9.2	7.7	10.3	10 / 12	8.8
		DO		(mg/l)	11	9.0	13	0 / 12	10
		BOD		(mg/l)	0.9	< 0.5	1.3	0 / 12	1.2
		COD		(mg/l)	2.4	1.3	3.2	/ 12	2.0
		SS		(mg/l)	2	< 1	5	0 / 12	2
		大腸菌群数		(MPN/100ml)	3.2E03	2.3E01	2.3E04	4 / 12	6.9E04
		全窒素		(mg/l)				/	
		全燐		(mg/l)				/	
		全亜鉛		(mg/l)	0.001	< 0.001	0.002	/ 12	0.002
		カドミウム		(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		全シアン		(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛		(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム		(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素		(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
健 康 項 目		総水銀		(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		PCB		(mg/l)				/	
		ジクロロメタン		(mg/l)				/	
		四塩化炭素		(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン		(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン		(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン		(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)				/	
		チウラム		(mg/l)				/	
		シマジン		(mg/l)				/	
		チオベンカルブ		(mg/l)				/	
		ベンゼン		(mg/l)				/	
		セレン		(mg/l)				/	
		硝酸性窒素		(mg/l)				/	
		亜硝酸性窒素		(mg/l)				/	
要 監 視 項 目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/l)				/	
		ふっ素		(mg/l)				/	
		ほう素		(mg/l)				/	
		1,4-ジオキサン		(mg/l)				/	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)				/	
		ニッケル		(mg/l)				/	
		モリブデン		(mg/l)				/	
		アンチモン		(mg/l)				/	
		フェノール		(mg/l)				/	
		ホルムアルデヒド		(mg/l)				/	
特 殊 項 目		フェノール類		(mg/l)				/	
		銅		(mg/l)				/	
		鉄(溶解性)		(mg/l)				/	
		マンガン(溶解性)		(mg/l)				/	
		クロム		(mg/l)				/	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素		(mg/l)				/	
		無機性リン		(mg/l)				/	
		透視度		(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤		(mg/l)				/	
		Clイオン		(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能		(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流		
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川		
26		00751	A		H23	地 点 名		鳥羽大橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				22.2	13.0	34.6	/ 6	23.6
		水温 (°C)				18.7	9.0	33.6	/ 6	17.8
		流量 (m³/s)				4.15	2.15	7.32	/ 6	4.73
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 6	0.1
		全水深 (m)				0.44	0.22	0.62	/ 6	0.59
	生活環境項目	pH				9.3	8.5	10.0	5 / 6	8.8
		DO (mg/l)				11	8.9	12	0 / 6	9.8
		BOD (mg/l)				1.0	0.7	1.1	0 / 6	1.0
		COD (mg/l)				2.5	2.0	3.1	/ 6	1.9
		SS (mg/l)				3	1	13	0 / 6	3
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.2E03	2.3E01	1.4E04	3 / 6	1.1E04
		全窒素 (mg/l)							/	
		全磷 (mg/l)							/	
		全亜鉛 (mg/l)				0.002	< 0.001	0.003	/ 6	0.003
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005		
PCB (mg/l)							/			
ジクロロメタン (mg/l)							/			
四塩化炭素 (mg/l)							/			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/			
トリクロロエチレン (mg/l)							/			
テトラクロロエチレン (mg/l)							/			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/			
チウラム (mg/l)							/			
シマジン (mg/l)							/			
チオベンカルブ (mg/l)							/			
ベンゼン (mg/l)							/			
セレン (mg/l)							/			
硝酸性窒素 (mg/l)							/			
亜硝酸性窒素 (mg/l)							/			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							/			
ふっ素 (mg/l)							/			
ほう素 (mg/l)							/			
1,4-ジオキサン (mg/l)							/	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							/		
	ニッケル (mg/l)							/		
	モリブデン (mg/l)							/		
	アンチモン (mg/l)							/		
	フェノール (mg/l)							/		
	ホルムアルデヒド (mg/l)							/		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							/		
	銅 (mg/l)							/		
	鉄(溶解性) (mg/l)							/		
	マンガン(溶解性) (mg/l)							/		
	クロム (mg/l)							/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)							/		
	無機性リン (mg/l)							/		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							/		
	Clイオン (mg/l)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流		
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川		
26		00701	A		H23	地 点 名		京川橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				21.6	9.8	34.5	/ 12	24.1
		水温 (°C)				19.7	9.0	33.5	/ 12	19.8
		流量 (m³／s)				3.57	2.02	5.67	/ 6	4.84
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.2	/ 12	0.1
		全水深 (m)				0.45	0.25	0.82	/ 12	0.43
	生活環境項目	pH				8.9	7.6	9.9	9 / 12	8.6
		DO (mg/l)				10	9.2	12	0 / 12	10
		BOD (mg/l)				1.0	0.5	2.0	0 / 12	1.2
		COD (mg/l)				2.4	1.6	3.3	/ 12	2.1
		SS (mg/l)				2	< 1	7	0 / 12	4
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				4.4E03	2.3E02	3.3E04	7 / 12	1.9E04
		全窒素 (mg/l)				0.55	0.32	0.79	/ 6	0.71
		全燐 (mg/l)				0.029	0.020	0.041	/ 6	0.062
		全亜鉛 (mg/l)				0.002	< 0.001	0.005	/ 12	0.003
	健 康 項 目	ガドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2			
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)				0.36	0.09	0.58	/ 6	0.44		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.37	0.10	0.59	0 / 6	0.45		
ふっ素 (mg/l)				0.09	< 0.08	0.11	0 / 6	< 0.08		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 6	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 6	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.01	< 0.01	0.02	5 / 6	0.02	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.04	< 0.01	0.09	3 / 6	0.02	
	無機性リン (mg/l)				0.018	0.012	0.023	6 / 6	0.026	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
	Clイオン (mg/l)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川上流(2)			
26	25601	なし	H23	地 点 名	白 川			
一 般 項 目				平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	21.6	12.0	35.4	/ 12	22.5
		水温	(°C)	16.4	7.0	27.2	/ 12	15.1
		流量	(m ³ /s)	0.53	0.35	0.91	/ 6	0.51
		採取水深	(m)	0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0
		全水深	(m)	0.13	0.07	0.25	/ 12	0.19
	生活 環境 項目	pH		7.9	7.8	8.3	/ 12	7.9
		DO	(mg/l)	9.9	8.0	12	/ 12	9.6
		BOD	(mg/l)	0.7	< 0.5	1.9	/ 12	1.0
		COD	(mg/l)	2.8	2.3	3.5	/ 12	2.8
		SS	(mg/l)	4	< 1	11	/ 12	8
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.0E04	1.3E03	7.9E04	/ 12	3.3E04
		全窒素	(mg/l)	0.69	0.57	1.1	/ 6	0.76
		全燐	(mg/l)	0.040	0.018	0.12	/ 6	0.033
		全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.004	/ 12	0.003
		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
健 康 項 目	健 康 項 目	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.57	0.41	0.86	/ 6	0.51
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.58	0.42	0.87	0 / 6	0.52
		ふっ素	(mg/l)	0.09	< 0.08	0.10	0 / 6	< 0.08
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)				/	< 0.005
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
特 殊 項 目	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)				/	
		銅	(mg/l)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/	
		クロム	(mg/l)				/	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		無機性リン	(mg/l)	0.014	0.012	0.015	2 / 2	0.017
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	鴨川下流 西高瀬川 天神橋			
26	25801	なし	H23	平 均 最 小 最 大	m / n	H22平均		
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	22.9	10.8	36.5	/ 12	23.7
		水温	(°C)	22.5	15.8	31.4	/ 12	21.0
		流量	(m³/s)	3.36	1.57	5.60	/ 6	2.29
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1
		全水深	(m)	0.35	0.17	0.58	/ 12	0.47
		pH		6.7	6.5	7.0	/ 12	6.7
		DO	(mg/l)	9.7	8.9	11	/ 12	9.1
		BOD	(mg/l)	1.7	1.0	2.8	/ 12	2.4
		COD	(mg/l)	7.4	5.5	9.5	/ 12	5.6
		SS	(mg/l)	4	< 1	9	/ 12	4
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.3E04	3.3E03	7.9E04	/ 12	1.0E05
		全窒素	(mg/l)	8.2	6.7	10	/ 6	8.0
		全燐	(mg/l)	0.51	0.34	0.74	/ 6	0.46
		全亜鉛	(mg/l)	0.040	0.033	0.048	/ 12	0.034
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	7.7	5.8	9.4	/ 6	6.5
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	/ 6	0.04
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	7.7	5.8	9.4	0 / 6	6.5
		ふっ素	(mg/l)	0.12	< 0.08	0.16	0 / 6	< 0.08
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	0.005	< 0.005	0.005	0 / 6	0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 6	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	0.011	< 0.005	0.011	1 / 6	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 6	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.007	< 0.003	0.012	4 / 6	0.004
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.01	0.01	0.02	6 / 6	0.02
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.02	4 / 6	0.01
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	0.04	0.07	6 / 6	0.07
		無機性リン	(mg/l)	0.45	0.29	0.69	6 / 6	0.37
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.04	0.01	0.08	6 / 6	0.01
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川上流		
				類型	環境 基準点		河 川 名		高野川		
26		01701		AA		H23	地 点 名		三宅橋		
							平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)					21.8	12.0	37.0	/ 12	20.1
		水温 (°C)					17.0	6.5	28.0	/ 12	14.3
		流量 (m³/s)					0.70	0.40	1.49	/ 6	0.89
		採取水深 (m)					0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)					0.34	0.15	0.55	/ 12	0.52
	生活環境項目	pH					8.1	7.6	9.4	2 / 12	7.7
		DO (mg/l)					9.9	8.1	12	0 / 12	9.5
		BOD (mg/l)					0.6	< 0.5	1.1	1 / 12	0.7
		COD (mg/l)					1.4	0.9	1.8	/ 12	1.2
		SS (mg/l)					1	< 1	2	0 / 12	3
		大腸菌群数 (MPN/100ml)					4.2E03	3.3E02	1.3E04	12 / 12	8.0E03
		全窒素 (mg/l)					0.70	0.56	0.83	/ 6	0.82
		全燐 (mg/l)					0.028	0.022	0.037	/ 6	0.032
		全亜鉛 (mg/l)					0.001	< 0.001	0.002	/ 12	0.001
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
全シアン (mg/l)					ND	ND	ND	0 / 6	ND		
鉛 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
六価クロム (mg/l)					< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
砒素 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
総水銀 (mg/l)					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
PCB (mg/l)								/			
ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)					0.66	0.48	0.78	/ 6	0.66		
亜硝酸性窒素 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.67	0.49	0.79	0 / 6	0.67		
ふっ素 (mg/l)					0.08	< 0.08	0.08	0 / 6	< 0.08		
ほう素 (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)					< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 6	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)					< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 6	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	フェノール (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)					< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	銅 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	クロム (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
	無機性リン (mg/l)					0.023	0.016	0.028	6 / 6	0.021	
	透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)								/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)								/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度		水 域 名		高野川下流				
		類 型		補助 測 定 点		H23		河 川 名		高野川				
26		01852		A				地 点 名		高野橋				
								平 均		最 小		最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)					22.0	11.2	37.0	/	6	22.7		
		水温 (°C)					17.8	8.0	30.0	/	6	17.0		
		流量 (m³/s)								/				
		採取水深 (m)					0.1	0.0	0.1	/	6	0.1		
		全水深 (m)					0.26	0.14	0.58	/	6	0.31		
	生 活 環 境 項 目	pH					8.9	7.9	9.9	3	/	6	8.8	
		DO (mg/l)					11	9.7	12	0	/	6	11	
		BOD (mg/l)					0.7	< 0.5	1.0	0	/	6	1.0	
		COD (mg/l)					1.9	1.2	2.3	/	6	1.6		
		SS (mg/l)					3	< 1	9	0	/	6	2	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)					5.4E03	7.0E02	2.3E04	4	/	6	5.1E03	
		全窒素 (mg/l)								/				
		全磷 (mg/l)								/				
		全亜鉛 (mg/l)					0.001	< 0.001	0.002	/	6	0.002		
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)								/					
	全シアン (mg/l)								/					
	鉛 (mg/l)								/					
	六価クロム (mg/l)								/					
	砒素 (mg/l)								/					
	総水銀 (mg/l)								/					
	PCB (mg/l)								/					
	ジクロロメタン (mg/l)								/					
	四塩化炭素 (mg/l)								/					
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)								/					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)								/					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								/					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)								/					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)								/					
	トリクロロエチレン (mg/l)								/					
	テトラクロロエチレン (mg/l)								/					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)								/					
	チウラム (mg/l)								/					
	シマジン (mg/l)								/					
	チオベンカルブ (mg/l)								/					
	ベンゼン (mg/l)								/					
	セレン (mg/l)								/					
	硝酸性窒素 (mg/l)								/					
亜硝酸性窒素 (mg/l)								/						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)								/						
ふっ素 (mg/l)								/						
ほう素 (mg/l)								/						
1,4-ジオキサン (mg/l)								/		< 0.005				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								/					
	ニッケル (mg/l)								/					
	モリブデン (mg/l)								/					
	アンチモン (mg/l)								/					
	フェノール (mg/l)								/					
	ホルムアルデヒド (mg/l)								/					
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)								/					
	銅 (mg/l)								/					
	鉄(溶解性) (mg/l)								/					
	マンガン(溶解性) (mg/l)								/					
	クロム (mg/l)								/					
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)								/					
	無機性リン (mg/l)								/					
	透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	/	6	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)								/					
	Clイオン (mg/l)								/					
	トリハロメタン生成能 (mg/l)								/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
			類型	環境 基準点		河 川 名		高野川		
26		01801	A		H23	地 点 名		河合橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				21.2	7.0	33.1	/ 12	22.9
		水温 (°C)				17.8	9.0	27.0	/ 12	17.1
		流量 (m³/s)				1.42	0.67	3.13	/ 6	1.38
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)				0.30	0.18	0.46	/ 12	0.27
	生活環境項目	pH				7.9	7.4	9.2	2 / 12	7.8
		DO (mg/l)				9.9	7.8	12	0 / 12	9.7
		BOD (mg/l)				0.7	< 0.5	1.1	0 / 12	1.0
		COD (mg/l)				1.7	1.0	2.5	/ 12	1.5
		SS (mg/l)				2	< 1	4	0 / 12	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				5.2E03	7.0E02	1.3E04	9 / 12	1.1E04
		全窒素 (mg/l)				0.75	0.69	0.80	/ 6	0.77
		全磷 (mg/l)				0.027	0.020	0.032	/ 6	0.039
	全亜鉛 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.002	/ 12	0.002	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND		
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
PCB (mg/l)							/			
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)				0.64	0.53	0.75	/ 6	0.62		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.65	0.54	0.76	0 / 6	0.63		
ふっ素 (mg/l)				0.08	< 0.08	0.09	0 / 6	< 0.08		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 6	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 6	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 6	0.01	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.02	
	無機性リン (mg/l)				0.020	0.016	0.028	6 / 6	0.022	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	高野川下流 岩倉川 千石橋			
26	25301	なし	H23	平 均 最 小	最 大	m / n	H22平均	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	22.2	8.7	37.0	/ 12	20.7
		水温	(°C)	18.4	8.0	30.5	/ 12	16.6
		流量	(m ³ /s)	0.26	0.13	0.50	/ 6	0.28
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1
		全水深	(m)	0.26	0.10	0.46	/ 12	0.35
		pH		8.4	7.6	9.2	/ 12	8.1
		DO	(mg/l)	11	8.6	13	/ 12	10
		BOD	(mg/l)	0.6	< 0.5	1.1	/ 12	0.9
		COD	(mg/l)	2.3	1.7	3.4	/ 12	2.0
		SS	(mg/l)	1	< 1	5	/ 12	3
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.7E04	7.9E02	7.9E04	/ 12	2.4E04
		全窒素	(mg/l)	0.61	0.45	0.74	/ 6	0.68
		全燐	(mg/l)	0.049	0.030	0.075	/ 6	0.054
		全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	/ 12	0.003
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.45	0.34	0.51	/ 6	0.44
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.46	0.35	0.52	0 / 6	0.45
		ふっ素	(mg/l)	0.08	< 0.08	0.09	0 / 6	< 0.08
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.07	0.05	0.08	2 / 2	0.13
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.02
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02
		無機性リン	(mg/l)	0.037	0.025	0.048	2 / 2	0.034
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流		
			類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川		
26		00354	A/生物A		H23	地 点 名		八千代橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				19.4	3.8	31.5	/ 12	21.1
		水温 (°C)				15.8	5.5	27.5	/ 12	15.4
		流量 (m³/s)				7.36	3.50	13.03	/ 6	4.44
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.2	/ 12	0.1
		全水深 (m)				0.42	0.11	1.00	/ 12	0.45
	生活環境項目	pH				7.8	7.4	8.6	1 / 12	7.8
		DO (mg/l)				11	8.5	14	0 / 12	10
		BOD (mg/l)				0.5	< 0.5	0.8	0 / 12	0.6
		COD (mg/l)				1.3	0.7	2.1	/ 12	1.2
		SS (mg/l)				1	< 1	2	0 / 12	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.1E03	4.6E01	7.0E03	7 / 12	5.0E03
		全窒素 (mg/l)				0.30	0.20	0.41	/ 6	0.27
		全燐 (mg/l)				0.008	0.004	0.013	/ 6	0.025
		全亜鉛 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.003	0 / 12	0.001
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND	
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02	
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
	PCB (mg/l)							/		
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2		
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2		
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2		
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2		
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2		
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2		
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2		
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2		
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2		
	硝酸性窒素 (mg/l)				0.26	0.13	0.39	/ 2		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.27	0.14	0.40	0 / 2		
	ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2		
	ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2		
	1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2		
	無機性リン (mg/l)				0.006	0.003	0.008	2 / 2		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)				0.018	0.014	0.021	2 / 2	0.025	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流		
		類型	環境 基準点		河 川 名		桂 川		
26	00301	A/生物B		H23	地 点 名		渡月橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)			19.3	6.5	36.6	/ 12	20.2
		水温 (°C)			16.1	6.4	25.5	/ 12	15.9
		流量 (m³／s)			25.27	13.31	43.84	/ 12	18.70
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)			0.5	0.4	0.6	/ 12	0.52
	生活環境項目	pH			7.5	7.2	7.8	0 / 12	7.7
		DO (mg/l)			10	8.3	12	0 / 12	10
		BOD (mg/l)			0.8	< 0.5	1.4	0 / 12	0.8
		COD (mg/l)			1.9	1.4	2.8	/ 12	2.4
		SS (mg/l)			3	< 1	7	0 / 12	3
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			7.0E03	1.3E02	2.8E04	7 / 12	1.2E04
		全窒素 (mg/l)			0.95	0.91	1.0	/ 4	0.91
		全磷 (mg/l)			0.048	0.031	0.062	/ 4	0.039
		全亜鉛 (mg/l)			0.003	0.002	0.004	0 / 12	0.004
	健 康 項 目	ガドミウム (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		PCB (mg/l)						/	ND
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.010
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.040		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						/	< 0.0002		
チウラム (mg/l)						/	< 0.0006		
シマジン (mg/l)						/	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)						/	< 0.002		
要 監 視 項 目※	ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/l)			0.70	0.57	0.92	/ 12	0.69	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.03	/ 12	0.02	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.72	0.59	0.94	0 / 12	0.70	
	ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08	
	ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)						/		
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)						/		
	アンチモン (mg/l)						/		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)						/		
	銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)			0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.02	
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.06	0.01	0.13	12 / 12	0.06	
	無機性リン (mg/l)			0.027	0.009	0.042	12 / 12	0.024	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)			7.6	6.4	8.8	12 / 12	7.7	
	トリハロメタン生成能 (mg/l)			0.034	0.026	0.038	4 / 4	0.039	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

※本市測定対象項目のみ

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(1)		
		類型	環境 基準点		河 川 名		桂川		
26	00401	A/生物B		H23	地 点 名		西大橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温 (°C)			19.8	6.6	32.3	/ 12	20.6
		水温 (°C)			17.0	6.7	26.7	/ 12	16.8
		流量 (m³/s)			15.96	6.85	30.92	/ 12	16.72
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)			0.5	0.4	0.6	/ 12	0.58
		pH			7.7	7.3	8.0	0 / 12	8.0
		DO (mg/l)			10	8.3	12	0 / 12	10
		BOD (mg/l)			0.8	< 0.5	1.6	0 / 12	0.9
		COD (mg/l)			2.1	1.6	3.4	/ 12	2.6
	SS (mg/l)			3	1	9	0 / 12	4	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			7.0E03	7.9E01	2.1E04	10 / 12	9.1E03	
	全窒素 (mg/l)			0.91	0.79	1.0	/ 4	0.88	
	全磷 (mg/l)			0.051	0.040	0.059	/ 4	0.042	
	全亜鉛 (mg/l)			0.003	0.002	0.005	0 / 4	0.003	
	健 康 項 目	ガドミウム (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005		
PCB (mg/l)						/	ND		
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.010		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 12	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						/	< 0.0002		
チウラム (mg/l)						/	< 0.0006		
シマジン (mg/l)						/	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)						/	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)			0.67	0.50	0.83	/ 12	0.66		
亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.04	/ 12	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.68	0.51	0.84	0 / 12	0.67		
ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08		
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
要 監 視 項 目※	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)						0 /		
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)						/		
	アンチモン (mg/l)						/		
	フェノール (mg/l)						/		
ホルムアルデヒド (mg/l)						/			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	銅 (mg/l)						/	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)			0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02	
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	クロム (mg/l)						/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.05	< 0.01	0.13	11 / 12	0.03	
	無機性リン (mg/l)			0.027	0.009	0.044	12 / 12	0.025	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01	
	Clイオン (mg/l)			7.5	6.4	8.9	12 / 12	7.6	
	トリハロメタン生成能 (mg/l)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

※本市測定対象項目のみ

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
				類型	補助 測定点		河 川 名	桂 川			
26		00551		A/生物B		H23	地 点 名		久世橋		
							平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)					20.2	6.9	31.4	/ 4	19.8
		水温 (°C)					17.2	6.7	26.3	/ 4	16.7
		流量 (m³/s)								/	
		採取水深 (m)					0.4	0.4	0.4	/ 4	0.3
		全水深 (m)					2.0	1.9	2.1	/ 4	1.43
	生活環境項目	pH					7.5	7.2	7.7	0 / 4	8.0
		DO (mg/l)					10	8.7	12	0 / 4	11
		BOD (mg/l)					0.7	0.3	1.0	0 / 4	0.9
		COD (mg/l)					2.1	1.9	2.2	/ 4	2.5
		SS (mg/l)					4	2	9	0 / 4	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)					5.6E03	2.4E03	1.3E04	4 / 4	3.5E03
		全窒素 (mg/l)					0.88	0.79	1.0	/ 4	0.82
		全磷 (mg/l)					0.048	0.034	0.060	/ 4	0.031
		全亜鉛 (mg/l)					0.003	0.003	0.003	0 / 2	0.003
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)								/	
全シアン (mg/l)								/			
鉛 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
六価クロム (mg/l)								/			
砒素 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
総水銀 (mg/l)								/			
PCB (mg/l)								/			
ジクロロメタン (mg/l)								/			
四塩化炭素 (mg/l)								/			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)								/			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)								/			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								/			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)								/			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)								/			
トリクロロエチレン (mg/l)								/			
テトラクロロエチレン (mg/l)								/			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)								/			
チウラム (mg/l)								/			
シマジン (mg/l)								/			
チオベンカルブ (mg/l)								/			
ベンゼン (mg/l)								/			
セレン (mg/l)								/			
硝酸性窒素 (mg/l)					0.71	0.60	0.89	/ 4	0.60		
亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.01	< 0.01	0.02	/ 4	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.72	0.62	0.90	0 / 4	0.61		
ふっ素 (mg/l)								/			
ほう素 (mg/l)								/			
1,4-ジオキサン (mg/l)								/			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								/		
	ニッケル (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)								/		
	アンチモン (mg/l)								/		
	フェノール (mg/l)								/		
特 殊 項 目	ホルムアルデヒド (mg/l)								/		
	フェノール類 (mg/l)								/		
	銅 (mg/l)								/	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)					0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	0.01	
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)								/		
	アンモニア性窒素 (mg/l)					0.04	< 0.01	0.09	3 / 4	0.02	
	無機性リン (mg/l)					0.024	0.016	0.030	4 / 4	0.015	
	透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	Clイオン (mg/l)					7.8	6.4	8.8	4 / 4	8.4	
トリハロメタン生成能 (mg/l)								/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)					
			類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川					
26		00552	A/生物B		H23	地 点 名		羽束師橋					
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均			
一 般 項 目		気温	(°C)			20.2	6.8	32.3	/ 6	19.7			
			水温	(°C)			18.3	8.5	27.0	/ 6	18.1		
				流量	(m³/s)			25.71	16.40	44.69	/ 6	25.37	
					採取水深	(m)			0.4	0.4	0.5	/ 6	0.2
						全水深	(m)			2.1	1.9	2.3	/ 6
	生活環境項目	pH				7.3	7.1	7.5	0 / 4	7.6			
		DO	(mg/l)			9.5	8.6	11	0 / 4	9.7			
		BOD	(mg/l)			1.6	0.9	3.7	1 / 4	1.5			
		COD	(mg/l)			3.7	3.0	4.7	/ 4	3.9			
		SS	(mg/l)			6	2	9	0 / 4	4			
		大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.2E04	3.3E03	3.3E04	4 / 4	6.9E03			
		全窒素	(mg/l)			2.8	2.2	3.4	/ 4	3.0			
		全燐	(mg/l)			0.21	0.15	0.25	/ 4	0.16			
		全亜鉛	(mg/l)			0.011	0.007	0.017	0 / 6	0.012			
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)						/			
			全シアン	(mg/l)						/			
			鉛	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
			六価クロム	(mg/l)						/			
			砒素	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
総水銀	(mg/l)						/						
PCB	(mg/l)						/						
ジクロロメタン	(mg/l)						/						
四塩化炭素	(mg/l)						/						
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)						/						
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)						/						
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)						/						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)						/						
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)						/						
トリクロロエチレン	(mg/l)						/						
テトラクロロエチレン	(mg/l)						/						
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)						/						
チウラム	(mg/l)						/						
シマジン	(mg/l)						/						
チオベンカルブ	(mg/l)						/						
ベンゼン	(mg/l)						/						
セレン	(mg/l)						/						
硝酸性窒素	(mg/l)			2.3	1.9	2.7	/ 4	2.5					
亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.02	0.01	0.03	/ 4	0.02					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			2.4	1.9	2.7	0 / 4	2.5					
ふっ素	(mg/l)						/						
ほう素	(mg/l)						/						
1,4-ジオキサン	(mg/l)						/						
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)						/					
	ニッケル	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
	モリブデン	(mg/l)						/					
	アンチモン	(mg/l)						/					
	フェノール	(mg/l)						/					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)						/					
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)						/					
	銅	(mg/l)						/	< 0.01				
	鉄(溶解性)	(mg/l)			0.04	0.04	0.04	1 / 1	0.02				
	マンガン(溶解性)	(mg/l)			0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02				
	クロム	(mg/l)						/					
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)			0.13	0.03	0.29	4 / 4	0.11				
	無機性リン	(mg/l)			0.17	0.12	0.20	4 / 4	0.12				
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30				
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.04	0.02	0.06	2 / 2	0.03				
	Clイオン	(mg/l)			17	13	22	4 / 4	20				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)						/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	桂川下流(2)		
26	00501	A/生物B		H23	平 均	最 小	最 大	m / n
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	20.6	7.6	36.6	/ 12	20.0
		水温	(°C)	18.5	8.5	28.0	/ 12	18.1
		流量	(m³/s)	35.77	17.95	83.46	/ 12	37.19
		採取水深	(m)	0.8	0.8	1.0	/ 12	0.7
		全水深	(m)	4.2	3.9	4.9	/ 12	3.30
		pH		7.4	7.2	7.6	0 / 12	7.5
		DO	(mg/l)	9.5	8.0	11	0 / 12	9.6
		BOD	(mg/l)	1.2	0.5	2.5	2 / 12	1.2
		COD	(mg/l)	3.3	2.8	4.2	/ 12	3.5
		SS	(mg/l)	5	2	11	0 / 12	5
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.2E03	1.1E02	2.4E04	10 / 12	1.2E04
		全窒素	(mg/l)	2.7	2.0	3.2	/ 4	2.6
		全燐	(mg/l)	0.19	0.13	0.22	/ 4	0.13
		全亜鉛	(mg/l)	0.010	0.007	0.017	0 / 12	0.011
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 0	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 1	ND
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 12	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.010
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	2.0	1.5	2.5	/ 12	2.1
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.02	/ 12	0.02
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	2.0	1.6	2.5	0 / 12	2.1
		ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)				/	
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.03
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02
そ の 他 項 目		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.07	0.03	0.18	12 / 12	0.11
		無機性リン	(mg/l)	0.13	0.10	0.20	12 / 12	0.11
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.03
		Clイオン	(mg/l)	14	10	19	12 / 12	16
そ の 他 項 目		トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.051	0.039	0.057	4 / 4	0.063

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。
※本市測定対象項目のみ

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		弓削川		
			類型	環境 基準点		河 川 名		弓削川		
26		02301	A		H23	地 点 名		寺田橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				20.0	4.5	32.5	/ 12	19.9
		水温 (°C)				15.9	4.0	26.8	/ 12	14.6
		流量 (m³／s)				0.72	0.37	1.01	/ 6	0.63
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)				0.43	0.30	0.65	/ 12	0.54
	生活環境項目	pH				7.7	7.3	8.3	0 / 12	7.6
		DO (mg/l)				10	8.7	13	0 / 12	10
		BOD (mg/l)				0.5	< 0.5	0.7	0 / 12	0.7
		COD (mg/l)				1.4	0.8	2.4	/ 12	1.3
		SS (mg/l)				1	< 1	1	0 / 12	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				6.6E03	1.3E02	2.3E04	8 / 12	1.5E04
		全窒素 (mg/l)				0.33	0.28	0.40	/ 4	0.36
		全燐 (mg/l)				0.010	0.005	0.015	/ 4	0.016
		全亜鉛 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.004	/ 12	0.001
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND	
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02	
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
	PCB (mg/l)							/		
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.010	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003	
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/l)				0.27	0.20	0.36	/ 4	0.25	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.28	0.21	0.37	0 / 4	0.26		
ふっ素 (mg/l)				0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 6	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 6	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.04	0.01	0.06	2 / 2	0.06	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.02	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.02	
	無機性リン (mg/l)				0.006	0.003	0.008	2 / 2	0.010	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)				9.9	7.8	12	2 / 2	9.3	
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	桂川下流(2)			
26	24703	なし	H23	地 点 名	新川 上久世橋			
一 般 項 目				平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(°C)	21.3	7.0	34.1	/ 12	23.5
		水温	(°C)	18.2	6.8	30.0	/ 12	18.7
		流量	(m³/s)	0.37	0.11	0.68	/ 6	0.29
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1
		全水深	(m)	0.27	0.16	0.32	/ 12	0.39
	生活環境項目	pH		8.7	7.6	9.6	/ 12	8.4
		DO	(mg/l)	12	9.5	15	/ 12	10
		BOD	(mg/l)	0.9	< 0.5	2.1	/ 12	1.3
		COD	(mg/l)	2.6	1.9	4.2	/ 12	2.0
		SS	(mg/l)	5	< 1	20	/ 12	4
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.5E04	7.9E02	4.9E04	/ 12	5.2E04
		全窒素	(mg/l)	0.91	0.75	1.1	/ 6	0.99
		全燐	(mg/l)	0.033	0.012	0.050	/ 6	0.049
		全亜鉛	(mg/l)	0.006	0.002	0.013	/ 12	0.005
		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
健 康 項 目	健康項目	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
	健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.72	0.64	0.82	/ 6	0.67
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.02	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.73	0.65	0.83	0 / 6	0.69
		ふっ素	(mg/l)	0.09	< 0.08	0.12	0 / 6	< 0.08
要 監 視 項 目	要監視項目	ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
	特殊項目	フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.04
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目	その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.03
		無機性リン	(mg/l)	0.021	0.013	0.029	2 / 2	0.035
		透視度	(度)	> 30	29	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
			類 型			河 川 名		西羽束師川		
26		24801	なし	—	H23	地 点 名		自動車試験場横		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 <										

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		有栖川		
			類型	環境 基準点		河 川 名		有栖川		
26		02601	A		H23	地 点 名		梅津新橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				21.3	6.2	34.0	/ 12	22.0
		水温 (°C)				18.2	6.8	31.0	/ 12	17.9
		流量 (m³/s)				0.50	0.26	1.08	/ 6	0.41
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)				0.53	0.36	0.70	/ 12	0.48
	生活環境項目	pH				8.6	7.7	9.4	6 / 12	8.6
		DO (mg/l)				10	8.3	13	0 / 12	10
		BOD (mg/l)				0.9	< 0.5	1.3	0 / 12	1.3
		COD (mg/l)				2.7	2.1	3.6	/ 12	2.5
		SS (mg/l)				4	1	10	0 / 12	8
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.0E04	4.6E02	7.9E04	11 / 12	4.1E04
		全窒素 (mg/l)				0.73	0.61	0.81	/ 6	0.98
		全燐 (mg/l)				0.049	0.028	0.070	/ 6	0.080
		全亜鉛 (mg/l)				0.002	< 0.001	0.006	/ 12	0.004
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND		
鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02		
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
PCB (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND		
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)				0.55	0.38	0.63	/ 6	0.53		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.02	/ 6	0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.56	0.39	0.64	0 / 6	0.55		
ふっ素 (mg/l)				0.09	< 0.08	0.11	0 / 6	< 0.08		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 6	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 6	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.01	0.01	0.02	6 / 6	0.07	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.02	3 / 6	0.03	
	無機性リン (mg/l)				0.036	0.017	0.059	6 / 6	0.049	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	2 / 6	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類型	補助 測定点		河 川 名		天神川		
26		02752	A		H23	地 点 名		原谷川合流点		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				15.8	3.0	28.0	/ 6	18.2
		水温 (°C)				12.7	3.5	21.0	/ 6	12.9
		流量 (m³/s)				0.06	0.03	0.14	/ 6	0.06
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	/ 6	0.0
		全水深 (m)				0.12	0.08	0.15	/ 6	0.24
	生活環境項目	pH				7.5	7.4	7.5	0 / 6	7.4
		DO (mg/l)				10	8.9	12	0 / 6	9.4
		BOD (mg/l)				0.5	< 0.5	0.5	0 / 6	0.6
		COD (mg/l)				1.3	0.9	2.4	/ 6	1.2
		SS (mg/l)				2	< 1	8	0 / 6	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.3E03	1.7E02	1.1E04	3 / 6	7.2E03
		全窒素 (mg/l)				0.27	0.15	0.48	/ 6	0.35
		全磷 (mg/l)				0.013	0.009	0.023	/ 6	0.018
		全亜鉛 (mg/l)				0.002	0.001	0.004	/ 6	0.002
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							/	
		全シアン (mg/l)							/	
		鉛 (mg/l)							/	
		六価クロム (mg/l)							/	
		砒素 (mg/l)							/	
総水銀 (mg/l)							/			
PCB (mg/l)							/			
ジクロロメタン (mg/l)							/			
四塩化炭素 (mg/l)							/			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/			
トリクロロエチレン (mg/l)							/			
テトラクロロエチレン (mg/l)							/			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/			
チウラム (mg/l)							/			
シマジン (mg/l)							/			
チオベンカルブ (mg/l)							/			
ベンゼン (mg/l)							/			
セレン (mg/l)							/			
硝酸性窒素 (mg/l)				0.21	0.13	0.29	/ 2	0.37		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.22	0.14	0.30	0 / 2	0.38		
ふっ素 (mg/l)				0.09	< 0.08	0.09	0 / 2	< 0.08		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)							/	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							/		
	銅 (mg/l)							/		
	鉄(溶解性) (mg/l)							/		
	マンガン(溶解性) (mg/l)							/		
	クロム (mg/l)							/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	無機性リン (mg/l)				0.008	0.006	0.009	2 / 2	0.008	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類型	補助 測定点		河 川 名		天神川		
26		02751	A		H23	地 点 名		二条裏橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 										

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類 型	環 境 基 準 点		河 川 名		天神川		
26		02702	A		H23	地 点 名		西京極橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 <										

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	天神川 御室川 三宝寺川合流点			
26	24611	なし	H23	平 均 最 小	最 大	m / n	H22平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	19.3	6.5	33.2	/ 6	23.7
		水温	(°C)	15.5	5.5	25.0	/ 6	15.5
		流量	(m³/s)	0.11	0.02	0.29	/ 6	0.11
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 6	0.0
		全水深	(m)	0.18	0.10	0.25	/ 6	0.18
		pH		7.6	7.5	7.7	/ 6	7.5
		DO	(mg/l)	10	8.8	13	/ 6	10
		BOD	(mg/l)	0.5	< 0.5	0.6	/ 6	0.6
		COD	(mg/l)	1.2	0.9	1.7	/ 6	1.1
		SS	(mg/l)	1	< 1	1	/ 6	1
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.9E03	1.3E03	1.4E04	/ 6	1.9E04
		全窒素	(mg/l)	0.36	0.29	0.47	/ 6	0.36
		全燐	(mg/l)	0.020	0.017	0.024	/ 6	0.025
		全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.006	/ 6	0.003
		カドミウム	(mg/l)				/	
		全シアン	(mg/l)				/	
		鉛	(mg/l)				/	
		六価クロム	(mg/l)				/	
		砒素	(mg/l)				/	
健 康 項 目		総水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.33	0.28	0.38	/ 2	0.24
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	0.01
要 監 視 項 目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.34	0.29	0.39	0 / 2	0.25
		ふっ素	(mg/l)	0.09	< 0.08	0.09	0 / 2	< 0.08
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)				/	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)				/	
		銅	(mg/l)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/	
		クロム	(mg/l)				/	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		無機性リン	(mg/l)	0.017	0.015	0.018	2 / 2	0.018
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	< 0.01	0.03	1 / 2	0.01
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	天神川 御室川 太子道橋			
26	24610	なし	H23	平 均 最 小 最 大	m / n	H22平均		
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	21.6	7.3	33.5	/ 12	22.8
		水温	(°C)	18.7	7.2	30.0	/ 12	17.6
		流量	(m³/s)	0.16	0.05	0.32	/ 6	0.16
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1
		全水深	(m)	0.20	0.09	0.45	/ 12	0.28
		pH		8.7	7.7	10.2	/ 12	8.5
		DO	(mg/l)	10	8.7	12	/ 12	9.7
		BOD	(mg/l)	1.0	< 0.5	1.7	/ 12	1.0
		COD	(mg/l)	2.7	1.7	3.8	/ 12	2.1
		SS	(mg/l)	1	< 1	2	/ 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.6E04	1.1E02	4.9E04	/ 12	3.3E04
		全窒素	(mg/l)	0.67	0.47	0.82	/ 6	0.70
		全燐	(mg/l)	0.064	0.035	0.10	/ 6	0.070
		全亜鉛	(mg/l)	0.003	0.002	0.006	/ 12	0.003
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.010
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.41	0.21	0.60	/ 2	0.34
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.42	0.22	0.61	0 / 2	0.35
		ふっ素	(mg/l)	0.09	0.09	0.09	0 / 2	< 0.08
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.03	0.02	0.03	2 / 2	0.04
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01
		無機性リン	(mg/l)	0.058	0.044	0.071	2 / 2	0.062
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		清滝川		
			類型	環境 基準点		河 川 名		清滝川		
26		01901	AA		H23	地 点 名		落合橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 										

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度		水 域 名		小畑川上流				
				類型		補助 測定点				小畑川				
26		01452		A				地 点 名		中山橋				
						H23		平 均		最 小		最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)					19.0	4.8	31.8	/	6	21.4		
		水温 (°C)					17.7	6.3	30.2	/	6	17.5		
		流量 (m³/s)								/				
		採取水深 (m)					0.1	0.0	0.1	/	6	0.1		
		全水深 (m)					0.35	0.12	0.60	/	6	0.24		
	生活環境項目	pH					9.0	8.1	9.7	4	/	6	8.7	
		DO (mg/l)					11	9.3	13	0	/	6	9.6	
		BOD (mg/l)					0.7	< 0.5	1.3	0	/	6	0.8	
		COD (mg/l)					2.0	1.3	2.5	/	6	1.6		
		SS (mg/l)					1	< 1	2	0	/	6	1	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)					6.9E03	1.1E03	1.3E04	6	/	6	2.4E04	
		全窒素 (mg/l)					0.78	0.50	1.1	/	6	1.0		
		全燐 (mg/l)					0.026	0.022	0.035	/	6	0.040		
		全亜鉛 (mg/l)					0.001	< 0.001	0.002	/	6	0.002		
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	/	2	< 0.001		
	全シアン (mg/l)					ND	ND	ND	0	/	2	ND		
	鉛 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	2	< 0.005		
	六価クロム (mg/l)					< 0.02	< 0.02	< 0.02	0	/	2	< 0.02		
	砒素 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	2	< 0.005		
	総水銀 (mg/l)					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0	/	2	< 0.0005		
	PCB (mg/l)								/					
	ジクロロメタン (mg/l)								/					
	四塩化炭素 (mg/l)								/					
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)								/					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)								/					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								/					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)								/					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)								/					
	トリクロロエチレン (mg/l)								/					
	テトラクロロエチレン (mg/l)								/					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)								/					
	チウラム (mg/l)								/					
	シマジン (mg/l)								/					
	チオベンカルブ (mg/l)								/					
	ベンゼン (mg/l)								/					
	セレン (mg/l)								/					
硝酸性窒素 (mg/l)					0.58	0.34	0.82	/	2	0.79				
亜硝酸性窒素 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	2	0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.59	0.35	0.83	0	/	2	0.80			
ふっ素 (mg/l)					0.09	0.09	0.09	0	/	2	< 0.08			
ほう素 (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	/	2	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)								/		< 0.005				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)					< 0.006	< 0.006	< 0.006	0	/	2	< 0.006		
	ニッケル (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	2	< 0.005		
	モリブデン (mg/l)					< 0.007	< 0.007	< 0.007	0	/	2	< 0.007		
	アンチモン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	/	2	< 0.002		
	フェノール (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	/	2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)					< 0.003	< 0.003	< 0.003	0	/	2	< 0.003		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)								/					
	銅 (mg/l)								/					
	鉄(溶解性) (mg/l)								/					
	マンガン(溶解性) (mg/l)								/					
	クロム (mg/l)								/					
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	0.01		
	無機性リン (mg/l)					0.017	0.012	0.022	2	/	2	0.022		
	透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	/	6	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					0.01	< 0.01	0.01	1	/	2	< 0.01		
	Clイオン (mg/l)								/					
	トリハロメタン生成能 (mg/l)								/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流		
				環 境 基準点	河 川 名		小畑川				
26		01401			地 点 名		京都市・長岡京市境界点				
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均	
一 般 項 目		気温 (°C)					20.0	6.8	32.0	/ 12	21.8
		水温 (°C)					18.4	5.9	32.0	/ 12	17.8
		流量 (m³／s)					0.30	0.14	0.64	/ 6	0.25
		採取水深 (m)					0.1	0.1	0.1	/ 12	0.2
		全水深 (m)					0.37	0.20	0.68	/ 12	0.85
	生活環境項目	pH					8.8	7.8	9.4	9 / 12	8.7
		DO (mg/l)					11	9.1	14	0 / 12	11
		BOD (mg/l)					0.8	< 0.5	1.5	0 / 12	1.1
		COD (mg/l)					2.4	1.8	3.4	/ 12	2.2
		SS (mg/l)					2	< 1	8	0 / 12	6
		大腸菌群数 (MPN/100ml)					2.1E04	1.7E02	1.1E05	8 / 12	9.4E03
		全窒素 (mg/l)					0.97	0.71	1.4	/ 6	1.3
		全燐 (mg/l)					0.021	0.012	0.034	/ 6	0.036
		全亜鉛 (mg/l)					0.001	< 0.001	0.003	/ 12	0.002
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		全シアン (mg/l)					ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム (mg/l)					< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素 (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
総水銀 (mg/l)					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005		
PCB (mg/l)								/			
ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)					< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003		
テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001		
セレン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)					0.86	0.46	1.3	/ 6	1.1		
亜硝酸性窒素 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.88	0.47	1.4	0 / 6	1.1		
ふっ素 (mg/l)					0.11	0.09	0.12	0 / 6	< 0.08		
ほう素 (mg/l)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)					< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 6	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)					< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 6	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	フェノール (mg/l)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)					< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	銅 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)					0.01	< 0.01	0.01	3 / 6	0.04	
	マンガン(溶解性) (mg/l)					0.01	< 0.01	0.01	3 / 6	0.01	
	クロム (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	0.01	
	無機性リン (mg/l)					0.015	0.006	0.030	6 / 6	0.020	
	透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					0.02	< 0.01	0.05	4 / 6	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)								/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)								/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		宇治川		
26		00251	B/生物B		H23	地 点 名		観月橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				21.4	7.1	34.2	/ 4	19.5
		水温 (°C)				17.8	6.1	28.4	/ 4	17.5
		流量 (m³/s)				337.01	75.15	957.56	/ 4	89.76
		採取水深 (m)				1.0	0.6	1.6	/ 4	0.3
		全水深 (m)				4.7	3.2	7.8	/ 4	1.48
	生活環境項目	pH				7.6	7.5	7.7	0 / 4	7.8
		DO (mg/l)				9.9	8.0	12	0 / 4	10
		BOD (mg/l)				1.0	0.7	1.4	0 / 4	1.0
		COD (mg/l)				3.1	2.8	3.6	/ 4	3.2
		SS (mg/l)				6	2	11	0 / 4	4
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.1E03	2.4E02	4.0E03	3 / 4	3.5E03
		全窒素 (mg/l)				0.53	0.49	0.60	/ 4	0.80
		全磷 (mg/l)				0.029	0.024	0.031	/ 4	0.045
		全亜鉛 (mg/l)				0.004	0.004	0.004	0 / 2	0.005
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							/	
		全シアン (mg/l)							/	
		鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/l)							/	
砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
総水銀 (mg/l)							/			
PCB (mg/l)							/			
ジクロロメタン (mg/l)							/			
四塩化炭素 (mg/l)							/			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/			
トリクロロエチレン (mg/l)							/			
テトラクロロエチレン (mg/l)							/			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/			
チウラム (mg/l)							/			
シマジン (mg/l)							/			
チオベンカルブ (mg/l)							/			
ベンゼン (mg/l)							/			
セレン (mg/l)							/			
硝酸性窒素 (mg/l)				0.29	0.18	0.35	/ 4	0.50		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.30	0.19	0.36	0 / 4	0.51		
ふっ素 (mg/l)										
ほう素 (mg/l)										
1,4-ジオキサン (mg/l)										
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							/		
	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)							/		
	アンチモン (mg/l)							/		
	フェノール (mg/l)							/		
ホルムアルデヒド (mg/l)							/			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							/		
	銅 (mg/l)							/	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.04	0.04	0.04	1 / 1	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	クロム (mg/l)							/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.03	0.02	0.03	4 / 4	0.05	
	無機性リン (mg/l)				0.009	0.005	0.014	4 / 4	0.026	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)				11	10	12	4 / 4	15	
トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	補助 測定点		河 川 名		宇治川		
26	00252	B/生物B		H23	地 点 名		宇治川大橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)			21.4	6.8	33.5	/ 6	18.9
		水温 (°C)			18.0	6.1	28.8	/ 6	17.6
		流量 (m³/s)						/	
		採取水深 (m)			1.2	1.0	1.8	/ 6	1.1
		全水深 (m)			6.2	5.0	8.9	/ 6	5.63
	生活環境項目	pH			7.7	7.5	7.8	0 / 4	8.0
		DO (mg/l)			9.9	8.0	12	0 / 4	10
		BOD (mg/l)			1.0	0.7	1.3	0 / 4	1.0
		COD (mg/l)			3.1	2.9	3.5	/ 4	3.2
		SS (mg/l)			6	4	11	0 / 4	6
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.4E03	4.9E02	4.6E03	0 / 4	2.4E03
		全窒素 (mg/l)			0.59	0.52	0.72	/ 4	0.66
		全磷 (mg/l)			0.038	0.036	0.043	/ 4	0.037
		全亜鉛 (mg/l)			0.005	0.003	0.007	0 / 6	0.004
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)						/		
	全シアン (mg/l)						/		
	鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)						/		
	砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)						/		
	PCB (mg/l)						/		
	ジクロロメタン (mg/l)						/		
	四塩化炭素 (mg/l)						/		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)						/		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)						/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)						/		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)						/		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)						/		
	トリクロロエチレン (mg/l)						/		
	テトラクロロエチレン (mg/l)						/		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						/		
	チウラム (mg/l)						/		
	シマジン (mg/l)						/		
	チオベンカルブ (mg/l)						/		
	ベンゼン (mg/l)						/		
	セレン (mg/l)						/		
硝酸性窒素 (mg/l)			0.33	0.22	0.41	/ 4	0.38		
亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.34	0.23	0.42	0 / 4	0.39		
ふっ素 (mg/l)						/			
ほう素 (mg/l)						/			
1,4-ジオキサン (mg/l)						/			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)						/		
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)						/		
	アンチモン (mg/l)						/		
	フェノール (mg/l)						/		
	ホルムアルデヒド (mg/l)						/		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)						/		
	銅 (mg/l)						/	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)			0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	クロム (mg/l)						/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.03	0.02	0.04	4 / 4	0.04	
	無機性リン (mg/l)			0.017	0.011	0.021	4 / 4	0.018	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)			11	10	13	4 / 4	13	
	トリハロメタン生成能 (mg/l)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	宇治川(2) 旧安祥寺川 金ヶ崎橋			
26	21530	なし	H23	平 均 最 小 最 大	m / n	H22平均		
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	21.7	8.2	32.8	/ 12	23.2
		水温	(°C)	19.7	7.0	30.9	/ 12	19.8
		流量	(m³/s)	0.22	0.10	0.44	/ 6	0.23
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 12	0.0
		全水深	(m)	0.25	0.10	0.40	/ 12	0.19
		pH		8.8	8.0	10.1	/ 12	8.7
		DO	(mg/l)	11	8.7	16	/ 12	10
		BOD	(mg/l)	1.2	< 0.5	2.1	/ 12	1.3
		COD	(mg/l)	3.2	2.3	5.0	/ 12	2.7
		SS	(mg/l)	1	< 1	4	/ 12	3
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.3E03	4.9E01	2.3E04	/ 12	1.7E04
		全窒素	(mg/l)	0.71	0.39	1.0	/ 6	0.76
		全燐	(mg/l)	0.089	0.055	0.10	/ 6	0.078
		全亜鉛	(mg/l)	0.013	0.006	0.027	/ 12	0.008
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.45	0.09	0.90	/ 6	0.43
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.46	0.10	0.91	0 / 6	0.44
		ふっ素	(mg/l)	0.12	0.08	0.16	0 / 6	< 0.08
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.17	0.16	0.18	2 / 2	0.12
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02
		無機性リン	(mg/l)	0.086	0.078	0.093	2 / 2	0.052
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名 河 川 名		宇治川(2)		
			類 型					山科川		
26		21503	なし	—	H23	地 点 名		新金ヶ崎橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目		気温 (°C)				20.9	6.8	32.9	/ 12	22.9
		水温 (°C)				18.5	7.5	26.3	/ 12	18.2
		流量 (m³／s)				0.40	0.13	0.96	/ 6	0.44
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0
		全水深 (m)				0.19	0.03	0.40	/ 12	0.20
	生活環境項目	pH				7.6	7.4	8.0	/ 12	7.6
		DO (mg/l)				10	8.2	12	/ 12	9.5
		BOD (mg/l)				0.6	< 0.5	0.9	/ 12	0.7
		COD (mg/l)				1.7	1.3	2.2	/ 12	1.1
		SS (mg/l)				1	< 1	2	/ 12	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.0E04	4.9E02	2.3E05	/ 12	1.6E04
		全窒素 (mg/l)				1.3	1.0	1.5	/ 6	1.3
		全燐 (mg/l)				0.037	0.033	0.045	/ 6	0.053
		全亜鉛 (mg/l)				0.017	0.003	0.10	/ 12	0.005
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 6	ND	
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02	
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005	
	PCB (mg/l)							/		
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003	
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001	
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/l)				1.2	0.92	1.4	/ 6	1.2	
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				1.3	0.93	1.5	0 / 6	1.2		
ふっ素 (mg/l)				0.10	< 0.08	0.13	0 / 6	< 0.08		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)				0.021	< 0.005	0.021	1 / 6	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01	
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.07	< 0.01	0.07	1 / 2	0.01	
	無機性リン (mg/l)				0.033	0.029	0.036	2 / 2	0.033	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	宇治川(2)			
26	21501	なし	H23	平 均 最 小	最 大	m / n	H22平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	21.6	7.6	34.2	/ 6	20.3
		水温	(°C)	21.7	11.7	28.8	/ 6	21.5
		流量	(m³/s)	2.64	1.92	4.82	/ 6	2.46
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.2	/ 6	0.2
		全水深	(m)	0.70	0.6	0.9	/ 6	1.05
		pH		7.2	7.2	7.3	/ 4	7.2
		DO	(mg/l)	8.5	7.4	10	/ 4	8.1
		BOD	(mg/l)	3.1	2.5	3.6	/ 4	4.1
		COD	(mg/l)	5.4	4.4	6.7	/ 4	6.1
		SS	(mg/l)	5	2	10	/ 4	5
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.7E03	2.2E03	1.7E04	/ 4	5.6E03
		全窒素	(mg/l)	5.9	5.3	6.4	/ 4	7.3
		全燐	(mg/l)	0.56	0.38	0.70	/ 4	0.63
		全亜鉛	(mg/l)	0.020	0.014	0.037	/ 6	0.017
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				/	
		全シアン	(mg/l)				/	
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)				/	
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	4.9	4.2	6.2	/ 6	6.4
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.09	0.04	0.12	/ 6	0.14
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	5.0	4.3	6.3	0 / 6	6.4
要 監 視 項 目		ふっ素	(mg/l)				/	
		ほう素	(mg/l)				/	
		1,4-ジオキサン	(mg/l)				/	
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)				/	
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)				/	
特 殊 項 目		アンチモン	(mg/l)				/	
		フェノール	(mg/l)				/	
		ホルムアルデヒド	(mg/l)				/	
		フェノール類	(mg/l)				/	
		銅	(mg/l)				/	< 0.01
そ の 他 項 目		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.04	0.04	0.04	1 / 1	0.04
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02
		クロム	(mg/l)				/	
		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.42	0.14	0.62	4 / 4	0.61
		無機性リン	(mg/l)	0.49	0.33	0.63	4 / 4	0.58
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
そ の 他 項 目		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	0.02	0.04	2 / 2	0.03
		Clイオン	(mg/l)	56	47	67	4 / 4	65
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	宇治川(2) 七瀬川 仙石橋			
26	21720	なし	H23	平 均 最 小 最 大	m / n	H22平均		
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	21.6	7.1	34.1	/ 6	25.4
		水温	(°C)	18.8	5.6	32.2	/ 6	19.2
		流量	(m³/s)				/	0.04
		採取水深	(m)	0.0	0.0	0.0	/ 6	0.0
		全水深	(m)	0.05	0.03	0.05	/ 6	0.06
	生活 環境 項目	pH		9.2	8.4	10.5	/ 6	8.9
		DO	(mg/l)	13	9.6	23	/ 6	11
		BOD	(mg/l)	1.6	0.8	2.6	/ 6	1.6
		COD	(mg/l)	6.3	4.8	8.4	/ 6	4.8
		SS	(mg/l)	2	< 1	6	/ 6	1
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.3E04	1.3E01	7.9E04	/ 6	1.1E04
		全窒素	(mg/l)	1.6	1.0	2.1	/ 6	2.1
		全燐	(mg/l)	0.13	0.092	0.27	/ 6	0.14
		全亜鉛	(mg/l)	0.006	0.003	0.011	/ 6	0.004
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 6	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 6	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 6	< 0.0005
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 6	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 6	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 6	< 0.010
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 6	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 6	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 6	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 6	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	1.1	0.45	1.6	/ 6	1.5
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	0.01	0.15	/ 6	0.04
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.1	0.59	1.6	0 / 6	1.5
		ふっ素	(mg/l)	0.13	0.10	0.15	0 / 6	< 0.08
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 6	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	0.007	< 0.007	0.007	1 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
特 殊 項 目	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.03	0.02	0.04	2 / 2	0.04
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.02
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.12	0.01	0.23	2 / 2	0.07
		無機性リン	(mg/l)	0.094	0.078	0.11	2 / 2	0.059
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02	0.01	0.03	2 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	宇治川(2) 東高瀬川 新竹田出橋			
26	21702	なし	H23	平 均 最 小	最 大	m / n	H22平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	22.1	7.2	35.8	/ 6	23.8
		水温	(°C)	19.8	7.8	30.2	/ 6	19.0
		流量	(m³/s)				/	
		採取水深	(m)	0.0	0.0	0.0	/ 6	0.0
		全水深	(m)	0.12	0.03	0.17	/ 6	0.09
		pH		7.3	7.2	7.7	/ 6	7.2
		DO	(mg/l)	11	8.9	13	/ 6	9.3
		BOD	(mg/l)	0.8	< 0.5	1.1	/ 6	0.6
		COD	(mg/l)	2.5	2.1	2.8	/ 6	1.8
		SS	(mg/l)	1	< 1	2	/ 6	3
	健 康 項 目	大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.0E04	1.3E03	1.3E05	/ 6	9.6E03
		全窒素	(mg/l)	1.2	0.78	1.8	/ 6	1.6
		全燐	(mg/l)	0.040	0.021	0.058	/ 6	0.052
		全亜鉛	(mg/l)	0.005	0.002	0.011	/ 6	0.005
		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB	(mg/l)				/	
要 監 視 項 目	健 康 項 目	ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.96	0.91	1.0	/ 2	1.2
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	/ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.96	0.92	1.0	0 / 2	1.2
特 殊 項 目	そ の 他 項 目	ふっ素	(mg/l)	0.09	0.09	0.09	0 / 2	< 0.08
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)				/	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
		フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.49	0.12	0.85	2 / 2	0.11
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.09	0.03	0.14	2 / 2	0.04
		クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05	< 0.01	0.05	1 / 2	0.01
		無機性リン	(mg/l)	0.035	0.031	0.039	2 / 2	0.012
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	宇治川(2) 東高瀬川 三栖橋			
26	21701	なし	H23	平 均 最 小	最 大	m / n	H22平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	21.1	8.1	34.4	/ 6	19.5
		水温	(°C)	19.0	6.9	29.9	/ 6	18.0
		流量	(m³/s)	1.13	0.03	2.40	/ 6	0.93
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 6	0.1
		全水深	(m)	0.52	0.3	0.7	/ 6	0.70
		pH		8.2	7.6	9.0	/ 4	8.5
		DO	(mg/l)	10	10	11	/ 4	10
		BOD	(mg/l)	1.1	0.8	1.5	/ 4	1.2
		COD	(mg/l)	3.5	3.0	4.0	/ 4	3.6
		SS	(mg/l)	5	1	8	/ 4	4
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.7E03	7.9E02	1.3E04	/ 4	8.5E03
	健康 項目	全窒素	(mg/l)	0.60	0.28	1.3	/ 4	0.51
		全燐	(mg/l)	0.050	0.026	0.11	/ 4	0.048
		全亜鉛	(mg/l)	0.006	0.002	0.012	/ 6	0.004
		カドミウム	(mg/l)				/	
		全シアン	(mg/l)				/	
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)				/	
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
健 康 項 目	健康 項目	ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.32	0.06	0.86	/ 4	0.25
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.33	0.07	0.87	0 / 4	0.26
		ふっ素	(mg/l)				/	
		ほう素	(mg/l)				/	
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	1,4-ジオキサン	(mg/l)				/	
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)				/	
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)				/	
		アンチモン	(mg/l)				/	
		フェノール	(mg/l)				/	
		ホルムアルデヒド	(mg/l)				/	
		フェノール類	(mg/l)				/	
		銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	鉄(溶解性)	(mg/l)	0.05	0.05	0.05	1 / 1	0.03
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		クロム	(mg/l)				/	
		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	< 0.01	0.14	3 / 4	0.03
		無機性リン	(mg/l)	0.028	0.006	0.081	4 / 4	0.030
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.02
		Clイオン	(mg/l)	13	9.5	21	4 / 4	13
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名 河 川 名		安曇川 久多川			
26		20110	なし	—	H23	地 点 名		川合橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均	
一 般 項 目		気温 (°C)				17.8	15.5	20.0	/ 2	18.7	
		水温 (°C)				12.5	12.2	12.7	/ 2	14.0	
		流量 (m³/s)				1.35	0.89	1.81	/ 2	1.83	
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 2	0.1	
		全水深 (m)				0.41	0.37	0.45	/ 2	0.35	
	生活環境項目	pH				7.4	7.3	7.5	/ 2	7.3	
		DO (mg/l)				10	10	10	/ 2	10	
		BOD (mg/l)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5	
		COD (mg/l)				1.1	0.8	1.4	/ 2	1.4	
		SS (mg/l)				< 1	< 1	< 1	/ 2	2	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				9.7E02	2.3E02	1.7E03	/ 2	1.3E03	
		全窒素 (mg/l)				0.27	0.23	0.30	/ 2	0.27	
		全磷 (mg/l)				0.010	0.007	0.013	/ 2	0.019	
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 2	0.001	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							/	
			全シアン (mg/l)							/	
			鉛 (mg/l)							/	
六価クロム (mg/l)							/				
砒素 (mg/l)							/				
総水銀 (mg/l)							/				
PCB (mg/l)							/				
ジクロロメタン (mg/l)							/				
四塩化炭素 (mg/l)							/				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/				
トリクロロエチレン (mg/l)							/				
テトラクロロエチレン (mg/l)							/				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/				
チウラム (mg/l)							/				
シマジン (mg/l)							/				
チオベンカルブ (mg/l)							/				
ベンゼン (mg/l)							/				
セレン (mg/l)							/				
硝酸性窒素 (mg/l)							/				
亜硝酸性窒素 (mg/l)							/				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							/				
ふっ素 (mg/l)							/				
ほう素 (mg/l)							/				
1,4-ジオキサン (mg/l)							/	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							/			
	ニッケル (mg/l)							/			
	モリブデン (mg/l)							/			
	アンチモン (mg/l)							/			
	フェノール (mg/l)							/			
	ホルムアルデヒド (mg/l)							/			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							/			
	銅 (mg/l)							/			
	鉄(溶解性) (mg/l)							/			
	マンガン(溶解性) (mg/l)							/			
	クロム (mg/l)							/			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)							/			
	無機性リン (mg/l)							/			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							/			
	Clイオン (mg/l)							/			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	安曇川 芦火谷川 京都府・滋賀県境界点			
26	20102	なし	H23	平 均 最 小	最 大	m / n	H22平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	17.5	15.2	19.8	/ 2	16.4
		水温	(°C)	12.6	12.3	12.9	/ 2	12.5
		流量	(m³/s)	0.19	0.13	0.24	/ 2	0.20
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 2	0.1
		全水深	(m)	0.26	0.23	0.28	/ 2	0.30
	健康 項目	pH		7.3	7.3	7.3	/ 2	7.1
		DO	(mg/l)	9.7	9.6	9.8	/ 2	10
		BOD	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5
		COD	(mg/l)	1.8	1.7	1.9	/ 2	1.9
		SS	(mg/l)	< 1	< 1	< 1	/ 2	3
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.8E02	4.6E02	1.1E03	/ 2	1.5E03
		全窒素	(mg/l)	0.38	0.27	0.49	/ 2	0.25
		全燐	(mg/l)	0.011	0.009	0.012	/ 2	0.014
		全亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.001	/ 2	0.001
		カドミウム	(mg/l)				/	
		全シアン	(mg/l)				/	
		鉛	(mg/l)				/	
		六価クロム	(mg/l)				/	
		砒素	(mg/l)				/	
		総水銀	(mg/l)				/	
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)				/	
		四塩化炭素	(mg/l)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
健 康 項 目	健康 項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/	
		チウラム	(mg/l)				/	
		シマジン	(mg/l)				/	
		チオベンカルブ	(mg/l)				/	
		ベンゼン	(mg/l)				/	
		セレン	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素	(mg/l)				/	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)				/	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				/	
		ふっ素	(mg/l)				/	
		ほう素	(mg/l)				/	
		1,4-ジオキサン	(mg/l)				/	< 0.005
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)				/	
		ニッケル	(mg/l)				/	
		モリブデン	(mg/l)				/	
		アンチモン	(mg/l)				/	
		フェノール	(mg/l)				/	
		ホルムアルデヒド	(mg/l)				/	
特 殊 項 目	特殊 項目	フェノール類	(mg/l)				/	
		銅	(mg/l)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/	
		クロム	(mg/l)				/	
	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)				/	
		無機性リン	(mg/l)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)				/	
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	安曇川 百井川 大見川合流点			
26	20103	なし	H23	平 均 最 小	最 大	m / n	H22平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	16.7	14.9	18.5	/ 2	18.6
		水温	(°C)	12.4	12.2	12.6	/ 2	12.6
		流量	(m³/s)	0.86	0.67	1.05	/ 2	1.13
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 2	0.1
		全水深	(m)	0.38	0.33	0.43	/ 2	0.37
		pH		7.3	7.2	7.3	/ 2	7.1
		DO	(mg/l)	9.9	9.8	10	/ 2	10
		BOD	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5
		COD	(mg/l)	1.3	1.1	1.4	/ 2	1.2
		SS	(mg/l)	< 1	< 1	< 1	/ 2	2
		大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.5E03	1.7E03	3.3E03	/ 2	9.7E03
	健 康 項 目	全窒素	(mg/l)	0.37	0.31	0.42	/ 2	0.38
		全燐	(mg/l)	0.018	0.015	0.021	/ 2	0.027
		全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	/ 2	0.001
		カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB	(mg/l)				/	
		ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
健 康 項 目	健 康 項 目	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.010
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
	健 康 項 目	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.31	0.28	0.34	/ 2	0.26
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.32	0.29	0.35	0 / 2	0.26
		ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
特 殊 項 目	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)				/	
		銅	(mg/l)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/	
		クロム	(mg/l)				/	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)				/	
		無機性リン	(mg/l)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)				/	
		Clイオン	(mg/l)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	環境 基準点		河 川 名		宇治川		
					地 点 名		淀川御幸橋		
26	00201	B/生物B		H23	平 均	最 小	最 大	m / n	H22平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)			20.1	8.2	33.7	/ 12	19.9
		水温 (°C)			17.9	6.5	28.9	/ 12	17.6
		流量 (m³/s)			257.70	86.73	698.94	/ 12	205.12
		採取水深 (m)			0.6	0.3	1.1	/ 12	0.5
		全水深 (m)			2.82	1.50	5.40	/ 12	2.20
		pH			7.7	7.5	7.8	0 / 12	7.8
		DO (mg/l)			9.7	7.8	12	0 / 12	9.8
		BOD (mg/l)			1.2	0.5	1.8	0 / 12	1.2
		COD (mg/l)			3.4	2.9	4.0	/ 12	3.5
	SS (mg/l)			8	4	16	0 / 12	7	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			4.7E04	1.1E03	4.9E05	5 / 12	8.3E03	
	全窒素 (mg/l)			0.69	0.64	0.72	/ 4	0.70	
	全磷 (mg/l)			0.049	0.045	0.053	/ 4	0.041	
	全亜鉛 (mg/l)			0.004	0.003	0.006	0 / 12	0.004	
健 康 項 目		ガドリウム (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		PCB (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.010
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003	
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.33	0.14	0.50	0 / 12	0.40
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	0 / 12	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.34	0.15	0.51	0 / 12	0.41
		ふっ素 (mg/l)			0.09	0.08	0.10	0 / 4	0.10
		ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)						/	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)						/		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)						/		
	銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)			0.04	0.04	0.04	1 / 1	0.06	
	マンガン(溶解性) (mg/l)			0.01	0.01	0.01	1 / 1	0.02	
	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.04	0.02	0.08	12 / 12	0.04	
	無機性リン (mg/l)			0.017	0.005	0.030	12 / 12	0.019	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.01	
	Clイオン (mg/l)			12	10	15	12 / 12	13	
	トリハロメタン生成能 (mg/l)			0.047	0.032	0.053	4 / 4	0.048	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。