

地点別河川水質結果（詳細）

鴨川水域	鴨川
	白川
	西高瀬川
高野川水域	高野川
桂川水域	岩倉川
	桂川
	弓削川
	新川
有栖川水域	西羽束師川
	有栖川
天神川水域	天神川
清滝川水域	御室川
	清滝川
小畑川水域	小畑川
宇治川水域	宇治川
安曇川水域	旧安祥寺川
	山科川
	七瀬川
	東高瀬川
	久多川
(参考) 宇治川水域	芦火谷川
	百井川
	淀川御幸橋

[illegible]

[illegible][illegible]

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		鴨川上流(1)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		種類	環境 基準点		河川 地名		鴨川									
							出町橋									
26	02001	A		H23												
	採取月日				H23.4.13	H23.5.18	H23.6.15	H23.7.13	H23.8.10	H23.9.14	H23.10.12	H23.11.9	H23.12.13	H24.1.31	H24.2.22	H24.3.14
	採取時刻				13:40	14:10	15:35	13:30	13:25	13:40	14:15	13:45	13:00	12:35	13:50	13:55
一般項目	生活環境項目	天候			晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
		気温	(°C)		18.5	24.3	23.5	32.9	34.8	33.0	25.1	18.0	12.0	6.8	14.0	12.5
		水温	(°C)		15.7	20.5	20.8	28.3	28.9	28.0	20.0	14.0	7.5	5.0	11.2	11.1
		流量	(m³/s)		1.16		3.58		0.92		1.05		1.58		1.24	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深	(m)		0.34	0.30	0.27	0.34	0.33	0.30	0.37	0.25	0.31	0.25	0.25	0.33
	水質汚濁指標	pH			8.6	7.7	9.0	8.6	9.1	9.5	9.6	8.4	7.6	7.3	8.0	7.8
		DO	(mg/l)		10	9.1	9.3	8.6	8.5	8.2	9.7	10	11	13	12	10
		BOD	(mg/l)		0.9	< 0.5	0.8	< 0.5	0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
		COD	(mg/l)		2.1	1.1	1.7	2.0	1.7	2.0	1.9	1.5	1.2	2.1	1.9	1.7
		SS	(mg/l)		1	2	1	1	1	1	1	< 1	< 1	11	2	2
生物指標	大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.9E02	1.1E04	1.7E04	3.3E04	7.9E03	1.4E04	2.2E03	4.9E03	1.3E03	7.9E02	4.9E02	3.3E02	
	全窒素	(mg/l)		0.44		0.48		0.48		0.25		0.65		0.52		
	全磷	(mg/l)		0.027		0.030		0.031		0.020		0.026		0.022		
	全亜鉛	(mg/l)		0.001	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
全シアン		(mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND		
鉛		(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム		(mg/l)		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素		(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀		(mg/l)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
PCB		(mg/l)														
ジクロロメタン		(mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素		(mg/l)		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		
トリス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004</						

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度 H23	水域名		鴨川上流(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	環境 基準点		河川名	地点名	鴨川 三條大橋				H23.10.12	H23.11.9	H23.12.13	H24.1.25	H24.2.22	H24.3.14	
							H23.4.13	H23.5.18	H23.6.15	H23.7.13							H23.8.10
一般項目	生活環境項目	採取月日				H23.4.13	H23.5.18	H23.6.15	H23.7.13	H23.8.10	H23.9.14	H23.10.12	H23.11.9	H23.12.13	H24.1.25	H24.2.22	H24.3.14
		採取時刻				14:30	14:45	14:05	14:45	14:08	14:25	15:05	14:30	15:45	13:56	13:00	15:20
		天候				晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
		気温(℃)				20.8	27.0	29.0	33.0	35.2	35.0	25.2	16.4	12.2	7.0	12.5	11.8
		水温(℃)				16.8	21.0	21.8	30.1	28.5	28.0	20.8	16.1	11.5	7.9	9.5	11.9
		流量(m³/s)				1.42		5.26		1.10		1.70		1.62		4.02	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深(m)				0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
		全水深(m)				0.13	0.24	0.22	0.16	0.12	0.20	0.15	0.20	0.10	0.11	0.15	0.19
		pH				9.0	7.6	9.3	8.3	9.8	9.2	9.4	8.2	7.9	8.0	8.0	7.8
		DO(mg/l)				11	9.0	11	8.3	11	9.2	10	10	11	12	12	11
		BOD(mg/l)				1.0	0.5	1.0	0.5	0.8	< 0.5	0.9	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5
		COD(mg/l)				2.0	1.2	1.7	2.0	2.1	1.6	2.0	1.6	1.4	2.4	2.6	1.6
		SS(mg/l)				< 1	1	1	1	2	< 1	1	< 1	< 1	7	1	2
		大腸菌群数(MPN/100ml)				3.3E02	1.3E04	7.9E02	4.9E03	1.7E03	3.3E03	4.9E03	4.9E03	4.9E02	2.3E02	7.9E02	3.3E02
		全窒素(mg/l)				0.70		0.60		0.54		0.62		0.80		0.54	
		全磷(mg/l)				0.029		0.026		0.031		0.019		0.026		0.018	
		全亜鉛(mg/l)				0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001
		健康項目	環境項目	カドミウム(mg/l)			< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
全シアン(mg/l)					ND		ND		ND		ND		ND		ND		
鉛(mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
六価クロム(mg/l)					< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
砒素(mg/l)					< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
総水銀(mg/l)					< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
PCB(mg/l)																	
ジクロロメタン(mg/l)					< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
四塩化炭素(mg/l)					< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン(mg/l)					< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)					< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)					<												

[illegible]

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 京都微生物研究所 (社団法人)				
		類型	補助 測定点		河 川 名	地 点 名	鴨 川											
							勧進橋											
26	02152	A		H23														
一 般 項 目	生活環境項目	採取月日				H23.4.26	H23.5.18	H23.6.15	H23.7.13	H23.8.10	H23.9.14	H23.10.12	H23.11.9	H23.12.13	H24.1.18	H24.2.22	H24.3.14	
		採取時刻				14:25	14:05	15:30	14:10	13:05	14:55	13:00	14:00	13:05	13:20	13:30	14:48	
		天候				曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	
		気温 (°C)				22.7	26.3	25.5	35.0	36.0	34.3	26.1	18.1	11.5	10.0	14.0	13.0	
		水温 (°C)				16.2	22.8	21.8	32.9	34.0	30.9	23.7	16.8	11.0	8.8	9.5	12.8	
		流量 (m³/s)																
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
		全水深 (m)				0.37	0.45	0.46	0.34	0.32	0.44	0.35	0.42	0.40	0.53	0.68	0.33	
		pH				9.1	7.7	9.8	9.4	10.3	10.2	10.0	9.3	9.0	9.0	8.7	8.0	
		DO (mg/l)				11	9.0	11	9.4	11	10	11	11	12	13	13	11	
		BOD (mg/l)				0.8	< 0.5	1.3	0.7	1.2	0.9	1.0	0.7	0.8	1.0	0.8	0.5	
	COD (mg/l)				2.0	1.3	2.3	2.6	3.1	2.4	2.9	2.0	2.0	3.2	2.8	2.0		
	SS (mg/l)				2	< 1	1	1	5	1	1	1	1	3	4	3		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.9E02	2.3E04	9.4E02	4.9E03	2.3E01	4.9E01	1.7E03	4.9E03	7.9E02	2.3E02	4.9E02	2.3E02		
	全窒素 (mg/l)																	
	全燐 (mg/l)																	
	全亜鉛 (mg/l)				0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.001		
	健 康 項 目	健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
			全シアン (mg/l)				ND		ND		ND		ND		ND		ND	
			鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
			六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
			砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
			総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
			PCB (mg/l)															
			ジクロロメタン (mg/l)															
			四塩化炭素 (mg/l)															
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																		
トリクロロエチレン (mg/l)																		
テトラクロロエチレン (mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																		
チウラム (mg/l)																		
シマジン (mg/l)																		
チオベンカルブ (mg/l)																		
ベンゼン (mg/l)																		
セレン (mg/l)																		
硝酸性窒素 (mg/l)																		
亜硝酸性窒素 (mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																		
ふっ素 (mg/l)																		
ほう素 (mg/l)																		
1,4-ジオキサン (mg/l)																		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																	
	ニッケル (mg/l)																	
	モリブデン (mg/l)																	
	アンチモン (mg/l)																	
	フェノール (mg/l)																	
	ホルムアルデヒド (mg/l)																	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)																	
	銅 (mg/l)																	
	鉄(溶解性) (mg/l)																	
	マンガン(溶解性) (mg/l)																	
	クロム (mg/l)																	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)																	
	無機性リン (mg/l)																	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)																	
	Clイオン (mg/l)																	
トリハロメタン生成能 (mg/l)																		

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		鴨川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類型	補助 測定点		河川名	地名	鴨川							
							鳥羽大橋							
26	00751	A	H23	H23.4.26	H23.6.15	H23.8.10	H23.10.12	H23.12.13	H24.2.22					
				採取月日	採取時刻	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り				
						13:00	14:50	13:30	13:25	13:25	13:42			
一般項目	生活環境項目			天候	気温 (°C)	17.4	25.5	34.6	28.4	14.1	13.0			
				水温 (°C)	14.2	22.0	33.6	22.1	11.5	9.0				
				流量 (m³/s)	4.80	7.32	2.70	3.12	2.15	4.79				
				採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
				採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
				全水深 (m)	0.22	0.39	0.43	0.62	0.42	0.53				
				pH	8.9	9.9	10.0	9.8	8.9	8.5				
				DO (mg/l)	11	10	8.9	10	12	12				
				BOD (mg/l)	0.8	1.1	1.0	1.1	0.7	1.0				
				COD (mg/l)	2.0	2.4	2.9	2.5	2.0	3.1				
				SS (mg/l)	3	1	1	1	1	13				
				大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.3E03	2.3E01	1.3E02	2.3E03	7.0E02	1.4E04				
				全窒素 (mg/l)										
				全磷 (mg/l)										
				全亜鉛 (mg/l)	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.003				
		健康項目				カドミウム (mg/l)			< 0.001			< 0.001		
						全シアン (mg/l)			ND			ND		
						鉛 (mg/l)			< 0.005			< 0.005		
						六価クロム (mg/l)			< 0.02			< 0.02		
				砒素 (mg/l)			< 0.005			< 0.005				
				総水銀 (mg/l)			< 0.0005			< 0.0005				
				PCB (mg/l)										
				ジクロロメタン (mg/l)										
				四塩化炭素 (mg/l)										
				1,2-ジクロロエタン (mg/l)										
				1,1-ジクロロエチレン (mg/l)										
				シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)										
				1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)										
				1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)										
				トリクロロエチレン (mg/l)										
				テトラクロロエチレン (mg/l)										
				1,3-ジクロロプロペン (mg/l)										
				チウラム (mg/l)										
				シマジン (mg/l)										
				チオベンカルブ (mg/l)										
				ベンゼン (mg/l)										
要監視項目				セレン (mg/l)										
				硝酸性窒素 (mg/l)										
				亜硝酸性窒素 (mg/l)										
				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)										
				ふっ素 (mg/l)										
				ほう素 (mg/l)										
				1,4-ジオキサン (mg/l)										
				フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)										
				ニッケル (mg/l)										
				モリブデン (mg/l)										
				アンチモン (mg/l)										
特殊項目				フェノール (mg/l)										
				ホルムアルデヒド (mg/l)										
				フェノール類 (mg/l)										
				銅 (mg/l)										
				鉄(溶解性) (mg/l)										
その他項目				マンガン(溶解性) (mg/l)</										

[illegible]

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		鴨川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 京都微生物研究所		
		類型	環境 基準点		河川名	地名	鴨川									
							26	00701	A	H23	地名	京川橋				
					H23.4.26	H23.5.18	H23.6.15	H23.7.13	H23.8.10	H23.9.14	H23.10.12	H23.11.22	H23.12.13	H24.1.18	H24.2.22	H24.3.14
		採取月日			13:35	13:40	13:30	13:25	14:30	14:15	13:57	13:00	14:45	14:00	14:45	13:10
		採取時刻														
		天候			曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
		気温(℃)			20.2	24.5	28.1	33.9	34.5	33.6	26.7	14.6	11.1	10.8	11.0	9.8
		水温(℃)			15.3	23.2	21.8	30.9	33.5	29.9	23.0	14.7	12.1	9.2	9.0	13.5
		流量(m³/s)			3.95		5.67		2.07		3.32		2.02		4.37	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深(m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
		全水深(m)			0.50	0.38	0.38	0.38	0.28	0.39	0.40	0.35	0.62	0.25	0.66	0.82
		pH			8.8	7.6	9.6	9.5	9.9	9.9	9.7	7.8	9.1	8.8	8.6	7.9
		DO(mg/l)			11	9.2	10	9.7	9.3	9.7	10	10	12	12	12	11
		BOD(mg/l)			0.9	0.6	1.0	0.7	1.1	2.0	1.2	0.6	0.5	1.0	1.0	0.8
		COD(mg/l)			1.9	1.8	2.1	2.6	3.2	2.3	2.5	1.6	2.0	3.3	3.3	2.2
		SS(mg/l)			2	1	1	1	2	1	1	< 1	1	7	7	3
		大腸菌群数(MPN/100ml)			1.1E03	3.3E04	7.0E02	1.7E03	4.9E02	4.9E02	4.6E03	3.3E03	4.9E02	2.3E02	4.9E03	1.3E03
		全窒素(mg/l)			0.79		0.50		0.32		0.42		0.63		0.65	
		全燐(mg/l)			0.021		0.028		0.041		0.020		0.026		0.040	
		全亜鉛(mg/l)			0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.004	0.001
		カドミウム(mg/l)			< 0.001		< 0.001		<							

[illegible][illegible]

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		環 型	—		河 川 地 点 名	西高瀬川	天神橋	西高瀬川	天神橋	西高瀬川							天神橋
											25801	なし	H23	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.15	
26	採取月日				H23.4.13	H23.5.18	H23.6.15	H23.7.13	H23.8.10	H23.9.14	H23.10.12	H23.11.9	H23.12.13	H24.1.18	H24.2.22	H24.3.14	
	採取時刻				13:38	13:20	13:55	13:35	15:05	14:00	14:15	13:35	14:05	14:10	14:15	13:00	
一般	天候				晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	
	気温			(°C)	22.5	24.3	28.6	36.5	34.5	35.0	27.5	17.2	13.5	10.8	11.3	13.2	
	水温			(°C)	19.6	24.0	23.2	29.5	31.4	28.6	25.2	20.4	18.0	15.8	16.4	18.0	
	流量			(m³/s)	1.57		4.42		2.95		5.60		3.58		2.05		
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深			(m)	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	全水深			(m)	0.33	0.17	0.38	0.34	0.36	0.40	0.35	0.40	0.29	0.27	0.35	0.58	
	生活環境項目	pH				7.0	6.5	6.7	6.8	6.7	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.7
		DO			(mg/l)	11	10	10	9.2	8.9	9.1	9.3	9.0	9.7	9.9	10	9.8
		BOD			(mg/l)	1.2	1.6	1.5	1.0	1.4	2.5	1.2	1.1	1.5	2.8	1.7	2.4
		COD			(mg/l)	7.1	6.2	5.5	6.6	6.6	7.5	6.9	7.2	8.2	9.5	8.8	8.2
		SS			(mg/l)	< 1	4	3	9	4	6	4	5	4	8	1	3
		大腸菌群数			(MPN/100ml)	1.3E04	7.9E04	3.3E04	4.9E04	4.6E04	2.3E04	7.0E04	7.9E04	4.9E04	3.3E04	3.3E04	3.3E03
		全窒素			(mg/l)	9.1		6.7		6.8		7.6		9.1		10	
		全磷			(mg/l)	0.34		0.46		0.41		0.65		0.45		0.74	
全亜鉛				(mg/l)	0.040	0.046	0.039	0.033	0.034	0.048	0.036	0.034	0.035	0.047	0.038	0.044	
健康項目		カドミウム			(mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
	全シアン			(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND		
	鉛			(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	六価クロム			(mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
	砒素			(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	総水銀			(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
	PCB			(mg/l)					ND						ND		
	ジクロロメタン			(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
	四塩化炭素			(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン			(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/l)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.0				

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		高野川上流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類型	環境 基準点		河川名	地点名	高野川 三宅橋									
		26	01701		AA		H23									
一般		採取月日			H23.4.13	H23.5.18	H23.6.15	H23.7.13	H23.8.10	H23.9.14	H23.10.12	H23.11.9	H23.12.13	H24.1.18	H24.2.22	H24.3.14
		採取時刻			15:04	15:15	15:05	14:15	15:15	15:05	14:50	14:55	15:00	14:30	14:55	14:45
		天候			晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
		気温	(°C)		20.8	23.0	24.0	31.5	37.0	35.0	22.3	16.5	13.0	12.0	14.8	12.0
		水温	(°C)		16.0	19.0	19.0	26.3	28.0	26.5	19.6	14.5	10.0	6.5	9.0	10.0
		流量	(m³/s)		0.48		1.49		0.42		0.79		0.60		0.40	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
		全水深	(m)		0.32	0.55	0.30	0.25	0.28	0.40	0.30	0.35	0.38	0.15	0.41	0.35
	生活環境項目		pH			7.9	7.6	7.9	8.0	9.4	7.9	9.2	7.9	7.8	7.7	7.7
		DO	(mg/l)		10	9.2	9.2		8.8	8.3	9.8	10	11	12	11	11
		BOD	(mg/l)		0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		COD	(mg/l)		1.8	0.9	1.2	1.4	1.7	1.0	1.8	1.6	1.6	1.2	1.1	1.4
		SS	(mg/l)		< 1	1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	< 1
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		1.4E03	1.7E03	7.0E03	1.3E04	4.9E03	4.9E03	7.9E03	4.9E03	3.3E03	4.9E02	1.1E03	3.3E02
		全窒素	(mg/l)		0.83		0.76		0.56		0.57		0.74		0.72	
		全磷	(mg/l)		0.030		0.026		0.037		0.022		0.027		0.025	
		全亜鉛	(mg/l)		0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001
健康項目			カドミウム	(mg/l)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
		全シアン	(mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
		鉛	(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
		砒素	(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		総水銀	(mg/l)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		PCB	(mg/l)													
		ジクロロメタン	(mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/l)		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.004		< 0.004									

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		高野川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	補助 測定点		河川名	地名	高野川								
							高野橋								
26	01852	A		H23	地名	地名									
					H23.4.13	H23.6.15	H23.8.10	H23.10.12	H23.12.13	H24.2.22					
					採取月日	採取時刻	14:25	14:40	14:30	14:10	14:10	16:45			
一般項目	生活環境項目				天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
					気温	(°C)	23.5	24.5	37.0	22.7	13.0	11.2			
					水温	(°C)	17.5	20.0	30.0	20.5	10.5	8.0			
					流量	(m³/s)									
					採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
					採取水深	(m)	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1			
					全水深	(m)	0.19	0.58	0.20	0.20	0.14	0.23			
					pH		9.2	8.5	9.9	9.6	8.3	7.9			
					DO	(mg/l)	11	9.7	10	10	12	11			
					BOD	(mg/l)	0.8	< 0.5	1.0	0.8	< 0.5	< 0.5			
					COD	(mg/l)	2.2	1.6	2.2	2.3	1.2	1.8			
					SS	(mg/l)	< 1	< 1	2	< 1	< 1	9			
					大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.0E02	2.3E04	3.5E03	3.3E03	7.9E02	1.3E03			
					全窒素	(mg/l)									
					全磷	(mg/l)									
					全亜鉛	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002			
		健康項目					カドミウム	(mg/l)							
							全シアン	(mg/l)							
							鉛	(mg/l)							
					六価クロム	(mg/l)									
					砒素	(mg/l)									
					総水銀	(mg/l)									
					PCB	(mg/l)									
					ジクロロメタン	(mg/l)									
					四塩化炭素	(mg/l)									
					1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									
					1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)									
					シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)									
					1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)									
					1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)									
					トリクロロエチレン	(mg/l)									
					テトラクロロエチレン	(mg/l)									
					1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)									
					チウラム	(mg/l)									
					シマジン	(mg/l)									
					チオベンカルブ	(mg/l)									
					ベンゼン	(mg/l)									
要監視項目							セレン	(mg/l)							
							硝酸性窒素	(mg/l)							
					亜硝酸性窒素	(mg/l)									
					硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									
					ふっ素	(mg/l)									
					ほう素	(mg/l)									
					1,4-ジオキサン	(mg/l)									
					フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
					ニッケル	(mg/l)									
					モリブデン	(mg/l)									
特殊項目					アンチモン	(mg/l)									
					フェノール	(mg/l)									
					ホルムアルデヒド	(mg/l)									

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		高野川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	補助 測定点		河川名	地名	高野川								
							高野橋								
26	01852	A		H23	地名	地名									
					H23.4.13	H23.6.15	H23.8.10	H23.10.12	H23.12.13	H24.2.22					
					採取月日	採取時刻	14:25	14:40	14:30	14:10	14:10	16:45			
一般項目	生活環境項目				天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
					気温	(°C)	23.5	24.5	37.0	22.7	13.0	11.2			
					水温	(°C)	17.5	20.0	30.0	20.5	10.5	8.0			
					流量	(m³/s)									
					採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
					採取水深	(m)	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1			
					全水深	(m)	0.19	0.58	0.20	0.20	0.14	0.23			
					pH		9.2	8.5	9.9	9.6	8.3	7.9			
					DO	(mg/l)	11	9.7	10	10	12	11			
					BOD	(mg/l)	0.8	< 0.5	1.0	0.8	< 0.5	< 0.5			
					COD	(mg/l)	2.2	1.6	2.2	2.3	1.2	1.8			
					SS	(mg/l)	< 1	< 1	2	< 1	< 1	9			
					大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.0E02	2.3E04	3.5E03	3.3E03	7.9E02	1.3E03			
					全窒素	(mg/l)									
					全磷	(mg/l)									
					全亜鉛	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002			
		健康項目					カドミウム	(mg/l)							
							全シアン	(mg/l)							
							鉛	(mg/l)							
					六価クロム	(mg/l)									
					砒素	(mg/l)									
					総水銀	(mg/l)									
					PCB	(mg/l)									
					ジクロロメタン	(mg/l)									
					四塩化炭素	(mg/l)									
					1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									
					1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)									
					シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)									
					1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)									
					1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)									
					トリクロロエチレン	(mg/l)									
					テトラクロロエチレン	(mg/l)									
					1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)									
					チウラム	(mg/l)									
					シマジン	(mg/l)									
					チオベンカルブ	(mg/l)									
					ベンゼン	(mg/l)									
要監視項目							セレン	(mg/l)							
							硝酸性窒素	(mg/l)							
					亜硝酸性窒素	(mg/l)									
					硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									
					ふっ素	(mg/l)									
					ほう素	(mg/l)									
					1,4-ジオキサン	(mg/l)									
					フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
					ニッケル	(mg/l)									
					モリブデン	(mg/l)									
特殊項目					アンチモン	(mg/l)									
					フェノール	(mg/l)									
					ホルムアルデヒド	(mg/l)									

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域 河川名		高野川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類型	環境 基準点		河川 地名	河川 地名	高野川 河合橋									
		26	01801		A		H23									
		採取月日			H23.4.13	H23.5.18	H23.6.15	H23.7.13	H23.8.10	H23.9.14	H23.10.12	H23.11.9	H23.12.13	H24.1.18	H24.2.28	H24.3.14
		採取時刻			13:10	14:25	14:55	13:20	13:00	13:55	13:50	13:55	13:51	13:40	15:25	14:10
一般		天候			晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
		気温	(°C)		18.5	24.3	23.8	32.9	33.1	33.0	24.9	18.0	15.8	11.0	7.0	12.5
		水温	(°C)		15.7	20.5	20.5	26.8	24.7	27.0	19.5	15.5	11.2	9.0	10.9	12.0
		流量	(m³/s)		0.67		3.13		0.77		1.32		1.19		1.44	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深	(m)		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深	(m)		0.18	0.35	0.25	0.46	0.22	0.27	0.35	0.30	0.28	0.30	0.31	0.27
		pH			8.4	7.4	8.4	7.6	9.2	8.0	8.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6
		DO	(mg/l)		10	10	9.0	7.8	9.2	8.2	9.3	9.9	11	12	11	11
		BOD	(mg/l)		1.0	< 0.5	0.7	< 0.5	1.0	0.5	1.1	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
COD	(mg/l)		2.4	1.0	1.4	1.8	2.5	2.2	1.8	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5		
SS	(mg/l)		< 1	1	< 1	1	3	1	1	< 1	< 1	< 1	4	3		
大腸菌数	(MPN/100ml)		7.0E02	4.6E03	7.9E03	4.9E03	1.1E04	1.3E04	4.9E03	7.9E03	3.3E03	7.0E02	3.3E03	7.9E02		
全窒素	(mg/l)		0.70		0.79		0.71		0.69		0.80		0.79			
全燐	(mg/l)		0.025		0.027		0.030		0.020		0.029		0.032			
全亜鉛	(mg/l)		< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.001		
健康項目		カドミウム	(mg/l)		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
		全シアン	(mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
		鉛	(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
		砒素	(mg/l)		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	
		総水銀	(mg/l)		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
		PCB	(mg/l)													
		ジクロロメタン	(mg/l)		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/l)		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.1											

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		高野川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	—		河川名	地点名	岩倉川				H23.10.12	H23.11.9	H23.12.13	H24.1.18	H24.2.22	H24.3.15	
							千石橋										
26	25301	なし	—	H23	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.15	H23.7.13	H23.8.10	H23.9.14	H23.10.12	H23.11.9	H23.12.13	H24.1.18	H24.2.22	H24.3.15	
					採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		
一般項目	生活環境項目	採取月日			採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		
		天候			天気		天気		天気		天気		天気		天気		天気
		気温	(°C)		21.5	23.5	24.0	34.5	37.0	35.0	27.8	16.5	13.0	12.0	12.5	8.7	
		水温	(°C)		17.0	21.0	21.0	30.5	30.0	28.5	21.0	15.5	10.0	8.0	9.5	8.9	
		流量	(m³/s)		0.13		0.50		0.17		0.25		0.33		0.15		
		採取位置			流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心
		採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	
		全水深	(m)		0.28	0.20	0.46	0.33	0.28	0.25	0.24	0.20	0.35	0.10	0.33	0.12	
		pH			9.1	7.6	8.2	8.4	9.2	8.5	8.8	8.3	8.0	8.2	8.6	7.9	
		DO	(mg/l)		11	8.7	9.7	8.6	9.3	8.7	10	11	11	13	12	13	
		BOD	(mg/l)		1.1	0.6	0.6	< 0.5	0.7	0.6	0.8	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5	0.6	
		COD	(mg/l)		3.4	1.7	2.4	2.4	2.6	2.6	2.2	2.0	1.7	2.3	2.2	1.8	
		SS	(mg/l)		1	2	1	5	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		7.9E02	3.3E03	1.7E04	2.3E04	3.3E04	7.9E04	3.3E04	4.9E03	3.3E03	7.0E03	2.8E03	2.3E03	
		全窒素	(mg/l)		0.71		0.74		0.59		0.45		0.62		0.57		
		全燐	(mg/l)		0.045		0.059		0.075		0.047		0.030		0.036		
		全亜鉛	(mg/l)		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	
		健康項目	健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
全シアン	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND		ND			
鉛	(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム	(mg/l)			< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素	(mg/l)			< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀	(mg/l)			< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
PCB	(mg/l)																
ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.1		< 0.1		< 0.1									

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年 度	水 域 名		高野川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類 型	—		河 川 名	地 点 名	岩倉川										
							25301	なし	H23	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.15	H23.7.13	H23.8.10	H23.9.14	H23.10.12	H23.11.9
26					採取月日		採取時刻										
一 般 項 目	生活環境項目				天候		気温	(°C)									
					水温	(°C)											
					流量	(m³／s)											
					採取位置												
					採取水深	(m)											
					全水深	(m)											
					pH												
					DO	(mg/l)											
					BOD	(mg/l)											
					COD	(mg/l)											
				SS	(mg/l)												
				大腸菌群数	(MPN/100ml)												
				全窒素	(mg/l)												
				全磷	(mg/l)												
				全亜鉛	(mg/l)												
	健 康 項 目	健康項目				カドミウム	(mg/l)										
						全シアン	(mg/l)										
						鉛	(mg/l)										
						六価クロム	(mg/l)										
						砒素	(mg/l)										
					総水銀	(mg/l)											
					PCB	(mg/l)											
					ジクロロメタン	(mg/l)											
					四塩化炭素	(mg/l)											
					1,2-ジクロロエタン	(mg/l)											
				1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
				シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
				1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
				1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
				トリクロロエチレン	(mg/l)												
				テトラクロロエチレン	(mg/l)												
				1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
				チウラム	(mg/l)												
				シマジン	(mg/l)												
				チオベンカルブ	(mg/l)												
			ベンゼン	(mg/l)													
			セレン	(mg/l)													
			硝酸性窒素	(mg/l)													
			亜硝酸性窒素	(mg/l)													
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)													
			ふっ素	(mg/l)													
			ほう素	(mg/l)													
			1,4-ジオキサン	(mg/l)													
要 監 視 項 目				フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
				ニッケル	(mg/l)												
				モリブデン	(mg/l)												
				アンチモン	(mg/l)												
				フェノール	(mg/l)												
				ホルムアルデヒド	(mg/l)												
特 殊 項 目				フェノール類	(mg/l)												
				銅	(mg/l)												
				鉄(溶解性)	(mg/l)												
				マンガン(溶解性)	(mg/l)												
				クロム	(mg/l)												
そ の 他 項 目				アンモニア性窒素	(mg/l)												
				無機性リン	(mg/l)												
				透視度	(度)												
				陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
				Clイオン	(mg/l)												
				トリハロメタン生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度 H23	水 域 名		桂川上流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)															
		類型	補助	河 川 名		桂川																								
26		00354	A/生物A	測定点		地 点 名	八千代橋																							
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日				H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.28	H24.3.15													
		採取時刻				13:12	13:20	13:30	13:15	13:45	13:25	14:15	13:30	13:38	13:30	13:40	13:05													
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り													
		気温 (°C)				16.8	26.0	27.5	31.5	31.0	27.5	21.0	22.0	13.2	5.5	3.8	6.5													
		水温 (°C)				11.8	23.0	21.3	26.1	27.5	19.5	16.5	16.5	9.0	6.0	5.5	6.9													
		流量 (m³/s)				5.75		7.79		3.50		9.31		4.79		13.03														
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
		採取水深 (m)				0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1													
		全水深 (m)				1.00	0.55	0.45	0.20	0.11	0.35	0.45	0.35	0.38	0.40	0.53	0.28													
		pH				7.4	7.5	7.6	8.1	8.5	7.4	8.1	8.6	7.8	7.5	7.5	7.4													
		DO (mg/l)				11	9.8	9.4	8.5	9.1	9.4	10	10	11	14	12	12													
		BOD (mg/l)				< 0.5	< 0.5	0.6	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5													
		COD (mg/l)				1.5	1.7	1.1	2.1	1.4	1.3	0.9	1.2	0.9	1.3	0.7	0.9													
		SS (mg/l)				< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1													
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.9E01	1.7E03	1.7E03	3.5E03	4.9E03	7.0E03	2.3E03	2.3E03	7.9E02	3.3E02	4.6E01	2.3E02													
		全窒素 (mg/l)				0.32		0.29		0.20		0.30		0.30		0.41														
		全燐 (mg/l)				0.007		0.013		0.008		0.006		0.004		0.011														
	全亜鉛 (mg/l)				< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001														
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							< 0.001							< 0.001														
			全シアン (mg/l)							ND							ND													
				鉛 (mg/l)							< 0.005							< 0.005												
					六価クロム (mg/l)							< 0.02							< 0.02											
						砒素 (mg/l)							< 0.005							< 0.005										
							総水銀 (mg/l)							< 0.0005							< 0.0005									
								PCB (mg/l)																						
									ジクロロメタン (mg/l)							< 0.002							< 0.002							
										四塩化炭素 (mg/l)							< 0.0002							< 0.0002						
											1,2-ジクロロエタン (mg/l)							< 0.0004							< 0.0004					
												1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.01							< 0.01				
													シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.004							< 0.004			
														1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							< 0.1							< 0.1		
															1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0006							< 0.0006	
																トリクロロエチレン (mg/l)							< 0.003							< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/l)																					< 0.001							< 0.001
			1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																		< 0.0002		< 0.0002							
				チウラム (mg/l)																	< 0.0006		< 0.0006							
					シマジン (mg/l)																< 0.0003		< 0.0003							
						チオベンカルブ (mg/l)															< 0.002		< 0.002							
ベンゼン (mg/l)																						< 0.001							< 0.001	
							セレン (mg/l)															< 0.002							< 0.002	
								硝酸性窒素 (mg/l)														0.13							0.39	
									亜硝酸性窒素 (mg/l)													< 0.01							< 0.01	
										硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												0.14							0.40	
											ふっ素 (mg/l)											< 0.08							< 0.08	
												ほう素 (mg/l)										< 0.1							< 0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/l)																				< 0.005							< 0.005		
													要 監 視 項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								< 0.006					< 0.006			
														ニッケル (mg/l)								< 0.005					< 0.005			
		モリブデン (mg/l)																< 0.007					< 0.007							
		アンチモン (mg/l)																< 0.002					< 0.002							
		フェノール (mg/l)																< 0.001					< 0.001							
		ホルムアルデヒド (mg/l)																< 0.003					< 0.003							
		特殊 項目	フェノール類 (mg/l)														< 0.01						< 0.01							
銅 (mg/l)														< 0.01						< 0.01										
鉄(溶解性) (mg/l)													0.03						0.01											
マンガン(溶解性) (mg/l)								< 0.01										< 0.01												
クロム (mg/l)								< 0.01									< 0.01													
その 他 項目		アンモニア性窒素 (mg/l)								< 0.01								< 0.01												
		無機性リン (mg/l)								0.003							0.008													
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30													
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)								< 0.01						< 0.01															
	Clイオン (mg/l)																													
トリハロメタン生成能 (mg/l)								0.021						0.014																

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)		
		類型	環境 基準点		河 川 名	地 点 名	桂 川									
26	00301	A/生物B		H23												
	採取月日				H23.4.19	H23.5.17	H23.6.7	H23.7.25	H23.8.2	H23.9.13	H23.10.4	H23.11.8	H23.12.6	H24.1.10	H24.2.14	H24.3.13
	採取時刻				13:00	10:30	10:25	10:30	9:45	10:00	10:00	9:45	10:10	10:30	10:35	10:40
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)														
	銅	(mg/l)							< 0.01							
	鉄(溶解性)	(mg/l)							0.03							
	マンガン(溶解性)	(mg/l)							< 0.01							
	クロム	(mg/l)							< 0.01							
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)			0.10	0.07	0.05	0.01	0.01	0.07	0.05	0.02	0.06	0.06	0.13	0.09
	無機性リン	(mg/l)			0.020	0.030	0.042	0.033	0.022	0.034	0.030	0.029	0.020	0.009	0.023	0.025
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							< 0.01						0.02	
	Clイオン	(mg/l)			7.9	6.6	6.4	6.7	8.4	7.3	7.3	8.8	7.4	8.7	8.5	7.0
	トリハロメタン生成能	(mg/l)				0.036			0.036			0.038			0.026	

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		桂川下流(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)	国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)		
		類型	補助 測定点		河川名	地名	桂川							
							久世橋							
26	00551	A/生物B		H23										
		採取月日			H23.5.17	H23.8.2	H23.11.8	H24.2.14						
		採取時刻			12:30	11:25	11:30	12:10						
一般項目	生活環境項目	天候			曇り	曇り	晴れ	雨						
		気温	(°C)		22.8	31.4	19.8	6.9						
		水温	(°C)		18.0	26.3	17.8	6.7						
		流量	(m³/s)											
		採取位置			流心	流心	流心	流心						
		採取水深	(m)		0.4	0.4	0.4	0.4						
		全水深	(m)		2.1	1.9	1.9	2.0						
		pH			7.2	7.7	7.7	7.5						
		DO	(mg/l)		9.7	8.7	9.7	12						
		BOD	(mg/l)		0.8	0.7	0.3	1.0						
		COD	(mg/l)		2.2	2.2	1.9	2.0						
		SS	(mg/l)		9	3	2	3						
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		1.3E04	3.3E03	3.5E03	2.4E03						
		全窒素	(mg/l)		0.94	0.80	1.0	0.79						
		全磷	(mg/l)		0.051	0.034	0.060	0.046						
		全亜鉛	(mg/l)			0.003		0.003						
		健康項目		カドミウム	(mg/l)									
				全シアン	(mg/l)									
				鉛	(mg/l)			< 0.005		< 0.005				
六価クロム	(mg/l)													
砒素	(mg/l)					< 0.005		< 0.005						
総水銀	(mg/l)													
PCB	(mg/l)													
ジクロロメタン	(mg/l)													
四塩化炭素	(mg/l)													
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)													
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)													
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)													
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)													
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)													
トリクロロエチレン	(mg/l)													
テトラクロロエチレン	(mg/l)													
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)													
チウラム	(mg/l)													
シマジン	(mg/l)													
チオベンカルブ	(mg/l)													
ベンゼン	(mg/l)													
	セレン			(mg/l)										
	硝酸性窒素			(mg/l)	0.70	0.63	0.89	0.60						
	亜硝酸性窒素			(mg/l)	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.71	0.64	0.90	0.62								
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)		< 0.005		< 0.005								
	モリブデン	(mg/l)												
アンチモン	(mg/l)													
フェノール	(mg/l)													
ホルムアルデヒド	(mg/l)													
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	鉄(溶解性)	(mg/l)		0.02										
	マンガン(溶解性)	(mg/l)		< 0.01										
	クロム	(mg/l)												

[illegible]

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		桂川下流(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)	国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)		
		類型	補助 測定点		河川名	地点名	桂川							
							羽束師橋							
26	00552	A/生物B		H23										
		採取月日			H23.5.17	H23.7.25	H23.8.2	H23.11.8	H24.1.10	H24.2.14				
		採取時刻			13:10	12:50	12:05	12:15	12:40	13:00				
一般項目	生活環境項目	天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨				
		気温	(°C)		22.0	30.9	32.3	19.0	10.3	6.8				
		水温	(°C)		19.1	25.4	27.0	19.3	10.6	8.5				
		流量	(m³/s)		44.69	28.29	17.20	16.40	18.86	28.81				
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心				
		採取水深	(m)		0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
		全水深	(m)		2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	2.1				
		pH			7.1		7.5	7.4		7.1				
		DO	(mg/l)		9.3		8.6	9.0		11				
		BOD	(mg/l)		0.9		1.0	0.9		3.7				
		COD	(mg/l)		3.0		3.6	3.4		4.7				
		SS	(mg/l)		9		3	2		9				
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.9E03		7.9E03	3.3E03		3.3E04				
		全窒素	(mg/l)		2.2		2.5	3.1		3.4				
		全磷	(mg/l)		0.15		0.22	0.20		0.25				
		全亜鉛	(mg/l)		0.010	0.007	0.010	0.011	0.008	0.017				
		健康項目	健康項目	カドミウム	(mg/l)									
				全シアン	(mg/l)									
				鉛	(mg/l)			< 0.005				< 0.005		
六価クロム	(mg/l)													
砒素	(mg/l)					< 0.005				< 0.005				
総水銀	(mg/l)													
PCB	(mg/l)													
ジクロロメタン	(mg/l)													
四塩化炭素	(mg/l)													
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)													
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)													
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)													
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)													
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)													
トリクロロエチレン	(mg/l)													
テトラクロロエチレン	(mg/l)													
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)													
チウラム	(mg/l)													
健康項目	健康項目			シマジン	(mg/l)									
				チオベンカルブ	(mg/l)									
		ベンゼン	(mg/l)											
		セレン	(mg/l)											
		硝酸性窒素	(mg/l)	1.9		2.1	2.7		2.6					
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01		0.01	0.01		0.03					
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.9		2.2	2.7		2.6					
		ふっ素	(mg/l)											
		ほう素	(mg/l)											
		1,4-ジオキサン	(mg/l)											
要監視項目	要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)											
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005					
		モリブデン	(mg/l)											
		アンチモン	(mg/l)											
		フェノール	(mg/l)											
特殊項目	特殊項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)											
		フェノール類	(mg/l)											
		銅	(mg/l)											

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)		
		類型	環境 基準点		河 川 名	地 点 名	桂 川									
26	00501	A/生物B		H23			宮前橋									
	採取月日				H23.4.19	H23.5.17	H23.6.7	H23.7.25	H23.8.2	H23.9.13	H23.10.4	H23.11.8	H23.12.6	H24.1.10	H24.2.14	H24.3.13
	採取時刻				15:10	13:50	12:10	13:25	12:45	11:40	12:00	12:55	11:45	13:15	13:30	13:00
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)														
	銅	(mg/l)							< 0.01							
	鉄(溶解性)	(mg/l)							0.03							
	マンガン(溶解性)	(mg/l)							0.02							
	クロム	(mg/l)							< 0.01							
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)			0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.12	0.07	0.04	0.18	0.09
	無機性リン	(mg/l)			0.13	0.11	0.10	0.11	0.20	0.11	0.10	0.15	0.12	0.15	0.15	0.11
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							0.01						0.03	
	Clイオン	(mg/l)			13	12	10	11	15	15	15	19	18	17	16	12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)				0.050			0.056			0.057			0.039	

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水域名 河川名	地名	弓削川 弓削川 寺田橋	弓削川 弓削川 寺田橋	弓削川 弓削川 寺田橋	弓削川 弓削川 寺田橋	弓削川 弓削川 寺田橋	調査担当機関名 (分析担当機関名)	調査担当機関名 (分析担当機関名)	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)
26	02301	A		H23													
	採取月日				H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15	
	採取時刻				13:40	13:00	13:00	13:00	13:05	13:05	13:20	13:10	13:03	13:10	13:40	13:00	
一般	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気温	(°C)			16.0	27.0	27.5	32.5	32.5	27.5	25.5	22.0	13.5	6.0	4.5	5.2	
	水温	(°C)			13.6	18.0	19.8	26.5	26.8	21.0	17.5	18.0	10.0	7.0	4.0	8.5	
	流量	(m³/s)			0.70		1.01		0.37		0.85		0.57		0.79		
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	全水深	(m)			0.40	0.65	0.50	0.30	0.47	0.40	0.37	0.35	0.40	0.35	0.46	0.48	
	pH				7.7	7.3	7.6	7.9	8.1	7.4	8.0	8.3	7.8	7.6	7.6	7.5	
	DO	(mg/l)			11	10	9.5	8.7	9.0	9.0	10	11	11	11	13	12	
	BOD	(mg/l)			< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	(mg/l)			1.8	1.7	1.3	2.4	1.5	1.6	1.0	1.4	1.3	1.2	0.8	1.1		
SS	(mg/l)			< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.3E02	3.3E03	7.0E03	1.7E03	2.3E04	2.2E04	1.1E04	7.9E03	2.3E03	4.9E02	7.9E02	1.7E02		
全窒素	(mg/l)			0.30				0.28		0.35				0.40			
全磷	(mg/l)			0.009				0.015		0.012				0.005			
全亜鉛	(mg/l)			< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001		
健康項目	カドミウム	(mg/l)						< 0.001						< 0.001			
	全シアン	(mg/l)						ND						ND			
	鉛	(mg/l)						< 0.005						< 0.005			
	六価クロム	(mg/l)						< 0.02						< 0.02			
	砒素	(mg/l)						< 0.005						< 0.005			
	総水銀	(mg/l)						< 0.0005						< 0.0005			
	PCB	(mg/l)															
	ジクロロメタン	(mg/l)						< 0.002						< 0.002			
	四塩化炭素	(mg/l)						< 0.0002						< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)						< 0.0004						< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)						< 0.01						< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)						< 0.004						< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)						< 0.1									

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水域名 河川名	地名	弓削川 弓削川 寺田橋	弓削川 弓削川 寺田橋	弓削川 弓削川 寺田橋	弓削川 弓削川 寺田橋	弓削川 弓削川 寺田橋	調査担当機関名 (分析担当機関名)	調査担当機関名 (分析担当機関名)	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)
26	02301	A		H23													
	採取月日				H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15	
	採取時刻				13:40	13:00	13:00	13:00	13:05	13:05	13:20	13:10	13:03	13:10	13:40	13:00	
一般	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気温	(°C)			16.0	27.0	27.5	32.5	32.5	27.5	25.5	22.0	13.5	6.0	4.5	5.2	
	水温	(°C)			13.6	18.0	19.8	26.5	26.8	21.0	17.5	18.0	10.0	7.0	4.0	8.5	
	流量	(m³/s)			0.70		1.01		0.37		0.85		0.57		0.79		
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	全水深	(m)			0.40	0.65	0.50	0.30	0.47	0.40	0.37	0.35	0.40	0.35	0.46	0.48	
	pH				7.7	7.3	7.6	7.9	8.1	7.4	8.0	8.3	7.8	7.6	7.6	7.5	
	DO	(mg/l)			11	10	9.5	8.7	9.0	9.0	10	11	11	11	13	12	
	BOD	(mg/l)			< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	(mg/l)			1.8	1.7	1.3	2.4	1.5	1.6	1.0	1.4	1.3	1.2	0.8	1.1		
SS	(mg/l)			< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.3E02	3.3E03	7.0E03	1.7E03	2.3E04	2.2E04	1.1E04	7.9E03	2.3E03	4.9E02	7.9E02	1.7E02		
全窒素	(mg/l)			0.30				0.28		0.35					0.40		
全磷	(mg/l)			0.009				0.015		0.012					0.005		
全亜鉛	(mg/l)			< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	
健康項目	カドミウム	(mg/l)						< 0.001							< 0.001		
	全シアン	(mg/l)						ND							ND		
	鉛	(mg/l)						< 0.005							< 0.005		
	六価クロム	(mg/l)						< 0.02							< 0.02		
	砒素	(mg/l)						< 0.005							< 0.005		
	総水銀	(mg/l)						< 0.0005							< 0.0005		
	PCB	(mg/l)															
	ジクロロメタン	(mg/l)						< 0.002							< 0.002		
	四塩化炭素	(mg/l)						< 0.0002							< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)						< 0.0004							< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)						< 0.01							< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)						< 0.004							< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)						< 0.1									

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		桂川下流(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)				
		類型	—		河川名	地名	新川				H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15		
							上久世橋											
26	24703	なし		H23	H23.4.6	H23.5.26	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15		
					採取月日		採取時刻											
					採取時刻													
一般項目	生活環境項目				天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
					気温 (°C)	22.0	21.5	29.2	32.3	34.1	27.8	24.0	22.2	17.8	7.0	7.2	10.8	
					水温 (°C)	16.8	18.3	20.7	27.1	30.0	23.2	22.2	20.2	12.5	8.5	6.8	12.5	
					流量 (m³/s)	0.40		0.68		0.52		0.20		0.11		0.30		
					採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	
					全水深 (m)	0.30	0.30	0.32	0.26	0.29	0.24	0.28	0.26	0.27	0.16	0.24	0.29	
					pH	8.1	7.6	7.7	8.0	8.9	9.2	9.2	9.6	9.5	9.2	9.0	8.7	
					DO (mg/l)	13	9.5	9.8	9.5	11	10	11	13	15	13	14	12	
					BOD (mg/l)	0.9	0.8	1.4	0.9	0.9	0.6	0.8	< 0.5	0.9	0.9	0.6	2.1	
					COD (mg/l)	2.2	2.9	2.8	2.9	2.2	2.2	1.9	2.6	2.4	2.2	2.3	4.2	
					SS (mg/l)	7	20	15	4	2	4	2	1	< 1	2	< 1	5	
					大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.3E03	3.3E04	2.2E04	2.3E04	2.3E04	4.9E04	7.0E03	7.9E03	3.3E03	7.9E02	3.3E03	4.9E03	
					全窒素 (mg/l)	1.1		1.1		0.90		0.84		0.75		0.78		
					全磷 (mg/l)	0.050		0.012		0.040		0.048		0.025		0.021		
					全亜鉛 (mg/l)	0.005	0.013	0.010	0.007	0.004	0.008	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.012	
		健康項目	健康項目				カドミウム (mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
							全シアン (mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND
					鉛 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
					六価クロム (mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
					砒素 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
					総水銀 (mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
					PCB (mg/l)													
					ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
					四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
					1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
					1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		
					シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004		< 0.004										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	桂川下流(2) 西羽東師川 自動車試験場横	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)
26	24801	なし	H23	地 点 名	H23.4.6 H23.6.8 H23.8.3 H23.10.19 H23.12.7 H24.2.1		
	採取月日			採取時刻	16:10 16:20 15:40 15:10 15:00 15:45		
一 般 項 目	天候			晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り		
	気温 (°C)			21.0 27.3	21.4 14.4 6.5		
	水温 (°C)			17.0 22.3	31.0 22.6 13.5 6.2		
	流量 (m ³ /s)			0.96 1.11	0.75 0.88 0.21 0.35		
	採取位置			流心 流心	流心 流心 流心 流心		
	採取水深 (m)			0.1 0.1	0.1 0.2 0.2 0.1		
	全水深 (m)			0.80 0.80	0.50 0.86 0.97 0.75		
	pH			10.1 7.9	8.4 8.8 9.5 9.0		
	DO (mg/l)			16 9.2	9.3 12 17 15		
	BOD (mg/l)			1.3 1.3	1.1 < 0.5 0.7 0.7		
	COD (mg/l)			2.9 2.7	2.6 2.7 6.5 2.7		
	SS (mg/l)			4 8	4 3 2 3		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.7E02 2.8E04	2.3E04 1.1E04 4.6E01 3.3E03		
	全窒素 (mg/l)			0.62 1.1	0.70 0.90 1.0 1.2		
	全燐 (mg/l)			0.050 0.089	0.081 0.082 0.045 0.045		
	全亜鉛 (mg/l)			0.003 0.008	0.002 0.005 0.003 0.004		
	カドミウム (mg/l)			< 0.001 < 0.001	< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001		
	全シアン (mg/l)			ND ND	ND ND ND ND		
	鉛 (mg/l)			< 0.005 < 0.005	< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005		
	六価クロム (mg/l)			< 0.02 < 0.02	< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02		
	砒素 (mg/l)			< 0.005 < 0.005	< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005		
	総水銀 (mg/l)			< 0.0005 < 0.0005	< 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005		
	PCB (mg/l)						
	ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002 < 0.002	< 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002		
	四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002 < 0.0002	< 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004 < 0.0004	< 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01 < 0.01	< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004 < 0.004	< 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1 < 0.1	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006 < 0.0006	< 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003 < 0.003	< 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003		
	テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001 < 0.001	< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002 < 0.0002			
	チウラム (mg/l)			< 0.0006 < 0.0006			
	シマジン (mg/l)			< 0.0003 < 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002 < 0.002			
健 康 項 目	ベンゼン (mg/l)			< 0.001 < 0.001	< 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001		
	セレン (mg/l)			< 0.002 < 0.002	< 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002		
	硝酸性窒素 (mg/l)			0.31 0.72	0.49 0.67 0.83 0.92		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.01 0.01	< 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.32 0.73	0.50 0.68 0.85 0.93		
	ふっ素 (mg/l)			0.11 < 0.08	0.09 0.08 0.12 0.10		
	ほう素 (mg/l)			< 0.1 < 0.1	< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1		
	1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005 < 0.005	< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006 < 0.006		
	ニッケル (mg/l)			< 0.005 < 0.005	< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005		
	モリブデン (mg/l)				< 0.007 < 0.007		
	アンチモン (mg/l)				< 0.002 < 0.002		
	フェノール (mg/l)				< 0.001 < 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.003 < 0.003		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)				< 0.01 < 0.01		
	銅 (mg/l)				< 0.01 < 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.04 0.08		
	マンガン(溶解性) (mg/l)				0.01 0.02		
	クロム (mg/l)				< 0.01 < 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02 0.02		
	無機性リン (mg/l)				0.041 0.033		
	透視度 (度)			> 30 > 30	> 30 > 30	> 30 > 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.01 < 0.01		
	Clイオン (mg/l)						
	トリハロメタン生成能 (mg/l)						

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名 河 川 名	有栖川 有栖川 梅津新橋	有栖川 有栖川 梅津新橋			調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)					
26	02601	A		H23	地 点													
					採取月日	H23.4.6	H23.5.26	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.29	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15	
					採取時刻	13:02	17:30	13:15	13:35	13:00	13:40	13:00	14:45	13:00	14:10	13:05	13:30	
一般					天候	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
					気温 (°C)	20.0	20.9	27.1	30.8	34.0	30.0	26.0	23.8	17.8	7.9	6.2	10.5	
					水温 (°C)	17.5	17.7	21.5	27.1	31.0	23.5	20.6	19.8	13.5	8.0	6.8	11.1	
					流量 (m³/s)	0.26		1.08		0.52		0.44		0.37		0.31		
					採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				全水深 (m)	0.36	0.70	0.68	0.51	0.50	0.60	0.43	0.58	0.55	0.42	0.56	0.48		
	生活環境項目				pH	9.2	7.7	8.2	8.7	9.4	8.6	8.5	9.2	8.7	8.4	8.2	8.5	
					DO (mg/l)	11	9.4	9.6	8.3	10	9.3	10	10	11	12	13	11	
					BOD (mg/l)	1.1	0.8	1.1	1.3	0.9	1.1	0.5	< 0.5	0.8	0.5	0.7	1.1	
				COD (mg/l)	3.0	3.1	2.6	3.6	2.7	3.2	2.2	2.8	2.2	2.5	2.3	2.1		
			SS (mg/l)	1	8	5	2	1	10	2	2	5	5	2	4			
			大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.3E03	1.7E04	1.7E04	2.8E04	7.9E04	3.3E04	3.3E04	2.3E04	7.9E03	2.3E03	1.7E03	4.6E02			
			全窒素 (mg/l)	0.61		0.73		0.78		0.72		0.74		0.81				
			全磷 (mg/l)	0.035		0.070		0.069		0.054		0.035		0.028				
			全亜鉛 (mg/l)	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	0.006	< 0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003			
健康項目				カドミウム (mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
				全シアン (mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
				鉛 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
				六価クロム (mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
				砒素 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
				総水銀 (mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
				PCB (mg/l)					ND						ND			
				ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
				四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
				1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
				1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
				シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004		< 0.004		< 0.004									

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名 河 川 名	有栖川 有栖川 梅津新橋	有栖川 有栖川 梅津新橋			調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)					
26	02601	A		H23	地 点													
					採取月日	H23.4.6	H23.5.26	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.29	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15	
					採取時刻	13:02	17:30	13:15	13:35	13:00	13:40	13:00	14:45	13:00	14:10	13:05	13:30	
一般					天候	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
					気温 (°C)	20.0	20.9	27.1	30.8	34.0	30.0	26.0	23.8	17.8	7.9	6.2	10.5	
					水温 (°C)	17.5	17.7	21.5	27.1	31.0	23.5	20.6	19.8	13.5	8.0	6.8	11.1	
					流量 (m³/s)	0.26		1.08		0.52		0.44		0.37		0.31		
					採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
				全水深 (m)	0.36	0.70	0.68	0.51	0.50	0.60	0.43	0.58	0.55	0.42	0.56	0.48		
	生活環境項目				pH	9.2	7.7	8.2	8.7	9.4	8.6	8.5	9.2	8.7	8.4	8.2	8.5	
					DO (mg/l)	11	9.4	9.6	8.3	10	9.3	10	10	11	12	13	11	
					BOD (mg/l)	1.1	0.8	1.1	1.3	0.9	1.1	0.5	< 0.5	0.8	0.5	0.7	1.1	
				COD (mg/l)	3.0	3.1	2.6	3.6	2.7	3.2	2.2	2.8	2.2	2.5	2.3	2.1		
			SS (mg/l)	1	8	5	2	1	10	2	2	5	5	2	4			
			大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.3E03	1.7E04	1.7E04	2.8E04	7.9E04	3.3E04	3.3E04	2.3E04	7.9E03	2.3E03	1.7E03	4.6E02			
			全窒素 (mg/l)	0.61		0.73		0.78		0.72		0.74		0.81				
			全磷 (mg/l)	0.035		0.070		0.069		0.054		0.035		0.028				
			全亜鉛 (mg/l)	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	0.006	< 0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003			
健康項目				カドミウム (mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
				全シアン (mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
				鉛 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
				六価クロム (mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
				砒素 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
				総水銀 (mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
				PCB (mg/l)					ND						ND			
				ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
				四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
				1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
				1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
				シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004		< 0.004		< 0.004									

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	天神川 天神川 原谷川合流点	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)										
26	02752	A		H23														
一般項目	採取月日				H23.4.6	H23.6.8	H23.8.3	H23.10.19	H23.12.7	H24.2.1								
	採取時刻				15:50	15:50	16:10	16:20	15:57	16:20								
	天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り								
	気温	(°C)			16.0	20.5	28.0	16.0	11.5	3.0								
	水温	(°C)			9.8	16.1	21.0	15.5	10.5	3.5								
	流量	(m³/s)			0.03	0.10	0.03	0.14	0.03	0.03								
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	全水深	(m)			0.08	0.15	0.08	0.15	0.15	0.10								
	pH				7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5								
	DO	(mg/l)			11	9.6	8.9	9.9	10	12								
	BOD	(mg/l)			< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
	COD	(mg/l)			1.2	1.3	2.4	0.9	0.9	0.9								
	SS	(mg/l)			< 1	< 1	8	< 1	< 1	< 1								
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.7E02	4.6E03	1.1E04	3.3E03	7.9E02	1.7E02								
	全窒素	(mg/l)			0.28	0.16	0.22	0.15	0.48	0.32								
	全燐	(mg/l)			0.009	0.014	0.023	0.010	0.010	0.009								
	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002								
	健康項目	カドミウム	(mg/l)															
		全シアン	(mg/l)															
鉛		(mg/l)																
六価クロム		(mg/l)																
砒素		(mg/l)																
総水銀		(mg/l)																
PCB		(mg/l)																
ジクロロメタン		(mg/l)																
四塩化炭素		(mg/l)																
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)																
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																
トリクロロエチレン		(mg/l)																
テトラクロロエチレン		(mg/l)																
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																
チウラム		(mg/l)																
シマジン		(mg/l)																
チオベンカルブ		(mg/l)																
ベンゼン	(mg/l)																	
セレン	(mg/l)																	
硝酸性窒素	(mg/l)					0.13			0.29									

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	天神川 天神川 原谷川合流点	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)								
26	02752	A		H23												
	採取月日				H23.4.6	H23.6.8	H23.8.3	H23.10.19	H23.12.7	H24.2.1						
	採取時刻				15:50	15:50	16:10	16:20	15:57	16:20						
一般項目	天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
	気温	(°C)			16.0	20.5	28.0	16.0	11.5	3.0						
	水温	(°C)			9.8	16.1	21.0	15.5	10.5	3.5						
	流量	(m³/s)			0.03	0.10	0.03	0.14	0.03	0.03						
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	全水深	(m)			0.08	0.15	0.08	0.15	0.15	0.10						
	pH				7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5						
	DO	(mg/l)			11	9.6	8.9	9.9	10	12						
	BOD	(mg/l)			< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	COD	(mg/l)			1.2	1.3	2.4	0.9	0.9	0.9						
	SS	(mg/l)			< 1	< 1	8	< 1	< 1	< 1						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.7E02	4.6E03	1.1E04	3.3E03	7.9E02	1.7E02						
	全窒素	(mg/l)			0.28	0.16	0.22	0.15	0.48	0.32						
	全燐	(mg/l)			0.009	0.014	0.023	0.010	0.010	0.009						
	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002						
	健康項目	カドミウム	(mg/l)													
		全シアン	(mg/l)													
鉛		(mg/l)														
六価クロム		(mg/l)														
砒素		(mg/l)														
総水銀		(mg/l)														
PCB		(mg/l)														
ジクロロメタン		(mg/l)														
四塩化炭素		(mg/l)														
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)														
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)														
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)														
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)														
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)														
トリクロロエチレン		(mg/l)														
テトラクロロエチレン		(mg/l)														
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)														
チウラム		(mg/l)														
シマジン		(mg/l)														
チオベンカルブ		(mg/l)														
ベンゼン		(mg/l)														
セレン	(mg/l)															
硝酸性窒素	(mg/l)					0.13			0.29							
亜硝酸性窒素	(mg/l)					< 0.01			< 0.01							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)					0.14			0.30							
ふっ素	(mg/l)					< 0.08			0.09							
ほう素	(mg/l)			</												

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水域名 河川名	地名	天神川 天神川 二条裏橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
26	02751	A		H23													
	採取月日				H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15	
	採取時刻				14:30	15:10	14:28	14:30	14:30	15:25	14:40	14:35	14:14	14:30	14:55	14:03	
一般項目	天候				晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	
	気温	(°C)			20.8	30.5	26.6	33.5	32.8	27.5	22.2	24.0	15.4	8.5	6.7	10.5	
	水温	(°C)			11.9	20.5	22.3	26.2	32.6	24.5	18.7	19.0	12.8	7.0	6.3	12.5	
	流量	(m³/s)			0.03		0.18		0.07		0.20		0.07		0.04		
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)			0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深	(m)			0.10	0.22	0.10	0.15	0.10	0.10	0.06	0.10	0.05	0.08	0.04	0.11	
	pH				9.9	7.6	8.1	8.4	10.4	8.7	7.7	9.0	9.0	8.2	8.6	7.9	
	DO	(mg/l)			13	9.3	9.2	8.7	12	9.4	9.2	11	11	12	13	11	
	BOD	(mg/l)			1.4	< 0.5	0.8	1.0	1.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	
	COD	(mg/l)			3.2	2.0	1.6	2.3	3.7	1.6	1.3	1.6	1.7	1.8	1.7	1.9	
	SS	(mg/ml)			1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.3E02	4.9E03	4.6E03	7.9E04	1.7E01	3.3E04	1.3E04	3.3E04	3.3E03	1.3E03	2.2E03	3.1E02	
	全窒素	(mg/l)			2.0		0.87		0.93		0.92		1.0		1.4		
	全磷	(mg/l)			0.043		0.025		0.038		0.034		0.042		0.042		
	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.003	0.001	0.001	0.004	0.001	0.003	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.002	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)						< 0.001							< 0.001	
		全シアン	(mg/l)						ND							ND	
		鉛	(mg/l)						< 0.005							< 0.005	
六価クロム		(mg/l)						< 0.02							< 0.02		
砒素		(mg/l)						< 0.005							< 0.005		
総水銀		(mg/l)						< 0.0005							< 0.0005		
PCB		(mg/l)															
ジクロロメタン		(mg/l)						< 0.002							< 0.002		
四塩化炭素		(mg/l)						< 0.0002							< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)						< 0.0004							< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)						< 0.01							< 0.01		
トリス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)						< 0.004							< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)						< 0.1							< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)						< 0.0006							< 0.0006		
トリクロロエチレン		(mg/l)						< 0.003							< 0.003		
テトラクロロエチレン		(mg/l)						< 0									

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類 型	補助 測 定 点		河 川 名	地 点 名	天神川									
							二条裏橋									
26	02751	A		H23												
					採取月日	採取時刻										
一 <																

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		環境 基準点	H23		河 川 地 点	名	天神川										
							H23.4.6	H23.5.25	H23.6.15	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.12	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1
26		A															
	採取月日																
	採取時刻																
一般	天候																
	気温	(°C)															
	水温	(°C)															
	流量	(m³/s)															
	採取位置																
	採取水深	(m)															
	全水深	(m)															
	生活環境項目	pH															
		DO	(mg/l)														
		BOD	(mg/l)														
COD		(mg/l)															
SS		(mg/l)															
大腸菌群数		(MPN/100ml)															
全窒素		(mg/l)															
全磷		(mg/l)															
全亜鉛		(mg/l)															
健康項目		カドミウム	(mg/l)														
	全シアン	(mg/l)															
	鉛	(mg/l)															
	六価クロム	(mg/l)															
	砒素	(mg/l)															
	総水銀	(mg/l)															
	PCB	(mg/l)															
	ジクロロメタン	(mg/l)															
	四塩化炭素	(mg/l)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)															
	トリクロロエチレン	(mg/l)															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)															
	チウラム	(mg/l)															
	シマジン	(mg/l)															
	チオベンカルブ	(mg/l)															
ベンゼン	(mg/l)																
セレン	(mg/l)																
硝酸性窒素	(mg/l)																
亜硝酸性窒素	(mg/l)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
ふっ素	(mg/l)																
ほう素	(mg/l)																
1,4-ジオキサン	(mg/l)																
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)		</													

[illegible]

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 地 点 名	天神川 御室川	調査担当機関名 (分析担当機関名)		京都市 (社団法人 京都微生物研究所)								
26	24611	なし	H23	地 点 名	三宝寺川合流点											
一般項目	採取月日			H23.4.6	H23.6.8	H23.8.3	H23.10.19	H23.12.7	H24.2.1							
	採取時刻			15:06	15:10	15:30	15:55	15:25	15:30							
	天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り							
	気温 (°C)			19.4	21.5	33.2	22.5	12.5	6.5							
	水温 (°C)			13.7	19.5	25.0	17.0	12.0	5.5							
	流量 (m³/s)			0.04	0.21	0.02	0.29	0.07	0.03							
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深 (m)			0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1							
	全水深 (m)			0.16	0.25	0.14	0.10	0.21	0.20							
	pH			7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5							
	DO (mg/l)			12	9.3	8.8	9.3	10	13							
	BOD (mg/l)			0.6	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	COD (mg/l)			1.7	1.3	1.3	1.1	0.9	1.1							
	SS (mg/l)			1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1							
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.2E03	1.3E03	1.4E04	7.9E03	2.3E03	1.7E03							
	全窒素 (mg/l)			0.35	0.30	0.33	0.40	0.29	0.47							
	全磷 (mg/l)			0.020	0.017	0.024	0.018	0.017	0.021							
	全亜鉛 (mg/l)			0.001	0.002	0.006	0.001	0.001	0.002							
	健康項目	カドミウム (mg/l)														
		全シアン (mg/l)														
		鉛 (mg/l)														
		六価クロム (mg/l)														
		砒素 (mg/l)														
		総水銀 (mg/l)														
		PCB (mg/l)														
		ジクロロメタン (mg/l)														
四塩化炭素 (mg/l)																
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																
トリクロロエチレン (mg/l)																
テトラクロロエチレン (mg/l)																
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																
チウラム (mg/l)																
シマジン (mg/l)																
チオベンカルブ (mg/l)																
ベンゼン (mg/l)																
セレン (mg/l)																
硝酸性窒素 (mg/l)					0.28			0.38								
亜硝酸性窒素 (mg/l)					< 0.01			< 0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)					0.29			0.39								
ふっ素 (mg/l)					< 0.08			0.09								
ほう素 (mg/l)					< 0.1											

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川 御室川				調査担当機関名 (分析担当機関名)		京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	—		地 点	河 川 名	三宝寺川合流点									
26	24611	なし	—	H23	H23.4.6	H23.6.8	H23.8.3	H23.10.19	H23.12.7	H24.2.1						
					採取月日	採取時刻										
一 般 項 目	生活環境項目				天候	気温 (°C)	水温 (°C)	流量 (m³/s)	採取位置	採取水深 (m)	全水深 (m)					
					晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り						
					19.4	21.5	33.2	22.5	12.5	6.5						
					13.7	19.5	25.0	17.0	12.0	5.5						
					0.04	0.21	0.02	0.29	0.07	0.03						
					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
					0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1						
					0.16	0.25	0.14	0.10	0.21	0.20						
					pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	全窒素 (mg/l)	全磷 (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)			
					7.7	12	0.6	1.7	1	2.2E03	0.35	0.020	0.001			
				7.5	9.3	0.6	1.3	< 1	1.3E03	0.30	0.017	0.002				
	健康項目				7.6	8.8	0.5	1.3	< 1	1.4E04	0.33	0.024	0.006			
					7.5	9.3	< 0.5	1.1	< 1	7.9E03	0.40	0.018	0.001			
					7.6	10	< 0.5	0.9	< 1	2.3E03	0.29	0.017	0.001			
					7.5	13	< 0.5	1.1	< 1	1.7E03	0.47	0.021	0.002			
					カドミウム (mg/l)	全シアン (mg/l)	鉛 (mg/l)	六価クロム (mg/l)	砒素 (mg/l)	総水銀 (mg/l)	PCB (mg/l)	ジクロロメタン (mg/l)	四塩化炭素 (mg/l)	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)
								</								

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		天神川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 京都微生物研究所 (社団法人)				
		類型	—		河川名	地名	御室川											
							24610	なし	H23	地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名
26				H23	H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15		
					採取時刻													
					採取時刻													
一般	項目	生活環境項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
			気温	(°C)	19.5	30.5	26.3	33.5	30.6	28.5	23.8	24.0	14.7	9.0	7.3	10.9		
			水温	(°C)	19.1	21.0	21.8	25.5	30.0	25.5	19.8	19.0	14.0	9.0	7.2	12.5		
			流量	(m³/s)	0.06		0.30		0.12		0.32		0.09		0.05			
			採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
			採取水深	(m)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
			全水深	(m)	0.25	0.45	0.15	0.15	0.24	0.15	0.15	0.10	0.22	0.09	0.20	0.22		
			pH		10.2	7.7	8.2	8.7	9.9	8.6	7.9	9.0	8.6	8.6	8.4	8.0		
			DO	(mg/l)	11	9.6	9.4	8.7	10	9.5	9.5	11	11	11	12	11		
			BOD	(mg/l)	1.4	0.5	1.3	1.2	1.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	1.3	1.7	1.0		
COD	(mg/l)	3.8	1.8	2.3	2.9	3.5	2.1	1.7	2.0	2.6	3.0	3.7	2.5					
SS		1	2	2	< 1	2	2	< 1	1	1	1	1	< 1					
大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.1E02	1.3E04	7.0E03	4.9E04	1.7E03	3.3E04	2.3E04	3.3E04	4.9E03	1.7E04	1.3E03	1.3E03					
全窒素	(mg/l)	0.82		0.64		0.47		0.72		0.57		0.79						
全燐	(mg/l)	0.074		0.035		0.10		0.051		0.068		0.058						
全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.006	0.005					
健康	項目	健康項目	カドミウム	(mg/l)					< 0.001						< 0.001			
			全シアン	(mg/l)					ND						ND			
			鉛	(mg/l)					< 0.005						< 0.005			
			六価クロム	(mg/l)					< 0.02						< 0.02			
			砒素	(mg/l)					< 0.005						< 0.005			
			総水銀	(mg/l)					< 0.0005						< 0.0005			
			PCB	(mg/l)														
			ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002						< 0.002			
			四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002						< 0.0002			
			1,2-ジクロロエタン	(mg/l)					< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.01						< 0.01						
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004						< 0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.1						< 0.1						
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0006						< 0.0006						
トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.003						< 0.003						
テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001												

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年 度	水 域 名		天神川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 京都微生物研究所 (社団法人)		
		類 型	—		河 川 名	地 点 名	御室川									
							24610	なし	—	H23	地 点 名	太子道橋				
26				H23	H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15
					採取時刻											
一 <																

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	清滝川 落合橋	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)								
26	01901	AA	H23	地 点 名											
	採取月日			H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15
	採取時刻			13:00	14:10	13:00	13:00	13:05	13:40	13:00	14:00	13:00	13:40	13:20	13:00
一般項目	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	気温	(°C)		17.4	24.0	26.9	26.0	28.1	26.8	24.5	18.9	15.6	8.1	5.3	10.1
	水温	(°C)		9.7	15.5	17.8	22.1	22.8	17.5	15.0	15.2	9.7	6.0	4.2	6.8
	流量	(m³/s)		0.86		3.25		1.13		2.98		0.95		0.89	
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	全水深	(m)		0.50	0.35	0.45	0.17	0.45	0.45	0.35	0.32	0.32	0.28	0.40	0.42
	pH			7.7	7.6	7.7	8.0	8.0	7.8	7.9	8.1	8.0	7.9	7.7	7.7
	DO	(mg/l)		11	9.8	9.5	8.7	9.0	9.5	10	10	11	12	13	12
	BOD	(mg/l)		< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	(mg/l)		1.1	1.5	1.0	1.4	0.9	1.1	0.8	1.2	1.3	1.0	0.8	0.9	
SS	(mg/l)		< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.9E02	1.1E03	1.1E03	2.3E04	2.3E04	4.9E03	4.9E03	2.3E03	4.6E03	4.9E02	1.3E02	7.0E02	
全窒素	(mg/l)		0.57		0.17		0.14		0.24		0.17		0.25		
全燐	(mg/l)		0.016		0.020		0.019		0.018		0.013		0.016		
全亜鉛	(mg/l)		< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		
	全シアン	(mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND		
	鉛	(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	六価クロム	(mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		
	砒素	(mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		
	PCB	(mg/l)													
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006		< 0.0006</										

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		清滝川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類 型	環 境 基準点		河 川 名	地 点 名	清滝川 落合橋									
							26	01901	AA	基準点	H23					
一 																

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水域名 河川名	小畑川上流 小畑川 中山橋	調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都府 (社団法人 京都微生物研究所)								
26	01452	A		H23												
	採取月日				H23.4.6	H23.6.8	H23.8.3	H23.10.19	H23.12.21	H24.2.1						
	採取時刻				16:00	16:05	16:00	15:40	15:08	16:45						
一般項目	天候				晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り						
	気温	(°C)			19.7	25.6	31.8	21.7	10.3	4.8						
	水温	(°C)			17.7	22.8	30.2	18.7	10.2	6.3						
	流量	(m³/s)														
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	(m)			0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1						
	全水深	(m)			0.12	0.60	0.12	0.20	0.60	0.45						
	pH				9.4	8.5	9.7	8.1	9.2	9.2						
	DO	(mg/l)			12	9.3	11	10	13	12						
	BOD	(mg/l)			0.7	0.8	1.3	< 0.5	< 0.5	0.6						
	COD	(mg/l)			2.5	1.7	2.5	1.3	1.7	2.0						
	SS	(mg/l)			1	< 1	1	1	< 1	2						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			3.3E03	1.3E04	7.9E03	1.3E04	3.3E03	1.1E03						
	全窒素	(mg/l)			0.56	1.0	0.50	1.1	0.61	0.89						
	全燐	(mg/l)			0.024	0.022	0.035	0.022	0.027	0.026						
	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	< 0.001						
	健康項目	カドミウム	(mg/l)					< 0.001			< 0.001					
		全シアン	(mg/l)					ND			ND					
		鉛	(mg/l)					< 0.005			< 0.005					
六価クロム		(mg/l)					< 0.02			< 0.02						
砒素		(mg/l)					< 0.005			< 0.005						
総水銀		(mg/l)					< 0.0005			< 0.0005						
PCB		(mg/l)														
ジクロロメタン		(mg/l)														
四塩化炭素		(mg/l)														
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)														
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)														
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)														
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)														
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)														
トリクロロエチレン		(mg/l)														
テトラクロロエチレン		(mg/l)														
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)														
チウラム		(mg/l)														
シマジン		(mg/l)														
チオベンカルブ		(mg/l)														
ベンゼン		(mg/l)														
セレン		(mg/l)														
硝酸性窒素		(mg/l)						0.34			0.82					
亜硝酸性窒素		(mg/l)					< 0.01				< 0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)						0.35			0.83						
ふっ素	(mg/l)						0.09			0.09						

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		小畑川上流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 京都微生物研究所 (社団法人)			
		類型	環境		河川名	地名	小畑川										
		26	01401		A	基準点	H23	地名	地名	京都市・長岡京市境界点							

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)	国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)		
		類型	補助 測定点		河川名	地名	宇治川							
							観月橋							
26	00251	B/生物B		H23										
		採取月日			H23.5.17	H23.8.2	H23.11.8	H24.2.14						
		採取時刻			12:35	13:00	11:35	13:40						
一般項目	生活環境項目	天候			曇り	晴れ	曇り	雨						
		気温	(°C)		24.5	34.2	19.6	7.1						
		水温	(°C)		17.8	28.4	18.8	6.1						
		流量	(m³/s)		957.56	99.16	75.15	216.16						
		採取位置			流心	流心	流心	流心						
		採取水深	(m)		1.6	0.7	0.6	0.9						
		全水深	(m)		7.8	3.4	3.2	4.3						
		pH			7.5	7.6	7.7	7.7						
		DO	(mg/l)		10	8.0	9.4	12						
		BOD	(mg/l)		1.4	0.7	0.7	1.2						
		COD	(mg/l)		3.6	3.0	2.8	3.1						
		SS	(mg/l)		11	4	2	5						
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		1.3E03	4.0E03	2.8E03	2.4E02						
		全窒素	(mg/l)		0.51	0.60	0.53	0.49						
		全磷	(mg/l)		0.030	0.029	0.031	0.024						
		全亜鉛	(mg/l)			0.004		0.004						
		健康項目	健康項目	カドミウム	(mg/l)									
				全シアン	(mg/l)									
				鉛	(mg/l)			< 0.005		< 0.005				
六価クロム	(mg/l)													
砒素	(mg/l)					< 0.005		< 0.005						
総水銀	(mg/l)													
PCB	(mg/l)													
ジクロロメタン	(mg/l)													
四塩化炭素	(mg/l)													
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)													
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)													
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)													
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)													
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)													
トリクロロエチレン	(mg/l)													
テトラクロロエチレン	(mg/l)													
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)													
チウラム	(mg/l)													
シマジン	(mg/l)													
チオベンカルブ	(mg/l)													
ベンゼン	(mg/l)													
セレン	(mg/l)													
硝酸性窒素	(mg/l)		0.18	0.35	0.35	0.26								
亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.36	0.36	0.27									
ふっ素	(mg/l)													
ほう素	(mg/l)													
1,4-ジオキサン	(mg/l)													
要監視項目	要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)											
		ニッケル	(mg/l)		< 0.005		< 0.005							
		モリブデン	(mg/l)											
		アンチモン	(mg/l)											
		フェノール	(mg/l)											
		ホルムアルデヒド	(mg/l)											
特殊項目	特殊項目	フェノール類	(mg/l)											
		銅	(mg/l)											
		鉄(溶解性)	(mg/l)		0.04									
		マンガン(溶解性)	(mg/l)		< 0.01									
		クロム	(mg/l)					</						

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)	国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)		
		類型	補助 測定点		河川名	地名	宇治川							
							観月橋							
26	00251	B/生物B		H23										
一般項目	生活環境項目	採取月日			H23.5.17	H23.8.2	H23.11.8	H24.2.14						
		採取時刻			12:35	13:00	11:35	13:40						
		天候			曇り	晴れ	曇り	雨						
		気温 (°C)			24.5	34.2	19.6	7.1						
		水温 (°C)			17.8	28.4	18.8	6.1						
		流量 (m³/s)			957.56	99.16	75.15	216.16						
		採取位置			流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)			1.6	0.7	0.6	0.9						
		全水深 (m)			7.8	3.4	3.2	4.3						
		pH			7.5	7.6	7.7	7.7						
		DO (mg/l)			10	8.0	9.4	12						
		BOD (mg/l)			1.4	0.7	0.7	1.2						
		COD (mg/l)			3.6	3.0	2.8	3.1						
		SS (mg/l)			11	4	2	5						
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.3E03	4.0E03	2.8E03	2.4E02						
		全窒素 (mg/l)			0.51	0.60	0.53	0.49						
		全磷 (mg/l)			0.030	0.029	0.031	0.024						
		全亜鉛 (mg/l)				0.004		0.004						
		健康項目	健康項目	カドミウム (mg/l)										
				全シアン (mg/l)										
				鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005				
				六価クロム (mg/l)										
				砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005				
				総水銀 (mg/l)										
				PCB (mg/l)										
				ジクロロメタン (mg/l)										
				四塩化炭素 (mg/l)										
1,2-ジクロロエタン (mg/l)														
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)														
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)														
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)														
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)														
トリクロロエチレン (mg/l)														
テトラクロロエチレン (mg/l)														
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)														
チウラム (mg/l)														
シマジン (mg/l)														
チオベンカルブ (mg/l)														
ベンゼン (mg/l)														
セレン (mg/l)														
硝酸性窒素 (mg/l)				0.18	0.35	0.35	0.26							
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.19	0.36	0.36	0.27							
ふっ素 (mg/l)														
ほう素 (mg/l)														
1,4-ジオキサン (mg/l)														
要監視項目	要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
		ニッケル (mg/l)				< 0.005		< 0.005						
		モリブデン (mg/l)												
		アンチモン (mg/l)												
		フェノール (mg/l)												
		ホルムアルデヒド (mg/l)												
特殊項目	特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.04								
		マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01								
		クロム (mg/l)												
その他項目	その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02	0.03	0.03	0.02						
		無機性リン (mg/l)			0.005	0.014	0.010	0.008						
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30						
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01		0.01						
		Clイオン (mg/l)			10	10	12	11						
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水域名 河川名	宇治川(2) 宇治川	宇治川大橋	調査担当機関名 (分析担当機関名)	国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)						
26	00252	B/生物B		H23	地点名										
	採取月日				H23.5.17	H23.7.25	H23.8.2	H23.11.8	H24.1.10	H24.2.14					
	採取時刻				13:10	14:05	14:15	13:10	14:00	14:50					
一般項目	天候				曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨					
	気温	(°C)			24.9	31.7	33.5	20.6	10.8	6.8					
	水温	(°C)			18.1	28.1	28.8	18.7	8.0	6.1					
	流量	(m³/s)													
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	(m)			1.8	1.4	1.0	1.0	1.0	1.2					
	全水深	(m)			8.9	7.1	5.2	5.0	5.1	6.1					
	pH				7.5		7.7	7.8		7.7					
	DO	(mg/l)			10		8.0	9.4		12					
	BOD	(mg/l)			1.3		0.7	0.8		1.2					
	COD	(mg/l)			3.5		3.0	2.9		3.0					
	SS	(mg/l)			11		5	4		5					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			3.3E03		4.6E03	1.3E03		4.9E02					
	全窒素	(mg/l)			0.52		0.72	0.58		0.54					
	全磷	(mg/l)			0.036		0.036	0.043		0.036					
	全亜鉛	(mg/l)			0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.007					
	健康項目	カドミウム	(mg/l)												
		全シアン	(mg/l)												
鉛		(mg/l)					< 0.005			< 0.005					
六価クロム		(mg/l)													
砒素		(mg/l)					< 0.005			< 0.005					
総水銀		(mg/l)													
PCB		(mg/l)													
ジクロロメタン		(mg/l)													
四塩化炭素		(mg/l)													
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)													
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)													
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)													
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)													
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)													
トリクロロエチレン		(mg/l)													
テトラクロロエチレン		(mg/l)													
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)													
チウラム		(mg/l)													
シマジン		(mg/l)													
チオベンカルブ		(mg/l)													
ベンゼン	(mg/l)														
セレン	(mg/l)														
硝酸性窒素	(mg/l)			0.22		0.41	0.38		0.32						
亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.23		0.42	0.39		0.33						
ふっ素	(mg/l)														
ほう素	(mg/l)														
1,4-ジオキサン	(mg/l)														
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)													
	ニッケル	(mg/l)				< 0.005									

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)		国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)		
		類型	補助 測 定 点		河 川 名	地 点 名	宇治川		宇治川大橋						
26	00252	B/生物B		H23											
	採取月日				H23.5.17	H23.7.25	H23.8.2	H23.11.8	H24.1.10	H24.2.14					
	採取時刻				13:10	14:05	14:15	13:10	14:00	14:50					
一 般 項 目	生活環境項目	天候			曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨					
		気温 (°C)			24.9	31.7	33.5	20.6	10.8	6.8					
		水温 (°C)			18.1	28.1	28.8	18.7	8.0	6.1					
		流量 (m³/s)													
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心					
		採取水深 (m)			1.8	1.4	1.0	1.0	1.0	1.2					
		全水深 (m)			8.9	7.1	5.2	5.0	5.1	6.1					
		pH			7.5		7.7	7.8		7.7					
		DO (mg/l)			10		8.0	9.4		12					
	BOD (mg/l)			1.3		0.7	0.8		1.2						
	COD (mg/l)			3.5		3.0	2.9		3.0						
	SS (mg/l)			11		5	4		5						
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			3.3E03		4.6E03	1.3E03		4.9E02						
	全窒素 (mg/l)			0.52		0.72	0.58		0.54						
	全磷 (mg/l)			0.036		0.036	0.043		0.036						
	全亜鉛 (mg/l)			0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.007						
	健 康 項 目	健康項目	カドミウム (mg/l)												
			全シアン (mg/l)												
鉛 (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
六価クロム (mg/l)															
砒素 (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
総水銀 (mg/l)															
PCB (mg/l)															
ジクロロメタン (mg/l)															
四塩化炭素 (mg/l)															
1,2-ジクロロエタン (mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)															
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)															
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)															
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)															
トリクロロエチレン (mg/l)															
テトラクロロエチレン (mg/l)															
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)															
チウラム (mg/l)															
シマジン (mg/l)															
チオベンカルブ (mg/l)															
ベンゼン (mg/l)															
セレン (mg/l)															
硝酸性窒素 (mg/l)			0.22		0.41	0.38		0.32							
亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.23		0.42	0.39		0.33							
ふっ素 (mg/l)															
ほう素 (mg/l)															
1,4-ジオキサン (mg/l)															
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)														
	ニッケル (mg/l)					< 0.005			< 0.005						
	モリブデン (mg/l)														
	アンチモン (mg/l)														
	フェノール (mg/l)														
	ホルムアルデヒド (mg/l)														
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)														
	銅 (mg/l)														
	鉄(溶解性) (mg/l)					0.03									
	マンガン(溶解性) (mg/l)					< 0.01									
	クロム (mg/l)														
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02		0.04	0.03		0.03						
	無機性リン (mg/l)			0.011		0.021	0.020		0.014						
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30						
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.01			< 0.01						
	Clイオン (mg/l)			10		11	13		11						
	トリハロメタン生成能 (mg/l)														

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域 河川名		宇治川(2) 旧安祥寺川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類型	—		地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名		
26	21530	なし		H23												
					H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.21	H24.1.11	H24.2.21	H24.3.15
					採取時刻											
					採取時刻											
					天気	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
					気温 (°C)	19.9	28.0	27.2	31.3	32.8	28.9	25.0	24.2	11.5	8.2	9.8
					水温 (°C)	20.5	26.0	26.0	27.7	30.9	27.6	22.0	21.3	10.5	8.2	7.0
					流量 (m³/s)	0.13		0.44		0.29		0.21		0.17		0.10
					採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					採取水深 (m)	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
					全水深 (m)	0.38	0.11	0.36	0.30	0.21	0.40	0.10	0.32	0.20	0.34	0.20
					pH	10.1	8.0	9.0	9.0	9.3	9.0	8.0	8.5	8.2	8.4	9.4
					DO (mg/l)	12	9.1	10	8.7	9.6	9.9	10	9.9	12	12	13
					BOD (mg/l)	2.1	1.0	< 0.5	1.3	1.0	2.1	0.6	0.6	1.2	0.8	1.9
					COD (mg/l)	5.0	2.8	3.0	3.8	2.6	3.0	2.3	3.3	2.8	3.2	4.0
					SS (mg/l)	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	2	4	< 1
					大腸菌数 (MPN/100ml)	4.9E01	7.9E03	1.1E04	2.3E04	7.9E03	1.3E04	4.9E03	1.3E04	3.3E03	2.2E03	3.3E02
					全窒素 (mg/l)	0.66		0.98		0.56		1.0		0.39		0.64
					全燐 (mg/l)	0.055		0.083		0.10		0.10		0.093		0.10
					全亜鉛 (mg/l)	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.011	0.011	0.012	0.017	0.020	0.020
					カドミウム (mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
					全シアン (mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND
					鉛 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
					六価クロム (mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02
					砒素 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
					総水銀 (mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
					PCB (mg/l)											
					ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
					四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
					1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
					1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01
					シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004		<								

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域 河川名		宇治川(2) 旧安祥寺川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類型	—		地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名	地名		
26	21530	なし		H23												
					H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.21	H24.1.11	H24.2.21	H24.3.15
					採取時刻											
					採取時刻											
					天気	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
					気温 (°C)	19.9	28.0	27.2	31.3	32.8	28.9	25.0	24.2	11.5	8.2	9.8
					水温 (°C)	20.5	26.0	26.0	27.7	30.9	27.6	22.0	21.3	10.5	8.2	7.0
					流量 (m³/s)	0.13		0.44		0.29		0.21		0.17		0.10
					採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					採取水深 (m)	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
					全水深 (m)	0.38	0.11	0.36	0.30	0.21	0.40	0.10	0.32	0.20	0.34	0.10
					pH	10.1	8.0	9.0	9.0	9.3	9.0	8.0	8.5	8.2	8.4	9.4
					DO (mg/l)	12	9.1	10	8.7	9.6	9.9	10	9.9	12	12	13
					BOD (mg/l)	2.1	1.0	< 0.5	1.3	1.0	2.1	0.6	0.6	1.2	0.8	1.9
					COD (mg/l)	5.0	2.8	3.0	3.8	2.6	3.0	2.3	3.3	2.8	3.2	4.0
					SS (mg/l)	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	2	4	< 1
					大腸菌数 (MPN/100ml)	4.9E01	7.9E03	1.1E04	2.3E04	7.9E03	1.3E04	4.9E03	1.3E04	3.3E03	2.2E03	3.3E02
					全窒素 (mg/l)	0.66		0.98		0.56		1.0		0.39		0.64
					全燐 (mg/l)	0.055		0.083		0.10		0.10		0.093		0.10
					全亜鉛 (mg/l)	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.011	0.011	0.012	0.017	0.020	0.020
					カドミウム (mg/l)	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
					全シアン (mg/l)	ND		ND		ND		ND		ND		ND
					鉛 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
					六価クロム (mg/l)	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02
					砒素 (mg/l)	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005
					総水銀 (mg/l)	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
					PCB (mg/l)											
					ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002
					四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002
					1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004
					1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01
					シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004		<								

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)				
		類型	—		河 川 名	地 点 名	山科川											
							21503	なし	H23			新金ヶ崎橋						
26					H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15		
					採取時刻		15:56	14:50	15:10	15:10	13:30	14:28	14:15	13:00	13:20	14:38	13:30	14:15
一般項目	生活環境項目	天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	
		気温	(°C)		17.7	26.5	25.3	30.7	32.9	29.8	23.8	24.8	15.0	7.9	6.8	9.8		
		水温	(°C)		17.8	21.0	21.8	24.5	22.0	26.3	22.5	20.9	14.7	11.0	7.5	12.0		
		流量	(m³/s)		0.15	0.96	0.39	0.50	0.29	0.13	0.20	0.16	0.10	0.03	0.20			
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
		採取水深	(m)		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0			
		全水深	(m)		0.20	0.28	0.16	0.15	0.24	0.15	0.40	0.19	0.16	0.10	0.03	0.20		
		pH			8.0	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.7	7.9	7.6	7.4	7.7		
		DO	(mg/l)		11	9.5	8.8	8.2	8.9	8.8	9.2	9.9	11	12	12	11		
		BOD	(mg/l)		0.7	0.5	0.9	0.7	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7		
		COD	(mg/l)		2.2	1.9	1.8	1.8	1.4	1.8	1.3	1.5	1.4	1.9	1.3	1.6		
		SS	(mg/l)		1	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.9E02	1.1E04	2.8E03	4.6E04	3.3E04	2.3E05	4.9E03	1.3E04	2.3E03	4.9E03	7.0E03	1.7E03		
		全窒素	(mg/l)		1.0		1.1		1.5		1.4		1.3		1.4			
		全磷	(mg/l)		0.035		0.033		0.037		0.045		0.037		0.034			
		全亜鉛	(mg/l)		0.003	0.007	0.003	0.015	0.044	0.10	0.007	0.009	0.004	0.005	0.005	0.005		
		健康項目	健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
				全シアン	(mg/l)	ND	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
鉛	(mg/l)			< 0.005	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム	(mg/l)			< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素	(mg/l)			< 0.005	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
PCB	(mg/l)																	
ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004					

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)				
		類型	—		河 川 名	地 点 名	山科川											
							21503	なし	H23			新金ヶ崎橋						
26					H23.4.6	H23.5.25	H23.6.8	H23.7.6	H23.8.3	H23.9.28	H23.10.19	H23.11.2	H23.12.7	H24.1.11	H24.2.1	H24.3.15		
					採取時刻		15:56	14:50	15:10	15:10	13:30	14:28	14:15	13:00	13:20	14:38	13:30	14:15
一般項目	生活環境項目	天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	
		気温	(°C)		17.7	26.5	25.3	30.7	32.9	29.8	23.8	24.8	15.0	7.9	6.8	9.8		
		水温	(°C)		17.8	21.0	21.8	24.5	22.0	26.3	22.5	20.9	14.7	11.0	7.5	12.0		
		流量	(m³/s)		0.15	0.96	0.39	0.50	0.29	0.13	0.20	0.16	0.10	0.03	0.20			
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
		採取水深	(m)		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0			
		全水深	(m)		0.20	0.28	0.16	0.15	0.24	0.15	0.40	0.19	0.16	0.10	0.03	0.20		
		pH			8.0	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.7	7.9	7.6	7.4	7.7		
		DO	(mg/l)		11	9.5	8.8	8.2	8.9	8.8	9.2	9.9	11	12	12	11		
		BOD	(mg/l)		0.7	0.5	0.9	0.7	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7		
		COD	(mg/l)		2.2	1.9	1.8	1.8	1.4	1.8	1.3	1.5	1.4	1.9	1.3	1.6		
		SS	(mg/l)		1	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.9E02	1.1E04	2.8E03	4.6E04	3.3E04	2.3E05	4.9E03	1.3E04	2.3E03	4.9E03	7.0E03	1.7E03		
		全窒素	(mg/l)		1.0		1.1		1.5		1.4		1.3		1.4			
		全磷	(mg/l)		0.035		0.033		0.037		0.045		0.037		0.034			
		全亜鉛	(mg/l)		0.003	0.007	0.003	0.015	0.044	0.10	0.007	0.009	0.004	0.005	0.005	0.005		
		健康項目	健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
				全シアン	(mg/l)	ND	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
鉛	(mg/l)			< 0.005	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
六価クロム	(mg/l)			< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02			
砒素	(mg/l)			< 0.005	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
PCB	(mg/l)																	
ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002			
四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004	< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004		< 0.004					

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)			
	統一番号	類型	—		河 川 名	地 点 名	山科川										
	26	21501	なし		H23		中野橋										
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日			H23.5.17	H23.7.25	H23.8.2	H23.11.8	H24.1.10	H24.2.14							
		採取時刻			12:00	13:00	11:55	11:10	13:20	12:00							
		天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨							
		気温 (°C)			24.2	34.2	31.4	20.8	11.3	7.6							
		水温 (°C)			22.3	28.5	28.8	22.2	16.7	11.7							
		流量 (m³／s)			4.82	2.36	2.73	2.10	1.93	1.92							
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心							
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2							
		全水深 (m)			0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9							
		pH			7.2		7.3	7.2		7.2							
		DO (mg/l)			8.5		7.4	8.0		10							
		BOD (mg/l)			3.6		2.9	2.5		3.5							
	COD (mg/l)			4.8		4.4	5.7		6.7								
	SS (mg/l)			4		2	3		10								
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.7E04		1.3E04	2.2E03		2.4E03								
	全窒素 (mg/l)			6.3		6.4	5.3		5.5								
	全燐 (mg/l)			0.52		0.38	0.70		0.63								
	全亜鉛 (mg/l)			0.014	0.014	0.014	0.020	0.018	0.037								
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)															
		全シアン (mg/l)															
		鉛 (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
		六価クロム (mg/l)															
		砒素 (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
		総水銀 (mg/l)															
		PCB (mg/l)															
		ジクロロメタン (mg/l)															
四塩化炭素 (mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																	
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロベン (mg/l)																	
チウラム (mg/l)																	
シマジン (mg/l)																	
チオベンカルブ (mg/l)																	
ベンゼン (mg/l)																	
要 監 視 項 目	セレン (mg/l)					< 0.002			< 0.002								
	硝酸性窒素 (mg/l)			4.9	4.9	5.1	4.3	6.2	4.2								
	亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.08	0.12	0.10	0.11	0.09	0.04								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			5.0	5.0	5.2	4.4	6.3	4.3								
	ふっ素 (mg/l)																
	ほう素 (mg/l)																
	1,4-ジオキサン (mg/l)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)					< 0.005			< 0.005								
	モリブデン (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	フェノール (mg/l)																
	ホルムアルデヒド (mg/l)																
	特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)															
銅 (mg/l)																	
鉄(溶解性) (mg/l)					0.04												
マンガン(溶解性) (mg/l)					0.02												
クロム (mg/l)																	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.62		0.60	0.30		0.14								
	無機性リン (mg/l)			0.48		0.33	0.63		0.50								
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30								
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					0.02			0.04								
	Clイオン (mg/l)			49		62	67		47								
トリハロメタン生成能 (mg/l)																	

※流量測定日: 5/26, 7/6, 8/2, 11/1, 1/11, 2/21

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	—		河川名	地名	七瀬川								
							仙石橋								
26	21720	なし	—	H23	H23.4.6 H23.4.6	H23.6.8 H23.6.8	H23.8.3 H23.8.3	H23.10.19 H23.10.19	H23.12.7 H23.12.7	H24.2.1 H24.2.1					
					採取月日	採取時刻	13:55	13:33	15:35	13:00	14:30	14:30			
一般項目	生活環境項目				天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
					気温	(°C)	22.2	27.2	34.1	24.7	14.2	7.1			
					水温	(°C)	18.8	25.0	32.2	18.8	12.1	5.6			
					流量	(m³/s)									
					採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心			
					採取水深	(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					全水深	(m)	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05			
					pH		10.5	9.0	9.4	8.4	8.4	9.3			
					DO	(mg/l)	23	10	10	9.6	11	17			
					BOD	(mg/l)	1.9	2.6	1.7	0.8	1.1	1.3			
					COD	(mg/l)	8.4	6.3	5.9	4.8	5.0	7.6			
					SS	(mg/l)	< 1	6	< 1	< 1	< 1	1			
					大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.3E01	2.3E04	2.3E04	7.9E04	1.3E04	1.7E02			
					全窒素	(mg/l)	1.3	1.8	1.0	1.8	1.3	2.1			
					全燐	(mg/l)	0.10	0.27	0.13	0.097	0.092	0.095			
					全亜鉛	(mg/l)	0.011	0.003	0.003	0.003	0.003	0.010			
		健康項目					カドミウム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
							全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
							鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
					六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
					砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
					総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
					PCB	(mg/l)									
					ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
					四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
					1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004			
					1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
					トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004			
					1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
					1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
					トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003			
					テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
					1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		< 0.0002	< 0.0002						
					チウラム	(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006						
要監視項目							シマジン	(mg/l)		< 0.0003	< 0.0003				
							チオベンカルブ	(mg/l)		< 0.002	< 0.002				
					ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.00						

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)		京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類型	—		河川名	地名	東高瀬川								
							新竹田出橋								
26	21702	なし	—	H23	H23.4.6 地点	H23.6.8 地点	H23.8.3	H23.10.19	H23.12.7	H24.2.1					
					採取月日	採取時刻	14:20	13:53	16:00	13:09	14:45	14:50			
一般項目	生活環境項目	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り					
		気温	(°C)		22.0	28.2	35.8	24.1	15.1	7.2					
		水温	(°C)		19.2	24.2	30.2	22.9	14.5	7.8					
		流量	(m³/s)												
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心					
		採取水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		全水深	(m)		0.03	0.08	0.14	0.17	0.15	0.13					
		pH			7.2	7.2	7.7	7.3	7.4	7.2					
		DO	(mg/l)		11	8.9	8.9	10	12	13					
		BOD	(mg/l)		1.1	0.9	1.0	< 0.5	0.6	< 0.5					
	COD	(mg/l)		2.7	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3						
	SS	(mg/l)		2	1	< 1	< 1	1	< 1						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		2.3E03	1.3E04	1.3E05	3.3E04	2.3E03	1.3E03						
	全窒素	(mg/l)		0.78	1.3	1.0	1.0	1.8	1.2						
	全磷	(mg/l)		0.041	0.046	0.058	0.037	0.021	0.036						
	全亜鉛	(mg/l)		0.004	0.006	0.002	0.011	0.003	0.002						
	健康項目	健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.001			< 0.001				
			全シアン	(mg/l)				ND			ND				
			鉛	(mg/l)				< 0.005			< 0.005				
六価クロム			(mg/l)				< 0.02			< 0.02					
砒素			(mg/l)				< 0.005			< 0.005					
総水銀			(mg/l)				< 0.0005			< 0.0005					
PCB			(mg/l)												
ジクロロメタン			(mg/l)												
四塩化炭素			(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン			(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)													
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)													
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)													
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)													
トリクロロエチレン		(mg/l)													
テトラクロロエチレン		(mg/l)													
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)													
チウラム		(mg/l)													
シマジン		(mg/l)													
チオベンカルブ		(mg/l)													
ベンゼン	(mg/l)														
健康項目	セレン	(mg/l)													
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.91			1.0						
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01			< 0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.92			1.0						
	ふっ素	(mg/l)				0.09			0.09						
	ぼう素	(mg/l)				< 0.1			< 0.1						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)				< 0.006			< 0.006						
	ニッケル	(mg/l)	< 0.005												

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水域名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)		京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類型	—		河川名	地名	東高瀬川								
							新竹田出橋								
26	21702	なし	—	H23	H23.4.6 地点	H23.6.8 地点	H23.8.3	H23.10.19	H23.12.7	H24.2.1					
					採取月日	採取時刻	14:20	13:53	16:00	13:09	14:45	14:50			
一般項目	生活環境項目	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り					
		気温	(°C)		22.0	28.2	35.8	24.1	15.1	7.2					
		水温	(°C)		19.2	24.2	30.2	22.9	14.5	7.8					
		流量	(m³/s)												
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心					
		採取水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		全水深	(m)		0.03	0.08	0.14	0.17	0.15	0.13					
		pH			7.2	7.2	7.7	7.3	7.4	7.2					
		DO	(mg/l)		11	8.9	8.9	10	12	13					
		BOD	(mg/l)		1.1	0.9	1.0	< 0.5	0.6	< 0.5					
	COD	(mg/l)		2.7	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3						
	SS	(mg/l)		2	1	< 1	< 1	1	< 1						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		2.3E03	1.3E04	1.3E05	3.3E04	2.3E03	1.3E03						
	全窒素	(mg/l)		0.78	1.3	1.0	1.0	1.8	1.2						
	全磷	(mg/l)		0.041	0.046	0.058	0.037	0.021	0.036						
	全亜鉛	(mg/l)		0.004	0.006	0.002	0.011	0.003	0.002						
	健康項目	健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.001			< 0.001				
			全シアン	(mg/l)				ND			ND				
			鉛	(mg/l)				< 0.005			< 0.005				
六価クロム			(mg/l)				< 0.02			< 0.02					
砒素			(mg/l)				< 0.005			< 0.005					
総水銀			(mg/l)				< 0.0005			< 0.0005					
PCB			(mg/l)												
ジクロロメタン			(mg/l)												
四塩化炭素			(mg/l)												
1,2-ジクロロエタン			(mg/l)												
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)													
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)													
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)													
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)													
トリクロロエチレン		(mg/l)													
テトラクロロエチレン		(mg/l)													
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)													
チウラム		(mg/l)													
シマジン		(mg/l)													
チオベンカルブ		(mg/l)													
ベンゼン	(mg/l)														
健康項目	セレン	(mg/l)													
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.91			1.0						
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01			< 0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.92			1.0						
	ふっ素	(mg/l)				0.09			0.09						
	ぼう素	(mg/l)				< 0.1			< 0.1						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)				< 0.006			< 0.006						
	ニッケル	(mg/l)	< 0.005												

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)			
	統一番号	類型	—		河 川 名	地 点 名	東高瀬川 三栖橋										
	26	21701	なし		H23												
一 般 項 目	採取月日				H23.5.17	H23.7.25	H23.8.2	H23.11.8	H24.1.10	H24.2.14							
	採取時刻				13:40	13:30	13:40	12:35	14:25	13:00							
	生活環境項目	天候				曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨						
		気温 (°C)				20.1	33.3	34.4	19.6	11.3	8.1						
		水温 (°C)				18.7	29.4	29.9	19.5	9.4	6.9						
		流量 (m ³ /s)				2.40	1.14	1.19	1.80	0.03	0.23						
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心						
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						
	生活環境項目	全水深 (m)				0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	0.5						
		pH				7.6		9.0	8.5		7.7						
		DO (mg/l)				10		10	10		11						
		BOD (mg/l)				1.5		0.8	0.9		1.3						
		COD (mg/l)				3.6		3.0	3.5		4.0						
		SS (mg/l)				8		1	4		5						
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.2E03		1.3E04	2.8E03		7.9E02						
		全窒素 (mg/l)				0.50		0.28	0.30		1.3						
		全燐 (mg/l)				0.030		0.034	0.026		0.11						
		全亜鉛 (mg/l)				0.004	0.002	0.003	0.003	0.012	0.010						
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)															
		全シアン (mg/l)															
		鉛 (mg/l)						< 0.005			< 0.005						
		六価クロム (mg/l)															
		砒素 (mg/l)						< 0.005			< 0.005						
		総水銀 (mg/l)															
		PCB (mg/l)															
		ジクロロメタン (mg/l)															
四塩化炭素 (mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																	
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																	
チウラム (mg/l)																	
シマジン (mg/l)																	
チオベンカルブ (mg/l)																	
ベンゼン (mg/l)																	
セレン (mg/l)																	
硝酸性窒素 (mg/l)				0.24		0.06	0.10		0.86								
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01		< 0.01	< 0.01		0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.25		0.07	0.11		0.87								
ふっ素 (mg/l)																	
ほう素 (mg/l)																	
1,4-ジオキサン (mg/l)																	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)						< 0.005			< 0.005							
	モリブデン (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	フェノール (mg/l)																
	ホルムアルデヒド (mg/l)																
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)																
	銅 (mg/l)				< 0.01												
	鉄(溶解性) (mg/l)						0.05										
	マンガン(溶解性) (mg/l)						< 0.01										
	クロム (mg/l)																
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01		< 0.01	0.02		0.14							
	無機性リン (mg/l)				0.006		0.018	0.008		0.081							
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)						< 0.01			0.02							
	Clイオン (mg/l)				9.9		9.5	10		21							
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																

※流量測定日: 5/25, 7/6, 8/2, 11/1, 1/11, 2/21

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 河 地	域 川 点	名 名	安曇川 久多川 川合橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
26	20110	なし	H23														
一般 項目	生活 環境 項目	採取月日		H23.5.25	H23.11.2												
		採取時刻		10:13	10:10												
		天候		晴れ	晴れ												
		気温 (°C)		20.0	15.5												
		水温 (°C)		12.7	12.2												
		流量 (m³/s)		1.81	0.89												
		採取位置		流心	流心												
	採取水深 (m)		0.1	0.1													
	全水深 (m)		0.45	0.37													
	健康 項目	pH		7.3	7.5												
		DO (mg/l)		10	10												
		BOD (mg/l)		< 0.5	< 0.5												
		COD (mg/l)		1.4	0.8												
		SS (mg/l)		< 1	< 1												
		大腸菌群数 (MPN/100ml)		2.3E02	1.7E03												
		全窒素 (mg/l)		0.30	0.23												
		全燐 (mg/l)		0.013	0.007												
		全亜鉛 (mg/l)		< 0.001	< 0.001												
		カドミウム (mg/l)															
全シアン (mg/l)																	
鉛 (mg/l)																	
六価クロム (mg/l)																	
砒素 (mg/l)																	
総水銀 (mg/l)																	
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)																	
四塩化炭素 (mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																	
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																	
チウラム (mg/l)																	
シマジン (mg/l)																	
チオベンカルブ (mg/l)																	
ベンゼン (mg/l)																	
セレン (mg/l)																	
硝酸性窒素 (mg/l)																	
亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
ふっ素 (mg/l)																	
ほう素 (mg/l)																	
1,4-ジオキサン (mg/l)																	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

都道府県 コード	地点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度 H23	水域 河川名 地名		安曇川 百井川 大見川合流点		調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	—										
26	20103	なし											
一般 項目	生活環境項目	採取月日			H23.5.25	H23.11.2							
		採取時刻			11:05	11:00							
		天候			晴れ	晴れ							
		気温 (°C)			18.5	14.9							
		水温 (°C)			12.6	12.2							
		流量 (m³/s)			1.05	0.67							
		採取位置			流心	流心							
	採取水深 (m)			0.1	0.1								
	全水深 (m)			0.33	0.43								
	pH			7.2	7.3								
	DO (mg/l)			9.8	10								
	BOD (mg/l)			< 0.5	< 0.5								
	COD (mg/l)			1.4	1.1								
	SS (mg/l)			< 1	< 1								
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			3.3E03	1.7E03								
	全窒素 (mg/l)			0.42	0.31								
	全燐 (mg/l)			0.021	0.015								
全亜鉛 (mg/l)			0.001	0.002									
健康 項目	カドミウム (mg/l)			< 0.001	< 0.001								
	全シアン (mg/l)			ND	ND								
	鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005								
	六価クロム (mg/l)			< 0.02	< 0.02								
	砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005								
	総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005								
	PCB (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002								
	四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003	< 0.003								
	テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002								
	チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006								
	シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003								
	チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002								
	ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001								
	セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002								
	硝酸性窒素 (mg/l)			0.34	0.28								
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.35	0.29									
ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08									
ぼう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1									
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005									
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006								
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005								
	モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007								
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002								
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001								
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.003	< 0.003		</						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)		
		類型	環境 基準点		河 川 名	地 点 名	宇治川									
							淀川御幸橋									
26	00201	B/生物B		H23												
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日			H23.4.19	H23.5.17	H23.6.7	H23.7.25	H23.8.2	H23.9.13	H23.10.4	H23.11.8	H23.12.6	H24.1.10	H24.2.14	H24.3.13
		採取時刻			15:45	14:20	12:35	14:30	14:30	12:45	13:30	13:25	13:40	14:30	13:35	13:25
		天候			曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴
		気温	(℃)		11.8	21.2	27.6	31.8	31.1	33.7	24.2	19.3	12.7	11.3	8.2	8.3
		水温	(℃)		15.0	17.3	21.1	28.2	28.9	28.1	22.0	18.8	12.8	8.2	6.5	8.4
		流量	(m ³ /s)		146.25	561.74	698.94	321.10	121.75	291.75	178.84	97.74	99.50	86.73	187.20	300.87
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深	(m)		0.4	0.9	1.1	0.7	0.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7
		全水深	(m)		2.2	4.5	5.4	3.5	1.9	3.3	2.4	1.6	1.7	1.5	2.5	3.3
		pH			7.5	7.5	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8
		DO	(mg/l)		9.8	9.9	8.6	8.0	7.8	8.1	8.6	9.3	10	12	12	12
		BOD	(mg/l)		1.6	1.6	0.8	1.0	0.7	0.8	0.5	0.8	1.3	1.4	1.6	1.8
		COD	(mg/l)		3.8	4.0	3.5	3.4	3.2	3.0	2.9	3.1	3.6	3.5	3.1	3.4
		SS	(mg/l)		10	16	16	9	8	8	5	4	5	5	5	9
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		1.1E04	4.9E05	2.4E04	3.3E03	1.7E04	1.7E03	1.7E03	3.3E03	1.3E03	3.3E03	7.9E03	1.1E03
		全窒素	(mg/l)			0.64			0.72			0.68			0.71	
	全燐	(mg/l)			0.053			0.045			0.048			0.049		
	全亜鉛	(mg/l)		0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.004	
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)						< 0.001							
		全シアン	(mg/l)						ND							
		鉛	(mg/l)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)						< 0.02							
		砒素	(mg/l)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
		総水銀	(mg/l)						< 0.0005							
		PCB	(mg/l)						< 0.0005							
		ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/l)						< 0.0002							
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)						< 0.0004							
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)						< 0.01							
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)						< 0.0006									
トリクロロエチレン	(mg/l)						< 0.003									
テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)						< 0.0002									
チウラム	(mg/l)						< 0.0006									
シマジン	(mg/l)						< 0.0003									
チオベンカルブ	(mg/l)						< 0.002									
ベンゼン	(mg/l)						< 0.001									
セレン	(mg/l)						< 0.002									
硝酸性窒素	(mg/l)		0.36	0.29	0.20	0.14	0.47	0.17	0.28	0.46	0.44	0.50	0.36	0.30		
亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.37	0.30	0.21	0.15	0.48	0.18	0.29	0.47	0.45	0.51	0.37	0.31		
ふっ素	(mg/l)			0.09			0.10			0.10			0.08			
ほう素	(mg/l)			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			
要 監 視 項 目	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005						< 0.005			
	クロロホルム	(mg/l)					< 0.001						< 0.001			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)					< 0.001									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)					< 0.01						< 0.01			
	ダイアジノン	(mg/l)														
	イソプロチオラン	(mg/l)					< 0.001									
	フェノバルブ	(mg/l)														
	トルエン	(mg/l)					< 0.01						< 0.01			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					< 0.006						< 0.006			
	ニッケル	(mg/l)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		
	モリブデン	(mg/l)														
	アンチモン	(mg/l)														
フェノール	(mg/l)						< 0.001									
ホルムアルデヒド	(mg/l)						< 0.003									

公共用水域水質測定結果表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度 H23	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)		
		類型	環境 基準点		河 川 名	地 点 名	宇治川 淀川御幸橋									
26	00201	B/生物B			H23.4.19	H23.5.17	H23.6.7	H23.7.25	H23.8.2	H23.9.13	H23.10.4	H23.11.8	H23.12.6	H24.1.10	H24.2.14	H24.3.13
	採取月日				15:45	14:20	12:35	14:30	14:30	12:45	13:30	13:25	13:40	14:30	13:35	13:25
特 殊 項 目	採取時刻															
	フェノール類	(mg/l)														
	銅	(mg/l)							< 0.01							
	鉄(溶解性)	(mg/l)							0.04							
	マンガン(溶解性)	(mg/l)							0.01							
そ の 他 項 目	クロム	(mg/l)							< 0.01							
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	0.06	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.08	0.02		
	無機性リン	(mg/l)	0.017	0.020	0.010	0.005	0.030	0.014	0.014	0.021	0.022	0.019	0.018	0.014		
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.01						0.02			
	Clイオン	(mg/l)	15	11	10	11	12	10	11	13	14	15	12	11		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.053			0.052			0.050			0.032			