

2 水質測定結果

表 公共用水域水質測定結果表

鴨川水域	鴨川
	白川
	西高瀬川
高野川水域	高野川
	岩倉川
桂川水域	桂川
	弓削川
	新川
	西羽束師川
有栖川水域	有栖川
天神川水域	天神川
	御室川
清滝川水域	清滝川
小畑川水域	小畑川
宇治川水域	宇治川
	旧安祥寺川
	山科川
	七瀬川
	東高瀬川
安曇川水域	久多川
	芦火谷川
	百井川
(参考) 宇治川水域	淀川御幸橋

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川									
					地 点 名	高 橋										
26	02052	A	測定点	H25												
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日			H25.4.17	H25.5.15	H25.6.5	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.12	H26.3.12
		採取時刻			13:20	13:50	13:15	13:10	13:30	13:10	13:00	13:30	13:00	13:05	13:00	13:40
		天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
		気温 (℃)			21.4	24.3	25.3	34.0	30.5	31.0	22.5	9.2	9.0	9.0	10.1	18.0
		水温 (℃)			15.4	17.2	18.8	26.4	24.8	23.5	16.8	11.0	8.3	4.9	7.9	9.9
		流量 (m ³ /s)			1.00		0.51		0.58		2.10		0.96		0.99	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)			0.22	0.20	0.17	0.35	0.18	0.40	0.23	0.20	0.33	0.25	0.45	0.25
		pH			7.9	7.7	7.8	7.9	8.1	7.7	7.5	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7
	DO (mg/l)			10	9.3	9.4	8.8	8.9	8.5	9.7	11	11	12	12	11	
	BOD (mg/l)			< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD (mg/l)			1.3	1.1	0.8	1.3	1.1	1.3	0.8	1.3	1.3	0.7	0.8	1.0	
	SS (mg/l)			< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	3	1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			4.9E02	1.7E03	3.3E03	4.9E03	1.3E05	2.3E04	3.3E03	3.3E03	3.3E02	1.7E02	3.3E02	7.0E01	
	全窒素 (mg/l)			0.38				0.56		0.58					0.47	
	全燐 (mg/l)			0.024				0.034		0.026					0.023	
	全亜鉛 (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	
	ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006					< 0.00006	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
		全シアン (mg/l)			ND				ND		ND				ND	
		鉛 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
		六価クロム (mg/l)			< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02	
		砒素 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
		PCB (mg/l)														
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
		トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003	
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002							
		チウラム (mg/l)					< 0.0006		< 0.0006							
		シマジン (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003							
		チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002		< 0.002							
		ベンゼン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
		セレン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.38				0.33		0.50				0.42	
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.39				0.34		0.51				0.43	
		ふっ素 (mg/l)			< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
		ほう素 (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
		1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006				< 0.006		< 0.006				< 0.006	
		ニッケル (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
		モリブデン (mg/l)			< 0.007				< 0.007		< 0.007				< 0.007	
		アンチモン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
		フェノール (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
		ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
	特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		銅 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		鉄(溶解性) (mg/l)			< 0.01				< 0.01		0.01				< 0.01	
		マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		クロム (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.03				0.01		< 0.01				0.04		
	無機性リン (mg/l)			0.021				0.027		0.024				0.016		
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01		
	Clイオン (mg/l)															
	トリハロメタン生成能 (mg/l)															
大腸菌数 (個/100ml)			60				400		80				20			

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)			調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)				
		類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川								
					地 点 名		北大路橋								
26		A	測定点	H25	H25. 4. 17	H25.8.22	H25.10.30								
	採取月日				13:45	14:35	13:55								
	採取時刻														
一 般 項 目	生活 環境 項目	天候			曇り	曇り	晴れ								
		気温 (°C)			22.4	30.0	23.6								
		水温 (°C)			16.0	29.8	19.2								
		流量 (m ³ /s)													
		採取位置			流心	流心	流心								
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.0								
		全水深 (m)			0.20	0.15	0.17								
		pH			9.0	9.1	7.7								
		DO (mg/l)			10	8.2	9.2								
		BOD (mg/l)			0.5	0.9	< 0.5								
		COD (mg/l)			1.7	2.0	1.1								
		SS (mg/l)			1	2	3								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			3.3E03	4.9E04	2.2E04								
		全窒素 (mg/l)													
		全燐 (mg/l)													
		全亜鉛 (mg/l)			0.002	0.001	0.001								
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006								
		健 康 項 目		カドミウム (mg/l)											
				全シアン (mg/l)											
鉛 (mg/l)															
六価クロム (mg/l)															
砒素 (mg/l)															
総水銀 (mg/l)															
PCB (mg/l)															
ジクロロメタン (mg/l)															
四塩化炭素 (mg/l)															
1,2-ジクロロエタン (mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)															
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)															
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)															
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)															
トリクロロエチレン (mg/l)															
テトラクロロエチレン (mg/l)															
1,3-ジクロロプロベン (mg/l)															
チウラム (mg/l)															
シマジン (mg/l)															
チオベンカルブ (mg/l)															
ベンゼン (mg/l)															
セレン (mg/l)															
硝酸性窒素 (mg/l)															
亜硝酸性窒素 (mg/l)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)															
ふっ素 (mg/l)															
ほう素 (mg/l)															
1,4-ジオキサン (mg/l)															
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)													
		ニッケル (mg/l)													
		モリブデン (mg/l)													
		アンチモン (mg/l)													
		フェノール (mg/l)													
ホルムアルデヒド (mg/l)															
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)													
		銅 (mg/l)													
		鉄(溶解性) (mg/l)													
		マンガン(溶解性) (mg/l)													
		クロム (mg/l)													
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)													
		無機性リン (mg/l)													
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30								
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)													
		Clイオン (mg/l)													
		トリハロメタン生成能 (mg/l)													
		大腸菌数 (個/100ml)			60	1000	40								

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川上流(1) 鴨川 出町橋				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)				
26	02001	A	H25	地 点 名	H25.4.17	H25.5.15	H25.6.5	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.12	H26.3.12
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			14:45	13:10	14:35	13:50	14:47	14:30	13:00	15:00	13:45	13:35	14:25	13:10
		採取時刻			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		天候														
		気温	(℃)		22.0	28.7	28.0	35.7	30.5	31.2	22.7	11.0	12.2	8.4	9.5	14.2
		水温	(℃)		16.6	22.7	25.2	28.8	28.3	25.7	18.5	13.5	10.8	5.3	8.3	9.7
		流量	(m ³ /s)		1.10		0.35		0.44		3.00		0.97		0.98	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深	(m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深	(m)		0.36	0.33	0.24	0.37	0.24	0.37	0.42	0.29	0.25	0.31	0.27	0.34
		pH			9.6	9.6	9.5	9.4	8.6	9.0	7.3	7.9	7.6	7.6	7.6	7.7
		DO	(mg/l)		10	9.2	8.8	8.5	6.8	8.3	9.3	10	11	13	11	11
		BOD	(mg/l)		0.8	0.9	1.3	0.7	1.2	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		COD	(mg/l)		1.9	2.6	2.9	2.3	3.1	2.1	1.2	1.2	1.7	1.3	1.5	1.4
		SS	(mg/l)		3	3	4	2	4	2	3	< 1	< 1	< 1	4	3
		大腸菌群数	(MPN/100ml)		7.0E02	3.3E02	1.3E03	1.3E04	7.9E04	2.3E04	4.9E04	7.9E03	4.9E03	3.3E02	2.3E02	7.0E01
		全窒素	(mg/l)		0.31				0.63		0.82				0.65	
		全燐	(mg/l)		0.018				0.047		0.033				0.033	
		全亜鉛	(mg/l)		0.001	0.003	< 0.001	0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
		ノニルフェノール	(mg/l)		< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
健 康 項 目	健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)		< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
		全シアン	(mg/l)		ND				ND		ND				ND	
		鉛	(mg/l)		< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02	
		砒素	(mg/l)		< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
		総水銀	(mg/l)		< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
		PCB	(mg/l)													
		ジクロロメタン	(mg/l)		< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/l)		< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/l)		< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)		< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
	健 康 項 目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002		< 0.0002							
		チウラム	(mg/l)				< 0.0006		< 0.0006							
		シマジン	(mg/l)				< 0.0003		< 0.0003							
		チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002		< 0.002							
		ベンゼン	(mg/l)		< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
		セレン	(mg/l)		< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/l)		0.26				0.29		0.77				0.55	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)		< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.27				0.30		0.78				0.56	
		ふっ素	(mg/l)		< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
		ほう素	(mg/l)		< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
		1,4-ジオキサン	(mg/l)		< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)		< 0.006				< 0.006		< 0.006				< 0.006	
		ニッケル	(mg/l)		< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
		モリブデン	(mg/l)		< 0.007				< 0.007		< 0.007				< 0.007	
		アンチモン	(mg/l)		< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
		フェノール	(mg/l)		< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
		ホルムアルデヒド	(mg/l)		< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
		フェノール類	(mg/l)		< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		銅	(mg/l)		< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		鉄(溶解性)	(mg/l)		0.01				0.01		0.01				< 0.01	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)		< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	クロム	(mg/l)		< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		アンモニア性窒素	(mg/l)		< 0.01				0.02		0.02				0.01	
		無機性リン	(mg/l)		0.008				0.029		0.029				0.018	
		透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)		< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	Clイオン	(mg/l)													
		トリハロメタン生成能	(mg/l)													
		大腸菌数	(個/100ml)		11				1100		100				20	

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川上流(2) 鴨川 三条大橋						調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
26	02101	A	H25	地 点 名	H25.4.17	H25.5.15	H25.6.5	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.26	H26.3.12
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			13:30	13:05	15:10	14:40	13:43	15:34	14:15	15:30	14:40	15:00	13:00	14:14
		採取時刻			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
		天候														
		気温 (°C)			21.8	29.0	29.5	35.2	34.5	28.0	23.5	10.8	12.5	7.5	14.5	14.8
		水温 (°C)			16.3	24.0	24.2	30.0	30.8	25.0	19.2	13.5	13.2	7.2	10.5	12.7
		流量 (m ³ /s)			1.50		0.52		0.61		5.30		1.50		4.60	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	流心
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
		全水深 (m)			0.13	0.15	0.14	0.22	0.14	0.07	0.18	0.24	0.17	0.23	0.16	0.21
		pH			9.5	9.6	9.8	9.4	9.0	8.6	7.5	8.2	8.0	7.8	7.8	7.8
	健 康 項 目	DO (mg/l)			10	10	11	9.7	10	8.7	9.6	11	12	12	11	11
		BOD (mg/l)			0.5	0.8	0.7	< 0.5	0.8	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		COD (mg/l)			1.7	2.2	2.2	2.1	3.1	1.9	1.0	1.3	1.8	1.4	1.6	1.2
		SS (mg/l)			1	1	1	1	2	< 1	1	< 1	< 1	4	9	4
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			7.0E02	3.3E02	7.9E02	3.3E04	3.3E04	2.3E04	4.9E03	2.3E03	1.7E03	4.9E02	2.3E02	4.9E02
		全窒素 (mg/l)			0.55				0.99		1.0				0.80	
		全燐 (mg/l)			0.020				0.036		0.034				0.029	
		全亜鉛 (mg/l)			0.007	< 0.001	< 0.001	0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.002
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
		カドミウム (mg/l)			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
健 康 項 目	要 監 視 項 目	全シアン (mg/l)			ND				ND		ND				ND	
		鉛 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
		六価クロム (mg/l)			< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02	
		砒素 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
		PCB (mg/l)														
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
		トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003	
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002							
		チウラム (mg/l)					< 0.0006		< 0.0006							
		シマジン (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003							
		チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002		< 0.002							
	特 殊 項 目	ベンゼン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
		セレン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.52				0.75		0.91				0.69	
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.53				0.76		0.92				0.70	
		ふっ素 (mg/l)			< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08	
		ほう素 (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
		1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006				< 0.006		< 0.006				< 0.006	
		ニッケル (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
そ の 他 項 目	特 殊 項 目	モリブデン (mg/l)			< 0.007				< 0.007		< 0.007				< 0.007	
		アンチモン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
		フェノール (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
		ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
		フェノール類 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		銅 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
そ の 他 項 目	特 殊 項 目	鉄(溶解性) (mg/l)			< 0.01				< 0.01		0.01				< 0.01	
		マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		クロム (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.04				0.01		< 0.01				0.03	
		無機性リン (mg/l)			0.011				0.027		0.031				0.018	
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
そ の 他 項 目	特 殊 項 目	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
		Clイオン (mg/l)														
		トリハロメタン生成能 (mg/l)														
		大腸菌数 (個/100ml)			12				500		60				20	

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	補助 測定点		河 川 地 点 名	鴨川 勸進橋	鴨川										
26	02152	A		H25	地 点	名											
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日			H25.4.17	H25.5.15	H25.6.5	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.12	H26.3.12	
		採取時刻			13:00	13:35	15:50	13:05	13:05	14:48	13:00	15:15	14:35	13:35	13:00	13:37	
		天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 (°C)			20.7	28.0	30.1	36.2	34.5	28.5	23.0	12.2	11.3	7.0	8.0	17.5	
		水温 (°C)			17.9	28.4	28.8	32.3	33.8	28.5	18.8	12.8	9.2	8.0	8.5	13.4	
		流量 (m ³ /s)															
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
		全水深 (m)			0.49	0.48	0.37	0.38	0.48	0.35	0.52	0.42	0.38	0.29	0.41	0.20	
		pH			9.5	9.9	10.4	10.2	9.5	9.5	7.6	8.9	8.1	8.1	7.9	8.1	
	DO (mg/l)			11	11	10	10	9.5	9.6	9.3	11	11	12	12	11		
	BOD (mg/l)			0.9	1.2	1.1	0.8	1.2	0.8	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8		
	COD (mg/l)			2.2	3.2	3.7	3.2	3.9	2.5	1.5	2.4	1.7	1.9	2.3	2.0		
	SS (mg/l)			3	2	< 1	4	3	1	1	1	1	3	5	6		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.7E03	3.3E02	< 1.8E00	7.9E01	7.9E03	4.9E03	1.3E04	1.7E04	1.7E03	7.9E02	4.9E03	2.3E02		
	全窒素 (mg/l)																
	全燐 (mg/l)																
	全亜鉛 (mg/l)			0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.005	< 0.001	0.001	0.001	0.002		
	ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006			
	健 康 項 目	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
			全シアン (mg/l)			ND				ND		ND				ND	
			鉛 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
			六価クロム (mg/l)			< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02	
			砒素 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
			総水銀 (mg/l)			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
			PCB (mg/l)														
			ジクロロメタン (mg/l)														
			四塩化炭素 (mg/l)														
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																	
トリクロロエチレン (mg/l)																	
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																	
チウラム (mg/l)																	
シマジン (mg/l)																	
チオベンカルブ (mg/l)																	
ベンゼン (mg/l)																	
セレン (mg/l)																	
硝酸性窒素 (mg/l)																	
亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
ふっ素 (mg/l)																	
ほう素 (mg/l)																	
1,4-ジオキサン (mg/l)																	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)																
	モリブデン (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	フェノール (mg/l)																
特 殊 項 目	ホルムアルデヒド (mg/l)																
	フェノール類 (mg/l)																
	銅 (mg/l)																
	鉄(溶解性) (mg/l)																
	マンガン(溶解性) (mg/l)																
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)																
	アンモニア性窒素 (mg/l)																
	無機性リン (mg/l)																
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)																
	Clイオン (mg/l)																
そ の 他 項 目	トリハロメタン生成能 (mg/l)																
	大腸菌数 (個/100ml)			40				300		800				40			

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)						
		類型	補助 測定点		河 川 地 点 名		鴨川													
							鳥羽大橋													
26	00751	A	測定点	H25	地 点	H25.4.17	H25.8.22	H25.10.30	H26.2.12											
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			H25.4.17	H25.8.22	H25.10.30	H26.2.12												
		採取時刻			15:30	13:25	13:30	13:20												
		天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ												
		気温 (°C)			23.2	32.1	23.0	11.0												
		水温 (°C)			18.5	32.0	19.3	9.4												
		流量 (m ³ /s)			2.00	1.40	6.90	2.10												
		採取位置			流心	流心	流心	流心												
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1												
		全水深 (m)			0.35	0.55	0.57	0.33												
		pH			9.7	8.8	7.6	8.1												
		DO (mg/l)			11	7.7	9.1	12												
		BOD (mg/l)			0.8	1.6	< 0.5	0.5												
		COD (mg/l)			2.3	4.5	1.5	1.8												
		SS (mg/l)			2	4	1	5												
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.3E03	4.9E04	7.9E03	2.3E03												
		全窒素 (mg/l)																		
		全燐 (mg/l)																		
		全亜鉛 (mg/l)			0.002	0.003	< 0.001	0.001												
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006												
		健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.0003		< 0.0003										
				全シアン (mg/l)				ND		ND										
				鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005										
				六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02										
				砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005										
				総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005										
				PCB (mg/l)																
				ジクロロメタン (mg/l)																
四塩化炭素 (mg/l)																				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																				
トリクロロエチレン (mg/l)																				
テトラクロロエチレン (mg/l)																				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																				
チウラム (mg/l)																				
シマジン (mg/l)																				
チオベンカルブ (mg/l)																				
ベンゼン (mg/l)																				
セレン (mg/l)																				
硝酸性窒素 (mg/l)																				
亜硝酸性窒素 (mg/l)																				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																				
ふっ素 (mg/l)																				
ほう素 (mg/l)																				
1,4-ジオキサン (mg/l)																				
要 監 視 項 目				フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
				ニッケル (mg/l)																
		モリブデン (mg/l)																		
		アンチモン (mg/l)																		
		フェノール (mg/l)																		
特 殊 項 目		ホルムアルデヒド (mg/l)																		
		フェノール類 (mg/l)																		
		銅 (mg/l)																		
		鉄(溶解性) (mg/l)																		
		マンガン(溶解性) (mg/l)																		
そ の 他 項 目		クロム (mg/l)																		
		アンモニア性窒素 (mg/l)																		
		無機性リン (mg/l)																		
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)																		
		Clイオン (mg/l)																		
トリハロメタン生成能 (mg/l)																				
大腸菌数 (個/100ml)			8	800	200	20														

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)					
		類型	環境 基準点		河 川 地 点 名	鴨川													
						京川橋													
26	00701	A	基準点	H25	地 点 名	H25.4.17	H25.5.15	H25.6.12	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.21	H25.12.20	H26.1.23	H26.2.12	H26.3.12		
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日				採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻	
		採取時刻				採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻		採取時刻	
		天候				曇り		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ	
		気温 (°C)				22.5		26.1		27.5		35.2		33.0		28.0		23.6	
		水温 (°C)				18.0		26.3		27.5		30.0		32.1		29.5		19.5	
		流量 (m ³ /s)				2.40		0.80		1.30		1.30		7.80		2.30		2.30	
		採取位置				流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心	
		採取水深 (m)				0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
		全水深 (m)				0.55		0.53		0.38		0.43		0.30		0.24		0.58	
		pH				9.5		9.5		9.9		10.0		8.9		9.4		7.5	
		DO (mg/l)				11		10		10		9.0		7.9		9.1		9.3	
		BOD (mg/l)				0.9		1.2		0.8		1.1		1.5		0.9		< 0.5	
		COD (mg/l)				2.5		3.1		3.7		3.6		4.3		2.4		1.5	
		SS (mg/l)				3		2		2		3		4		1		3	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.9E02		4.9E02		2.3E03		4.9E01		2.3E06		3.3E03		1.7E04	
		全窒素 (mg/l)				0.43								0.61		1.0			
		全燐 (mg/l)				0.021								0.047		0.040			
		全亜鉛 (mg/l)				0.006		< 0.001		0.003		0.001		0.003		< 0.001		0.001	
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006								< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003								< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003		
			全シアン (mg/l)		ND						ND		ND				ND		
			鉛 (mg/l)		< 0.005						< 0.005		< 0.005				< 0.005		
			六価クロム (mg/l)		< 0.02						< 0.02		< 0.02				< 0.02		
			砒素 (mg/l)		< 0.005						< 0.005		< 0.005				< 0.005		
			総水銀 (mg/l)		< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005		
			PCB (mg/l)		ND						ND		ND				ND		
			ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002						< 0.002		< 0.002				< 0.002		
			四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002		
			1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004						< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004		
			1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.01						< 0.01		< 0.01				< 0.01		
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004						< 0.004		< 0.004				< 0.004		
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1						< 0.1		< 0.1				< 0.1		
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003						< 0.003		< 0.003				< 0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001						< 0.001		< 0.001				< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002				
チウラム (mg/l)			< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006				
シマジン (mg/l)			< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003				
チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002						< 0.002		< 0.002				< 0.002					
ベンゼン (mg/l)		< 0.001						< 0.001		< 0.001				< 0.001					
セレン (mg/l)		< 0.002						< 0.002		< 0.002				< 0.002					
硝酸性窒素 (mg/l)		0.26						0.20		0.88				0.71					
亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01						0.01		< 0.01				< 0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.27						0.21		0.89				0.72					
ふっ素 (mg/l)		< 0.08						0.09		0.08				< 0.08					
ほう素 (mg/l)		< 0.1						< 0.1		< 0.1				< 0.1					
1,4-ジオキサン (mg/l)		< 0.005						< 0.005		< 0.005				< 0.005					
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006				< 0.006		< 0.006				< 0.006			
		ニッケル (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005			
		モリブデン (mg/l)				< 0.007				< 0.007		< 0.007				< 0.007			
		アンチモン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002			
		フェノール (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001			
特 殊 項 目		ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1			
	フェノール類 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01				
	銅 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01				
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.03				0.01		0.01				0.01				
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01				
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01				
	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02				0.02		< 0.01				0.01				
	無機性リン (mg/l)				0.012				0.027		0.034				0.017				
	透視度 (度)				> 30		> 30		> 30		> 30		> 30		> 30				
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01				
	Clイオン (mg/l)																		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																		
大腸菌数 (個/100ml)				20				1500		220				40					

都道府県 コード	地 点	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)				京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
	統一番号	類型	—		河 川 名	地 点 名	白 川											
							下河原橋											
26	25601	なし	—	H25	H25.4.17 地 点	H25.5.15 名	H25.6.12	H25.7.10	H25.8.28	H25.9.11	H25.11.21	H25.12.17	H26.1.23	H26.2.19				
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日																
		採取時刻																
		天候				曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
		気温 (°C)				21.8	30.2	26.8	34.6	32.4	35.8	16.0	8.9	7.5	7.9			
		水温 (°C)				15.2	21.5	22.7	28.7	26.0	26.4	11.8	8.6	6.2	7.5			
		流量 (m³/s)				0.35		0.33		0.34			0.35		0.31			
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
		全水深 (m)				0.13	0.10	0.10	0.10	0.15	0.08	0.17	0.12	0.16	0.08			
		pH				7.9	7.9	8.0	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.8	7.7			
		DO (mg/l)				9.9	8.8	7.9	8.0	8.1	8.3	11	11	12	12			
		BOD (mg/l)				0.7	0.6	0.7	0.7	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.7	0.5			
		COD (mg/l)				2.8	3.3	3.3	3.7	2.7	3.2	2.3	2.4	2.6	2.4			
		SS (mg/l)				3	4	4	6	4	6	10	6	12	23			
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.3E03	3.3E03	7.9E04	3.3E04	2.3E04	3.3E04	7.0E03	7.9E03	4.9E03	1.7E03			
		全窒素 (mg/l)				0.66				0.82					1.0			
		全燐 (mg/l)				0.026				0.025					0.026			
		全亜鉛 (mg/l)				0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003			
		ノニルフェノール (mg/l)								< 0.00006								
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)		< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003			
			全シアン (mg/l)		ND					ND					ND			
			鉛 (mg/l)		< 0.005						< 0.005					< 0.005		
			六価クロム (mg/l)		< 0.02						< 0.02					< 0.02		
			砒素 (mg/l)		< 0.005						< 0.005					< 0.005		
			総水銀 (mg/l)		< 0.0005						< 0.0005					< 0.0005		
			PCB (mg/l)															
			ジクロロメタン (mg/l)															
			四塩化炭素 (mg/l)															
			1,2-ジクロロエタン (mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																		
トリクロロエチレン (mg/l)																		
テトラクロロエチレン (mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																		
チウラム (mg/l)																		
シマジン (mg/l)																		
チオベンカルブ (mg/l)																		
ベンゼン (mg/l)																		
セレン (mg/l)																		
硝酸性窒素 (mg/l)				0.59						0.51						0.81		
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01						< 0.01						< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.60						0.52						0.82		
ふっ素 (mg/l)				< 0.08						0.09						< 0.08		
ほう素 (mg/l)				< 0.1						< 0.1						< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)																		
要 監 視 項 目			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							< 0.006						< 0.006		
	ニッケル (mg/l)							< 0.005						< 0.005				
	モリブデン (mg/l)							< 0.007						< 0.007				
	アンチモン (mg/l)							< 0.002						< 0.002				
	フェノール (mg/l)							< 0.001						< 0.001				
	ホルムアルデヒド (mg/l)							< 0.1						< 0.1				
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)																	
	銅 (mg/l)																	
	鉄(溶解性) (mg/l)																	
	マンガン(溶解性) (mg/l)																	
	クロム (mg/l)																	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)							0.01						0.01				
	無機性リン (mg/l)							0.007						0.014				
	透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30				
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							< 0.01						< 0.01				
	Clイオン (mg/l)																	
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																	
大腸菌数 (個/100ml)		40					400						380					

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類 型	—		河 川 名	地 点 名	西高瀬川										
							天神橋										
26	25801	なし		H25	H25.4.17	H25.5.15	H25.6.12	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.12	H26.3.12	
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日				H25.4.17	H25.5.15	H25.6.12	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.12	H26.3.12
		採取時刻				13:00	15:15	14:26	13:55	14:05	13:40	14:00	14:05	13:30	13:48	13:40	13:18
		天候				曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 (°C)				21.5	25.9	27.5	35.2	35.0	28.5	23.6	10.8	10.6	7.0	8.6	17.0
		水温 (°C)				20.8	24.0	26.0	29.5	29.3	28.0	22.9	18.9	15.2	14.2	17.2	17.8
		流量 (m ³ /s)				2.30		3.60		3.80		5.10		3.30		2.40	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)				0.35	0.66	0.38	0.35	0.30	0.38	0.28	0.40	0.32	0.30	0.24	0.30
		pH				6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6	6.7	6.5	6.6
	DO (mg/l)				9.2	9.6	8.6	8.3	3.9	7.4	8.0	8.5	9.4	9.4	9.6	9.7	
	BOD (mg/l)				2.3	2.1	1.2	1.0	2.9	1.6	0.9	1.3	1.9	2.3	8.2	3.3	
	COD (mg/l)				7.2	7.3	6.7	6.5	7.6	7.1	6.6	6.9	5.9	7.4	9.7	7.6	
	SS (mg/l)				2	1	1	5	12	10	5	5	2	1	10	3	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.3E04	1.3E06	4.9E04	2.3E05	7.9E04	4.9E04	7.9E04	1.3E05	1.1E04	4.9E03	4.9E03	7.9E04	
	全窒素 (mg/l)				7.8		8.0		4.9		7.7		6.9		10		
	全燐 (mg/l)				0.50		0.52		0.43		0.60		0.17		0.70		
	全亜鉛 (mg/l)				0.031	0.045	0.030	0.050	0.053	0.045	0.045	0.046	0.040	0.055	0.040	0.045	
	ノニルフェノール (mg/l)								0.00013								
	健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003
			全シアン (mg/l)				ND				ND		ND				ND
鉛 (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005			
六価クロム (mg/l)				< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02			
砒素 (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005			
総水銀 (mg/l)				< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005			
PCB (mg/l)								ND						ND			
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						< 0.0002		< 0.0002									
チウラム (mg/l)						< 0.0006		< 0.0006									
シマジン (mg/l)						< 0.0003		< 0.0003									
チオベンカルブ (mg/l)						< 0.002		< 0.002									
ベンゼン (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001			
セレン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)				6.9		7.7		0.02		6.5		6.0		7.6			
亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.17		0.04		0.04		0.01		0.02		0.17			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				7.1		7.8		0.06		6.5		6.0		7.8			
ふっ素 (mg/l)				0.09				0.08		0.08				< 0.08			
ほう素 (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006				< 0.006		< 0.006				< 0.006		
	ニッケル (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005		
	モリブデン (mg/l)				< 0.007				< 0.007		< 0.007				< 0.007		
	アンチモン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002		
	フェノール (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1		
	フェノール類 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01		
特 殊 項 目	銅 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.02				0.02		0.01				0.02		
	マンガン(溶解性) (mg/l)				0.02				0.02		0.01				0.01		
	クロム (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01		
	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.46				0.08		0.07				0.92		
そ の 他 項 目	無機性リン (mg/l)				0.42				0.36		0.53				0.58		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				0.02				0.01		0.02				0.02		
	Clイオン (mg/l)																
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																
	大腸菌数 (個/100ml)				380				3300		900				340		

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川上流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)								
		環 境 基準点	類 型		河 川 名	地 点 名	高野川 三宅橋															
26	01701	AA	基準点	H25	地 点	H25.5.15	H25.6.12	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.12	H26.3.12						
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日				H25.4.17	H25.5.15	H25.6.12	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.12	H26.3.12					
		採取時刻				14:40	14:20	13:10	14:15	15:15	13:30	14:45	14:05	13:12	14:20	14:20	14:20					
		天候				曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ					
		気温 (°C)				22.2	25.9	27.0	33.5	28.2	34.1	19.8	9.8	8.0	7.5	7.5	17.9					
		水温 (°C)				16.2	21.7	24.5	28.7	27.8	25.2	16.7	11.5	8.5	5.8	6.8	10.5					
		流量 (m ³ /s)				0.40		0.18		0.20		1.80		0.47		0.72						
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1					
		全水深 (m)				0.30	0.40	0.32	0.25	0.23	0.35	0.30	0.22	0.15	0.17	0.27	0.27					
		pH				7.9	8.8	8.8	8.1	7.9	7.8	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6					
		DO (mg/l)				10	9.0	8.9	7.8	7.6	8.3	9.6	10	11	12	12	11					
		BOD (mg/l)				< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
		COD (mg/l)				1.7	2.3	1.9	1.5	1.4	1.4	1.0	1.2	1.3	1.3	1.1	1.3					
		SS (mg/l)				3	1	1	2	1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1					
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.3E04	7.9E02	4.9E03	7.9E03	7.9E04	3.3E03	3.3E03	3.3E03	2.3E02	7.9E01	4.9E02	4.9E02					
		全窒素 (mg/l)				0.78				0.85		1.0				0.83						
		全燐 (mg/l)				0.035				0.038		0.032				0.024						
		全亜鉛 (mg/l)				0.004	< 0.001	0.003	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.003	0.002	0.003					
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006						
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003					
全シアン (mg/l)				ND				ND		ND				ND								
鉛 (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005								
六価クロム (mg/l)				< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02								
砒素 (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005								
総水銀 (mg/l)				< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005								
PCB (mg/l)																						
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002								
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1								
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006								
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003								
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001								
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						< 0.0002		< 0.0002														
チウラム (mg/l)						< 0.0006		< 0.0006														
シマジン (mg/l)						< 0.0003		< 0.0003														
チオベンカルブ (mg/l)						< 0.002		< 0.002														
要 監 視 項 目		ベンゼン (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001							
		セレン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002							
		硝酸性窒素 (mg/l)				0.74				0.69		1.0			0.80							
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01							
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.75				0.70		1.0			0.81							
		ふっ素 (mg/l)				< 0.08				< 0.08		< 0.08			< 0.08							
		ぼう素 (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1			< 0.1							
		1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005							
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006				< 0.006		< 0.006			< 0.006							
		ニッケル (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005							
		モリブデン (mg/l)				< 0.007				< 0.007		< 0.007			< 0.007							
		アンチモン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002							
特 殊 項 目		フェノール (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001							
		ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1			< 0.1							
		フェノール類 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01							
		銅 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01							
		鉄(溶解性) (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01							
		マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01							
そ の 他 項 目		クロム (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01							
		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.04				0.03		< 0.01			0.03							
		無機性リン (mg/l)				0.025				0.031		0.027			0.015							
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30						
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01							
		Clイオン (mg/l)																				
トリハロメタン生成能 (mg/l)																						
大腸菌数 (個/100ml)				40				200		40			12									

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流					調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	補助 測定点		河 川 地 点 名	地 点 名	高野川											
							高野橋											
26	01852	A	測定点	H25	地 点 名	H25.4.17	H25.8.22	H25.10.30	H26.2.19									
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日				採取時刻		14:03	14:50	14:15	13:30							
		天候				曇り	曇り	晴れ	晴れ									
		気温 (°C)				23.0	29.0	23.0	9.8									
		水温 (°C)				16.8	30.1	17.5	8.7									
		流量 (m ³ /s)																
		採取位置				流心	流心	流心	流心									
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	0.0									
		全水深 (m)				0.20	0.18	0.36	0.13									
		pH				9.1	9.3	7.6	7.8									
		DO (mg/l)				10	7.1	9.6	12									
		BOD (mg/l)				0.6	1.5	< 0.5	< 0.5									
		COD (mg/l)				1.9	3.2	0.9	1.3									
		SS (mg/l)				< 1	2	1	2									
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.9E02	7.9E04	2.3E03	1.3E03									
		全窒素 (mg/l)																
		全燐 (mg/l)																
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.001	0.004	< 0.001	0.001									
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006									
	健 康 項 目	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)															
			全シアン (mg/l)															
鉛 (mg/l)																		
六価クロム (mg/l)																		
砒素 (mg/l)																		
総水銀 (mg/l)																		
PCB (mg/l)																		
ジクロロメタン (mg/l)																		
四塩化炭素 (mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																		
トリクロロエチレン (mg/l)																		
テトラクロロエチレン (mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																		
チウラム (mg/l)																		
シマジン (mg/l)																		
チオベンカルブ (mg/l)																		
ベンゼン (mg/l)																		
セレン (mg/l)																		
硝酸性窒素 (mg/l)																		
亜硝酸性窒素 (mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)																		
ふっ素 (mg/l)																		
ほう素 (mg/l)																		
1,4-ジオキサン (mg/l)																		
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
		ニッケル (mg/l)																
		モリブデン (mg/l)																
		アンチモン (mg/l)																
		フェノール (mg/l)																
		ホルムアルデヒド (mg/l)																
特 殊 項 目	特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)																
		銅 (mg/l)																
		鉄(溶解性) (mg/l)																
		マンガン(溶解性) (mg/l)																
		クロム (mg/l)																
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)																
		無機性リン (mg/l)																
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30									
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)																
		Clイオン (mg/l)																
		トリハロメタン生成能 (mg/l)																
		大腸菌数 (個/100ml)				4	200	100	7									

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	環境 基準点		河 川 名	地 点 名	高野川										
							河合橋										
26	01801	A	基準点	H25	地 点	H25.5.15	H25.6.5	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.12	H26.3.12	
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日				H25.4.17	H25.5.15	H25.6.5	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.12	H26.3.12
		採取時刻				14:15	13:00	14:10	13:45	14:25	14:20	13:30	14:55	14:06	13:45	13:58	13:06
		天候				曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
		気温 (°C)				21.3	27.0	28.0	34.8	32.8	31.2	21.0	11.0	12.2	7.8	9.5	14.2
		水温 (°C)				16.6	20.0	21.0	26.5	24.8	24.2	18.8	14.5	12.3	7.1	9.7	11.9
		流量 (m ³ /s)				0.66		0.41		0.60		2.30		0.74		0.76	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)				0.46	0.49	0.44	0.54	0.45	0.57	0.58	0.43	0.44	0.42	0.44	0.47
		pH				8.1	8.8	7.8	8.8	7.2	8.2	7.3	7.5	7.3	7.5	7.3	7.3
		DO (mg/l)				10	9.2	9.9	8.2	7.4	8.2	9.2	10	10	12	11	11
		BOD (mg/l)				< 0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		COD (mg/l)				1.8	2.2	1.4	2.6	2.2	1.8	1.3	1.5	1.7	1.3	1.1	1.4
		SS (mg/l)				< 1	1	< 1	2	1	1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.7E03	7.9E02	3.3E03	3.3E04	4.9E04	1.3E04	7.9E03	4.9E03	7.0E02	2.3E02	2.3E03	1.3E02
		全窒素 (mg/l)				0.66				1.0		1.1				0.91	
		全燐 (mg/l)				0.037				0.034		0.034				0.027	
		全亜鉛 (mg/l)				0.003	< 0.001	< 0.001	0.006	0.002	0.003	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003		
			全シアン (mg/l)	ND				ND		ND					ND		
			鉛 (mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005		
			六価クロム (mg/l)	< 0.02				< 0.02		< 0.02		< 0.02			< 0.02		
			砒素 (mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005		
			総水銀 (mg/l)	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005		
			PCB (mg/l)														
			ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002		
			四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004		< 0.004		< 0.004			< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1		< 0.1			< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003				< 0.003		< 0.003		< 0.003			< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002			< 0.0002										
チウラム (mg/l)				< 0.0006			< 0.0006										
シマジン (mg/l)				< 0.0003			< 0.0003										
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002			< 0.002											
ベンゼン (mg/l)		< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001				
セレン (mg/l)		< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)		0.61				0.83		0.99		0.86			0.86				
亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01				< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.62				0.84		1.0		0.87			0.87				
ふっ素 (mg/l)		< 0.08				< 0.08		< 0.08		< 0.08			< 0.08				
ほう素 (mg/l)		< 0.1				< 0.1		< 0.1		< 0.1			< 0.1				
1,4-ジオキサン (mg/l)		< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006			< 0.006		< 0.006			< 0.006				
特 殊 項 目	ニッケル (mg/l)				< 0.005			< 0.005		< 0.005			< 0.005				
	モリブデン (mg/l)				< 0.007			< 0.007		< 0.007			< 0.007				
	アンチモン (mg/l)				< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002				
	フェノール (mg/l)				< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001				
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1			< 0.1		< 0.1			< 0.1				
	フェノール類 (mg/l)				< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01				
そ の 他 項 目	銅 (mg/l)				< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01				
	鉄(溶解性) (mg/l)				< 0.01			< 0.01		0.01			< 0.01				
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01				
	クロム (mg/l)				< 0.01			< 0.01		< 0.01			< 0.01				
	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02			0.02		0.01			0.01				
	無機性リン (mg/l)				0.016			0.026		0.029			0.016				
透視度 (度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	< 0.01				< 0.01				< 0.01				< 0.01			
	Clイオン (mg/l)																
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																
大腸菌数 (個/100ml)	16				1200		120		5								

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		環 境 類 型	—		河 川 地 点 名	岩 倉 川 千 石 橋											
26	25301	なし		H25													
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			H25.4.17	H25.5.15	H25.6.12	H25.7.10	H25.8.22	H25.9.11	H25.10.30	H25.11.13	H25.12.11	H26.1.23	H26.2.19	H26.3.12	
		採取時刻			15:15	14:38	13:45	14:25	16:05	13:45	15:30	14:20	13:47	14:30	13:00	14:30	
		天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
		気温 (°C)			21.8	27.8	27.8	35.8	29.5	34.2	20.7	11.8	10.0	6.0	9.5	19.2	
		水温 (°C)			17.5	23.8	24.0	30.8	30.0	27.0	18.8	12.5	9.5	6.8	8.2	13.6	
		流量 (m ³ /s)			0.17		0.10		0.14		0.40		0.18		0.33		
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	
		全水深 (m)			0.22	0.31	0.17	0.35	0.35	0.30	0.25	0.26	0.22	0.12	0.30	0.11	
		pH			9.1	9.0	9.0	8.9	8.3	8.5	7.6	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9	
		DO (mg/l)			11	11	10	9.0	7.8	9.1	9.1	10	11	13	12	11	
		BOD (mg/l)			0.8	0.9	0.7	0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	
		COD (mg/l)			2.9	2.9	2.8	3.0	2.8	2.4	2.5	2.8	2.5	2.1	1.9	2.9	
		SS (mg/l)			< 1	1	2	2	2	1	2	1	< 1	1	3	19	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			3.3E03	3.3E03	4.9E04	4.9E04	1.7E05	2.3E04	4.9E04	1.3E04	2.3E03	7.9E02	7.9E02	7.0E02	
		全窒素 (mg/l)			0.50				0.74		0.97				0.97		
		全燐 (mg/l)			0.035				0.063		0.043				0.036		
		全亜鉛 (mg/l)			0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	
		ノニルフェノール (mg/l)							< 0.00006								
	健 康 項 目	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
			全シアン (mg/l)			ND				ND		ND				ND	
			鉛 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
			六価クロム (mg/l)			< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02	
			砒素 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
			総水銀 (mg/l)			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005	
			PCB (mg/l)														
			ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
			四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002	
			1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004	
			1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004	
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006	
			トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003	
			テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
			1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002							
			チウラム (mg/l)					< 0.0006		< 0.0006							
			シマジン (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003							
			チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002		< 0.002							
			ベンゼン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001	
			セレン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002	
			硝酸性窒素 (mg/l)			0.31				0.35		0.71				0.68	
			亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.32				0.36		0.72				0.69	
			ふっ素 (mg/l)			< 0.08				0.15		< 0.08				< 0.08	
			ぼう素 (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1	
			1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
要 監 視 項 目			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							< 0.006						< 0.006	
			ニッケル (mg/l)							< 0.005						< 0.005	
			モリブデン (mg/l)							< 0.007						< 0.007	
			アンチモン (mg/l)							< 0.002						< 0.002	
			フェノール (mg/l)							< 0.001						< 0.001	
		ホルムアルデヒド (mg/l)							< 0.1						< 0.1		
		フェノール類 (mg/l)							< 0.01						< 0.01		
特 殊 項 目		銅 (mg/l)							< 0.01						< 0.01		
		鉄(溶解性) (mg/l)							0.05						0.08		
		マンガン(溶解性) (mg/l)							0.01						0.07		
		クロム (mg/l)							< 0.01						< 0.01		
		アンモニア性窒素 (mg/l)							0.02						0.02		
そ の 他 項 目		無機性リン (mg/l)							0.053						0.024		
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)							< 0.01						< 0.01		
		Clイオン (mg/l)															
		トリハロメタン生成能 (mg/l)															
大腸菌数 (個/100ml)			20				500		500				60				

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 A/生物A	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	桂川上流 桂川 八千代橋					調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
26				H25	H25.4.10	H25.5.8	H25.6.5	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			14:08	13:00	13:30	13:15	13:30	13:18	13:50	13:15	13:30	13:10	13:45	13:35
		採取時刻			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ
		気温 (°C)			12.4	21.7	29.0	23.7	34.7	22.2	25.7	20.9	12.8	6.0	0.2	4.2
		水温 (°C)			11.6	18.8	25.2	21.2	23.5	19.9	20.6	15.1	8.8	5.9	2.8	5.2
		流量 (m ³ /s)			8.10		1.70		10.00		4.20		3.50		10.00	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)			0.40	0.20	0.30	0.45	0.40	0.33	0.22	0.25	0.28	0.40	0.46	0.57
		pH			7.5	8.7	7.9	7.6	7.7	7.6	9.0	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3
		DO (mg/l)			11	10	9.2	8.9	8.6	8.9	10	10	12	13	13	12
		BOD (mg/l)			< 0.5	< 0.5	0.8	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		COD (mg/l)			1.5	2.4	1.9	1.8	2.3	1.2	1.4	0.9	0.8	0.6	1.2	1.0
		SS (mg/l)			1	1	3	2	4	< 1	< 1	< 1	< 1	1	3	1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			4.9E02	1.1E03	1.3E04	2.3E04	4.9E04	2.3E04	7.9E03	3.3E03	2.3E03	1.3E02	1.3E02	7.0E01
		全窒素 (mg/l)			0.41				0.61		0.28				0.44	
		全燐 (mg/l)			0.010				0.020		0.009				0.014	
		全亜鉛 (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006				< 0.00006		< 0.00006				< 0.00006	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							< 0.0003						< 0.0003	
		全シアン (mg/l)							ND						ND	
		鉛 (mg/l)							< 0.005						< 0.005	
		六価クロム (mg/l)							< 0.02						< 0.02	
		砒素 (mg/l)							< 0.005						< 0.005	
		総水銀 (mg/l)							< 0.0005						< 0.0005	
		PCB (mg/l)														
		ジクロロメタン (mg/l)							< 0.002						< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/l)							< 0.0002						< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)							< 0.0004						< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.01						< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							< 0.004						< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							< 0.1						< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							< 0.0006						< 0.0006	
		トリクロロエチレン (mg/l)							< 0.003						< 0.003	
		テトラクロロエチレン (mg/l)							< 0.001						< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002							
		チウラム (mg/l)					< 0.0006		< 0.0006							
		シマジン (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003							
		チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002		< 0.002							
要 監 視 項 目	健 康 項 目	ベンゼン (mg/l)							< 0.001						< 0.001	
		セレン (mg/l)							< 0.002						< 0.002	
		硝酸性窒素 (mg/l)							0.51						0.37	
		亜硝酸性窒素 (mg/l)							< 0.01						< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							0.52						0.38	
		ふっ素 (mg/l)							< 0.08						< 0.08	
		ぼう素 (mg/l)							< 0.1						< 0.1	
		1,4-ジオキサン (mg/l)							< 0.005						< 0.005	
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							< 0.006						< 0.006	
		ニッケル (mg/l)							< 0.005						< 0.005	
		モリブデン (mg/l)							< 0.007						< 0.007	
		アンチモン (mg/l)							< 0.002						< 0.002	
		フェノール (mg/l)							< 0.001						< 0.001	
		ホルムアルデヒド (mg/l)							< 0.1						< 0.1	
特 殊 項 目	特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							< 0.01						< 0.01	
		銅 (mg/l)							< 0.01						< 0.01	
		鉄(溶解性) (mg/l)							0.02						0.02	
		マンガン(溶解性) (mg/l)							< 0.01						< 0.01	
		クロム (mg/l)							< 0.01						< 0.01	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)							0.01						< 0.01	
		無機性リン (mg/l)							0.012						0.005	
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)							< 0.01						< 0.01	
		Clイオン (mg/l)														
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							0.032						0.013	
		大腸菌数 (個/100ml)			8				80		10				13	

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		弓削川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	環境 基準点		河 川 名	地 点 名	弓削川										
							寺田橋										
26	02301	A	基準点	H25	地 点	H25.4.10	H25.5.8	H25.6.5	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日				13:40	13:15	13:00	13:00	13:00	13:00	13:30	13:30	13:15	13:00	13:20	13:30
		採取時刻															
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ
		気温 (°C)				12.5	22.5	29.0	22.1	35.0	22.1	25.3	19.8	14.3	6.3	0.4	3.8
		水温 (°C)				12.8	20.2	25.8	21.3	25.3	21.9	22.8	16.8	11.2	7.8	4.6	5.8
		流量 (m ³ /s)				0.87		0.14		0.49		0.44		0.34		0.90	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)				0.56	0.55	0.30	0.60	0.38	0.45	0.30	0.30	0.14	0.30	0.28	0.34
		pH				7.5	9.0	8.1	7.5	7.9	7.8	9.1	7.6	7.6	7.4	7.4	7.3
		DO (mg/l)				11	11	9.8	8.7	8.5	8.9	10	10	11	11	12	12
		BOD (mg/l)				< 0.5	< 0.5	0.7	0.7	0.6	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		COD (mg/l)				1.6	2.8	2.8	2.3	2.4	1.1	2.0	0.8	1.0	0.7	1.0	1.1
		SS (mg/l)				1	4	3	2	2	3	2	< 1	< 1	< 1	1	< 1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				4.6E02	7.9E02	7.9E04	1.7E04	3.3E04	2.3E05	1.3E04	3.3E03	3.3E03	2.3E02	4.9E02	4.9E02
		全窒素 (mg/l)				0.37				0.41		0.33				0.42	
		全燐 (mg/l)				0.013				0.027		0.014				0.010	
		全亜鉛 (mg/l)				0.001	0.003	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
		ノニルフェノール (mg/l)								< 0.00006							
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003		
			全シアン (mg/l)	ND				ND		ND					ND		
			鉛 (mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005		
			六価クロム (mg/l)	< 0.02				< 0.02		< 0.02		< 0.02			< 0.02		
			砒素 (mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005		
			総水銀 (mg/l)	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005		
			PCB (mg/l)														
			ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004		< 0.004		< 0.004			< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1		< 0.1			< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.003				< 0.003		< 0.003		< 0.003			< 0.003				
テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002			< 0.0002											
チウラム (mg/l)			< 0.0006			< 0.0006											
シマジン (mg/l)			< 0.0003			< 0.0003											
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002			< 0.002											
ベンゼン (mg/l)		< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001			
セレン (mg/l)		< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002				< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)		0.30				0.33		0.08		0.08				0.33			
亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01				< 0.01		< 0.01		< 0.01				< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.31				0.34		0.09		0.09				0.34			
ふっ素 (mg/l)		< 0.08				< 0.08		< 0.08		< 0.08				< 0.08			
ぼう素 (mg/l)		< 0.1				< 0.1		< 0.1		< 0.1				< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)		< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005			
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006				< 0.006		< 0.006			< 0.006		
		ニッケル (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005		
		モリブデン (mg/l)				< 0.007				< 0.007		< 0.007			< 0.007		
	アンチモン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002			
	フェノール (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1			< 0.1			
	フェノール類 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		0.02			< 0.01			
特 殊 項 目	銅 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.02				0.07		0.04			0.04			
	マンガン(溶解性) (mg/l)				0.01				0.01		0.02			0.02			
	クロム (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02				0.01		0.02			< 0.01			
そ の 他 項 目	無機性リン (mg/l)				0.007				0.022		0.005			0.008			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	Clイオン (mg/l)								6.7					10			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																
	大腸菌数 (個/100ml)				16				60		200			20			

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)									
		類型	—		河 川 名	地 点 名	新川																
							上久世橋																
26	24703	なし		H25																			
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			H25.4.10	H25.5.8	H25.6.5	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.27	H25.10.2	H25.11.13	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7							
		採取時刻			13:55	14:00	16:10	14:00	14:00	13:00	13:40	13:25	15:05	14:35	13:35	15:00							
		天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り							
		気温 (°C)			16.3	24.3	32.8	26.8	38.2	25.5	28.4	12.0	14.2	12.3	4.2	6.8							
		水温 (°C)			15.0	21.7	26.4	23.0	30.8	23.5	24.0	13.5	11.8	8.6	9.1	12.0							
		流量 (m ³ /s)			0.18		0.29		0.48		0.36		0.14		0.24								
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1							
		全水深 (m)			0.26	0.37	0.26	0.20	0.28	0.18	0.20	0.29	0.25	0.23	0.18	0.25							
	健 康 項 目	pH			9.4	9.6	8.8	9.2	9.4	8.9	9.3	8.7	8.7	8.0	8.3	7.3							
		DO (mg/l)			13	12	9.6	13	11	11	10	11	12	13	13	10							
		BOD (mg/l)			0.7	1.2	1.5	0.7	1.0	0.6	0.8	< 0.5	0.6	0.7	0.7	< 0.5							
		COD (mg/l)			2.4	4.0	3.3	2.0	3.5	1.6	2.5	2.3	2.7	1.7	2.3	2.1							
		SS (mg/l)			3	3	12	4	6	9	8	13	4	2	4	3							
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			7.9E02	4.9E02	3.3E04	1.3E04	4.9E04	4.9E04	2.3E04	7.9E03	1.7E03	3.3E02	2.3E03	7.9E02							
		全窒素 (mg/l)			0.68				0.96		0.68				0.85								
		全燐 (mg/l)			0.058				0.079		0.081				0.032								
		全亜鉛 (mg/l)			0.005	0.005	0.012	0.003	0.005	0.001	0.002	0.011	0.006	0.002	0.003	0.007							
		ノニルフェノール (mg/l)							< 0.00006														
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003								
		全シアン (mg/l)			ND				ND		ND				ND								
		鉛 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005								
	康 項 目	六価クロム (mg/l)			< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02								
		砒素 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005								
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005								
		PCB (mg/l)																					
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002								
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002								
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004								
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01								
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004								
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1								
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006								
		トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003								
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001								
	目	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002														
		チウラム (mg/l)					< 0.0006		< 0.0006														
		シマジン (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003														
		チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002		< 0.002														
		ベンゼン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001								
		セレン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002								
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.48				0.67		0.48				0.59								
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.01				< 0.01		< 0.01				0.01								
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.49				0.68		0.49				0.60								
		ふっ素 (mg/l)			< 0.08				< 0.08		< 0.08				< 0.08								
		ほう素 (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1								
		1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005								
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							< 0.006		< 0.006				< 0.006								
		ニッケル (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005								
		モリブデン (mg/l)							< 0.007						< 0.007								
		アンチモン (mg/l)							< 0.002						< 0.002								
		フェノール (mg/l)							< 0.001						< 0.001								
		ホルムアルデヒド (mg/l)							< 0.1						< 0.1								
	特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							< 0.01						< 0.01								
		銅 (mg/l)							< 0.01						< 0.01								
		鉄(溶解性) (mg/l)							0.02						0.02								
		マンガン(溶解性) (mg/l)							< 0.01						< 0.01								
		クロム (mg/l)							< 0.01						< 0.01								
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)								0.01						0.01								
	無機性リン (mg/l)								0.070						0.023								
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30							
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)								< 0.01						0.01								
	Clイオン (mg/l)																						
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																						
	大腸菌数 (個/100ml)				40				140		400				40								

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		有栖川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		環境 基準点	類型		河 川 名	地 点 名	有栖川									
							梅津新橋									
26	02601	A	基準点	H25												
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日			H25.4.10	H25.5.8	H25.6.12	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7
		採取時刻			13:05	13:35	14:45	13:00	13:20	13:40	13:00	13:30	14:20	13:45	13:05	14:30
		天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
		気温 (°C)			18.0	24.0	32.9	26.5	38.0	28.1	29.3	19.1	15.5	13.7	5.4	10.0
		水温 (°C)			15.2	22.4	25.0	23.5	34.0	24.1	19.5	17.0	10.9	8.0	7.6	9.0
		流量 (m ³ /s)			0.35		0.42		0.11		0.56		0.32		0.23	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)			0.60	0.45	0.50	0.49	0.56	0.39	0.45	0.39	0.39	0.48	0.40	0.47
		pH			9.0	9.9	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.1	9.0	8.2	8.0	8.4
		DO (mg/l)			10	11	10	10	9.0	8.9	9.6	10	11	12	13	12
		BOD (mg/l)			1.6	1.2	1.0	2.3	0.9	1.1	0.7	0.7	< 0.5	0.9	0.6	0.6
		COD (mg/l)			3.6	3.7	3.7	6.2	3.4	3.4	2.7	2.4	2.3	2.0	1.9	2.8
		SS (mg/l)			6	6	2	10	3	5	9	2	1	3	2	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.3E04	1.7E02	2.4E04	3.3E04	7.9E04	4.9E04	7.9E04	4.9E03	1.3E03	2.3E03	7.9E03	2.3E03
		全窒素 (mg/l)			0.82				0.81		0.81				0.87	
		全燐 (mg/l)			0.065				0.10		0.056				0.031	
		全亜鉛 (mg/l)			0.005	0.003	0.001	0.003	0.002	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003
		ノニルフェノール (mg/l)							< 0.00006							
	健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	
			全シアン (mg/l)			ND				ND		ND			ND	
			鉛 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005	
			六価クロム (mg/l)			< 0.02				< 0.02		< 0.02			< 0.02	
			砒素 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005	
			総水銀 (mg/l)			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005	
			PCB (mg/l)							ND					ND	
			ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002	
			四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	
			1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004	
			1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01	
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004		< 0.004			< 0.004	
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1			< 0.1	
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	
			トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003				< 0.003		< 0.003			< 0.003	
			テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001	
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002									
チウラム (mg/l)					< 0.0006		< 0.0006									
シマジン (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003									
チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002		< 0.002									
ベンゼン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001				
セレン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002				
硝酸性窒素 (mg/l)			0.54				0.57		0.50			0.56				
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		0.01			0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.55				0.58		0.51			0.57				
ふっ素 (mg/l)			< 0.08				< 0.08		< 0.08			< 0.08				
ぼう素 (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1			< 0.1				
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005				
特 殊 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006				< 0.006		< 0.006			< 0.006		
		ニッケル (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005		
		モリブデン (mg/l)			< 0.007				< 0.007		< 0.007			< 0.007		
		アンチモン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002		
		フェノール (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001		
		ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1			< 0.1		
		フェノール類 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01		
そ の 他 項 目	銅 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/l)			0.02				0.02		0.02			0.02			
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	クロム (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.01				0.02		0.02			0.04			
	無機性リン (mg/l)			0.039				0.098		0.040			0.022			
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.01				< 0.01		< 0.01			0.01			
	Clイオン (mg/l)															
	トリハロメタン生成能 (mg/l)															
	大腸菌数 (個/100ml)			8100				80		40			100			

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
		類型	補助 測定点		河 川 名	地 点 名	天神川 二条裏橋									
26	02751	A		H25												
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日			H25.4.10	H25.5.8	H25.6.12	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7
		採取時刻			15:00	14:25	14:00	14:15	14:35	14:20	14:20	14:30	14:20	14:05	14:35	14:25
		天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
		気温	(℃)		18.3	25.2	30.9	24.8	33.3	23.8	29.3	18.0	14.0	10.2	3.2	7.4
		水温	(℃)		18.5	24.5	26.7	23.1	30.0	22.3	24.2	18.0	10.9	8.2	6.8	7.8
		流量	(m ³ /s)		0.12		0.04		0.11		0.07		0.07		0.05	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
		全水深	(m)		0.12	0.15	0.08	0.07	0.07	0.17	0.06	0.10	0.07	0.10	0.04	0.21
		pH			7.9	9.3	10.4	9.6	8.0	9.4	9.6	7.7	7.8	7.8	8.0	7.9
	DO	(mg/l)		9.8	10	12	11	7.9	11	9.9	10	11	12	12	12	
	BOD	(mg/l)		0.5	1.0	1.6	0.8	0.6	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	
	COD	(mg/l)		2.1	3.1	4.2	2.1	1.8	1.8	2.4	1.3	1.7	1.5	1.8	1.4	
	SS	(mg/l)		9	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	1	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		3.3E03	1.3E03	2.3E03	1.3E04	4.9E04	4.9E04	3.3E04	2.2E04	7.9E02	2.4E04	7.9E02	2.3E03	
	全窒素	(mg/l)		1.1				1.4		1.0				1.4		
	全燐	(mg/l)		0.029				0.047		0.045				0.040		
	全亜鉛	(mg/l)		0.001	0.002	0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	
	ノニルフェノール	(mg/l)						< 0.00006								
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)						< 0.0003						< 0.0003	
		全シアン	(mg/l)						ND						ND	
		鉛	(mg/l)						< 0.005						< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)						< 0.02						< 0.02	
		砒素	(mg/l)						< 0.005						< 0.005	
		総水銀	(mg/l)						< 0.0005						< 0.0005	
		PCB	(mg/l)													
		ジクロロメタン	(mg/l)						< 0.002						< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/l)						< 0.0002						< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)						< 0.0004						< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)						< 0.01						< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)						< 0.004						< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)						< 0.1						< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)						< 0.0006						< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/l)						< 0.003						< 0.003	
		テトラクロロエチレン	(mg/l)						< 0.001						< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002		< 0.0002							
チウラム		(mg/l)				< 0.0006		< 0.0006								
シマジン		(mg/l)				< 0.0003		< 0.0003								
チオベンカルブ		(mg/l)				< 0.002		< 0.002								
ベンゼン	(mg/l)						< 0.001						< 0.001			
セレン	(mg/l)						< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	(mg/l)						1.4						1.3			
亜硝酸性窒素	(mg/l)						< 0.01						< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)						1.4						1.3			
ふっ素	(mg/l)						< 0.08						< 0.08			
ほう素	(mg/l)						< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン	(mg/l)						< 0.005						< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)						< 0.006						< 0.006		
	ニッケル	(mg/l)						< 0.005						< 0.005		
	モリブデン	(mg/l)						< 0.007						< 0.007		
	アンチモン	(mg/l)						< 0.002						< 0.002		
	フェノール	(mg/l)						< 0.001						< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/l)						< 0.1						< 0.1		
	フェノール類	(mg/l)						< 0.01						< 0.01		
特 殊 項 目	銅	(mg/l)						< 0.01						< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/l)						< 0.01						< 0.01		
	マンガン(溶解性)	(mg/l)						< 0.01						< 0.01		
	クロム	(mg/l)						< 0.01						< 0.01		
	アンモニア性窒素	(mg/l)						0.02						< 0.01		
そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/l)						0.044						0.035		
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)						< 0.01						< 0.01		
	Clイオン	(mg/l)														
	トリハロメタン生成能	(mg/l)														
		大腸菌数	(個/100ml)		420				280		80			100		

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)				
		類型	環境 基準点		河 川 名	天神川 天神川	西京極橋											
26	02702	A	基準点	H25	地 点	H25.4.10	H25.5.8	H25.6.12	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.13	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7	
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日				15:45	14:45	15:30	14:30	15:20	14:49	15:00	13:00	15:20	14:20	15:20	14:45	
		採取時刻																
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
		気温 (°C)				15.5	23.2	30.7	27.1	33.9	24.9	28.0	11.6	15.0	10.0	6.3	8.0	
		水温 (°C)				16.5	22.2	26.0	23.2	31.2	23.2	24.0	13.0	11.0	10.2	7.0	9.0	
		流量 (m ³ /s)				0.39		0.51		0.27		0.56		0.49		0.38		
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
		全水深 (m)				0.16	0.10	0.17	0.07	0.14	0.11	0.23	0.14	0.20	0.10	0.11	0.14	
		pH				8.2	9.7	10.0	9.8	8.4	9.4	9.2	8.4	8.5	8.3	8.3	8.2	
		DO (mg/l)				10	11	12	14	8.0	10	9.7	10	11	12	13	12	
		BOD (mg/l)				0.6	1.1	1.5	1.0	0.8	0.7	0.8	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6	0.7	
		COD (mg/l)				2.5	3.2	3.2	2.9	2.4	1.8	2.1	1.8	2.1	2.0	2.2	2.4	
		SS (mg/l)				2	3	1	1	< 1	< 1	1	5	9	2	9	< 1	
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.3E03	2.3E03	1.3E04	1.3E04	4.9E04	1.3E04	7.9E03	4.9E03	3.3E03	4.9E02	1.3E03	1.7E03	
		全窒素 (mg/l)				0.85				1.1		0.75				1.1		
		全燐 (mg/l)				0.041				0.060		0.035				0.048		
		全亜鉛 (mg/l)				0.004	0.002	0.005	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	0.005	0.002	0.002	0.004	0.003	
		ノニルフェノール (mg/l)								< 0.00006								
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003			
			全シアン (mg/l)	ND			ND		ND		ND				ND			
			鉛 (mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
			六価クロム (mg/l)	< 0.02				< 0.02		< 0.02		< 0.02				< 0.02		
			砒素 (mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005		
			総水銀 (mg/l)	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005		
			PCB (mg/l)					ND								ND		
			ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002				< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01		< 0.01				< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004		< 0.004		< 0.004				< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1		< 0.1				< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003				< 0.003		< 0.003		< 0.003				< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002											
チウラム (mg/l)					< 0.0006		< 0.0006											
シマジン (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003											
チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002		< 0.002											
ベンゼン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001				< 0.001			
セレン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002				< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)		0.77				1.0		0.53						0.72				
亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01				< 0.01		0.01						0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.78				1.0		0.54						0.73				
ふっ素 (mg/l)		< 0.08				0.10		< 0.08						< 0.08				
ほう素 (mg/l)		< 0.1				< 0.1		< 0.1						< 0.1				
1,4-ジオキサン (mg/l)		< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005				< 0.005				
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006				< 0.006		< 0.006			< 0.006			
		ニッケル (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005			
		モリブデン (mg/l)				< 0.007				< 0.007		< 0.007			< 0.007			
		アンチモン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002			
		フェノール (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001			
		ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1			< 0.1			
	フェノール類 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01				
特 殊 項 目	銅 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01				
	鉄(溶解性) (mg/l)				0.03				0.03		0.03			0.03				
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01				
	クロム (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01				
	アンモニア性窒素 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		0.03				0.02			
そ の 他 項 目	無機性リン (mg/l)				0.033				0.056		0.027				0.023			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01				
	Clイオン (mg/l)																	
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																	
	大腸菌数 (個/100ml)				40				300		120				60			

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川			調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		類型	—		河 川 名	地 点 名	御室川																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							三宝寺川合流点																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
26	24611	なし	—	H25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			H25.4.26	H25.8.7	H25.10.2	H26.2.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		採取時刻			13:00	15:20	15:10	13:55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		気温 (°C)			15.1	35.0	27.2	5.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		水温 (°C)			14.2	26.0	19.8	6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		流量 (m ³ /s)			0.09	0.03	0.10	0.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		採取位置			流心	流心	流心	流心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		全水深 (m)			0.12	0.12	0.06	0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		pH			7.7	7.6	7.6	7.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		DO (mg/l)			10	7.9	8.8	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		BOD (mg/l)			< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		COD (mg/l)			1.4	1.8	1.4	1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		SS (mg/l)			2	1	< 1	< 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.3E03	2.3E04	2.3E04	7.9E02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		全窒素 (mg/l)			0.32	0.60	0.47	0.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		全燐 (mg/l)			0.030	0.031	0.023	0.019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		全亜鉛 (mg/l)			0.003	0.001	< 0.001	0.002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム 全 シ ア ン 鉛 六 価 ク ロ ム 砒 素 総 水 銀 P C B ジ ク ロ ロ メ タ ン 四 塩 化 炭 素 1,2-ジ ク ロ ロ エ タ ン 1,1-ジ ク ロ ロ エ チ レ ン シ ス - 1,2-ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 1,1,1-ト リ ク ロ ロ エ タ ン 1,1,2-ト リ ク ロ ロ エ タ ン ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 1,3-ジ ク ロ ロ ブ ロ ベ ン チ ウ ラ ム シ マ ジ ン チ オ ベ ン カ ル ブ ベ ン ゼ ン セ レ ン 硝 酸 性 窒 素 亜 硝 酸 性 窒 素 硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 ふ っ 素 ほう 素 1,4-ジ オ キ サ ン フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル ニ ッ ケ ル モ リ ブ デ ン ア ン チ モ ン フェ ノ ール ホル ム アル デ ヒ ド フェ ノ ール 類 銅 鉄 (溶 解 性) マン ガ ン (溶 解 性) クロ ム アン モ ニ ア 性 窒 素 無 機 性 リン 透 視 度 (度) 陰 イ オン 界面 活 性 剤 Clイ オン トリ ハ ロ メ タン 生 成 能 大 腸 菌 数 (個/100ml)	(mg/l)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		環 境 類 型	—		河 川 名	地 点 名	御室川										
							太子道橋										
26	24610	なし	—	H25	H25.4.26	H25.5.8	H25.6.12	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日				13:25	14:15	13:40	14:05	14:05	14:10	14:08	14:20	14:00	13:50	14:10	14:15
		採取時刻															
		天候				曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
		気温 (°C)				13.1	25.0	30.9	25.3	32.5	24.0	28.2	20.6	14.1	11.0	4.8	8.4
		水温 (°C)				17.0	22.0	27.9	21.8	30.5	21.2	23.5	18.5	11.9	12.1	9.3	9.8
		流量 (m ³ /s)				0.11		0.04		0.13		0.15		0.10		0.08	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		全水深 (m)				0.14	0.15	0.10	0.15	0.22	0.12	0.08	0.15	0.16	0.10	0.18	0.08
		pH				8.5	9.1	9.8	8.9	8.9	8.2	8.9	7.7	7.9	8.3	8.0	7.8
		DO (mg/l)				10	9.3	10	9.1	8.5	8.7	8.5	11	10	12	12	12
		BOD (mg/l)				0.7	1.1	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	0.5	1.0	1.1	1.6	0.7
		COD (mg/l)				2.2	3.5	3.8	3.2	2.6	1.9	2.0	1.8	2.3	2.2	3.0	2.1
		SS (mg/l)				1	7	1	2	2	1	3	< 1	2	1	2	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				3.3E03	1.1E04	1.3E04	2.3E04	3.3E04	7.9E03	2.3E04	2.2E04	7.9E02	2.4E04	7.9E03	4.9E04
		全窒素 (mg/l)				0.67				1.0		0.62				1.3	
		全燐 (mg/l)				0.041				0.082		0.037				0.095	
		全亜鉛 (mg/l)				0.004	0.006	0.003	0.003	0.001	0.004	0.001	0.003	0.005	0.004	0.006	0.003
	ノニルフェノール (mg/l)								< 0.00006								
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)								< 0.0003						< 0.000	
		全シアン (mg/l)								ND						ND	
		鉛 (mg/l)								< 0.005						< 0.005	
		六価クロム (mg/l)								< 0.02						< 0.02	
砒素 (mg/l)								< 0.005						< 0.005			
総水銀 (mg/l)								< 0.0005						< 0.0005			
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)								< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)								< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)								< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)								< 0.01						< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)								< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)								< 0.1						< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)								< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)								< 0.003						< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)								< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						< 0.0002		< 0.0002									
チウラム (mg/l)						< 0.0006		< 0.0006									
シマジン (mg/l)						< 0.0003		< 0.0003									
チオベンカルブ (mg/l)						< 0.002		< 0.002									
ベンゼン (mg/l)								< 0.001						< 0.001			
セレン (mg/l)								< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)								0.82						0.73			
亜硝酸性窒素 (mg/l)								< 0.01						0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)								0.83						0.74			
ふっ素 (mg/l)								0.08						0.08			
ほう素 (mg/l)								< 0.1						< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)								< 0.005						< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								< 0.006					< 0.006			
	ニッケル (mg/l)								< 0.005					< 0.005			
	モリブデン (mg/l)								< 0.007					< 0.007			
	アンチモン (mg/l)								< 0.002					< 0.002			
	フェノール (mg/l)								< 0.001					< 0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/l)								< 0.1					< 0.1			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)								< 0.01					< 0.01			
	銅 (mg/l)								< 0.01					< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/l)								0.03					0.02			
	マンガン(溶解性) (mg/l)								< 0.01					< 0.01			
	クロム (mg/l)								< 0.01					< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)								0.01						0.07		
	無機性リン (mg/l)								0.067						0.084		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)								< 0.01						< 0.01		
	Clイオン (mg/l)																
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																
		大腸菌数 (個/100ml)				480			400		1700			1900			

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		清滝川				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		環 境 類 型	基 準 点		河 川 名	地 点 名	清滝川 清滝川 落合橋										
26	01901	AA	基準点	H25	地 点 名	H25.4.10	H25.5.8	H25.6.12	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日				H25.4.10	H25.5.8	H25.6.12	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7
		採取時刻				13:00	13:05	13:00	13:22	13:10	13:00	13:00	13:00	13:00	13:10	13:05	13:00
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
		気温 (°C)				13.5	21.4	29.5	21.5	28.2	23.0	25.8	16.0	12.7	9.8	3.7	6.8
		水温 (°C)				10.9	14.3	20.5	18.1	23.0	18.8	19.3	13.0	7.7	4.5	5.0	5.0
		流量 (m ³ /s)				2.12		0.35		1.90		1.40		1.10		1.10	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)				0.40	0.28	0.38	0.35	0.55	0.34	0.27	0.20	0.17	0.25	0.25	0.25
		pH				7.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6
		DO (mg/l)				11	10	8.8	9.1	8.7	9.0	9.2	10	11	12	13	12
		BOD (mg/l)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		COD (mg/l)				1.2	1.4	1.0	0.9	1.7	0.8	1.0	0.7	0.9	0.5	0.7	0.7
		SS (mg/l)				< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
		大腸菌群数 (MPN/100ml)				7.9E02	2.3E02	4.9E04	3.3E03	1.7E04	2.3E03	3.3E03	2.3E02	7.9E02	4.9E01	1.7E02	1.7E02
		全窒素 (mg/l)				0.27				0.49		0.20				0.27	
		全燐 (mg/l)				0.021				0.034		0.021				0.016	
		全亜鉛 (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002
		ノニルフェノール (mg/l)								< 0.00006							
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003				< 0.000		
			全シアン (mg/l)	ND				ND		ND					ND		
			鉛 (mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005		
			六価クロム (mg/l)	< 0.02				< 0.02		< 0.02		< 0.02			< 0.02		
			砒素 (mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005		
			総水銀 (mg/l)	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005		
			PCB (mg/l)														
			ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004		< 0.004		< 0.004			< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1		< 0.1			< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003				< 0.003		< 0.003		< 0.003			< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002										
チウラム (mg/l)					< 0.0006		< 0.0006										
シマジン (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003										
チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002		< 0.002										
ベンゼン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001			
セレン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)			0.25				0.40		0.06		0.23						
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.26				0.41		0.07		0.24						
ふっ素 (mg/l)			< 0.08				< 0.08		< 0.08		< 0.08			< 0.08			
ほう素 (mg/l)		< 0.1				< 0.1		< 0.1		< 0.1			< 0.1				
1,4-ジオキサン (mg/l)		< 0.005				< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005				
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006				< 0.006		< 0.006			< 0.006		
		ニッケル (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005		
		モリブデン (mg/l)				< 0.007				< 0.007		< 0.007			< 0.007		
		アンチモン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002		
		フェノール (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001		
		ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1			< 0.1		
	フェノール類 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	銅 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
特 殊 項 目	鉄(溶解性) (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	マンガン(溶解性) (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	クロム (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	アンモニア性窒素 (mg/l)				< 0.01				0.01		0.01			< 0.01			
	無機性リン (mg/l)				0.019				0.024		0.019			0.013			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01			
	Clイオン (mg/l)																
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																
	大腸菌数 (個/100ml)				6				100		40			9			

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	補助 測定点		河 川 名		小畑川										
					地 点 名		中山橋										
26		A		H25													
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	採取月日			H25.4.10	H25.8.7	H25.10.2	H26.2.5									
		採取時刻			16:30	16:05	15:30	16:00									
		天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
		気温 (°C)			13.0	32.2	29.8	3.4									
		水温 (°C)			14.5	29.8	23.9	7.0									
		流量 (m ³ /s)															
		採取位置			流心	流心	流心	流心									
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	0.0									
		全水深 (m)			0.13	0.10	0.08	0.12									
		pH			7.8	8.9	9.5	8.6									
		DO (mg/l)			9.8	8.5	9.6	12									
		BOD (mg/l)			< 0.5	0.6	0.7	< 0.5									
		COD (mg/l)			1.7	2.3	2.6	1.7									
		SS (mg/l)			1	< 1	1	< 1									
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			2.3E03	4.9E04	3.3E04	7.9E02									
		全窒素 (mg/l)			1.2	0.81	0.56	0.97									
		全燐 (mg/l)			0.023	0.030	0.016	0.026									
		全亜鉛 (mg/l)			0.002	< 0.001	< 0.001	0.001									
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006											
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003		< 0.0003									
		全シアン (mg/l)				ND		ND									
		鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005									
		六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02									
		砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005									
		総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005									
		PCB (mg/l)															
		ジクロロメタン (mg/l)															
		四塩化炭素 (mg/l)															
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)															
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)															
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)															
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)															
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)															
		トリクロロエチレン (mg/l)															
		テトラクロロエチレン (mg/l)															
		1,3-ジクロロプロベン (mg/l)															
		チウラム (mg/l)															
		シマジン (mg/l)															
		チオベンカルブ (mg/l)															
		ベンゼン (mg/l)															
		セレン (mg/l)															
		硝酸性窒素 (mg/l)				0.76		0.78									
		亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01		< 0.01									
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.77		0.79									
		ふっ素 (mg/l)				0.08		0.08									
		ほう素 (mg/l)				< 0.1		< 0.1									
		1,4-ジオキサン (mg/l)															
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006		< 0.006									
		ニッケル (mg/l)				< 0.005		< 0.005									
		モリブデン (mg/l)				< 0.007		< 0.007									
		アンチモン (mg/l)				< 0.002		< 0.002									
		フェノール (mg/l)				< 0.001		< 0.001									
		ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1		< 0.1									
		フェノール類 (mg/l)															
特 殊 項 目		銅 (mg/l)															
		鉄(溶解性) (mg/l)															
		マンガン(溶解性) (mg/l)															
		クロム (mg/l)															
		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.01		0.01									
そ の 他 項 目		無機性リン (mg/l)				0.026		0.014									
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30									
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01		< 0.01									
		Clイオン (mg/l)															
		トリハロメタン生成能 (mg/l)															
		大腸菌数 (個/100ml)			38	600	60	6									

都道府県 コード	地 点	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)		
	統一番号	類型	環境 基準点		河 川 名	地 点 名	小畑川									
	01401	A				京都市・長岡京市境界点										
26					H25.4.10	H25.5.8	H25.6.12	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H25.12.11	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7
					採取月日											
					採取時刻											
一 般 項 目	生活 環境 項目	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
		気温	(℃)		16.0	25.0	28.3	27.9	37.2	25.2	28.8	20.9	10.1	11.9	4.6	5.2
		水温	(℃)		14.6	23.4	27.8	23.3	32.4	23.9	25.0	16.2	9.8	7.8	8.3	9.0
		流量	(m ³ /s)		0.55		0.07		0.17		0.19		0.28		0.16	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深	(m)		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
		全水深	(m)		0.33	0.16	0.16	0.17	0.14	0.17	0.20	0.15	0.23	0.23	0.39	0.17
		pH			8.2	9.6	9.4	9.0	8.8	9.6	9.2	8.2	8.1	8.9	8.3	8.4
		DO	(mg/l)		10	13	14	11	8.8	12	10	10	12	12	12	12
		BOD	(mg/l)		0.5	0.7	1.1	1.0	0.6	0.8	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	(mg/l)		2.2	3.3	3.6	3.0	3.2	2.4	3.1	1.5	2.4	1.8	2.3	2.3	
	SS	(mg/l)		2	< 1	1	2	2	2	1	< 1	< 1	< 1	1	1	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		2.3E03	3.3E02	1.3E04	2.3E04	1.1E05	3.3E03	7.9E04	3.3E03	3.3E03	3.3E02	7.9E02	4.9E02	
	全窒素	(mg/l)		1.3				1.1		0.89				1.2		
	全燐	(mg/l)		0.030				0.058		0.028				0.020		
	全亜鉛	(mg/l)		0.003	0.002	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	
	ノニルフェノール	(mg/l)						< 0.00006								
	健 康 項 目	要 監 視 項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003	
			全シアン	(mg/l)	ND				ND		ND				ND	
			鉛	(mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005	
六価クロム			(mg/l)	< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		
砒素			(mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005		
総水銀			(mg/l)	< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005		
PCB			(mg/l)													
ジクロロメタン			(mg/l)	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002		
四塩化炭素			(mg/l)	< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン			(mg/l)	< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン		(mg/l)	< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003			
テトラクロロエチレン		(mg/l)	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)		< 0.0002			< 0.0002									
チウラム		(mg/l)		< 0.0006			< 0.0006									
シマジン		(mg/l)		< 0.0003			< 0.0003									
チオベンカルブ		(mg/l)		< 0.002			< 0.002									
ベンゼン	(mg/l)	< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001				
セレン	(mg/l)	< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002				
硝酸性窒素	(mg/l)	1.3				1.0		0.64				1.0				
亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.3				1.0		0.65				1.0				
ふっ素	(mg/l)	0.08				0.11		0.10				0.09				
ぼう素	(mg/l)	< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1				
1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005				
特 殊 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006			< 0.006		< 0.006				< 0.006				
	ニッケル	(mg/l)	< 0.005			< 0.005		< 0.005				< 0.005				
	モリブデン	(mg/l)	< 0.007			< 0.007		< 0.007				< 0.007				
	アンチモン	(mg/l)	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002				
	フェノール	(mg/l)	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.1			< 0.1		< 0.1				< 0.1				
	フェノール類	(mg/l)	< 0.01			< 0.01		< 0.01				< 0.01				
そ の 他 項 目	銅	(mg/l)	< 0.01			< 0.01		< 0.01				< 0.01				
	鉄(溶解性)	(mg/l)	0.01			0.01		0.02				0.01				
	マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.01			0.01		0.01				< 0.01				
	クロム	(mg/l)	< 0.01			< 0.01		< 0.01				< 0.01				
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02			0.01		0.01				0.01				
そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/l)	0.022			0.049		0.013				0.015				
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01			< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		
	Clイオン	(mg/l)														
	トリハロメタン生成能	(mg/l)														
大腸菌数	(個/100ml)	140			20		200		60							

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)	
		類型	—		河 川 名	地 点 名	旧安祥寺川 金ヶ崎橋								
26	21530	なし		H25	地 点	H25.5.23	H25.6.5	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H26.1.24	H26.2.19	H26.3.17
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日			H25.4.10	H25.5.23	H25.6.5	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H26.1.24	H26.2.19	13:00
		採取時刻			14:28	13:00	14:00	15:06	15:25	15:30	13:00	14:35	13:15	15:00	13:00
		天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
		気温 (℃)			16.2	29.5	28.6	30.9	30.9	24.8	25.9	19.3	11.2	6.2	17.0
		水温 (℃)			17.9	27.2	28.0	26.5	30.8	22.2	24.0	18.1	8.2	8.0	14.9
		流量 (m ³ /s)			0.17		0.24		0.37		0.19			0.12	
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		全水深 (m)			0.36	0.40	0.37	0.30	0.75	0.29	0.39	0.35	0.33	0.40	0.25
		pH			8.2	9.4	9.0	9.5	8.0	8.4	8.8	8.0	7.8	7.7	7.7
		DO (mg/l)			10	10	8.9	10	7.1	9.2	9.3	10	14	12	11
		BOD (mg/l)			1.5	1.5	1.7	0.9	1.1	1.0	1.3	0.8	1.6	1.7	1.9
		COD (mg/l)			4.1	4.2	4.3	3.2	3.1	3.3	4.0	2.9	3.2	3.9	3.9
		SS (mg/l)			1	5	1	1	< 1	3	5	1	8	4	11
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			3.3E03	1.3E04	2.4E04	2.3E04	3.3E04	7.9E04	4.9E04	1.3E04	3.3E03	4.6E03	3.3E02
		全窒素 (mg/l)			0.61				0.72		0.87			1.0	
		全燐 (mg/l)			0.10				0.093		0.093			0.10	
		全亜鉛 (mg/l)			0.014	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.013	0.009	0.016	0.018	0.009
	ノニルフェノール (mg/l)							< 0.00006							
健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム	ガドミウム (mg/l)			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	
		全シアン (mg/l)			ND				ND		ND			ND	
		鉛 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005	
		六価クロム (mg/l)			< 0.02				< 0.02		< 0.02			< 0.02	
		砒素 (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005	
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005	
		PCB (mg/l)													
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01			< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004		< 0.004			< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1			< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	
		トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003				< 0.003		< 0.003			< 0.003	
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002						
		チウラム (mg/l)					< 0.0006		< 0.0006						
		シマジン (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003						
		チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002		< 0.002						
		ベンゼン (mg/l)			< 0.001				< 0.001		< 0.001			< 0.001	
		セレン (mg/l)			< 0.002				< 0.002		< 0.002			< 0.002	
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.41				0.59		0.31			0.70	
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01				< 0.01		< 0.01			0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.42				0.60		0.32			0.71	
		ふっ素 (mg/l)			0.09				0.11		0.09			< 0.08	
ほう素 (mg/l)			< 0.1				< 0.1		< 0.1			< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							< 0.006				< 0.006			
	ニッケル (mg/l)			< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005		
	モリブデン (mg/l)							< 0.007				< 0.007			
	アンチモン (mg/l)							< 0.002				< 0.002			
	フェノール (mg/l)							< 0.001				< 0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/l)							< 0.1				< 0.1			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							< 0.01				< 0.01			
	銅 (mg/l)							< 0.01				0.01			
	鉄(溶解性) (mg/l)							0.09				0.21			
	マンガン(溶解性) (mg/l)							< 0.01				0.03			
	クロム (mg/l)							< 0.01				< 0.01			
	アンモニア性窒素 (mg/l)							0.03				0.06			
そ の 他 項 目	無機性リン (mg/l)							0.090				0.080			
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							< 0.01				0.01			
	Clイオン (mg/l)														
	トリハロメタン生成能 (mg/l)														
	大腸菌数 (個/100ml)			60				300		300			60		

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			京都市 (社団法人 京都微生物研究所)			
		類型	—		河 川 名	地 点 名	山科川										
							新金ヶ崎橋										
26	21503	なし	—	H25	地 点	H25.4.10	H25.5.8	H25.6.5	H25.7.3	H25.8.7	H25.9.26	H25.10.2	H25.11.6	H25.12.11	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.7
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日				14:54	15:40	13:05	15:10	16:00	15:50	13:34	14:45	15:01	14:55	14:50	16:46
		採取時刻															
		天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
		気温 (℃)				14.0	23.0	28.8	29.5	29.9	24.6	25.4	19.5	12.5	8.9	5.0	5.6
		水温 (℃)				17.0	20.8	25.1	22.9	25.4	21.3	22.0	17.8	13.0	11.3	11.0	10.9
		流量 (m ³ /s)				0.26		0.10		0.27		0.53		0.20		0.14	
		採取位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		全水深 (m)				0.15	0.10	0.12	0.10	0.14	0.20	0.16	0.14	0.19	0.15	0.16	0.17
		pH				7.5	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	7.8	7.6	7.3	7.6	7.4	7.4
	DO (mg/l)				10	9.6	10	10	8.0	8.6	9.4	9.2	10	11	11	11	
	BOD (mg/l)				0.6	< 0.5	0.7	0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD (mg/l)				1.6	2.0	1.5	1.4	1.8	1.6	2.0	0.9	1.3	1.0	1.2	1.6	
	SS (mg/l)				< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	13	3	1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.3E03	7.9E03	3.3E04	2.3E04	4.9E04	3.3E04	4.9E04	1.3E04	1.3E03	7.9E02	7.9E02	1.3E03	
	全窒素 (mg/l)				1.2				1.6		1.6					1.6	
	全燐 (mg/l)				0.046				0.053		0.039					0.052	
	全亜鉛 (mg/l)				0.008	0.006	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
	ノニルフェノール								< 0.00006								
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003				< 0.0003
全シアン (mg/l)				ND				ND		ND				ND			
鉛 (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005			
六価クロム (mg/l)				< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02			
砒素 (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005			
総水銀 (mg/l)				< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005			
PCB (mg/l)																	
ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004				< 0.0004		< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004				< 0.004		< 0.004				< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006				< 0.0006		< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.003				< 0.003		< 0.003				< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						< 0.0002		< 0.0002									
チウラム (mg/l)						< 0.0006		< 0.0006									
シマジン (mg/l)						< 0.0003		< 0.0003									
チオベンカルブ (mg/l)						< 0.002		< 0.002									
ベンゼン (mg/l)				< 0.001				< 0.001		< 0.001				< 0.001			
セレン (mg/l)				< 0.002				< 0.002		< 0.002				< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)				1.1				1.4		1.4				1.5			
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				1.1				1.4		1.5				1.5			
ふっ素 (mg/l)				< 0.08				0.09		0.08				0.09			
ぼう素 (mg/l)				< 0.1				< 0.1		< 0.1				< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005				< 0.005			
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)								< 0.006					< 0.006		
		ニッケル (mg/l)				< 0.005				< 0.005		< 0.005			< 0.005		
		モリブデン (mg/l)								< 0.007					< 0.007		
		アンチモン (mg/l)								< 0.002					< 0.002		
		フェノール (mg/l)								< 0.001					< 0.001		
		ホルムアルデヒド (mg/l)								< 0.1					< 0.1		
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)								< 0.01					< 0.01		
		銅 (mg/l)								< 0.01					< 0.01		
		鉄(溶解性) (mg/l)								< 0.01					< 0.01		
		マンガン(溶解性) (mg/l)								< 0.01					< 0.01		
		クロム (mg/l)								< 0.01					< 0.01		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)								0.01					< 0.01		
		無機性リン (mg/l)								0.050					0.051		
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)								< 0.01					< 0.01		
		Clイオン (mg/l)															
		トリハロメタン生成能 (mg/l)															
大腸菌数 (個/100ml)				140				200		380				20			

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)			
		類型	—		河 川 名	地 点 名	山科川										
							中野橋										
26	21501	なし	—	H25													
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日			H25.5.8	H25.7.3	H25.8.14	H25.11.6	H26.1.15	H26.2.5							
		採取時刻			11:45	14:10	11:45	11:20	14:30	11:40							
		天候			晴れ	曇り	晴	晴	晴	雪							
		気温 (℃)			23.1	26.6	37.0	21.4	10.6	4.6							
		水温 (℃)			21.8	25.1	30.5	20.1	15.9	13.6							
		流量 (m ³ /s)			1.60	2.60	2.00	1.90	1.50	2.20							
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心							
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
		全水深 (m)			0.60	0.60	0.50	0.40	0.50	0.60							
		pH			7.5		7.7	7.5		7.2							
		DO (mg/l)			8.5		7.8	8.4		8.9							
		BOD (mg/l)			4.0		3.0	2.4		5.0							
		COD (mg/l)			6.1		5.7	5.3		6.5							
		SS (mg/l)			3		2	4		5							
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.4E03		1.7E04	7.9E02		1.3E02							
		全窒素 (mg/l)			7.0		4.7	5.2		7.7							
		全燐 (mg/l)			0.40		0.30	0.57		0.63							
		全亜鉛 (mg/l)			0.015	0.014	0.019	0.017	0.021	0.023							
		ノニルフェノール (mg/l)					< 0.00006										
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)															
		全シアン (mg/l)															
		鉛 (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
		六価クロム (mg/l)															
		砒素 (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
		総水銀 (mg/l)															
		PCB (mg/l)															
		ジクロロメタン (mg/l)															
		四塩化炭素 (mg/l)															
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)															
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)															
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)															
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)															
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)															
		トリクロロエチレン (mg/l)															
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																	
チウラム (mg/l)																	
シマジン (mg/l)																	
チオベンカルブ (mg/l)																	
ベンゼン (mg/l)																	
セレン (mg/l)					< 0.002			< 0.002									
硝酸性窒素 (mg/l)			4.7	3.4	3.6	3.8	4.3	5.6									
亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.27	0.09	0.10	0.12	0.11	0.15									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			4.9	3.4	3.7	3.9	4.4	5.7									
ふっ素 (mg/l)																	
ぼう素 (mg/l)																	
1,4-ジオキサン (mg/l)																	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)																
	ニッケル (mg/l)					< 0.005			< 0.005								
	モリブデン (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	フェノール (mg/l)																
	ホルムアルデヒド (mg/l)																
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)																
	銅 (mg/l)																
	鉄(溶解性) (mg/l)					0.02											
	マンガン(溶解性) (mg/l)					0.01											
	クロム (mg/l)																
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			1.3		0.34	0.35		0.93								
	無機性リン (mg/l)			0.31		0.22	0.47		0.55								
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30								
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					0.02			0.02								
	Clイオン (mg/l)			68		75	53		47								
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																

※ 流量測定日: 5/8, 7/3, 8/7, 11/6, 1/15, 2/5 ノニルフェノール測定日: 8/7

都道府県 コード	地 点	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)				京都市 (社団法人 京都微生物研究所)				
	統一番号	類型	—		河 川 名	地 点 名	東高瀬川 新竹田出橋												
26	21702	なし	—	H25	地 点	H25.4.10	H25.8.22	H25.10.2	H26.2.12										
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日			H25.4.10	H25.8.22	H25.10.2	H26.2.12											
		採取時刻			13:03	15:40	14:50	15:10											
		天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ											
		気温 (°C)			17.1	34.5	29.8	9.5											
		水温 (°C)			17.6	29.8	24.5	13.0											
		流量 (m ³ /s)																	
		採取位置			流心	流心	流心	流心											
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	0.1											
		全水深 (m)			0.08	0.12	0.15	0.20											
		pH			7.3	7.3	7.6	7.3											
		DO (mg/l)			10	8.0	11	12											
		BOD (mg/l)			0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5											
		COD (mg/l)			3.0	2.7	3.0	1.9											
		SS (mg/l)			< 1	2	1	1											
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			7.9E03	4.9E04	4.9E04	1.3E03											
		全窒素 (mg/l)			0.61	1.6	1.3	1.3											
		全燐 (mg/l)			0.033	0.046	0.031	0.031											
		全亜鉛 (mg/l)			0.008	0.005	0.002	0.003											
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006													
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)				< 0.0003		< 0.0003										
			全シアン (mg/l)				ND		ND										
			鉛 (mg/l)				< 0.005		< 0.005										
			六価クロム (mg/l)				< 0.02		< 0.02										
			砒素 (mg/l)				< 0.005		< 0.005										
			総水銀 (mg/l)				< 0.0005		< 0.0005										
			PCB (mg/l)																
			ジクロロメタン (mg/l)																
四塩化炭素 (mg/l)																			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)																			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)																			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)																			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)																			
トリクロロエチレン (mg/l)																			
テトラクロロエチレン (mg/l)																			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																			
チウラム (mg/l)																			
シマジン (mg/l)																			
チオベンカルブ (mg/l)																			
ベンゼン (mg/l)																			
セレン (mg/l)																			
硝酸性窒素 (mg/l)				1.3		1.1													
亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01		< 0.01													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				1.4		1.1													
ふっ素 (mg/l)				0.08		< 0.08													
ほう素 (mg/l)				< 0.1		< 0.1													
1,4-ジオキサン (mg/l)																			
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006		< 0.006											
		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005											
		モリブデン (mg/l)				< 0.007		< 0.007											
		アンチモン (mg/l)				< 0.002		< 0.002											
		フェノール (mg/l)				< 0.001		< 0.001											
		ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1		< 0.1											
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				< 0.01		< 0.01											
		銅 (mg/l)				< 0.01		< 0.01											
		鉄(溶解性) (mg/l)				0.13		0.34											
		マンガン(溶解性) (mg/l)				0.04		0.05											
		クロム (mg/l)				< 0.01		< 0.01											
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02		0.01											
		無機性リン (mg/l)				0.039		0.014											
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30											
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01		< 0.01											
		Clイオン (mg/l)																	
		トリハロメタン生成能 (mg/l)																	
	大腸菌数 (個/100ml)			20	700	60	5												

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)			
		類型	—		河 川 地 点 名	東高瀬川	三栖橋										
26	21701	なし	—	H25													
一 般 項 目	生活 環境 項目	採取月日			H25.5.8	H25.7.3	H25.8.14	H25.11.6	H26.1.15	H26.2.5							
		採取時刻			12:45	14:10	14:30	14:10	14:05	13:40							
		天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	曇							
		気温 (℃)			23.3	29.8	38.9	22.8	11.7	5.2							
		水温 (℃)			20.3	25.8	33.3	18.9	8.4	6.7							
		流量 (m ³ /s)			1.10	1.00	1.00	0.98	0.03	0.02							
		採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心							
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.2							
		全水深 (m)			0.50	0.40	0.40	0.30	0.20	6.70							
		pH			7.9		8.7	7.9		7.8							
		DO (mg/l)			10		10	10		11							
		BOD (mg/l)			1.2		1.0	1.2		0.7							
		COD (mg/l)			3.9		3.7	3.8		4.0							
		SS (mg/l)			9		5	7		7							
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.1E03		2.6E03	1.7E03		4.9E01							
		全窒素 (mg/l)			0.35		0.29	0.55		1.2							
		全燐 (mg/l)			0.037		0.066	0.036		0.081							
		全亜鉛 (mg/l)			0.003	0.001	0.004	0.003	0.008	0.005							
		ノニルフェノール (mg/l)					< 0.00006										
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)															
		全シアン (mg/l)															
		鉛 (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
		六価クロム (mg/l)															
		砒素 (mg/l)					< 0.005			< 0.005							
		総水銀 (mg/l)															
		PCB (mg/l)															
		ジクロロメタン (mg/l)															
		四塩化炭素 (mg/l)															
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)															
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)															
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)															
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)															
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)															
		トリクロロエチレン (mg/l)															
テトラクロロエチレン (mg/l)																	
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)																	
チウラム (mg/l)																	
シマジン (mg/l)																	
チオベンカルブ (mg/l)																	
ベンゼン (mg/l)																	
セレン (mg/l)																	
硝酸性窒素 (mg/l)			0.05		0.05	0.26		0.75									
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01		< 0.01	< 0.01		0.01									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.06		0.06	0.27		0.76									
ふっ素 (mg/l)																	
ぼう素 (mg/l)																	
1,4-ジオキサン (mg/l)																	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)					< 0.005			< 0.005								
	ニッケル (mg/l)																
	モリブデン (mg/l)																
	アンチモン (mg/l)																
	フェノール (mg/l)																
	ホルムアルデヒド (mg/l)																
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)																
	銅 (mg/l)																
	鉄(溶解性) (mg/l)					0.06											
	マンガン(溶解性) (mg/l)					< 0.01											
	クロム (mg/l)																
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.03		0.01	0.03		0.18								
	無機性リン (mg/l)			0.014		0.046	0.012		0.065								
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30								
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.01			0.01								
	Clイオン (mg/l)			11		10	10		21								
	トリハロメタン生成能 (mg/l)																

※ 流量測定日: 5/8, 7/3, 8/7, 11/6, 1/15, 2/5 ノニルフェノール測定日: 8/7

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		安曇川 百井川		調査担当機関名 (分析担当機関名)	京都市 (社団法人 京都微生物研究所)				
		類型	—		河 川 名	地 点 名	大見川合流点							
26	20103	なし	—	H25	H25.5.15	H25.6.12	H25.8.7	H25.11.13						
一 般 項 目	生活 環 境 項 目	採取月日			H25.5.15		H25.6.12		H25.8.7		H25.11.13			
		採取時刻			11:20		10:36		10:50		11:30			
		天候			晴れ		曇り		晴れ		曇り			
		気温 (℃)			20.8		20.2		30.5		4.2			
		水温 (℃)			14.1		15.2		18.8		7.9			
		流量 (m ³ /s)			0.36						1.10			
		採取位置			流心		流心		流心		流心			
		採取水深 (m)			0.1		0.1		0.1		0.1			
		全水深 (m)			0.30		0.29		0.56		0.36			
		pH			7.4						7.0			
		DO (mg/l)			9.7						11			
		BOD (mg/l)			< 0.5						< 0.5			
		COD (mg/l)			1.4						1.2			
		SS (mg/l)			< 1						1			
		大腸菌群数 (MPN/100ml)			1.7E02						2.3E03			
		全窒素 (mg/l)			0.27						0.29			
		全燐 (mg/l)			0.019						0.015			
		全亜鉛 (mg/l)			0.001						< 0.001			
	ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006										
	健 康 項 目		カドミウム (mg/l)			< 0.0003				< 0.0003				
			全シアン (mg/l)			ND				ND				
			鉛 (mg/l)			< 0.005				< 0.005				
			六価クロム (mg/l)			< 0.02				< 0.02				
			砒素 (mg/l)			< 0.005				< 0.005				
			総水銀 (mg/l)			< 0.0005				< 0.0005				
			PCB (mg/l)											
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002				< 0.002							
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002				< 0.0002							
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004				< 0.0004							
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01				< 0.01							
トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004				< 0.004							
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1				< 0.1							
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006				< 0.0006							
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.003				< 0.003							
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001				< 0.001							
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					< 0.0002		< 0.0002							
チウラム (mg/l)					< 0.0006		< 0.0006							
シマジン (mg/l)					< 0.0003		< 0.0003							
チオベンカルブ (mg/l)					< 0.002		< 0.002							
ベンゼン (mg/l)			< 0.001				< 0.001							
セレン (mg/l)			< 0.002				< 0.002							
硝酸性窒素 (mg/l)			0.23				0.29							
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01				< 0.01							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.24				0.30							
ふっ素 (mg/l)			< 0.08				< 0.08							
ほう素 (mg/l)			< 0.1				< 0.1							
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005				< 0.005							
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006				< 0.006						
	ニッケル (mg/l)			< 0.005				< 0.005						
	モリブデン (mg/l)			< 0.007				< 0.007						
	アンチモン (mg/l)			< 0.002				< 0.002						
	フェノール (mg/l)			< 0.001				< 0.001						
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1				< 0.1						
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)													
	銅 (mg/l)													
	鉄(溶解性) (mg/l)													
	マンガン(溶解性) (mg/l)													
	クロム (mg/l)													
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)													
	無機性リン (mg/l)													
	透視度 (度)			> 30		> 30		> 30		> 30				
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)													
	Clイオン (mg/l)													
	トリハロメタン生成能 (mg/l)													
大腸菌数 (個/100ml)														

都道府県コード		地 点	環境基準類型指定		調査年度 H25	水 域 名		宇治川(2)				調査担当機関名 (分析担当機関名)			国土交通省近畿地方整備局 (近畿技術事務所)			
統一番号		類型	環境基準点	河 川 地 点 名		宇治川 宇治川御幸橋												
26	00201	B/生物B				H25.4.17	H25.5.8	H25.6.5	H25.7.3	H25.8.14	H25.9.11	H25.10.23	H25.11.6	H25.12.4	H26.1.15	H26.2.5	H26.3.12	
一般項目	生活環境項目	採取月日																
		採取時刻																
		天候					曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴	晴	雨	曇り	曇り	晴	曇	晴
		気温	(℃)				22.4	23.0	30.1	26.4	32.0	33.7	17.2	20.3	12.4	9.9	5.6	15.8
		水温	(℃)				15.7	18.5	25.1	25.3	37.9	27.4	19.2	18.0	10.8	7.0	8.0	10.6
		流量	(m ³ /s)				110.14	100.26	113.54	107.90	125.23	232.87	156.99	167.90	137.50	146.43	143.85	107.90
		採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
		採取水深	(m)				0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
		全水深	(m)				2.40	1.90	2.00	1.90	2.10	2.80	2.30	2.40	2.40	2.20	2.20	1.90
		pH					7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7
		DO	(mg/l)				10	9.8	8.3	7.6	7.5	8.0	8.8	9.4	11	12	12	11
		BOD	(mg/l)				1.8	1.4	1.2	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.7	1.3	1.6	1.3
		COD	(mg/l)				3.5	3.8	3.8	3.3	3.3	3.1	3.6	3.5	2.9	3.2	3.5	3.5
		SS	(mg/l)				5	11	7	5	3	4	7	7	5	9	8	8
		大腸菌群数	(MPN/100ml)				4.9E03	4.6E03	3.3E03	4.9E04	7.9E03	9.4E03	2.2E04	1.7E03	1.7E03	2.4E02	3.3E02	2.8E02
	全窒素	(mg/l)				0.77	0.71	0.66	0.71	0.45	0.42	0.72	0.70	0.65	0.65	0.68	0.78	
	全燐	(mg/l)				0.036	0.048	0.041	0.046	0.037	0.029	0.040	0.035	0.028	0.035	0.034	0.043	
	全亜鉛	(mg/l)				0.004	0.004	0.003	0.006	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
	ノニルフェノール	(mg/l)					< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		
	健康項目	要監視項目	カドミウム	(mg/l)							< 0.0003							
			全シアン	(mg/l)							ND							
			鉛	(mg/l)				< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	
			六価クロム	(mg/l)							< 0.02							
			砒素	(mg/l)							< 0.005			< 0.005			< 0.005	
			総水銀	(mg/l)							< 0.0005							
			PCB	(mg/l)							< 0.0005							
			ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
四塩化炭素			(mg/l)							< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン			(mg/l)							< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン			(mg/l)							< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/l)				< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン			(mg/l)							< 0.1								
1,1,2-トリクロロエタン			(mg/l)							< 0.0006								
トリクロロエチレン			(mg/l)							< 0.003								
テトラクロロエチレン		(mg/l)							< 0.001						< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)							< 0.0002									
チウラム		(mg/l)							< 0.0006									
シマジン		(mg/l)							< 0.0003									
チオベンカルブ		(mg/l)				< 0.002												
ベンゼン		(mg/l)							< 0.001									
セレン		(mg/l)							< 0.002									
硝酸性窒素		(mg/l)				0.38	0.37	0.28	0.40	0.22	0.18	0.46	0.43	0.38	0.39	0.37	0.47	
亜硝酸性窒素		(mg/l)				0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/l)				0.39	0.38	0.29	0.41	0.22	0.19	0.47	0.44	0.39	0.40	0.38	0.47	
ふっ素		(mg/l)					0.09			0.10				0.09			0.08	
ぼう素		(mg/l)					< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		
1,4-ジオキサン	(mg/l)								< 0.005						< 0.005			
特殊項目	クロロホルム	(mg/l)							< 0.001							< 0.001		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)							< 0.001									
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)							< 0.01									
	ダイアジノン	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)							< 0.001									
	フェノブカルブ	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)							< 0.01							< 0.01		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)							< 0.006									
	ニッケル	(mg/l)							< 0.005				< 0.005			< 0.005		
	モリブデン	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)							< 0.001									
ホルムアルデヒド	(mg/l)							< 0.1										
その他項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)							< 0.01									
	鉄(溶解性)	(mg/l)							0.04									
	マンガン(溶解性)	(mg/l)							< 0.01									
	クロム	(mg/l)							< 0.01									
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)				0.05	0.05	0.04	0.06	0.01	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	
	無機性リン	(mg/l)				0.010	0.017	0.013	0.025	0.017	0.013	0.024	0.018	0.014	0.016	0.013	0.018	
	透視度	(度)				> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)								< 0.01						< 0.01		
	Clイオン	(mg/l)				14	15	15	15	12	11	14	12	13	13	13	15	
トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.037			0.066			0.034			