

2 水質測定結果

表 公共用水域水質測定結果集計表

鴨川水域	鴨川
	白川
	西高瀬川
高野川水域	高野川
	岩倉川
桂川水域	桂川
	弓削川
	新川
	西羽束師川
有栖川水域	有栖川
天神川水域	天神川
	御室川
清滝川水域	清滝川
小畑川水域	小畑川
宇治川水域	宇治川
	旧安祥寺川
	山科川
	七瀬川
	東高瀬川
安曇川水域	久多川
	芦火谷川
	百井川
(参考) 宇治川水域	淀川御幸橋

注) 表中で使用した用語は次のとおり。

m / n : 環境基準に適合しない検体数 / 総検体数

k / n : 報告下限値以上の検体数 / 総検体数

報告下限値 : 府で統一した取扱い方法による。

平均 : 日間平均値の年間平均値 (生活環境項目等)

報告下限値以上の値の年間平均値 (特殊項目等)

最小, 最大 : 各年度測定値の最小値及び最大値

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川		
						地 点 名		高 橋		
26		02052	A		H26	平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目		気温	(°C)			19.9	6.0	32.0	/ 12	20.4
		水温	(°C)			14.7	5.5	23.7	/ 12	15.4
		流量	(m³/s)			1.69	0.55	3.20	/ 6	1.02
		採取水深	(m)			0.07	0.00	0.10	/ 12	0.08
		全水深	(m)			0.28	0.13	0.55	/ 12	0.27
	生活環境項目	pH				7.8	7.2	8.7	1 / 12	7.8
		DO	(mg/L)			10	8.7	12	0 / 12	10
		BOD	(mg/L)			0.5	< 0.5	0.7	0 / 12	< 0.5
		COD	(mg/L)			1.0	< 0.5	1.6	/ 12	1.1
		SS	(mg/L)			2	< 1	6	0 / 12	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)			4.2E03	7.0E01	2.3E04	6 / 12	1.4E04
		全窒素	(mg/L)			0.53	0.47	0.62	/ 4	0.50
		全燐	(mg/L)			0.026	0.022	0.031	/ 4	0.027
		全亜鉛	(mg/L)			0.001	< 0.001	0.001	/ 12	0.001
		ノニルフェノール	(mg/L)	<	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)			0.0006	< 0.0006	0.0007	/ 4	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	<	0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
		全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND	
		鉛	(mg/L)	<	0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)	<	0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02	
		砒素	(mg/L)	<	0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)	<	0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)	<	0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/L)	<	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<	0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<	0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<	0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<	0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<	0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003		
	項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<	0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム	(mg/L)	<	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン	(mg/L)	<	0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ	(mg/L)	<	0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		ベンゼン	(mg/L)	<	0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		セレン	(mg/L)	<	0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/L)		0.45	0.38	0.54	/ 4	0.41	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	<	0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.46	0.39	0.55	0 / 4	0.42	
		ふっ素	(mg/L)	<	0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08	
		ほう素	(mg/L)	<	0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	<	0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要 監 視 項 目			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<	0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
	ニッケル		(mg/L)	<	0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン		(mg/L)	<	0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
	アンチモン		(mg/L)	<	0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	フェノール		(mg/L)	<	0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	ホルムアルデヒド		(mg/L)	<	0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)	<	0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		銅	(mg/L)	<	0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		鉄(溶解性)	(mg/L)		0.08	< 0.01	0.27	2 / 4	0.01	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	<	0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		クロム	(mg/L)	<	0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	<	0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.03	
		無機性リン	(mg/L)		0.020	0.014	0.025	4 / 4	0.022	
		透視度	(度)	>	30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<	0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		Clイオン	(mg/L)					/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)					/		
		大腸菌数	(個/100mL)	140	33	320	4 / 4	140		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点		環境基準類型指定	調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)				
		統一 番号	類型			河 川 名		鴨 川				
26		02054		A	補助 測定点	H26	地 点 名		北大路橋			
							平 均	最 小	最 大	m	／	n
一 般 項 目		気温			(℃)	23.0	12.1	32.8	／	4	25.3	
		水温			(℃)	19.0	9.0	24.8	／	4	21.7	
		流量			(m ³ ／s)				／			
		採取水深			(m)	0.05	0.00	0.10	／	4	0.03	
		全水深			(m)	0.19	0.10	0.28	／	4	0.17	
		pH				7.9	7.6	8.1	0	／	4	8.6
	生活 環境 項目	DO			(mg/L)	9.6	8.6	11	0	／	4	9.1
		BOD			(mg/L)	0.6	< 0.5	0.6	0	／	4	0.6
		COD			(mg/L)	1.5	1.0	2.1	／	4	1.6	
		SS			(mg/L)	4	1	7	0	／	4	2
		大腸菌群数			(MPN/100mL)	2.2E04	4.9E02	7.9E04	2	／	4	2.5E04
		全窒素			(mg/L)				／			
		全燐			(mg/L)				／			
		全亜鉛			(mg/L)	0.002	< 0.001	0.003	／	4	0.001	
		ノニルフェノール			(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／	4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩			(mg/L)	0.0017	< 0.0006	0.0050	／	4		
健 康 項 目		カドミウム			(mg/L)				／			
		全シアン			(mg/L)				／			
		鉛			(mg/L)				／			
		六価クロム			(mg/L)				／			
		砒素			(mg/L)				／			
		総水銀			(mg/L)				／			
		PCB			(mg/L)				／			
		ジクロロメタン			(mg/L)				／			
		四塩化炭素			(mg/L)				／			
		1,2-ジクロロエタン			(mg/L)				／			
	康	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)				／			
		シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)				／			
		1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)				／			
		1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)				／			
		トリクロロエチレン			(mg/L)				／			
		テトラクロロエチレン			(mg/L)				／			
		1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)				／			
		チウラム			(mg/L)				／			
		シマジン			(mg/L)				／			
		チオベンカルブ			(mg/L)				／			
	目	ベンゼン			(mg/L)				／			
		セレン			(mg/L)				／			
		硝酸性窒素			(mg/L)				／			
		亜硝酸性窒素			(mg/L)				／			
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg/L)				／			
		ふっ素			(mg/L)				／			
ほう素			(mg/L)				／					
1,4-ジオキサン			(mg/L)				／					
要 監 視 項目		フタル酸ジエチルヘキシル			(mg/L)				／			
		ニッケル			(mg/L)				／			
	モリブデン			(mg/L)				／				
	アンチモン			(mg/L)				／				
	フェノール			(mg/L)				／				
	ホルムアルデヒド			(mg/L)				／				
特 殊 項目	フェノール類			(mg/L)				／				
	銅			(mg/L)				／				
	鉄(溶解性)			(mg/L)				／				
	マンガン(溶解性)			(mg/L)				／				
	クロム			(mg/L)				／				
そ の 他 項目	アンモニア性窒素			(mg/L)				／				
	無機性リン			(mg/L)				／				
	透視度			(度)	> 30	> 30	> 30	／	4	> 30		
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)				／				
	Clイオン			(mg/L)				／				
	トリハロメタン生成能			(mg/L)				／				
		大腸菌数			(個/100mL)	200	40	500	4	／	4	370

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
26	02001	A		H26	河 川 名	鴨 川	鴨 川		
					地 点 名	出町橋	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	平 均		最 小	最 大				
		気温	(°C)	20.2	7.0	32.0	/	12	21.2
		水温	(°C)	16.2	7.0	23.9	/	12	17.8
		流量	(m ³ /s)	1.94	0.61	4.20	/	6	1.14
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/	12	0.10
		全水深	(m)	0.36	0.25	0.58	/	12	0.32
		pH		8.2	7.5	9.1	3	/ 12	8.5
		DO	(mg/L)	10	8.4	12	0	/ 12	9.7
		BOD	(mg/L)	0.6	< 0.5	1.1	0	/ 12	0.7
		COD	(mg/L)	1.6	1.1	2.4	/	12	1.9
		SS	(mg/L)	2	< 1	4	0	/ 12	3
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	9.5E03	1.7E02	4.9E04	7	/ 12	1.5E04
		全窒素	(mg/L)	0.66	0.54	0.77	/	4	0.60
		全燐	(mg/L)	0.031	0.023	0.043	/	4	0.033
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.001	/	12	0.001
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0011	< 0.0006	0.0024	/	4	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0	/ 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0	/ 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/ 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0	/ 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/ 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0	/ 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	/ 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0	/ 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0	/ 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/ 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0	/ 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	/ 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	/ 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0	/ 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	/ 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0	/ 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	/ 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0	/ 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	/ 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	/ 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	/ 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.51	0.38	0.61	/	4	0.47
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.52	0.39	0.62	0	/ 4	0.48
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0	/ 4	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	/ 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/ 4	< 0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0	/ 4	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/ 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0	/ 4	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	/ 4	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	/ 4	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	/ 4	< 0.1
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/ 4	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/ 4	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.04	2	/ 4	0.01
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1	/ 4	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/ 4	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.02	1	/ 4	0.02
		無機性リン	(mg/L)	0.024	0.011	0.037	4	/ 4	0.021
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/ 4	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)	170	35	360	4	/ 4	310

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川上流(2)			
26	02101	A	H26	地 点 名	鴨川			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	20.7	8.5	32.0	/ 12	21.8
		水温	(°C)	17.4	7.0	25.2	/ 12	18.9
		流量	(m³/s)	3.85	0.91	8.60	/ 6	2.34
		採取水深	(m)	0.06	0.00	0.10	/ 12	0.04
		全水深	(m)	0.26	0.15	0.66	/ 12	0.17
	健康 項目	pH		8.3	7.0	9.3	5 / 12	8.6
		DO	(mg/L)	10	8.1	12	0 / 12	11
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	1.2	0 / 12	0.6
		COD	(mg/L)	1.6	1.1	2.2	/ 12	1.8
		SS	(mg/L)	3	< 1	10	0 / 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	8.3E03	3.5E02	3.3E04	10 / 12	8.4E03
		全窒素	(mg/L)	0.83	0.66	0.97	/ 4	0.84
		全燐	(mg/L)	0.032	0.026	0.040	/ 4	0.030
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.001	/ 12	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0007	< 0.0006	0.0011	/ 4	
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
	特 殊 項 目	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.70	0.44	0.94	/ 4	0.72
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.71	0.45	0.95	0 / 4	0.73
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
要 監 視 項 目	特 殊 項 目	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
そ の 他 項 目	特 殊 項 目	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.01
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.03
		無機性リン	(mg/L)	0.022	0.010	0.030	4 / 4	0.022
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	120	16	220	4 / 4	150

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨川		
26		02152	A		H26	地 点 名		勸進橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目		気温	(°C)		21.7	4.2	34.1	/ 11	21.4	
		水温	(°C)		19.6	7.2	28.0	/ 11	20.0	
		流量	(m³/s)				/			
		採取水深	(m)	0.09	0.00	0.10	/ 11	0.10		
		全水深	(m)	0.32	0.13	0.52	/ 11	0.40		
	生活 環境 項目	pH		8.8	7.6	9.6	6 / 11	9.0		
		DO	(mg/L)	10	8.4	12	0 / 11	11		
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	1.3	0 / 11	0.8		
		COD	(mg/L)	2.1	1.0	2.7	/ 11	2.5		
		SS	(mg/L)	3	< 1	9	0 / 11	3		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3E04	7.0E02	4.9E04	10 / 11	4.4E03		
		全窒素	(mg/L)				/			
		全燐	(mg/L)				/			
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.002	/ 11	0.002		
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 3	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0006	< 0.0006	0.0006	/ 3			
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.0003		
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 3	ND		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005		
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 3	< 0.02		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005		
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0005		
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)				/			
		四塩化炭素	(mg/L)				/			
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/			
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/			
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/			
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/			
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/			
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/			
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/			
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/			
		チウラム	(mg/L)				/			
		シマジン	(mg/L)				/			
		チオベンカルブ	(mg/L)				/			
		ベンゼン	(mg/L)				/			
		セレン	(mg/L)				/			
		硝酸性窒素	(mg/L)				/			
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/			
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/			
		ふっ素	(mg/L)				/			
		ほう素	(mg/L)				/			
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/			
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/			
		ニッケル	(mg/L)				/			
		モリブデン	(mg/L)				/			
		アンチモン	(mg/L)				/			
		フェノール	(mg/L)				/			
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/			
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/			
		銅	(mg/L)				/			
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/			
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/			
		クロム	(mg/L)				/			
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)				/			
		無機性リン	(mg/L)				/			
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 11	> 30		
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/			
		Clイオン	(mg/L)				/			
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/			
大腸菌数	(個/100mL)	360	77	660	3 / 3	300				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		鴨川下流		
					河 川 名		鴨川		
26	00751	A		H26	地 点 名		鳥羽大橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	27.0	23.0	33.8	/	3	22.3
		水温	(°C)	23.5	19.7	25.6	/	3	19.8
		流量	(m ³ /s)	4.50	2.30	8.20	/	3	3.10
		採取水深	(m)	0.13	0.10	0.20	/	3	0.10
		全水深	(m)	0.58	0.40	0.87	/	3	0.45
	健康 項目	pH		8.1	7.5	8.5	0	3	8.6
		DO	(mg/L)	9.0	8.3	10	0	3	10
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	1.0	0	3	0.9
		COD	(mg/L)	1.8	1.2	2.1	/	3	2.5
		SS	(mg/L)	2	1	4	0	3	3
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.9E04	1.1E03	3.3E04	3	3	1.5E04
		全窒素	(mg/L)				/		
		全燐	(mg/L)				/		
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.001	/	3	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	3	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0016	< 0.0006	0.0035	/	3	
	健康 項目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0	1	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0	1	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0	1	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0	1	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)				/		
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/		
		ふっ素	(mg/L)				/		
		ほう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)				/		
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
特 殊 項 目	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/		
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/		
		クロム	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)				/		
		無機性リン	(mg/L)				/		
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	3	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/		
		Clイオン	(mg/L)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)	300	170	400	3	3	260

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流		
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨川		
26		00701	A			地 点 名		京川橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目		気温	(°C)		22.0	7.7	32.8	/ 11	20.9	
		水温	(°C)		19.6	7.5	28.9	/ 11	19.6	
		流量	(m³/s)		3.10	1.00	8.00	/ 5	2.82	
		採取水深	(m)		0.13	0.00	0.20	/ 11	0.10	
		全水深	(m)		0.71	0.18	1.50	/ 11	0.43	
	生活 環境 項目	pH			8.6	7.5	10.0	5 / 11	8.7	
		DO	(mg/L)		10	8.2	13	0 / 11	10	
		BOD	(mg/L)		0.7	< 0.5	1.4	0 / 11	0.8	
		COD	(mg/L)		2.1	1.2	3.0	/ 11	2.6	
		SS	(mg/L)		3	1	5	0 / 11	5	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		5.6E03	3.1E01	3.3E04	8 / 11	1.9E05	
		全窒素	(mg/L)		0.88	0.82	0.98	/ 3	0.73	
		全燐	(mg/L)		0.033	0.027	0.040	/ 3	0.035	
		全亜鉛	(mg/L)		0.001	< 0.001	0.003	/ 11	0.002	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 3	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		0.0017	< 0.0006	0.0039	/ 3		
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.0003	
		全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 3	ND	
		鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 3	< 0.02	
		砒素	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0005	
		PCB	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 1	ND	
		ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 3	< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 3	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 3	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 3	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 3	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 3	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 3	< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 3	< 0.003	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
	シマジン	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001		
	セレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 3	< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.69	0.55	0.82	/ 3	0.51		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 3	0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.70	0.56	0.83	0 / 3	0.52		
	ふっ素	(mg/L)		< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 3	0.08		
	ほう素	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 3	< 0.1		
1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 3	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 3	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 3	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 3	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 3	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 3	< 0.01		
	銅	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 3	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	2 / 3	0.02		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 3	< 0.01		
	クロム	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 3	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.02	2 / 3	0.02		
	無機性リン	(mg/L)		0.025	0.022	0.029	3 / 3	0.023		
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 11	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 3	< 0.01		
	Clイオン	(mg/L)					/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					/			
大腸菌数	(個/100mL)		170	40	320	3 / 3	450			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川上流(2)			
26	25601	なし	H26	地 点 名	白川			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	19.5	7.9	31.0	/ 11	22.2
		水温	(°C)	15.6	7.0	25.1	/ 11	17.5
		流量	(m³/s)	0.39	0.34	0.46	/ 5	0.34
		採取水深	(m)	0.01	0.00	0.10	/ 11	0.00
		全水深	(m)	0.13	0.07	0.21	/ 11	0.12
		pH		7.9	7.6	8.2	/ 11	7.9
		DO	(mg/L)	10	8.1	12	/ 11	9.7
		BOD	(mg/L)	0.6	< 0.5	1.2	/ 11	0.6
		COD	(mg/L)	3.0	2.0	5.2	/ 11	2.9
		SS	(mg/L)	10	1	33	/ 11	8
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.8E04	1.1E03	7.9E04	/ 11	2.0E04
		全窒素	(mg/L)	0.92	0.87	1.0	/ 3	0.83
		全燐	(mg/L)	0.030	0.026	0.038	/ 3	0.026
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.001	0.003	/ 11	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)				/	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)				/	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 3	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 3	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 3	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 3	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)				/	
		四塩化炭素	(mg/L)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/	
		チウラム	(mg/L)				/	
		シマジン	(mg/L)				/	
		チオベンカルブ	(mg/L)				/	
		ベンゼン	(mg/L)				/	
		セレン	(mg/L)				/	
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.72	0.59	0.82	/ 3	0.64
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 3	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.73	0.60	0.83	0 / 3	0.65
		ふっ素	(mg/L)	0.08	< 0.08	0.08	0 / 3	0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 3	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/	
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/	
		銅	(mg/L)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/	
		クロム	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	0.01
		無機性リン	(mg/L)	0.013	0.013	0.013	1 / 1	0.011
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 11	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	780	400	1400	3 / 3	270

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		鴨川下流		
26	25801	なし	H26	河 川 名		西高瀬川		
				地 点 名		天神橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	20.6	8.2	33.5	/ 12	20.9
		水温	(°C)	21.7	14.2	27.3	/ 12	22.0
		流量	(m³/s)	3.38	2.10	4.50	/ 6	3.42
		採取水深	(m)	0.09	0.00	0.10	/ 12	0.10
		全水深	(m)	0.34	0.13	0.52	/ 12	0.36
	健 康 項 目	pH		6.8	6.6	7.1	/ 12	6.7
		DO	(mg/L)	9.3	7.4	10	/ 12	8.5
		BOD	(mg/L)	1.5	0.7	2.8	/ 12	2.4
		COD	(mg/L)	6.5	4.7	8.3	/ 12	7.2
		SS	(mg/L)	3	< 1	6	/ 12	5
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	6.5E04	1.3E04	1.4E05	/ 12	1.7E05
		全窒素	(mg/L)	7.6	5.4	10	/ 6	7.6
		全燐	(mg/L)	0.66	0.44	1.0	/ 6	0.49
		全亜鉛	(mg/L)	0.042	0.024	0.050	/ 12	0.044
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	0.00013
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	6.4	4.5	8.4	/ 6	5.8
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	< 0.01	0.09	/ 6	0.08
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	6.4	4.5	8.5	0 / 6	5.9
		ふっ素	(mg/L)	0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
特 殊 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
そ の 他 項 目	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.01	0.02	4 / 4	0.02
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.02
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10	0.03	0.26	4 / 4	0.38
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)	0.67	0.37	0.93	4 / 4	0.47
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.02	4 / 4	0.02
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	1300	520	2100	4 / 4	1200

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川上流				
			類型	環境 基準点		河 川 名	高野川					
26		01701	AA		H26	地 点 名		三宅橋				
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				19.7	6.8	30.5	/ 12	20.1		
		水温 (°C)				15.6	7.0	24.0	/ 12	17.0		
		流量 (m³/s)				1.18	0.47	3.00	/ 6	0.63		
		採取水深 (m)				0.05	0.00	0.10	/ 12	0.08		
		全水深 (m)				0.23	0.11	0.47	/ 12	0.27		
	生活環境項目	pH				7.9	7.5	9.1	2 / 12	7.9		
		DO (mg/L)				10	8.3	12	0 / 12	9.8		
		BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.9	0 / 12	0.5		
		COD (mg/L)				1.1	0.7	1.5	/ 12	1.5		
		SS (mg/L)				1	< 1	4	0 / 12	1		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.3E03	2.3E02	4.9E03	12 / 12	9.7E03		
		全窒素 (mg/L)				0.87	0.63	1.1	/ 4	0.87		
		全燐 (mg/L)				0.025	0.020	0.032	/ 4	0.032		
		全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.006	/ 12	0.002		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4			
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003			
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.76	0.58	0.90	/ 4	0.81			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.77	0.59	0.91	0 / 4	0.82			
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006			
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007			
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.03			
	無機性リン (mg/L)				0.021	0.012	0.028	4 / 4	0.025			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	Clイオン (mg/L)							/				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/				
大腸菌数 (個/100mL)				69	26	100	4 / 4	73				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		高野川下流		
26	01852	A		H26	河 川 名	高野川	高野橋		
					地 点 名		最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	24.1	14.2	31.8	/	4	21.2
		水温	(°C)	19.7	12.5	24.0	/	4	18.3
		流量	(m ³ /s)						
		採取水深	(m)	0.08	0.00	0.10	/	4	0.05
		全水深	(m)	0.32	0.17	0.46	/	4	0.22
		pH		8.0	7.6	8.5	0	4	8.5
		DO	(mg/L)	9.7	8.5	11	0	4	9.7
		BOD	(mg/L)	0.5	< 0.5	0.6	0	4	0.8
		COD	(mg/L)	1.4	1.2	1.8	/	4	1.8
		SS	(mg/L)	2	< 1	3	0	4	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	8.2E03	3.3E02	1.7E04	3	4	2.1E04
		全窒素	(mg/L)				/		
		全燐	(mg/L)				/		
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.001	/	4	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	0.00008	< 0.00006	0.00015	/	4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0010	< 0.0006	0.0020	/	4	
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)				/		
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)				/		
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)				/		
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/		
		ふっ素	(mg/L)				/		
		ほう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
特 殊 項 目	そ の 他 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)				/		
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/		
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/		
		クロム	(mg/L)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)				/		
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/		
		Clイオン	(mg/L)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)	92	30	160	4	4	78

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名		高野川下流		
26	01801	A		H26	河 川 名	高野川	河合橋		
					地 点 名		最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	20.3	7.0	31.8	/	12	20.9
		水温	(°C)	16.6	7.2	24.0	/	12	17.3
		流量	(m³/s)	1.53	0.48	3.70	/	6	0.91
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/	12	0.10
		全水深	(m)	0.40	0.22	0.66	/	12	0.48
		pH		7.9	7.3	9.3	2 /	12	7.8
		DO	(mg/L)	9.7	8.3	12	0 /	12	9.7
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	1.3	0 /	12	0.6
		COD	(mg/L)	1.5	1.0	1.8	/	12	1.7
		SS	(mg/L)	1	< 1	4	0 /	12	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.2E03	3.3E02	1.1E04	6 /	12	9.7E03
		全窒素	(mg/L)	0.93	0.64	1.1	/	4	0.92
		全燐	(mg/L)	0.029	0.020	0.041	/	4	0.033
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.001	/	12	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	0.00009	< 0.00006	0.00019	/	4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0011	< 0.0006	0.0025	/	4	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 /	4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 /	4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 /	4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 /	4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 /	4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.78	0.52	0.96	/	4	0.82
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.79	0.53	0.97	0 /	4	0.83
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 /	4	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	4	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	4	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.02	3 /	4	0.01
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	0.02
		無機性リン	(mg/L)	0.021	0.011	0.030	4 /	4	0.022
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 /	4	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)	110	25	220	4 /	4	340

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
			類型	—		河 川 名	岩倉川			
26		25301	なし			H26	地 点 名	千石橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目		気温 (°C)				21.2	7.8	32.1	/ 12	21.2
		水温 (°C)				17.5	7.8	25.7	/ 12	18.5
		流量 (m³/s)				0.24	0.10	0.54	/ 6	0.22
		採取水深 (m)				0.06	0.00	0.10	/ 12	0.08
		全水深 (m)				0.20	0.08	0.34	/ 12	0.25
	生活環境項目	pH				8.6	7.7	9.4	/ 12	8.3
		DO (mg/L)				10	8.7	13	/ 12	10
		BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.3	/ 12	0.7
		COD (mg/L)				2.4	1.9	3.3	/ 12	2.6
		SS (mg/L)				2	< 1	9	/ 12	3
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.4E04	4.9E02	3.3E04	/ 12	3.0E04
		全窒素 (mg/L)				0.78	0.63	0.93	/ 4	0.80
		全燐 (mg/L)				0.037	0.030	0.044	/ 4	0.044
		全亜鉛 (mg/L)				0.002	< 0.001	0.003	/ 12	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND		
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02		
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB (mg/L)							/			
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.54	0.43	0.61	/ 4	0.51	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.55	0.44	0.62	0 / 4	0.52	
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.10	
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.07	0.06	0.07	2 / 2	0.07	
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.04	
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.07	0.01	0.12	2 / 2	0.02	
	無機性リン (mg/L)				0.025	0.018	0.032	2 / 2	0.039	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/L)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/		
大腸菌数 (個/100mL)				240	53	460	4 / 4	270		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流			
			類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川			
26		00354	A/生物A			H26	地 点 名		八千代橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均	
一 般 項 目		気温	(°C)			18.7	4.3	32.3	/ 12	17.8	
		水温	(°C)			15.8	5.2	26.3	/ 12	14.9	
		流量	(m³/s)			6.25	2.60	10.00	/ 6	6.25	
		採取水深	(m)			0.07	0.00	0.10	/ 12	0.10	
		全水深	(m)			0.27	0.15	0.55	/ 12	0.36	
	生活環境項目	pH				7.9	7.3	8.8	1 / 12	7.7	
		DO	(mg/L)			10	8.2	12	0 / 12	11	
		BOD	(mg/L)			0.5	< 0.5	0.8	0 / 12	0.5	
		COD	(mg/L)			1.1	0.5	2.0	/ 12	1.4	
		SS	(mg/L)			2	< 1	3	0 / 12	2	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)			4.0E03	1.3E02	1.1E04	8 / 12	1.0E04	
		全窒素	(mg/L)			0.28	0.21	0.34	/ 4	0.44	
		全燐	(mg/L)			0.012	0.009	0.016	/ 4	0.013	
		全亜鉛	(mg/L)			0.001	< 0.001	0.003	0 / 12	0.001	
		ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4		
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 2	ND
鉛	(mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
六価クロム	(mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02		
砒素	(mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
総水銀	(mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005		
PCB	(mg/L)							/			
ジクロロメタン	(mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003		
テトラクロロエチレン	(mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
セレン	(mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/L)				0.30	0.29	0.30	/ 2	0.44		
亜硝酸性窒素	(mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.31	0.30	0.31	0 / 2	0.45		
ふっ素	(mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08		
ほう素	(mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,4-ジオキサン	(mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	銅	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.02		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			0.01	0.01	0.01	2 / 2	< 0.01		
	クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01		
	無機性リン	(mg/L)			0.012	0.008	0.015	2 / 2	0.009		
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	Clイオン	(mg/L)						/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)			0.014	0.010	0.017	2 / 2	0.023		
大腸菌数	(個/100mL)			240	13	460	4 / 4	28			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流		
		類 型	環 境 基 準 点		河 川 名	桂 川			
						地 点 名	渡月橋		
26	00301	A/生物B	基準点	H26	平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	19.2	6.3	32.6	/ 12	18.5	
		水温	(°C)	16.0	3.7	26.0	/ 12	16.4	
		流量	(m³/s)	23.47	4.61	68.26	/ 12	16.49	
		採取水深	(m)	0.12	0.10	0.20	/ 12	0.10	
		全水深	(m)	0.70	0.60	0.80	/ 12	0.60	
		pH		7.7	7.3	8.0	0 / 12	7.7	
		DO	(mg/L)	10	8.0	12	0 / 12	10	
		BOD	(mg/L)	0.6	<0.5	1.3	0 / 12	0.7	
		COD	(mg/L)	2.0	1.3	3.5	/ 12	2.2	
		SS	(mg/L)	5	< 1	17	0 / 12	4	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	6.7E03	1.3E02	4.9E04	9 / 12	5.9E03	
		全窒素	(mg/L)	0.84	0.51	1.1	/ 12	0.96	
		全磷	(mg/L)	0.052	0.025	0.11	/ 12	0.049	
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0 / 2	0.002	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2		
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 1	ND	
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロベン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.66	0.41	0.89	/ 12	0.74	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.03	/ 12	0.02	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.68	0.42	0.91	0 / 12	0.76	
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08	
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
要 監 視 項 目		クロロホルム	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		P-ジクロロベンゼン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		イソプロチオラン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
		フェノバルブ	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
		トルエン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		キシレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.03	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		クロム	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	< 0.01	0.08	11 / 12	0.06	
		無機性リン	(mg/L)	0.037	0.016	0.077	12 / 12	0.036	
		透視度	(度)	30	> 30	30	1 / 12	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		Clイオン	(mg/L)	8.2	5.6	9.7	12 / 12	8.0	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.033	0.020	0.054	4 / 4	0.028	
	大腸菌数	(個/100mL)				/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(1)			
			類 型	環 境 基 準 点		河 川 名	地 点 名	桂 川			
26		00401	A/生物B	基 準 点	H26			西大橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温 (°C)				20.1	6.8	33.0	/ 12	20.2	
		水温 (°C)				16.8	6.2	26.5	/ 12	17.2	
		流量 (m³/s)				24.69	10.01	68.63	/ 12	11.60	
		採取水深 (m)				0.20	0.20	0.20	/ 12	0.10	
		全水深 (m)				0.89	0.80	1.10	/ 12	0.43	
		pH				7.8	7.3	8.1	0 / 12	7.8	
		DO (mg/L)				10	8.1	12	0 / 12	10	
		BOD (mg/L)				0.8	0.5	1.7	0 / 12	0.7	
		COD (mg/L)				2.4	1.5	5.2	/ 12	2.1	
		SS (mg/L)				8	1	44	1 / 12	3	
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.6E03	2.7E02	1.4E04	8 / 12	7.0E03	
		全窒素 (mg/L)				0.85	0.50	1.2	/ 12	0.91	
	全磷 (mg/L)				0.054	0.023	0.16	/ 12	0.045		
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	0.001	0.001	0 / 2	0.002		
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0006	< 0.0006	0.0006	0 / 2			
	健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
			全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 1	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005			
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02			
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005			
PCB (mg/L)							/				
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003			
テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 12	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/				
チウラム (mg/L)							/				
シマジン (mg/L)							/				
チオベンカルブ (mg/L)							/				
ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001			
セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/L)				0.62	0.42	0.87	/ 12	0.69			
亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	/ 12	0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.63	0.43	0.88	0 / 12	0.71			
ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
要 監 視 項 目				P-ジクロロベンゼン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1
	イソプロチオラン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
	フェノブカルブ (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
	トルエン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	キシレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/			
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン (mg/L)							/			
	アンチモン (mg/L)							/			
	フェノール (mg/L)							/			
特 殊 項 目		ホルムアルデヒド (mg/L)							/		
		フェノール類 (mg/L)							/	< 0.01	
		銅 (mg/L)							/		
		鉄(溶解性) (mg/L)				0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.03	
		マンガン(溶解性) (mg/L)							/	< 0.01	
そ の 他 項 目		クロム (mg/L)							/		
		アンモニア性窒素 (mg/L)				0.03	< 0.01	0.06	10 / 12	0.03	
		無機性リン (mg/L)				0.035	0.015	0.063	12 / 12	0.032	
		透視度 (度)				30	> 30	30	1 / 12	> 30	
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
		Clイオン (mg/L)				8.1	5.7	9.8	12 / 12	8.2	
		トリハロメタン生成能 (mg/L)							/		
大腸菌数 (個/100mL)							/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)			
			類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川			
26	00551	A/生物B				H26	地 点 名		久世橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均	
一 般 項 目		気温	(°C)			21.6	9.7	31.7	/ 4	19.8	
		水温	(°C)			17.0	7.1	27.3	/ 4	17.5	
		流量	(m³/s)						/		
		採取水深	(m)			0.45	0.40	0.50	/ 4	0.40	
		全水深	(m)			2.30	2.20	2.50	/ 4	2.20	
	生活環境項目	pH					7.8	7.5	7.9	0 / 4	7.8
		DO	(mg/L)				10	8.7	12	0 / 4	10
		BOD	(mg/L)				0.7	0.5	1.0	0 / 4	0.7
		COD	(mg/L)				2.0	1.4	2.8	/ 4	2.1
		SS	(mg/L)				4	1	5	0 / 4	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)				6.0E03	1.3E02	2.2E04	2 / 4	1.3E03
		全窒素	(mg/L)				0.78	0.70	0.90	/ 4	0.80
		全燐	(mg/L)				0.040	0.027	0.064	/ 4	0.041
		全亜鉛	(mg/L)				0.001	0.001	0.001	0 / 1	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)						/		
		全シアン	(mg/L)						/		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
		六価クロム	(mg/L)				/				
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
		総水銀	(mg/L)				/				
		PCB	(mg/L)				/				
		ジクロロメタン	(mg/L)				/				
		四塩化炭素	(mg/L)				/				
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/				
	項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/				
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/				
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/				
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/				
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/				
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/				
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/				
		チウラム	(mg/L)				/				
		シマジン	(mg/L)				/				
		チオベンカルブ	(mg/L)				/				
		ベンゼン	(mg/L)				/				
		セレン	(mg/L)				/				
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.63	0.51	0.69	/ 4	0.65			
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01			
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.64	0.52	0.70	0 / 4	0.66			
要 監 視 項 目	ふっ素	(mg/L)				/					
	ほう素	(mg/L)				/					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				/					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/					
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
	モリブデン	(mg/L)				/					
	アンチモン	(mg/L)				/					
	フェノール	(mg/L)				/					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				/					
	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				/				
銅		(mg/L)				/					
鉄(溶解性)		(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.04				
マンガン(溶解性)		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01				
クロム		(mg/L)				/					
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.04	3 / 4	0.03				
	無機性リン	(mg/L)	0.026	0.014	0.040	4 / 4	0.029				
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01				
	Clイオン	(mg/L)	8.2	7.5	9.4	4 / 4	7.9				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/					
	大腸菌数	(個/100mL)				/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川		
26		00552	A/生物B		H26	地 点 名		羽束師橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目		気温	(°C)		21.0	9.8	31.4	/ 4	19.6	
		水温	(°C)		18.3	8.2	27.7	/ 4	18.1	
		流量	(m³/s)		33.44	16.39	60.15	/ 4	26.91	
		採取水深	(m)		0.50	0.40	0.60	/ 4	0.40	
		全水深	(m)		2.50	2.20	2.90	/ 4	1.97	
	生活環境項目	pH			7.7	7.5	7.9	0 / 4	7.6	
		DO	(mg/L)		9.8	7.9	12	0 / 4	9.7	
		BOD	(mg/L)		1.0	0.6	1.5	0 / 4	0.8	
		COD	(mg/L)		3.2	2.1	3.9	/ 4	3.4	
		SS	(mg/L)		5	1	13	0 / 4	3	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		8.8E03	3.3E01	3.3E04	2 / 4	6.3E03	
		全窒素	(mg/L)		2.4	1.5	3.2	/ 4	3.0	
		全燐	(mg/L)		0.16	0.10	0.24	/ 4	0.26	
		全亜鉛	(mg/L)		0.010	0.010	0.010	0 / 1	0.012	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1		
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)				/		
全シアン	(mg/L)					/				
鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
六価クロム	(mg/L)					/				
砒素	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
総水銀	(mg/L)					/				
PCB	(mg/L)					/				
ジクロロメタン	(mg/L)					/				
四塩化炭素	(mg/L)					/				
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					/				
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					/				
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					/				
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					/				
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					/				
トリクロロエチレン	(mg/L)					/				
テトラクロロエチレン	(mg/L)					/				
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					/				
チウラム	(mg/L)					/				
シマジン	(mg/L)					/				
チオベンカルブ	(mg/L)					/				
ベンゼン	(mg/L)					/				
セレン	(mg/L)					/				
硝酸性窒素	(mg/L)		1.9	1.1	2.7	/ 4	2.5			
亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.9	1.1	2.7	0 / 4	2.5			
ふっ素	(mg/L)				/					
ほう素	(mg/L)				/					
1,4-ジオキサン	(mg/L)				/					
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/				
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	モリブデン	(mg/L)				/				
	アンチモン	(mg/L)				/				
	フェノール	(mg/L)				/				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				/				
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				/				
	銅	(mg/L)				/				
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02			
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
	クロム	(mg/L)				/				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.09	0.02	0.18	4 / 4	0.06			
	無機性リン	(mg/L)	0.13	0.072	0.21	4 / 4	0.23			
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.02			
	Clイオン	(mg/L)	15	11	20	4 / 4	19			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
大腸菌数	(個/100mL)				/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類型	環境 基準点		河 川 名 地 点 名	桂 川			
						宮前橋			
26	00501	A/生物B		H26	平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温 (°C)			21.6	7.5	34.8	/ 12	21.7
		水温 (°C)			18.6	7.3	29.6	/ 12	19.1
		流量 (m³/s)			31.14	12.37	77.85	/ 12	19.39
		採取水深 (m)			0.66	0.60	0.80	/ 12	0.67
		全水深 (m)			3.41	3.10	4.00	/ 12	3.26
		pH			7.6	7.3	7.9	0 / 12	7.6
		DO (mg/L)			9.7	8.1	12	0 / 12	9.7
		BOD (mg/L)			1.0	0.6	1.6	0 / 12	1.0
		COD (mg/L)			3.3	2.1	4.6	/ 12	3.5
		SS (mg/L)			8	1	25	0 / 12	4
		大腸菌群数 (MPN/100mL)			6.1E03	7.9E01	3.3E04	10 / 12	5.3E03
		全窒素 (mg/L)			2.4	1.0	3.2	/ 12	2.9
		全燐 (mg/L)			0.16	0.098	0.22	/ 12	0.22
		全亜鉛 (mg/L)			0.010	0.008	0.011	0 / 4	0.012
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0006	< 0.0006	0.0006	0 / 4		
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		PCB (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
		ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 6	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003
		テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		チウラム (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		シマジン (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)			1.9	0.86	2.8	/ 12	2.3
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.03	/ 12	0.02
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.9	0.87	2.8	0 / 12	2.3
		ふっ素 (mg/L)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	0.08
		ほう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
要 監 視 項 目		クロロホルム (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001
		P-ジクロロベンゼン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		ダイアジノン (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		イソプロチオラン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		フェノブカルブ (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		トルエン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/L)					/		
		銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/L)			0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.03
		マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
そ の 他 項 目		クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)			0.08	0.04	0.15	12 / 12	0.08
		無機性リン (mg/L)			0.13	0.080	0.19	12 / 12	0.19
		透視度 (度)			30	24	> 30	1 / 12	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		Clイオン (mg/L)			16	7.9	23	12 / 12	18
		トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.047	0.031	0.057	4 / 4	0.045
		大腸菌数 (個/100mL)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		弓削川		
			類型	環境 基準点		河 川 名		弓削川		
26		02301	A		H26	地 点 名		寺田橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目		気温	(℃)			19.2	5.5	32.3	/ 12	17.8
		水温	(℃)			16.9	6.6	28.0	/ 12	16.4
		流量	(m³/s)			0.85	0.29	1.80	/ 6	0.53
		採取水深	(m)			0.03	0.00	0.10	/ 12	0.09
		全水深	(m)			0.17	0.10	0.28	/ 12	0.38
	生活環境項目	pH				7.9	7.4	8.7	1 / 12	7.9
		DO	(mg/L)			9.9	8.1	12	0 / 12	10
		BOD	(mg/L)			0.5	< 0.5	0.6	0 / 12	0.6
		COD	(mg/L)			2.4	< 0.5	2.4	/ 11	1.6
		SS	(mg/L)			3	< 1	17	0 / 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)			1.3E04	1.7E02	7.9E04	10 / 12	3.2E04
		全窒素	(mg/L)			0.31	0.27	0.36	/ 4	0.38
		全燐	(mg/L)			0.016	0.014	0.021	/ 4	0.016
		全亜鉛	(mg/L)			0.001	< 0.001	0.002	/ 12	0.001
		ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)						/	
		ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
	項目	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)			0.24	0.19	0.30	/ 4	0.26
		亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.25	0.20	0.31	0 / 4	0.27
		ふっ素	(mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08
		ほう素	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
	ニッケル	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン	(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
	アンチモン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	フェノール	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01	
	銅	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.03	0.02	0.04	4 / 4	0.04	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			0.02	0.01	0.02	4 / 4	0.02	
	クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.02	3 / 4	0.02	
	無機性リン	(mg/L)			0.010	0.006	0.015	4 / 4	0.011	
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	Clイオン	(mg/L)			7.6	5.2	10	2 / 2	8.4	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						/		
大腸菌数	(個/100mL)			320	40	620	4 / 4	74		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	桂川下流(2)			
26	24703	なし	H26	地 点 名	新川			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	21.9	9.8	35.6	/ 12	20.2
		水温	(°C)	18.8	8.9	28.5	/ 12	18.3
		流量	(m³/s)	0.26	0.11	0.50	/ 6	0.28
		採取水深	(m)	0.08	0.00	0.10	/ 12	0.08
		全水深	(m)	0.25	0.14	0.32	/ 12	0.25
	健康 項目	pH		8.9	7.8	9.5	/ 12	8.8
		DO	(mg/L)	11	9.6	14	/ 12	12
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	1.1	/ 12	0.8
		COD	(mg/L)	2.4	1.4	3.4	/ 12	2.5
		SS	(mg/L)	5	1	10	/ 12	6
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.9E04	4.9E02	2.3E05	/ 12	1.5E04
		全窒素	(mg/L)	0.83	0.58	1.1	/ 4	0.79
		全燐	(mg/L)	0.055	0.021	0.088	/ 4	0.063
		全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.002	0.006	/ 12	0.005
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
	健康 項目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.63	0.38	0.87	/ 4	0.56
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.64	0.39	0.88	0 / 4	0.57
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
特 殊 項 目	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.03	0.02	0.03	2 / 2	0.02
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.01
		無機性リン	(mg/L)	0.037	0.016	0.058	2 / 2	0.047
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	300	40	600	4 / 4	160

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)				
			類型	—		河 川 名	西羽束師川					
26		24801	なし			H26	地 点 名	自動車試験場横				
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				24.1	11.0	37.5	/ 5	21.0		
		水温 (°C)				21.6	10.2	31.4	/ 5	21.5		
		流量 (m³/s)				1.35	1.20	1.50	/ 4	1.25		
		採取水深 (m)				0.18	0.10	0.20	/ 5	0.16		
		全水深 (m)				0.91	0.74	1.10	/ 5	0.85		
	生活環境項目	pH				8.8	8.1	9.5	/ 4	8.5		
		DO (mg/L)				12	9.1	13	/ 4	10		
		BOD (mg/L)				0.9	0.8	1.2	/ 4	0.9		
		COD (mg/L)				2.9	2.6	3.0	/ 4	2.9		
		SS (mg/L)				9	5	16	/ 4	5		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.6E04	3.3E02	7.9E04	/ 4	1.6E04		
		全窒素 (mg/L)				0.78	0.63	0.88	/ 4	0.93		
		全燐 (mg/L)				0.073	0.064	0.089	/ 4	0.073		
		全亜鉛 (mg/L)				0.005	0.003	0.007	/ 4	0.005		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1			
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004				
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003			
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
要監視項目	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.46	0.38	0.50	/ 4	0.58			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.47	0.39	0.51	0 / 4	0.59			
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08			
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	特殊項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
		ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007				
アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001				
ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1				
その他項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.29	0.05	0.52	2 / 2	0.09			
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.07	< 0.01	0.13	1 / 2	0.02			
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.03	0.01	0.05	2 / 2	0.03			
無機性リン (mg/L)				0.051	0.045	0.057	2 / 2	0.057				
透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30				
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01				
Clイオン (mg/L)							/					
トリハロメタン生成能 (mg/L)							/					
大腸菌数 (個/100mL)							/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		有栖川		
			類型	環境 基準点		河 川 名		有栖川		
26		02601	A			H26	地 点 名		梅津新橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目		気温	(℃)		21.0	10.2	32.8	/ 12	21.7	
		水温	(℃)		18.8	8.9	28.9	/ 12	18.0	
		流量	(m³/s)		0.50	0.36	0.71	/ 6	0.33	
		採取水深	(m)		0.10	0.10	0.10	/ 12	0.10	
		全水深	(m)		0.44	0.22	0.56	/ 12	0.46	
	生活環境項目	pH			9.0	8.1	9.8	8 / 12	9.1	
		DO	(mg/L)		10	8.8	12	0 / 12	11	
		BOD	(mg/L)		1.0	< 0.5	1.5	0 / 12	1.0	
		COD	(mg/L)		3.3	2.1	3.9	/ 12	3.2	
		SS	(mg/L)		6	2	19	0 / 12	4	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		3.4E04	7.9E02	2.3E05	11 / 12	2.5E04	
		全窒素	(mg/L)		0.74	0.54	0.99	/ 4	0.83	
		全燐	(mg/L)		0.059	0.038	0.095	/ 4	0.063	
		全亜鉛	(mg/L)		0.003	0.001	0.006	/ 12	0.002	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1		
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
六価クロム	(mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02		
砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 2	ND		
ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003		
テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/L)			0.46	0.28	0.73	/ 4	0.54		
亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.47	0.29	0.74	0 / 4	0.55		
ふっ素	(mg/L)		< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.03	0.02	0.03	4 / 4	0.02		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	クロム	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.02	3 / 4	0.02		
	無機性リン	(mg/L)		0.039	0.020	0.074	4 / 4	0.050		
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01		
	Clイオン	(mg/L)					/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					/			
	大腸菌数	(個/100mL)		240	20	760	4 / 4	2100		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		天神川		
26	02752	A		H26	河 川 名	天神川	天神川		
					地 点 名	原谷川合流点	平 均	最 小	最 大
							m / n		H25平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	16.6	4.2	26.2	/ 4	17.8	
		水温	(°C)	14.4	6.2	23.0	/ 4	13.7	
		流量	(m³/s)	0.06	0.02	0.13	/ 4	0.05	
		採取水深	(m)	0.03	0.00	0.10	/ 4	0.00	
		全水深	(m)	0.13	0.10	0.20	/ 4	0.08	
	生活 環境 項目	pH		7.6	7.5	7.8	0 / 4	7.4	
		DO	(mg/L)	9.6	8.4	11	0 / 4	9.7	
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 4	< 0.5	
		COD	(mg/L)	1.1	0.8	1.7	/ 4	1.2	
		SS	(mg/L)	< 1	< 1	< 1	0 / 4	1	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.0E04	3.3E02	3.3E04	2 / 4	3.0E03	
		全窒素	(mg/L)	0.26	0.20	0.38	/ 4	0.37	
		全燐	(mg/L)	0.013	0.011	0.014	/ 4	0.012	
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	< 0.001	0.003	/ 4	0.003	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1		
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)				/		
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)				/		
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
	特 殊 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.29	0.20	0.37	/ 2	0.28	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.30	0.21	0.38	0 / 2	0.29	
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08	
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/		
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/		
		クロム	(mg/L)				/		
	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
		無機性リン	(mg/L)	0.009	0.009	0.009	2 / 2	0.010	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		Clイオン	(mg/L)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)	48	10	140	4 / 4	24	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類型	補助 測定点		河 川 名		天神川		
26		02751	A		H26	地 点 名		二条裏橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目		気温	(°C)			21.0	8.8	32.9	/ 12	19.9
		水温	(°C)			18.3	8.2	28.8	/ 12	18.4
		流量	(m³/s)			0.07	0.04	0.14	/ 6	0.08
		採取水深	(m)			0.01	0.00	0.10	/ 12	0.01
		全水深	(m)			0.10	0.05	0.20	/ 12	0.10
	生活 環境 項目	pH				8.5	7.4	10.0	6 / 12	8.6
		DO	(mg/L)			10	8.6	13	0 / 12	11
		BOD	(mg/L)			0.6	< 0.5	0.9	0 / 12	0.7
		COD	(mg/L)			1.8	1.3	2.9	/ 12	2.1
		SS	(mg/L)			1	< 1	2	0 / 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)			1.9E04	7.0E02	4.9E04	11 / 12	1.7E04
		全窒素	(mg/L)			1.2	1.0	1.6	/ 4	1.2
		全燐	(mg/L)			0.046	0.033	0.068	/ 4	0.040
		全亜鉛	(mg/L)			0.002	< 0.001	0.003	/ 12	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB	(mg/L)						/	
		ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	チウラム	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	セレン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.90	0.85	0.94	/ 2	1.4	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.91	0.86	0.95	0 / 2	1.4	
	ふっ素	(mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08	
	ほう素	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン	(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	フェノール	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	< 0.01	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.02	
	無機性リン	(mg/L)			0.040	0.028	0.052	2 / 2	0.040	
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン	(mg/L)						/		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						/		
大腸菌数	(個/100mL)			2300	150	4200	4 / 4	220		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	天神川
26	02702	A	H26	地 点 名 平 均	天神川 西京極橋
一 般 項 目	生活 環境 項目	環境 基準点	H26	最 小	最 大
				m / n	H25平均
				20.6	9.0
				17.6	7.8
				0.34	0.15
				0.01	0.10
				0.11	0.27
				9.0	7.6
				11	8.7
				0.7	< 0.5
				2.1	1.6
				2	< 1
				8.2E03	3.5E02
				0.80	1.0
				0.039	0.051
				0.002	0.005
				< 0.00006	< 0.00006
				< 0.0006	< 0.0006
				< 0.0003	< 0.0003
健 康 項 目	要 監 視 項 目	環境 基準点	H26	ND	ND
				< 0.005	< 0.005
				< 0.02	< 0.02
				< 0.005	< 0.005
				< 0.0005	< 0.0005
				ND	ND
				< 0.002	< 0.002
				< 0.0002	< 0.0002
				< 0.0004	< 0.0004
				< 0.01	< 0.01
				< 0.004	< 0.004
				< 0.1	< 0.1
				< 0.0006	< 0.0006
				< 0.003	< 0.003
				< 0.001	< 0.001
				< 0.0002	< 0.0002
				< 0.0006	< 0.0006
				< 0.0003	< 0.0003
				< 0.002	< 0.002
特 殊 項 目	そ の 他 項 目	環境 基準点	H26	< 0.001	< 0.001
				< 0.1	< 0.1
				< 0.01	< 0.01
				< 0.01	< 0.01
				0.03	0.02
				< 0.01	< 0.01
				< 0.01	< 0.01
				< 0.01	< 0.01
				0.02	< 0.01
				0.031	0.013
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	環境 基準点	H26	> 30	> 30
				0.01	< 0.01
				< 0.01	< 0.01
				< 0.01	< 0.01
				380	40

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	天神川 御室川 三宝寺川合流点			
26	24611	なし	H26	地 点 名	平 均	最 小	最 大	m / n H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温 (°C)		21.3	8.0	31.8	/ 4	20.7
		水温 (°C)		16.8	7.0	26.0	/ 4	16.6
		流量 (m³/s)		0.07	0.03	0.12	/ 4	0.09
		採取水深 (m)		0.00	0.00	0.00	/ 4	0.00
		全水深 (m)		0.13	0.10	0.18	/ 4	0.10
		pH		7.7	7.4	8.3	/ 4	7.6
		DO (mg/L)		9.6	8.5	11	/ 4	9.7
		BOD (mg/L)		0.6	< 0.5	0.7	/ 4	0.5
		COD (mg/L)		1.8	1.0	3.0	/ 4	1.4
		SS (mg/L)		3	1	8	/ 4	1
		大腸菌群数 (MPN/100mL)		3.3E04	7.9E02	7.9E04	/ 4	1.2E04
		全窒素 (mg/L)		0.52	0.39	0.66	/ 4	0.47
		全燐 (mg/L)		0.035	0.018	0.062	/ 4	0.026
		全亜鉛 (mg/L)		0.003	0.001	0.004	/ 4	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)					/	
		全シアン (mg/L)					/	
		鉛 (mg/L)					/	
		六価クロム (mg/L)					/	
		砒素 (mg/L)					/	
		総水銀 (mg/L)					/	
		PCB (mg/L)					/	
		ジクロロメタン (mg/L)					/	
		四塩化炭素 (mg/L)					/	
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					/	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					/	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					/	
		トリクロロエチレン (mg/L)					/	
		テトラクロロエチレン (mg/L)					/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					/	
		チウラム (mg/L)					/	
		シマジン (mg/L)					/	
要 監 視 項 目		チオベンカルブ (mg/L)					/	
		ベンゼン (mg/L)					/	
		セレン (mg/L)					/	
		硝酸性窒素 (mg/L)		0.38	0.37	0.39	/ 2	0.42
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.39	0.38	0.40	0 / 2	0.43
		ふっ素 (mg/L)		< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08
		ほう素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)					/	
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
特 殊 項 目		ニッケル (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン (mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
そ の 他 項 目		フェノール類 (mg/L)					/	
		銅 (mg/L)					/	
		鉄(溶解性) (mg/L)					/	
		マンガン(溶解性) (mg/L)					/	
		クロム (mg/L)					/	
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.03
		無機性リン (mg/L)		0.036	0.017	0.054	2 / 2	0.019
そ の 他 項 目		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン (mg/L)					/	
		トリハロメタン生成能 (mg/L)					/	
		大腸菌数 (個/100mL)		490	33	940	4 / 4	230

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類型	—		河 川 名	御室川			
26		24610	なし		—	H26	地 点 名		太子道橋	
				平 均			最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(℃)	21.3	7.9	33.8	/ 12	19.8		
		水温	(℃)	18.7	9.3	30.3	/ 12	18.8		
		流量	(m³/s)	0.10	0.05	0.23	/ 6	0.10		
		採取水深	(m)	0.01	0.00	0.10	/ 12	0.01		
		全水深	(m)	0.11	0.05	0.20	/ 12	0.14		
	生活環境項目	pH		8.5	7.5	9.4	/ 12	8.5		
		DO	(mg/L)	10	8.6	13	/ 12	10		
		BOD	(mg/L)	0.8	0.5	1.3	/ 12	1.0		
		COD	(mg/L)	2.4	1.8	3.9	/ 12	2.6		
		SS	(mg/L)	2	< 1	5	/ 12	2		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.0E04	2.3E03	7.9E04	/ 12	1.8E04		
		全窒素	(mg/L)	0.77	0.58	0.86	/ 4	0.90		
		全燐	(mg/L)	0.058	0.042	0.082	/ 4	0.064		
		全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.001	0.005	/ 12	0.004		
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1			
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
			全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND	
			鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
			六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02	
砒素	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
総水銀	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005			
PCB	(mg/L)					/				
ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003			
テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
セレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
要 監 視 項 目	硝酸性窒素		(mg/L)	0.55	0.50	0.59	/ 2	0.78		
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.56	0.51	0.60	0 / 2	0.79		
	ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	0.08			
	ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
	特殊項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
	その他項目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	2 / 2	0.03		
マンガン(溶解性)		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
クロム		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	< 0.01	0.05	1 / 2	0.04			
	無機性リン	(mg/L)	0.047	0.036	0.057	2 / 2	0.076			
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	< 0.01			
	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
大腸菌数	(個/100mL)	1200	800	1500	4 / 4	1100				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		清滝川			
			類型	環境 基準点		河 川 名	清滝川	清滝川 落合橋			
26		01901	AA		H26	地 点 名		最 大	m / n	H25平均	
一 般 項 目		気温	(°C)		19.2	8.0	28.7	/	12	17.7	
		水温	(°C)		13.3	6.0	22.3	/	12	13.3	
		流量	(m³/s)		1.46	0.60	2.80	/	6	1.33	
		採取水深	(m)		0.08	0.00	0.10	/	12	0.09	
		全水深	(m)		0.31	0.17	0.50	/	12	0.31	
	生活 環境 項目	pH			7.8	7.4	8.5	0 /	12	7.7	
		DO	(mg/L)		10	8.5	12	0 /	12	10	
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 /	12	< 0.5		
		COD	(mg/L)	0.8	< 0.5	1.1	/	12	1.0		
		SS	(mg/L)	1	< 1	4	0 /	12	1		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.8E03	1.1E02	1.7E04	12 /	12	6.4E03		
		全窒素	(mg/L)	0.30	0.18	0.36	/	4	0.31		
		全燐	(mg/L)	0.018	0.014	0.022	/	4	0.023		
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.001	/	12	0.001		
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	1			
		健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	4	< 0.0003
				全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 /	4	ND
				鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
六価クロム	(mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 /	4	< 0.02		
砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005		
総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	4	< 0.0005		
PCB	(mg/L)						/				
ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 /	4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 /	4	< 0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	4	< 0.0006		
	トリクロロエチレン		(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 /	4	< 0.003		
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001		
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	2	< 0.0002		
	チウラム		(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	2	< 0.0006		
	シマジン		(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003		
	チオベンカルブ		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002		
	ベンゼン		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001		
	セレン		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002		
	硝酸性窒素		(mg/L)	0.20	0.11	0.36	/	4	0.24		
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	4	< 0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.21	0.12	0.37	0 /	4	0.25		
	ふっ素		(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 /	4	< 0.08		
	ほう素		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	4	< 0.006			
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005			
	モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	4	< 0.007			
	アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002			
	フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1			
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01			
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01			
	鉄(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01			
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01			
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.02	3 /	4	0.01			
	無機性リン	(mg/L)	0.014	0.008	0.018	4 /	4	0.019			
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	12	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01			
	Clイオン	(mg/L)				/					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/					
大腸菌数	(個/100mL)	57	20	100	4 /	4	39				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		小畑川上流		
26	01452	A		H26	河 川 名	地 点 名	小畑川 中山橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	21.6	8.8	32.0	/	4	19.6
		水温	(°C)	19.4	9.8	30.2	/	4	18.8
		流量	(m ³ /s)				/		
		採取水深	(m)	0.00	0.00	0.00	/	4	0.00
		全水深	(m)	0.11	0.07	0.15	/	4	0.11
		pH		9.0	8.4	9.6	3	4	8.7
		DO	(mg/L)	11	9.2	13	0	4	10.0
		BOD	(mg/L)	0.6	< 0.5	0.9	0	4	0.6
		COD	(mg/L)	2.1	1.6	3.0	/	4	2.1
		SS	(mg/L)	2	< 1	2	0	4	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.2E04	1.1E03	3.3E04	4	4	2.1E04
		全窒素	(mg/L)	0.63	0.32	0.96	/	4	0.89
		全燐	(mg/L)	0.019	0.018	0.021	/	4	0.024
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	< 0.001	0.003	/	4	0.001
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	1	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0	2	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0	2	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0	2	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0	2	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.49	0.10	0.88	/	2	0.77
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.50	0.11	0.89	0	2	0.78
		ふっ素	(mg/L)	0.08	< 0.08	0.08	0	2	0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0	2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	2	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0	2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	2	< 0.1
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/		
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/		
		クロム	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1	2	0.01
		無機性リン	(mg/L)	0.008	0.003	0.013	2	2	0.020
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)	350	39	720	4	4	180

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	小畑川上流 小畑川			
26	01401	A	H26	地 点 名 平 均 最 小	京都市・長岡京市境界点 最 大 m / n H25平均			
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	22.7	8.6	36.8	/ 11	20.1
		水温	(°C)	20.3	8.8	32.5	/ 11	18.5
		流量	(m ³ /s)	0.15	0.06	0.25	/ 6	0.24
		採取水深	(m)	0.07	0.00	0.10	/ 11	0.04
		全水深	(m)	0.22	0.13	0.29	/ 11	0.21
		pH		8.7	7.5	9.5	8 / 11	8.8
		DO	(mg/L)	11	9.9	15	0 / 11	11
		BOD	(mg/L)	0.8	< 0.5	1.2	0 / 11	0.7
		COD	(mg/L)	2.4	1.3	4.1	/ 11	2.6
		SS	(mg/L)	2	< 1	6	0 / 11	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.8E04	2.3E01	7.9E04	8 / 11	2.0E04
		全窒素	(mg/L)	0.77	0.52	1.0	/ 4	1.1
		全燐	(mg/L)	0.021	0.015	0.027	/ 4	0.034
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.002	/ 11	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.56	0.19	0.86	/ 4	0.99
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.57	0.20	0.87	0 / 4	0.99
		ふっ素	(mg/L)	0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	0.10
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
特殊 項目	そ の 他 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
その他 項目	要 監 視 項 目	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.04	3 / 4	0.01
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.01
その他 項目	要 監 視 項 目	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.02	2 / 4	0.01
		無機性リン	(mg/L)	0.009	0.004	0.016	4 / 4	0.025
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 11	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01
その他 項目	要 監 視 項 目	Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
その他 項目	要 監 視 項 目	大腸菌数	(個/100mL)	68	6	240	4 / 4	100

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
26	00251	B/生物B		H26	河 川 名	宇治川	観月橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	21.0	9.1	33.2	/	4	21.0
		水温	(°C)	18.6	7.3	29.9	/	4	19.0
		流量	(m ³ /s)	169.99	76.82	446.62	/	4	120.62
		採取水深	(m)	0.88	0.80	1.10	/	4	0.75
		全水深	(m)	4.38	4.00	5.50	/	4	3.63
	生活 環境 項目	pH		7.9	7.7	8.4	0	4	7.8
		DO	(mg/L)	10	7.4	13	0	4	9.8
		BOD	(mg/L)	0.9	0.9	1.0	0	4	1.0
		COD	(mg/L)	3.0	2.4	3.3	/	4	3.4
		SS	(mg/L)	4	1	7	0	4	9
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	9.1E02	3.3E01	1.7E03	0	4	2.3E03
		全窒素	(mg/L)	0.53	0.46	0.58	/	4	0.56
		全燐	(mg/L)	0.032	0.020	0.056	/	4	0.030
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0	1	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	1	
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
	特 殊 項 目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
	そ の 他 項 目	ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.28	0.23	0.31	/	4	0.28
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	4	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.29	0.24	0.32	0	4	0.29
要 監 視 項 目	特 殊 項 目	ふっ素	(mg/L)				/		
		ほう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	2	< 0.005
	そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
		フェノール類	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目	特 殊 項 目	銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	1	1	0.02
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	1	< 0.01
		クロム	(mg/L)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.02	0.05	4	4	0.04
	そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)	0.019	0.008	0.041	4	4	0.014
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)	13	10	14	4	4	12
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
26	00252	B/生物B		H26	河 川 名	宇治川	宇治川大橋		
					地 点 名		最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	気温	(°C)			22.0	9.6	33.5	/ 4	20.9
		(°C)			18.7	7.3	30.1	/ 4	18.3
		(m³/s)						/	
		(m)			1.18	1.10	1.40	/ 4	1.08
		(m)			5.88	5.50	7.00	/ 4	5.52
	生活 環境 項目				7.9	7.7	8.3	0 / 4	7.8
		(mg/L)			10	7.4	13	0 / 4	9.8
		(mg/L)			0.9	0.7	1.0	0 / 4	1.2
		(mg/L)			3.2	2.9	3.5	/ 4	3.6
		(mg/L)			6	3	9	0 / 4	9
		(MPN/100mL)			1.5E03	2.2E02	3.3E03	0 / 4	1.5E03
		(mg/L)			0.53	0.49	0.55	/ 4	0.58
		(mg/L)			0.037	0.022	0.057	/ 4	0.034
		(mg/L)			0.002	0.002	0.002	0 / 1	0.004
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		(mg/L)						/	
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.29	0.26	0.33	/ 4	0.30
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	0.01
		(mg/L)			0.30	0.27	0.34	0 / 4	0.31
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						/	
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)			0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.02
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		(mg/L)						/	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.04	0.03	0.06	4 / 4	0.04
		(mg/L)			0.023	0.011	0.042	4 / 4	0.016
		(度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		(mg/L)			13	11	13	4 / 4	12
		(mg/L)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2) 旧安祥寺川 金ヶ崎橋			
26	21530	なし	H26	地 点 名 平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	21.3	4.9	38.8	/ 12	21.9
		水温	(°C)	19.3	8.1	30.3	/ 12	20.5
		流量	(m ³ /s)	0.20	0.13	0.27	/ 6	0.22
		採取水深	(m)	0.09	0.00	0.10	/ 12	0.10
		全水深	(m)	0.37	0.14	0.55	/ 12	0.38
		pH		8.7	7.8	9.5	/ 12	8.4
		DO	(mg/L)	10	7.5	12	/ 12	10
		BOD	(mg/L)	1.7	0.6	7.6	/ 12	1.4
		COD	(mg/L)	3.9	2.8	6.0	/ 12	3.6
		SS	(mg/L)	5	< 1	40	/ 12	4
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.0E04	7.9E02	4.9E04	/ 12	2.2E04
		全窒素	(mg/L)	0.55	0.39	0.81	/ 4	0.80
		全燐	(mg/L)	0.077	0.060	0.10	/ 4	0.097
		全亜鉛	(mg/L)	0.014	0.005	0.059	/ 12	0.009
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.30	0.18	0.58	/ 4	0.50
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.31	0.19	0.59	0 / 4	0.51
		ふっ素	(mg/L)	0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	0.09
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目	特殊 項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
そ の 他 項 目	その他 項目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.20	0.17	0.23	2 / 2	0.15
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.02
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.05
		無機性リン	(mg/L)	0.070	0.040	0.10	2 / 2	0.085
そ の 他 項 目	その他 項目	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	260	80	600	4 / 4	180

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2) 山科川			
26	21503	なし	H26	地 点 名	新金ヶ崎橋			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	21.5	9.0	38.0	/ 12	18.9
		水温	(°C)	19.7	11.0	31.3	/ 12	18.2
		流量	(m³/s)	0.20	0.13	0.26	/ 6	0.25
		採取水深	(m)	0.00	0.00	0.00	/ 12	0.01
		全水深	(m)	0.12	0.06	0.19	/ 12	0.15
	健 康 項 目	pH		7.7	7.5	7.9	/ 12	7.6
		DO	(mg/L)	9.7	8.4	11	/ 12	9.8
		BOD	(mg/L)	0.5	< 0.5	0.5	/ 12	0.6
		COD	(mg/L)	1.1	0.6	1.7	/ 12	1.5
		SS	(mg/L)	1	< 1	2	/ 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3E04	7.0E02	7.9E04	/ 12	1.8E04
		全窒素	(mg/L)	1.5	1.3	1.7	/ 4	1.5
		全燐	(mg/L)	0.043	0.039	0.047	/ 4	0.048
		全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.002	0.009	/ 12	0.005
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	0.002	< 0.002	0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	1.2	1.6	/ 4	1.4
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	1.2	1.6	0 / 4	1.4
		ふっ素	(mg/L)	0.09	< 0.08	0.10	0 / 4	0.09
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
特 殊 項 目	そ の 他 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
そ の 他 項 目	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	2 / 2	< 0.01
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)	0.036	0.031	0.040	2 / 2	0.051
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	120	13	320	4 / 4	190

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 類 型 指 定		調 査 年 度	水 域 名		宇 治 川 (2)		
			類 型	—		河 川 名		山 科 川		
26	21501	なし				H26	地 点 名		中 野 橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目		気温 (°C)				20.9	6.8	34.2	/ 6	20.6
		水温 (°C)				20.4	8.9	29.0	/ 6	21.2
		流量 (m³/s)				2.05	1.50	2.50	/ 6	1.97
		採取水深 (m)				0.10	0.10	0.10	/ 6	0.10
		全水深 (m)				0.45	0.30	0.60	/ 6	0.53
	生 活 環 境 項 目	pH				7.5	7.2	7.6	/ 4	7.5
		DO (mg/L)				8.1	7.3	8.9	/ 4	8.4
		BOD (mg/L)				3.0	2.1	3.9	/ 4	3.6
		COD (mg/L)				5.4	5.0	5.6	/ 4	5.9
		SS (mg/L)				3	2	4	/ 4	4
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				6.0E03	3.2E02	1.7E04	/ 4	4.8E03
		全窒素 (mg/L)				5.4	4.7	5.8	/ 4	6.2
		全燐 (mg/L)				0.66	0.55	0.74	/ 4	0.48
		全亜鉛 (mg/L)							/	0.018
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)							/	
		全シアン (mg/L)							/	
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/L)							/	
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/L)							/	
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)							/	
		四塩化炭素 (mg/L)							/	
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
	項 目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/	
		トリクロロエチレン (mg/L)							/	
		テトラクロロエチレン (mg/L)							/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/	
		チウラム (mg/L)							/	
		シマジン (mg/L)							/	
		チオベンカルブ (mg/L)							/	
		ベンゼン (mg/L)							/	
		セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)				4.0	3.7	4.7	/ 6	4.2
		亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.11	0.06	0.17	/ 6	0.14
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				4.1	3.7	4.7	0 / 6	4.3		
要 監 視 項 目	ふっ素 (mg/L)							/		
	ほう素 (mg/L)							/		
	1,4-ジオキサン (mg/L)							/		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/		
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)							/		
特 殊 項 目	アンチモン (mg/L)							/		
	フェノール (mg/L)							/		
	ホルムアルデヒド (mg/L)							/		
	フェノール類 (mg/L)							/		
	銅 (mg/L)							/		
そ の 他 項 目	鉄 (溶解性) (mg/L)				0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02	
	マンガン (溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	0.01	
	クロム (mg/L)							/		
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.53	0.23	1.0	4 / 4	0.73	
	無機性リン (mg/L)				0.57	0.47	0.62	4 / 4	0.39	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.02	
	Clイオン (mg/L)				52	47	55	4 / 4	61	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/		
	大腸菌数 (個/100mL)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2)			
26	21720	なし	H26	地 点 名	七瀬川 仙石橋			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	22.0	10.0	32.1	/ 6	22.1
		水温	(°C)	19.2	8.1	29.0	/ 6	19.3
		流量	(m ³ /s)				/	
		採取水深	(m)	0.00	0.00	0.00	/ 6	0.00
		全水深	(m)	0.05	0.04	0.05	/ 6	0.04
	健 康 項 目	pH		9.5	8.1	10.2	/ 6	9.2
		DO	(mg/L)	14	11	19	/ 6	11
		BOD	(mg/L)	1.5	0.5	3.2	/ 6	1.1
		COD	(mg/L)	8.1	5.0	13	/ 6	6.7
		SS	(mg/L)	2	< 1	4	/ 6	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.8E03	1.1E02	1.3E04	/ 6	4.6E04
		全窒素	(mg/L)	1.8	0.96	4.1	/ 6	1.8
		全燐	(mg/L)	0.061	0.021	0.12	/ 6	0.090
		全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.002	0.008	/ 6	0.005
		ノニルフェノール	(mg/L)	0.00032	0.00032	0.00032	/ 1	0.0010
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 4	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	特 殊 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.83	0.67	0.99	/ 4	1.2
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.04	/ 4	0.03
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.84	0.68	1.0	0 / 4	1.2
		ふっ素	(mg/L)	0.14	< 0.08	0.28	0 / 4	0.11
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
そ の 他 項 目	要 監 視 項 目	モリブデン	(mg/L)	0.011	< 0.007	0.014	1 / 2	0.018
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	特 殊 項 目	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.05	0.02	0.08	2 / 2	0.07
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.01	0.07	2 / 2	0.01
		無機性リン	(mg/L)	0.019	0.006	0.032	2 / 2	0.071
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.04	0.01	0.06	2 / 2	0.02
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				
			類型	—		河 川 名		東高瀬川				
26		21702	なし			H26	地 点 名		新竹田出橋			
				平 均			最 小	最 大	m / n	H25平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				24.0	13.9	31.0	/ 4	22.7		
		水温 (°C)				21.4	17.0	27.0	/ 4	21.2		
		流量 (m³/s)							/			
		採取水深 (m)				0.05	0.00	0.10	/ 4	0.03		
		全水深 (m)				0.16	0.05	0.22	/ 4	0.14		
	生活環境項目	pH				7.4	7.2	7.6	/ 4	7.4		
		DO (mg/L)				11	8.7	15	/ 4	10		
		BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.5	/ 4	0.6		
		COD (mg/L)				2.3	1.8	2.7	/ 4	2.7		
		SS (mg/L)				1	< 1	1	/ 4	1		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.3E04	4.9E03	4.9E04	/ 4	2.7E04		
		全窒素 (mg/L)				1.1	0.59	1.5	/ 4	1.2		
		全燐 (mg/L)				0.031	0.020	0.042	/ 4	0.035		
		全亜鉛 (mg/L)				0.004	0.003	0.004	/ 4	0.005		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1			
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)							/					
四塩化炭素 (mg/L)							/					
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/					
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/				
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/				
	トリクロロエチレン (mg/L)							/				
	テトラクロロエチレン (mg/L)							/				
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/				
	チウラム (mg/L)							/				
	シマジン (mg/L)							/				
	チオベンカルブ (mg/L)							/				
	ベンゼン (mg/L)							/				
	セレン (mg/L)							/				
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.2	1.0	1.3	/ 2	1.2			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.2	1.0	1.3	0 / 2	1.3			
要監視項目	ふっ素 (mg/L)				0.30	0.08	0.52	0 / 2	0.08			
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)							/				
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006			
特殊項目	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007			
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
その他項目	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.22	0.17	0.27	2 / 2	0.24			
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.07	0.05	0.09	2 / 2	0.05			
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02			
	無機性リン (mg/L)				0.022	0.015	0.028	2 / 2	0.027			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	Clイオン (mg/L)							/				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/				
	大腸菌数 (個/100mL)				250	66	600	4 / 4	200			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名 河 川 名		宇治川(2) 東高瀬川		
26		21701	類型	—	H26	地 点 名		三栖橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目		気温 (°C)				21.9	9.7	33.7	/ 4	22.0
		水温 (°C)				20.1	8.7	31.9	/ 4	18.9
		流量 (m³/s)				0.66	0.04	1.60	/ 6	0.69
		採取水深 (m)				0.10	0.10	0.10	/ 4	0.95
		全水深 (m)				0.38	0.30	0.50	/ 4	1.42
	生活環境項目	pH				8.3	7.9	9.3	/ 4	8.1
		DO (mg/L)				11	10	12	/ 4	10
		BOD (mg/L)				1.0	0.8	1.3	/ 4	1.0
		COD (mg/L)				3.5	3.4	3.5	/ 4	3.9
		SS (mg/L)				5	2	8	/ 4	7
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.0E03	3.3E02	4.9E03	/ 4	1.4E03
		全窒素 (mg/L)				0.57	0.26	1.4	/ 4	0.60
		全燐 (mg/L)				0.051	0.028	0.080	/ 4	0.055
		全亜鉛 (mg/L)							/	0.004
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)							/	
		全シアン (mg/L)							/	
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/L)							/	
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/L)							/	
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)							/	
		四塩化炭素 (mg/L)							/	
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
	項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/	
		トリクロロエチレン (mg/L)							/	
		テトラクロロエチレン (mg/L)							/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/	
		チウラム (mg/L)							/	
		シマジン (mg/L)							/	
		チオベンカルブ (mg/L)							/	
		ベンゼン (mg/L)							/	
		セレン (mg/L)							/	
		硝酸性窒素 (mg/L)				0.31	0.03	1.1	/ 4	0.28
		亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.32	0.04	1.1	0 / 4	0.29		
要監視項目	ふっ素 (mg/L)							/		
	ほう素 (mg/L)							/		
	1,4-ジオキサン (mg/L)							/		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/		
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)							/		
	アンチモン (mg/L)							/		
	フェノール (mg/L)							/		
	ホルムアルデヒド (mg/L)							/		
	特殊項目	フェノール類 (mg/L)							/	
銅 (mg/L)							/			
鉄(溶解性) (mg/L)				0.06	0.06	0.06	1 / 1	0.06		
マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01	0.01	0.01	1 / 1	< 0.01		
クロム (mg/L)							/			
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.04	< 0.01	0.10	3 / 4	0.06	
	無機性リン (mg/L)				0.034	0.009	0.075	4 / 4	0.034	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	Clイオン (mg/L)				13	10	20	4 / 4	13	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/		
大腸菌数 (個/100mL)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	安曇川 久多川 川合橋			
26	20110	なし	H26	平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	16.4	13.0	19.8	/ 2	14.9
		水温	(°C)	12.4	10.2	14.6	/ 2	11.5
		流量	(m ³ /s)	0.58	0.52	0.63	/ 2	1.60
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/ 2	0.10
		全水深	(m)	0.28	0.27	0.29	/ 2	0.39
		pH		7.1	6.8	7.3	/ 2	7.3
		DO	(mg/L)	11	10	11	/ 2	11
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5
		COD	(mg/L)	0.7	0.6	0.8	/ 2	1.1
		SS	(mg/L)	< 1	< 1	< 1	/ 2	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3E02	2.3E02	2.3E02	/ 2	9.0E02
		全窒素	(mg/L)	0.14	0.13	0.14	/ 2	0.25
		全燐	(mg/L)	0.008	0.007	0.008	/ 2	0.011
		全亜鉛	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 2	0.001
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/	
		全シアン	(mg/L)				/	
		鉛	(mg/L)				/	
		六価クロム	(mg/L)				/	
		砒素	(mg/L)				/	
		総水銀	(mg/L)				/	
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)				/	
		四塩化炭素	(mg/L)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/	
		チウラム	(mg/L)				/	
		シマジン	(mg/L)				/	
		チオベンカルブ	(mg/L)				/	
		ベンゼン	(mg/L)				/	
		セレン	(mg/L)				/	
		硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		ふっ素	(mg/L)				/	
		ほう素	(mg/L)				/	
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/	
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/	
		ニッケル	(mg/L)				/	
		モリブデン	(mg/L)				/	
		アンチモン	(mg/L)				/	
		フェノール	(mg/L)				/	
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/	
		銅	(mg/L)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/	
		クロム	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)				/	
		無機性リン	(mg/L)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/	
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	安曇川 芦火谷川			
26	20102	なし	H26	地 点 名	京都府・滋賀県境界点			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	11.1	11.1	11.1	/ 1	13.1
		水温	(°C)	10.5	10.5	10.5	/ 1	11.7
		流量	(m³/s)	0.07	0.07	0.07	/ 1	0.27
		採取水深	(m)	0.00	0.00	0.00	/ 1	0.10
		全水深	(m)	0.11	0.11	0.11	/ 1	0.21
		pH		6.9	6.9	6.9	/ 1	7.2
		DO	(mg/L)	10	10	10	/ 1	9.7
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 1	< 0.5
		COD	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	/ 1	2.6
		SS	(mg/L)	< 1	< 1	< 1	/ 1	5
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7E02	1.7E02	1.7E02	/ 1	1.8E03
		全窒素	(mg/L)	0.11	0.11	0.11	/ 1	0.26
		全燐	(mg/L)	0.007	0.007	0.007	/ 1	0.014
		全亜鉛	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 1	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)				/	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)				/	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/	
		全シアン	(mg/L)				/	
		鉛	(mg/L)				/	
		六価クロム	(mg/L)				/	
		砒素	(mg/L)				/	
		総水銀	(mg/L)				/	
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)				/	
		四塩化炭素	(mg/L)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/	
		チウラム	(mg/L)				/	
		シマジン	(mg/L)				/	
要 監 視 項 目		チオベンカルブ	(mg/L)				/	
		ベンゼン	(mg/L)				/	
		セレン	(mg/L)				/	
		硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		ふっ素	(mg/L)				/	
		ほう素	(mg/L)				/	
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/	
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/	
特 殊 項 目		ニッケル	(mg/L)				/	
		モリブデン	(mg/L)				/	
		アンチモン	(mg/L)				/	
		フェノール	(mg/L)				/	
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目		フェノール類	(mg/L)				/	
		銅	(mg/L)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/	
		クロム	(mg/L)				/	
		アンモニア性窒素	(mg/L)				/	
		無機性リン	(mg/L)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 1	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/	
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	安曇川 百井川			
26	20103	なし	H26	地 点 名	大見川合流点			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	18.4	12.2	24.0	/ 4	18.9
		水温	(°C)	15.5	10.7	19.3	/ 4	14.0
		流量	(m ³ /s)	0.41	0.39	0.42	/ 2	0.73
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/ 4	0.10
		全水深	(m)	0.36	0.21	0.52	/ 4	0.38
	健 康 項 目	pH		7.2	7.1	7.2	/ 2	7.2
		DO	(mg/L)	9.9	9.8	10	/ 2	10
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5
		COD	(mg/L)	1.0	0.9	1.0	/ 2	1.3
		SS	(mg/L)	< 1	< 1	< 1	/ 2	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3E03	1.3E03	1.3E03	/ 2	1.2E03
		全窒素	(mg/L)	0.30	0.28	0.31	/ 2	0.28
		全燐	(mg/L)	0.018	0.015	0.020	/ 2	0.017
		全亜鉛	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 2	0.001
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	
	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB	(mg/L)					
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 2	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.24	0.23	0.25	/ 2	0.26
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.25	0.24	0.26	0 / 2	0.27
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目	そ の 他 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	フェノール類	(mg/L)				/	
		銅	(mg/L)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/	
		クロム	(mg/L)				/	
		アンモニア性窒素	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/	
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	環境 基準点		河 川 名		宇治川		
26	00201	B/生物B		H26	地 点 名		淀川御幸橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H25平均
一般項目	生活環境項目	気温	(°C)		20.7	6.1	34.6	/ 12	20.7
		水温	(°C)		18.6	6.9	30.4	/ 12	18.6
		流量	(m³/s)		146.97	82.96	323.23	/ 12	137.54
		採取水深	(m)		0.50	0.40	0.70	/ 12	0.45
		全水深	(m)		2.33	1.90	3.40	/ 12	2.21
	健康項目	pH			7.8	7.6	8.2	0 / 12	7.8
		DO	(mg/L)		9.9	7.4	13	0 / 12	9.6
		BOD	(mg/L)		0.9	0.6	1.2	0 / 12	1.2
		COD	(mg/L)		3.2	2.5	3.7	/ 12	3.4
		SS	(mg/L)		7	4	11	0 / 12	7
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		6.6E03	2.2E02	2.4E04	4 / 12	8.8E03
		全窒素	(mg/L)		0.61	0.46	0.74	/ 12	0.66
		全燐	(mg/L)		0.040	0.024	0.065	/ 12	0.038
		全亜鉛	(mg/L)		0.003	0.003	0.004	0 / 4	0.004
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	
		カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		砒素	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		PCB	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 1	ND
		ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
健康項目	健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003
		テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
	健康項目	シマジン	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		セレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)		0.36	0.27	0.44	/ 12	0.36
		亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	/ 12	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.36	0.28	0.45	0 / 12	0.37
		ふっ素	(mg/L)		0.08	0.08	0.09	0 / 4	0.09
		ほう素	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
要監視項目	要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.001
		P-ジクロロベンゼン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		ダイアジノン	(mg/L)					/	
		イソプロチオラン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		フェノバルブ	(mg/L)					/	
		トルエン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)					/	
		アンチモン	(mg/L)					/	
		フェノール	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
	特殊項目	フェノール類	(mg/L)					/	
		銅	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)		0.05	0.05	0.05	1 / 1	0.04
		マンガン(溶解性)	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		クロム	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
その他項目	その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04	0.02	0.07	12 / 12	0.04
		無機性リン	(mg/L)		0.024	0.010	0.047	12 / 12	0.017
		透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	0 / 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)		13	11	15	12 / 12	14
		トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.047	0.029	0.063	4 / 4	0.044
		大腸菌数	(個/100mL)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。