

2 水質測定結果

表 公共用水域水質測定結果集計表

鴨川水域	鴨川
	白川
	西高瀬川
高野川水域	高野川
	岩倉川
桂川水域	桂川
	弓削川
	新川
	西羽束師川
有栖川水域	有栖川
天神川水域	天神川
	御室川
清滝川水域	清滝川
小畑川水域	小畑川
宇治川水域	宇治川
	旧安祥寺川
	山科川
	七瀬川
	東高瀬川
安曇川水域	久多川
	芦火谷川
	百井川
(参考) 宇治川水域	淀川御幸橋

注) 表中で使用した用語は次のとおり。

m / n : 環境基準に適合しない検体数 / 総検体数

k / n : 報告下限値以上の検体数 / 総検体数

報告下限値 : 府で統一した取扱い方法による。

平均※ : 日間平均値の年間平均値 (生活環境項目等)

報告下限値以上の値の年間平均値 (特殊項目等)

※報告下限値未満の数値は報告下限値の数値として算出

最小, 最大 : 各年度測定値の最小値及び最大値

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨川		
26	02052	A				H28	地 点 名		高橋	
			平 均	最 小			最 大	m / n	H27平均	
一 般 項 目	気温(℃)	18.9	2.9	35.0	/ 12	19.0				
		水温(℃)	14.5	2.5	29.8	/ 12	14.5			
		流量(m³/s)	1.95	0.91	3.10	/ 6	2.09			
		採取水深(m)	0.05	0.00	0.10	/ 12	0.06			
		全水深(m)	0.23	0.05	0.55	/ 12	0.30			
	生活環境項目	pH	7.9	7.5	8.4	0 / 12	7.8			
		DO(mg/L)	11	8.6	13	0 / 12	10			
		BOD(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	0.5			
		COD(mg/L)	1.1	0.7	1.5	/ 12	0.9			
		SS(mg/L)	1	< 1	3	0 / 12	1			
		大腸菌群数(MPN/100mL)	7.1E03	2.2E02	2.3E04	8 / 12	1.2E03			
		全窒素(mg/L)	0.46	0.43	0.49	/ 4	0.39			
		全燐(mg/L)	0.024	0.020	0.026	/ 4	0.020			
		全亜鉛(mg/L)	0.001	< 0.001	0.001	/ 12	0.002			
		ノニルフェノール(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006			
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L)	0.0008	< 0.0006	0.0015	/ 4	< 0.0006			
健 康 項 目	カドミウム(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003				
	全シアン(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND				
	鉛(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
	六価クロム(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02				
	砒素(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
	総水銀(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005				
	PCB(mg/L)				/					
	ジクロロメタン(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
	四塩化炭素(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006				
	トリクロロエチレン(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
	テトラクロロエチレン(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002				
	チウラム(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006				
	シマジン(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003				
	チオベンカルブ(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
	ベンゼン(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
	セレン(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
	硝酸性窒素(mg/L)	0.42	0.39	0.46	/ 4	0.38				
	亜硝酸性窒素(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.43	0.40	0.47	0 / 4	0.39				
	ふっ素(mg/L)	0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08				
	ほう素(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
	1,4-ジオキサン(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006				
	ニッケル(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
	モリブデン(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007				
	アンチモン(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
	フェノール(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
	ホルムアルデヒド(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
特 殊 項 目	フェノール類(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
	銅(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
	鉄(溶解性)(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
	マンガン(溶解性)(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
	クロム(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)	0.03	< 0.01	0.04	3 / 4	< 0.01				
	無機性リン(mg/L)	0.022	0.017	0.026	4 / 4	0.015				
	透視度(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30				
	陰イオン界面活性剤(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
	Clイオン(mg/L)				/					
	トリハロメタン生成能(mg/L)				/					
大腸菌数(個/100mL)	130	60	290	4 / 4	51					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類 型	補 助 測 定 点		河 川 名		鴨 川		
26		02054	A		H28	地 点 名		北大路橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(°C)		17.3	2.1	31.9	/	4	21.9
		水温	(°C)		15.0	4.8	27.9	/	4	18.6
		流量	(m³/s)							
		採取水深	(m)	0.08	0.00	0.10	/	4	0.10	
		全水深	(m)	0.22	0.18	0.26	/	4	0.50	
	生活 環境 項目	pH		8.1	7.6	8.9	1	/	4	8.4
		DO	(mg/L)	10	8.3	12	0	/	4	10
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0	/	4	0.7
		COD	(mg/L)	1.6	0.9	2.3	/	4	1.6	
		SS	(mg/L)	2	< 1	2	0	/	4	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	6.4E03	1.3E03	1.4E04	4	/	4	3.2E03
		全窒素	(mg/L)							
		全燐	(mg/L)							
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	< 0.001	0.004	/	4	0.002	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0008	< 0.0006	0.0013	/	4	0.0009	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/			
		全シアン	(mg/L)				/			
		鉛	(mg/L)				/			
		六価クロム	(mg/L)				/			
		砒素	(mg/L)				/			
		総水銀	(mg/L)				/			
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)				/			
		四塩化炭素	(mg/L)				/			
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/			
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/			
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/			
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/			
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/			
	項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)				/			
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/			
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/			
		チウラム	(mg/L)				/			
		シマジン	(mg/L)				/			
		チオベンカルブ	(mg/L)				/			
		ベンゼン	(mg/L)				/			
		セレン	(mg/L)				/			
		硝酸性窒素	(mg/L)				/			
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/			
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/			
		ふっ素	(mg/L)				/			
		ほう素	(mg/L)				/			
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/			
要 監 視 項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/				
	ニッケル	(mg/L)				/				
	モリブデン	(mg/L)				/				
	アンチモン	(mg/L)				/				
	フェノール	(mg/L)				/				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				/				
特 殊 項目	フェノール類	(mg/L)				/				
	銅	(mg/L)				/				
	鉄(溶解性)	(mg/L)				/				
	マンガン(溶解性)	(mg/L)				/				
	クロム	(mg/L)				/				
そ の 他 項目	アンモニア性窒素	(mg/L)				/				
	無機性リン	(mg/L)				/				
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/				
	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
大腸菌数	(個/100mL)	300	110	500	4	/	4	240		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川		
						地 点 名		出町橋		
26		02001	A		H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)				19.1	2.1	30.7	/ 12	17.8
		水温 (°C)				16.0	5.2	28.8	/ 12	16.0
		流量 (m³/s)				1.37	0.51	2.40	/ 6	1.88
		採取水深 (m)				0.10	0.10	0.10	/ 12	0.10
		全水深 (m)				0.42	0.25	0.49	/ 12	0.49
		pH				7.9	7.5	8.9	2 / 12	7.7
		DO (mg/L)				10	8.0	13	0 / 12	10
		BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.5	0 / 12	0.6
		COD (mg/L)				1.5	0.7	2.2	/ 12	1.5
		SS (mg/L)				2	< 1	4	0 / 12	2
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.0E04	3.3E01	4.9E04	10 / 12	7.0E03
		全窒素 (mg/L)				0.58	0.51	0.66	/ 4	0.46
		全燐 (mg/L)				0.032	0.020	0.041	/ 4	0.018
		全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.001	/ 12	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0007	< 0.0006	0.0009	/ 4	0.0009	
健 康 項 目	要監視項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)				0.47	0.43	0.56	/ 4	0.39
		亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.48	0.44	0.57	0 / 4	0.40
		ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08
		ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
特殊項目	その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
その他項目	その他項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.02
		マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
その他項目	その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.01
		無機性リン (mg/L)				0.026	0.015	0.037	4 / 4	0.009
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
		Clイオン (mg/L)							/	
		トリハロメタン生成能 (mg/L)							/	
		大腸菌数 (個/100mL)				160	130	230	4 / 4	350

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
			環 境 類 型	環 境 基 準 点		河 川 名	鴨 川	鴨 川		
26		02101	A	環境 基準点	H28	地 点 名		三条大橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(℃)	21.3	2.8	35.0	/ 12	18.0		
		水温	(℃)	16.7	4.8	29.1	/ 12	15.6		
		流量	(m³/s)	3.07	1.40	6.00	/ 6	3.87		
		採取水深	(m)	0.06	0.00	0.10	/ 12	0.05		
		全水深	(m)	0.20	0.09	0.25	/ 12	0.24		
	生活 環境 項目	pH		8.2	7.7	9.4	1 / 12	8.1		
		DO	(mg/L)	10	9.0	12	0 / 12	11		
		BOD	(mg/L)	0.5	< 0.5	0.7	0 / 12	0.7		
		COD	(mg/L)	1.7	1.3	2.4	/ 12	1.6		
		SS	(mg/L)	2	< 1	5	0 / 12	3		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3E04	2.3E02	6.3E04	10 / 12	6.9E03		
		全窒素	(mg/L)	0.64	0.56	0.71	/ 4	0.74		
		全燐	(mg/L)	0.030	0.024	0.036	/ 4	0.017		
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.001	/ 12	0.003		
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006		
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003		
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	要 監 視 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.55	0.43	0.68	/ 4	0.66		
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.56	0.44	0.69	0 / 4	0.67		
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08		
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006			
ニッケル		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
特殊 項目	モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007			
	アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
そ の 他 項 目	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.02	1 / 4	0.01			
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	< 0.01			
そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)	0.021	0.014	0.025	4 / 4	0.011			
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01			
	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
	大腸菌数	(個/100mL)	260	27	440	4 / 4	370			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨川		
26		02152	A		H28	地 点 名		勧進橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(°C)		21.5	3.8	35.5	/ 12	16.6	
		水温	(°C)		18.3	6.0	31.8	/ 12	16.5	
		流量	(m³/s)							
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/ 12	0.08		
		全水深	(m)	0.38	0.24	0.65	/ 12	0.41		
	生活 環境 項目	pH		8.5	7.5	9.5	5 / 12	8.1		
		DO	(mg/L)	10	8.5	12	0 / 12	11		
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	1.3	0 / 12	0.8		
		COD	(mg/L)	2.1	1.3	2.8	/ 12	2.0		
		SS	(mg/L)	3	< 1	15	0 / 12	5		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7E04	1.3E03	7.9E04	12 / 12	1.8E04		
		全窒素	(mg/L)							
		全燐	(mg/L)							
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	< 0.001	0.006	/ 12	0.004		
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006		
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003		
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)				/			
		四塩化炭素	(mg/L)				/			
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/			
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/			
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/			
	特 殊 項 目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/			
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/			
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/			
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/			
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/			
		チウラム	(mg/L)				/			
		シマジン	(mg/L)				/			
		チオベンカルブ	(mg/L)				/			
		ベンゼン	(mg/L)				/			
		セレン	(mg/L)				/			
		硝酸性窒素	(mg/L)				/			
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/					
そ の 他 項 目	要 監 視 項 目	ふっ素	(mg/L)				/			
		ほう素	(mg/L)				/			
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/			
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/			
		ニッケル	(mg/L)				/			
		モリブデン	(mg/L)				/			
	特 殊 項 目	アンチモン	(mg/L)				/			
		フェノール	(mg/L)				/			
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/			
		フェノール類	(mg/L)				/			
		銅	(mg/L)				/			
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/			
そ の 他 項 目	マンガン(溶解性)	(mg/L)				/				
	クロム	(mg/L)				/				
	アンモニア性窒素	(mg/L)				/				
	無機性リン	(mg/L)				/				
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/				
そ の 他 項 目	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
	大腸菌数	(個/100mL)	720	68	2000	4 / 4	2400			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流			
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川			
26		00751	A		H28	地 点 名		鳥羽大橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均	
一 般 項 目		気温	(℃)		21.8	5.5	31.3	/	4	18.7	
		水温	(℃)		19.7	6.2	31.3	/	4	16.2	
		流量	(m³/s)		3.83	2.20	5.10	/	4	5.81	
		採取水深	(m)		0.13	0.10	0.20	/	4	0.12	
		全水深	(m)		0.68	0.49	0.98	/	4	0.56	
	生活環境項目	pH			8.8	8.0	9.3	2 /	4	7.9	
		DO	(mg/L)		10	9.3	13	0 /	4	10	
		BOD	(mg/L)		0.7	< 0.5	1.0	0 /	4	0.7	
		COD	(mg/L)		1.9	1.4	2.5	/	4	2.0	
		SS	(mg/L)		2	1	4	0 /	4	5	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.4E04	1.1E03	7.9E04	4 /	4	1.3E04	
		全窒素	(mg/L)					/			
		全燐	(mg/L)					/			
		全亜鉛	(mg/L)		0.001	< 0.001	0.001	/	4	0.003	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	4	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 /	2	ND
鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005		
六価クロム	(mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 /	2	< 0.02		
砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005		
総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	2	< 0.0005		
PCB	(mg/L)						/				
ジクロロメタン	(mg/L)						/				
四塩化炭素	(mg/L)						/				
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						/				
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						/				
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						/				
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						/				
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						/				
トリクロロエチレン	(mg/L)						/				
テトラクロロエチレン	(mg/L)						/				
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						/				
チウラム	(mg/L)						/				
シマジン	(mg/L)						/				
チオベンカルブ	(mg/L)						/				
ベンゼン	(mg/L)						/				
セレン	(mg/L)						/				
硝酸性窒素	(mg/L)						/				
亜硝酸性窒素	(mg/L)						/				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						/				
ふっ素	(mg/L)						/				
ほう素	(mg/L)					/					
1,4-ジオキサン	(mg/L)					/					
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					/				
	ニッケル	(mg/L)					/				
	モリブデン	(mg/L)					/				
	アンチモン	(mg/L)					/				
	フェノール	(mg/L)					/				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					/				
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)					/				
	銅	(mg/L)					/				
	鉄(溶解性)	(mg/L)					/				
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					/				
	クロム	(mg/L)					/				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)					/				
	無機性リン	(mg/L)					/				
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/					
	Clイオン	(mg/L)				/					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/					
	大腸菌数	(個/100mL)	440	28	960	4 /	4	2600			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流		
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川		
						地 点 名		京川橋		
26		00701	A		H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(℃)		20.4	3.4	35.1	/ 12	16.2	
		水温	(℃)		18.6	6.0	30.2	/ 12	16.3	
		流量	(m ³ /s)		4.12	1.60	8.50	/ 6	4.31	
		採取水深	(m)		0.10	0.10	0.10	/ 12	0.10	
		全水深	(m)		0.35	0.21	0.53	/ 12	0.51	
	生活環境項目	pH			8.4	7.6	9.6	5 / 12	7.8	
		DO	(mg/L)		10	7.7	12	0 / 12	9.8	
		BOD	(mg/L)		0.9	< 0.5	3.8	1 / 12	0.8	
		COD	(mg/L)		2.4	1.3	4.2	/ 12	2.0	
		SS	(mg/L)		4	< 1	17	0 / 12	4	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.2E04	1.7E03	3.3E05	12 / 12	3.8E04	
		全窒素	(mg/L)		0.72	0.65	0.79	/ 4	0.74	
		全燐	(mg/L)		0.039	0.031	0.049	/ 4	0.025	
		全亜鉛	(mg/L)		0.002	< 0.001	0.005	/ 12	0.003	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		0.0007	< 0.0006	0.0008	/ 4	0.0006	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
		全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND	
		鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02	
		砒素	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
		PCB	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 2	ND	
		ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
	項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		ベンゼン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		セレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/L)		0.58	0.54	0.69	/ 4	0.63	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.59	0.55	0.70	0 / 4	0.64	
		ふっ素	(mg/L)		< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08	
		ほう素	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.01	0.01	0.02	4 / 4	0.02		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01		
	クロム	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04	< 0.01	0.10	3 / 4	0.01		
	無機性リン	(mg/L)		0.028	0.023	0.033	4 / 4	0.013		
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.02		
	Clイオン	(mg/L)					/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					/			
大腸菌数	(個/100mL)		1400	170	3600	4 / 4	2600			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)				
			類型			河 川 名		白 川				
26		25601	なし	—	H28	地 点 名		下河原橋				
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				19.8	2.9	31.7	/ 12	18.2		
		水温 (°C)				16.8	5.2	32.4	/ 12	15.3		
		流量 (m³/s)				0.50	0.35	0.68	/ 6	0.52		
		採取水深 (m)				0.04	0.00	0.10	/ 12	0.03		
		全水深 (m)				0.15	0.05	0.24	/ 12	0.15		
	生活環境項目	pH				7.9	7.6	8.2	/ 12	7.9		
		DO (mg/L)				10	8.0	12	/ 12	10		
		BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.9	/ 12	0.8		
		COD (mg/L)				3.2	2.1	5.2	/ 12	2.7		
		SS (mg/L)				10	3	19	/ 12	11		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.4E04	3.3E02	1.7E05	/ 12	1.5E04		
		全窒素 (mg/L)				0.89	0.63	1.2	/ 4	0.92		
		全燐 (mg/L)				0.035	0.025	0.051	/ 4	0.027		
		全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.001	0.004	/ 12	0.004		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	0.00110		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)							/					
四塩化炭素 (mg/L)							/					
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/				
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/				
	トリクロロエチレン (mg/L)							/				
	テトラクロロエチレン (mg/L)							/				
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/				
	チウラム (mg/L)							/				
	シマジン (mg/L)							/				
	チオベンカルブ (mg/L)							/				
	ベンゼン (mg/L)							/				
	セレン (mg/L)							/				
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.66	0.44	0.85	/ 4	0.77			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.67	0.45	0.86	0 / 4	0.78			
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08			
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)							/				
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
		ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007				
アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001				
ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1				
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/L)							/			
	銅 (mg/L)							/				
	鉄(溶解性) (mg/L)							/				
	マンガン(溶解性) (mg/L)							/				
	クロム (mg/L)							/				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.03	0.02	0.04	2 / 2	0.02			
	無機性リン (mg/L)				0.023	0.018	0.027	2 / 2	0.013			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	Clイオン (mg/L)							/				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/				
	大腸菌数 (個/100mL)				1200	190	2100	4 / 4	1400			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川下流 西高瀬川 天神橋			
26	25801	なし	H28	地 点 名	平 均	最 小	最 大	m / n
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	20.6	6.8	35.1	/ 12	16.2
		水温	(°C)	21.6	17.0	29.1	/ 12	21.1
		流量	(m ³ /s)	2.88	2.30	3.70	/ 6	2.42
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/ 12	0.06
		全水深	(m)	0.37	0.21	0.47	/ 12	0.30
		pH		6.8	6.6	7.0	/ 12	6.8
		DO	(mg/L)	8.9	6.6	10	/ 12	7.8
		BOD	(mg/L)	1.4	0.7	3.9	/ 12	1.4
		COD	(mg/L)	6.0	5.4	7.6	/ 12	5.8
		SS	(mg/L)	2	< 1	3	/ 12	3
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	5.6E04	7.0E03	1.7E05	/ 12	7.5E04
		全窒素	(mg/L)	5.9	3.0	7.5	/ 6	7.6
		全燐	(mg/L)	0.44	0.20	0.67	/ 6	0.41
		全亜鉛	(mg/L)	0.042	0.032	0.054	/ 12	0.038
		ノニルフェノール	(mg/L)	0.00010	0.00010	0.00010	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
要 監 視 項 目		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	5.4	2.6	7.3	/ 6	7.0
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.02	/ 6	0.02
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	5.4	2.6	7.3	0 / 6	7.0
		ふっ素	(mg/L)	0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	0.09
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
特 殊 項 目		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
そ の 他 項 目		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.01	0.01	0.02	4 / 4	0.03
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.01	0.03	4 / 4	0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.05	0.08	4 / 4	0.14
		無機性リン	(mg/L)	0.39	0.16	0.63	4 / 4	0.39
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
そ の 他 項 目		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.03	2 / 4	0.03
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	2200	290	5900	4 / 4	3000

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川上流			
			類型	環境 基準点		河 川 名		高野川			
26		01701	AA			地 点 名		三宅橋			
				H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均		
一 般 項 目		気温 (°C)			19.3	2.2	30.8	/ 12	17.4		
		水温 (°C)			15.4	4.8	24.8	/ 12	15.4		
		流量 (m³/s)			1.15	0.45	2.00	/ 6	1.40		
		採取水深 (m)			0.08	0.00	0.10	/ 12	0.04		
		全水深 (m)			0.27	0.13	0.47	/ 12	0.21		
	生活環境項目	pH			7.8	7.5	8.3	0 / 12	7.8		
		DO (mg/L)			10	8.6	12	0 / 12	10		
		BOD (mg/L)			0.5	< 0.5	0.5	0 / 12	0.6		
		COD (mg/L)			1.2	0.7	1.8	/ 12	1.1		
		SS (mg/L)			1	< 1	1	0 / 12	2		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)			1.1E04	1.1E02	7.9E04	12 / 12	6.3E03		
		全窒素 (mg/L)			0.84	0.74	1.1	/ 4	0.72		
		全燐 (mg/L)			0.025	0.019	0.030	/ 4	0.021		
		全亜鉛 (mg/L)			0.001	< 0.001	0.001	/ 12	0.001		
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
				全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
				鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02			
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/L)						/					
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
康	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
目	ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.68	0.66	0.72	/ 4	0.65			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.69	0.67	0.73	0 / 4	0.66			
	ふっ素 (mg/L)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08			
	ほう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
		ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007				
アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01			
	無機性リン (mg/L)			0.022	0.016	0.025	4 / 4	0.015			
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.02			
	Clイオン (mg/L)						/				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						/				
		大腸菌数 (個/100mL)			76	48	100	4 / 4	210		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
			類型	補助 測定点		河 川 名		高野川		
26	01852	A				H28	地 点 名		高野橋	
			平 均	最 小			最 大	m / n	H27平均	
一 般 項 目		気温	(℃)	17.7	2.5	29.8	/	4	21.9	
		水温	(℃)	14.3	4.8	23.7	/	4	19.2	
		流量	(m ³ /s)							
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/	4	0.06	
		全水深	(m)	0.39	0.32	0.46	/	4	0.30	
	生活環境項目	pH		8.1	7.6	9.0	1	/	4	8.3
		DO	(mg/L)	10	8.7	12	0	/	4	11
		BOD	(mg/L)	0.5	< 0.5	0.5	0	/	4	0.5
		COD	(mg/L)	1.6	1.1	2.0	/	4	1.5	
		SS	(mg/L)	2	< 1	4	0	/	4	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.5E04	1.1E03	3.3E04	4	/	4	2.1E03
		全窒素	(mg/L)				/			
		全燐	(mg/L)				/			
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	< 0.001	0.006	/	4	0.002	
		ノニルフェノール	(mg/L)	0.00008	< 0.00006	0.00013	/	4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0009	< 0.0006	0.0017	/	4	0.0009	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/			
		全シアン	(mg/L)				/			
		鉛	(mg/L)				/			
		六価クロム	(mg/L)				/			
		砒素	(mg/L)				/			
		総水銀	(mg/L)				/			
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)				/			
		四塩化炭素	(mg/L)				/			
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/			
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/			
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/			
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/			
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/			
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/			
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/			
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/			
		チウラム	(mg/L)				/			
		シマジン	(mg/L)				/			
		チオベンカルブ	(mg/L)				/			
		ベンゼン	(mg/L)				/			
		セレン	(mg/L)				/			
		硝酸性窒素	(mg/L)				/			
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/			
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/			
		ふっ素	(mg/L)				/			
		ほう素	(mg/L)				/			
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/			
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/			
		ニッケル	(mg/L)				/			
		モリブデン	(mg/L)				/			
		アンチモン	(mg/L)				/			
		フェノール	(mg/L)				/			
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/			
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/			
		銅	(mg/L)				/			
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/			
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/			
		クロム	(mg/L)				/			
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)				/			
		無機性リン	(mg/L)				/			
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/			
		Clイオン	(mg/L)				/			
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/			
		大腸菌数	(個/100mL)	440	47	1300	4	/	4	270

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
			環 境 類型	環 境 基準点		河 川 名	高野川	河合橋		
26		01801	A		H28	地 点 名		最 大	m / n	H27平均
						平 均	最 小			
一 般 項 目		気温	(°C)		19.2	2.1	31.8	/ 12	18.0	
		水温	(°C)		16.5	5.8	26.5	/ 12	16.3	
		流量	(m³/s)		1.67	0.76	2.60	/ 6	1.95	
		採取水深	(m)		0.02	0.00	0.10	/ 12	0.06	
		全水深	(m)		0.15	0.09	0.23	/ 12	0.31	
	生活 環境 項目	pH			7.7	7.0	8.8	1 / 12	7.7	
		DO	(mg/L)		10	7.9	12	0 / 12	10	
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	0.6		
		COD	(mg/L)	1.6	1.0	2.3	/ 12	1.5		
		SS	(mg/L)	1	< 1	4	0 / 12	2		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	6.8E03	4.9E01	2.3E04	9 / 12	3.6E03		
		全窒素	(mg/L)	0.97	0.69	1.6	/ 4	0.75		
		全燐	(mg/L)	0.030	0.025	0.041	/ 4	0.019		
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.002	/ 12	0.002		
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0010	< 0.0006	0.0021	/ 4	0.0008		
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003		
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.91	0.62	1.5	/ 4	0.67			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.92	0.63	1.5	0 / 4	0.68			
	ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
	ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
ニッケル		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
モリブデン		(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007			
アンチモン		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
フェノール		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
ホルムアルデヒド		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.02			
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.04	2 / 4	< 0.01			
	無機性リン	(mg/L)	0.025	0.018	0.036	4 / 4	0.013			
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.02			
	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
大腸菌数	(個/100mL)	160	24	260	4 / 4	240				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		高野川下流			
				河 川 名		岩倉川			
26	25301	なし	H28	地 点 名		千石橋			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	19.9	2.5	31.2	/ 12	18.2	
		水温	(°C)	17.4	5.5	28.3	/ 12	16.5	
		流量	(m ³ /s)	0.40	0.16	0.74	/ 6	0.36	
		採取水深	(m)	0.07	0.00	0.10	/ 12	0.05	
		全水深	(m)	0.24	0.07	0.39	/ 12	0.26	
	健康 項目	pH		8.1	7.4	9.0	/ 12	8.0	
		DO	(mg/L)	10	8.4	12	/ 12	11	
		BOD	(mg/L)	0.5	< 0.5	0.6	/ 12	0.6	
		COD	(mg/L)	2.2	1.5	2.7	/ 12	1.9	
		SS	(mg/L)	1	< 1	3	/ 12	2	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.6E04	7.9E02	1.3E05	/ 12	8.2E03	
		全窒素	(mg/L)	0.59	0.43	0.66	/ 4	0.62	
		全燐	(mg/L)	0.040	0.031	0.054	/ 4	0.038	
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.001	0.010	/ 12	0.003	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
	健康 項目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND	
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02	
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.45	0.28	0.56	/ 4	0.50	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.46	0.29	0.57	0 / 4	0.51	
		ふっ素	(mg/L)	0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08	
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要 監 視 項 目	健康 項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	健康 項目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.06	0.05	0.06	2 / 2	0.06	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	健康 項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.02	
		無機性リン	(mg/L)	0.036	0.026	0.046	2 / 2	0.024	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		Clイオン	(mg/L)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)	410	160	1000	4 / 4	640	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流		
			類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川		
26		00354	A/生物A		H28	地 点 名		八千代橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(°C)		16.8	2.6	31.4	/ 12	14.6	
		水温	(°C)		14.2	2.7	24.2	/ 12	14.0	
		流量	(m³/s)		6.68	3.40	11.00	/ 6	7.12	
		採取水深	(m)		0.08	0.00	0.10	/ 12	0.10	
		全水深	(m)		0.28	0.14	0.49	/ 12	0.52	
	生活環境項目	pH			7.6	7.4	8.0	0 / 12	7.6	
		DO	(mg/L)		10	8.4	13	0 / 12	10	
		BOD	(mg/L)		0.5	< 0.5	0.5	0 / 12	< 0.5	
		COD	(mg/L)		1.3	0.8	1.9	/ 12	1.2	
		SS	(mg/L)		1	< 1	3	0 / 12	3	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		6.6E03	7.9E01	2.8E04	7 / 12	3.4E03	
		全窒素	(mg/L)		0.35	0.27	0.47	/ 4	0.26	
		全燐	(mg/L)		0.010	0.008	0.014	/ 4	0.009	
		全亜鉛	(mg/L)		0.001	< 0.001	0.001	0 / 12	0.001	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		0.0008	< 0.0006	0.0015	0 / 4	< 0.0006	
健 康 項 目	健康項目	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 2	ND	
		鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02	
		砒素	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		ベンゼン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		セレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/L)		0.34	0.27	0.41	/ 2	0.23	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.35	0.28	0.42	0 / 2	0.24	
		ふっ素	(mg/L)		< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08	
		ほう素	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	銅	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.01	0.01	0.02	2 / 2	0.02		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	クロム	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01		
	無機性リン	(mg/L)		0.008	0.006	0.010	2 / 2	0.004		
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	Clイオン	(mg/L)					/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.017	0.017	0.018	2 / 2	0.016		
	大腸菌数	(個/100mL)		67	6	130	4 / 4	48		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流				
		類型	環 境 基準点		河 川 名		桂 川				
					地 点 名		渡月橋				
26	00301	A/生物B	基準点	H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均		
一 般 項 目		気温 (°C)			17.9	3.7	34.5	/ 12	19.8		
		水温 (°C)			15.9	6.0	28.9	/ 12	16.8		
		流量 (m³/s)			32.21	9.40	67.59	/ 8	18.05		
		採取水深 (m)			0.12	0.10	0.20	/ 12	0.12		
		全水深 (m)			0.62	0.40	0.90	/ 12	0.56		
	生活 環境 項目	pH			7.7	7.4	8.2	0 / 12	7.7		
		DO (mg/L)			10	8.3	12	0 / 12	10.0		
		BOD (mg/L)			0.6	< 0.5	0.9	0 / 12	0.6		
		COD (mg/L)			1.7	0.9	2.3	/ 12	1.9		
		SS (mg/L)			4	1	11	0 / 12	5		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)			3.9E03	1.7E02	2.2E04	7 / 12	6.5E03		
		全窒素 (mg/L)			0.76	0.56	1.1	/ 12	0.86		
		全磷 (mg/L)			0.046	0.022	0.061	/ 12	0.051		
		全亜鉛 (mg/L)			0.003	0.002	0.003	0 / 2	0.003		
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
				全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
				鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02			
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005			
PCB (mg/L)							/	ND			
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロベン (mg/L)						/	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)						/	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)						/	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)						/	< 0.002			
	ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001			
	セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.61	0.41	0.83	/ 6	0.64			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.02	< 0.01	0.06	/ 6	0.02			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.63	0.42	0.89	0 / 6	0.65			
	ふっ素 (mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
	ほう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
要 監 視 項 目		クロロホルム (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
		P-ジクロロベンゼン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
		イソプロチオラン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
		フェノブカルブ (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
		トルエン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		キシレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						/			
		ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		モリブデン (mg/L)						/			
		アンチモン (mg/L)						/			
		フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
		ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1		
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/L)						/			
		銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
		鉄(溶解性) (mg/L)			0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.02		
		マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
		クロム (mg/L)						/	< 0.01		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/L)			0.06	0.02	0.14	12 / 12	0.07		
		無機性リン (mg/L)			0.038	0.016	0.060	12 / 12	0.039		
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	0 / 12	29		
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		Clイオン (mg/L)			6.5	4.7	8.4	12 / 12	7.4		
		トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.028	0.016	0.037	4 / 4	0.037		
		大腸菌数 (個/100mL)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(1)		
		類型	環境 基準点		河 川 名		桂 川		
					地 点 名		西大橋		
26	00401	A/生物B		H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温 (°C)			19.5	4.4	35.2	/ 12	21.2
		水温 (°C)			16.8	6.2	29.4	/ 12	17.5
		流量 (m³/s)			24.83	9.32	63.94	/ 12	21.01
		採取水深 (m)			0.18	0.10	0.20	/ 12	0.20
		全水深 (m)			0.84	0.70	1.20	/ 12	0.88
	生活環境項目	pH			7.7	7.5	8.2	0 / 12	7.8
		DO (mg/L)			10	8.5	12	0 / 12	10
		BOD (mg/L)			0.6	< 0.5	1.0	0 / 12	0.7
		COD (mg/L)			1.8	1.2	2.6	/ 12	2.0
		SS (mg/L)			4	1	11	0 / 12	6
		大腸菌群数 (MPN/100mL)			1.2E04	2.2E02	1.1E05	7 / 12	2.0E04
		全窒素 (mg/L)			0.72	0.59	1.0	/ 12	0.80
		全磷 (mg/L)			0.043	0.025	0.061	/ 12	0.052
		全亜鉛 (mg/L)			0.002	0.002	0.002	0 / 2	0.003
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0011	0.0010	0.0012	0 / 2	0.0009
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	
	全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND	
	鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
	六価クロム (mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	
	砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	
	PCB (mg/L)						/	ND	
	ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 12	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						/	< 0.0002	
	チウラム (mg/L)						/	< 0.0006	
	シマジン (mg/L)						/	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)						/	< 0.002	
	ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.55	0.41	0.79	/ 6	0.58	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.03	/ 6	0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.56	0.42	0.82	0 / 6	0.59	
	ふっ素 (mg/L)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08	
	ほう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
要 監 視 項 目	P-ジクロロベンゼン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	イソプロチオラン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	フェノブカルブ (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	トルエン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	キシレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						/		
	ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)						/		
	アンチモン (mg/L)						/		
	フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
特 殊 項 目	ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
	フェノール類 (mg/L)						/		
	銅 (mg/L)						/		
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02	
	マンガン(溶解性) (mg/L)						/		
そ の 他 項 目	クロム (mg/L)						/		
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.04	0.01	0.09	12 / 12	0.03	
	無機性リン (mg/L)			0.033	0.017	0.052	12 / 12	0.037	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	0 / 12	29	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/L)			6.5	4.7	8.2	12 / 12	7.2	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						/	0.032	
大腸菌数 (個/100mL)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川		
26	00551	A/生物B				H28	地 点 名		久世橋	
			平 均	最 小			最 大	m / n	H27平均	
一 般 項 目	気温 水温 流量 採取水深 全水深	(°C)			19.7	4.7	35.2	/ 4	21.5	
		(°C)			17.4	6.4	29.3	/ 4	18.4	
		(m³/s)						/		
		(m)			0.25	0.20	0.30	/ 4	0.38	
		(m)			1.33	1.20	1.50	/ 4	1.83	
	生活環境項目	pH				7.7	7.5	7.8	0 / 4	7.7
		DO	(mg/L)			10	8.1	12	0 / 4	9.8
		BOD	(mg/L)			0.6	< 0.5	0.9	0 / 4	0.8
		COD	(mg/L)			1.8	1.4	2.1	/ 4	2.4
		SS	(mg/L)			4	1	7	0 / 4	4
		大腸菌群数	(MPN/100mL)			4.2E03	4.9E02	1.3E04	3 / 4	1.6E03
		全窒素	(mg/L)			0.78	0.61	0.94	/ 4	0.87
		全燐	(mg/L)			0.045	0.024	0.062	/ 4	0.050
		全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.002	0.002	0 / 1	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						/		
	全シアン	(mg/L)						/		
	鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)						/		
	砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	総水銀	(mg/L)						/		
	PCB	(mg/L)						/		
	ジクロロメタン	(mg/L)						/		
	四塩化炭素	(mg/L)						/		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						/		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						/		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						/		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						/		
	トリクロロエチレン	(mg/L)						/		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						/		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						/		
	チウラム	(mg/L)						/		
	シマジン	(mg/L)						/		
	チオベンカルブ	(mg/L)						/		
	ベンゼン	(mg/L)						/		
	セレン	(mg/L)						/		
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.62	0.46	0.80	/ 4	0.68	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.02	< 0.01	0.03	/ 4	0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.63	0.47	0.83	0 / 4	0.69	
	ふっ素	(mg/L)						/		
	ほう素	(mg/L)						/		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						/		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						/		
	ニッケル	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン	(mg/L)						/		
	アンチモン	(mg/L)						/		
	フェノール	(mg/L)						/		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						/		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)						/		
	銅	(mg/L)						/		
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.01	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	クロム	(mg/L)						/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.04	0.01	0.06	4 / 4	0.02	
	無機性リン	(mg/L)			0.031	0.012	0.044	4 / 4	0.032	
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン	(mg/L)			7.1	5.6	8.2	4 / 4	7.7	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						/		
	大腸菌数	(個/100mL)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)			
			類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川			
26	00552	A/生物B				H28	地 点 名		羽束師橋		
			平 均	最 小			最 大	m / n	H27平均		
一 般 項 目	気温	(°C)				19.1	3.9	35.9	/ 4	21.6	
		(°C)				18.4	6.8	30.1	/ 4	19.5	
		(m³/s)				41.14	20.48	65.36	/ 4	29.98	
		(m)				0.25	0.20	0.30	/ 4	0.40	
		(m)				1.28	1.20	1.40	/ 4	1.95	
	生活環境項目	pH					7.6	7.4	7.8	0 / 4	7.6
		DO	(mg/L)				10	9.2	12	0 / 4	9.5
		BOD	(mg/L)				0.8	0.5	1.1	0 / 4	1.2
		COD	(mg/L)				2.8	1.9	3.3	/ 4	3.7
		SS	(mg/L)				5	2	7	0 / 4	5
		大腸菌群数	(MPN/100mL)				3.9E04	2.4E02	1.3E05	3 / 4	1.3E04
		全窒素	(mg/L)				2.0	1.2	2.6	/ 4	2.6
		全燐	(mg/L)				0.14	0.071	0.18	/ 4	0.18
		全亜鉛	(mg/L)				0.010	0.010	0.010	0 / 1	0.015
		ノニルフェノール	(mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)				0.0012	0.0012	0.0012	0 / 1	0.0012
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)							/		
	全シアン	(mg/L)							/		
	鉛	(mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)							/		
	砒素	(mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	総水銀	(mg/L)							/		
	PCB	(mg/L)							/		
	ジクロロメタン	(mg/L)							/		
	四塩化炭素	(mg/L)							/		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							/		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							/		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							/		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							/		
	トリクロロエチレン	(mg/L)							/		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							/		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							/		
	チウラム	(mg/L)							/		
	シマジン	(mg/L)							/		
	チオベンカルブ	(mg/L)							/		
	ベンゼン	(mg/L)							/		
	セレン	(mg/L)							/		
	硝酸性窒素	(mg/L)				1.7	1.0	2.3	/ 4	2.1	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.01	0.01	0.01	/ 4	0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				1.7	1.0	2.3	0 / 4	2.1		
ふっ素	(mg/L)							/			
ほう素	(mg/L)							/			
1,4-ジオキサン	(mg/L)							/			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							/		
	ニッケル	(mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン	(mg/L)							/		
	アンチモン	(mg/L)							/		
	フェノール	(mg/L)							/		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							/		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)							/		
	銅	(mg/L)							/		
	鉄(溶解性)	(mg/L)				0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	クロム	(mg/L)							/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)				0.07	0.04	0.12	4 / 4	0.11	
	無機性リン	(mg/L)				0.11	0.060	0.15	4 / 4	0.15	
	透視度	(度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	Clイオン	(mg/L)				14	10	18	4 / 4	17	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)							/		
大腸菌数	(個/100mL)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類 型	環 境 基 準 点		河 川 名	桂 川			
						地 点 名	宮前橋		
26	00501	A/生物B	環 境 基 準 点	H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温 (°C)			20.9	6.2	36.5	/ 12	21.4
		水温 (°C)			18.1	7.1	31.1	/ 12	19.1
		流量 (m³/s)			35.44	14.88	88.55	/ 12	35.29
		採取水深 (m)			0.62	0.60	0.70	/ 12	0.72
		全水深 (m)			3.08	2.80	3.70	/ 12	3.53
		pH			7.6	7.4	7.9	0 / 12	7.6
		DO (mg/L)			9.9	8.7	12	0 / 12	9.6
		BOD (mg/L)			0.7	0.5	1.2	0 / 12	0.9
		COD (mg/L)			2.6	1.8	3.5	/ 12	3.1
		SS (mg/L)			5	1	17	0 / 12	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			1.0E04	7.9E02	4.9E04	9 / 12	2.2E04	
	全窒素 (mg/L)			1.8	1.0	2.7	/ 12	2.3	
	全燐 (mg/L)			0.12	0.084	0.18	/ 12	0.16	
	全亜鉛 (mg/L)			0.009	0.006	0.010	0 / 4	0.011	
	ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0008	< 0.0006	0.0011	0 / 4	0.0010	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005		
PCB (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND		
ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002		
チウラム (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006		
シマジン (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/L)			1.6	0.91	2.3	/ 12	2.0		
亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.02	/ 12	0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.6	0.92	2.3	0 / 12	2.0		
ふっ素 (mg/L)			0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	0.08		
ほう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
要 監 視 項 目		クロロホルム (mg/L)			< 0.001	< 0.001	0.001	0 / 2	< 0.001
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006
	P-ジクロロベンゼン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	ダイアジノン (mg/L)						/		
	イソプロチオラン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	フェノブカルブ (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	トルエン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)						/		
	銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.02	
	マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
そ の 他 項 目	クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.05	0.02	0.14	12 / 12	0.08	
	無機性リン (mg/L)			0.10	0.070	0.15	12 / 12	0.14	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	29	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.02	
	Clイオン (mg/L)			13	7.5	19	12 / 12	16	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.041	0.025	0.056	4 / 4	0.049	
大腸菌数 (個/100mL)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		弓削川		
			類型	環境 基準点		河 川 名		弓削川		
26		02301	A			地 点 名		寺田橋		
				H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均	
一 般 項 目		気温	(℃)		17.5	4.1	31.8	/ 12	15.1	
		水温	(℃)		15.0	4.8	24.8	/ 12	14.8	
		流量	(m³/s)		1.15	0.56	2.10	/ 6	1.21	
		採取水深	(m)		0.08	0.00	0.10	/ 12	0.05	
		全水深	(m)		0.27	0.15	0.38	/ 12	0.26	
	生活 環境 項目	pH			7.6	7.3	8.3	0 / 12	7.6	
		DO	(mg/L)		10	8.2	12	0 / 12	10	
		BOD	(mg/L)		0.5	< 0.5	0.6	0 / 12	0.5	
		COD	(mg/L)		1.4	1.0	2.2	/ 12	1.4	
		SS	(mg/L)		2	< 1	3	0 / 12	2	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.1E04	3.3E02	3.3E04	8 / 12	1.0E04	
		全窒素	(mg/L)		0.38	0.30	0.52	/ 4	0.28	
		全燐	(mg/L)		0.015	0.011	0.022	/ 4	0.012	
		全亜鉛	(mg/L)		0.002	< 0.001	0.010	/ 12	0.001	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
			六価クロム	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB	(mg/L)						/			
ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/L)			0.29	0.19	0.40	/ 4	0.22		
亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.30	0.20	0.41	0 / 4	0.23		
ふっ素	(mg/L)		< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.03	0.02	0.04	4 / 4	0.03		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01	0.01	0.01	4 / 4	< 0.01		
	クロム	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.02	2 / 4	< 0.01		
	無機性リン	(mg/L)		0.011	0.004	0.019	4 / 4	0.003		
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.02		
	Clイオン	(mg/L)		7.6	5.1	10	2 / 2	6.3		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					/			
	大腸菌数	(個/100mL)		95	18	150	4 / 4	170		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)			
			類型	—		河 川 名		新 川			
26		24703	なし			H28	地 点 名		上久世橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均	
一 般 項 目		気温	(°C)			21.3	2.9	35.6	/ 12	17.5	
		水温	(°C)			19.1	7.2	29.9	/ 12	17.1	
		流量	(m³/s)			0.29	0.08	0.43	/ 6	0.16	
		採取水深	(m)			0.1	0.0	0.1	/ 12	0.05	
		全水深	(m)			0.24	0.12	0.32	/ 12	0.27	
	生活 環境 項目	pH					8.7	7.5	9.4	/ 12	7.8
		DO	(mg/L)				11	9.2	14	/ 12	9.7
		BOD	(mg/L)				1.0	< 0.5	3.9	/ 12	0.6
		COD	(mg/L)				3.1	1.7	6.0	/ 12	1.8
		SS	(mg/L)				4	< 1	9	/ 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)				3.6E04	1.1E03	1.7E05	/ 12	4.9E03
		全窒素	(mg/L)				0.75	0.61	0.83	/ 4	0.89
		全燐	(mg/L)				0.046	0.021	0.070	/ 4	0.024
		全亜鉛	(mg/L)				0.006	0.002	0.023	/ 12	0.008
		ノニルフェノール	(mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	カ ド ミ ウ ム	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
		全シアン	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND	
		鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02	
		砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
		PCB	(mg/L)						/		
		ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		セレン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/L)			0.49	0.41	0.59	/ 4	0.77	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	/ 4	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.50	0.42	0.60	0 / 4	0.78	
		ふっ素	(mg/L)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	0.08	
			ほう素	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
			1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目	フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
			ニッケル	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
			モリブデン	(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
			アンチモン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	フ エ ノ ール 類	フェノール類	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		銅	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		鉄(溶解性)	(mg/L)			0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.02	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.02	
		無機性リン	(mg/L)			0.027	0.013	0.041	2 / 2	0.009	
		透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
		Clイオン	(mg/L)						/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)						/		
		大腸菌数	(個/100mL)			530	160	1600	4 / 4	280	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	桂川下流(2) 西羽束師川 自動車試験場横			
26	24801	なし	H28	地 点 名 平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)		21.7	5.6	32.8	/ 5	17.0
		水温 (°C)		19.1	7.0	28.1	/ 5	18.5
		流量 (m³/s)		1.15	0.79	1.40	/ 4	1.08
		採取水深 (m)		0.20	0.20	0.20	/ 5	0.19
		全水深 (m)		1.03	1.00	1.07	/ 5	0.95
		pH		8.3	7.6	8.9	/ 4	7.6
		DO (mg/L)		11	7.6	13	/ 4	8.7
		BOD (mg/L)		1.0	0.5	1.7	/ 4	0.7
		COD (mg/L)		3.2	1.9	4.0	/ 4	2.3
		SS (mg/L)		5	2	8	/ 4	4
		大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.6E04	4.9E03	3.3E04	/ 4	1.9E04
		全窒素 (mg/L)		0.75	0.58	1.1	/ 4	0.60
		全燐 (mg/L)		0.070	0.058	0.082	/ 4	0.049
		全亜鉛 (mg/L)		0.010	0.002	0.026	/ 4	0.014
		ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素 (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB (mg/L)					/	
		ジクロロメタン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)		0.48	0.36	0.67	/ 4	0.40
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.01	< 0.01	0.02	/ 4	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.50	0.37	0.70	0 / 4	0.41
		ふっ素 (mg/L)		0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	0.09
		ほう素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目	特 殊 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン (mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	フェノール類 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/L)		0.09	0.05	0.12	2 / 2	0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)		0.03	0.01	0.04	2 / 2	0.02
		クロム (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.06
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	無機性リン (mg/L)		0.053	0.045	0.061	2 / 2	0.036
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01	0.01	0.01	2 / 2	< 0.01
		Clイオン (mg/L)					/	
		トリハロメタン生成能 (mg/L)					/	
		大腸菌数 (個/100mL)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		有栖川	
			類型	環境 基準点		河 川 名		有栖川	
26		02601	A			地 点 名		梅津新橋	
				H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(°C)	21.4	2.5	34.9	/ 12	16.8	
		水温	(°C)	19.3	5.0	32.8	/ 12	16.4	
		流量	(m³/s)	0.41	0.23	0.63	/ 6	0.59	
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/ 12	0.07	
		全水深	(m)	0.37	0.21	0.52	/ 12	0.33	
	生活 環境 項目	pH		8.9	7.6	10.0	9 / 12	8.3	
		DO	(mg/L)	11	8.6	13	0 / 12	11	
		BOD	(mg/L)	1.1	< 0.5	2.1	1 / 12	0.9	
		COD	(mg/L)	3.5	2.2	5.6	/ 12	2.7	
		SS	(mg/L)	6	1	24	0 / 12	7	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7E04	2.3E03	7.9E04	12 / 12	1.1E04	
		全窒素	(mg/L)	0.69	0.52	0.79	/ 4	0.66	
		全燐	(mg/L)	0.064	0.026	0.11	/ 4	0.041	
		全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.001	0.007	/ 12	0.004	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
六価クロム	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02		
砒素	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 2	ND		
ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/L)		0.45	0.38	0.57	/ 4	0.46		
亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.46	0.39	0.58	0 / 4	0.47		
ふっ素	(mg/L)		0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08		
ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.01	0.03	4 / 4	0.03		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.02		
	無機性リン	(mg/L)	0.054	0.011	0.11	4 / 4	0.023		
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.02		
	Clイオン	(mg/L)				/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/			
大腸菌数	(個/100mL)	270	33	440	4 / 4	1100			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類型	補助 測定点		河 川 名		天神川		
26		02752	A			地 点 名		原谷川合流点		
					H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(℃)			14.4	2.5	25.6	/ 4	17.0
		水温	(℃)			12.6	4.8	20.2	/ 4	13.8
		流量	(m³/s)			0.14	0.07	0.21	/ 4	0.10
		採取水深	(m)			0.00	0.00	0.00	/ 4	0.03
		全水深	(m)			0.13	0.10	0.19	/ 4	0.13
	生活環境項目	pH				7.4	7.3	7.5	0 / 4	7.4
		DO	(mg/L)			10	8.5	12	0 / 4	10
		BOD	(mg/L)			< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 4	< 0.5
		COD	(mg/L)			1.1	1.0	1.3	/ 4	1.2
		SS	(mg/L)			< 1	< 1	< 1	0 / 4	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)			1.4E04	7.9E01	4.9E04	2 / 4	1.6E03
		全窒素	(mg/L)			0.27	0.19	0.36	/ 4	0.23
		全燐	(mg/L)			0.012	0.010	0.015	/ 4	0.014
		全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.001	0.004	/ 4	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)					/		
		全シアン	(mg/L)					/		
		鉛	(mg/L)					/		
		六価クロム	(mg/L)					/		
		砒素	(mg/L)					/		
		総水銀	(mg/L)					/		
		PCB	(mg/L)					/		
		ジクロロメタン	(mg/L)					/		
		四塩化炭素	(mg/L)					/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					/		
	環境項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)					/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)					/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					/		
		チウラム	(mg/L)					/		
		シマジン	(mg/L)					/		
		チオベンカルブ	(mg/L)					/		
		ベンゼン	(mg/L)					/		
		セレン	(mg/L)					/		
硝酸性窒素	(mg/L)			0.26	0.25	0.27	/ 2	0.20		
亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.27	0.26	0.28	0 / 2	0.21		
ふっ素	(mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08		
ほう素	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,4-ジオキサン	(mg/L)						/			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン	(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	フェノール	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)						/		
	銅	(mg/L)						/		
	鉄(溶解性)	(mg/L)						/		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						/		
	クロム	(mg/L)						/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	無機性リン	(mg/L)			0.009	0.007	0.010	2 / 2	0.006	
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
	Clイオン	(mg/L)						/		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						/		
大腸菌数	(個/100mL)			48	21	87	4 / 4	110		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類型	補助 測定点		河 川 名		天神川		
26	02751	A				H28	地 点 名		二条裏橋	
			平 均	最 小			最 大	m / n	H27平均	
一 般 項 目		気温	(℃)	20.2	7.5	34.7	/	12	17.7	
		水温	(℃)	16.8	7.7	29.3	/	12	15.4	
		流量	(m³/s)	0.11	0.06	0.20	/	6	0.15	
		採取水深	(m)	0.00	0.00	0.00	/	12	0.02	
		全水深	(m)	0.08	0.04	0.18	/	12	0.10	
	生活環境項目	pH		8.1	7.5	9.6	3	/	12	7.9
		DO	(mg/L)	11	8.2	13	0	/	12	11
		BOD	(mg/L)	0.6	< 0.5	0.9	0	/	12	0.6
		COD	(mg/L)	1.8	1.1	2.9	/	12	1.6	
		SS	(mg/L)	1	< 1	1	0	/	12	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.0E04	2.3E02	4.9E04	11	/	12	1.2E05
		全窒素	(mg/L)	0.85	0.77	0.96	/	4	0.99	
		全燐	(mg/L)	0.034	0.025	0.042	/	4	0.033	
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	< 0.001	0.003	/	12	0.002	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	1	< 0.0006	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0	/	2	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0	/	2	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0	/	2	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0	/	2	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	/	2	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0	/	2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0	/	2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0	/	2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	/	2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	/	2	< 0.0006
	項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	/	2	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	/	2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0	/	2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	/	2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0	/	2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	/	2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	/	2	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	/	2	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.79	0.77	0.80	/	2	0.87	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.80	0.78	0.81	0	/	2	0.88
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0	/	2	0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	/	2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	2	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0	/	2	< 0.006	
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	2	< 0.005	
	モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0	/	2	< 0.007	
	アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	/	2	< 0.002	
	フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	/	2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	/	2	< 0.1	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	< 0.01	
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	< 0.01	
	鉄(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	< 0.01	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	< 0.01	
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	< 0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.02	1	/	2	0.01	
	無機性リン	(mg/L)	0.028	0.023	0.033	2	/	2	0.011	
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	0.02	
	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
	大腸菌数	(個/100mL)	2400	180	8600	4	/	4	4900	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類型	環境 基準点		河 川 名		天神川		
26		02702	A			地 点 名		西京極橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(℃)		22.5	8.5	36.7	/ 12	17.9	
		水温	(℃)		19.9	8.2	30.1	/ 12	16.6	
		流量	(m³/s)		0.42	0.25	0.57	/ 6	0.65	
		採取水深	(m)		0.01	0.00	0.10	/ 12	0.03	
		全水深	(m)		0.10	0.05	0.25	/ 12	0.15	
	生活環境項目	pH			8.8	7.9	9.8	7 / 12	8.3	
		DO	(mg/L)		11	8.3	14	0 / 12	11	
		BOD	(mg/L)		0.7	< 0.5	1.3	0 / 12	0.6	
		COD	(mg/L)		2.3	1.5	3.2	/ 12	1.8	
		SS	(mg/L)		1	< 1	2	0 / 12	2	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.4E04	3.3E02	4.9E04	11 / 12	4.9E03	
		全窒素	(mg/L)		0.64	0.49	0.80	/ 4	0.77	
		全燐	(mg/L)		0.044	0.028	0.068	/ 4	0.030	
		全亜鉛	(mg/L)		0.002	0.001	0.008	/ 12	0.004	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
六価クロム	(mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02		
砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 2	ND		
ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
要 監 視 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.47	0.43	0.55	/ 4	0.60		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.48	0.44	0.56	0 / 4	0.62		
	ふっ素	(mg/L)		0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08		
	ほう素	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	特殊項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
		ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		モリブデン	(mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
		アンチモン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
フェノール		(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
ホルムアルデヒド		(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
その他項目	フェノール類	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.02	0.01	0.02	4 / 4	0.03		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	クロム	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01		
	無機性リン	(mg/L)		0.035	0.025	0.054	4 / 4	0.017		
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.02		
	Clイオン	(mg/L)					/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					/			
		大腸菌数	(個/100mL)	260	42	740	4 / 4	1200		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	天神川 御室川 三宝寺川合流点			
26	24611	なし	H28	地 点 名	平 均	最 小	最 大	m / n H27平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	18.9	5.9	28.9	/ 4	18.2
		水温	(°C)	16.6	7.9	25.9	/ 4	15.7
		流量	(m ³ /s)	0.12	0.06	0.21	/ 4	0.15
		採取水深	(m)	0.03	0.00	0.10	/ 4	0.04
		全水深	(m)	0.10	0.04	0.21	/ 4	0.20
		pH		7.6	7.4	7.8	/ 4	7.7
		DO	(mg/L)	10	9.0	12	/ 4	11
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 4	0.5
		COD	(mg/L)	1.4	1.2	1.7	/ 4	1.2
		SS	(mg/L)	1	< 1	1	/ 4	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1E04	4.9E02	2.3E04	/ 4	3.8E03
		全窒素	(mg/L)	0.32	0.27	0.39	/ 4	0.36
		全燐	(mg/L)	0.016	0.012	0.021	/ 4	0.018
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.001	0.002	/ 4	0.003
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)				/	
		全シアン	(mg/L)				/	
		鉛	(mg/L)				/	
		六価クロム	(mg/L)				/	
		砒素	(mg/L)				/	
		総水銀	(mg/L)				/	
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)				/	
		四塩化炭素	(mg/L)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/	
		チウラム	(mg/L)				/	
		シマジン	(mg/L)				/	
		チオベンカルブ	(mg/L)				/	
特 殊 項 目	そ の 他 項 目	ベンゼン	(mg/L)				/	
		セレン	(mg/L)				/	
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.26	0.24	0.27	/ 2	0.23
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.27	0.25	0.28	0 / 2	0.24
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/	
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		フェノール類	(mg/L)				/	
		銅	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	鉄(溶解性)	(mg/L)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/	
		クロム	(mg/L)				/	
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01
		無機性リン	(mg/L)	0.015	0.014	0.015	2 / 2	0.007
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	180	82	300	4 / 4	340

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	天神川 御室川 太子道橋			
26	24610	なし	H28	地 点 名 平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	20.0	6.7	34.7	/ 12	16.4
		水温	(°C)	17.6	8.2	28.8	/ 12	15.9
		流量	(m ³ /s)	0.19	0.09	0.37	/ 6	0.19
		採取水深	(m)	0.02	0.00	0.10	/ 12	0.03
		全水深	(m)	0.15	0.07	0.34	/ 12	0.14
		pH		8.2	7.6	9.6	/ 12	8.1
		DO	(mg/L)	10	8.5	12	/ 12	11
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	1.4	/ 12	0.6
		COD	(mg/L)	2.2	1.4	3.1	/ 12	1.7
		SS	(mg/L)	2	< 1	7	/ 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.1E04	7.9E02	7.9E04	/ 12	1.3E04
		全窒素	(mg/L)	0.45	0.23	0.66	/ 4	0.65
		全燐	(mg/L)	0.027	0.021	0.032	/ 4	0.037
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.001	0.006	/ 12	0.003
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.31	0.14	0.47	/ 2	0.34
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	0.15	0.48	0 / 2	0.35
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
要 監 視 項 目	特殊 項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
そ の 他 項 目	その他 項目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	2 / 2	0.03
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02
そ の 他 項 目	その他 項目	無機性リン	(mg/L)	0.023	0.023	0.023	2 / 2	0.008
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	850	110	1500	4 / 4	2100

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		清滝川	
			類型	環境 基準点		河 川 名	清滝川		
26		01901	AA		H28	地 点 名		落合橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n
一 般 項 目		気温	(°C)	17.7	1.9	33.1	/ 12	14.6	
		水温	(°C)	13.5	3.9	23.9	/ 12	13.5	
		流量	(m³/s)	2.02	1.00	3.10	/ 6	1.83	
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/ 12	0.08	
		全水深	(m)	0.42	0.23	0.56	/ 12	0.42	
	生活環境項目	pH		7.7	7.3	8.1	0 / 12	7.8	
		DO	(mg/L)	10	8.6	13	0 / 12	10	
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	0.5	
		COD	(mg/L)	1.0	0.7	1.4	/ 12	1.0	
		SS	(mg/L)	1	< 1	1	0 / 12	2	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.2E03	2.2E02	1.4E04	12 / 12	3.2E03	
		全窒素	(mg/L)	0.21	0.16	0.26	/ 4	0.16	
		全燐	(mg/L)	0.018	0.015	0.021	/ 4	0.018	
		全亜鉛	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 12	0.001	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
	鉛		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	六価クロム		(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02	
	砒素		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	総水銀		(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
	PCB		(mg/L)				/		
ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.14	0.21	/ 4	0.14			
亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19	0.15	0.22	0 / 4	0.15			
ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01		
	無機性リン	(mg/L)	0.016	0.015	0.017	4 / 4	0.012		
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.02		
	Clイオン	(mg/L)				/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/			
大腸菌数	(個/100mL)	54	31	71	4 / 4	60			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		小畑川上流		
26	01452	A		H28	河 川 名		小畑川		
					地 点 名		中山橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	19.3	2.0	32.4	/	4	17.4
		水温	(°C)	17.2	6.5	27.0	/	4	18.7
		流量	(m ³ /s)				/		
		採取水深	(m)	0.00	0.00	0.00	/	4	0.02
		全水深	(m)	0.10	0.07	0.14	/	4	0.11
		pH		8.5	7.9	9.1	2 /	4	7.9
		DO	(mg/L)	11	9.7	12	0 /	4	9.8
		BOD	(mg/L)	0.6	< 0.5	0.6	0 /	4	0.5
		COD	(mg/L)	1.8	1.3	2.2	/	4	1.7
		SS	(mg/L)	1	< 1	1	0 /	4	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2E04	3.3E03	4.6E04	4 /	4	3.3E05
		全窒素	(mg/L)	0.70	0.26	0.96	/	4	0.90
		全燐	(mg/L)	0.017	0.016	0.018	/	4	0.021
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.001	0.004	/	4	0.003
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 /	2	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 /	2	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	2	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.50	0.14	0.85	/	2	0.78
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.51	0.15	0.86	0 /	2	0.79
		ふっ素	(mg/L)	0.08	< 0.08	0.08	0 /	2	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/		
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/		
		クロム	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 /	2	0.01
		無機性リン	(mg/L)	0.008	0.004	0.012	2 /	2	0.007
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 /	2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)	260	45	800	4 /	4	520

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流		
			類型	環境 基準点		河 川 名	小畑川			
26		01401	A		H28	地 点 名		京都市・長岡京市境界点		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(℃)		20.6	1.8	35.1	/ 12	15.2	
		水温	(℃)		17.7	5.6	32.0	/ 12	15.8	
		流量	(m³/s)		0.42	0.16	0.78	/ 6	0.48	
		採取水深	(m)		0.04	0.00	0.10	/ 12	0.06	
		全水深	(m)		0.21	0.09	0.41	/ 12	0.30	
	生活環境項目	pH			8.6	7.7	9.9	7 / 12	8.1	
		DO	(mg/L)		11	8.9	12	0 / 12	10	
		BOD	(mg/L)		0.7	< 0.5	0.9	0 / 12	0.6	
		COD	(mg/L)		2.6	2.0	3.3	/ 12	2.1	
		SS	(mg/L)		3	< 1	8	0 / 12	2	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		8.0E03	1.7E03	2.3E04	12 / 12	7.1E03	
		全窒素	(mg/L)		0.88	0.44	1.2	/ 4	1.0	
		全燐	(mg/L)		0.024	0.021	0.029	/ 4	0.020	
		全亜鉛	(mg/L)		0.002	< 0.001	0.006	/ 12	0.003	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
			六価クロム	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB	(mg/L)						/			
ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/L)			0.72	0.22	1.0	/ 4	0.96		
亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.73	0.23	1.0	0 / 4	0.97		
ふっ素	(mg/L)		0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	0.09			
ほう素	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.02		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01		
	クロム	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.02	< 0.01	0.03	1 / 4	0.01		
	無機性リン	(mg/L)		0.017	0.010	0.024	4 / 4	0.011		
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.02	1 / 4	0.02		
	Clイオン	(mg/L)					/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					/			
		大腸菌数	(個/100mL)	100	15	310	4 / 4	340		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		宇治川		
26		00251	B/生物B		H28	地 点 名		観月橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(°C)		20.8	5.7	35.7	/ 4	22.6	
		水温	(°C)		18.9	6.1	31.7	/ 4	19.9	
		流量	(m³/s)		145.43	65.56	220.07	/ 4	115.47	
		採取水深	(m)		0.70	0.60	0.80	/ 4	0.63	
		全水深	(m)		3.63	3.00	4.20	/ 4	3.13	
	生活環境項目	pH			7.8	7.6	8.2	0 / 4	8.0	
		DO	(mg/L)		9.7	8.1	12	0 / 4	9.7	
		BOD	(mg/L)		1.0	0.7	1.2	0 / 4	0.9	
		COD	(mg/L)		3.0	2.7	3.4	/ 4	2.9	
		SS	(mg/L)		4	2	7.5	0 / 4	4	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		8.8E03	3.3E02	3.3E04	1 / 4	4.0E03	
		全窒素	(mg/L)		0.46	0.36	0.54	/ 4	0.50	
		全燐	(mg/L)		0.029	0.023	0.038	/ 4	0.031	
		全亜鉛	(mg/L)		0.003	0.003	0.003	0 / 1	0.002	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/			
		全シアン	(mg/L)				/			
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005		
		六価クロム	(mg/L)				/			
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		総水銀	(mg/L)				/			
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)				/			
		四塩化炭素	(mg/L)				/			
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/			
	項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/			
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/			
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/			
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/			
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/			
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/			
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/			
		チウラム	(mg/L)				/			
		シマジン	(mg/L)				/			
		チオベンカルブ	(mg/L)				/			
		ベンゼン	(mg/L)				/			
		セレン	(mg/L)				/			
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.24	0.13	0.33	/ 4	0.27		
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.25	0.14	0.34	0 / 4	0.27		
ふっ素	(mg/L)									
ほう素	(mg/L)									
1,4-ジオキサン	(mg/L)									
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/				
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
	モリブデン	(mg/L)				/				
	アンチモン	(mg/L)				/				
	フェノール	(mg/L)				/				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				/				
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				/				
	銅	(mg/L)				/				
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.02			
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
	クロム	(mg/L)				/				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.02	0.03	4 / 4	0.02			
	無機性リン	(mg/L)	0.014	0.009	0.017	4 / 4	0.018			
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	Clイオン	(mg/L)	12	10	14	4 / 4	12			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
	大腸菌数	(個/100mL)				/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型	補助 測定点		河 川 名	宇治川			
26		00252	B/生物B		H28	地 点 名		宇治川大橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(°C)		21.0	6.3	37.8	/ 4	23.0	
		水温	(°C)		19.0	6.5	32.0	/ 4	17.3	
		流量	(m³/s)				/			
		採取水深	(m)	0.80	0.70	0.90	/ 4	0.85		
		全水深	(m)	4.13	3.50	4.70	/ 4	4.43		
	生活環境項目	pH			7.9	7.7	8.4	0 / 4	8.0	
		DO	(mg/L)		9.8	8.1	12	0 / 4	9.7	
		BOD	(mg/L)		0.9	0.6	1.2	0 / 4	0.9	
		COD	(mg/L)		3.0	2.4	3.5	/ 4	3.0	
		SS	(mg/L)		6	4	9	0 / 4	6	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.7E03	7.0E02	1.1E04	1 / 4	6.6E03		
		全窒素	(mg/L)	0.49	0.38	0.59	/ 4	0.53		
		全燐	(mg/L)	0.035	0.027	0.046	/ 4	0.038		
		全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0 / 1	0.004		
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006		
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)				/				
	全シアン	(mg/L)				/				
	鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005			
	六価クロム	(mg/L)				/				
	砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
	総水銀	(mg/L)				/				
	PCB	(mg/L)				/				
	ジクロロメタン	(mg/L)				/				
	四塩化炭素	(mg/L)				/				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/				
	トリクロロエチレン	(mg/L)				/				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				/				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/				
	チウラム	(mg/L)				/				
	シマジン	(mg/L)				/				
	チオベンカルブ	(mg/L)				/				
	ベンゼン	(mg/L)				/				
	セレン	(mg/L)				/				
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.26	0.16	0.36	/ 4	0.29			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.27	0.17	0.37	0 / 4	0.29				
要 監 視 項 目	ふっ素	(mg/L)				/				
	ほう素	(mg/L)				/				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				/				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/				
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
	モリブデン	(mg/L)				/				
	アンチモン	(mg/L)				/				
	フェノール	(mg/L)				/				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				/				
	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				/			
銅		(mg/L)				/				
鉄(溶解性)		(mg/L)	0.04	0.04	0.04	1 / 1	0.03			
マンガン(溶解性)		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
クロム		(mg/L)				/				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	4 / 4	0.02			
	無機性リン	(mg/L)	0.021	0.014	0.025	4 / 4	0.021			
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	Clイオン	(mg/L)	12	11	13	4 / 4	12			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
大腸菌数	(個/100mL)				/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型			河 川 名		旧安祥寺川		
26		21530	なし	—	H28	地 点 名		金ヶ崎橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目		気温	(℃)		18.9	6.5	33.7	/ 12	15.5	
		水温	(℃)		18.2	7.5	32.0	/ 12	16.4	
		流量	(m³/s)		0.22	0.08	0.31	/ 6	0.32	
		採取水深	(m)		0.10	0.10	0.10	/ 12	0.04	
		全水深	(m)		0.36	0.27	0.55	/ 12	0.20	
	生活環境項目	pH			8.2	7.5	9.9	/ 12	7.7	
		DO	(mg/L)		11	8.3	14	/ 12	9.6	
		BOD	(mg/L)		0.6	< 0.5	1.1	/ 12	0.7	
		COD	(mg/L)		2.8	1.6	4.0	/ 12	2.4	
		SS	(mg/L)		2	< 1	5	/ 12	1	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.3E04	7.0E02	7.9E04	/ 12	1.6E04	
		全窒素	(mg/L)		0.68	0.58	0.91	/ 4	0.84	
		全燐	(mg/L)		0.055	0.025	0.12	/ 4	0.043	
		全亜鉛	(mg/L)		0.008	0.002	0.017	/ 12	0.014	
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
六価クロム	(mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02		
砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB	(mg/L)						/			
ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/L)			0.49	0.32	0.84	/ 4	0.68		
亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.50	0.33	0.85	0 / 4	0.70		
ふっ素	(mg/L)			0.10	0.08	0.12	0 / 4	0.09		
ほう素	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	銅	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.16	0.14	0.17	2 / 2	0.09		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01	0.01	0.01	2 / 2	< 0.01		
	クロム	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.03	0.02	0.03	2 / 2	0.02		
	無機性リン	(mg/L)		0.066	0.022	0.11	2 / 2	0.019		
	透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	< 0.01		
	Clイオン	(mg/L)					/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					/			
大腸菌数	(個/100mL)		340	1	1000	4 / 4	950			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
				河 川 名		山科川		
26	21503	なし	H28	地 点 名		新金ヶ崎橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	19.0	6.9	32.5	/ 12	15.1
		水温	(°C)	18.1	9.9	26.9	/ 12	17.1
		流量	(m ³ /s)	0.30	0.18	0.64	/ 6	0.51
		採取水深	(m)	0.00	0.00	0.00	/ 12	0.03
		全水深	(m)	0.11	0.05	0.19	/ 12	0.16
	生活 環境 項目	pH		7.6	7.5	7.9	/ 12	7.7
		DO	(mg/L)	9.8	8.1	12	/ 12	9.7
		BOD	(mg/L)	0.5	< 0.5	0.5	/ 12	0.5
		COD	(mg/L)	1.2	0.8	1.9	/ 12	1.1
		SS	(mg/L)	1	< 1	2	/ 12	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.6E04	2.3E02	4.9E04	/ 12	1.3E04
		全窒素	(mg/L)	1.2	1.1	1.4	/ 4	1.5
		全燐	(mg/L)	0.035	0.026	0.048	/ 4	0.043
		全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.002	0.015	/ 12	0.004
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	要 監 視 項 目	チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	1.1	0.96	1.4	/ 4	1.3
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.1	0.97	1.4	0 / 4	1.3
		ふっ素	(mg/L)	0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	0.09
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	特 殊 項 目	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	< 0.01
		無機性リン	(mg/L)	0.039	0.032	0.045	2 / 2	0.022
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	大腸菌数	(個/100mL)	490	33	1200	4 / 4	320

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2)			
26	21501	なし	H28	地 点 名	山科川 中野橋			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	気温	(°C)	21.7	6.1	35.6	/	6	21.7
	水温	(°C)	21.7	12.3	30.3	/	6	21.5
	流量	(m³/s)	1.73	1.20	2.30	/	6	2.85
	採取水深	(m)	0.12	0.10	0.20	/	6	0.12
	全水深	(m)	0.58	0.40	0.80	/	6	0.52
	pH		7.5	7.3	7.7	/	4	7.4
	DO	(mg/L)	8.7	8.1	9.7	/	4	8.6
	BOD	(mg/L)	2.1	1.5	3.0	/	4	2.4
	COD	(mg/L)	4.9	4.3	5.5	/	4	5.5
	SS	(mg/L)	4	3	4	/	4	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	5.5E03	1.1E03	1.7E04	/	4	8.9E03
	全窒素	(mg/L)	5.0	4.2	6.4	/	4	5.1
	全燐	(mg/L)	0.70	0.60	0.82	/	4	0.69
	全亜鉛	(mg/L)	0.014	0.014	0.014	/	1	
	ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	1	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)				/		
	全シアン	(mg/L)				/		
	鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
	六価クロム	(mg/L)				/		
	砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
	総水銀	(mg/L)				/		
	PCB	(mg/L)				/		
	ジクロロメタン	(mg/L)				/		
	四塩化炭素	(mg/L)				/		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
	トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
	チウラム	(mg/L)				/		
	シマジン	(mg/L)				/		
	チオベンカルブ	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目	ベンゼン	(mg/L)				/		
	セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.5	3.3	6.8	/	6	4.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	0.03	0.11	/	6	0.05
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.5	3.3	6.9	0 /	6	4.1
	ふっ素	(mg/L)				/		
	ほう素	(mg/L)				/		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
特 殊 項 目	モリブデン	(mg/L)				/		
	アンチモン	(mg/L)				/		
	フェノール	(mg/L)				/		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
	フェノール類	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目	銅	(mg/L)				/		
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	1 /	1	0.03
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	1	< 0.01
	クロム	(mg/L)				/		
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.15	0.11	0.18	4 /	4	0.21
そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)	0.63	0.50	0.76	4 /	4	0.61
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	5	27
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.02	2 /	2	0.02
	Clイオン	(mg/L)	52	45	59	4 /	4	48
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
	大腸菌数	(個/100mL)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2)			
26	21720	なし	H28	地 点 名	七瀬川 仙石橋			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	20.2	5.0	31.8	/ 6	16.4
		水温	(°C)	17.3	4.1	28.7	/ 6	18.2
		流量	(m ³ /s)					
		採取水深	(m)	0.00	0.00	0.00	/ 6	0.01
		全水深	(m)	0.04	0.02	0.09	/ 6	0.05
	健康 項目	pH		8.7	8.1	9.6	/ 6	8.5
		DO	(mg/L)	12	9.2	15	/ 6	12
		BOD	(mg/L)	1.4	0.9	1.9	/ 6	1.6
		COD	(mg/L)	7.1	5.1	8.8	/ 6	6.9
		SS	(mg/L)	2	< 1	4	/ 6	3
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.2E04	2.3E02	7.9E04	/ 6	1.2E04
		全窒素	(mg/L)	1.8	1.1	2.9	/ 6	2.5
		全燐	(mg/L)	0.055	0.015	0.079	/ 6	0.076
		全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.002	0.013	/ 6	0.008
		ノニルフェノール	(mg/L)	0.00053	0.00053	0.00053	/ 1	0.00088
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	0.0007
		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
健 康 項 目	健康 項目	総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	健康 項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	1.1	0.77	1.7	/ 4	0.97
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.07	0.03	0.16	/ 4	0.04
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.2	0.81	1.8	0 / 4	1.0
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	ふっ素	(mg/L)	0.10	0.08	0.12	0 / 4	0.10
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	0.009	0.009	0.035	2 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
特 殊 項 目	特 殊 項 目	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	2 / 2	0.05
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.02	1 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.25	0.03	0.46	2 / 2	0.05
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)	0.030	0.004	0.055	2 / 2	0.012
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.03	0.02	0.03	2 / 2	0.02
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				
			類型	—		河 川 名		東高瀬川				
26		21702	なし			H28	地 点 名		新竹田出橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				23.2	5.6	33.0	/ 4	18.5		
		水温 (°C)				20.4	7.5	30.3	/ 4	18.8		
		流量 (m³/s)							/			
		採取水深 (m)				0.03	0.00	0.10	/ 4	0.05		
		全水深 (m)				0.18	0.15	0.22	/ 4	0.22		
	生活環境項目	pH					7.4	7.3	7.5	/ 4	7.5	
		DO	(mg/L)				10	10	11	/ 4	10	
		BOD	(mg/L)				0.8	0.5	1.1	/ 4	0.6	
		COD	(mg/L)				2.6	1.9	3.5	/ 4	2.0	
		SS	(mg/L)				2	< 1	3	/ 4	3	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)				4.0E04	1.1E03	1.3E05	/ 4	7.1E03	
		全窒素	(mg/L)				0.88	0.73	0.99	/ 4	1.0	
		全燐	(mg/L)				0.035	0.016	0.048	/ 4	0.037	
		全亜鉛	(mg/L)				0.005	0.003	0.008	/ 4	0.008	
		ノニルフェノール	(mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
			鉛	(mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
六価クロム	(mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02			
砒素	(mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
総水銀	(mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005			
PCB	(mg/L)							/				
ジクロロメタン	(mg/L)							/				
四塩化炭素	(mg/L)							/				
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							/				
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							/				
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							/				
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							/				
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							/				
トリクロロエチレン	(mg/L)							/				
テトラクロロエチレン	(mg/L)							/				
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							/				
チウラム	(mg/L)							/				
シマジン	(mg/L)							/				
チオベンカルブ	(mg/L)							/				
ベンゼン	(mg/L)							/				
セレン	(mg/L)							/				
硝酸性窒素	(mg/L)				0.83	0.79	0.87	/ 2	1.1			
亜硝酸性窒素	(mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.84	0.80	0.88	0 / 2	1.1			
ふっ素	(mg/L)				0.10	0.09	0.10	0 / 2	0.09			
ほう素	(mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
1,4-ジオキサン	(mg/L)							/				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	銅	(mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)				0.14	0.09	0.18	2 / 2	0.10		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)				0.05	0.04	0.05	2 / 2	0.08		
	クロム	(mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)				0.03	0.02	0.03	2 / 2	0.02		
	無機性リン	(mg/L)				0.024	0.012	0.036	2 / 2	0.009		
	透視度 (度)					> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	Clイオン	(mg/L)							/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)							/			
大腸菌数	(個/100mL)				310	58	720	4 / 4	230			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型			河 川 名		東高瀬川		
26	21701	なし	—	H28	地 点 名		三栖橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	気温	(°C)			20.9	6.3	36.2	/ 4	21.9
		(°C)			19.1	5.8	32.5	/ 4	21.2
		(m ³ /s)			3.60	0.04	12.00	/ 4	1.35
		(m)			0.10	0.10	0.10	/ 4	0.10
		(m)			0.35	0.30	0.40	/ 4	0.46
	生活 環境 項目				8.1	7.8	8.5	/ 4	8.2
		(mg/L)			10	9.8	11	/ 4	10
		(mg/L)			1.2	1.1	1.5	/ 4	0.9
		(mg/L)			3.7	3.4	4.1	/ 4	3.5
		(mg/L)			6	5	6	/ 4	5
		(MPN/100mL)			7.2E03	4.9E02	2.4E04	/ 4	7.9E03
		(mg/L)			0.62	0.29	1.5	/ 4	0.65
		(mg/L)			0.053	0.029	0.092	/ 4	0.053
		(mg/L)			0.003	0.003	0.003	/ 1	
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		(mg/L)						/	
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)			0.29	0.06	0.91	/ 4	0.34
		(mg/L)			0.02	< 0.01	0.04	/ 4	0.01
		(mg/L)			0.30	0.07	0.95	0 / 4	0.34
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						/	
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)			0.13	0.13	0.13	1 / 1	0.06
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		(mg/L)						/	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.06	0.01	0.17	4 / 4	0.06
		(mg/L)			0.036	0.010	0.086	4 / 4	0.035
		(度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
		(mg/L)			0.02	< 0.01	0.03	1 / 2	0.02
		(mg/L)			16	9.7	34	4 / 4	14
		(mg/L)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	安曇川 久多川 川合橋			
26	20110	なし	H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	14.7	8.9	20.5	/ 2	13.1
		水温	(°C)	11.4	10.2	12.6	/ 2	12.4
		流量	(m ³ /s)	1.34	0.88	1.80	/ 2	0.52
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/ 2	0.07
		全水深	(m)	0.38	0.33	0.42	/ 2	0.36
		pH		7.3	7.2	7.3	/ 2	7.4
		DO	(mg/L)	11	10	11	/ 2	10
		BOD	(mg/L)	0.5	< 0.5	0.5	/ 2	< 0.5
		COD	(mg/L)	0.8	0.6	1.0	/ 2	0.7
		SS	(mg/L)	< 1	< 1	< 1	/ 2	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	6.4E02	4.9E02	7.9E02	/ 2	1.2E02
		全窒素	(mg/L)	0.27	0.26	0.27	/ 2	0.23
		全燐	(mg/L)	0.009	0.006	0.011	/ 2	0.006
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	< 0.001	0.003	/ 2	< 0.001
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)				/	
		全シアン	(mg/L)				/	
		鉛	(mg/L)				/	
		六価クロム	(mg/L)				/	
		砒素	(mg/L)				/	
		総水銀	(mg/L)				/	
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)				/	
		四塩化炭素	(mg/L)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/	
		チウラム	(mg/L)				/	
		シマジン	(mg/L)				/	
		チオベンカルブ	(mg/L)				/	
		ベンゼン	(mg/L)				/	
		セレン	(mg/L)				/	
		硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		ふっ素	(mg/L)				/	
		ほう素	(mg/L)				/	
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/	
特 殊 項 目	そ の 他 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/	
		ニッケル	(mg/L)				/	
		モリブデン	(mg/L)				/	
		アンチモン	(mg/L)				/	
		フェノール	(mg/L)				/	
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	フェノール類	(mg/L)				/	
		銅	(mg/L)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/	
		クロム	(mg/L)				/	
		アンモニア性窒素	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/	
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名 河 川 名		安曇川 芦火谷川			
26		20102	類型	—		地 点 名		京都府・滋賀県境界点			
					H28	平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均	
一 般 項 目		気温 (°C)				13.9	7.2	20.5	/ 2	11.7	
		水温 (°C)				11.4	8.2	14.5	/ 2	11.0	
		流量 (m³/s)				0.17	0.11	0.22	/ 2	0.08	
		採取水深 (m)				0.00	0.00	0.00	/ 2	0.03	
		全水深 (m)				0.17	0.17	0.17	/ 2	0.14	
	生活環境項目	pH				7.2	7.2	7.2	/ 2	7.4	
		DO (mg/L)				10	9.6	10	/ 2	10	
		BOD (mg/L)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5	
		COD (mg/L)				1.2	0.9	1.5	/ 2	1.0	
		SS (mg/L)				< 1	< 1	< 1	/ 2	1	
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.5E03	7.0E02	2.3E03	/ 2	3.3E02	
		全窒素 (mg/L)				0.22	0.19	0.24	/ 2	0.15	
		全燐 (mg/L)				0.008	0.008	0.008	/ 2	0.006	
		全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.001	/ 2	< 0.001	
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/L)							/	
			全シアン (mg/L)							/	
			鉛 (mg/L)							/	
六価クロム (mg/L)							/				
砒素 (mg/L)							/				
総水銀 (mg/L)							/				
PCB (mg/L)							/				
ジクロロメタン (mg/L)							/				
四塩化炭素 (mg/L)							/				
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/				
トリクロロエチレン (mg/L)							/				
テトラクロロエチレン (mg/L)							/				
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/				
チウラム (mg/L)							/				
シマジン (mg/L)							/				
チオベンカルブ (mg/L)							/				
ベンゼン (mg/L)							/				
セレン (mg/L)							/				
硝酸性窒素 (mg/L)							/				
亜硝酸性窒素 (mg/L)							/				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							/				
ふっ素 (mg/L)							/				
ほう素 (mg/L)							/				
1,4-ジオキサン (mg/L)							/				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/			
	ニッケル (mg/L)							/			
	モリブデン (mg/L)							/			
	アンチモン (mg/L)							/			
	フェノール (mg/L)							/			
	ホルムアルデヒド (mg/L)							/			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)							/			
	銅 (mg/L)							/			
	鉄(溶解性) (mg/L)							/			
	マンガン(溶解性) (mg/L)							/			
	クロム (mg/L)							/			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)							/			
	無機性リン (mg/L)							/			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							/			
	Clイオン (mg/L)							/			
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/			
大腸菌数 (個/100mL)											

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	安曇川 百井川			
26	20103	なし	H28	地 点 名	大見川合流点			
				平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	17.8	7.9	24.7	/ 4	17.7
		水温	(°C)	13.7	8.8	18.2	/ 4	14.3
		流量	(m ³ /s)	0.75	0.51	0.99	/ 2	0.38
		採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	/ 4	0.06
		全水深	(m)	0.34	0.22	0.42	/ 4	0.31
	健 康 項 目	pH		7.1	7.0	7.2	/ 2	7.3
		DO	(mg/L)	10	9.7	11	/ 2	10
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5
		COD	(mg/L)	0.9	0.7	1.0	/ 2	0.9
		SS	(mg/L)	< 1	< 1	< 1	/ 2	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	6.0E02	4.9E02	7.0E02	/ 2	9.0E01
		全窒素	(mg/L)	0.36	0.34	0.37	/ 2	0.33
		全燐	(mg/L)	0.015	0.012	0.017	/ 2	0.010
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	< 0.001	0.002	/ 2	0.003
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	0.30	0.34	/ 2	0.28
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.33	0.31	0.35	0 / 2	0.29
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
特 殊 項 目	そ の 他 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	フェノール類	(mg/L)				/	
		銅	(mg/L)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/	
		クロム	(mg/L)				/	
		アンモニア性窒素	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/	
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調 査 年 度	水 域 名		宇治川(2)		
			類 型	環 境 基 準 点		河 川 名		宇治川		
26		00201	B/生物B	環 境 基 準 点	H28	地 点 名		淀川御幸橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H27平均
一 										

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。