

地下水

1 地下水質常時監視結果

(1) 調査概要

表 平成 28 年度地下水質調査一覧表（測定回数，地点数）

図 平成 28 年度概況調査地区

図 平成 28 年度継続監視調査地区及び環境基準超過地区

図 平成 28 年度汚染井戸周辺地区調査地区

(2) 平成 28 年度結果の概要

ア 概況調査

イ 継続監視調査

ウ 汚染井戸周辺地区調査

(3) 経年変化

ア 概況調査結果の経年変化（平成 26 ～ 28 年度）

イ 継続監視調査結果の経年変化（平成 24 ～ 28 年度）

(4) 地下水質調査結果

ア 概況調査

イ 継続監視調査

ウ 汚染井戸周辺地区調査

Ⅱ 地下水

1 地下水質常時監視結果

(1) 調査概要

本市では昭和58年度からテトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物等について、地下水質調査を行っており、平成元年度からは、水質汚濁防止法に地下水質の常時監視が規定され、これに基づき地下水質常時監視を行っています。

地下水質の常時監視を行うための調査には、以下の3種類の調査があり、本市では、揮発性有機化合物等の環境基準項目について調査を行っています。

平成28年度に行った地下水質調査の調査項目、測定回数、測定地点数等は、一覧表のとおりです。

① 概況調査

市街地を全46地区（市街部は約2km、郊外部においては約3km四方のメッシュ）に区分して実施する、全体的な地下水質の概況を把握するための調査

② 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査等により確認された汚染の継続的な監視等、経年的なモニタリングとして定期的に実施する調査


③ 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等で新たに判明した汚染の範囲を確認したり、継続監視調査における汚染状況の再評価に供したりするための調査

平成28年度 地下水質調査 一覧表（測定回数、地点数）


調査名	メッシュ番号	測定 回数/年	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	1, 2-ジクロロエチレン	1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1, 4-ジオキサン
概況調査	2926	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3827	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5444	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5542	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5740	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5743	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5841	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5945	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	6042	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	6143	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	6343	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	地点数小計	11	11	11	11	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	1	1	1	1	11	11	11	11	11	11
継続監視調査	3827	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	4027	2																									2			
	5542	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	5644	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	5742	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	5744	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	5840	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1					
	5841	2					2																							
	5842	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	5844	2																									2			
	5940	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	5941	2																									2			
		2											2		2	2			2	2										
	5942	2											2		2	2			2	2										
		2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	5943	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	5945	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
		2					2																							
	6040	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6041	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6042	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6043	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6045	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6143	2					2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6145	2					2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6241	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6242	2																									2			
	6243	2																									2			
		2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6342	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6343	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6441	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	地点数小計	32	0	0	0	0	4	0	0	0	23	23	25	23	25	25	23	23	25	25	0	0	0	0	23	0	5	0	0	0
周辺汚染地区井調査	5843	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1					
		1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1					
		1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1					
	5840	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1					
		1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1					
	地点数小計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
調査全体地点数		48	11	11	11	11	15	11	0	11	39	39	41	39	41	41	39	39	41	41	1	1	1	1	39	11	16	11	11	11

平成28年度概況調査地区




※ 各調査地点は、約2km四方のメッシュとして区分した各地区内に存在する。

平成28年度継続監視調査地区及び環境基準超過地区



※ 各調査地点は、約2km四方のメッシュとして区分した各地区内に存在する。

平成28年度汚染井戸周辺地区調査地区



※ 各調査地点は、約2km四方のメッシュとして区分した各地区内に存在する。

(2) 平成28年度結果の概要

ア 概況調査

京都市内の全46地区のうち市街部を中心に11地点を対象に、カドミウム等の重金属類及びテトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物をはじめ、全27項目について、調査を実施しました。その結果、全地点で環境基準を達成していました。

項目ごとの結果は下表のとおりです。

物質名 (環境基準項目)	調査 井戸 本数	環境基準 超過		検出状況		平均値	濃度範囲	環境基準
		井戸 本数	超過 率	井戸 本数	検出 率			
	(本)	(本)	(%)	(本)	(%)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
カドミウム	11	0	0	0	0	< 0.0003	< 0.0003	0.003
全シアン	11	0	0	0	0	< 0.1	< 0.1	検出されないこと
鉛	11	0	0	0	0	< 0.005	< 0.005	0.01
六価クロム	11	0	0	0	0	< 0.02	< 0.02	0.05
砒素	11	0	0	0	0	< 0.005	< 0.005	0.01
総水銀	11	0	0	0	0	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
PCB	11	0	0	0	0	< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
ジクロロメタン	11	0	0	0	0	< 0.002	< 0.002	0.02
四塩化炭素	11	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
塩化ビニルモノマー	11	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	11	0	0	0	0	< 0.0004	< 0.0004	0.004
1,1-ジクロロエチレン	11	0	0	0	0	< 0.01	< 0.01	0.1
1,2-ジクロロエチレン	11	0	0	0	0	< 0.004	< 0.004	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	11	0	0	0	0	< 0.1	< 0.1	1
1,1,2-トリクロロエタン	11	0	0	0	0	< 0.0006	< 0.0006	0.006
トリクロロエチレン	11	0	0	0	0	< 0.001	< 0.001	0.01
テトラクロロエチレン	11	0	0	1	9	0.001	< 0.001 ~ 0.002	0.01
1,3-ジクロロプロペン	1	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
チウラム	1	0	0	0	0	< 0.0006	< 0.0006	0.006
シマジン	1	0	0	0	0	< 0.0003	< 0.0003	0.003
チオベンカルブ	1	0	0	0	0	< 0.002	< 0.002	0.02
ベンゼン	11	0	0	0	0	< 0.001	< 0.001	0.01
セレン	11	0	0	0	0	< 0.002	< 0.002	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	0	0	10	91	1.7	< 0.02 ~ 7.9	10
ふっ素	11	0	0	4	36	0.09	< 0.08 ~ 0.14	0.8
ほう素	11	0	0	1	9	0.1	< 0.1 ~ 0.1	1
1,4-ジオキサン	11	0	0	0	0	< 0.005	< 0.005	0.05

イ 継続監視調査

昭和 5 8 年度から継続して実施している地区及び概況調査等で汚染が判明した地区を対象に 2 8 地区 3 2 地点にて、揮発性有機化合物等の 1 3 項目について、調査を実施しました。

その結果、砒素が 2 地点、テトラクロロエチレンが 3 地点でそれぞれ環境基準を超過しました。

項目ごとの結果は下表のとおりです。

物質名 (環境基準項目)	調査 井戸 本数	環境基準 超過		検出状況		平均値	濃度範囲	環境基準
		井戸 本数	超過 率	井戸 本数	検出 率			
	(本)	(本)	(%)	(本)	(%)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
砒素	4	2	50	2	50	0.013	< 0.005 ~ 0.020	0.01
ジクロロメタン	23	0	0	0	0	< 0.002	< 0.002	0.02
四塩化炭素	23	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
塩化ビニルモノマー	25	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	23	0	0	0	0	< 0.0004	< 0.0004	0.004
1,1-ジクロロエチレン	25	0	0	0	0	< 0.01	< 0.01	0.1
1,2-ジクロロエチレン	25	0	0	0	0	< 0.004	< 0.004	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	23	0	0	0	0	< 0.1	< 0.1	1
1,1,2-トリクロロエタン	23	0	0	0	0	< 0.0006	< 0.0006	0.006
トリクロロエチレン	25	0	0	2	8	0.001	< 0.001 ~ 0.003	0.01
テトラクロロエチレン	25	3	12	7	28	0.006	< 0.001 ~ 0.088	0.01
ベンゼン	23	0	0	0	0	< 0.001	< 0.001	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5	0	0	5	100	3.3	0.55 ~ 6.6	10

ウ 汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査を実施していた２地点において採水不可となったことを受け、その周辺にある５つの井戸において、揮発性有機化合物について調査を実施しました。その結果、全地点において、環境基準を達成していました。

項目ごとの結果は下表のとおりです。

物質名 (環境基準項目)	調査 井戸 本数	環境基準 超過		検出状況		平均値	濃度範囲	環境基準
		井戸 本数	超過 率	井戸 本数	検出 率			
	(本)	(本)	(%)	(本)	(%)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
ジクロロメタン	5	0	0	0	0	< 0.002	< 0.002	0.02
四塩化炭素	5	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
塩化ビニルモノマー	5	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	5	0	0	0	0	< 0.0004	< 0.0004	0.004
1,1-ジクロロエチレン	5	0	0	0	0	< 0.01	< 0.01	0.1
1,2-ジクロロエチレン	5	0	0	0	0	< 0.004	< 0.004	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	5	0	0	0	0	< 0.1	< 0.1	1
1,1,2-トリクロロエタン	5	0	0	0	0	< 0.0006	< 0.0006	0.006
トリクロロエチレン	5	0	0	1	20	0.001	< 0.001 ~ 0.001	0.01
テトラクロロエチレン	5	0	0	5	100	0.003	0.001 ~ 0.009	0.01
ベンゼン	5	0	0	0	0	< 0.001	< 0.001	0.01

(3) 経年変化

ア 概況調査結果の経年変化（平成26～28年度）

物質名	年度	基準超過井戸数 調査井戸数 (%)	検出井戸数 調査井戸数 (%)	平均値 (mg/L)	濃度範囲 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
カドミウム	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0003	<0.0003	0.003以下
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0003	<0.0003	
	26	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0003	<0.0003	
全シアン	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.1	<0.1	検出されないこと
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.1	<0.1	
	26	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.1	<0.1	
鉛	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.005	<0.005	0.01以下
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.005	<0.005	
	26	1 / 12 (8)	1 / 12 (8)	0.006	<0.005～0.012	
六価クロム	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.02	<0.02	0.05以下
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.02	<0.02	
	26	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.02	<0.02	
砒素	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.005	<0.005	0.01以下
	27	0 / 11 (0)	1 / 11 (9)	0.005	<0.005～0.005	
	26	0 / 12 (0)	1 / 12 (8)	0.005	<0.005～0.005	
総水銀	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0005	<0.0005	0.0005以下
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0005	<0.0005	
	26	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0005	<0.0005	
P C B	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0005	<0.0005	検出されないこと
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0005	<0.0005	
	26	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0005	<0.0005	
ジクロロメタン	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.002	<0.002	0.02以下
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.002	<0.002	
	26	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.002	<0.002	
四塩化炭素	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0002	<0.0002	0.002以下
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0002	<0.0002	
	26	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0002	<0.0002	
塩化ビニルモノマー	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0002	<0.0002	0.002以下
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0002	<0.0002	
	26	0 / 12 (0)	1 / 12 (8)	0.0003	<0.0002～0.0011	
1,2-ジクロロエタン	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0004	<0.0004	0.004以下
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0004	<0.0004	
	26	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.01	<0.01	0.1以下
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.01	<0.01	
	26	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.01	<0.01	
1,2-ジクロロエチレン	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.004	<0.004	0.04以下
	27	0 / 11 (0)	1 / 11 (9)	0.005	<0.004～0.009	
	26	0 / 12 (0)	2 / 12 (17)	0.005	<0.004～0.009	
1,1,1-トリクロロエタン	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.1	<0.1	1 以下
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.1	<0.1	
	26	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.1	<0.1	

物 質 名	年度	基準超過井戸数 調査井戸数 (%)	検出井戸数 調査井戸数 (%)	平均値 (m g / L)	濃度範囲 (m g / L)	環境基準 (m g / L)
1, 1, 2-トリクロロエタン	28	0 / 1 1 (0)	0 / 1 1 (0)	< 0.0006	<0.0006	0.006以下
	27	0 / 1 1 (0)	0 / 1 1 (0)	< 0.0006	<0.0006	
	26	0 / 1 2 (0)	0 / 1 2 (0)	< 0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン	28	0 / 1 1 (0)	0 / 1 1 (0)	< 0.001	<0.001	0.01以下
	27	0 / 1 1 (0)	0 / 1 1 (0)	< 0.003	<0.003	
	26	0 / 1 2 (0)	0 / 1 2 (0)	< 0.003	<0.003	
テトラクロロエチレン	28	0 / 1 1 (0)	1 / 1 1 (9)	0.001	<0.001～0.002	0.01以下
	27	1 / 1 1 (9)	2 / 1 1 (18)	0.003	<0.001～0.018	
	26	0 / 1 2 (0)	2 / 1 2 (17)	0.002	<0.001～0.007	
1, 3-ジクロロプロペン	28	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0002	<0.0002	0.002以下
	27	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0002	<0.0002	
	26	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0002	<0.0002	
チウラム	28	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0006	<0.0006	0.006以下
	27	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0006	<0.0006	
	26	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0006	<0.0006	
シマジン	28	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0003	<0.0003	0.003以下
	27	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0003	<0.0003	
	26	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ	28	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.002	<0.002	0.02以下
	27	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.002	<0.002	
	26	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.002	<0.002	
ベンゼン	28	0 / 1 1 (0)	0 / 1 1 (0)	< 0.001	<0.001	0.01以下
	27	0 / 1 1 (0)	0 / 1 1 (0)	< 0.001	<0.001	
	26	0 / 1 2 (0)	0 / 1 2 (0)	< 0.001	<0.001	
セレン	28	0 / 1 1 (0)	0 / 1 1 (0)	< 0.002	<0.002	0.01以下
	27	0 / 1 1 (0)	0 / 1 1 (0)	< 0.002	<0.002	
	26	0 / 1 2 (0)	0 / 1 2 (0)	< 0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	28	0 / 1 1 (0)	1 0 / 1 1 (91)	1.7	<0.02～7.9	10 以下
	27	0 / 1 1 (0)	1 1 / 1 1 (100)	2	0.17～3.9	
	26	0 / 1 2 (0)	1 0 / 1 2 (83)	2.2	<0.02～6.8	
ふっ素	28	0 / 1 1 (0)	4 / 1 1 (36)	0.09	<0.08～0.14	0.8以下
	27	0 / 1 1 (0)	3 / 1 1 (27)	0.11	<0.08～0.43	
	26	0 / 1 2 (0)	5 / 1 2 (42)	0.09	<0.08～0.15	
ほう素	28	0 / 1 1 (0)	1 / 1 1 (9)	0.1	<0.1～0.1	1 以下
	27	0 / 1 1 (0)	3 / 1 1 (27)	0.1	<0.1～0.1	
	26	0 / 1 2 (0)	1 / 1 2 (8)	0.1	<0.1～0.1	
1, 4-ジオキサン	28	0 / 1 1 (0)	0 / 1 1 (0)	< 0.005	<0.005	0.05以下
	27	0 / 1 1 (0)	0 / 1 1 (0)	< 0.005	<0.005	
	26	0 / 1 2 (0)	0 / 1 2 (0)	< 0.005	<0.005	

イ 継続監視調査結果の経年変化（平成24～28年度）

項 目		年 度	24	25	26	27	28
砒 素	超過地点数／調査地点数		3／6	3／5	2／5	2／5	2／4
	検出地点数／調査地点数		4／6	3／5	4／5	3／5	2／4
	平均値 (mg/L)		0.010	0.016	0.011	0.012	0.013
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.005 ～0.014	<0.005 ～0.033	<0.005 ～0.020	<0.005 ～0.026	<0.005 ～0.020
ジクロロメタン	超過地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	超過地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
塩化ビニルモノマー	超過地点数／調査地点数		0／28	0／28	0／28	0／28	0／25
	検出地点数／調査地点数		0／28	0／28	1／28	0／28	0／25
	平均値 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	0.0002	0.0002	<0.0002
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002 ～0.0003	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	超過地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／27	0／25	8／25	0／25	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.0004	<0.0004	0.0005	<0.0004	<0.0004
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004 ～0.0010	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	超過地点数／調査地点数		0／28	0／28	0／28	0／28	0／25
	検出地点数／調査地点数		0／28	0／28	0／28	0／28	0／25
	平均値 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,2-ジクロロエチレン	超過地点数／調査地点数		0／28	0／28	0／28	0／28	0／25
	検出地点数／調査地点数		2／28	4／28	3／28	2／28	0／25
	平均値 (mg/L)		0.004	0.004	0.004	0.004	<0.004
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.004 ～0.005	<0.004 ～0.009	<0.004 ～0.008	<0.004 ～0.007	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	超過地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	超過地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	超過地点数／調査地点数		0／28	0／28	0／28	0／28	0／25
	検出地点数／調査地点数		2／28	3／28	2／28	1／28	2／25
	平均値 (mg/L)		0.003	0.003	0.003	0.003	0.001
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.003 ～0.006	<0.003 ～0.005	<0.003 ～0.006	<0.003 ～0.003	<0.001 ～0.003
テトラクロロエチレン	超過地点数／調査地点数		3／28	5／28	5／28	4／28	3／25
	検出地点数／調査地点数		10／28	9／28	9／28	9／28	7／25
	平均値 (mg/L)		0.004	0.012	0.012	0.008	0.006
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.001 ～0.033	<0.001 ～0.22	<0.001 ～0.23	<0.001 ～0.11	<0.001 ～0.088
ベ ン ゼ ン	超過地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／27	0／25	0／25	0／25	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	超過地点数／調査地点数		1／3	1／4	2／5	0／5	0／5
	検出地点数／調査地点数		2／3	4／4	5／5	5／5	5／5
	平均値 (mg/L)		4.6	6.1	6.4	3.8	3.3
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.02 ～13	0.19 ～20	0.77 ～15	0.65 ～8.9	0.55 ～6.6

（注）超過地点数とは、環境基準値を超過した地点数である。また、濃度範囲は、年平均値の範囲である。

(4) 地下水質調査結果

ア 概況調査

(単位：mg/L)

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	P C B	ジクロロ メタン	四塩化炭素	塩化ビニル モノマー
環境基準					0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	0.02	0.002	0.002
2926	000500	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
3827	001100	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5444	000200	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5542	000400	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5740	001000	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5743	000100	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5841	000800	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5945	000700	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
6042	004400	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
6143	000800	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
6343	000900	28	10	6	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002

(単位：mg/L)

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン
環境基準					0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.01	0.002	0.006	0.003
2926	000500	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003
3827	001100	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5444	000200	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5542	000400	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5740	001000	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5743	000100	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5841	000800	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5945	000700	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
6042	004400	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.002	—	—	—
6143	000800	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
6343	000900	28	10	6	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—

(単位：mg/L)

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	ふっ素	ほう素	1,4- ジオキサン
環境基準					0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05
2926	000500	28	10	6	<0.002	<0.001	<0.002	<0.02	0.12	<0.1	<0.005
3827	001100	28	10	6	—	<0.001	<0.002	0.68	<0.08	<0.1	<0.005
5444	000200	28	10	6	—	<0.001	<0.002	0.62	0.14	<0.1	<0.005
5542	000400	28	10	6	—	<0.001	<0.002	1.9	<0.08	<0.1	<0.005
5740	001000	28	10	6	—	<0.001	<0.002	2.2	<0.08	<0.1	<0.005
5743	000100	28	10	6	—	<0.001	<0.002	1.3	<0.08	<0.1	<0.005
5841	000800	28	10	6	—	<0.001	<0.002	7.9	0.08	0.1	<0.005
5945	000700	28	10	6	—	<0.001	<0.002	0.03	<0.08	<0.1	<0.005
6042	004400	28	10	6	—	<0.001	<0.002	1.8	<0.08	<0.1	<0.005
6143	000800	28	10	6	—	<0.001	<0.002	0.23	0.09	<0.1	<0.005
6343	000900	28	10	6	—	<0.001	<0.002	1.8	<0.08	<0.1	<0.005

イ 継続監視調査

(单位: mg/L)

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	砒 素	ジクロロ メタン	四塩化炭素	塩化ビニル モノマー	1,2－ ジクロロ エタン	1,1 ジクロロ エチレン	1,2－ ジクロロ エチレン	1,1,1－ トリクロロ エタン	1,1,2－ トリクロロ エタン	トリ クロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	ベンゼン	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素
環境基準					0.01	0.02	0.002	0.002	0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.01	0.01	10
3827	000100	28 7 8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—	
		28 12 2	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—	
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—	
4027	000400	28 7 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	
		28 12 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	
5542	000100	28 7 7	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		28 12 1	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5644	000400	28 7 8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		28 12 2	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5742	003600	28 7 7	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.006	<0.001	—		
		28 12 1	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.007	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.007	<0.001	—		
5744	000400	28 7 8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		28 12 2	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5840	001000	28 7 8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.003	<0.001	—		
		— — —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.003	<0.001	—		
5841	002200	28 7 8	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		28 12 2	0.021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		平均	0.020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5842	002800	28 7 7	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		28 12 1	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5844	000400	28 7 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60		
		28 12 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.49		
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.55		
5940	000800	28 7 8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001	—		
		28 12 2	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.005	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.003	<0.001	—		
5941	001100	28 7 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7		
		28 12 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0		
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4		
5941	004200	28 7 7	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.002	0.082	—	—		
		28 12 1	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.003	0.093	—	—		
		平均	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.003	0.088	—	—		
5942	000100	28 7 7	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001	—		
		28 12 1	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.002	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.002	<0.001	—		
5942	004000	28 7 7	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.002	0.016	—	—		
		28 12 1	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.002	0.015	—	—		
		平均	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.002	0.016	—	—		
5943	002200	28 7 7	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		28 12 1	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5945	000800	28 7 8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		28 12 2	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5945	000900	28 7 8	0.023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		28 12 2	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		平均	0.020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6040	000900	28 7 8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		28 12 2	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
6041	001400	28 7 8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		28 12 2	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
6042	004300	28 7 7	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.017	<0.001	—		
		28 12 1	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.008	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.013	<0.001	—		

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	砒 素	ジクロロ メタン	四塩化炭素	塩化ビニル モノマー	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリ クロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	ベンゼン	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素
環境基準					0.01	0.02	0.002	0.002	0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.01	0.01	10
6043	000100	28	7	7	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		28	12	1	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6045	000100	28	7	7	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		28	12	1	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6143	000300	28	7	7	<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		28	12	1	<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6145	000500	28	7	8	<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		28	12	2	<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6241	000100	28	7	7	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		28	12	1	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6242	000700	28	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
		28	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
		平均			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
6243	000400	28	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
		28	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.89
		平均			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
6243	000500	28	7	7	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		28	12	5	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6342	001600	28	7	8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		28	12	2	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6343	001000	28	7	8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		28	12	2	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6441	000700	28	7	8	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		28	12	5	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—

ウ 汚染井戸周辺地区調査

(単位 : mg/L)

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	ジクロロメ タン	四塩化炭素	塩化ビニル モノマー	1,2-ジク ロロエタン	1,1-ジク ロロエチレ ン	1,2-ジク ロロエチレ ン	1,1,1-ト リクロロエ タン	1,1,2-ト リクロロエ タン	トリクロロ エチレン	テトラクロ ロエチレン	ベンゼン
環境基準					0.02	0.002	0.002	0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.01	0.01
5843	002600	28	6	8	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001
5843	002700	28	6	8	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001
5843	002800	28	6	8	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	0.001	0.009	<0.001
5840	000700	29	1	31	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001
5840	001700	29	1	31	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001