

2 水質測定結果

表 公共用水域水質測定結果集計表

鴨川水域	鴨川
	白川
	西高瀬川
高野川水域	高野川
	岩倉川
桂川水域	桂川
	弓削川
	新川
	西羽束師川
有栖川水域	有栖川
天神川水域	天神川
	御室川
清滝川水域	清滝川
小畑川水域	小畑川
宇治川水域	宇治川
	旧安祥寺川
	山科川
	七瀬川
	東高瀬川
安曇川水域	久多川
	芦火谷川
	百井川
(参考) 宇治川水域	淀川御幸橋

注) 表中で使用した用語は次のとおり。

m / n : 環境基準に適合しない検体数 / 総検体数

k / n : 報告下限値以上の検体数 / 総検体数

報告下限値 : 府で統一した取扱い方法による。

平均※ : 日間平均値の年間平均値 (生活環境項目等)

報告下限値以上の値の年間平均値 (特殊項目等)

※報告下限値未満の数値は報告下限値の数値として算出

最小, 最大 : 各年度測定値の最小値及び最大値

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川		
26	02052	A				H29	地 点 名		高 橋	
			平 均	最 小			最 大	m / n	H28平均	
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(℃)	11.4	0.2	24.2	/	12	18.9	
		水温	(℃)	12.3	5.2	20.5	/	12	14.5	
		流量	(m³/s)	1.89	0.76	3.34	/	6	1.95	
		採取水深	(m)	0.06	0.03	0.09	/	12	0.05	
		全水深	(m)	0.31	0.15	0.46	/	12	0.23	
	健康項目	pH		7.6	7.0	8.0	0 /	12	7.9	
		DO	(mg/L)	11	7.8	14	0 /	12	11	
		BOD	(mg/L)	0.5	< 0.5	0.5	0 /	12	< 0.5	
		COD	(mg/L)	1.0	0.8	1.5	/	12	1.1	
		SS	(mg/L)	1	< 1	3	0 /	12	1	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.2E03	8.0E01	5.0E03	4 /	12	7.1E03	
		全窒素	(mg/L)	0.47	0.41	0.53	/	4	0.46	
		全燐	(mg/L)	0.017	0.005	0.028	/	4	0.024	
		全亜鉛	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/	12	0.001	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	4	0.0008	
		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	4	< 0.0003	
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 /	4	ND	
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005	
六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 /	4	< 0.02			
砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005			
総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	4	< 0.0005			
PCB	(mg/L)				/					
ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002			
四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 /	4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 /	4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	4	< 0.0006			
トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001			
テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	2	< 0.0002			
チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	2	< 0.0006			
シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003			
チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002			
ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001			
セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002			
硝酸性窒素	(mg/L)	0.42	0.35	0.48	/	4	0.42			
亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.43	0.36	0.49	0 /	4	0.43			
ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 /	4	0.08			
ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1			
1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	4	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	4	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01		
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01		
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	0.03		
	無機性リン	(mg/L)	0.013	< 0.002	0.019	3 /	4	0.022		
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01		
	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
	大腸菌数	(個/100mL)	460	8	1600	4 /	4	130		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川		
26		02054	A			地 点 名		北大路橋		
					H29	平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)				12.2	3.1	23.8	/ 4	17.3
		水温 (°C)				12.8	3.3	21.8	/ 4	15.0
		流量 (m³/s)								
		採取水深 (m)				0.10	0.08	0.13	/ 4	0.08
		全水深 (m)				0.51	0.40	0.65	/ 4	0.22
	生活環境項目	pH				7.6	7.2	7.8	0 / 4	8.1
		DO (mg/L)				11	8.2	14	0 / 4	10
		BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.6	0 / 4	< 0.5
		COD (mg/L)				1.3	1.1	1.6	/ 4	1.6
		SS (mg/L)				2	1	3	0 / 4	2
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.7E03	1.3E02	8.0E03	2 / 4	6.4E03
		全窒素 (mg/L)								
		全燐 (mg/L)								
		全亜鉛 (mg/L)				0.002	0.001	0.002	/ 4	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	0.0008
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)							/	
		全シアン (mg/L)							/	
		鉛 (mg/L)							/	
		六価クロム (mg/L)							/	
		砒素 (mg/L)							/	
		総水銀 (mg/L)							/	
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)							/	
		四塩化炭素 (mg/L)							/	
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/	
	トリクロロエチレン (mg/L)							/		
	項目	テトラクロロエチレン (mg/L)							/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/	
		チウラム (mg/L)							/	
		シマジン (mg/L)							/	
		チオベンカルブ (mg/L)							/	
		ベンゼン (mg/L)							/	
		セレン (mg/L)							/	
		硝酸性窒素 (mg/L)							/	
		亜硝酸性窒素 (mg/L)							/	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							/	
		ふっ素 (mg/L)							/	
		ほう素 (mg/L)							/	
		1,4-ジオキサン (mg/L)							/	
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/	
	ニッケル (mg/L)							/		
	モリブデン (mg/L)							/		
	アンチモン (mg/L)							/		
	フェノール (mg/L)							/		
	ホルムアルデヒド (mg/L)							/		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)							/		
	銅 (mg/L)							/		
	鉄(溶解性) (mg/L)							/		
	マンガン(溶解性) (mg/L)							/		
	クロム (mg/L)							/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)							/		
	無機性リン (mg/L)							/		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							/		
	Clイオン (mg/L)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/		
大腸菌数 (個/100mL)					1200	11	4000	4 / 4	300	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)				
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川				
26		02001	A			地 点 名		出町橋				
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				11.0	0.5	25.0	/ 12	19.1		
		水温 (°C)				12.9	1.5	23.2	/ 12	16.0		
		流量 (m³/s)				1.63	0.39	3.09	/ 6	1.37		
		採取水深 (m)				0.09	0.06	0.12	/ 12	0.10		
		全水深 (m)				0.46	0.30	0.61	/ 12	0.42		
	生活 環境 項目	pH				7.4	7.1	7.6	0 / 12	7.9		
		DO (mg/L)				10	8.0	14	0 / 12	10		
		BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.9	0 / 12	0.5		
		COD (mg/L)				1.4	0.9	1.9	/ 12	1.5		
		SS (mg/L)				2	< 1	5	0 / 12	2		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.7E03	3.0E02	8.0E03	9 / 12	1.0E04		
		全窒素 (mg/L)				0.59	0.53	0.65	/ 4	0.58		
		全燐 (mg/L)				0.022	0.013	0.032	/ 4	0.032		
		全亜鉛 (mg/L)				0.002	< 0.001	0.002	/ 12	0.001		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	0.0007		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004				
要 監 視 項 目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.50	0.45	0.57	/ 4	0.47			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.51	0.46	0.58	0 / 4	0.48			
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006			
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007			
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01			
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01			
	無機性リン (mg/L)				0.012	0.002	0.017	4 / 4	0.026			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01			
	Clイオン (mg/L)							/				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/				
大腸菌数 (個/100mL)				1600	100	4700	4 / 4	160				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)				
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川				
26		02101	A			地 点 名		三条大橋				
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				11.3	-1.9	25.2	/ 12	21.3		
		水温 (°C)				13.6	3.0	24.1	/ 12	16.7		
		流量 (m³/s)				3.41	1.01	6.00	/ 6	3.07		
		採取水深 (m)				0.05	0.03	0.07	/ 12	0.06		
		全水深 (m)				0.25	0.14	0.34	/ 12	0.20		
	生活 環境 項目	pH				7.6	7.4	7.7	0 / 12	8.2		
		DO (mg/L)				10	7.7	13	0 / 12	10		
		BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	1.0	0 / 12	0.5		
		COD (mg/L)				1.3	< 0.5	2.2	/ 12	1.7		
		SS (mg/L)				3	< 1	10	0 / 12	2		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.8E03	3.0E02	1.3E04	8 / 12	1.3E04		
		全窒素 (mg/L)				0.78	0.72	0.81	/ 4	0.64		
		全燐 (mg/L)				0.022	0.011	0.034	/ 4	0.030		
		全亜鉛 (mg/L)				0.002	< 0.001	0.003	/ 12	0.001		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006				
トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
要 監 視 項 目	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.65	0.60	0.70	/ 4	0.55			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.66	0.61	0.71	0 / 4	0.56			
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006			
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007			
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01				
マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01			
	無機性リン (mg/L)				0.012	0.003	0.018	4 / 4	0.021			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01			
	Clイオン (mg/L)							/				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/				
大腸菌数 (個/100mL)				670	140	1800	4 / 4	260				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨川		
26		02152	A		H29	地 点 名		勧進橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温	(°C)		14.1	-2.0	33.1	/ 12	21.5	
		水温	(°C)		15.4	3.0	30.5	/ 12	18.3	
		流量	(m³/s)							
		採取水深	(m)	0.11	0.09	0.14	/ 12	0.10		
		全水深	(m)	0.56	0.46	0.69	/ 12	0.38		
	生活 環境 項目	pH		7.9	7.6	9.3	2 / 12	8.5		
		DO	(mg/L)	11	7.3	13	1 / 12	10		
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	0.9	0 / 12	0.7		
		COD	(mg/L)	1.8	1.1	2.5	/ 12	2.1		
		SS	(mg/L)	2	< 1	4	0 / 12	3		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	5.0E03	5.0E02	2.1E04	10 / 12	1.7E04		
		全窒素	(mg/L)							
		全燐	(mg/L)							
		全亜鉛	(mg/L)	0.003	< 0.001	0.018	/ 12	0.002		
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0006	< 0.0006	0.0007	/ 4	< 0.0006		
		健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
全シアン	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND		
鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
六価クロム	(mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02		
砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB	(mg/L)						/			
ジクロロメタン	(mg/L)						/			
四塩化炭素	(mg/L)						/			
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						/			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						/			
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						/			
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						/			
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						/			
トリクロロエチレン	(mg/L)						/			
テトラクロロエチレン	(mg/L)						/			
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						/			
チウラム	(mg/L)					/				
シマジン	(mg/L)					/				
チオベンカルブ	(mg/L)					/				
ベンゼン	(mg/L)					/				
セレン	(mg/L)					/				
硝酸性窒素	(mg/L)					/				
亜硝酸性窒素	(mg/L)					/				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					/				
ふっ素	(mg/L)					/				
ほう素	(mg/L)					/				
1,4-ジオキサン	(mg/L)				/					
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/				
	ニッケル	(mg/L)				/				
	モリブデン	(mg/L)				/				
	アンチモン	(mg/L)				/				
	フェノール	(mg/L)				/				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				/				
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				/				
	銅	(mg/L)				/				
	鉄(溶解性)	(mg/L)				/				
	マンガン(溶解性)	(mg/L)				/				
	クロム	(mg/L)				/				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)				/				
	無機性リン	(mg/L)				/				
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/				
	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
	大腸菌数	(個/100mL)	1900	61	6900	4 / 4	720			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流				
			類型	補助 測定点		河 川 名		鴨川				
26		00751	A		H29	地 点 名		鳥羽大橋				
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				17.5	-1.0	30.5	/ 4	21.8		
		水温 (°C)				16.5	2.5	28.5	/ 4	19.7		
		流量 (m³/s)				4.73	3.16	6.40	/ 4	3.83		
		採取水深 (m)				0.09	0.07	0.10	/ 4	0.13		
		全水深 (m)				0.42	0.33	0.50	/ 4	0.68		
	生活 環境 項目	pH				8.0	7.4	8.7	1 / 4	8.8		
		DO (mg/L)				11	8.6	13	0 / 4	10		
		BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.7	0 / 4	0.7		
		COD (mg/L)				1.7	1.4	2.0	/ 4	1.9		
		SS (mg/L)				2	1	3	0 / 4	2		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.1E04	8.0E02	3.0E04	3 / 4	2.4E04		
		全窒素 (mg/L)							/			
		全燐 (mg/L)							/			
		全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.001	0.004	/ 4	0.001		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0006	< 0.0006	0.0007	/ 4	< 0.0006		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)							/					
四塩化炭素 (mg/L)							/					
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/					
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/					
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/					
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/					
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/					
トリクロロエチレン (mg/L)							/					
テトラクロロエチレン (mg/L)							/					
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/					
チウラム (mg/L)							/					
シマジン (mg/L)							/					
チオベンカルブ (mg/L)							/					
ベンゼン (mg/L)							/					
セレン (mg/L)							/					
硝酸性窒素 (mg/L)							/					
亜硝酸性窒素 (mg/L)							/					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							/					
ふっ素 (mg/L)							/					
ほう素 (mg/L)							/					
1,4-ジオキサン (mg/L)							/					
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/				
	ニッケル (mg/L)							/				
	モリブデン (mg/L)							/				
	アンチモン (mg/L)							/				
	フェノール (mg/L)							/				
	ホルムアルデヒド (mg/L)							/				
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)							/				
	銅 (mg/L)							/				
	鉄(溶解性) (mg/L)							/				
	マンガン(溶解性) (mg/L)							/				
	クロム (mg/L)							/				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)							/				
	無機性リン (mg/L)							/				
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							/				
	Clイオン (mg/L)							/				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/				
大腸菌数 (個/100mL)				2300	300	6800	4 / 4	440				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流				
			類型	環境 基準点		河 川 名		鴨川				
26		00701	A			地 点 名		京川橋				
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				14.3	0.3	32.6	/ 12	20.4		
		水温 (°C)				15.1	3.0	28.8	/ 12	18.6		
		流量 (m³/s)				3.90	1.75	7.05	/ 6	4.12		
		採取水深 (m)				0.09	0.07	0.14	/ 12	0.10		
		全水深 (m)				0.45	0.34	0.70	/ 12	0.35		
	生活 環境 項目	pH				7.8	7.5	9.0	1 / 12	8.4		
		DO (mg/L)				10	7.1	13	1 / 12	10		
		BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.1	0 / 12	0.9		
		COD (mg/L)				1.7	1.1	2.3	/ 12	2.4		
		SS (mg/L)				2	< 1	4	0 / 12	4		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.2E04	1.3E02	8.0E04	10 / 12	4.2E04		
		全窒素 (mg/L)				0.67	0.54	0.73	/ 4	0.72		
		全燐 (mg/L)				0.024	0.009	0.038	/ 4	0.039		
		全亜鉛 (mg/L)				0.002	< 0.001	0.004	/ 12	0.002		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	0.0007		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
				鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005				
PCB (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND				
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006				
要 監 視 項 目	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.52	0.36	0.59	/ 4	0.58			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.53	0.37	0.60	0 / 4	0.59			
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
特殊 項目	その他 項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
		ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
		モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
		アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
		フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
		ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
		フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.02	1 / 4	0.01		
		マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01		
		クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.02	1 / 4	0.04		
		無機性リン (mg/L)				0.014	0.004	0.018	4 / 4	0.028		
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		Clイオン (mg/L)							/			
		トリハロメタン生成能 (mg/L)							/			
大腸菌数 (個/100mL)				1900	210	5900	4 / 4	1400				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
				河 川 名		白 川		
26	25601	なし	H29	地 点 名		下河原橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	13.2	-1.1	29.8	/ 12	19.8
		水温	(°C)	14.0	2.5	24.5	/ 12	16.8
		流量	(m³/s)	0.47	0.38	0.52	/ 6	0.50
		採取水深	(m)	0.03	0.03	0.04	/ 12	0.04
		全水深	(m)	0.15	0.13	0.18	/ 12	0.15
	生活 環境 項目	pH		7.8	7.6	8.0	/ 12	7.9
		DO	(mg/L)	10	8.0	13	/ 12	10
		BOD	(mg/L)	0.6	< 0.5	0.9	/ 12	0.6
		COD	(mg/L)	2.5	1.6	3.6	/ 12	3.2
		SS	(mg/L)	8	2	24	/ 12	10
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.6E03	7.0E01	1.3E04	/ 12	3.4E04
		全窒素	(mg/L)	0.75	0.69	0.80	/ 4	0.89
		全燐	(mg/L)	0.025	0.005	0.44	/ 4	0.035
		全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.002	0.005	/ 12	0.003
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0008	0.0008	0.0008	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)				/	
		四塩化炭素	(mg/L)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/	
		チウラム	(mg/L)				/	
		シマジン	(mg/L)				/	
		チオベンカルブ	(mg/L)				/	
		ベンゼン	(mg/L)				/	
		セレン	(mg/L)				/	
	特 殊 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.56	0.51	0.64	/ 4	0.66
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.57	0.52	0.65	0 / 4	0.67
		ふっ素	(mg/L)	0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/	
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
そ の 他 項 目	要 監 視 項 目	モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		フェノール類	(mg/L)				/	
		銅	(mg/L)				/	
	特 殊 項 目	鉄(溶解性)	(mg/L)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/	
		クロム	(mg/L)				/	
		アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.03
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)	0.010	0.003	0.017	2 / 2	0.023
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	1500	190	3100	4 / 4	1200

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		鴨川下流		
26	25801	なし	H29	河 川 名		西高瀬川		
				地 点 名		天神橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	14.7	0.3	32.6	/ 12	20.6
		水温	(°C)	20.5	6.5	27.5	/ 12	21.6
		流量	(m ³ /s)	3.06	2.29	4.73	/ 6	2.88
		採取水深	(m)	0.06	0.04	0.09	/ 12	0.10
		全水深	(m)	0.31	0.20	0.47	/ 12	0.37
	健康 項目	pH		6.9	6.7	7.1	/ 12	6.8
		DO	(mg/L)	7.3	5.3	9.5	/ 12	8.9
		BOD	(mg/L)	1.5	1.0	2.3	/ 12	1.4
		COD	(mg/L)	6.0	5.2	6.9	/ 12	6.0
		SS	(mg/L)	2	1	3	/ 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.5E04	2.3E02	5.0E04	/ 12	5.6E04
		全窒素	(mg/L)	7.0	6.0	8.0	/ 6	5.9
		全燐	(mg/L)	0.54	0.21	0.80	/ 6	0.44
		全亜鉛	(mg/L)	0.047	0.037	0.060	/ 12	0.042
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	0.00010
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0025	0.0025	0.0025	/ 1	< 0.0006
	健康 項目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	5.9	5.3	6.7	/ 6	5.4
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	< 0.01	0.07	/ 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	5.9	5.3	6.7	0 / 6	5.4
		ふっ素	(mg/L)	0.09	< 0.08	0.09	0 / 4	0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
特 殊 項 目	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.01	0.02	4 / 4	0.01
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.02
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.05	0.09	4 / 4	0.07
		無機性リン	(mg/L)	0.58	0.41	0.74	4 / 4	0.39
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.02
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	10000	1200	27000	4 / 4	2200

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川上流				
			類型	環境 基準点		河 川 名		高野川				
26		01701	AA			地 点 名		三宅橋				
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				11.4	0.2	24.0	/ 12	19.3		
		水温 (°C)				12.5	3.9	22.0	/ 12	15.4		
		流量 (m³/s)				1.02	0.41	1.93	/ 6	1.15		
		採取水深 (m)				0.05	0.03	0.10	/ 12	0.08		
		全水深 (m)				0.27	0.15	0.49	/ 12	0.27		
	生活 環境 項目	pH				7.7	7.5	7.9	0 / 12	7.8		
		DO (mg/L)				11	8.3	13	0 / 12	10		
		BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.7	0 / 12	0.5		
		COD (mg/L)				1.1	0.8	1.5	/ 12	1.2		
		SS (mg/L)				1	< 1	3	0 / 12	1		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.0E03	8.0E01	1.3E04	12 / 12	1.1E04		
		全窒素 (mg/L)				0.81	0.74	0.88	/ 4	0.84		
		全燐 (mg/L)				0.023	0.014	0.036	/ 4	0.025		
		全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.002	/ 12	0.001		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
				鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006				
トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
目	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.72	0.61	0.82	/ 4	0.68			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.73	0.62	0.83	0 / 4	0.69			
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08			
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007				
アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01		
		無機性リン (mg/L)				0.015	0.003	0.023	4 / 4	0.022		
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		Clイオン (mg/L)							/			
		トリハロメタン生成能 (mg/L)							/			
		大腸菌数 (個/100mL)				550	26	2000	4 / 4	76		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		高野川下流		
26	01852	A		H29	河 川 名		高野川		
					地 点 名		高野橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	12.3	3.0	24.0	/	4	17.7
		水温	(°C)	13.2	3.6	23.0	/	4	14.3
		流量	(m ³ /s)						
		採取水深	(m)	0.07	0.06	0.09	/	4	0.10
		全水深	(m)	0.35	0.29	0.47	/	4	0.39
		pH		7.9	7.7	8.0	0 /	4	8.1
		DO	(mg/L)	11	8.0	14	0 /	4	10
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 /	4	0.5
		COD	(mg/L)	1.3	1.2	1.5	/	4	1.6
		SS	(mg/L)	2	< 1	3	0 /	4	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	5.7E03	2.3E02	2.1E04	2 /	4	1.5E04
		全窒素	(mg/L)				/		
		全燐	(mg/L)				/		
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.002	/	4	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	4	0.00008
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	4	0.0009
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)				/		
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)				/		
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)				/		
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/		
		ふっ素	(mg/L)				/		
		ほう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)				/		
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/		
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/		
		クロム	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)				/		
		無機性リン	(mg/L)				/		
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/		
		Clイオン	(mg/L)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)	2200	37	7000	4 /	4	440

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
			類型	環境 基準点		河 川 名		高野川		
						地 点 名		河合橋		
26		01801	A		H29	平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)				11.1	1.0	25.0	/ 12	19.2
		水温 (°C)				13.9	6.3	22.8	/ 12	16.5
		流量 (m³/s)				1.51	0.72	2.61	/ 6	1.67
		採取水深 (m)				0.06	0.02	0.09	/ 12	0.02
		全水深 (m)				0.31	0.10	0.46	/ 12	0.15
	生活 環境 項目	pH				7.6	7.4	7.7	0 / 12	7.7
		DO (mg/L)				10	7.5	14	0 / 12	10
		BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	1.1	0 / 12	< 0.5
		COD (mg/L)				1.3	0.9	1.8	/ 12	1.6
		SS (mg/L)				1	< 1	3	0 / 12	1
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.8E03	2.3E02	2.2E04	7 / 12	6.8E03
		全窒素 (mg/L)				0.85	0.75	0.95	/ 4	0.97
		全燐 (mg/L)				0.021	0.006	0.036	/ 4	0.030
		全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.002	/ 12	0.001
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	0.0010
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		要 監 視 項 目	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.73	0.64	0.85	/ 4	0.91	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.74	0.65	0.86	0 / 4	0.92	
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08	
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	特殊 項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
その他 項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.01	
	無機性リン (mg/L)				0.014	< 0.002	0.020	3 / 4	0.025	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	Clイオン (mg/L)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/		
大腸菌数 (個/100mL)				1300	54	4400	4 / 4	160		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
			類型	—		河 川 名	岩倉川			
26		25301	なし			H29	地 点 名		千石橋	
				平 均			最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温	(℃)	12.0	0.6	24.8	/	12	19.9	
		水温	(℃)	13.9	5.4	24.0	/	12	17.4	
		流量	(m³/s)	0.31	0.19	0.58	/	6	0.40	
		採取水深	(m)	0.04	0.03	0.08	/	12	0.07	
		全水深	(m)	0.22	0.13	0.42	/	12	0.24	
	生活 環境 項目	pH		7.8	7.6	8.3	/	12	8.1	
		DO	(mg/L)	10	7.8	14	/	12	10	
		BOD	(mg/L)	0.6	< 0.5	0.7	/	12	0.5	
		COD	(mg/L)	1.7	< 0.5	2.5	/	12	2.2	
		SS	(mg/L)	1	< 1	2	/	12	1	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.1E03	2.3E02	1.3E04	/	12	2.6E04	
		全窒素	(mg/L)	0.66	0.58	0.73	/	4	0.59	
		全燐	(mg/L)	0.032	0.012	0.059	/	4	0.040	
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.001	0.004	/	12	0.002	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	4	< 0.0003
			全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 /	4	ND
鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005		
六価クロム	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 /	4	< 0.02		
砒素	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005		
総水銀	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	4	< 0.0005		
PCB	(mg/L)					/				
ジクロロメタン	(mg/L)		0.003	< 0.002	0.004	0 /	4	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 /	4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 /	4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	4	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	2	< 0.0002		
チウラム	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	2	< 0.0006		
シマジン	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001		
セレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/L)		0.52	0.46	0.56	/	4	0.45		
亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.02	< 0.01	< 0.01	/	4	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.54	0.47	0.60	0 /	4	0.46			
ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 /	4	0.08			
ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1			
1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	2	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005		
	モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	2	< 0.007		
	アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002		
	フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01		
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.07	0.06	0.07	2 /	2	0.06		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	0.01		
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	0.02		
	無機性リン	(mg/L)	0.010	0.002	0.017	2 /	2	0.036		
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01		
	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
大腸菌数	(個/100mL)	1600	34	5900	4 /	4	410			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流		
			類型	補助 測定点		河 川 名	桂 川			
26		00354	A/生物A		H29	地 点 名		八千代橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温	(°C)	14.0	2.2	27.5	/ 12	16.8		
		水温	(°C)	13.4	3.1	25.4	/ 12	14.2		
		流量	(m³/s)	5.07	2.15	9.50	/ 6	6.68		
		採取水深	(m)	0.07	0.04	0.12	/ 12	0.08		
		全水深	(m)	0.36	0.20	0.58	/ 12	0.28		
	生活 環境 項目	pH		7.6	7.1	8.9	1 / 12	7.6		
		DO	(mg/L)	11	8.6	13	0 / 12	10		
		BOD	(mg/L)	0.6	< 0.5	0.9	0 / 12	0.5		
		COD	(mg/L)	1.3	0.9	1.8	/ 12	1.3		
		SS	(mg/L)	1	< 1	2	0 / 12	1		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	9.9E02	8.0E01	5.0E03	4 / 12	6.6E03		
		全窒素	(mg/L)	0.31	0.27	0.36	/ 4	0.35		
		全燐	(mg/L)	0.012	< 0.003	0.025	/ 4	0.010		
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.001	0 / 12	0.001		
		ノニルフェノール	(mg/L)	0.00008	< 0.00006	0.00012	0 / 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	0.0007	< 0.0006	0.0009	0 / 4	0.0008		
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005		
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
	要 監 視 項 目	セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.24	0.22	0.26	/ 2	0.34		
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.25	0.23	0.27	0 / 2	0.35		
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08		
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
特 殊 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
そ の 他 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.01			
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01			
	無機性リン	(mg/L)	0.008	< 0.002	0.014	1 / 2	0.008			
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.018	0.016	0.020	2 / 2	0.017			
大腸菌数	(個/100mL)	230	57	700	4 / 4	67				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流		
			類型	環境 基準点		河 川 名		桂川		
26		00301	A/生物B		H29	地 点 名		渡月橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)				17.3	0.8	31.8	/ 12	17.9
		水温 (°C)				15.6	5.8	25.1	/ 12	15.9
		流量 (m³/s)							/	32.21
		採取水深 (m)				0.13	0.10	0.20	/ 12	0.12
		全水深 (m)				0.66	0.40	1.00	/ 12	0.62
	生活 環境 項目	pH				7.7	7.5	7.8	0 / 12	7.7
		DO (mg/L)				10	8.5	12	0 / 12	10
		BOD (mg/L)				0.7	0.5	1.1	0 / 12	0.6
		COD (mg/L)				2.0	1.5	2.7	/ 12	1.7
		SS (mg/L)				2	< 1	7	0 / 12	4
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				6.5E03	1.1E02	3.3E04	7 / 12	3.9E03
		全窒素 (mg/L)				0.82	0.62	1.1	/ 12	0.76
		全磷 (mg/L)				0.047	0.027	0.073	/ 12	0.046
		全亜鉛 (mg/L)				0.002	0.001	0.002	0 / 2	0.003
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
	康 項 目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/	
		チウラム (mg/L)							/	
		シマジン (mg/L)							/	
		チオベンカルブ (mg/L)							/	
		ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)				0.63	0.49	0.82	/ 6	0.61
		亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.03	< 0.01	0.06	/ 6	0.02
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.65	0.49	0.85	0 / 6	0.63	
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08	
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	クロロホルム (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	P-ジクロロベンゼン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	イソプロチオラン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	フェノブカルブ (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	トルエン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	キシレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/		
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)							/		
	アンチモン (mg/L)							/		
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)							/		
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.05	0.05	0.05	1 / 1	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	クロム (mg/L)							/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.07	0.02	0.17	12 / 12	0.06	
	無機性リン (mg/L)				0.035	0.014	0.059	12 / 12	0.038	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	0 / 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/L)				7.7	5.8	10	12 / 12	6.5	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.029	0.017	0.040	4 / 4	0.028	
		大腸菌数 (個/100mL)							/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(1)		
			類 型	環 境 基準点		河 川 名	桂 川			
26		00401	A/生物B	環 境 基準点	H29	地 点 名		西大橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)			19.4	1.7	34.1	/ 12	19.5	
		水温 (°C)			16.3	5.5	25.9	/ 12	16.8	
		流量 (m³/s)			17.34	10.28	31.92	/ 12	24.83	
		採取水深 (m)			0.23	0.20	0.30	/ 12	0.18	
		全水深 (m)			1.24	1.00	1.70	/ 12	0.84	
		pH			7.7	7.5	7.9	0 / 12	7.7	
		DO (mg/L)			10	8.4	12	0 / 12	10	
		BOD (mg/L)			0.7	0.5	1.1	0 / 12	0.6	
		COD (mg/L)			2.0	1.5	2.8	/ 12	1.8	
		SS (mg/L)			4	< 1	14	0 / 12	4	
		大腸菌群数 (MPN/100mL)			5.4E03	1.7E02	1.7E04	8 / 12	1.2E04	
		全窒素 (mg/L)			0.77	0.61	1.2	/ 12	0.72	
		全磷 (mg/L)			0.049	0.023	0.075	/ 12	0.043	
		全亜鉛 (mg/L)			0.002	0.002	0.002	0 / 2	0.002	
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006	
健 康 項 目		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0006	< 0.0006	0.0006	0 / 2	0.0011	
		カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	
		全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND	
		鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		六価クロム (mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	
		砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	
		PCB (mg/L)						/		
		ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	
		トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
		テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 12	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						/		
		チウラム (mg/L)						/		
		シマジン (mg/L)						/		
		チオベンカルブ (mg/L)						/		
		ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
		セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
		硝酸性窒素 (mg/L)			0.60	0.49	0.86	/ 6	0.55	
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.02	< 0.01	0.03	/ 6	0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.62	0.49	0.88	0 / 6	0.56	
		ふっ素 (mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08	
		ほう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
要 監 視 項 目		P-ジクロロベンゼン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		イソプロチオラン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
		フェノブカルブ (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
		トルエン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		キシレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						/		
		ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		モリブデン (mg/L)						/		
		アンチモン (mg/L)						/		
		フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
特 殊 項 目		ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
		フェノール類 (mg/L)						/		
		銅 (mg/L)						/		
		鉄(溶解性) (mg/L)			0.05	0.05	0.05	1 / 1	0.02	
		マンガン(溶解性) (mg/L)						/		
そ の 他 項 目		クロム (mg/L)						/		
		アンモニア性窒素 (mg/L)			0.03	< 0.01	0.10	10 / 12	0.04	
		無機性リン (mg/L)			0.035	0.012	0.060	12 / 12	0.033	
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	0 / 12	> 30	
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		Clイオン (mg/L)			7.5	5.8	10	12 / 12	6.5	
		トリハロメタン生成能 (mg/L)						/		
大腸菌数 (個/100mL)						/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
26	00551	A/生物B		H29	河 川 名	地 点 名	桂川 久世橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	18.7	2.0	33.0	/	4	19.7
		水温	(°C)	15.6	5.8	26.1	/	4	17.4
		流量	(m ³ /s)				/		
		採取水深	(m)	0.30	0.20	0.40	/	4	0.25
		全水深	(m)	1.55	1.10	1.80	/	4	1.33
		pH		7.6	7.5	7.7	0 /	4	7.7
		DO	(mg/L)	10	8.4	11	0 /	4	10
		BOD	(mg/L)	0.7	0.6	0.9	0 /	4	0.6
		COD	(mg/L)	2.0	1.6	2.2	/	4	1.8
		SS	(mg/L)	6	< 1	18	0 /	4	4
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	8.8E03	2.2E02	3.3E04	2 /	4	4.2E03
		全窒素	(mg/L)	0.86	0.72	1.2	/	4	0.78
		全燐	(mg/L)	0.060	0.031	0.096	/	4	0.045
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0 /	1	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 /	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.67	0.55	0.92	/	4	0.62
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.03	/	4	0.02
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.68	0.56	0.95	0 /	4	0.63
要 監 視 項 目		ふっ素	(mg/L)				/		
		ほう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)				/		
特 殊 項 目		アンチモン	(mg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	1 /	1	0.02
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	1	< 0.01
		クロム	(mg/L)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	< 0.01	0.18	3 /	4	0.04
		無機性リン	(mg/L)	0.044	0.023	0.075	4 /	4	0.031
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
そ の 他 項 目		Clイオン	(mg/L)	7.9	5.8	11	4 /	4	7.1
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
					河 川 名		桂 川		
26	00552	A/生物B		H29	地 点 名		羽束師橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	17.6	2.9	31.5	/	4	19.1
		水温	(°C)	17.4	8.0	27.0	/	4	18.4
		流量	(m³/s)	19.30	13.17	32.43	/	4	41.14
		採取水深	(m)	0.28	0.20	0.30	/	4	0.25
		全水深	(m)	1.40	1.10	1.70	/	4	1.28
	生活 環境 項目	pH		7.5	7.4	7.7	0	4	7.6
		DO	(mg/L)	9.6	8.1	11	0	4	10
		BOD	(mg/L)	0.9	0.7	1.0	0	4	0.8
		COD	(mg/L)	3.0	2.7	3.7	/	4	2.8
		SS	(mg/L)	6	2	16	0	4	5
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.2E03	1.1E03	7.9E03	4	4	3.9E04
		全窒素	(mg/L)	2.4	1.3	3.2	/	4	2.0
		全燐	(mg/L)	0.17	0.13	0.21	/	4	0.14
		全亜鉛	(mg/L)	0.008	0.008	0.008	0	1	0.010
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	1	0.0012
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
	特 殊 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)	2.1	1.1	2.7	/	4	1.7
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.02	/	4	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.1	1.1	2.7	0	4	1.7
		ふっ素	(mg/L)				/		
		ほう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	4	< 0.005
そ の 他 項 目	要 監 視 項 目	モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目	特 殊 項 目	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	1	1	0.02
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	1	< 0.01
		クロム	(mg/L)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.02	0.14	4	4	0.07
		無機性リン	(mg/L)	0.15	0.12	0.18	4	4	0.11
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.02	1	2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)	15	9.3	21	4	4	14
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類 型	環 境 基 準 点		河 川 名	桂 川			
						地 点 名	宮前橋		
26	00501	A/生物B		H29	平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			20.4	3.5	35.1	/ 12	20.9
		水温 (°C)			18.2	7.7	28.1	/ 12	18.1
		流量 (m³/s)			24.62	15.58	40.33	/ 12	35.44
		採取水深 (m)			0.76	0.70	0.80	/ 12	0.62
		全水深 (m)			3.88	3.50	4.20	/ 12	3.08
		pH			7.5	7.3	7.7	0 / 12	7.6
		DO (mg/L)			9.7	8.1	11	0 / 12	9.9
		BOD (mg/L)			1.0	0.6	1.9	0 / 12	0.7
		COD (mg/L)			3.1	2.3	4.5	/ 12	2.6
		SS (mg/L)			5	1	14	0 / 12	5
		大腸菌群数 (MPN/100mL)			2.1E04	7.0E02	1.7E05	11 / 12	1.0E04
		全窒素 (mg/L)			2.2	1.3	3.5	/ 12	1.8
		全磷 (mg/L)			0.15	0.10	0.21	/ 12	0.12
		全亜鉛 (mg/L)			0.010	0.006	0.014	0 / 4	0.009
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0006	< 0.0006	0.0007	0 / 4	0.0008
	健 康 項 目	カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
六価クロム (mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02		
砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005		
PCB (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND		
ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002		
チウラム (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006		
シマジン (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/L)			1.8	1.0	3.0	/ 12	1.6		
亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.03	/ 12	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.8	1.0	3.0	0 / 12	1.6		
ふっ素 (mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08		
ぼう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
要 監 視 項 目		クロロホルム (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.001
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006
		P-ジクロロベンゼン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		ダイアジノン (mg/L)						/	
		イソプロチオラン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		フェノブカルブ (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		トルエン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)						/		
	銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
そ の 他 項 目	クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.07	0.02	0.23	12 / 12	0.05	
	無機性リン (mg/L)			0.13	0.082	0.19	12 / 12	0.10	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02	< 0.01	0.02	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/L)			15	10	20	12 / 12	13	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.044	0.034	0.060	4 / 4	0.041	
大腸菌数 (個/100mL)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		弓削川			
			類型	環境 基準点		河 川 名	弓削川				
26		02301	A		H29	地 点 名		寺田橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均	
一 般 項 目		気温 (°C)				13.7	2.2	27.2	/ 12	17.5	
		水温 (°C)				14.1	4.5	25.3	/ 12	15.0	
		流量 (m³/s)				0.82	0.29	1.35	/ 6	1.15	
		採取水深 (m)				0.06	0.04	0.08	/ 12	0.08	
		全水深 (m)				0.29	0.20	0.38	/ 12	0.27	
	生活 環境 項目	pH				7.5	7.1	8.4	0 / 12	7.6	
		DO (mg/L)				11	8.5	13	0 / 12	10	
		BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.8	0 / 12	0.5	
		COD (mg/L)				1.4	0.7	2.4	/ 12	1.4	
		SS (mg/L)				1	< 1	2	0 / 12	2	
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.4E04	1.3E02	1.7E04	6 / 12	1.1E04	
		全窒素 (mg/L)				0.31	0.24	0.35	/ 4	0.38	
		全燐 (mg/L)				0.013	0.004	0.030	/ 4	0.015	
		全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.002	/ 12	0.002	
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02			
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/L)							/				
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/L)				0.23	0.12	0.28	/ 4	0.29			
亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.02	/ 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.24	0.13	0.29	0 / 4	0.30			
ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.03	0.01	0.07	4 / 4	0.03		
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.02	2 / 4	0.01		
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01		
	無機性リン (mg/L)				0.006	< 0.002	0.009	3 / 4	0.011		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	Clイオン (mg/L)				7.6	7.6	7.6	1 / 1	7.6		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/			
大腸菌数 (個/100mL)				1100	56	3900	4 / 4	95			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
			類型	—		河 川 名		新 川		
26	24703	なし			—	H29	地 点 名		上久世橋	
			平 均	最 小			最 大	m / n	H28平均	
一 般 項 目	気温(°C)	15.5	0.5	30.0	/ 12	21.3				
		水温(°C)	16.6	5.0	25.4	/ 12	19.1			
		流量(m³/s)	0.27	0.04	0.42	/ 6	0.29			
		採取水深(m)	0.05	0.03	0.05	/ 12	0.1			
		全水深(m)	0.23	0.15	0.26	/ 12	0.24			
	生活環境項目	pH	7.7	7.0	9.3	/ 12	8.7			
		DO(mg/L)	9.3	6.7	14	/ 12	11			
		BOD(mg/L)	0.7	< 0.5	1.1	/ 12	1.0			
		COD(mg/L)	1.9	1.1	2.5	/ 12	3.1			
		SS(mg/L)	4	1	9	/ 12	4			
		大腸菌群数(MPN/100mL)	3.0E03	2.3E02	1.3E04	/ 12	3.6E04			
		全窒素(mg/L)	0.73	0.60	0.84	/ 4	0.75			
		全燐(mg/L)	0.035	0.011	0.057	/ 4	0.046			
		全亜鉛(mg/L)	0.008	0.004	0.013	/ 12	0.006			
		ノニルフェノール(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006			
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006			
健 康 項 目	カドミウム(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003				
	全シアン(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND				
	鉛(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
	六価クロム(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02				
	砒素(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
	総水銀(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005				
	PCB(mg/L)				/					
	ジクロロメタン(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
	四塩化炭素(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006				
	トリクロロエチレン(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
	テトラクロロエチレン(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002				
	チウラム(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006				
	シマジン(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003				
	チオベンカルブ(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
	ベンゼン(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001				
	セレン(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
	硝酸性窒素(mg/L)	0.53	0.43	0.63	/ 4	0.49				
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	0.54	0.44	0.64	0 / 4	0.50				
	ふっ素(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08				
	ほう素(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1				
	1,4-ジオキサン(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006				
	ニッケル(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
	モリブデン(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007				
	アンチモン(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
	フェノール(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001				
	ホルムアルデヒド(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1				
特 殊 項 目	フェノール類(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01				
	銅(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01				
	鉄(溶解性)(mg/L)	0.03	0.02	0.03	2 / 2	0.01				
	マンガン(溶解性)(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01				
	クロム(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.02				
	無機性リン(mg/L)	0.014	0.004	0.024	2 / 2	0.027				
	透視度(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30				
	陰イオン界面活性剤(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01				
	Clイオン(mg/L)				/					
	トリハロメタン生成能(mg/L)				/					
大腸菌数(個/100mL)	2000	230	6700	4 / 4	530					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)			
			—			河 川 名		西羽束師川			
		類型					地 点 名		自動車試験場横		
26		24801	なし		H29	平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)				18.5	1.8	38.2	/ 5	21.7	
		水温 (°C)				17.2	4.0	29.5	/ 5	19.1	
		流量 (m³/s)				1.36	1.11	1.72	/ 4	1.15	
		採取水深 (m)				0.18	0.09	0.24	/ 5	0.20	
		全水深 (m)				0.91	0.43	1.18	/ 5	1.03	
		pH				7.8	7.5	8.2	/ 4	8.3	
		DO (mg/L)				11	8.0	12	/ 4	11	
		BOD (mg/L)				0.9	0.7	1.3	/ 4	1.0	
		COD (mg/L)				2.4	1.9	2.8	/ 4	3.2	
		SS (mg/L)				3	2	5	/ 4	5	
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				5.6E03	1.7E03	1.3E04	/ 4	1.6E04	
		全窒素 (mg/L)				0.70	0.45	0.84	/ 4	0.75	
	全燐 (mg/L)				0.049	0.009	0.10	/ 4	0.070		
	全亜鉛 (mg/L)				0.010	0.004	0.018	/ 4	0.010		
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0016	0.0016	0.0016	/ 1	< 0.0006		
	健 康 項 目	康 項 目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛 (mg/L)				0.005	< 0.005	0.006	0 / 4	< 0.005			
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02			
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/L)							/				
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
		トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		硝酸性窒素 (mg/L)				0.47	0.28	0.64	/ 4	0.48	
		亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.48	0.29	0.65	0 / 4	0.50	
		ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	0.08	
		ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	0.01	0 / 2	0.01		
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.05	0.05	0.05	2 / 2	0.09		
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.03		
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.02		
	無機性リン (mg/L)				0.033	0.005	0.061	2 / 2	0.053		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01		
	Clイオン (mg/L)							/			
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/			
大腸菌数 (個/100mL)							/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		有栖川	
			類型	環境 基準点		河 川 名		有栖川	
26		02601	A			地 点 名		梅津新橋	
				H29	平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)			16.4	-0.4	31.0	/ 12	21.4
		水温 (°C)			16.8	3.5	27.2	/ 12	19.3
		流量 (m³/s)			0.65	0.45	0.91	/ 6	0.41
		採取水深 (m)			0.07	0.05	0.10	/ 12	0.10
		全水深 (m)			0.35	0.24	0.51	/ 12	0.37
	生活 環境 項目	pH			8.2	7.3	9.5	3 / 12	8.9
		DO (mg/L)			11	7.1	14	1 / 12	11
		BOD (mg/L)			1.1	< 0.5	1.9	0 / 12	1.1
		COD (mg/L)			2.5	1.5	4.2	/ 12	3.5
		SS (mg/L)			6	2	14	0 / 12	6
		大腸菌群数 (MPN/100mL)			2.2E04	5.0E02	1.3E05	8 / 12	1.7E04
		全窒素 (mg/L)			0.66	0.58	0.80	/ 4	0.69
		全燐 (mg/L)			0.051	0.019	0.095	/ 4	0.064
		全亜鉛 (mg/L)			0.003	0.002	0.005	/ 12	0.003
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0025	0.0025	0.0025	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 2	ND
		ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	特 殊 項 目	チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
		シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
		チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
		セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
		硝酸性窒素 (mg/L)	0.46	0.38	0.55	/ 4	0.45		
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.47	0.39	0.56	0 / 4	0.46		
		ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08		
		ほう素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
そ の 他 項 目	要 監 視 項 目	1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	特 殊 項 目	ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		フェノール類 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/L)			0.03	0.02	0.04	4 / 4	0.02
		マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	そ の 他 項 目	クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.02	2 / 4	0.01
		無機性リン (mg/L)			0.029	0.006	0.059	4 / 4	0.054
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	2 / 4	0.01
Clイオン (mg/L)						/			
トリハロメタン生成能 (mg/L)						/			
大腸菌数 (個/100mL)			3900	150	14000	4 / 4	270		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		天神川		
26	02752	A		H29	河 川 名		天神川		
					地 点 名		原谷川合流点		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	15.2	3.8	23.5	/	4	14.4
		水温	(°C)	15.0	4.1	26.8	/	4	12.6
		流量	(m³/s)	0.08	0.04	0.13	/	4	0.14
		採取水深	(m)	0.03	0.02	0.04	/	4	0.00
		全水深	(m)	0.14	0.08	0.18	/	4	0.13
		pH		7.6	7.4	7.7	0	4	7.4
		DO	(mg/L)	10	8.3	13	0	4	10
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	1.3	0	4	< 0.5
		COD	(mg/L)	1.2	1.0	1.3	/	4	1.1
		SS	(mg/L)	1	< 1	2	0	4	< 1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.0E03	7.0E01	7.0E03	1	4	1.4E04
		全窒素	(mg/L)	0.45	0.34	0.66	/	4	0.27
		全燐	(mg/L)	0.014	0.003	0.026	/	4	0.012
		全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.002	0.004	/	4	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)				/		
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)				/		
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		硝酸性窒素	(mg/L)	0.35	0.31	0.38	/	2	0.26
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.36	0.32	0.39	0	2	0.27
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0	2	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	2	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0	2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	2	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0	2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	2	< 0.002
特 殊 項 目		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	2	< 0.1
		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/		
		クロム	(mg/L)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	2	< 0.01
		無機性リン	(mg/L)	0.008	0.002	0.014	1	2	0.009
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	2	0.01
		Clイオン	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)	360	9	1200	4	4	48

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川				
			類型	補助 測定点		河 川 名		天神川				
26		02751	A			地 点 名		二条裏橋				
					H29	平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				16.1	-1.0	29.2	/ 12	20.2		
		水温 (°C)				16.1	2.2	25.2	/ 12	16.8		
		流量 (m³/s)				0.08	0.04	0.13	/ 6	0.11		
		採取水深 (m)				0.02	0.01	0.04	/ 12	0.00		
		全水深 (m)				0.10	0.07	0.20	/ 12	0.08		
	生活 環境 項目	pH				8.3	7.6	10.0	4 / 12	8.1		
		DO (mg/L)				11	8.5	14	0 / 12	11		
		BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.5	0 / 12	0.6		
		COD (mg/L)				1.7	1.1	3.2	/ 12	1.8		
		SS (mg/L)				1	< 1	2	0 / 12	1		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				6.9E03	3.0E01	5.0E04	7 / 12	2.0E04		
		全窒素 (mg/L)				1.3	1.1	1.4	/ 4	0.85		
		全燐 (mg/L)				0.037	0.020	0.051	/ 4	0.034		
		全亜鉛 (mg/L)				0.003	< 0.001	0.009	/ 12	0.002		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004				
康 項 目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.2	1.2	1.2	/ 2	0.79			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.2	1.2	1.2	0 / 2	0.80			
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08			
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006			
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007			
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.02			
	無機性リン (mg/L)				0.015	0.005	0.024	2 / 2	0.028			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	Clイオン (mg/L)							/				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/				
					大腸菌数 (個/100mL)	1800	730	4300	4 / 4	2400		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類型	環境 基準点		河 川 名		天神川		
26		02702	A			地 点 名		西京極橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)				16.4	-2.0	29.3	/ 12	17.9
		水温 (°C)				16.2	3.4	25.7	/ 12	16.6
		流量 (m³/s)				0.46	0.26	0.82	/ 6	0.65
		採取水深 (m)				0.03	0.02	0.04	/ 12	0.03
		全水深 (m)				0.14	0.08	0.22	/ 12	0.15
	生活 環境 項目	pH				8.3	7.7	9.9	3 / 12	8.3
		DO (mg/L)				11	7.2	14	1 / 12	11
		BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.6	0 / 12	0.6
		COD (mg/L)				1.9	1.3	2.7	/ 12	1.8
		SS (mg/L)				2	< 1	4	0 / 12	2
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.9E03	2.2E02	1.3E04	5 / 12	4.9E03
		全窒素 (mg/L)				0.85	0.69	1.1	/ 4	0.77
		全燐 (mg/L)				0.036	0.016	0.059	/ 4	0.030
		全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.002	0.005	/ 12	0.004
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
		ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	特 殊 項 目	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)				0.63	0.54	0.71	/ 4	0.60
		亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.64	0.55	0.72	0 / 4	0.62
		ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08
		ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.03	0.02	0.03	4 / 4	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.02	2 / 4	0.01	
	無機性リン (mg/L)				0.020	0.005	0.032	4 / 4	0.017	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.02	
	Clイオン (mg/L)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/		
大腸菌数 (個/100mL)					2700	100	9600	4 / 4	1200	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名 河 川 名		天神川 御室川		
		類型	—	地 点 名		三宝寺川合流点				
26				24611		なし		最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)				16.2	-0.4	26.2	/ 4	18.9
		水温 (°C)				16.8	7.0	26.5	/ 4	16.6
		流量 (m³/s)				0.07	0.04	0.11	/ 4	0.12
		採取水深 (m)				0.01	0.01	0.01	/ 4	0.03
		全水深 (m)				0.05	0.04	0.06	/ 4	0.10
	生活環境項目	pH				7.7	7.6	7.7	/ 4	7.6
		DO (mg/L)				11	8.5	13	/ 4	10
		BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.8	/ 4	< 0.5
		COD (mg/L)				1.4	1.2	1.5	/ 4	1.4
		SS (mg/L)				3	< 1	6	/ 4	1
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.4E03	1.1E02	1.1E04	/ 4	1.1E04
		全窒素 (mg/L)				0.42	0.39	0.44	/ 4	0.32
		全燐 (mg/L)				0.030	0.013	0.047	/ 4	0.016
		全亜鉛 (mg/L)				0.004	0.003	0.005	/ 4	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0034	0.0034	0.0034	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)							/		
	全シアン (mg/L)							/		
	鉛 (mg/L)							/		
	六価クロム (mg/L)							/		
	砒素 (mg/L)							/		
	総水銀 (mg/L)							/		
	PCB (mg/L)							/		
	ジクロロメタン (mg/L)							/		
	四塩化炭素 (mg/L)							/		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/		
	トリクロロエチレン (mg/L)							/		
	テトラクロロエチレン (mg/L)							/		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/		
	チウラム (mg/L)							/		
	シマジン (mg/L)							/		
	チオベンカルブ (mg/L)							/		
	ベンゼン (mg/L)							/		
	セレン (mg/L)							/		
	要 監 視 項 目	硝酸性窒素 (mg/L)				0.33	0.30	0.36	/ 2	0.26
亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.34	0.31	0.37	0 / 2	0.27		
ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08		
ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/L)							/			
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
特殊項目	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
	フェノール類 (mg/L)							/		
	銅 (mg/L)							/		
	鉄(溶解性) (mg/L)							/		
その他項目	マンガン(溶解性) (mg/L)							/		
	クロム (mg/L)							/		
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01	
	無機性リン (mg/L)				0.008	0.002	0.014	2 / 2	0.015	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	Clイオン (mg/L)							/		
トリハロメタン生成能 (mg/L)							/			
大腸菌数 (個/100mL)				1600	15	6100	4 / 4	180		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		天神川		
				河 川 名		御室川		
26	24610	なし	H29	地 点 名		太子道橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	15.4	0.9	27.1	/ 12	20.0
		水温	(°C)	15.7	3.5	26.5	/ 12	17.6
		流量	(m³/s)	0.11	0.07	0.20	/ 6	0.19
		採取水深	(m)	0.03	0.02	0.05	/ 12	0.02
		全水深	(m)	0.15	0.09	0.27	/ 12	0.15
	生活 環境 項目	pH		8.3	7.5	9.9	/ 12	8.2
		DO	(mg/L)	11	8.6	14	/ 12	10
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	1.0	/ 12	0.7
		COD	(mg/L)	1.7	1.2	2.5	/ 12	2.2
		SS	(mg/L)	1	< 1	4	/ 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.9E03	3.0E01	1.3E04	/ 12	2.1E04
		全窒素	(mg/L)	0.66	0.64	0.70	/ 4	0.45
		全燐	(mg/L)	0.031	0.010	0.045	/ 4	0.027
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	< 0.001	0.004	/ 12	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	要 監 視 項 目	チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.53	0.50	0.56	/ 2	0.31
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.54	0.51	0.57	0 / 2	0.32
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
特 殊 項 目	要 監 視 項 目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	特 殊 項 目	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	2 / 2	0.02
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		無機性リン	(mg/L)	0.012	0.003	0.020	2 / 2	0.023
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	2500	210	8400	4 / 4	850

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点		環境基準類型指定	調査 年度	水 域 名		清滝川				
		統一番号	類型			河 川 名	清滝川					
26		01901	AA	環境 基準点	H29	地 点 名		落合橋				
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				12.0	2.0	25.0	/ 12	17.7		
		水温 (°C)				13.2	6.5	22.8	/ 12	13.5		
		流量 (m³/s)				1.38	0.68	2.34	/ 6	2.02		
		採取水深 (m)				0.10	0.06	0.15	/ 12	0.10		
		全水深 (m)				0.48	0.28	0.75	/ 12	0.42		
	生活環境項目	pH				7.7	7.6	8.1	0 / 12	7.7		
		DO (mg/L)				11	8.0	13	0 / 12	10		
		BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.8	0 / 12	< 0.5		
		COD (mg/L)				1.1	0.7	1.9	/ 12	1.0		
		SS (mg/L)				1	< 1	2	0 / 12	1		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.7E03	8.0E01	2.4E04	12 / 12	4.2E03		
		全窒素 (mg/L)				0.25	0.21	0.35	/ 4	0.21		
		全燐 (mg/L)				0.019	0.007	0.036	/ 4	0.018		
		全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.001	/ 12	< 0.001		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛 (mg/L)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
六価クロム (mg/L)					< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02			
砒素 (mg/L)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/L)					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/L)								/				
ジクロロメタン (mg/L)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/L)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/L)					< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
要監視項目	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.21	0.19	0.25	/ 4	0.18			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.22	0.20	0.26	0 / 4	0.19			
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
特殊項目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
		ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
		モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
		アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
		フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
		ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
その他項目		フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01		
		無機性リン (mg/L)				0.012	0.002	0.018	4 / 4	0.016		
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		Clイオン (mg/L)							/			
		トリハロメタン生成能 (mg/L)							/			
その他項目		大腸菌数 (個/100mL)				440	59	1500	4 / 4	54		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流		
			類型	補助 測定点		河 川 名		小畑川		
						地 点 名		中山橋		
26		01452	A		H29	平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)				14.2	5.1	23.8	/ 4	19.3
		水温 (°C)				15.1	7.2	24.1	/ 4	17.2
		流量 (m³/s)							/	
		採取水深 (m)				0.03	0.02	0.04	/ 4	0.00
		全水深 (m)				0.17	0.11	0.21	/ 4	0.10
	生活 環境 項目	pH				7.9	7.5	8.5	0 / 4	8.5
		DO (mg/L)				10	6.7	14	1 / 4	11
		BOD (mg/L)				0.7	0.6	0.8	0 / 4	0.6
		COD (mg/L)				1.7	1.5	2.0	/ 4	1.8
		SS (mg/L)				2	< 1	3	0 / 4	1
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				5.9E03	2.2E02	1.7E04	3 / 4	2.2E04
		全窒素 (mg/L)				0.98	0.71	1.1	/ 4	0.70
		全燐 (mg/L)				0.026	0.017	0.040	/ 4	0.017
		全亜鉛 (mg/L)				0.004	0.003	0.005	/ 4	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)							/	
		四塩化炭素 (mg/L)							/	
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
	要 監 視 項 目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/	
		トリクロロエチレン (mg/L)							/	
		テトラクロロエチレン (mg/L)							/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/	
		チウラム (mg/L)							/	
		シマジン (mg/L)							/	
		チオベンカルブ (mg/L)							/	
		ベンゼン (mg/L)							/	
		セレン (mg/L)							/	
		硝酸性窒素 (mg/L)				0.73	0.61	0.84	/ 2	0.50
亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.74	0.62	0.85	0 / 2	0.51		
ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	0.08		
ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/L)							/			
特 殊 項 目	そ の 他 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
そ の 他 項 目	フェノール類 (mg/L)							/		
	銅 (mg/L)							/		
	鉄(溶解性) (mg/L)							/		
	マンガン(溶解性) (mg/L)							/		
	クロム (mg/L)							/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	無機性リン (mg/L)				0.010	0.006	0.014	2 / 2	0.008	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	Clイオン (mg/L)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/		
大腸菌数 (個/100mL)				3700	1	14000	4 / 4	260		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流				
			類型	環境 基準点		河 川 名		小畑川				
26		01401	A			地 点 名		京都市・長岡京市境界点				
					H29	平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				13.8	1.2	29.8	/ 12	20.6		
		水温 (°C)				15.3	3.4	27.2	/ 12	17.7		
		流量 (m³/s)				0.33	0.08	0.84	/ 6	0.42		
		採取水深 (m)				0.04	0.02	0.08	/ 12	0.04		
		全水深 (m)				0.21	0.11	0.38	/ 12	0.21		
	生活 環境 項目	pH				8.0	7.8	8.8	1 / 12	8.6		
		DO (mg/L)				10	5.1	14	2 / 12	11		
		BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.0	0 / 12	0.7		
		COD (mg/L)				2.1	1.2	2.6	/ 12	2.6		
		SS (mg/L)				2	< 1	3	0 / 12	3		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				4.5E03	2.3E02	2.4E04	7 / 12	8.0E03		
		全窒素 (mg/L)				1.1	0.76	1.2	/ 4	0.88		
		全燐 (mg/L)				0.027	0.004	0.047	/ 4	0.024		
		全亜鉛 (mg/L)				0.003	< 0.001	0.005	/ 12	0.002		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002				
四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004				
要 監 視 項 目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.78	0.42	1.1	/ 4	0.72			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.02	/ 4	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.79	0.43	1.1	0 / 4	0.73			
	ふっ素 (mg/L)				0.09	0.08	0.09	0 / 4	0.08			
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006			
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007			
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	3 / 4	0.01			
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01			
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.02			
	無機性リン (mg/L)				0.014	0.003	0.020	4 / 4	0.017			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01			
	Clイオン (mg/L)							/				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/				
大腸菌数 (個/100mL)				3600	110	14000	4 / 4	100				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型	補助 測定点		河 川 名		宇治川		
26		00251	B/生物B		H29	地 点 名		観月橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)				19.4	3.9	33.7	/ 4	20.8
		水温 (°C)				16.6	4.9	29.0	/ 4	18.9
		流量 (m³/s)				147.65	82.25	226.33	/ 4	145.43
		採取水深 (m)				0.75	0.60	0.90	/ 4	0.70
		全水深 (m)				3.68	3.10	4.30	/ 4	3.63
	生活 環境 項目	pH				7.7	7.6	7.8	0 / 4	7.8
		DO (mg/L)				9.9	7.3	12	0 / 4	9.7
		BOD (mg/L)				0.8	0.7	1.0	0 / 4	1.0
		COD (mg/L)				2.9	2.7	3.1	/ 4	3.0
		SS (mg/L)				5	4	6	0 / 4	4
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				4.8E03	4.6E02	1.7E04	1 / 4	8.8E03
		全窒素 (mg/L)				0.56	0.39	0.88	/ 4	0.46
		全燐 (mg/L)				0.043	0.022	0.086	/ 4	0.029
		全亜鉛 (mg/L)				0.002	0.002	0.002	0 / 1	0.003
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)							/	
		全シアン (mg/L)							/	
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		六価クロム (mg/L)							/	
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/L)							/	
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)							/	
		四塩化炭素 (mg/L)							/	
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
	環境 項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/	
		トリクロロエチレン (mg/L)							/	
		テトラクロロエチレン (mg/L)							/	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/	
		チウラム (mg/L)							/	
		シマジン (mg/L)							/	
		チオベンカルブ (mg/L)							/	
		ベンゼン (mg/L)							/	
		セレン (mg/L)							/	
		硝酸性窒素 (mg/L)				0.32	0.18	0.56	/ 4	0.24
		亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.32	0.18	0.56	0 / 4	0.25		
要 監 視 項 目	ふっ素 (mg/L)							/		
	ほう素 (mg/L)							/		
	1,4-ジオキサン (mg/L)							/		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/		
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)							/		
特 殊 項 目	アンチモン (mg/L)							/		
	フェノール (mg/L)							/		
	ホルムアルデヒド (mg/L)							/		
	フェノール類 (mg/L)							/		
	銅 (mg/L)							/		
そ の 他 項 目	鉄(溶解性) (mg/L)				0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.03	
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	クロム (mg/L)							/		
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.03	0.02	0.03	4 / 4	0.02	
	無機性リン (mg/L)				0.024	0.012	0.047	4 / 4	0.014	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/L)				12	9.9	15	4 / 4	12	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/		
	大腸菌数 (個/100mL)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
					河 川 名		宇治川		
26	00252	B/生物B		H29	地 点 名		宇治川大橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	19.8	2.9	35.3	/	4	21.0
		水温	(°C)	16.9	5.0	29.3	/	4	19.0
		流量	(m³/s)				/		
		採取水深	(m)	0.80	0.70	0.90	/	4	0.80
		全水深	(m)	4.18	3.70	4.70	/	4	4.13
		pH		7.7	7.6	7.8	0	4	7.9
		DO	(mg/L)	10	7.4	12	0	4	9.8
		BOD	(mg/L)	0.9	0.7	1.1	0	4	0.9
		COD	(mg/L)	3.2	2.9	3.9	/	4	3.0
		SS	(mg/L)	9	6	16	0	4	6
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3E04	4.9E02	4.9E04	1	4	3.7E03
		全窒素	(mg/L)	0.51	0.44	0.60	/	4	0.49
		全燐	(mg/L)	0.040	0.028	0.055	/	4	0.035
		全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0	1	0.003
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.26	0.21	0.32	/	4	0.26
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/	4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.26	0.21	0.32	0	4	0.27
		ふっ素	(mg/L)				/		
		ほう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	2	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	1	1	0.04
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	1	< 0.01
		クロム	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.05	4	4	0.02
		無機性リン	(mg/L)	0.018	0.015	0.021	4	4	0.021
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)	11	10	13	4	4	12
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		
		大腸菌数	(個/100mL)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2) 旧安祥寺川 金ヶ崎橋			
26	21530	なし	H29	地 点 名 平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	13.3	0.0	29.0	/ 12	18.9
		水温	(°C)	15.2	2.5	26.8	/ 12	18.2
		流量	(m³/s)	0.26	0.21	0.32	/ 6	0.22
		採取水深	(m)	0.04	0.03	0.07	/ 12	0.10
		全水深	(m)	0.21	0.16	0.34	/ 12	0.36
		pH		7.8	7.2	8.6	/ 12	8.2
		DO	(mg/L)	10	7.3	13	/ 12	11
		BOD	(mg/L)	0.7	< 0.5	1.4	/ 12	0.6
		COD	(mg/L)	2.4	1.7	3.1	/ 12	2.8
		SS	(mg/L)	1	< 1	2	/ 12	2
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.7E03	3.0E02	1.3E04	/ 12	2.3E04
		全窒素	(mg/L)	0.73	0.61	0.91	/ 4	0.68
		全燐	(mg/L)	0.044	0.004	0.072	/ 4	0.055
		全亜鉛	(mg/L)	0.010	0.005	0.015	/ 12	0.008
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.55	0.43	0.71	/ 4	0.49
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.56	0.44	0.72	0 / 4	0.50
		ふっ素	(mg/L)	0.10	0.09	0.11	0 / 4	0.10
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
特 殊 項 目	そ の 他 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.10	0.09	0.10	2 / 2	0.16
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.03
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	無機性リン	(mg/L)	0.018	0.003	0.033	2 / 2	0.066
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.02
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	1700	320	5800	4 / 4	340

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
				河 川 名		山科川		
26	21503	なし	H29	地 点 名		新金ヶ崎橋		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	13.4	-1.0	29.0	/ 12	19.0
		水温	(°C)	15.2	5.5	24.2	/ 12	18.1
		流量	(m ³ /s)	0.29	0.18	0.47	/ 6	0.30
		採取水深	(m)	0.03	0.01	0.05	/ 12	0.00
		全水深	(m)	0.15	0.05	0.25	/ 12	0.11
	生活 環境 項目	pH		7.5	7.4	7.8	/ 12	7.6
		DO	(mg/L)	10	7.9	12	/ 12	9.8
		BOD	(mg/L)	0.5	< 0.5	0.7	/ 12	0.5
		COD	(mg/L)	1.2	0.6	1.6	/ 12	1.2
		SS	(mg/L)	< 1	< 1	< 1	/ 12	1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.6E03	2.3E02	1.3E04	/ 12	1.6E04
		全窒素	(mg/L)	1.3	1.1	1.4	/ 4	1.2
		全燐	(mg/L)	0.036	0.019	0.057	/ 4	0.035
		全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.002	0.008	/ 12	0.005
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
	健 康 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	1.2	1.1	1.3	/ 4	1.1
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.2	1.1	1.3	0 / 4	1.1
		ふっ素	(mg/L)	0.09	0.09	0.09	0 / 4	0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
特 殊 項 目	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.02
		無機性リン	(mg/L)	0.019	0.005	0.032	2 / 2	0.039
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)	1600	52	6000	4 / 4	490

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型	—		河 川 名	山科川			
26		21501	なし	—	H29	地 点 名		中野橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)			19.4	1.9	34.0	/ 6	21.7	
		水温 (°C)			20.4	12.3	28.3	/ 6	21.7	
		流量 (m³/s)			2.85	2.18	3.81	/ 6	1.73	
		採取水深 (m)			0.10	0.10	0.10	/ 6	0.12	
		全水深 (m)			0.55	0.30	0.70	/ 6	0.58	
	生活環境項目	pH			7.3	7.1	7.5	/ 4	7.5	
		DO (mg/L)			8.9	8.0	9.7	/ 4	8.7	
		BOD (mg/L)			1.9	1.5	2.4	/ 4	2.1	
		COD (mg/L)			5.1	4.2	6.0	/ 4	4.9	
		SS (mg/L)			3	2	4	/ 4	4	
		大腸菌群数 (MPN/100mL)			4.1E03	7.9E01	1.3E04	/ 4	5.5E03	
		全窒素 (mg/L)			4.8	3.5	5.6	/ 4	5.0	
		全燐 (mg/L)			0.72	0.49	0.85	/ 4	0.70	
		全亜鉛 (mg/L)			0.019	0.019	0.019	/ 1	0.014	
		ノニルフェノール (mg/L)			0.00010	0.00010	0.00010	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/L)						/	
			全シアン (mg/L)						/	
			鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
六価クロム (mg/L)						/				
砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
総水銀 (mg/L)						/				
PCB (mg/L)						/				
ジクロロメタン (mg/L)						/				
四塩化炭素 (mg/L)						/				
1,2-ジクロロエタン (mg/L)						/				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						/				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						/				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						/				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						/				
トリクロロエチレン (mg/L)						/				
テトラクロロエチレン (mg/L)						/				
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						/				
チウラム (mg/L)						/				
シマジン (mg/L)						/				
チオベンカルブ (mg/L)						/				
ベンゼン (mg/L)						/				
セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/L)			4.2	2.6	6.1	/ 6	4.5			
亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.03	0.01	0.07	/ 6	0.05			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			4.2	2.6	6.1	0 / 6	4.5			
ふっ素 (mg/L)						/				
ほう素 (mg/L)						/				
1,4-ジオキサン (mg/L)						/				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						/			
	ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	モリブデン (mg/L)						/			
	アンチモン (mg/L)						/			
	フェノール (mg/L)						/			
	ホルムアルデヒド (mg/L)						/			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)						/			
	銅 (mg/L)						/			
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.03		
	マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
	クロム (mg/L)						/			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.11	0.07	0.14	4 / 4	0.15		
	無機性リン (mg/L)			0.63	0.44	0.76	4 / 4	0.63		
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.02		
	Clイオン (mg/L)			46	37	52	4 / 4	52		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						/			
大腸菌数 (個/100mL)						/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型	—		河 川 名		七瀬川		
26	21720	なし				H29	地 点 名		仙石橋	
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)			17.9	0.3	30.9	/ 6	20.2	
		水温 (°C)			17.1	3.0	31.1	/ 6	17.3	
		流量 (m³/s)								
		採取水深 (m)			0.01	0.01	0.01	/ 6	0.00	
		全水深 (m)			0.05	0.04	0.07	/ 6	0.04	
	生活環境項目	pH			8.8	7.8	9.3	/ 6	8.7	
		DO	(mg/L)		12	11	15	/ 6	12	
		BOD	(mg/L)		2.9	0.8	5.4	/ 6	1.4	
		COD	(mg/L)		9.8	5.0	14	/ 6	7.1	
		SS	(mg/L)		2	< 1	3	/ 6	2	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		8.2E03	1.7E02	3.0E04	/ 6	4.2E04	
		全窒素	(mg/L)		4.3	1.3	9.7	/ 6	1.8	
		全燐	(mg/L)		0.044	0.004	0.078	/ 6	0.055	
		全亜鉛	(mg/L)		0.008	0.002	0.017	/ 6	0.005	
		ノニルフェノール	(mg/L)		0.00013	0.00013	0.00013	/ 1	0.00053	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		0.0035	0.0035	0.0035	/ 1	< 0.0006	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003		
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 4	ND		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
		PCB	(mg/L)				/			
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
	項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
		チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
		硝酸性窒素	(mg/L)	2.7	0.88	6.5	/ 4	1.1		
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	< 0.01	0.37	/ 4	0.07		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.8	0.89	6.6	0 / 4	1.2		
		ふっ素	(mg/L)	0.15	0.11	0.18	0 / 4	0.10		
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
	ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
	モリブデン	(mg/L)	0.022	0.018	0.026	2 / 2	0.009			
	アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	2 / 2	0.02			
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.02	0 / 2	0.01			
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.51	0.07	0.95	2 / 2	0.25			
	無機性リン	(mg/L)	0.019	0.003	0.035	2 / 2	0.030			
	透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.03	1 / 2	0.03			
	Clイオン	(mg/L)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/				
		大腸菌数 (個/100mL)								

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)				
			類型	—		河 川 名		東高瀬川				
26		21702	なし			H29	地 点 名		新竹田出橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均		
一 般 項 目		気温 (°C)				21.9	8.8	36.2	/ 4	23.2		
		水温 (°C)				20.6	13.1	29.6	/ 4	20.4		
		流量 (m³/s)							/			
		採取水深 (m)				0.04	0.03	0.07	/ 4	0.03		
		全水深 (m)				0.23	0.16	0.37	/ 4	0.18		
	生活環境項目	pH				7.4	7.2	7.5	/ 4	7.4		
		DO (mg/L)				12	9.5	13	/ 4	10		
		BOD (mg/L)				0.9	0.7	1.1	/ 4	0.8		
		COD (mg/L)				2.2	1.4	2.6	/ 4	2.6		
		SS (mg/L)				2	< 1	2	/ 4	2		
		大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.8E03	1.3E02	7.0E03	/ 4	4.0E04		
		全窒素 (mg/L)				0.89	0.59	1.2	/ 4	0.88		
		全燐 (mg/L)				0.032	0.010	0.049	/ 4	0.035		
		全亜鉛 (mg/L)				0.006	0.003	0.012	/ 4	0.005		
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006		
		健 康 項 目		カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
				全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02				
砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005				
総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005				
PCB (mg/L)							/					
ジクロロメタン (mg/L)							/					
四塩化炭素 (mg/L)							/					
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/				
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/				
	トリクロロエチレン (mg/L)							/				
	テトラクロロエチレン (mg/L)							/				
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/				
	チウラム (mg/L)							/				
	シマジン (mg/L)							/				
	チオベンカルブ (mg/L)							/				
	ベンゼン (mg/L)							/				
	セレン (mg/L)							/				
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.89	0.67	1.1	/ 2	0.83			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.89	0.68	1.1	0 / 2	0.84			
	ふっ素 (mg/L)				0.09	0.08	0.09	0 / 2	0.10			
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
	1,4-ジオキサン (mg/L)							/				
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
		ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007				
アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002				
フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001				
ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1				
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.09	0.08	0.10	2 / 2	0.14			
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.05	0.04	0.05	2 / 2	0.05			
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.03			
	無機性リン (mg/L)				0.014	0.007	0.020	2 / 2	0.024			
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
	Clイオン (mg/L)							/				
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/				
大腸菌数 (個/100mL)				1200	6	4000	4 / 4	310				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
			類型	—		河 川 名	東高瀬川			
26		21701	なし			H29	地 点 名	三栖橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目		気温 (°C)			20.1	2.5	35.5	/ 4	20.9	
		水温 (°C)			17.6	4.8	29.7	/ 4	19.1	
		流量 (m³/s)			0.99	0.05	2.20	/ 4	3.60	
		採取水深 (m)			0.13	0.10	0.20	/ 4	0.10	
		全水深 (m)			0.53	0.30	1.10	/ 4	0.35	
	生活環境項目	pH			8.0	7.8	8.1	/ 4	8.1	
		DO (mg/L)			10	8.1	12	/ 4	10	
		BOD (mg/L)			1.1	0.7	1.4	/ 4	1.2	
		COD (mg/L)			4.5	3.0	7.7	/ 4	3.7	
		SS (mg/L)			23	5	75	/ 4	6	
		大腸菌群数 (MPN/100mL)			1.8E04	1.3E02	7.0E04	/ 4	7.2E03	
		全窒素 (mg/L)			0.61	0.32	1.2	/ 4	0.62	
		全燐 (mg/L)			0.066	0.025	0.13	/ 4	0.053	
		全亜鉛 (mg/L)			0.004	0.004	0.004	/ 1	0.003	
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)						/		
		全シアン (mg/L)						/		
		鉛 (mg/L)			0.007	< 0.005	0.008	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム (mg/L)						/		
		砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		総水銀 (mg/L)						/		
		PCB (mg/L)						/		
		ジクロロメタン (mg/L)						/		
		四塩化炭素 (mg/L)						/		
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)						/		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						/		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						/		
	項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						/		
		トリクロロエチレン (mg/L)						/		
		テトラクロロエチレン (mg/L)						/		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						/		
		チウラム (mg/L)						/		
		シマジン (mg/L)						/		
		チオベンカルブ (mg/L)						/		
		ベンゼン (mg/L)						/		
		セレン (mg/L)						/		
		硝酸性窒素 (mg/L)			0.27	0.05	0.86	/ 4	0.29	
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.02	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.27	0.05	0.87	0 / 4	0.30	
要監視項目	ふっ素 (mg/L)						/			
	ほう素 (mg/L)						/			
	1,4-ジオキサン (mg/L)						/			
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						/			
	ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	モリブデン (mg/L)						/			
	アンチモン (mg/L)						/			
特殊項目	フェノール (mg/L)						/			
	ホルムアルデヒド (mg/L)						/			
	フェノール類 (mg/L)						/			
	銅 (mg/L)						/			
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.13		
その他項目	マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
	クロム (mg/L)						/			
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.04	< 0.01	0.10	3 / 4	0.06		
	無機性リン (mg/L)			0.027	0.009	0.065	4 / 4	0.036		
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.02		
	Clイオン (mg/L)			13	9.3	22	4 / 4	16		
トリハロメタン生成能 (mg/L)						/				
大腸菌数 (個/100mL)						/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	安曇川 久多川 川合橋			
26	20110	なし	H29	平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	11.4	9.0	13.7	/ 2	14.7
		水温	(°C)	11.8	11.1	12.5	/ 2	11.4
		流量	(m ³ /s)	0.93	0.50	1.35	/ 2	1.34
		採取水深	(m)	0.08	0.07	0.08	/ 2	0.10
		全水深	(m)	0.39	0.36	0.42	/ 2	0.38
		pH		7.2	7.2	7.2	/ 2	7.3
		DO	(mg/L)	11	10	11	/ 2	11
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	0.5
		COD	(mg/L)	0.9	0.7	1.0	/ 2	0.8
		SS	(mg/L)	< 1	< 1	< 1	/ 2	< 1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.1E02	1.1E02	3.0E02	/ 2	6.4E02
		全窒素	(mg/L)	0.22	0.17	0.26	/ 2	0.27
		全燐	(mg/L)	0.014	0.013	0.014	/ 2	0.009
		全亜鉛	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 2	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/	
		全シアン	(mg/L)				/	
		鉛	(mg/L)				/	
		六価クロム	(mg/L)				/	
		砒素	(mg/L)				/	
		総水銀	(mg/L)				/	
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)				/	
		四塩化炭素	(mg/L)				/	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/	
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/	
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/	
		チウラム	(mg/L)				/	
		シマジン	(mg/L)				/	
		チオベンカルブ	(mg/L)				/	
		ベンゼン	(mg/L)				/	
		セレン	(mg/L)				/	
		硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				/	
		ふっ素	(mg/L)				/	
		ほう素	(mg/L)				/	
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/	
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/	
		ニッケル	(mg/L)				/	
		モリブデン	(mg/L)				/	
		アンチモン	(mg/L)				/	
		フェノール	(mg/L)				/	
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/	
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/	
		銅	(mg/L)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/	
		クロム	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)				/	
		無機性リン	(mg/L)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/	
		Clイオン	(mg/L)				/	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		安曇川					
			類型	—		河 川 名		芦火谷川					
26	20102	なし			—	H29	地 点 名		京都府・滋賀県境界点				
			平 均	最 小			最 大	m / n	H28平均				
一 般 項 目	気温	(°C)				12.2	11.4	13.0	/ 2	13.9			
		水温	(°C)				10.8	10.1	11.5	/ 2	11.4		
			流量	(m³/s)				0.11	0.08	0.13	/ 2	0.17	
				採取水深	(m)				0.04	0.03	0.04	/ 2	0.00
				全水深	(m)				0.16	0.14	0.18	/ 2	0.17
	生活環境項目	pH					7.1	7.0	7.2	/ 2	7.2		
		DO	(mg/L)				11	10	11	/ 2	10		
		BOD	(mg/L)				0.6	< 0.5	0.6	/ 2	< 0.5		
		COD	(mg/L)				1.5	1.3	1.6	/ 2	1.2		
		SS	(mg/L)				1	< 1	1	/ 2	< 1		
		大腸菌群数	(MPN/100mL)				1.3E02	3.0E01	2.2E02	/ 2	1.5E03		
		全窒素	(mg/L)				0.14	0.14	0.14	/ 2	0.22		
		全燐	(mg/L)				0.011	0.009	0.013	/ 2	0.008		
		全亜鉛	(mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 2	0.001		
		ノニルフェノール	(mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006		
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)							/				
	全シアン	(mg/L)							/				
	鉛	(mg/L)							/				
	六価クロム	(mg/L)							/				
	砒素	(mg/L)							/				
	総水銀	(mg/L)							/				
	PCB	(mg/L)							/				
	ジクロロメタン	(mg/L)							/				
	四塩化炭素	(mg/L)							/				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							/				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							/				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							/				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							/				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							/				
	トリクロロエチレン	(mg/L)							/				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							/				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							/				
	チウラム	(mg/L)							/				
	シマジン	(mg/L)							/				
	チオベンカルブ	(mg/L)							/				
	ベンゼン	(mg/L)							/				
	セレン	(mg/L)							/				
	硝酸性窒素	(mg/L)							/				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)							/				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							/				
	ふっ素	(mg/L)							/				
	ほう素	(mg/L)							/				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							/				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							/				
	ニッケル	(mg/L)							/				
	モリブデン	(mg/L)							/				
	アンチモン	(mg/L)							/				
	フェノール	(mg/L)							/				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							/				
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)							/				
	銅	(mg/L)							/				
	鉄(溶解性)	(mg/L)							/				
	マンガン(溶解性)	(mg/L)							/				
	クロム	(mg/L)							/				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)							/				
	無機性リン	(mg/L)							/				
	透視度	(度)				> 30	> 30	> 30	/ 2	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)							/				
	Clイオン	(mg/L)							/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)							/				
大腸菌数	(個/100mL)												

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名		安曇川 百井川		
26	20103	なし	H29	河 川 名		大見川合流点		
				平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	18.1	12.0	23.8	/ 4	17.8
		水温	(°C)	14.5	10.7	19.0	/ 4	13.7
		流量	(m³/s)	0.53	0.41	0.65	/ 2	0.75
		採取水深	(m)	0.07	0.05	0.08	/ 4	0.10
		全水深	(m)	0.33	0.24	0.41	/ 4	0.34
	健 康 項 目	pH		7.2	7.1	7.2	/ 2	7.1
		DO	(mg/L)	11	10	11	/ 2	10
		BOD	(mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 2	< 0.5
		COD	(mg/L)	1.0	0.9	1.0	/ 2	0.9
		SS	(mg/L)	< 1	< 1	< 1	/ 2	< 1
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9E02	1.7E02	8.0E02	/ 2	6.0E02
		全窒素	(mg/L)	0.34	0.33	0.34	/ 2	0.36
		全燐	(mg/L)	0.015	0.014	0.016	/ 2	0.015
		全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	/ 2	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
要 監 視 項 目	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB	(mg/L)				/	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	要 監 視 項 目	チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.27	0.24	0.29	/ 2	0.32
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.28	0.25	0.30	0 / 2	0.33
		ふっ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08
		ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
特 殊 項 目	要 監 視 項 目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		フェノール	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				/	
		銅	(mg/L)				/	
		鉄(溶解性)	(mg/L)				/	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	クロム	(mg/L)				/	
		アンモニア性窒素	(mg/L)				/	
		無機性リン	(mg/L)				/	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)				/	
		Clイオン	(mg/L)				/	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)				/	
		大腸菌数	(個/100mL)				/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果集計表

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	環境 基準点		河 川 名	宇治川			
						地 点 名	宇治川		
26	00201	B/生物B	環境 基準点	H29	平 均	最 小	最 大	m / n	H28平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(℃)	20.3	3.6	34.3	/ 12	21.1	
		水温	(℃)	17.6	4.7	29.0	/ 12	18.4	
		流量	(m³/s)	125.56	98.08	183.51	/ 12	176.49	
		採取水深	(m)	0.57	0.40	0.80	/ 12	0.58	
		全水深	(m)	2.83	2.20	4.10	/ 12	2.88	
		pH		7.7	7.6	7.9	0 / 12	7.8	
		DO	(mg/L)	10	7.4	12	0 / 12	9.6	
		BOD	(mg/L)	1.3	0.7	2.4	0 / 12	1.0	
		COD	(mg/L)	3.3	2.8	4.6	/ 12	3.0	
		SS	(mg/L)	6	4	11	0 / 12	6	
		大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.0E04	2.4E02	3.3E04	5 / 12	3.8E03	
		全窒素	(mg/L)	0.57	0.46	0.69	/ 12	0.56	
		全磷	(mg/L)	0.042	0.030	0.064	/ 12	0.036	
		全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.003	0.004	0 / 4	0.003	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	0.0007		
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003		
		全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 1	ND	
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	
		PCB	(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 1	ND	
		ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	
		トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002		
	チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006		
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
	セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.30	0.25	0.36	/ 6	0.33		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 6	0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.30	0.25	0.36	0 / 6	0.34		
	ふっ素	(mg/L)	0.09	0.08	0.10	0 / 4	0.09		
	ぼう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
	要 監 視 項 目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		クロロホルム	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
P-ジクロロベンゼン		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
ダイアジノン		(mg/L)				/			
イソプロチオラン		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
フェノブカルブ		(mg/L)				/			
トルエン		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
ニッケル		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
モリブデン		(mg/L)				/			
アンチモン		(mg/L)				/			
フェノール		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001		
ホルムアルデヒド		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1		
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/		
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	1 / 1	0.07		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.05	12 / 12	0.03		
	無機性リン	(mg/L)	0.021	0.010	0.040	12 / 12	0.020		
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	Clイオン	(mg/L)	12	10	14	12 / 12	12		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.038	0.029	0.050	4 / 4	0.039		
大腸菌数	(個/100mL)				/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。