

地下水

1 地下水質常時監視結果

(1) 調査概要

表 平成 29 年度地下水質調査一覧表（測定回数，地点数）

図 平成 29 年度概況調査地区

図 平成 29 年度継続監視調査地区及び環境基準超過地区

図 平成 29 年度汚染井戸周辺地区調査地区

(2) 平成 29 年度結果の概要

ア 概況調査

イ 継続監視調査

ウ 汚染井戸周辺地区調査

(3) 経年変化

ア 概況調査結果の経年変化（平成 27 ～ 29 年度）

イ 継続監視調査結果の経年変化（平成 25 ～ 29 年度）

(4) 地下水質調査結果

ア 概況調査

イ 継続監視調査

ウ 汚染井戸周辺地区調査

Ⅱ 地下水

1 地下水質常時監視結果

(1) 調査概要

本市では昭和 58 年度からテトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物等について、地下水質調査を行っており、平成元年度からは、水質汚濁防止法に地下水質の常時監視が規定され、これに基づき地下水質常時監視を行っています。

地下水質の常時監視を行うための調査には、以下の 3 種類の調査があり、本市では、揮発性有機化合物等の環境基準項目について調査を行っています。

平成 29 年度に行った地下水質調査の調査項目、測定回数、測定地点数等は、一覧表のとおりです。

① 概況調査

市街地を全 46 地区(市街部は約 2 km, 郊外部においては約 3 km 四方のメッシュ)に区分して実施する、全体的な地下水質の概況を把握するための調査

② 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査等により確認された汚染の継続的な監視等、経年的なモニタリングとして定期的に実施する調査


③ 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等で新たに判明した汚染の範囲を確認したり、継続監視調査における汚染状況の再評価に供したりするための調査

平成29年度 地下水質調査 一覧表


調査名	メッシュ番号	測定回数/年	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	1, 2-ジクロロエチレン	1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1, 4-ジオキサン
概況調査	3126	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4027	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5544	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5642	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5741	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5843	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	5942	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	6045	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	6141	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	6242	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	6245	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
	6441	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1
地点数小計		12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12
継続監視調査	3827	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2						
	4027	2																									2			
	5542	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2						
	5644	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2						
	5742	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2						
	5744	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2						
	5840	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2						
	5841	2					2																							
	5842	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2						
	5844	2																									2			
	5940	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2						
	5941	2																									2			
		2											2		2	2			2	2										
	5942	2											2		2	2			2	2						2				
		2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	5943	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	5945	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
		2					2																							
	6040	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6041	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6042	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6043	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6045	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6143	2					2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6145	2					2				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6241	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6242	2																									2			
	6243	2																									2			
		2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6342	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6343	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
	6441	2									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					2					
地点数小計		32	0	0	0	0	4	0	0	0	23	23	25	23	25	25	23	23	25	25	0	0	0	0	23	0	5	0	0	0
周辺地区調査 汚染井戸	3827	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1					
		1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1					
		1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1					
	地点数小計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
調査全体地点数		47	12	12	12	12	16	12	0	12	38	38	40	38	40	40	38	38	40	40	1	1	1	1	38	12	17	12	12	12

平成29年度概況調査地区




※ 各調査地点は、約2km又は約3km四方のメッシュとして区分した各地区内に存在する。

平成29年度継続監視調査地区及び環境基準超過地区



※ 各調査地点は、約2km又は約3km四方のメッシュとして区分した各地区内に存在する。

平成29年度汚染井戸周辺地区調査地区



※ 各調査地点は、約3km四方のメッシュとして区分した地区内に存在する。

(2) 平成29年度結果の概要

ア 概況調査

京都市内の全46地区のうち市街部を中心として12地点を対象に、カドミウム等の重金属類及びテトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物をはじめ、全27項目について、調査を実施しました。その結果、全地点で環境基準を達成していました。

項目ごとの結果は下表のとおりです。

物質名 (環境基準項目)	調査 井戸 本数	環境基準 超過		検出状況		平均値	濃度範囲	環境基準
		井戸 本数	超過 率	井戸 本数	検出 率			
	(本)	(本)	(%)	(本)	(%)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
カドミウム	12	0	0	0	0	< 0.0003	< 0.0003	0.003
全シアン	12	0	0	0	0	< 0.1	< 0.1	検出されないこと
鉛	12	0	0	0	0	< 0.005	< 0.005	0.01
六価クロム	12	0	0	0	0	< 0.02	< 0.02	0.05
砒素	12	0	0	0	0	< 0.005	< 0.005	0.01
総水銀	12	0	0	0	0	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
PCB	12	0	0	0	0	< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
ジクロロメタン	12	0	0	0	0	< 0.002	< 0.002	0.02
四塩化炭素	12	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
クロロエチレン	12	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	12	0	0	0	0	< 0.0004	< 0.0004	0.004
1,1-ジクロロエチレン	12	0	0	0	0	< 0.01	< 0.01	0.1
1,2-ジクロロエチレン	12	0	0	0	0	< 0.004	< 0.004	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	12	0	0	0	0	< 0.1	< 0.1	1
1,1,2-トリクロロエタン	12	0	0	0	0	< 0.0006	< 0.0006	0.006
トリクロロエチレン	12	0	0	0	0	< 0.001	< 0.001	0.01
テトラクロロエチレン	12	0	0	1	8	0.001	< 0.001 ～ 0.001	0.01
1,3-ジクロロプロペン	1	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
チウラム	1	0	0	0	0	< 0.0006	< 0.0006	0.006
シマジン	1	0	0	0	0	< 0.0003	< 0.0003	0.003
チオベンカルブ	1	0	0	0	0	< 0.002	< 0.002	0.02
ベンゼン	12	0	0	0	0	< 0.001	< 0.001	0.01
セレン	12	0	0	0	0	< 0.002	< 0.002	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	12	0	0	11	92	2.7	< 0.02 ～ 9.8	10
ふっ素	12	0	0	2	17	0.09	< 0.08 ～ 0.14	0.8
ほう素	12	0	0	1	8	0.1	< 0.1 ～ 0.1	1
1,4-ジオキサン	12	0	0	0	0	< 0.005	< 0.005	0.05

イ 継続監視調査

昭和 5 8 年度から継続して実施している地区及び概況調査等で汚染が判明した地区を対象に 2 8 地区 3 2 地点にて，揮発性有機化合物等の 1 3 項目について，調査を実施しました。

その結果，砒素が 2 地点，テトラクロロエチレンが 3 地点でそれぞれ環境基準を超過しました。

項目ごとの結果は下表のとおりです。

物質名 (環境基準項目)	調査 井戸 本数	環境基準 超過		検出状況		平均値	濃度範囲	環境基準
		井戸 本数	超過 率	井戸 本数	検出 率			
		(本)	(%)	(本)	(%)			
砒素	4	2	50	2	50	0.016	< 0.005 ~ 0.037	0.01
ジクロロメタン	23	0	0	0	0	< 0.002	< 0.002	0.02
四塩化炭素	23	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
クロロエチレン	25	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	23	0	0	1	4	0.0004	< 0.0004 ~ 0.0004	0.004
1,1-ジクロロエチレン	25	0	0	0	0	< 0.01	< 0.01	0.1
1,2-ジクロロエチレン	25	0	0	0	0	< 0.004	< 0.004	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	23	0	0	0	0	< 0.1	< 0.1	1
1,1,2-トリクロロエタン	23	0	0	0	0	< 0.0006	< 0.0006	0.006
トリクロロエチレン	25	0	0	2	8	0.001	< 0.001 ~ 0.002	0.01
テトラクロロエチレン	25	3	12	7	28	0.007	< 0.001 ~ 0.11	0.01
ベンゼン	23	0	0	0	0	< 0.001	< 0.001	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5	0	0	5	100	3.4	0.32 ~ 8.6	10

ウ 汚染井戸周辺地区調査

継続監視調査を実施していた 1 地点において採水不可となったため、代替として周辺にある 3 本の井戸において、揮発性有機化合物について調査を実施しました。その結果、全地点において、環境基準を達成していました。

項目ごとの結果は下表のとおりです。

物質名 (環境基準項目)	調査 井戸 本数	環境基準 超過		検出状況		平均値	濃度範囲	環境基準
		井戸 本数	超過 率	井戸 本数	検出 率			
	(本)	(本)	(%)	(本)	(%)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
ジクロロメタン	3	0	0	0	0	< 0.002	< 0.002	0.02
四塩化炭素	3	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
クロロエチレン	3	0	0	0	0	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	3	0	0	0	0	< 0.0004	< 0.0004	0.004
1,1-ジクロロエチレン	3	0	0	0	0	< 0.01	< 0.01	0.1
1,2-ジクロロエチレン	3	0	0	0	0	< 0.004	< 0.004	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	3	0	0	0	0	< 0.1	< 0.1	1
1,1,2-トリクロロエタン	3	0	0	0	0	< 0.0006	< 0.0006	0.006
トリクロロエチレン	3	0	0	0	0	< 0.001	< 0.001	0.01
テトラクロロエチレン	3	0	0	0	0	< 0.001	< 0.001	0.01
ベンゼン	3	0	0	0	0	< 0.001	< 0.001	0.01

(3) 経年変化

ア 概況調査結果の経年変化（平成27～29年度）

物質名	年度	基準超過井戸数 調査井戸数 (%)	検出井戸数 調査井戸数 (%)	平均値 (mg/L)	濃度範囲 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
カドミウム	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0003	< 0.0003	0.003以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0003	< 0.0003	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0003	< 0.0003	
全シアン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.1	< 0.1	検出されないこと
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.1	< 0.1	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.1	< 0.1	
鉛	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.005	< 0.005	0.01以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.005	< 0.005	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.005	< 0.005	
六価クロム	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.02	< 0.02	0.05以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.02	< 0.02	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.02	< 0.02	
砒素	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.005	< 0.005	0.01以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.005	< 0.005	
	27	0 / 11 (0)	1 / 11 (9)	0.005	< 0.005～0.005	
総水銀	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0005	< 0.0005	0.0005以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0005	< 0.0005	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0005	< 0.0005	
P C B	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0005	< 0.0005	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0005	< 0.0005	
ジクロロメタン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.002	< 0.002	0.02以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.002	< 0.002	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0002	< 0.0002	0.002以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0002	< 0.0002	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0002	< 0.0002	
クロロエチレン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0002	< 0.0002	0.002以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0002	< 0.0002	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0004	< 0.0004	0.004以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0004	< 0.0004	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.01	< 0.01	0.1以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.01	< 0.01	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.01	< 0.01	
1,2-ジクロロエチレン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.004	< 0.004	0.04以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.004	< 0.004	
	27	0 / 11 (0)	1 / 11 (9)	0.005	< 0.004～0.009	

物 質 名	年度	基準超過井戸数 調査井戸数 (%)	検出井戸数 調査井戸数 (%)	平均値 (mg/L)	濃度範囲 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.1	<0.1	1 以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.1	<0.1	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.1	<0.1	
1,1,2-トリクロロエタン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.0006	<0.0006	0.006以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0006	<0.0006	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.001	<0.001	0.01以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.003	<0.003	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.003	<0.003	
テトラクロロエチレン	29	0 / 12 (0)	1 / 12 (8)	0.001	<0.001~0.001	0.01以下
	28	0 / 11 (0)	1 / 11 (9)	0.001	<0.001~0.002	
	27	1 / 11 (9)	2 / 11 (18)	0.003	<0.001~0.018	
1,3-ジクロロプロペン	29	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0002	<0.0002	0.002以下
	28	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0002	<0.0002	
	27	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0002	<0.0002	
チウラム	29	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0006	<0.0006	0.006以下
	28	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0006	<0.0006	
	27	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0006	<0.0006	
シマジン	29	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0003	<0.0003	0.003以下
	28	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0003	<0.0003	
	27	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ	29	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.002	<0.002	0.02以下
	28	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.002	<0.002	
	27	0 / 1 (0)	0 / 1 (0)	< 0.002	<0.002	
ベンゼン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.001	<0.001	0.01以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.001	<0.001	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.001	<0.001	
セレン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.002	<0.002	0.01以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.002	<0.002	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	29	0 / 12 (0)	11 / 12 (92)	2.7	<0.02~9.8	10 以下
	28	0 / 11 (0)	10 / 11 (91)	1.7	<0.02~7.9	
	27	0 / 11 (0)	11 / 11 (100)	2	0.17~3.9	
ふっ素	29	0 / 12 (0)	2 / 12 (17)	0.09	<0.08~0.14	0.8以下
	28	0 / 11 (0)	4 / 11 (36)	0.09	<0.08~0.14	
	27	0 / 11 (0)	3 / 11 (27)	0.11	<0.08~0.43	
ほう素	29	0 / 12 (0)	1 / 12 (8)	0.1	<0.1~0.1	1 以下
	28	0 / 11 (0)	1 / 11 (9)	0.1	<0.1~0.1	
	27	0 / 11 (0)	3 / 11 (27)	0.1	<0.1~0.1	
1,4-ジオキサン	29	0 / 12 (0)	0 / 12 (0)	< 0.005	<0.005	0.05以下
	28	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.005	<0.005	
	27	0 / 11 (0)	0 / 11 (0)	< 0.005	<0.005	

イ 継続監視調査結果の経年変化（平成25～29年度）

項 目		年 度	25	26	27	28	29
砒 素	超過地点数／調査地点数		3／5	2／5	2／5	2／4	2／4
	検出地点数／調査地点数		3／5	4／5	3／5	2／4	2／4
	平均値 (mg/L)		0.016	0.011	0.012	0.013	0.016
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.005 ～0.033	<0.005 ～0.020	<0.005 ～0.026	<0.005 ～0.020	<0.005 ～0.037
ジクロロメタン	超過地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	超過地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン	超過地点数／調査地点数		0／28	0／28	0／28	0／25	0／25
	検出地点数／調査地点数		0／28	1／28	0／28	0／25	0／25
	平均値 (mg/L)		<0.0002	0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.0002	<0.0002 ～0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	超過地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／25	8／25	0／25	0／23	1／23
	平均値 (mg/L)		<0.0004	0.0005	<0.0004	<0.0004	0.0004
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.0004	<0.0004 ～0.0010	<0.0004	<0.0004	<0.0004 ～0.0004
1,1-ジクロロエチレン	超過地点数／調査地点数		0／28	0／28	0／28	0／25	0／25
	検出地点数／調査地点数		0／28	0／28	0／28	0／25	0／25
	平均値 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,2-ジクロロエチレン	超過地点数／調査地点数		0／28	0／28	0／28	0／25	0／25
	検出地点数／調査地点数		4／28	3／28	2／28	0／25	0／25
	平均値 (mg/L)		0.004	0.004	0.004	<0.004	<0.004
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.004 ～0.009	<0.004 ～0.008	<0.004 ～0.007	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	超過地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	超過地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	超過地点数／調査地点数		0／28	0／28	0／28	0／25	0／25
	検出地点数／調査地点数		3／28	2／28	1／28	2／25	2／25
	平均値 (mg/L)		0.003	0.003	0.003	0.001	0.001
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.003 ～0.005	<0.003 ～0.006	<0.003 ～0.003	<0.001 ～0.003	<0.001 ～0.002
テトラクロロエチレン	超過地点数／調査地点数		5／28	5／28	4／28	3／25	3／25
	検出地点数／調査地点数		9／28	9／28	9／28	7／25	7／25
	平均値 (mg/L)		0.012	0.012	0.008	0.006	0.007
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.001 ～0.22	<0.001 ～0.23	<0.001 ～0.11	<0.001 ～0.088	<0.001 ～0.11
ベ ン ゼ ン	超過地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	検出地点数／調査地点数		0／25	0／25	0／25	0／23	0／23
	平均値 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	濃 度 範 囲 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	超過地点数／調査地点数		1／4	2／5	0／5	0／5	0／5
	検出地点数／調査地点数		4／4	5／5	5／5	5／5	5／5
	平均値 (mg/L)		6.1	6.4	3.8	3.3	3.4
	濃 度 範 囲 (mg/L)		0.19 ～20	0.77 ～15	0.65 ～8.9	0.55 ～6.6	0.32 ～8.6

（注）超過地点数とは、環境基準値を超過した地点数である。また、濃度範囲は、年平均値の範囲である。

(4) 地下水質調査結果

ア 概況調査

(単位：mg/L)

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	P C B	ジクロロ メタン	四塩化炭素	クロロ エチレン
環境基準					0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	0.02	0.002	0.002
3126	000200	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
4027	000300	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5544	000300	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5642	000600	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5741	000800	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5843	001800	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
5942	003800	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
6045	001200	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
6141	001000	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
6242	000600	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
6245	000600	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002
6441	000800	29	10	12	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002

(単位：mg/L)

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン
環境基準					0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.01	0.002	0.006	0.003
3126	000200	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003
4027	000300	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5544	000300	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5642	000600	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5741	000800	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5843	001800	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
5942	003800	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	—	—	—
6045	001200	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
6141	001000	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
6242	000600	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
6245	000600	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—
6441	000800	29	10	12	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	—	—	—

(単位：mg/L)

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	ふっ素	ほう素	1,4- ジオキサン
環境基準					0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05
3126	000200	29	10	12	<0.002	<0.001	<0.002	1.6	<0.08	<0.1	<0.005
4027	000300	29	10	12	—	<0.001	<0.002	3.8	<0.08	<0.1	<0.005
5544	000300	29	10	12	—	<0.001	<0.002	2.6	<0.08	<0.1	<0.005
5642	000600	29	10	12	—	<0.001	<0.002	2.4	<0.08	<0.1	<0.005
5741	000800	29	10	12	—	<0.001	<0.002	3.0	<0.08	<0.1	<0.005
5843	001800	29	10	12	—	<0.001	<0.002	1.9	<0.08	<0.1	<0.005
5942	003800	29	10	12	—	<0.001	<0.002	4.5	<0.08	<0.1	<0.005
6045	001200	29	10	12	—	<0.001	<0.002	0.87	0.14	<0.1	<0.005
6141	001000	29	10	12	—	<0.001	<0.002	1.7	0.09	<0.1	<0.005
6242	000600	29	10	12	—	<0.001	<0.002	9.8	<0.08	0.1	<0.005
6245	000600	29	10	12	—	<0.001	<0.002	0.68	<0.08	<0.1	<0.005
6441	000800	29	10	12	—	<0.001	<0.002	<0.02	<0.08	<0.1	<0.005

イ 継続監視調査

(单位: mg/L)

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	税 率	ジクロロ メタン	四塩化炭素	クロロ エチレン	1,2－ ジクロロ エタン	1,1 ジクロロ エチレン	1,2－ ジクロロ エチレン	1,1,1－ トリクロロ エタン	1,1,2－ トリクロロ エタン	トリ クロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	ベンゼン	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素
環境基準					0.01	0.02	0.002	0.002	0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.01	0.01	10
3827	000100	29 7 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—	
		29 12 13	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—	
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
4027	000400	29 7 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	
		29 12 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	
5542	000100	29 7 11	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		29 12 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5644	000400	29 7 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001	—		
		29 12 13	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001	—		
5742	003600	29 7 11	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.005	<0.001	—		
		29 12 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.007	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.006	<0.001	—		
5744	000400	29 7 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		29 12 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5840	001700	29 7 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001	—		
		29 12 13	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001	—		
5841	002200	29 7 12	0.043	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		29 12 13	0.030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均	0.037	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5842	002800	29 7 11	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		29 12 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5844	000400	29 7 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.44		
		29 12 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20		
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.32		
5940	000800	29 7 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.004	<0.001	—		
		29 12 13	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.004	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.004	<0.001	—		
5941	001100	29 7 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6		
		29 12 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6		
		平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6		
5941	004200	29 7 11	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.001	0.10	—	—		
		29 12 12	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.001	0.12	—	—		
		平均	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.001	0.11	—	—		
5942	000100	29 7 11	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.001	<0.001	—		
		29 12 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.002	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.002	<0.001	—		
5942	004000	29 7 11	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.002	0.017	—	—		
		29 12 12	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.002	0.016	—	—		
		平均	—	—	—	<0.0002	—	<0.01	<0.004	—	—	0.002	0.017	—	—		
5943	002200	29 7 11	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		29 12 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5945	000800	29 7 11	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		29 12 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
5945	000900	29 7 11	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		29 12 12	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		平均	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6040	000900	29 7 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		29 12 13	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
6041	001400	29 7 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		29 12 13	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—		
6042	004300	29 7 11	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.016	<0.001	—		
		29 12 12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.017	<0.001	—		
		平均	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	0.017	<0.001	—		

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	砒 素	ジクロロ メタン	四塩化炭素	クロロ エチレン	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリ クロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	ベンゼン	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素
環境基準					0.01	0.02	0.002	0.002	0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.01	0.01	10
6043	000100	29	7	11	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		29	12	12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6045	000100	29	7	11	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		29	12	12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6143	000300	29	7	12	<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		29	12	13	<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6145	000500	29	7	11	<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		29	12	12	<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6241	000100	29	7	11	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		29	12	12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6242	000700	29	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
		29	12	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1
		平均			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
6243	000400	29	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2
		29	12	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.81
		平均			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
6243	000500	29	7	12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		29	12	13	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6342	001600	29	7	12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		29	12	13	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6343	001000	29	7	12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		29	12	13	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
6441	000700	29	7	12	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		29	12	13	—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—
		平均			—	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001	—

ウ 汚染井戸周辺地区調査

(単位：mg/L)

地区 番号	井戸 番号	年	月	日	ジクロロメ タン	四塩化炭素	クロロ エチレン	1,2-ジク ロロエタン	1,1-ジク ロロエチレ ン	1,2-ジク ロロエチレ ン	1,1,1-ト リクロロエ タン	1,1,2-ト リクロロエ タン	トリクロロ エチレン	テトラクロ ロエチレン	ベンゼン
環境基準					0.02	0.002	0.002	0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.01	0.01
3827	001200	30	2	14	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001
3827	001300	30	2	14	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001
3827	001400	30	2	14	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.001