Ⅰ　公共用水域

２　水質測定結果

表　公共用水域水質測定結果集計表――――――――――――――――――――――21

鴨川水域　鴨　　川――――――――――――――――――――――21
　　白　　川――――――――――――――――――――――28
　　西高瀬川――――――――――――――――――――――29
高野川水域　高　野　川――――――――――――――――――――――30
　　岩　倉　川――――――――――――――――――――――33
桂川水域　桂　　川――――――――――――――――――――――34
　　弓　削　川――――――――――――――――――――――40
　　新　　川――――――――――――――――――――――41
　　西羽束師川――――――――――――――――――――――42
有栖川水域　有　栖　川――――――――――――――――――――――43
天神川水域　天　神　川――――――――――――――――――――――44
　　御　室　川――――――――――――――――――――――47
清滝川水域　清　滝　川――――――――――――――――――――――49
小畑川水域　小　畑　川――――――――――――――――――――――50
宇治川水域　宇　治　川――――――――――――――――――――――52
　　旧安祥寺川――――――――――――――――――――――54
　　山　科　川――――――――――――――――――――――55
　　七　瀬　川――――――――――――――――――――――57
　　東高瀬川――――――――――――――――――――――58
安曇川水域　久　多　川――――――――――――――――――――――60
　　芦火谷川――――――――――――――――――――――61
　　百　井　川――――――――――――――――――――――62
（参考）宇治川水域　淀川御幸橋――――――――――――――――――――――63

注）表中で使用した用語は次のとおり。

ｍ　／　ｎ：環境基準に適合しない検体数／総検体数

ｋ　／　ｎ：報告下限値以上の検体数／総検体数

報告下限値：府で統一した取扱い方法による。

平　　均※：日間平均値の年間平均値（生活環境項目等）
報告下限値以上の値の年間平均値（特殊項目等）
※報告下限値未満の数値は報告下限値の数値として算出

最小，最大：各年度測定値の最小値及び最大値

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		鴨川上流(1)		
					河川名		鴨川		
26	02052	A		H30	地点名		高橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.4	7.3	36.5	/ 12	11.4
	水温 (℃)				15.0	6.1	29.0	/ 12	12.3
	流量 (m^3／s)				1.12	0.57	2.10	/ 6	1.89
	採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.06
	全水深 (m)				0.22	0.10	0.45	12	0.31
生活環境項目	pH				7.8	7.1	8.5	0 / 12	7.6
	DO (mg/L)				11	9.0	12	0 / 12	11
	BOD (mg/L)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	0.5
	COD (mg/L)				0.8	0.5	1.3	/ 12	1.0
	SS (mg/L)				1	< 1	2	0 / 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.2E03	3.3E02	1.1E04	6 / 12	1.2E03
	全窒素 (mg/L)				0.41	0.31	0.57	/ 4	0.47
	全燐 (mg/L)				0.021	0.018	0.026	/ 4	0.017
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.001	/ 12	< 0.001
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							/	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.33	0.29	0.41	/ 4	0.42
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.34	0.30	0.42	0 / 4	0.43
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.017	0.013	0.024	4 / 4	0.013
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							/	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/	
	大腸菌数 (個/100mL)				91	48	170	4 / 4	460

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		鴨川上流(1)		
					河川名		鴨川		
26	02054	A		H30	地点名		北大路橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.2	8.5	35.1	／ 4	12.2
	水温 (℃)				17.7	7.0	30.5	／ 4	12.8
	流量 (m^3／s)							／	
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	／ 4	0.10
	全水深 (m)				0.12	0.05	0.15	4	0.51
生活環境項目	pH				8.6	7.9	9.3	2 ／ 4	7.6
	DO (mg/L)				11	9.6	12	0 ／ 4	11
	BOD (mg/L)				0.6	＜0.5	0.7	0 ／ 4	0.5
	COD (mg/L)				1.4	1.1	1.6	／ 4	1.3
	SS (mg/L)				1	＜1	2	0 ／ 4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				8.0E03	7.9E02	1.7E04	3 ／ 4	2.7E03
	全窒素 (mg/L)							／	
	全燐 (mg/L)							／	
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	＜0.001	0.001	／ 4	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	／ 4	＜0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0007	＜0.0006	0.0008	／ 4	＜0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)							／	
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)							／	
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)							／	
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)							／	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							／	
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)							／	
	無機性リン (mg/L)							／	
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／ 4	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							／	
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				530	12	1200	4 ／ 4	1200

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		鴨川上流(1)		
					河川名		鴨川		
26	02001	A		H30	地点名		出町橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.5	7.0	36.0	/ 12	11.0
	水温 (℃)				16.5	6.3	33.0	/ 12	12.9
	流量 (m^3／s)				0.77	0.16	1.70	/ 6	1.63
	採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.09
	全水深 (m)				0.27	0.16	0.44	12	0.46
生活環境項目	pH				7.9	7.2	8.8	3 / 12	7.4
	DO (mg/L)				10	8.7	12	0 / 12	10
	BOD (mg/L)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 12	0.6
	COD (mg/L)				1.2	0.9	1.6	/ 12	1.4
	SS (mg/L)				1	< 1	3	0 / 12	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				7.8E03	1.7E02	4.9E04	9 / 12	2.7E03
	全窒素 (mg/L)				0.53	0.33	0.72	/ 4	0.59
	全燐 (mg/L)				0.022	0.017	0.031	/ 4	0.022
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.001	/ 12	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							/	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.40	0.27	0.54	/ 4	0.50
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.41	0.28	0.55	0 / 4	0.51
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01
	無機性リン (mg/L)				0.014	0.011	0.022	4 / 4	0.012
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
	Clイオン (mg/L)							/	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/	
	大腸菌数 (個/100mL)				120	50	180	4 / 4	1600

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		鴨川上流(2)		
					河川名		鴨川		
26	02101	A		H30	地点名		三条大橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.0	7.8	36.9	／ 12	11.3
	水温 (℃)				17.4	7.3	29.2	／ 12	13.6
	流量 (m^3／s)				3.64	0.41	10.00	／ 6	3.41
	採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	／ 12	0.05
	全水深 (m)				0.23	0.12	0.37	12	0.25
生活環境項目	pH				8.2	7.5	9.1	4 ／ 12	7.6
	DO (mg/L)				11	8.9	12	0 ／ 12	10
	BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.7	0 ／ 12	0.6
	COD (mg/L)				1.4	0.8	1.8	／ 12	1.3
	SS (mg/L)				2	< 1	7	0 ／ 12	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				4.3E03	3.3E02	1.3E04	10 ／ 12	2.8E03
	全窒素 (mg/L)				0.74	0.45	1.1	／ 4	0.78
	全燐 (mg/L)				0.026	0.021	0.030	／ 4	0.022
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.002	／ 12	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 4	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.54	0.39	0.71	／ 4	0.65
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.55	0.40	0.72	0 ／ 4	0.66
	ふっ素 (mg/L)				0.09	< 0.08	0.11	0 ／ 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.07	< 0.01	0.13	2 ／ 4	< 0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	< 0.01	0.02	1 ／ 4	0.01
	無機性リン (mg/L)				0.016	0.009	0.021	4 ／ 4	0.012
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				100	14	170	4 ／ 4	670

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		鴨川上流(2)		
					河川名		鴨川		
26	02152	A		H30	地点名		勧進橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.5	7.5	38.2	/ 12	14.1
	水温 (℃)				17.9	6.2	32.9	/ 12	15.4
	流量 (m^3／s)							/	
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 12	0.11
	全水深 (m)				0.37	0.23	0.60	12	0.56
生活環境項目	pH				8.4	7.7	9.5	4 / 12	7.9
	DO (mg/L)				10	9.0	12	0 / 12	11
	BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.5	0 / 12	0.7
	COD (mg/L)				1.8	1.0	2.8	/ 12	1.8
	SS (mg/L)				2	< 1	6	0 / 12	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.7E04	1.3E03	2.2E05	12 / 12	5.0E03
	全窒素 (mg/L)							/	
	全燐 (mg/L)							/	
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.002	/ 12	0.003
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							/	
	ジクロロメタン (mg/L)							/	
	四塩化炭素 (mg/L)							/	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							/	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							/	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							/	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							/	
	トリクロロエチレン (mg/L)							/	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							/	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							/	
	チウラム (mg/L)							/	
	シマジン (mg/L)							/	
	チオベンカルブ (mg/L)							/	
	ベンゼン (mg/L)							/	
	セレン (mg/L)							/	
	硝酸性窒素 (mg/L)							/	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							/	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							/	
	ふっ素 (mg/L)							/	
	ほう素 (mg/L)							/	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							/	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/	
	ニッケル (mg/L)							/	
	モリブデン (mg/L)							/	
	アンチモン (mg/L)							/	
	フェノール (mg/L)							/	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							/	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							/	
	銅 (mg/L)							/	
	鉄(溶解性) (mg/L)							/	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							/	
	クロム (mg/L)							/	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)							/	
	無機性リン (mg/L)							/	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							/	
	Clイオン (mg/L)							/	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/	
	大腸菌数 (個/100mL)				100	20	220	4 / 4	1900

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		鴨川下流		
					河川名		鴨川		
26	00751	A		H30	地点名		鳥羽大橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				24.0	8.1	37.4	／4	17.5
	水温 (℃)				19.7	8.1	30.5	／4	16.5
	流量 (m^3／s)				3.51	0.92	8.70	／4	4.73
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	／4	0.09
	全水深 (m)				0.45	0.27	0.70	4	0.42
生活環境項目	pH				8.6	7.7	9.3	2／4	8.0
	DO (mg/L)				11	9.3	12	0／4	11
	BOD (mg/L)				0.7	＜0.5	1.3	0／4	0.6
	COD (mg/L)				1.9	1.2	2.4	／4	1.7
	SS (mg/L)				3	1	4	0／4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				5.5E03	1.3E03	7.9E03	4／4	1.1E04
	全窒素 (mg/L)							／	
	全燐 (mg/L)							／	
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	＜0.001	0.001	／4	0.003
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	／4	＜0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	／4	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	0／2	＜0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0／2	ND
	鉛 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0／2	＜0.005
	六価クロム (mg/L)				＜0.02	＜0.02	＜0.02	0／2	＜0.02
	砒素 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0／2	＜0.005
	総水銀 (mg/L)				＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0／2	＜0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)							／	
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)							／	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							／	
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)							／	
	無機性リン (mg/L)							／	
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／4	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							／	
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				110	16	220	4／4	2300

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		鴨川下流		
					河川名		鴨川		
26	00701	A		H30	地点名		京川橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.3	8.8	35.0	／ 12	14.3
	水温 (℃)				18.4	7.0	31.2	／ 12	15.1
	流量 (m^3／s)				2.57	1.50	3.70	／ 6	3.90
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.2	／ 12	0.09
	全水深 (m)				0.40	0.24	0.80	12	0.45
生活環境項目	pH				8.7	8.0	9.6	6 ／ 12	7.8
	DO (mg/L)				11	8.7	13	0 ／ 12	10
	BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.7	0 ／ 12	0.7
	COD (mg/L)				1.8	1.4	2.2	／ 12	1.7
	SS (mg/L)				4	1	18	0 ／ 12	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				5.5E03	7.9E02	1.7E04	11 ／ 12	1.2E04
	全窒素 (mg/L)				0.51	0.39	0.67	／ 4	0.67
	全燐 (mg/L)				0.030	0.014	0.050	／ 4	0.024
	全亜鉛 (mg/L)				0.002	< 0.001	0.006	／ 12	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 4	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 2	ND
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.34	0.31	0.35	／ 4	0.52
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.35	0.32	0.36	0 ／ 4	0.53
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.09	0 ／ 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.02	3 ／ 4	0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 ／ 4	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	< 0.01	0.03	2 ／ 4	0.01
	無機性リン (mg/L)				0.021	0.007	0.041	4 ／ 4	0.014
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				110	46	260	4 ／ 4	1900

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		鴨川上流(2)		
					河川名		白川		
26	25601	なし	—	H30	地点名		下河原橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.1	7.8	37.0	／ 12	13.2
	水温 (℃)				16.4	7.4	29.0	／ 12	14.0
	流量 (m^3／s)				0.44	0.35	0.55	／ 6	0.47
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／ 12	0.03
	全水深 (m)				0.15	0.08	0.22	12	0.15
生活環境項目	pH				7.9	7.8	8.1	／ 12	7.8
	DO (mg/L)				9.8	7.4	12	／ 12	10
	BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	1.7	／ 12	0.6
	COD (mg/L)				2.6	1.6	3.7	／ 12	2.5
	SS (mg/L)				8	2	25	／ 12	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.5E04	2.8E03	1.3E05	／ 12	4.6E03
	全窒素 (mg/L)				0.73	0.52	1.0	／ 4	0.75
	全燐 (mg/L)				0.030	0.022	0.039	／ 4	0.025
	全亜鉛 (mg/L)				0.002	< 0.001	0.004	／ 12	0.003
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0013	0.0013	0.0013	／ 1	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.51	0.42	0.65	／ 4	0.56
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.52	0.43	0.66	0 ／ 4	0.57
	ふっ素 (mg/L)				0.09	0.08	0.10	0 ／ 4	0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)							／	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							／	
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	< 0.01	0.02	1 ／ 2	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.014	0.012	0.015	2 ／ 2	0.010
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				1800	400	5000	4 ／ 4	1500

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		鴨川下流		
					河川名		西高瀬川		
26	25801	なし	―	H30	地点名		天神橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				20.6	7.9	36.1	／ 12	14.7
	水温 (℃)				21.1	15.4	29.6	／ 12	20.5
	流量 (m^3／s)				2.07	1.30	2.60	／ 6	3.06
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.2	／ 12	0.06
	全水深 (m)				0.37	0.24	1.00	12	0.31
生活環境項目	pH				6.9	6.8	7.0	／ 12	6.9
	DO (mg/L)				8.3	6.8	9.6	／ 12	7.3
	BOD (mg/L)				1.1	0.5	1.7	／ 12	1.5
	COD (mg/L)				6.0	5.0	7.3	／ 12	6.0
	SS (mg/L)				2	＜1	5	／ 12	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.4E04	4.9E03	4.9E04	／ 12	1.5E04
	全窒素 (mg/L)				6.6	5.1	8.0	／ 6	7.0
	全燐 (mg/L)				0.42	0.26	0.63	／ 6	0.54
	全亜鉛 (mg/L)				0.037	0.025	0.049	／ 12	0.047
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	／ 1	＜0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	／ 1	0.0025
健康項目	カドミウム (mg/L)				0.0003	＜0.0003	0.0003	0 ／ 4	＜0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0 ／ 4	＜0.005
	六価クロム (mg/L)				＜0.02	＜0.02	＜0.02	0 ／ 4	＜0.02
	砒素 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0 ／ 4	＜0.005
	総水銀 (mg/L)				＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0 ／ 4	＜0.0005
	PCB (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 2	ND
	ジクロロメタン (mg/L)				＜0.002	＜0.002	＜0.002	0 ／ 4	＜0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	0 ／ 4	＜0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	0 ／ 4	＜0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				＜0.01	＜0.01	＜0.01	0 ／ 4	＜0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				＜0.004	＜0.004	＜0.004	0 ／ 4	＜0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				＜0.1	＜0.1	＜0.1	0 ／ 4	＜0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	0 ／ 4	＜0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				＜0.001	＜0.001	＜0.001	0 ／ 4	＜0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				＜0.001	＜0.001	＜0.001	0 ／ 4	＜0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	0 ／ 2	＜0.0002
	チウラム (mg/L)				＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	0 ／ 2	＜0.0006
	シマジン (mg/L)				＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	0 ／ 2	＜0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				＜0.002	＜0.002	＜0.002	0 ／ 2	＜0.002
	ベンゼン (mg/L)				＜0.001	＜0.001	＜0.001	0 ／ 4	＜0.001
	セレン (mg/L)				＜0.002	＜0.002	＜0.002	0 ／ 4	＜0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				5.9	4.8	7.2	／ 6	5.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.02	0.01	0.06	／ 6	0.03
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				5.9	4.8	7.2	0 ／ 6	5.9
	ふっ素 (mg/L)				0.09	＜0.08	0.09	0 ／ 4	0.09
	ほう素 (mg/L)				＜0.1	＜0.1	＜0.1	0 ／ 4	＜0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0 ／ 4	＜0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				＜0.006	＜0.006	＜0.006	0 ／ 4	＜0.006
	ニッケル (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0 ／ 4	＜0.005
	モリブデン (mg/L)				＜0.007	＜0.007	＜0.007	0 ／ 4	＜0.007
	アンチモン (mg/L)				＜0.002	＜0.002	＜0.002	0 ／ 4	＜0.002
	フェノール (mg/L)				＜0.001	＜0.001	＜0.001	0 ／ 4	＜0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				＜0.1	＜0.1	＜0.1	0 ／ 4	＜0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				＜0.01	＜0.01	＜0.01	0 ／ 4	＜0.01
	銅 (mg/L)				＜0.01	＜0.01	＜0.01	0 ／ 4	＜0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.02	0.02	0.02	4 ／ 4	0.02
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01	＜0.01	0.01	2 ／ 4	＜0.01
	クロム (mg/L)				＜0.01	＜0.01	＜0.01	0 ／ 4	＜0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.09	0.07	0.11	4 ／ 4	0.07
	無機性リン (mg/L)				0.35	0.22	0.49	4 ／ 4	0.58
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／ 12	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.02	0.01	0.02	4 ／ 4	0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				1400	240	2200	4 ／ 4	10000

（注）「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		高野川上流		
					河川名		高野川		
26	01701	AA		H30	地点名		三宅橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.6	4.5	34.3	／ 12	11.4
	水温 (℃)				15.6	6.5	26.2	／ 12	12.5
	流量 (m^3／s)				0.61	0.29	1.00	／ 6	1.02
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／ 12	0.05
	全水深 (m)				0.19	0.08	0.34	12	0.27
生活環境項目	pH				7.9	7.5	8.5	0 ／ 12	7.7
	DO (mg/L)				10	8.6	12	0 ／ 12	11
	BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.6	0 ／ 12	0.5
	COD (mg/L)				1.2	< 0.5	3.4	／ 12	1.1
	SS (mg/L)				< 1	< 1	< 1	0 ／ 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				5.4E03	1.3E02	2.4E04	12 ／ 12	2.0E03
	全窒素 (mg/L)				0.71	0.60	0.94	／ 4	0.81
	全燐 (mg/L)				0.022	0.019	0.026	／ 4	0.023
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.002	／ 12	0.001
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 4	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.60	0.54	0.64	／ 4	0.72
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.61	0.55	0.65	0 ／ 4	0.73
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.09	0 ／ 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	< 0.01	0.02	2 ／ 4	0.01
	無機性リン (mg/L)				0.020	0.017	0.025	4 ／ 4	0.015
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				67	37	130	4 ／ 4	550

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		高野川下流		
					河川名		高野川		
26	01852	A		H30	地点名		高野橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.9	6.1	34.1	／ 4	12.3
	水温 (℃)				17.6	7.0	30.1	／ 4	13.2
	流量 (m^3／s)							／	
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	／ 4	0.07
	全水深 (m)				0.30	0.21	0.40	4	0.35
生活環境項目	pH				8.9	8.3	9.6	2 ／ 4	7.9
	DO (mg/L)				11	10	12	0 ／ 4	11
	BOD (mg/L)				0.5	＜0.5	0.6	0 ／ 4	＜0.5
	COD (mg/L)				1.4	1.1	1.7	／ 4	1.3
	SS (mg/L)				1	＜1	1	0 ／ 4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				5.4E03	4.6E02	1.3E04	3 ／ 4	5.7E03
	全窒素 (mg/L)							／	
	全燐 (mg/L)							／	
	全亜鉛 (mg/L)				＜0.001	＜0.001	＜0.001	／ 4	0.001
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	／ 4	＜0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0009	＜0.0006	0.0016	／ 4	＜0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)							／	
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)							／	
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)							／	
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄（溶解性） (mg/L)							／	
	マンガン（溶解性） (mg/L)							／	
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)							／	
	無機性リン (mg/L)							／	
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／ 4	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							／	
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				160	56	300	4 ／ 4	2200

（注）「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		高野川下流		
					河川名		高野川		
26	01801	A		H30	地点名		河合橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.3	7.1	36.4	／ 12	11.1
	水温 (℃)				16.4	7.2	26.0	／ 12	13.9
	流量 (m^3／s)				0.95	0.46	1.90	／ 6	1.51
	採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	／ 12	0.06
	全水深 (m)				0.25	0.18	0.37	12	0.31
生活環境項目	pH				7.8	7.1	9.2	1 ／ 12	7.6
	DO (mg/L)				10	9.0	12	0 ／ 12	10
	BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.7	0 ／ 12	0.6
	COD (mg/L)				1.4	0.8	1.8	／ 12	1.3
	SS (mg/L)				1	< 1	2	0 ／ 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				4.5E03	2.2E02	1.4E04	9 ／ 12	3.8E03
	全窒素 (mg/L)				0.86	0.78	1.0	／ 4	0.85
	全燐 (mg/L)				0.025	0.022	0.029	／ 4	0.021
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.003	／ 12	0.001
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0008	< 0.0006	0.0013	／ 4	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.69	0.51	0.80	／ 4	0.73
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.70	0.52	0.81	0 ／ 4	0.74
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.09	0 ／ 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 ／ 4	0.01
	無機性リン (mg/L)				0.014	0.009	0.016	4 ／ 4	0.014
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				80	9	120	4 ／ 4	1300

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準類型指定	調査年度	水域名		高野川下流		
					河川名		岩倉川		
26	25301	なし	—	H30	地点名		千石橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				20.0	5.6	36.5	/ 12	12.0
	水温 (℃)				17.4	6.8	29.5	/ 12	13.9
	流量 (m^3／s)				0.16	0.08	0.28	/ 6	0.31
	採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.04
	全水深 (m)				0.29	0.14	0.40	12	0.22
生活環境項目	pH				8.5	7.8	9.1	/ 12	7.8
	DO (mg/L)				11	9.9	13	/ 12	10
	BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.6	/ 12	0.6
	COD (mg/L)				2.0	1.5	3.1	/ 12	1.7
	SS (mg/L)				1	< 1	5	/ 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.9E04	4.6E02	7.9E04	/ 12	3.1E03
	全窒素 (mg/L)				0.51	0.42	0.58	/ 4	0.66
	全燐 (mg/L)				0.035	0.029	0.048	/ 4	0.032
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.004	/ 12	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							/	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	0.003
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.38	0.27	0.51	/ 4	0.52
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.39	0.28	0.52	0 / 4	0.54
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.06	0.06	0.06	2 / 2	0.07
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.033	0.023	0.043	2 / 2	0.010
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							/	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/	
	大腸菌数 (個/100mL)				240	130	420	4 / 4	1600

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		桂川上流		
					河川名		桂川		
26	00354	A/生物A		H30	地点名		八千代橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				17.8	0.5	32.2	/ 12	14.0
	水温 (℃)				14.5	3.9	28.1	/ 12	13.4
	流量 (m^3／s)				8.32	2.20	18.00	/ 6	5.07
	採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.07
	全水深 (m)				0.28	0.10	0.45	12	0.36
生活環境項目	pH				7.6	7.3	8.2	0 / 12	7.6
	DO (mg/L)				10	9.1	12	0 / 12	11
	BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.5	0 / 12	0.6
	COD (mg/L)				0.9	< 0.5	1.4	/ 12	1.3
	SS (mg/L)				2	< 1	3	0 / 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				4.0E03	2.3E02	1.7E04	7 / 12	9.9E02
	全窒素 (mg/L)				0.26	0.17	0.35	/ 4	0.31
	全燐 (mg/L)				0.011	0.009	0.013	/ 4	0.012
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.005	0 / 12	0.001
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	0.00008
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	0.0007
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
	PCB (mg/L)							/	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.20	0.08	0.32	/ 2	0.24
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 2	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.21	0.09	0.33	0 / 2	0.25
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.006	0.005	0.007	2 / 2	0.008
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							/	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.015	0.011	0.018	2 / 2	0.018
	大腸菌数 (個/100mL)				55	5	120	4 / 4	230

（注）「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		桂川上流		
					河川名		桂川		
26	00301	A/生物B		H30	地点名		渡月橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				17.7	4.1	35.2	/ 12	17.3
	水温 (℃)				16.4	7.9	27.4	/ 12	15.6
	流量 (m^3／s)							/	
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.2	/ 12	0.13
	全水深 (m)				0.49	0.30	0.80	12	0.66
生活環境項目	pH				7.8	7.6	8.3	0 / 12	7.7
	DO (mg/L)				10	8.4	12	0 / 12	10
	BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.8	0 / 12	0.7
	COD (mg/L)				1.7	1.3	2.4	/ 12	2.0
	SS (mg/L)				2	< 1	4	0 / 12	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.0E04	7.9E01	4.9E04	7 / 12	6.5E03
	全窒素 (mg/L)				0.67	0.54	0.80	/ 12	0.82
	全燐 (mg/L)				0.047	0.024	0.077	/ 12	0.047
	全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.002	0.003	0 / 2	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 1	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
	PCB (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 1	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.50	0.36	0.66	/ 6	0.63
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.02	0.01	0.02	/ 6	0.03
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.52	0.38	0.67	0 / 6	0.65
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	P-ジクロロベンゼン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	イソプロチオラン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	フェノブカルブ (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	トルエン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	キシレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/	
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)							/	
	アンチモン (mg/L)							/	
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							/	
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.05
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.04	0.01	0.08	12 / 12	0.07
	無機性リン (mg/L)				0.034	0.014	0.063	12 / 12	0.035
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	0 / 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)				7.5	5.3	10	12 / 12	7.7
	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.028	0.017	0.033	4 / 4	0.029
	大腸菌数 (個/100mL)							/	

（注）「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		桂川下流(1)		
					河川名		桂川		
26	00401	A/生物B		H30	地点名		西大橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.1	7.7	34.5	/ 12	19.4
	水温 (℃)				16.8	7.7	29.3	/ 12	16.3
	流量 (m^3／s)				16.80	6.67	42.79	/ 11	17.34
	採取水深 (m)				0.2	0.1	0.3	/ 12	0.23
	全水深 (m)				0.79	0.30	1.50	12	1.24
生活環境項目	pH				7.9	7.6	9.2	1 / 12	7.7
	DO (mg/L)				10	8.9	12	0 / 12	10
	BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	1.1	0 / 12	0.7
	COD (mg/L)				1.8	1.2	2.4	/ 12	2.0
	SS (mg/L)				3	< 1	6	0 / 12	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.8E03	2.2E02	1.4E04	8 / 12	5.4E03
	全窒素 (mg/L)				0.63	0.30	0.78	/ 12	0.77
	全燐 (mg/L)				0.045	0.028	0.079	/ 12	0.049
	全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.002	0.004	0 / 2	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0008	< 0.0006	0.0010	0 / 2	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 1	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
	PCB (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 1	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 12	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.44	0.11	0.65	/ 6	0.60
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.02	/ 6	0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.45	0.11	0.65	0 / 6	0.62
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
要監視項目	P-ジクロロベンゼン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	イソプロチオラン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	フェノブカルブ (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	トルエン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	キシレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							/	
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)							/	
	アンチモン (mg/L)							/	
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							/	
	銅 (mg/L)							/	
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.05
	マンガン(溶解性) (mg/L)							/	
	クロム (mg/L)							/	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	< 0.01	0.05	11 / 12	0.03
	無機性リン (mg/L)				0.032	0.014	0.066	12 / 12	0.035
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	0 / 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)				7.4	5.3	10	12 / 12	7.5
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/	
	大腸菌数 (個/100mL)							/	

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		桂川下流(2)		
					河川名		桂川		
26	00551	A/生物B		H30	地点名		久世橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.5	9.2	33.3	／ 4	18.7
	水温 (℃)				17.3	8.6	27.2	／ 4	15.6
	流量 (m^3／s)							／	
	採取水深 (m)				0.3	0.2	0.4	／ 4	0.30
	全水深 (m)				1.60	1.20	1.90	4	1.55
生活環境項目	pH				7.7	7.5	7.7	0 ／ 4	7.6
	DO (mg/L)				9.5	8.1	11	0 ／ 4	10
	BOD (mg/L)				0.6	0.5	0.8	0 ／ 4	0.7
	COD (mg/L)				1.7	1.4	2.0	／ 4	2.0
	SS (mg/L)				3	2	4	0 ／ 4	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.8E03	1.3E02	4.9E03	3 ／ 4	8.8E03
	全窒素 (mg/L)				0.66	0.52	0.76	／ 4	0.86
	全燐 (mg/L)				0.044	0.039	0.050	／ 4	0.060
	全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.003	0.003	0 ／ 1	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)				＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	0 ／ 1	＜ 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	0 ／ 1	＜ 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)				＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	0 ／ 2	＜ 0.005
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)				＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	0 ／ 2	＜ 0.005
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.54	0.38	0.69	／ 4	0.67
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	＜ 0.01	0.01	／ 4	0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.54	0.39	0.69	0 ／ 4	0.68
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)				＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	0 ／ 2	＜ 0.005
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.02	0.02	0.02	1 ／ 1	0.05
	マンガン(溶解性) (mg/L)				＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	0 ／ 1	＜ 0.01
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	0.02	0.02	4 ／ 4	0.06
	無機性リン (mg/L)				0.030	0.023	0.040	4 ／ 4	0.044
	透視度 (度)				＞ 30	＞ 30	＞ 30	／ 4	＞ 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	0 ／ 2	＜ 0.01
	Clイオン (mg/L)				7.6	6.3	10	4 ／ 4	7.9
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		桂川下流(2)		
					河川名		桂川		
26	00552	A/生物B		H30	地点名		羽束師橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				20.0	10.9	34.7	／4	17.6
	水温 (℃)				19.1	12.1	28.7	／4	17.4
	流量 (m^3／s)				21.47	14.63	30.79	／4	19.30
	採取水深 (m)				0.3	0.2	0.3	／4	0.28
	全水深 (m)				1.20	0.80	1.50	4	1.40
生活環境項目	pH				7.6	7.5	7.7	0／4	7.5
	DO (mg/L)				9.4	8.6	10	0／4	9.6
	BOD (mg/L)				1.1	0.7	1.7	0／4	0.9
	COD (mg/L)				3.0	2.3	3.5	／4	3.0
	SS (mg/L)				4	2	7	0／4	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				9.6E03	4.9E02	2.4E04	3／4	4.2E03
	全窒素 (mg/L)				2.2	0.87	3.1	／4	2.4
	全燐 (mg/L)				0.18	0.075	0.28	／4	0.17
	全亜鉛 (mg/L)				0.010	0.010	0.010	0／1	0.008
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	0／1	＜0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0014	0.0014	0.0014	0／1	＜0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0／2	＜0.005
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0／2	＜0.005
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.8	0.70	2.8	／4	2.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	＜0.01	0.02	／4	0.02
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.8	0.71	2.8	0／4	2.1
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0／4	＜0.005
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	0.01	0.01	1／1	0.04
	マンガン(溶解性) (mg/L)				＜0.01	＜0.01	＜0.01	0／1	＜0.01
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.07	0.02	0.19	4／4	0.06
	無機性リン (mg/L)				0.14	0.053	0.25	4／4	0.15
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／4	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01	＜0.01	0.01	1／2	0.02
	Clイオン (mg/L)				15	8.2	19	4／4	15
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		桂川下流(2)		
					河川名		桂川		
26	00501	A/生物B		H30	地点名		宮前橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				20.5	8.1	37.2	/ 12	20.4
	水温 (℃)				18.6	10.5	30.8	/ 12	18.2
	流量 (m^3／s)				26.11	11.26	50.75	/ 11	24.62
	採取水深 (m)				0.8	0.7	0.9	/ 12	0.76
	全水深 (m)				4.06	3.50	4.40	12	3.88
生活環境項目	pH				7.6	7.3	8.2	0 / 12	7.5
	DO (mg/L)				9.6	8.7	11	0 / 12	9.7
	BOD (mg/L)				1.0	0.6	1.5	0 / 12	1.0
	COD (mg/L)				3.0	1.8	3.6	/ 12	3.1
	SS (mg/L)				4	1	8	0 / 12	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.6E04	7.0E02	1.3E05	11 / 12	2.1E04
	全窒素 (mg/L)				2.2	1.0	3.7	/ 12	2.2
	全燐 (mg/L)				0.17	0.085	0.27	/ 12	0.15
	全亜鉛 (mg/L)				0.011	0.007	0.014	0 / 4	0.010
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0010	< 0.0006	0.0014	0 / 4	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 1	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
	PCB (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 1	ND
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.9	0.96	3.4	/ 12	1.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.02	/ 12	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.9	0.97	3.4	0 / 12	1.8
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.006
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.006
	P-ジクロロベンゼン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	イソプロチオラン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	フェノブカルブ (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	トルエン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							/	
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.03
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.06	0.02	0.14	12 / 12	0.07
	無機性リン (mg/L)				0.14	0.072	0.24	12 / 12	0.13
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	0 / 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02
	Clイオン (mg/L)				15	8.6	22	12 / 12	15
	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.046	0.033	0.057	4 / 4	0.044
	大腸菌数 (個/100mL)								

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		弓削川		
					河川名		弓削川		
26	02301	A		H30	地点名		寺田橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				18.2	0.8	31.5	／ 12	13.7
	水温 (℃)				16.2	4.8	29.1	／ 12	14.1
	流量 (m^3／s)				1.33	0.23	2.90	／ 6	0.82
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／ 12	0.06
	全水深 (m)				0.18	0.09	0.33	12	0.29
生活環境項目	pH				7.5	7.3	8.4	0 ／ 12	7.5
	DO (mg/L)				10	8.8	12	0 ／ 12	11
	BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.7	0 ／ 12	0.6
	COD (mg/L)				1.1	0.6	1.7	／ 12	1.4
	SS (mg/L)				1	< 1	2	0 ／ 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				8.8E03	3.3E02	4.9E04	10 ／ 12	3.4E04
	全窒素 (mg/L)				0.33	0.22	0.37	／ 4	0.31
	全燐 (mg/L)				0.014	0.012	0.015	／ 4	0.013
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.002	／ 12	0.001
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.21	0.07	0.34	／ 4	0.23
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 4	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.22	0.08	0.35	0 ／ 4	0.24
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.09	0 ／ 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.03	< 0.01	0.04	3 ／ 4	0.03
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01	0.01	0.02	4 ／ 4	0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	0.01
	無機性リン (mg/L)				0.007	0.005	0.009	4 ／ 4	0.006
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	Clイオン (mg/L)				7.7	7.6	7.7	2 ／ 2	7.6
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				80	20	150	4 ／ 4	1100

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		桂川下流(2)		
					河川名		新川		
26	24703	なし	—	H30	地点名		上久世橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				22.5	5.7	37.5	/ 12	15.5
	水温 (℃)				18.7	7.2	28.0	/ 12	16.6
	流量 (m^3／s)				0.21	0.04	0.32	/ 6	0.27
	採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 12	0.05
	全水深 (m)				0.21	0.12	0.30	12	0.23
生活環境項目	pH				9.1	7.4	10.0	/ 12	7.7
	DO (mg/L)				12	10	15	/ 12	9.3
	BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.8	/ 12	0.7
	COD (mg/L)				2.0	0.9	2.8	/ 12	1.9
	SS (mg/L)				3	< 1	10	/ 12	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.0E04	1.1E02	1.3E05	/ 12	3.0E03
	全窒素 (mg/L)				0.77	0.55	1.0	/ 4	0.73
	全燐 (mg/L)				0.033	0.013	0.060	/ 4	0.035
	全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.002	0.006	/ 12	0.008
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0010	0.0010	0.0010	/ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							/	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.50	0.30	0.92	/ 4	0.53
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	/ 4	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.51	0.31	0.93	0 / 4	0.54
	ふっ素 (mg/L)				0.09	< 0.08	0.10	0 / 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.03
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.04	0.03	0.04	2 / 2	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.026	0.010	0.042	2 / 2	0.014
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							/	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/	
	大腸菌数 (個/100mL)				240	7	440	4 / 4	2000

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		桂川下流(2)		
					河川名		西羽束師川		
26	24801	なし	—	H30	地点名		自動車試験場横		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				25.2	15.0	39.1	／ 5	18.5
	水温 (℃)				20.9	12.6	30.9	／ 5	17.2
	流量 (m^3／s)				0.92	0.79	1.00	／ 4	1.36
	採取水深 (m)				0.2	0.2	0.2	／ 5	0.18
	全水深 (m)				1.09	1.00	1.18	5	0.91
生活環境項目	pH				8.5	7.5	9.4	／ 4	7.8
	DO (mg/L)				11	8.6	15	／ 4	11
	BOD (mg/L)				0.6	0.5	0.8	／ 4	0.9
	COD (mg/L)				2.2	1.8	2.9	／ 4	2.4
	SS (mg/L)				4	3	5	／ 4	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.3E04	7.9E02	2.3E04	／ 4	5.6E03
	全窒素 (mg/L)				0.58	0.40	0.74	／ 4	0.70
	全燐 (mg/L)				0.065	0.037	0.10	／ 4	0.049
	全亜鉛 (mg/L)				0.004	0.002	0.007	／ 4	0.010
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 1	0.0016
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.39	0.29	0.53	／ 4	0.47
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	／ 4	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.40	0.30	0.54	0 ／ 4	0.48
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.09	0 ／ 4	0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.09	0.09	0.09	2 ／ 2	0.05
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.02	0.01	0.03	2 ／ 2	0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	0.02	0.02	2 ／ 2	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.058	0.043	0.072	2 ／ 2	0.033
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 5	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		有栖川		
					河川名		有栖川		
26	02601	A		H30	地点名		梅津新橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.1	4.6	36.9	／ 12	16.4
	水温 (℃)				18.5	7.6	31.6	／ 12	16.8
	流量 (m^3／s)				0.51	0.24	1.00	／ 6	0.65
	採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	／ 12	0.07
	全水深 (m)				0.23	0.17	0.31	12	0.35
生活環境項目	pH				8.8	7.5	9.4	8 ／ 12	8.2
	DO (mg/L)				10	8.4	13	0 ／ 12	11
	BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.1	0 ／ 12	1.1
	COD (mg/L)				2.2	1.7	2.9	／ 12	2.5
	SS (mg/L)				5	1	12	0 ／ 12	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.0E04	2.8E03	4.9E04	12 ／ 12	2.2E04
	全窒素 (mg/L)				0.75	0.46	0.89	／ 4	0.66
	全燐 (mg/L)				0.060	0.039	0.099	／ 4	0.051
	全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.001	0.004	／ 12	0.003
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 1	0.0025
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 2	ND
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.41	0.31	0.62	／ 4	0.46
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	／ 4	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.42	0.32	0.63	0 ／ 4	0.47
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.08	0 ／ 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	0.01	0.02	4 ／ 4	0.03
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 ／ 4	0.01
	無機性リン (mg/L)				0.049	0.030	0.087	4 ／ 4	0.029
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 ／ 4	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				500	120	1300	4 ／ 4	3900

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		天神川		
					河川名		天神川		
26	02752	A		H30	地点名		原谷川合流点		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				16.3	6.2	28.5	／4	15.2
	水温 (℃)				13.3	6.2	21.0	／4	15.0
	流量 (m^3／s)				0.06	0.03	0.09	／4	0.08
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／4	0.03
	全水深 (m)				0.17	0.13	0.24	4	0.14
生活環境項目	pH				7.6	7.5	7.7	0／4	7.6
	DO (mg/L)				10	8.4	12	0／4	10
	BOD (mg/L)				＜0.5	＜0.5	＜0.5	0／4	0.7
	COD (mg/L)				1.1	0.8	1.2	／4	1.2
	SS (mg/L)				1	＜1	1	0／4	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				4.3E03	4.9E02	1.3E04	2／4	2.0E03
	全窒素 (mg/L)				0.42	0.30	0.53	／4	0.45
	全燐 (mg/L)				0.013	0.011	0.015	／4	0.014
	全亜鉛 (mg/L)				0.002	0.002	0.002	／4	0.003
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	／1	＜0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	／1	＜0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)							／	
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)							／	
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.31	0.20	0.41	／2	0.35
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				＜0.01	＜0.01	＜0.01	／2	＜0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.32	0.21	0.42	0／2	0.36
	ふっ素 (mg/L)				＜0.08	＜0.08	＜0.08	0／2	＜0.08
	ほう素 (mg/L)				＜0.1	＜0.1	＜0.1	0／2	＜0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				＜0.006	＜0.006	＜0.006	0／2	＜0.006
	ニッケル (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0／2	＜0.005
	モリブデン (mg/L)				＜0.007	＜0.007	＜0.007	0／2	＜0.007
	アンチモン (mg/L)				＜0.002	＜0.002	＜0.002	0／2	＜0.002
	フェノール (mg/L)				＜0.001	＜0.001	＜0.001	0／2	＜0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				＜0.1	＜0.1	＜0.1	0／2	＜0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)							／	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							／	
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	＜0.01	0.01	1／2	＜0.01
	無機性リン (mg/L)				0.010	0.006	0.013	2／2	0.008
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／4	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				＜0.01	＜0.01	＜0.01	0／2	＜0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				43	11	97	4／4	360

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		天神川		
					河川名		天神川		
26	02751	A		H30	地点名		二条裏橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.0	4.3	35.0	／ 12	16.1
	水温 (℃)				15.9	5.0	30.7	／ 12	16.1
	流量 (m^3／s)				0.09	0.02	0.31	／ 6	0.08
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	／ 12	0.02
	全水深 (m)				0.11	0.05	0.18	12	0.10
生活環境項目	pH				8.0	7.6	9.2	2 ／ 12	8.3
	DO (mg/L)				11	9.1	13	0 ／ 12	11
	BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.8	0 ／ 12	0.7
	COD (mg/L)				1.5	0.8	1.9	／ 12	1.7
	SS (mg/L)				1	< 1	3	0 ／ 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.7E04	1.7E03	4.9E04	12 ／ 12	6.9E03
	全窒素 (mg/L)				1.0	0.68	1.5	／ 4	1.3
	全燐 (mg/L)				0.035	0.026	0.050	／ 4	0.037
	全亜鉛 (mg/L)				0.002	< 0.001	0.003	／ 12	0.003
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0020	0.0020	0.0020	／ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 2	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 2	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 2	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 2	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 2	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.1	0.70	1.5	／ 2	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 2	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.1	0.71	1.5	0 ／ 2	1.2
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 ／ 2	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 ／ 2	< 0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	0.01	0.01	2 ／ 2	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.040	0.034	0.045	2 ／ 2	0.015
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				420	230	660	4 ／ 4	1800

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		天神川		
					河川名		天神川		
26	02702	A		H30	地点名		西京極橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.6	5.1	36.5	／ 12	16.4
	水温 (℃)				19.0	7.1	32.8	／ 12	16.2
	流量 (m^3／s)				0.48	0.13	0.94	／ 6	0.46
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／ 12	0.03
	全水深 (m)				0.12	0.03	0.20	12	0.14
生活環境項目	pH				8.9	8.0	9.7	8 ／ 12	8.3
	DO (mg/L)				11	8.8	15	0 ／ 12	11
	BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.4	0 ／ 12	0.7
	COD (mg/L)				1.9	1.3	3.2	／ 12	1.9
	SS (mg/L)				3	< 1	14	0 ／ 12	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.0E04	2.2E02	3.3E04	9 ／ 12	2.9E03
	全窒素 (mg/L)				0.57	0.42	0.72	／ 4	0.85
	全燐 (mg/L)				0.045	0.033	0.057	／ 4	0.036
	全亜鉛 (mg/L)				0.002	0.001	0.004	／ 12	0.003
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0008	0.0008	0.0008	／ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 2	ND
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.47	0.30	0.61	／ 4	0.63
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	／ 4	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.48	0.31	0.62	0 ／ 4	0.64
	ふっ素 (mg/L)				0.08	< 0.08	0.08	0 ／ 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.03	0.02	0.06	4 ／ 4	0.03
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	0.01	0.03	4 ／ 4	0.01
	無機性リン (mg/L)				0.037	0.024	0.053	4 ／ 4	0.020
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				140	46	340	4 ／ 4	2700

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		天神川		
					河川名		御室川		
26	24611	なし	—	H30	地点名		三宝寺川合流点		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				22.7	13.5	34.2	／ 4	16.2
	水温 (℃)				18.2	10.2	26.0	／ 4	16.8
	流量 (m^3／s)				0.15	0.03	0.38	／ 4	0.07
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	／ 4	0.01
	全水深 (m)				0.07	0.04	0.15	4	0.05
生活環境項目	pH				7.9	7.5	8.5	／ 4	7.7
	DO (mg/L)				9.9	8.2	12	／ 4	11
	BOD (mg/L)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	／ 4	0.6
	COD (mg/L)				1.1	0.9	1.2	／ 4	1.4
	SS (mg/L)				1	< 1	1	／ 4	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.2E04	7.9E02	4.9E04	／ 4	3.4E03
	全窒素 (mg/L)				0.35	0.19	0.50	／ 4	0.42
	全燐 (mg/L)				0.022	0.013	0.036	／ 4	0.030
	全亜鉛 (mg/L)				0.002	< 0.001	0.003	／ 4	0.004
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 1	0.0034
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)							／	
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)							／	
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.27	0.24	0.29	／ 2	0.33
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 2	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.28	0.25	0.30	0 ／ 2	0.34
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 ／ 2	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)							／	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							／	
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	0.02	0.02	2 ／ 2	0.01
	無機性リン (mg/L)				0.014	0.010	0.017	2 ／ 2	0.008
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 4	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				150	13	320	4 ／ 4	1600

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		天神川		
					河川名		御室川		
26	24610	なし	—	H30	地点名		太子道橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				18.3	3.0	34.6	／ 12	15.4
	水温 (℃)				16.3	6.4	29.8	／ 12	15.7
	流量 (m^3／s)				0.21	0.05	0.52	／ 6	0.11
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／ 12	0.03
	全水深 (m)				0.16	0.05	0.32	12	0.15
生活環境項目	pH				8.2	7.7	9.4	／ 12	8.3
	DO (mg/L)				11	9.1	12	／ 12	11
	BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.8	／ 12	0.7
	COD (mg/L)				1.8	1.3	3.3	／ 12	1.7
	SS (mg/L)				1	< 1	5	／ 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.8E04	7.9E02	7.9E04	／ 12	2.9E03
	全窒素 (mg/L)				0.43	0.24	0.68	／ 4	0.66
	全燐 (mg/L)				0.024	0.015	0.033	／ 4	0.031
	全亜鉛 (mg/L)				0.002	< 0.001	0.006	／ 12	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0014	0.0014	0.0014	／ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 2	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 2	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 2	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 2	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 2	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.41	0.25	0.56	／ 2	0.53
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 2	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.42	0.26	0.57	0 ／ 2	0.54
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 ／ 2	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.02	0.01	0.02	2 ／ 2	0.02
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	0.01	0.01	2 ／ 2	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.025	0.021	0.029	2 ／ 2	0.012
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				540	270	1200	4 ／ 4	2500

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		清滝川		
					河川名		清滝川		
26	01901	AA		H30	地点名		落合橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				18.1	3.6	34.0	／ 12	12.0
	水温 (℃)				13.7	5.1	24.1	／ 12	13.2
	流量 (m^3／s)				1.17	0.59	1.70	／ 6	1.38
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	／ 12	0.10
	全水深 (m)				0.34	0.20	0.60	12	0.48
生活環境項目	pH				7.8	7.6	8.2	0 ／ 12	7.7
	DO (mg/L)				10	8.2	12	0 ／ 12	11
	BOD (mg/L)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 ／ 12	0.5
	COD (mg/L)				0.7	0.5	1.1	／ 12	1.1
	SS (mg/L)				1	< 1	1	0 ／ 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.6E03	4.6E01	7.9E03	11 ／ 12	2.7E03
	全窒素 (mg/L)				0.29	0.16	0.62	／ 4	0.25
	全燐 (mg/L)				0.022	0.013	0.037	／ 4	0.019
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.001	／ 12	0.001
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.13	0.07	0.17	／ 4	0.21
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.14	0.08	0.18	0 ／ 4	0.22
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 ／ 4	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.016	0.008	0.029	4 ／ 4	0.012
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				96	38	230	4 ／ 4	440

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		小畑川上流		
					河川名		小畑川		
26	01452	A		H30	地点名		中山橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				23.5	12.0	32.9	／ 4	14.2
	水温 (℃)				19.0	9.7	27.5	／ 4	15.1
	流量 (m^3／s)							／	
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	／ 4	0.03
	全水深 (m)				0.12	0.10	0.13	4	0.17
生活環境項目	pH				9.0	8.9	9.2	4 ／ 4	7.9
	DO (mg/L)				12	11	14	0 ／ 4	10
	BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.8	0 ／ 4	0.7
	COD (mg/L)				1.8	1.6	2.1	／ 4	1.7
	SS (mg/L)				2	< 1	4	0 ／ 4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				5.9E04	3.3E02	2.3E05	3 ／ 4	5.9E03
	全窒素 (mg/L)				0.62	0.48	0.82	／ 4	0.98
	全燐 (mg/L)				0.020	0.017	0.022	／ 4	0.026
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.001	／ 4	0.004
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 2	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 2	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 2	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.28	0.18	0.38	／ 2	0.73
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 2	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.29	0.19	0.39	0 ／ 2	0.74
	ふっ素 (mg/L)				0.09	< 0.08	0.09	0 ／ 2	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)							／	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							／	
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.007	0.007	0.007	2 ／ 2	0.010
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 4	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				70	27	100	4 ／ 4	3700

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		小畑川上流		
					河川名		小畑川		
26	01401	A		H30	地点名		京都市・長岡京市境界点		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.8	6.4	37.2	／12	13.8
	水温 (℃)				18.4	6.9	29.7	／12	15.3
	流量 (m^3／s)				0.17	0.11	0.26	／6	0.33
	採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	／12	0.04
	全水深 (m)				0.25	0.12	0.40	12	0.21
生活環境項目	pH				8.8	8.2	9.6	9／12	8.0
	DO (mg/L)				12	9.0	14	0／12	10
	BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.9	0／12	0.7
	COD (mg/L)				2.1	1.7	2.7	／12	2.1
	SS (mg/L)				4	< 1	17	0／12	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.3E04	4.6E02	4.9E04	9／12	4.5E03
	全窒素 (mg/L)				0.70	0.61	0.78	／4	1.1
	全燐 (mg/L)				0.015	0.011	0.020	／4	0.027
	全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.002	／12	0.003
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0／4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0／4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0／4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0／4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0／4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0／4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0／4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0／4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0／4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0／2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0／2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0／2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.47	0.19	0.64	／4	0.78
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／4	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.48	0.20	0.65	0／4	0.79
	ふっ素 (mg/L)				0.09	0.08	0.11	0／4	0.09
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0／4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0／4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0／4	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0／4	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0／4	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0／4	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1／4	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0／4	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	3／4	0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1／4	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0／4	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.02	< 0.01	0.03	2／4	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.007	0.005	0.009	4／4	0.014
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1／4	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				75	10	140	4／4	3600

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		宇治川(2)		
					河川名		宇治川		
26	00251	B/生物B		H30	地点名		観月橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				20.4	10.5	35.4	／4	19.4
	水温 (℃)				18.8	7.9	30.2	／4	16.6
	流量 (m^3／s)				157.38	64.03	405.56	／4	147.65
	採取水深 (m)				0.6	0.4	1.0	／4	0.75
	全水深 (m)				2.68	1.80	4.90	4	3.68
生活環境項目	pH				7.8	7.7	7.8	0／4	7.7
	DO (mg/L)				9.7	8.1	12	0／4	9.9
	BOD (mg/L)				0.8	0.6	1.0	0／4	0.8
	COD (mg/L)				2.7	2.3	3.1	／4	2.9
	SS (mg/L)				4	3	5	0／4	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				4.7E03	4.9E01	1.4E04	1／4	4.8E03
	全窒素 (mg/L)				0.56	0.30	0.67	／4	0.56
	全燐 (mg/L)				0.031	0.027	0.038	／4	0.043
	全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.003	0.003	0／1	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	0／1	＜0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0011	0.0011	0.0011	0／1	＜0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0／1	＜0.005
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0／2	＜0.005
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.33	0.08	0.45	／4	0.32
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	＜0.01	0.01	／4	＜0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.33	0.08	0.45	0／4	0.32
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0／2	＜0.005
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.03	0.03	0.03	1／1	0.03
	マンガン(溶解性) (mg/L)				＜0.01	＜0.01	＜0.01	0／1	＜0.01
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.04	0.03	0.05	4／4	0.03
	無機性リン (mg/L)				0.013	0.007	0.016	4／4	0.024
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／4	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				＜0.01	＜0.01	＜0.01	0／2	＜0.01
	Clイオン (mg/L)				13	10	14	4／4	12
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	補助測定点	調査年度	水域名		宇治川(2)		
					河川名		宇治川		
26	00252	B/生物B		H30	地点名		宇治川大橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.0	12.5	35.2	／4	19.8
	水温 (℃)				19.2	8.5	30.7	／4	16.9
	流量 (m^3／s)							／	
	採取水深 (m)				0.7	0.6	1.0	／4	0.80
	全水深 (m)				3.73	3.00	5.20	4	4.18
生活環境項目	pH				7.8	7.7	7.8	0／4	7.7
	DO (mg/L)				9.7	8.1	12	0／4	10
	BOD (mg/L)				0.9	0.7	1.2	0／4	0.9
	COD (mg/L)				2.9	2.5	3.4	／4	3.2
	SS (mg/L)				5	4	5	0／4	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				8.8E03	1.7E02	2.8E04	1／4	1.3E04
	全窒素 (mg/L)				0.57	0.30	0.68	／4	0.51
	全燐 (mg/L)				0.035	0.027	0.046	／4	0.040
	全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.003	0.003	0／1	0.003
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0／1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0／1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／1	< 0.005
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／2	< 0.005
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.34	0.10	0.45	／4	0.26
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	／4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.34	0.10	0.45	0／4	0.26
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0／2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.03	0.03	0.03	1／1	0.03
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0／1	< 0.01
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.04	0.03	0.05	4／4	0.03
	無機性リン (mg/L)				0.017	0.007	0.022	4／4	0.018
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／4	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0／2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)				13	10	15	4／4	11
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		宇治川(2)		
					河川名		旧安祥寺川		
26	21530	なし	—	H30	地点名		金ヶ崎橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.2	6.0	33.5	／ 12	13.3
	水温 (℃)				17.1	5.5	27.2	／ 12	15.2
	流量 (m^3／s)				0.21	0.10	0.30	／ 6	0.26
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	／ 12	0.04
	全水深 (m)				0.37	0.27	0.47	12	0.21
生活環境項目	pH				8.2	7.6	9.0	／ 12	7.8
	DO (mg/L)				11	9.1	14	／ 12	10
	BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.0	／ 12	0.7
	COD (mg/L)				2.4	2.1	2.8	／ 12	2.4
	SS (mg/L)				1	< 1	5	／ 12	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.2E04	2.2E03	1.3E05	／ 12	3.7E03
	全窒素 (mg/L)				0.71	0.31	0.98	／ 4	0.73
	全燐 (mg/L)				0.037	0.023	0.054	／ 4	0.044
	全亜鉛 (mg/L)				0.007	0.003	0.015	／ 12	0.010
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.46	0.16	0.82	／ 4	0.55
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.47	0.17	0.83	0 ／ 4	0.56
	ふっ素 (mg/L)				0.10	0.08	0.10	0 ／ 4	0.10
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.09	0.07	0.10	2 ／ 2	0.10
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.03	0.01	0.04	2 ／ 2	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 ／ 2	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.030	0.015	0.045	2 ／ 2	0.018
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				670	210	1200	4 ／ 4	1700

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		宇治川(2)		
					河川名		山科川		
26	21503	なし	—	H30	地点名		新金ケ崎橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.5	6.0	34.0	/ 12	13.4
	水温 (℃)				17.6	9.6	25.0	/ 12	15.2
	流量 (m^3／s)				0.40	0.09	1.30	/ 6	0.29
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	/ 12	0.03
	全水深 (m)				0.17	0.09	0.35	12	0.15
生活環境項目	pH				7.8	7.4	8.6	/ 12	7.5
	DO (mg/L)				11	8.8	13	/ 12	10
	BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.6	/ 12	0.5
	COD (mg/L)				1.2	0.8	1.6	/ 12	1.2
	SS (mg/L)				1	< 1	2	/ 12	< 1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.8E04	1.4E03	4.9E04	/ 12	3.6E03
	全窒素 (mg/L)				1.3	0.86	1.7	/ 4	1.3
	全燐 (mg/L)				0.029	0.020	0.037	/ 4	0.036
	全亜鉛 (mg/L)				0.015	0.001	0.071	/ 12	0.005
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							/	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.1	0.79	1.6	/ 4	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	/ 4	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.2	0.80	1.7	0 / 4	1.2
	ふっ素 (mg/L)				0.10	0.09	0.10	0 / 4	0.09
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				0.007	< 0.005	0.007	1 / 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.03	0.03	0.03	2 / 2	< 0.01
	無機性リン (mg/L)				0.030	0.024	0.036	2 / 2	0.019
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							/	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/	
	大腸菌数 (個/100mL)				150	32	460	4 / 4	1600

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		宇治川(2)		
					河川名		山科川		
26	21501	なし	—	H30	地点名		中野橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.8	10.1	39.9	／ 6	19.4
	水温 (℃)				21.7	15.3	29.7	／ 6	20.4
	流量 (m^3／s)				2.22	1.50	4.40	／ 6	2.85
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.2	／ 6	0.10
	全水深 (m)				0.57	0.40	1.00	6	0.55
生活環境項目	pH				7.3	7.2	7.4	／ 4	7.3
	DO (mg/L)				8.5	7.8	9.6	／ 4	8.9
	BOD (mg/L)				2.2	1.7	2.7	／ 4	1.9
	COD (mg/L)				4.8	4.2	5.5	／ 4	5.1
	SS (mg/L)				3	2	4	／ 4	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.5E04	7.0E02	7.9E04	／ 4	4.1E03
	全窒素 (mg/L)				4.6	3.6	5.5	／ 4	4.8
	全燐 (mg/L)				0.66	0.50	0.81	／ 4	0.72
	全亜鉛 (mg/L)				0.019	0.019	0.019	／ 1	0.019
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	／ 1	0.00010
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0007	0.0007	0.0007	／ 1	＜0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0 ／ 2	＜0.005
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0 ／ 2	＜0.005
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)				＜0.002	＜0.002	＜0.002	0 ／ 2	＜0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				3.7	2.5	4.7	／ 6	4.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.08	0.01	0.14	／ 6	0.03
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				3.7	2.5	4.7	0 ／ 6	4.2
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0 ／ 2	＜0.005
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.02	0.02	0.02	1 ／ 1	0.03
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01	0.01	0.01	1 ／ 1	＜0.01
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.26	0.07	0.49	4 ／ 4	0.11
	無機性リン (mg/L)				0.55	0.43	0.71	4 ／ 4	0.63
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／ 6	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.02	0.01	0.02	2 ／ 2	0.02
	Clイオン (mg/L)				57	45	67	4 ／ 4	46
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		宇治川(2)		
					河川名		七瀬川		
26	21720	なし	—	H30	地点名		仙石橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				21.2	8.6	35.1	／ 6	17.9
	水温 (℃)				18.7	8.4	29.8	／ 6	17.1
	流量 (m^3／s)							／	
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	／ 6	0.01
	全水深 (m)				0.04	0.02	0.07	6	0.05
生活環境項目	pH				8.9	8.4	9.6	／ 6	8.8
	DO (mg/L)				12	9.6	15	／ 6	12
	BOD (mg/L)				1.2	< 0.5	1.6	／ 6	2.9
	COD (mg/L)				5.9	4.6	7.7	／ 6	9.8
	SS (mg/L)				2	< 1	7	／ 6	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				6.1E04	2.2E02	2.3E05	／ 6	8.2E03
	全窒素 (mg/L)				2.0	1.2	2.9	／ 6	4.3
	全燐 (mg/L)				0.047	0.021	0.095	／ 6	0.044
	全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.002	0.006	／ 6	0.008
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	0.00013
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0022	0.0022	0.0022	／ 1	0.0035
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 4	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 4	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 4	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 4	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 4	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 4	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 4	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 4	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.1	0.34	1.9	／ 4	2.7
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.04	< 0.01	0.12	／ 4	0.14
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.1	0.35	2.1	0 ／ 4	2.8
	ふっ素 (mg/L)				0.12	0.10	0.13	0 ／ 4	0.15
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				0.011	0.008	0.013	2 ／ 2	0.022
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.02	0.02	0.02	2 ／ 2	0.02
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.08	< 0.01	0.08	1 ／ 2	0.51
	無機性リン (mg/L)				0.027	0.010	0.043	2 ／ 2	0.019
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 6	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.02	0.01	0.02	2 ／ 2	0.02
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		宇治川(2)		
					河川名		東高瀬川		
26	21702	なし	—	H30	地点名		新竹田出橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				24.3	8.2	34.0	／ 4	21.9
	水温 (℃)				20.9	11.2	28.8	／ 4	20.6
	流量 (m^3／s)							／	
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.1	／ 4	0.04
	全水深 (m)				0.17	0.10	0.30	4	0.23
生活環境項目	pH				7.2	7.2	7.2	／ 4	7.4
	DO (mg/L)				10	8.7	13	／ 4	12
	BOD (mg/L)				0.5	< 0.5	0.5	／ 4	0.9
	COD (mg/L)				1.9	1.5	2.6	／ 4	2.2
	SS (mg/L)				2	< 1	3	／ 4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				2.5E04	2.3E03	7.9E04	／ 4	2.8E03
	全窒素 (mg/L)				0.99	0.70	1.3	／ 4	0.89
	全燐 (mg/L)				0.031	0.019	0.038	／ 4	0.032
	全亜鉛 (mg/L)				0.004	0.001	0.007	／ 4	0.006
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 2	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 2	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 2	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.70	0.66	0.74	／ 2	0.89
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 2	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.71	0.67	0.75	0 ／ 2	0.89
	ふっ素 (mg/L)				0.10	0.08	0.11	0 ／ 2	0.09
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.24	0.10	0.37	2 ／ 2	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.09	0.02	0.16	2 ／ 2	0.05
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	0.01
	無機性リン (mg/L)				0.015	0.012	0.017	2 ／ 2	0.014
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 4	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)				210	40	600	4 ／ 4	1200

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		宇治川(2)		
					河川名		東高瀬川		
26	21701	なし	—	H30	地点名		三栖橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				20.9	12.8	35.4	／ 4	20.1
	水温 (℃)				19.1	9.7	31.9	／ 4	17.6
	流量 (m^3／s)				0.34	0.03	0.72	／ 4	0.99
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	／ 4	0.13
	全水深 (m)				0.38	0.30	0.50	4	0.53
生活環境項目	pH				8.2	7.8	9.0	／ 4	8.0
	DO (mg/L)				9.9	9.0	11	／ 4	10
	BOD (mg/L)				1.7	0.5	3.5	／ 4	1.1
	COD (mg/L)				4.1	2.6	6.3	／ 4	4.5
	SS (mg/L)				5	3	8	／ 4	23
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				3.2E03	7.9E02	4.9E03	／ 4	1.8E04
	全窒素 (mg/L)				0.73	0.48	1.0	／ 4	0.61
	全燐 (mg/L)				0.056	0.040	0.074	／ 4	0.066
	全亜鉛 (mg/L)				0.002	0.002	0.002	／ 1	0.004
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	／ 1	＜0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	／ 1	＜0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0 ／ 2	0.007
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0 ／ 2	＜0.005
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.43	0.16	0.63	／ 4	0.27
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.02	＜0.01	0.04	／ 4	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.44	0.16	0.67	0 ／ 4	0.27
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)				＜0.005	＜0.005	＜0.005	0 ／ 2	＜0.005
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.09	0.09	0.09	1 ／ 1	0.03
	マンガン(溶解性) (mg/L)				＜0.01	＜0.01	＜0.01	0 ／ 1	＜0.01
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.05	0.02	0.08	4 ／ 4	0.04
	無機性リン (mg/L)				0.037	0.015	0.065	4 ／ 4	0.027
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／ 4	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.03	＜0.01	0.03	1 ／ 2	0.02
	Clイオン (mg/L)				17	10	31	4 ／ 4	13
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		安曇川		
					河川名		久多川		
26	20110	なし	—	H30	地点名		川合橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				18.4	14.5	22.3	／ 2	11.4
	水温 (℃)				11.3	11.2	11.3	／ 2	11.8
	流量 (m^3／s)				0.74	0.37	1.10	／ 2	0.93
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	／ 2	0.08
	全水深 (m)				0.33	0.32	0.34	2	0.39
生活環境項目	pH				7.5	7.4	7.5	／ 2	7.2
	DO (mg/L)				11	10	11	／ 2	11
	BOD (mg/L)				＜0.5	＜0.5	＜0.5	／ 2	＜0.5
	COD (mg/L)				0.7	0.6	0.8	／ 2	0.9
	SS (mg/L)				＜1	＜1	＜1	／ 2	＜1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				4.7E02	2.3E02	7.0E02	／ 2	2.1E02
	全窒素 (mg/L)				0.15	0.11	0.18	／ 2	0.22
	全燐 (mg/L)				0.009	0.007	0.010	／ 2	0.014
	全亜鉛 (mg/L)				＜0.001	＜0.001	＜0.001	／ 2	＜0.001
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	／ 1	＜0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	／ 1	＜0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)							／	
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)							／	
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)							／	
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄（溶解性） (mg/L)							／	
	マンガン（溶解性） (mg/L)							／	
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)							／	
	無機性リン (mg/L)							／	
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／ 2	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							／	
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

（注）「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		安曇川		
					河川名		芦火谷川		
26	20102	なし	—	H30	地点名		京都府・滋賀県境界点		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				12.9	12.3	13.4	／ 2	12.2
	水温 (℃)				15.4	10.2	20.5	／ 2	10.8
	流量 (m^3／s)				0.10	0.04	0.15	／ 2	0.11
	採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	／ 2	0.04
	全水深 (m)				0.16	0.15	0.17	2	0.16
生活環境項目	pH				7.4	7.3	7.4	／ 2	7.1
	DO (mg/L)				10	10	10	／ 2	11
	BOD (mg/L)				＜0.5	＜0.5	＜0.5	／ 2	0.6
	COD (mg/L)				1.0	0.9	1.1	／ 2	1.5
	SS (mg/L)				＜1	＜1	＜1	／ 2	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				6.4E02	4.9E02	7.9E02	／ 2	1.3E02
	全窒素 (mg/L)				0.17	0.16	0.17	／ 2	0.14
	全燐 (mg/L)				0.007	0.005	0.009	／ 2	0.011
	全亜鉛 (mg/L)				0.002	＜0.001	0.002	／ 2	＜0.001
	ノニルフェノール (mg/L)				＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	／ 1	＜0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	／ 1	＜0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)							／	
	全シアン (mg/L)							／	
	鉛 (mg/L)							／	
	六価クロム (mg/L)							／	
	砒素 (mg/L)							／	
	総水銀 (mg/L)							／	
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)							／	
	四塩化炭素 (mg/L)							／	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							／	
	トリクロロエチレン (mg/L)							／	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							／	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							／	
	チウラム (mg/L)							／	
	シマジン (mg/L)							／	
	チオベンカルブ (mg/L)							／	
	ベンゼン (mg/L)							／	
	セレン (mg/L)							／	
	硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							／	
	ふっ素 (mg/L)							／	
	ほう素 (mg/L)							／	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							／	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							／	
	ニッケル (mg/L)							／	
	モリブデン (mg/L)							／	
	アンチモン (mg/L)							／	
	フェノール (mg/L)							／	
	ホルムアルデヒド (mg/L)							／	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄（溶解性） (mg/L)							／	
	マンガン（溶解性） (mg/L)							／	
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)							／	
	無機性リン (mg/L)							／	
	透視度 (度)				＞30	＞30	＞30	／ 2	＞30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							／	
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

（注）「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型		調査年度	水域名		安曇川		
					河川名		百井川		
26	20103	なし	—	H30	地点名		大見川合流点		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				19.7	12.8	25.5	／ 4	18.1
	水温 (℃)				14.3	10.4	20.0	／ 4	14.5
	流量 (m^3／s)				0.54	0.26	0.81	／ 2	0.53
	採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	／ 4	0.07
	全水深 (m)				0.41	0.35	0.50	4	0.33
生活環境項目	pH				7.3	7.2	7.3	／ 2	7.2
	DO (mg/L)				10	10	10	／ 2	11
	BOD (mg/L)				< 0.5	< 0.5	< 0.5	／ 2	< 0.5
	COD (mg/L)				0.9	0.8	0.9	／ 2	1.0
	SS (mg/L)				< 1	< 1	< 1	／ 2	< 1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.4E03	4.9E02	2.3E03	／ 2	4.9E02
	全窒素 (mg/L)				0.32	0.30	0.34	／ 2	0.34
	全燐 (mg/L)				0.014	0.012	0.016	／ 2	0.015
	全亜鉛 (mg/L)				0.002	< 0.001	0.003	／ 2	0.001
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	／ 1	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	／ 1	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 ／ 2	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 ／ 2	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 ／ 2	< 0.0005
	PCB (mg/L)							／	
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 ／ 2	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 ／ 2	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 ／ 2	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 ／ 2	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 ／ 2	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 ／ 2	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.26	0.22	0.29	／ 2	0.27
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	／ 2	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.27	0.23	0.30	0 ／ 2	0.28
	ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 ／ 2	< 0.08
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 ／ 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 ／ 2	< 0.005
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 ／ 2	< 0.007
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 ／ 2	< 0.002
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 ／ 2	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 ／ 2	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							／	
	銅 (mg/L)							／	
	鉄（溶解性） (mg/L)							／	
	マンガン（溶解性） (mg/L)							／	
	クロム (mg/L)							／	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)							／	
	無機性リン (mg/L)							／	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	／ 4	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							／	
	Clイオン (mg/L)							／	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							／	
	大腸菌数 (個/100mL)							／	

（注）「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。

公共用水域水質測定結果 集計表

都道府県コード	地点統一番号	環境基準類型指定 類型	環境基準点	調査年度	水域名		宇治川(2)		
					河川名		宇治川		
26	00201	B/生物B		H30	地点名		淀川御幸橋		
					平均	最小	最大	m／n	H29平均
一般項目	気温 (℃)				20.9	9.2	36.1	/ 12	20.3
	水温 (℃)				18.5	7.7	31.0	/ 12	17.6
	流量 (m^3／s)				172.74	80.00	343.12	/ 8	125.56
	採取水深 (m)				0.58	0.40	0.90	/ 12	0.57
	全水深 (m)				2.88	2.00	4.30	/ 12	2.83
生活環境項目	pH				7.7	7.5	7.9	0 / 12	7.7
	DO (mg/L)				10	7.4	12	0 / 12	10
	BOD (mg/L)				1.0	0.7	1.6	0 / 12	1.3
	COD (mg/L)				2.9	2.3	3.3	/ 12	3.3
	SS (mg/L)				6	4	10	0 / 12	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				8.2E03	1.7E02	3.3E04	4 / 12	1.0E04
	全窒素 (mg/L)				0.61	0.33	0.88	/ 12	0.57
	全燐 (mg/L)				0.039	0.027	0.063	/ 12	0.042
	全亜鉛 (mg/L)				0.003	0.002	0.005	0 / 4	0.004
	ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
	全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 1	ND
	鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	六価クロム (mg/L)				< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
	砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
	PCB (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 1	ND
	ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
	チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
	シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
	ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.39	0.12	0.52	/ 6	0.30
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	/ 6	< 0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.40	0.12	0.52	0 / 6	0.30
	ふっ素 (mg/L)				0.10	0.09	0.10	0 / 4	0.09
	ほう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	P-ジクロロベンゼン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	イソプロチオラン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	フェノブカルブ (mg/L)							/	
	トルエン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	モリブデン (mg/L)							/	
	アンチモン (mg/L)							/	
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							/	
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.05	0.05	0.05	1 / 1	0.04
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.04	0.02	0.07	12 / 12	0.03
	無機性リン (mg/L)				0.018	0.006	0.038	12 / 12	0.021
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
	Clイオン (mg/L)				13	10	16	12 / 12	12
	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.040	0.031	0.048	4 / 4	0.038
	大腸菌数 (個/100mL)							/	

(注)「要監視項目」,「特殊項目」,「その他の項目」の m／n は k／n とする。