

I 公共用水域

2 水質測定結果

表 令和 5 年度水質測定結果 年間平均値一覧表—————16

2 水質測定結果

令和5年度水質測定結果 年間平均値一覧表

河川名 地点名 項目		鴨川						
		高橋	北大路橋	出町橋	三条大橋	勸進橋	鳥羽大橋	京川橋
項一般	流量 (m ³ /s)	1.16	0.99	1.30	2.58	3.53	2.68	2.83
	全水深 (m)	0.46	0.19	0.34	0.22	0.71	0.53	0.63
生活環境項目	pH	7.9	8.5	8.1	8.2	8.4	8.6	8.8
	DO	10	11	9.9	11	10	10	11
	BOD	< 0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	1.0
	COD	1.0	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.4
	SS	< 1	1	2	2	3	3	4
	大腸菌数	140	170	78	220	2000	1500	3400
	全窒素	0.55	0.49	0.51	0.66	0.60	0.59	0.52
	全燐	0.022	0.021	0.022	0.021	0.020	0.023	0.072
	全亜鉛	< 0.001	0.001	0.001	0.004	0.005	0.005	0.003
	ノニルフェノール	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0007
健康項目	カドミウム	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	ND		ND	ND	ND	ND	ND
	鉛	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	砒素	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	PCB							ND
	ジクロロメタン	< 0.002		< 0.002	< 0.002			< 0.002
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004			< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.004		< 0.004	< 0.004			< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.1		< 0.1	< 0.1			< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006
	トリクロロエチレン	< 0.001		< 0.001	< 0.001			< 0.001
	テトラクロロエチレン	< 0.001		< 0.001	< 0.001			< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003
	チオベンカルブ	< 0.002		< 0.002	< 0.002			< 0.002
	ベンゼン	< 0.001		< 0.001	< 0.001			< 0.001
	セレン	< 0.002		< 0.002	< 0.002			< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.51		0.44	0.54			0.40
	ふっ素	< 0.08		< 0.08	0.08			0.08
	ほう素	< 0.1		< 0.1	< 0.1			< 0.1
	1,4-ジオキサン	< 0.005		< 0.005	< 0.005			< 0.005
要監視項目※	フタル酸ジエチルヘキシル	< 0.006		< 0.006	< 0.006			< 0.006
	ニッケル	< 0.005		< 0.005	< 0.005			< 0.005
	モリブデン	< 0.007		< 0.007	< 0.007			< 0.007
	アンチモン	< 0.002		< 0.002	< 0.002			< 0.002
	PFOS及びPFOA			0.004	0.004			0.009
	フェノール	< 0.001		< 0.001	< 0.001			< 0.001
	ホルムアルデヒド	< 0.1		< 0.1	< 0.1			< 0.1
特殊項目	フェノール類	< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01
	銅	< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01
	鉄(溶解性)	< 0.01		0.01	0.02			0.01
	マンガン(溶解性)	< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01
	クロム	< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01
その他の項目	アンモニア性窒素	0.01		0.01	0.01			0.01
	無機性リン	0.021		0.019	0.014			0.017
	陰イオン界面活性剤	< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01
	トリハロメタン生成能							

(注) *印は、国(国土交通省)の測定地点を示す。

NDは、「検出されないこと」を示す。

※本市の測定項目のみ

単位:mg/L(ただし、pH、大腸菌数、PFOS及びPFOAを除く。)

大腸菌数単位:CFU/100mL

PFOS及びPFOA: μg/L

2 水質測定結果

令和5年度水質測定結果 年間平均値一覧表

河川名 地点名 項目		白川	西高瀬川	高野川			岩倉川	桂川
		下河原橋	天神橋	三宅橋	高野橋	河合橋	千石橋	八千代橋
項一般	流量 (m ³ /s)	0.37	1.78	0.76	0.99	1.18	0.24	5.50
	全水深 (m)	0.14	0.66	0.20	0.21	0.28	0.25	0.32
生活環境項目	pH	8.0	6.8	7.9	8.7	7.7	8.7	7.8
	DO	9.9	8.2	10	11	9.9	11	11
	BOD	0.7	1.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
	COD	2.4	6.0	1.3	1.5	1.6	2.2	1.3
	SS	5	1	1	< 1	2	5	< 1
	大腸菌数	3800	5500	110	330	220	150	67
	全窒素	0.54	6.4	0.74	0.64	0.88	0.65	0.33
	全リン	0.029	0.37	0.024	0.022	0.024	0.048	0.010
	全亜鉛	0.002	0.037	0.001	< 0.001	0.001	0.003	0.009
	ノニルフェノール	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	0.0007	0.0012	< 0.0006	0.0010	0.0006	0.0014	< 0.0006
健康項目	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	ND	ND	ND		ND	ND	ND
	鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	PCB		ND					
	ジクロロメタン		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン		< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン		< 0.004	< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.42	5.7	0.63		0.80	0.49	0.29
	ふっ素	0.08	0.08	< 0.08		< 0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目※	フタル酸ジエチルヘキシル	< 0.006	< 0.006	< 0.006		< 0.006	< 0.006	< 0.006
	ニッケル	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	モリブデン	< 0.007	< 0.007	< 0.007		< 0.007	< 0.007	< 0.007
	アンチモン	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	PFOS及びPFOA			< 0.004		0.005		
	フェノール	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
特殊項目	フェノール類		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄(溶解性)		0.02	< 0.01		< 0.01	0.07	0.01
	マンガン(溶解性)		0.01	< 0.01		< 0.01	0.02	< 0.01
	クロム		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
その他の項目	アンモニア性窒素	< 0.01	0.10	0.01		0.01	0.01	< 0.01
	無機性リン	0.021	0.31	0.022		0.022	0.043	0.011
	陰イオン界面活性剤	< 0.01	0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	トリハロメタン生成能							0.026

(注) *印は、国(国土交通省)の測定地点を示す。

NDは、「検出されないこと」を示す。

※本市の測定項目のみ

単位: mg/L (ただし、pH、大腸菌数、PFOS及びPFOAを除く。)

大腸菌数単位: CFU/100mL

PFOS及びPFOA: $\mu\text{g/L}$

2 水質測定結果

令和5年度水質測定結果 年間平均値一覧表

河川名		桂川					弓削川	新川
地点名		* 渡月橋	* 西大橋	* 久世橋	* 羽束師橋	* 宮前橋	寺田橋	上久世橋
項目								
項一般	流量 (m ³ /s)	12.91	13.77	21.73	23.43	20.46	0.92	0.27
	全水深 (m)	0.43	0.76	1.50	1.10	2.72	0.22	0.24
生活環境項目	pH	7.7	7.9	7.7	7.5	7.5	7.8	8.7
	DO	10	10	10	9.9	9.6	10	11
	BOD	0.6	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6	0.8
	COD	2.1	2.1	2.3	3.4	3.3	1.4	2.5
	SS	2	2	3	3	4	1	3
	大腸菌数	46	40	36	570	590	110	94
	全窒素	0.77	0.71	0.68	2.6	2.5	0.31	0.74
	全リン	0.061	0.057	0.057	0.23	0.20	0.015	0.062
	全亜鉛	0.003	0.003	0.003	0.011	0.010	0.004	0.005
	ノニルフェノール	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	0.0006	0.0030
	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	ND	ND			ND	ND	ND
	鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	PCB					ND		
	ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006			< 0.001	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シマジン					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ					< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.64	0.60	0.62	2.3	2.3	0.21	0.56
	ふっ素	0.08	0.08			0.1	< 0.08	< 0.08
	ほう素	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
要監視項目※	フタル酸ジエチルヘキシル					< 0.006	< 0.006	< 0.006
	ニッケル	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	モリブデン					< 0.007	< 0.007	< 0.007
	アンチモン					< 0.002	< 0.002	< 0.002
	PFOS及びPFOA	0.004	0.004			0.014	< 0.004	
	フェノール	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
特殊項目	フェノール類						< 0.01	< 0.01
	銅	< 0.01	0.03			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄(溶解性)	0.05		0.02	0.01	0.02	0.04	0.02
	マンガン(溶解性)	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
その他の項目	クロム					< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アンモニア性窒素	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04	< 0.01	0.01
	無機性リン	0.050	0.045	0.046	0.20	0.18	0.009	0.045
	陰イオン界面活性剤	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
	トリハロメタン生成能	0.035				0.048		

(注) *印は、国(国土交通省)の測定地点を示す。

NDは、「検出されないこと」を示す。

※本市の測定項目のみ

単位: mg/L (ただし、pH、大腸菌数、PFOS及びPFOAを除く。)

大腸菌数単位: CFU/100mL

PFOS及びPFOA: $\mu\text{g/L}$

2 水質測定結果

令和5年度水質測定結果 年間平均値一覧表

河川名		西羽東師川	有栖川	天神川			御室川	
地点名		自動車試験場横	梅津新橋	原谷川合流点	二条裏橋	西京極橋	三宝寺川合流点	太子道橋
項目								
項一般	流量 (m ³ /s)	1.00	0.41	0.04	0.06	0.23	0.06	0.07
	全水深 (m)	1.22	0.29	0.15	0.10	0.10	0.05	0.05
生活環境項目	pH	8.4	8.6	7.5	9.5	9.3	7.8	9.5
	DO	11	10	10	13	13	11	11
	BOD	0.8	1.3	0.6	1.1	0.9	0.8	0.6
	COD	2.6	3.3	1.2	2.3	2.3	1.3	2.3
	SS	4	4	1	1	1	1	1
	大腸菌数	220	380	64	1000	260	190	380
	全窒素	0.71	0.66	0.39	1.0	0.59	0.38	0.46
	全燐	0.072	0.080	0.013	0.041	0.042	0.017	0.025
	全亜鉛	0.012	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001
	ノニルフェノール	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
健康項目	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	0.0010	0.0009	< 0.0006	0.0016	0.0006	0.0008	0.0056
	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003
	全シアン	ND	ND		ND	ND		ND
	鉛	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005
	六価クロム	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01
	砒素	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005
	PCB		ND			ND		
	ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004		< 0.004	< 0.004		< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
	トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
	テトラクロロエチレン	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002
	チウラム	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
	シマジン	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003
	チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002
	ベンゼン	< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001
	セレン	< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.54	0.44	0.39	0.73	0.42	0.25	0.23
	ふっ素	< 0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005
要監視項目※	フタル酸ジエチルヘキシル	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006
	ニッケル	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	モリブデン	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007
	アンチモン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	PFOS及びPFOA		0.006			0.013		
	フェノール	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
特殊項目	フェノール類	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01
	銅	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01
	鉄(溶解性)	0.06	0.03		0.01	0.04		0.02
	マンガン(溶解性)	0.02	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01
	クロム	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01
その他の項目	アンモニア性窒素	0.02	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
	無機性リン	0.057	0.060	0.014	0.025	0.029	0.008	0.014
	陰イオン界面活性剤	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02
	トリハロメタン生成能							

(注) *印は、国(国土交通省)の測定地点を示す。

NDは、「検出されないこと」を示す。

※本市の測定項目のみ

単位: mg/L (ただし、pH、大腸菌数、PFOS及びPFOAを除く。)

大腸菌数単位: CFU/100mL

PFOS及びPFOA: $\mu\text{g/L}$

2 水質測定結果

令和5年度水質測定結果 年間平均値一覧表

河川名		清滝川	小畑川		宇治川		旧安祥寺川	山科川
地点名		落合橋	中山橋	京都市・長岡京市境界点	* 観月橋	* 宇治川大橋	金ヶ崎橋	新金ヶ崎橋
項目								
項一 目般	流量 (m ³ /s)	1.15	0.07	0.22	134.53		0.20	0.24
	全水深 (m)	0.38	0.12	0.26	1.75	4.93	0.36	0.17
生活環境項目	pH	7.9	8.8	8.8	7.9	7.9	8.8	8.4
	DO	11	10	12	9.6	9.6	12	10
	BOD	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	1.4	0.7
	COD	1.0	1.7	2.3	2.9	2.9	3.3	1.5
	SS	< 1	1	1	3	3	1	1
	大腸菌数	34	120	40	15	25	160	120
	全窒素	0.31	0.66	0.92	0.50	0.50	0.58	1.1
	全燐	0.021	0.014	0.032	0.030	0.034	0.090	0.034
	全亜鉛	< 0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.012	0.006
	ノニルフェノール	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	0.0041	< 0.0006
健康項目	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	ND	ND	ND			ND	ND
	鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	< 0.01	< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005
	PCB							
	ジクロロメタン	< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.004		< 0.004			< 0.004	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.1		< 0.1			< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006
	シマジン	< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ	< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002
	ベンゼン	< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001
	セレン	< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.26	0.54	0.74	0.38	0.37	0.38	0.95
	ふっ素	< 0.08	< 0.08	0.08			0.09	0.09
	ほう素	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	< 0.005		< 0.005			< 0.005	< 0.005
要監視項目※	フタル酸ジエチルヘキシル	< 0.006	< 0.006	< 0.006			< 0.006	< 0.006
	ニッケル	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	モリブデン	< 0.007	< 0.007	< 0.007			< 0.007	< 0.007
	アンチモン	< 0.002	< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002
	PFOS及びPFOA	< 0.004		0.016				
	フェノール	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1
特殊項目	フェノール類	< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01
	銅	< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01
	鉄(溶解性)	< 0.01		0.02	0.01	0.02	0.10	0.05
	マンガン(溶解性)	< 0.01		0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01
	クロム	< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01
その他の項目	アンモニア性窒素	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	< 0.01
	無機性リン	0.020	0.009	0.025	0.019	0.022	0.057	0.025
	陰イオン界面活性剤	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
	トリハロメタン生成能							

(注) *印は、国(国土交通省)の測定地点を示す。

NDは、「検出されないこと」を示す。

※本市の測定項目のみ

単位: mg/L (ただし、pH、大腸菌数、PFOS及びPFOAを除く。)

大腸菌数単位: CFU/100mL

PFOS及びPFOA: $\mu\text{g/L}$

2 水質測定結果

令和5年度水質測定結果 年間平均値一覧表

河 川 名		山科川	七瀬川	東高瀬川		久多川	芦火谷川	百井川	宇治川
地 点 名		* 中野橋	仙石橋	新竹田出橋	* 三栖橋	川合橋	京都府・滋賀県境界点	大見川合流点	* 宇治川御幸橋
項 目									
項 一 目 般	流量 (m ³ /s)		0.02	0.06		0.85	0.15	0.56	117.92
	全水深 (m)	0.48	0.04	0.08	0.28	0.40	0.23	0.37	2.59
生 活 環 境 項 目	pH	7.4	9.2	7.4	8.5	7.4	7.4	7.3	7.8
	DO	8.9	13	10	10	11	11	10	9.5
	BOD	1.7	2.4	0.8	1.7	< 0.5	0.5	0.6	0.8
	COD	5.4	6.6	2.3	3.9	1.0	1.6	1.0	3.0
	SS	4	3	2	7	< 1	1	1	5
	大腸菌数	470	190	210	210	76	100	460	32
	全窒素	5.0	2.5	0.63	0.57	0.30	0.20	0.44	0.56
	全磷	0.74	0.038	0.044	0.063	0.015	0.010	0.015	0.038
	全亜鉛		0.005	0.006		0.002	0.002	0.002	0.003
	ノニルフェノール		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩		0.0014	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム		< 0.0003	< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003
	全シアン		ND	ND				ND	ND
	鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005
	六価クロム		< 0.01	< 0.01				< 0.01	< 0.01
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005
	総水銀		< 0.0005	< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005
	PCB								ND
	ジクロロメタン		< 0.002					< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素		< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン		< 0.0004					< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン		< 0.01					< 0.01	< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン		< 0.004					< 0.004	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン		< 0.1					< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン		< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン		< 0.001					< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン		< 0.001					< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン		< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002
	チウラム		< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006
	シマジン		< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003
	チオベンカルブ		< 0.002					< 0.002	< 0.002
	ベンゼン		< 0.001					< 0.001	< 0.001
	セレン	< 0.002	< 0.002					< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.5	1.9	0.53	0.53			0.33	0.35
	ふっ素		0.10	0.09				< 0.08	0.11
	ほう素		< 0.1	< 0.1				< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン		< 0.005					< 0.005	< 0.005
要 監 視 項 目 ※	フタル酸ジエチルヘキシル		< 0.006	< 0.006				< 0.006	< 0.006
	ニッケル	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005
	モリブデン		0.024	< 0.007				< 0.007	
	アンチモン		< 0.002	< 0.002				< 0.002	
	PFOS及びPFOA								
	フェノール		< 0.001	< 0.001				< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド		< 0.1	< 0.1				< 0.1	< 0.1
特 殊 項 目	フェノール類		< 0.01	< 0.01					
	銅		< 0.01	< 0.01					< 0.01
	鉄(溶解性)	0.04	0.01	0.16	0.08				0.04
	マンガン(溶解性)	< 0.01	0.05	0.09	< 0.01				< 0.01
	クロム		< 0.01	< 0.01					< 0.01
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	0.11	0.23	0.02	0.05				0.030
	無機性リン	0.67	0.024	0.028	0.045				0.024
	陰イオン界面活性剤	0.02	0.04	< 0.01	0.02				< 0.01
	トリハロメタン生成能								0.035

(注) *印は、国(国土交通省)の測定地点を示す。

NDは、「検出されないこと」を示す。

※本市の測定項目のみ

単位:mg/L(ただし、pH、大腸菌数、PFOS及びPFOAを除く。)

大腸菌数単位:CFU/100mL

PFOS及びPFOA: μg/L