

I 公共用水域

2 水質測定結果

表 公共用水域水質測定結果集計表—22

鴨川水域	鴨 川	22
	白 川	29
	西 高 瀬 川	30
高野川水域	高 野 川	31
	岩 倉 川	34
	桂 川	35
桂川水域	弓 削 川	41
	新 川	42
	西羽束師川	43
	有 栖 川	44
有栖川水域	有 栖 川	44
天神川水域	天 神 川	45
	御 室 川	48
清滝川水域	清 滝 川	50
小畑川水域	小 畑 川	51
宇治川水域	宇 治 川	53
	旧安祥寺川	55
	山 科 川	56
	七 瀬 川	58
	東 高 瀬 川	59
	久 多 川	61
	芦 火 谷 川	62
安曇川水域	百 井 川	63
	宇治川御幸橋	64
(参考) 宇治川水域	宇治川御幸橋	64

注) 表中で使用した用語は次のとおり。

m / n : 環境基準に適合しない検体数 / 総検体数

k / n : 報告下限値以上の検体数 / 総検体数

報告下限値 : 府で統一した取扱い方法による。

平 均 : 日間平均値の年間平均値 (生活環境項目等) ※

報告下限値以上の値の年間平均値 (特殊項目等)

※報告下限値未満の数値は報告下限値の数値として算出

最小、最大 : 各年度測定値の最小値及び最大値

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
		類型	補助 測定点		河 川 名		鴨 川		
					地 点 名		高 橋		
26	02052	A		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温 (°C)			20.1	8.9	28.2	/ 5	18.3
		水温 (°C)			14.4	4.8	22.5	/ 5	15.6
		流量 (m³／s)			1.16	0.52	1.70	/ 4	1.19
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	/ 5	0.1
	全水深 (m)			0.46	0.37	0.54	/ 5	0.36	
	生活環境項目	pH			7.9	7.7	8.0	0 / 4	7.8
		DO (mg/L)			10	9.0	12	0 / 4	11
		BOD (mg/L)			< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 4	< 0.5
		COD (mg/L)			1.0	0.7	1.2	/ 4	1.1
		SS (mg/L)			< 1	< 1	< 1	0 / 4	1
		大腸菌数 (CFU/100mL)			140	26	350	1 / 4	230
		全窒素 (mg/L)			0.55	0.52	0.63	/ 4	0.60
		全燐 (mg/L)			0.022	0.016	0.028	/ 4	0.023
		全亜鉛 (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 2	< 0.001
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006	
	健 康 項 目	健康項目	カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4
全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND		
鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
六価クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB (mg/L)						/			
ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
健康項目		ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)			0.50	0.42	0.59	0 / 4	0.48
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.51	0.43	0.60	0 / 4	0.49
		ふっ素 (mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08
		ほう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
PFOS (μg/L)						/			
PFOA (μg/L)						/			
PFOS及びPFOA (μg/L)						/			
フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特殊項目	フェノール類 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01	
	無機性リン (mg/L)			0.021	0.015	0.028	4 / 4	0.017	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	Clイオン (mg/L)						/		
トリハロメタン生成能 (mg/L)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名 河 川 名	鴨川上流(1)			
26	02054	A		R5	地 点 名	鴨川 北大路橋			
					平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)			19.5	10.0	29.4	/ 4	19.7
		(°C)			16.2	6.0	25.2	/ 4	15.1
		(m³/s)			0.99	0.54	1.20	/ 4	1.03
		(m)			0.1	0.0	0.1	/ 4	0.1
		(m)			0.19	0.09	0.24	/ 4	0.24
	生活環境項目	pH			8.5	7.9	9.3	1 / 4	8.6
		(mg/L)			11	9.6	13	0 / 4	11
		(mg/L)			0.5	< 0.5	0.6	0 / 4	0.8
		(mg/L)			1.4	1.1	1.6	/ 4	1.8
		(mg/L)			1	< 1	1	0 / 4	3
		(CFU/100mL)			170	60	220	0 / 4	170
		(mg/L)			0.49	0.37	0.61	/ 4	0.64
		(mg/L)			0.021	0.015	0.025	/ 4	0.026
		(mg/L)			0.001	< 0.001	0.001	/ 2	0.002
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	0.0006
健 康 項 目		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
要 監 視 項 目		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(μg/L)						/	
		(μg/L)						/	
		(μg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
特 殊 項 目		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
そ の 他 項 目		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)				
		類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川				
					地 点 名		出町橋				
26	02001	A		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均		
一 般 項 目	気温	(°C)			19.5	8.0	32.6	/ 12	20.9		
		(°C)			17.2	6.9	26.8	/ 12	17.6		
		(m³／s)			1.30	0.15	2.30	/ 6	0.75		
		(m)			0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1		
	水温	(m)			0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1		
		(m)			0.34	0.15	0.50	/ 12	0.28		
		生活環境項目	pH				8.1	7.3	9.3	4 / 12	8.2
			DO	(mg/L)			9.9	8.4	12	0 / 12	10
	BOD		(mg/L)			0.7	< 0.5	1.2	0 / 12	0.7	
	COD		(mg/L)			1.5	1.1	2.1	/ 12	1.9	
	SS		(mg/L)			2	< 1	3	0 / 12	1	
	大腸菌数		(CFU/100mL)			78	18	160	0 / 12	96	
	全窒素		(mg/L)			0.51	0.35	0.63	/ 4	0.59	
	全燐		(mg/L)			0.022	0.011	0.028	/ 4	0.027	
	全亜鉛		(mg/L)			0.001	< 0.001	0.002	/ 4	0.001	
	ノニルフェノール		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩		(mg/L)			0.0006	< 0.0006	0.0007	/ 4	0.0006	
	健 康 項 目		ガドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND	
		鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
六価クロム		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
砒素		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀		(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB		(mg/L)						/			
ジクロロメタン		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン		(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
目		チオベンカルブ	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	セレン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.43	0.26	0.59	0 / 4	0.43		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.44	0.27	0.60	0 / 4	0.44		
	ふっ素	(mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08		
	ほう素	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
ニッケル		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
モリブデン		(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
アンチモン		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
PFOS		(μg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
PFOA		(μg/L)			0.002	0.002	0.002	1 / 1	< 0.002		
PFOS及びPFOA		(μg/L)			0.004	0.004	0.004	1 / 1	< 0.004		
フェノール		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
ホルムアルデヒド		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01		
	無機性リン	(mg/L)			0.019	0.011	0.025	4 / 4	0.020		
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	Clイオン	(mg/L)						/			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
		類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川		
					地 点 名		三条大橋		
26	02101	A		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)			20.5	- 0.5	36.8	/ 12	20.2
		(°C)			17.0	1.0	26.8	/ 12	17.6
		(m³／s)			2.58	0.46	5.30	/ 6	2.46
		(m)			0.0	0.0	0.1	/ 12	0.0
		(m)			0.22	0.08	0.50	/ 12	0.17
	生活 環境 項目	pH			8.2	7.7	9.3	3 / 12	8.2
		(mg/L)			11	9.0	12	0 / 12	11
		(mg/L)			0.8	< 0.5	1.4	0 / 12	0.8
		(mg/L)			1.6	0.6	3.0	/ 12	1.9
		(mg/L)			2	< 1	7	0 / 12	4
		(CFU/100mL)			220	42	1000	2 / 12	180
		(mg/L)			0.66	0.43	0.80	/ 4	0.78
		(mg/L)			0.021	0.012	0.028	/ 4	0.021
		(mg/L)			0.004	0.003	0.005	/ 4	0.002
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006
健 康 項 目	ガドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
	全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND	
	鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	六価クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
	PCB (mg/L)						/		
	ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.53	0.26	0.66	0 / 4	0.61	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.54	0.27	0.67	0 / 4	0.62	
	ふっ素 (mg/L)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08	
	ぼう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
	ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
	アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	PFOS (μg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	PFOA (μg/L)			0.002	0.002	0.002	1 / 1	0.002	
	PFOS及びPFOA (μg/L)			0.004	0.004	0.004	1 / 1	0.004	
	フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
特 殊 項 目	ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	フェノール類 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 4	0.01	
	マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
そ の 他 項 目	クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01	
	無機性リン (mg/L)			0.014	0.004	0.022	4 / 4	0.015	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01	
	Clイオン (mg/L)						/		
トリハロメタン生成能 (mg/L)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)			
		類 型	補 助 測 定 点		河 川 名		鴨 川			
					地 点 名		勧進橋			
26	02152	A		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一 般 項 目	気温 水温 流量 採取水深 全水深	(°C)			21.6	12.7	31.0	/ 4	20.9	
		(°C)			18.6	8.0	26.8	/ 4	17.5	
		(m³／s)			3.53	1.80	5.40	/ 4	3.88	
		(m)			0.1	0.1	0.2	/ 4	0.1	
		(m)			0.71	0.58	0.87	/ 4	0.62	
	生活環境項目	pH				8.4	8.1	8.7	1 / 4	8.3
		DO	(mg/L)			10	9.4	12	0 / 4	11
		BOD	(mg/L)			0.8	< 0.5	1.3	0 / 4	1.0
		COD	(mg/L)			1.8	1.3	2.6	/ 4	2.1
		SS	(mg/L)			3	< 1	10	0 / 4	3
		大腸菌数	(CFU/100mL)			2000	260	3900	3 / 4	350
		全窒素	(mg/L)			0.60	0.43	0.71	/ 4	0.64
		全燐	(mg/L)			0.020	0.010	0.028	/ 4	0.026
		全亜鉛	(mg/L)			0.005	0.001	0.008	/ 2	0.001
		ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
	全シアン	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND	
	鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
	PCB	(mg/L)						/		
	ジクロロメタン	(mg/L)						/		
	四塩化炭素	(mg/L)						/		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						/		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						/		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						/		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						/		
	トリクロロエチレン	(mg/L)						/		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						/		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						/		
	チウラム	(mg/L)						/		
	シマジン	(mg/L)						/		
	チオベンカルブ	(mg/L)						/		
	ベンゼン	(mg/L)						/		
	セレン	(mg/L)						/		
	硝酸性窒素	(mg/L)						/		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						/		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						/		
	ふっ素	(mg/L)						/		
	ぼう素	(mg/L)						/		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						/		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						/		
	ニッケル	(mg/L)						/		
	モリブデン	(mg/L)						/		
	アンチモン	(mg/L)						/		
	PFOS	(μ g/L)						/		
	PFOA	(μ g/L)						/		
	PFOS及びPFOA	(μ g/L)						/		
	フェノール	(mg/L)						/		
ホルムアルデヒド	(mg/L)						/			
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)						/		
	銅	(mg/L)						/		
	鉄(溶解性)	(mg/L)						/		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						/		
	クロム	(mg/L)						/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)						/		
	無機性リン	(mg/L)						/		
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						/		
	Clイオン	(mg/L)						/		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		鴨川下流		
					河 川 名		鴨 川		
26	00751	A		R5	地 点 名		鳥羽大橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)			21.6	10.5	30.9	/ 4	21.3
		(°C)			19.4	8.2	27.8	/ 4	18.4
		(m³/s)			2.68	1.50	3.70	/ 4	2.95
		(m)			0.1	0.1	0.1	/ 4	0.1
		(m)			0.53	0.37	0.64	/ 4	0.61
	生活環境項目	pH			8.6	8.1	9.1	2 / 4	8.6
		(mg/L)			10	9.2	12	0 / 4	11
		(mg/L)			0.7	< 0.5	1.0	0 / 4	1.0
		(mg/L)			2.0	1.2	3.4	/ 4	2.3
		(mg/L)			3	1	10	0 / 4	3
		(CFU/100mL)			1500	110	3400	2 / 4	290
		(mg/L)			0.59	0.45	0.73	/ 4	0.63
		(mg/L)			0.023	0.009	0.031	/ 4	0.024
		(mg/L)			0.005	0.001	0.008	/ 2	0.002
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目	ガドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 2	ND
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
	PCB	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
	セレン	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(μg/L)						/	
		(μg/L)						/	
		(μg/L)						/	
		(mg/L)						/	
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流			
		類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川			
					地 点 名		京川橋			
26	00701	A		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一 般 項 目	気温 水温 流量 採取水深 全水深	(°C)			20.6	7.0	34.9	/ 12	21.2	
		(°C)			18.9	7.9	32.0	/ 12	18.6	
		(m³／s)			2.83	1.10	7.30	/ 6	2.50	
		(m)			0.1	0.1	0.2	/ 12	0.1	
		(m)			0.63	0.49	0.85	/ 12	0.67	
	生活 環境 項目	pH				8.8	7.7	10.0	8 / 12	8.8
		DO	(mg/L)			11	8.8	13	0 / 12	11
		BOD	(mg/L)			1.0	< 0.5	1.7	0 / 12	0.8
		COD	(mg/L)			2.4	1.0	3.6	/ 12	2.1
		SS	(mg/L)			4	< 1	16	0 / 12	3
		大腸菌数	(CFU/100mL)			3400	10	30000	5 / 12	290
		全窒素	(mg/L)			0.52	0.27	0.68	/ 4	0.67
		全燐	(mg/L)			0.072	0.024	0.20	/ 4	0.033
		全亜鉛	(mg/L)			0.003	< 0.001	0.005	/ 4	0.001
		ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)			0.0007	< 0.0006	0.0008	/ 4	0.0007	
	健 康 項 目	ガドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
総水銀		(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
PCB		(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 2	ND	
ジクロロメタン		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
四塩化炭素		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
トリクロロエチレン		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
テトラクロロエチレン		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
チウラム		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
シマジン		(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
チオベンカルブ		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
ベンゼン		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
セレン		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
硝酸性窒素		(mg/L)			0.39	0.07	0.59	0 / 4	0.49	
亜硝酸性窒素		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)			0.40	0.08	0.60	0 / 4	0.50	
ふっ素		(mg/L)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	0.08	
ほう素	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
要 監 視 項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
	ニッケル	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン	(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
	アンチモン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	PFOS	(μ g/L)			0.004	0.004	0.004	1 / 1	< 0.002	
	PFOA	(μ g/L)			0.004	0.004	0.004	1 / 1	0.002	
	PFOS及びPFOA	(μ g/L)			0.009	0.009	0.009	1 / 1	0.004	
	フェノール	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
特殊 項目	フェノール類	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	銅	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
その他 項目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.01	
	無機性リン	(mg/L)			0.017	0.011	0.025	4 / 4	0.018	
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	Clイオン	(mg/L)						/		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)		
			類 型			河 川 名	白 川			
26		25601	なし	—	R5	地 点 名		下河原橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一		気温 (°C)			21.1	9.6	32.4	/	4	19.7
		水温 (°C)			18.9	10.5	29.0	/	4	18.9
		流量 (m³／s)			0.37	0.25	0.51	/	4	0.40
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	/	4	0.0
		全水深 (m)			0.14	0.11	0.18	/	4	0.16
般 項 目	生 活 環 境 項 目	pH			8.0	7.8	8.3	/	4	7.9
		DO (mg/L)			9.9	9.3	11	/	4	10
		BOD (mg/L)			0.7	< 0.5	1.3	/	4	0.8
		COD (mg/L)			2.4	2.0	2.7	/	4	2.7
		SS (mg/L)			5	2	8	/	4	10
		大腸菌数 (CFU/100mL)			3800	470	10000	/	4	620
		全窒素 (mg/L)			0.54	0.46	0.60	/	4	0.63
		全燐 (mg/L)			0.029	0.021	0.038	/	4	0.031
		全亜鉛 (mg/L)			0.002	0.001	0.003	/	2	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0007	0.0006	0.0008	/	2	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	4	< 0.0003
		全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 /	4	ND
		鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
		総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	4	< 0.0005
		PCB (mg/L)						/		
		ジクロロメタン (mg/L)						/		
		四塩化炭素 (mg/L)						/		
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)						/		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						/		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						/		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						/		
		トリクロロエチレン (mg/L)						/		
		テトラクロロエチレン (mg/L)						/		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						/		
		チウラム (mg/L)						/		
		シマジン (mg/L)						/		
		チオベンカルブ (mg/L)						/		
		ベンゼン (mg/L)						/		
		セレン (mg/L)						/		
		硝酸性窒素 (mg/L)			0.41	0.31	0.48	0 /	4	0.41
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.42	0.32	0.49	0 /	4	0.42
		ふっ素 (mg/L)			0.08	< 0.08	0.08	0 /	4	0.09
		ぼう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)						/		
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	2	< 0.006
		ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
		モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	2	< 0.007
		アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002
		PFOS (μg/L)						/		
		PFOA (μg/L)						/		
		PFOS及びPFOA (μg/L)						/		
		フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	2	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/L)						/		
		銅 (mg/L)						/		
		鉄(溶解性) (mg/L)						/		
		マンガン(溶解性) (mg/L)						/		
		クロム (mg/L)						/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
		無機性リン (mg/L)			0.021	0.018	0.023	2 /	2	0.014
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	0.01
		Clイオン (mg/L)						/		
		トリハロメタン生成能 (mg/L)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	鴨川下流				
26	25801	なし	—	河 川 名	西高瀬川				
一般項目	生活環境項目		R5	地 点 名	天神橋				
				平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一般項目		気温 (°C)		21.2	8.2	35.9	/ 5	20.5	
		水温 (°C)		23.0	16.5	28.9	/ 5	22.7	
		流量 (m³/s)		1.78	1.70	1.90	/ 4	2.68	
		採取水深 (m)		0.1	0.1	0.1	/ 5	0.1	
		全水深 (m)		0.66	0.50	0.74	/ 5	0.49	
	生活環境項目	pH		6.8	6.7	6.9	/ 4	6.9	
		DO (mg/L)		8.2	7.9	8.5	/ 4	8.9	
		BOD (mg/L)		1.3	< 0.5	2.0	/ 4	1.1	
		COD (mg/L)		6.0	5.2	6.8	/ 4	6.0	
		SS (mg/L)		1	1	2	/ 4	2	
		大腸菌数 (CFU/100mL)		5500	4200	6900	/ 4	2800	
		全窒素 (mg/L)		6.4	5.4	7.6	/ 4	6.3	
		全燐 (mg/L)		0.37	0.17	0.52	/ 4	0.47	
		全亜鉛 (mg/L)		0.037	0.036	0.037	/ 2	0.030	
		ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)		0.0012	< 0.0006	0.0018	/ 2	0.0013	
健康項目		ガドミウム (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
		全シアン (mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND	
		鉛 (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		六価クロム (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		砒素 (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
		PCB (mg/L)		ND	ND	ND	0 / 2	ND	
		ジクロロメタン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
		トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		ベンゼン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		セレン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		硝酸性窒素 (mg/L)		5.7	4.8	6.9	0 / 4	5.3	
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.02	0.01	0.04	0 / 4	0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.7	4.8	6.9	0 / 4	5.4	
要監視項目		ふっ素 (mg/L)		0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	0.09	
		ほう素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,4-ジオキサン (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
		ニッケル (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		モリブデン (mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
		アンチモン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		PFOS (μg/L)					/		
		PFOA (μg/L)					/		
		PFOS及びPFOA (μg/L)					/		
特殊項目		フェノール (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		ホルムアルデヒド (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		フェノール類 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		銅 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		鉄(溶解性) (mg/L)		0.02	0.01	0.03	4 / 4	0.02	
その他の項目		マンガン(溶解性) (mg/L)		0.01	0.01	0.02	4 / 4	0.02	
		クロム (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.10	0.06	0.14	4 / 4	0.06	
		無機性リン (mg/L)		0.31	0.13	0.45	4 / 4	0.40	
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01	< 0.01	0.02	3 / 4	0.02	
		Clイオン (mg/L)					/		
		トリハロメタン生成能 (mg/L)					/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川上流		
		類型	環境 基準点		河 川 名		高野川		
					地 点 名		三宅橋		
26	01701	AA		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目		気温 (°C)			19.4	8.3	32.1	/ 12	19.1
		水温 (°C)			15.7	8.1	24.6	/ 12	16.3
		流量 (m³／s)			0.76	0.27	1.40	/ 6	0.85
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1
	全水深 (m)			0.20	0.10	0.30	/ 12	0.18	
	生活環境項目	pH			7.9	7.5	8.6	1 / 12	7.9
		DO (mg/L)			10	8.2	12	0 / 12	10
		BOD (mg/L)			0.6	< 0.5	0.8	0 / 12	0.6
		COD (mg/L)			1.3	1.0	1.5	/ 12	1.6
		SS (mg/L)			1	< 1	1	0 / 12	1
		大腸菌数 (CFU/100mL)			110	18	410	11 / 12	210
		全窒素 (mg/L)			0.74	0.70	0.76	/ 4	0.82
		全燐 (mg/L)			0.024	0.017	0.027	/ 4	0.029
		全亜鉛 (mg/L)			0.001	< 0.001	0.002	/ 4	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006
健 康 項 目		ガドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
	全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND	
	鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	六価クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
	PCB (mg/L)						/		
	ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.62	0.57	0.65	0 / 4	0.62	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.63	0.58	0.66	0 / 4	0.63	
	ふっ素 (mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08	
	ぼう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
	ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
	アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	PFOS (μg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	PFOA (μg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	0.002	
	PFOS及びPFOA (μg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	0.004	
	フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01	
	無機性リン (mg/L)			0.022	0.016	0.026	4 / 4	0.020	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01	
	Clイオン (mg/L)						/		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
		類型	補助 測定点		河 川 名		高野川		
					地 点 名		高野橋		
26	01852	A		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目		気温 (°C)			21.1	13.1	32.2	/ 4	21.4
		水温 (°C)			17.1	6.9	26.0	/ 4	17.7
		流量 (m³／s)			0.99	0.42	1.80	/ 4	1.06
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	/ 4	0.1
	生活環境項目	全水深 (m)			0.21	0.16	0.28	/ 4	0.25
		pH			8.7	7.9	9.4	2 / 4	8.8
		DO (mg/L)			11	9.7	12	0 / 4	11
		BOD (mg/L)			0.7	< 0.5	0.9	0 / 4	1.0
		COD (mg/L)			1.5	1.2	1.8	/ 4	1.9
		SS (mg/L)			< 1	< 1	< 1	0 / 4	1
		大腸菌数 (CFU/100mL)			330	62	700	1 / 4	270
		全窒素 (mg/L)			0.64	0.59	0.72	/ 4	0.71
		全燐 (mg/L)			0.022	0.010	0.028	/ 4	0.021
		全亜鉛 (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 2	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0010	< 0.0006	0.0013	/ 2	0.0009
		健 康 項 目	カドミウム (mg/L)						/
全シアン (mg/L)						/			
鉛 (mg/L)						/			
六価クロム (mg/L)						/			
砒素 (mg/L)						/			
総水銀 (mg/L)						/			
PCB (mg/L)						/			
ジクロロメタン (mg/L)						/			
四塩化炭素 (mg/L)						/			
1,2-ジクロロエタン (mg/L)						/			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						/			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						/			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						/			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						/			
トリクロロエチレン (mg/L)						/			
テトラクロロエチレン (mg/L)						/			
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						/			
チウラム (mg/L)						/			
シマジン (mg/L)						/			
チオベンカルブ (mg/L)						/			
ベンゼン (mg/L)						/			
セレン (mg/L)						/			
硝酸性窒素 (mg/L)						/			
亜硝酸性窒素 (mg/L)						/			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						/			
ふっ素 (mg/L)						/			
ほう素 (mg/L)						/			
1,4-ジオキサン (mg/L)						/			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						/		
	ニッケル (mg/L)						/		
	モリブデン (mg/L)						/		
	アンチモン (mg/L)						/		
	PFOS (μg/L)						/		
	PFOA (μg/L)						/		
	PFOS及びPFOA (μg/L)						/		
	フェノール (mg/L)						/		
特 殊 項 目	ホルムアルデヒド (mg/L)						/		
	フェノール類 (mg/L)						/		
	銅 (mg/L)						/		
	鉄(溶解性) (mg/L)						/		
	マンガン(溶解性) (mg/L)						/		
そ の 他 項 目	クロム (mg/L)						/		
	アンモニア性窒素 (mg/L)						/		
	無機性リン (mg/L)						/		
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						/		
	Clイオン (mg/L)						/		
トリハロメタン生成能 (mg/L)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流			
		類型	環境 基準点		河 川 名		高野川			
					地 点 名		河合橋			
26	01801	A		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一 般 項 目	—	気温 (°C)			19.6	8.0	32.6	/ 12	20.0	
		水温 (°C)			17.8	8.0	26.0	/ 12	18.1	
		流量 (m³／s)			1.18	0.32	2.60	/ 6	0.90	
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	/ 12	0.0	
		全水深 (m)			0.28	0.17	0.47	/ 12	0.19	
	生活環境項目	pH				7.7	7.0	9.2	2 / 12	8.3
		DO (mg/L)				9.9	8.0	12	0 / 12	10
		BOD (mg/L)				0.7	< 0.5	1.2	0 / 12	0.8
		COD (mg/L)				1.6	0.7	3.7	/ 12	1.8
		SS (mg/L)				2	< 1	9	0 / 12	1
		大腸菌数 (CFU/100mL)				220	16	1300	1 / 12	150
		全窒素 (mg/L)				0.88	0.62	1.1	/ 4	0.83
		全燐 (mg/L)				0.024	0.013	0.029	/ 4	0.028
		全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.002	/ 4	0.001
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0006	< 0.0006	0.0007	/ 4	0.0006	
	健 康 項 目	ガドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)					< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
トリクロロエチレン (mg/L)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
テトラクロロエチレン (mg/L)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
チウラム (mg/L)					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
シマジン (mg/L)					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
チオベンカルブ (mg/L)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
ベンゼン (mg/L)					< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
セレン (mg/L)					< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
硝酸性窒素 (mg/L)					0.80	0.52	1.0	0 / 4	0.58	
亜硝酸性窒素 (mg/L)					< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.80	0.53	1.0	0 / 4	0.59	
ふっ素 (mg/L)					< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08	
ほう素 (mg/L)					< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
1,4-ジオキサン (mg/L)					< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
	ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
	アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	PFOS (μg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	PFOA (μg/L)				0.003	0.003	0.003	1 / 1	0.002	
	PFOS及びPFOA (μg/L)				0.005	0.005	0.005	1 / 1	0.004	
	フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01	
	マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01	
	無機性リン (mg/L)				0.022	0.011	0.026	4 / 4	0.017	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01	
	Clイオン (mg/L)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	高野川下流				
26	25301	なし	R5	河 川 名	岩倉川				
一般項目	生活環境項目			地 点 名	千石橋				
				平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一般項目	生活環境項目	気温 (°C)		23.8	13.2	34.8	/ 5	22.4	
		水温 (°C)		20.3	11.2	29.8	/ 5	19.9	
		流量 (m³/s)		0.24	0.11	0.41	/ 4	0.31	
		採取水深 (m)		0.1	0.0	0.1	/ 5	0.0	
		全水深 (m)		0.25	0.13	0.43	/ 5	0.21	
	生活環境項目	pH		8.7	8.2	9.0	/ 4	8.6	
		DO (mg/L)		11	10	12	/ 4	12	
		BOD (mg/L)		0.6	< 0.5	0.9	/ 4	0.8	
		COD (mg/L)		2.2	1.9	2.5	/ 4	2.4	
		SS (mg/L)		5	< 1	17	/ 4	1	
		大腸菌数 (CFU/100mL)		150	51	270	/ 4	150	
		全窒素 (mg/L)		0.65	0.43	0.84	/ 4	0.58	
		全燐 (mg/L)		0.048	0.030	0.073	/ 4	0.037	
		全亜鉛 (mg/L)		0.003	0.002	0.003	/ 2	0.001	
		ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)		0.0014	< 0.0006	0.0022	/ 2	0.0007	
健康項目	健康項目	ガドミウム (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
		全シアン (mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND	
		鉛 (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		六価クロム (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		砒素 (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
		PCB (mg/L)					/		
		ジクロロメタン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
	健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		ベンゼン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		セレン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		硝酸性窒素 (mg/L)		0.48	0.26	0.66	0 / 4	0.39	
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.49	0.27	0.67	0 / 4	0.40	
		ふっ素 (mg/L)		< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08	
		ほう素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,4-ジオキサン (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要監視項目	要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
		ニッケル (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		モリブデン (mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
		アンチモン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		PFOS (μg/L)					/		
		PFOA (μg/L)					/		
		PFOS及びPFOA (μg/L)					/		
		フェノール (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
特殊項目	特殊項目	ホルムアルデヒド (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		フェノール類 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		銅 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		鉄(溶解性) (mg/L)		0.07	0.06	0.08	2 / 2	0.04	
		マンガン(溶解性) (mg/L)		0.02	0.01	0.02	2 / 2	< 0.01	
その他項目	その他項目	クロム (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.01	0.01	0.01	2 / 2	< 0.01	
		無機性リン (mg/L)		0.043	0.028	0.057	2 / 2	0.025	
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
その他項目	その他項目	Clイオン (mg/L)					/		
		トリハロメタン生成能 (mg/L)					/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流		
			類型	補助 測定点		河 川 名	桂 川			
26		00354	A/生物A		R5	地 点 名		八千代橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一		気温 (°C)				19.6	2.8	29.1	/ 5	18.9
		水温 (°C)				16.5	5.1	25.8	/ 5	16.3
		流量 (m³／s)				5.50	1.70	10.00	/ 4	3.93
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 5	0.1
		全水深 (m)				0.32	0.21	0.48	/ 5	0.24
般 項 目	生活環境項目	pH				7.8	7.3	8.3	0 / 4	7.9
		DO (mg/L)				11	9.1	12	0 / 4	11
		BOD (mg/L)				0.6	< 0.5	0.9	0 / 4	0.8
		COD (mg/L)				1.3	0.9	1.5	/ 4	1.7
		SS (mg/L)				< 1	< 1	< 1	0 / 4	1
		大腸菌数 (CFU/100mL)				67	39	100	0 / 4	150
		全窒素 (mg/L)				0.33	0.27	0.38	/ 4	0.33
		全燐 (mg/L)				0.010	0.008	0.015	/ 4	0.010
		全亜鉛 (mg/L)				0.009	< 0.001	0.030	0 / 4	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
健 康 項 目		ガドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)				0.28	0.23	0.33	0 / 2	0.29
		亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.29	0.24	0.34	0 / 2	0.30		
ふっ素 (mg/L)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	0.08		
ぼう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		PFOS (μg/L)							/	
		PFOA (μg/L)							/	
		PFOS及びPFOA (μg/L)							/	
		フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
特殊項目		フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.01
		マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
その他項目		アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		無機性リン (mg/L)				0.011	0.007	0.015	2 / 2	0.010
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン (mg/L)							/	
		トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.026	0.018	0.033	2 / 2	0.021

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 類 型 指 定		調 査 年 度	水 域 名		桂 川 上 流			
		類 型	環 境 基 準 点		河 川 名		桂 川			
					地 点 名		渡 月 橋			
26	00301	A/生物B		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一 般 項 目	気温	(°C)			19.2	6.4	34.3	/ 12	18.7	
		(°C)			17.0	7.0	27.5	/ 12	16.6	
		(m³／s)			12.91	5.37	23.56	/ 12	11.37	
		(m)			0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1	
		(m)			0.43	0.20	0.70	/ 12	0.35	
	生活 環 境 項 目	pH				7.7	7.4	7.9	0 / 12	7.8
		DO	(mg/L)			10	8.2	13	0 / 12	10
		BOD	(mg/L)			0.6	< 0.5	0.8	0 / 12	0.5
		COD	(mg/L)			2.1	1.6	3.4	/ 12	1.9
		SS	(mg/L)			2	1	4	0 / 12	2
		大腸菌数	(CFU/100mL)			46	20	110	0 / 12	37
		全窒素	(mg/L)			0.77	0.55	1.1	/ 12	0.76
		全燐	(mg/L)			0.061	0.036	0.077	/ 12	0.064
		全亜鉛	(mg/L)			0.003	0.003	0.003	0 / 2	0.003
		ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	
	全シアン	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND	
	鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
	六価クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
	総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	
	PCB	(mg/L)								
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)								
	チウラム	(mg/L)								
	シマジン	(mg/L)								
	チオベンカルブ	(mg/L)								
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	セレン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.63	0.43	0.87	0 / 4	0.61	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	0 / 4	0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.64	0.44	0.88	0 / 4	0.62	
	ふっ素	(mg/L)			0.08	0.08	0.08	0 / 1	0.08	
	ぼう素	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	
	イソプロチオラン	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	
	フェノバルブ	(mg/L)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003	
	トルエン	(mg/L)			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.06	
	キシレン	(mg/L)			< 0.04	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								
	ニッケル	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
	モリブデン	(mg/L)						/		
	アンチモン	(mg/L)						/		
	PFOS	(μ g/L)						/		
	PFOA	(μ g/L)						/		
	PFOS及びPFOA	(μ g/L)			0.004	0.004	0.004	1 / 1	0.005	
	フェノール	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)			< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004	
	アニリン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	
	フェノール類	(mg/L)						/		
	銅	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.05	0.05	0.05	1 / 1	0.03	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
	クロム	(mg/L)								
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.03	< 0.01	0.06	9 / 12	0.04	
	無機性リン	(mg/L)			0.050	0.022	0.060	12 / 12	0.052	
そ の 他 項 目	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン	(mg/L)			7.6	5.9	11	12 / 12	8.2	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)			0.035	0.024	0.054	4 / 4	0.027	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(1)		
		類 型	環 境 基準点		河 川 名		桂 川		
					地 点 名		西大橋		
26	00401	A/生物B		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)		20.7	6.5	34.2	/ 12	21.5
		水温	(°C)		17.7	7.6	28.8	/ 12	17.7
		流量	(m³/s)		13.77	4.46	28.72	/ 12	12.06
		採取水深	(m)		0.2	0.1	0.2	/ 12	0.2
		全水深	(m)		0.76	0.40	1.10	/ 12	0.95
		pH			7.9	7.5	8.2	0 / 12	8.0
	環 境 項 目	DO	(mg/L)		10	8.5	12	0 / 12	11
		BOD	(mg/L)		0.7	< 0.5	0.9	0 / 12	0.6
		COD	(mg/L)		2.1	1.8	3.3	/ 12	2.0
		SS	(mg/L)		2	1	6	0 / 12	2
		大腸菌数	(CFU/100mL)		40	22	76	0 / 12	38
		全窒素	(mg/L)		0.71	0.53	1.0	/ 12	0.68
		全燐	(mg/L)		0.057	0.040	0.072	/ 12	0.057
		全亜鉛	(mg/L)		0.003	0.002	0.003	0 / 2	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		0.0006	< 0.0006	0.0006	0 / 2	< 0.0006
健 康 項 目	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		全シアン	(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		砒素	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		総水銀	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		PCB	(mg/L)						
		ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	セレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.55	0.38	0.83	0 / 4	0.53	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.01	< 0.01	0.01	0 / 4	0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.56	0.39	0.84	0 / 4	0.54	
	ふっ素	(mg/L)		0.08	0.08	0.08	0 / 1	0.08	
	ぼう素	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)						
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)						
		P-ジクロロベンゼン	(mg/L)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		イソプロチオラン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		フェノバルブ	(mg/L)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003
		トルエン	(mg/L)		< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.06
		キシレン	(mg/L)		< 0.04	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						
		ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)					/	
		アンチモン	(mg/L)					/	
		PFOS	(μg/L)					/	
		PFOA	(μg/L)					/	
		PFOS及びPFOA	(μg/L)		0.004	0.004	0.004	1 / 1	0.005
		フェノール	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.100
4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)		< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004		
アニリン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003		
特 殊 項 目	特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)		0.03	0.03	0.03	1 / 1	0.03
		マンガン(溶解性)	(mg/L)						
		クロム	(mg/L)						
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.02	< 0.01	0.05	8 / 12	0.02
		無機性リン	(mg/L)		0.045	0.026	0.056	12 / 12	0.044
		透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)		7.5	5.9	10	12 / 12	8.2
トリハロメタン生成能	(mg/L)					/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類 型	補 助 測 定 点		河 川 名		桂 川		
					地 点 名		久世橋		
26	00551	A/生物B		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)		22.1	9.2	34.4	/ 4	22.2
		水温	(°C)		18.3	7.8	29.4	/ 4	16.7
		流量	(m³/s)					/	11.16
		採取水深	(m)		0.33	0.20	0.40	/ 4	0.23
		全水深	(m)		1.63	1.00	2.00	/ 4	1.18
		pH			7.7	7.6	7.8	0 / 4	7.7
		DO	(mg/L)		10	8.0	12	0 / 4	9.8
		BOD	(mg/L)		0.6	0.5	0.7	0 / 4	0.5
		COD	(mg/L)		2.3	1.8	3.2	/ 4	1.8
		SS	(mg/L)		3	1	6	0 / 4	2
		大腸菌数	(CFU/100mL)		36	17	58	0 / 4	31
		全窒素	(mg/L)		0.68	0.48	0.91	/ 4	0.71
		全燐	(mg/L)		0.057	0.050	0.065	/ 4	0.046
		全亜鉛	(mg/L)		0.003	0.003	0.003	0 / 1	0.004
		ノニルフェノール	(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)						
		全シアン	(mg/L)						
		鉛	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)						
		砒素	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		総水銀	(mg/L)						
		PCB	(mg/L)						
		ジクロロメタン	(mg/L)						
		四塩化炭素	(mg/L)						
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						
		トリクロロエチレン	(mg/L)						
		テトラクロロエチレン	(mg/L)						
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						
		チウラム	(mg/L)						
		シマジン	(mg/L)						
		チオベンカルブ	(mg/L)						
ベンゼン	(mg/L)								
セレン	(mg/L)								
硝酸性窒素	(mg/L)		0.61	0.47	0.75	0 / 2	0.59		
亜硝酸性窒素	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.62	0.48	0.75	0 / 2	0.60		
ふっ素	(mg/L)					/			
ほう素	(mg/L)					/			
1,4-ジオキサン	(mg/L)					/			
要 監 視 項 目		クロロホルム	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)				/		
		P-ジクロロベンゼン	(mg/L)				/		
		イソプロチオラン	(mg/L)				/		
		フェノブカルブ	(mg/L)				/		
		トルエン	(mg/L)				/		
		キシレン	(mg/L)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		PFOS	(μg/L)				/		
		PFOA	(μg/L)				/		
		PFOS及びPFOA	(μg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				/				
アニリン	(mg/L)				/				
2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)				/				
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)			/			
		銅	(mg/L)			/			
		鉄(溶解性)	(mg/L)		0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02
		マンガン(溶解性)	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		クロム	(mg/L)						
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)		0.02	0.01	0.02	4 / 4	0.02
		無機性リン	(mg/L)		0.046	0.040	0.057	4 / 4	0.036
		透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/L)		7.7	6.1	10	4 / 4	8.9
		トリハロメタン生成能	(mg/L)					/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
					河 川 名		桂 川		
26	00552	A/生物B		R5	地 点 名		羽東師橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	21.1	8.2	33.6	/	4	20.8
		水温	(°C)	20.2	10.0	30.8	/	4	18.8
		流量	(m³/s)	23.22	18.51	31.96	/	4	18.24
		採取水深	(m)	0.23	0.10	0.30	/	4	0.15
		全水深	(m)	1.18	0.50	1.60	/	4	0.75
		pH		7.5	7.4	7.7	0	4	7.5
		DO	(mg/L)	9.9	9.3	11	0	4	9.7
		BOD	(mg/L)	0.8	0.8	0.8	0	4	0.8
		COD	(mg/L)	3.4	3.0	3.7	/	4	3.2
		SS	(mg/L)	3	1	3	0	4	3
		大腸菌数	(CFU/100mL)	570	320	800	4	4	300
		全窒素	(mg/L)	2.6	1.8	3.3	/	4	2.9
		全燐	(mg/L)	0.23	0.16	0.31	/	4	0.23
		全亜鉛	(mg/L)	0.011	0.011	0.011	0	1	0.010
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)	2.3	2.2	2.3	0	2	2.7
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0	2	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.3	2.2	2.3	0	2	2.7
		ふっ素	(mg/L)				/		
		ぼう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
		クロロホルム	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)				/		
		P-ジクロロベンゼン	(mg/L)				/		
		イソプロチオラン	(mg/L)				/		
		フェノバルブ	(mg/L)				/		
		トルエン	(mg/L)				/		
		キシレン	(mg/L)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
特 殊 項 目		PFOS	(μg/L)				/		
		PFOA	(μg/L)				/		
		PFOS及びPFOA	(μg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				/		
		アニリン	(mg/L)				/		
		2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)				/		
		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	1	1	0.02
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	1	< 0.01
		クロム	(mg/L)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.02	0.05	4	4	0.06
		無機性リン	(mg/L)	0.20	0.13	0.28	4	4	0.20
そ の 他 項 目		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	2	2	0.01
		Clイオン	(mg/L)	16	12	19	4	4	19
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 類 型 指 定		調 査 年 度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類 型	環 境 基 準 点		河 川 名		桂 川		
					地 点 名		宮前橋		
26	00501	A/生物B		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温 (°C)			21.4	5.9	37.6	/ 12	21.9
		水温 (°C)			19.4	9.3	31.5	/ 12	19.4
		流量 (m³/s)			20.46	12.38	34.38	/ 12	17.14
		採取水深 (m)			0.5	0.5	0.7	/ 12	0.5
		全水深 (m)			2.72	2.40	3.50	/ 12	2.82
		pH			7.5	7.3	7.9	0 / 12	7.6
		DO (mg/L)			9.6	8.0	11	0 / 12	9.7
		BOD (mg/L)			0.9	0.6	1.2	0 / 12	0.8
		COD (mg/L)			3.3	2.5	4.0	/ 12	3.4
		SS (mg/L)			4	2	10	0 / 12	5
		大腸菌数 (CFU/100mL)			590	130	990	11 / 12	330
		全窒素 (mg/L)			2.5	1.6	3.8	/ 12	2.6
		全燐 (mg/L)			0.20	0.13	0.31	/ 12	0.20
		全亜鉛 (mg/L)			0.010	0.008	0.012	0 / 4	0.012
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0006	< 0.0006	0.0006	0 / 4	0.0006
健 康 項 目		カドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		六価クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		PCB (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 1	ND
		ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		チウラム (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		シマジン (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)			2.3	1.5	3.2	0 / 6	2.4
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.02	0 / 6	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			2.3	1.5	3.2	0 / 6	2.4
		ふっ素 (mg/L)			0.10	0.10	0.10	0 / 1	0.10
		ぼう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
要 監 視 項 目		クロロホルム (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006
		P-ジクロロベンゼン (mg/L)			< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		イソプロチオラン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		フェノバルブ (mg/L)			< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003
		トルエン (mg/L)			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.06
		キシレン (mg/L)						/	
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006
		ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 1	< 0.007
		アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		PFOS (μg/L)						/	
		PFOA (μg/L)						/	
		PFOS及びPFOA (μg/L)			0.014	0.014	0.014	1 / 1	0.013
		フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
そ の 他 項 目		4-tert-オクチルフェノール (mg/L)			< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004
		アニリン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		2,4-ジクロロフェノール (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		フェノール類 (mg/L)						/	
特 殊 項 目		銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/L)			0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.03
		マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/L)			0.04	0.02	0.07	12 / 12	0.05
		無機性リン (mg/L)			0.18	0.11	0.27	12 / 12	0.17
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.01
		Clイオン (mg/L)			17	10	24	12 / 12	18
		トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.048	0.040	0.055	4 / 4	0.041

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名		弓削川		
					河 川 名		弓削川		
26	02301	A		R5	地 点 名		寺田橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)			19.9	3.5	34.2	/ 12	19.0
		(°C)			15.9	5.2	27.3	/ 12	15.9
		(m³/s)			0.92	0.30	2.00	/ 6	0.54
		(m)			0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1
		(m)			0.22	0.14	0.38	/ 12	0.19
	生活 環境 項目				7.8	7.3	8.7	1 / 12	7.9
		(mg/L)			10	8.6	12	0 / 12	11
		(mg/L)			0.6	< 0.5	0.9	0 / 12	0.6
		(mg/L)			1.4	0.8	2.2	/ 12	1.7
		(mg/L)			1	< 1	2	0 / 12	1
		(CFU/100mL)			110	24	230	0 / 12	140
		(mg/L)			0.31	0.23	0.41	/ 4	0.38
		(mg/L)			0.015	0.011	0.016	/ 4	0.017
		(mg/L)			0.004	0.001	0.007	/ 2	< 0.001
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		(mg/L)			0.0006	< 0.0006	0.0006	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
	砒素	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		(mg/L)						/	
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(mg/L)			0.20	0.09	0.35	0 / 4	0.21
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			0.21	0.10	0.36	0 / 4	0.22
要 監 視 項 目	ふっ素	(mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08
		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
	モリブデン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(μg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		(μg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		(μg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
特 殊 項 目	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			0.04	0.02	0.06	4 / 4	0.02
		(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	3 / 4	0.01
そ の 他 項 目	クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
		(mg/L)			0.009	0.002	0.014	4 / 4	0.011
		(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		(mg/L)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 4	< 0.01
		(mg/L)			6.4	6.1	6.7	2 / 2	9.4
そ の 他 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類型	—		河 川 名		新 川		
					地 点 名		上久世橋		
26	24703	なし		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)			22.5	9.4	35.2	/ 5	23.0
		(°C)			20.2	10.0	30.2	/ 5	19.9
		(m³／s)			0.27	0.15	0.33	/ 4	0.21
		(m)			0.1	0.1	0.1	/ 5	0.1
		(m)			0.24	0.21	0.29	/ 5	0.46
	生活環境項目	pH			8.7	8.5	8.8	/ 4	8.8
		(mg/L)			11	10	13	/ 4	12
		(mg/L)			0.8	0.7	0.9	/ 4	0.8
		(mg/L)			2.5	2.1	3.5	/ 4	2.3
		(mg/L)			3	3	3	/ 4	3
		(CFU/100mL)			94	53	140	/ 4	150
		(mg/L)			0.74	0.61	0.83	/ 4	0.72
		(mg/L)			0.062	0.048	0.071	/ 4	0.052
		(mg/L)			0.005	0.005	0.005	/ 2	0.003
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		(mg/L)			0.0030	0.0012	0.0047	/ 2	0.0010
健 康 項 目	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
	(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND	
	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
	(mg/L)						/		
	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
	(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	(mg/L)			0.55	0.45	0.65	0 / 4	0.49	
	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	0 / 4	0.01	
	(mg/L)			0.56	0.46	0.66	0 / 4	0.50	
(mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08		
(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
要 監 視 項 目	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	(μg/L)						/		
	(μg/L)						/		
	(μg/L)						/		
	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	(mg/L)			0.02	0.02	0.02	2 / 2	0.01	
	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02	
	(mg/L)			0.045	0.043	0.046	2 / 2	0.028	
	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02	
	(mg/L)						/		
	(mg/L)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類型	—		河 川 名		西羽束師川		
					地 点 名		自動車試験場横		
26	24801	なし	—	R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)			22.6	8.7	34.9	/ 5	22.2
		(°C)			20.5	9.5	31.9	/ 5	20.8
		流量 (m³／s)			1.00	0.48	1.70	/ 4	0.96
		採取水深 (m)			0.2	0.2	0.2	/ 5	0.2
		全水深 (m)			1.22	1.10	1.30	/ 5	1.22
	生活環境項目	pH			8.4	8.0	9.0	/ 4	9.0
		DO (mg/L)			11	9.3	13	/ 4	13
		BOD (mg/L)			0.8	0.7	0.9	/ 4	0.7
		COD (mg/L)			2.6	2.0	3.3	/ 4	2.7
		SS (mg/L)			4	2	6	/ 4	5
		大腸菌数 (CFU/100mL)			220	140	370	/ 4	270
		全窒素 (mg/L)			0.71	0.62	0.86	/ 4	0.71
		全燐 (mg/L)			0.072	0.050	0.095	/ 4	0.080
		全亜鉛 (mg/L)			0.012	0.011	0.012	/ 2	0.005
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0010	0.0007	0.0013	/ 2	0.0016	
	健 康 項 目	ガドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB (mg/L)						/			
ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/L)			0.53	0.42	0.67	0 / 4	0.42		
亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	0 / 4	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.54	0.43	0.68	0 / 4	0.43		
ふっ素 (mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08		
ほう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	PFOS (μg/L)						/		
	PFOA (μg/L)						/		
	PFOS及びPFOA (μg/L)						/		
	フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.06	0.04	0.07	2 / 2	0.05	
	マンガン(溶解性) (mg/L)			0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.01	
	クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.01	
	無機性リン (mg/L)			0.057	0.046	0.068	2 / 2	0.053	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/L)						/		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名	有栖川			
					河 川 名	有栖川			
26	02601	A		R5	地 点 名	梅津新橋			
					平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)			20.9	8.5	35.8	/ 12	21.1
		(°C)			18.8	7.0	31.0	/ 12	18.4
		(m³/s)			0.41	0.30	0.61	/ 6	0.38
		(m)			0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		(m)			0.29	0.26	0.33	/ 12	0.26
	生活 環境 項目				8.6	7.9	9.2	6 / 12	8.7
		(mg/L)			10	8.5	12	0 / 12	11
		(mg/L)			1.3	< 0.5	2.1	1 / 12	1.3
		(mg/L)			3.3	2.1	5.7	/ 12	3.1
		(mg/L)			4	1	9	0 / 12	3
		(CFU/100mL)			380	120	1200	6 / 12	950
		(mg/L)			0.66	0.56	0.71	/ 4	0.67
		(mg/L)			0.080	0.040	0.13	/ 4	0.070
		(mg/L)			0.003	0.003	0.003	/ 2	0.003
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		(mg/L)			0.0009	0.0009	0.0009	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 2	ND
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(mg/L)			0.43	0.35	0.52	0 / 4	0.37
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
		(mg/L)			0.44	0.36	0.53	0 / 4	0.39
		(mg/L)			0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	< 0.08
		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(μg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		(μg/L)			0.004	0.004	0.004	1 / 1	0.003
		(μg/L)			0.006	0.006	0.006	1 / 1	0.005
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			0.03	0.02	0.04	4 / 4	0.02
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01
		(mg/L)			0.060	0.019	0.12	4 / 4	0.049
		(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01
		(mg/L)						/	
そ の 他 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名	天神川			
26	02752	A		R5	河 川 名	天神川			
					地 点 名	原谷川合流点			
					平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)			14.7	4.8	25.9	/ 4	13.4
		(°C)			13.5	4.5	21.8	/ 4	12.4
		(m³/s)			0.04	0.02	0.06	/ 4	0.07
		(m)			0.0	0.0	0.1	/ 4	0.0
		(m)			0.15	0.10	0.23	/ 4	0.17
	生活環境項目				7.5	7.5	7.6	0 / 4	7.5
		(mg/L)			10	8.9	12	0 / 4	10
		(mg/L)			0.6	< 0.5	0.9	0 / 4	< 0.5
		(mg/L)			1.2	0.9	1.5	/ 4	1.5
		(mg/L)			1	< 1	1	0 / 4	1
		(CFU/100mL)			64	7	180	0 / 4	74
		(mg/L)			0.39	0.27	0.61	/ 4	0.32
		(mg/L)			0.013	0.009	0.017	/ 4	0.012
		(mg/L)			0.003	0.002	0.003	/ 2	0.002
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	
要 監 視 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)			0.38	0.22	0.53	0 / 2	0.22
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		(mg/L)			0.39	0.23	0.54	0 / 2	0.23
		(mg/L)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 2	< 0.08
		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		(mg/L)						/	
		(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
特 殊 項 目	フェノール類	(μg/L)						/	
		(μg/L)						/	
		(μg/L)						/	
		(μg/L)						/	
		(μg/L)						/	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01
		(mg/L)			0.014	0.010	0.017	2 / 2	0.012
		(度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30
		(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01
		(mg/L)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
			類型	補助 測定点		河 川 名	天神川			
26		02751	A		R5	地 点 名		二条裏橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一		気温 (°C)				22.3	9.5	28.0	/ 5	21.0
		水温 (°C)				20.6	9.8	27.2	/ 5	18.9
		流量 (m³／s)				0.06	0.04	0.08	/ 4	0.08
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	/ 5	0.0
		全水深 (m)				0.10	0.06	0.18	/ 5	0.13
般 項 目	生活環境項目	pH				9.5	9.2	10.1	4 / 4	8.7
		DO (mg/L)				13	11	14	0 / 4	12
		BOD (mg/L)				1.1	0.8	1.4	0 / 4	1.2
		COD (mg/L)				2.3	2.2	2.4	/ 4	2.1
		SS (mg/L)				1	< 1	1	0 / 4	2
		大腸菌数 (CFU/100mL)				1000	69	3400	3 / 4	620
		全窒素 (mg/L)				0.95	0.48	1.2	/ 4	1.1
		全燐 (mg/L)				0.041	0.030	0.052	/ 4	0.045
		全亜鉛 (mg/L)				0.001	< 0.001	0.001	/ 2	0.003
		ノニルフェノール (mg/L)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)				0.0016	0.0007	0.0024	/ 2	0.0006
健 康 項 目		ガドミウム (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		全シアン (mg/L)				ND	ND	ND	0 / 2	ND
		鉛 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		六価クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		砒素 (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		総水銀 (mg/L)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005
		PCB (mg/L)							/	
		ジクロロメタン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/L)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/L)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		セレン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)				0.72	0.34	1.1	0 / 2	0.99
		亜硝酸性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.73	0.35	1.1	0 / 2	1.00		
ふっ素 (mg/L)				0.09	< 0.08	0.09	0 / 2	< 0.08		
ぼう素 (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
		ニッケル (mg/L)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
		モリブデン (mg/L)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007
		アンチモン (mg/L)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		PFOS (μg/L)							/	
		PFOA (μg/L)							/	
		PFOS及びPFOA (μg/L)							/	
		フェノール (mg/L)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		銅 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/L)				0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.01
		マンガン(溶解性) (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		クロム (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		無機性リン (mg/L)				0.025	0.023	0.026	2 / 2	0.029
		透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01
		Clイオン (mg/L)							/	
		トリハロメタン生成能 (mg/L)							/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
		類型	環境 基準点		河 川 名		天神川		
					地 点 名		西京極橋		
26	02702	A		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一		気温 (°C)			21.5	4.2	37.0	/ 12	21.0
		水温 (°C)			18.8	4.5	29.8	/ 12	18.4
		流量 (m³／s)			0.23	0.12	0.41	/ 6	0.23
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	/ 12	0.0
		全水深 (m)			0.10	0.05	0.16	/ 12	0.10
般 項 目	生活 環境 項目	pH			9.3	8.1	10	9 / 12	9.3
		DO (mg/L)			13	9.9	15	0 / 12	12
		BOD (mg/L)			0.9	< 0.5	2.1	1 / 12	1.1
		COD (mg/L)			2.3	1.7	2.7	/ 12	2.6
		SS (mg/L)			1	< 1	4	0 / 12	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)			260	8	1100	3 / 12	640
		全窒素 (mg/L)			0.59	0.31	0.75	/ 4	0.64
		全燐 (mg/L)			0.042	0.035	0.049	/ 4	0.042
		全亜鉛 (mg/L)			0.002	0.002	0.002	/ 2	0.004
		ノニルフェノール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)			0.0006	< 0.0006	0.0006	/ 2	0.0008
健 康 項 目		ガドミウム (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB (mg/L)			ND	ND	ND	0 / 2	ND
		ジクロロメタン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/L)			0.41	0.15	0.59	0 / 4	0.49
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.42	0.16	0.60	0 / 4	0.50
		ふっ素 (mg/L)			0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	< 0.08
		ぼう素 (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		ニッケル (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン (mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		アンチモン (mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		PFOS (μg/L)			0.007	0.007	0.007	1 / 1	0.004
		PFOA (μg/L)			0.006	0.006	0.006	1 / 1	0.005
		PFOS及びPFOA (μg/L)			0.013	0.013	0.013	1 / 1	0.009
		フェノール (mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		銅 (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/L)			0.04	0.03	0.04	4 / 4	0.02
		マンガン(溶解性) (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		クロム (mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01
		無機性リン (mg/L)			0.029	0.021	0.037	4 / 4	0.031
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01
		Clイオン (mg/L)						/	
		トリハロメタン生成能 (mg/L)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	天神川 御室川 三宝寺川合流点			
26	24611	なし	—	地 点 名	平 均	最 小	最 大	m / n
一 般 項 目	気温	(°C)	20.5	9.0	29.0	/	4	19.0
		(°C)	17.3	8.9	24.0	/	4	16.0
		(m³/s)	0.06	0.03	0.10	/	4	0.10
		(m)	0.0	0.0	0.0	/	4	0.0
		(m)	0.05	0.04	0.05	/	4	0.06
	生活環境項目	pH	7.8	7.7	7.8	/	4	7.7
		DO (mg/L)	11	9.8	12	/	4	11
		BOD (mg/L)	0.8	< 0.5	1.1	/	4	0.7
		COD (mg/L)	1.3	0.9	1.6	/	4	1.4
		SS (mg/L)	1	< 1	1	/	4	1
		大腸菌数 (CFU/100mL)	190	78	370	/	4	370
		全窒素 (mg/L)	0.38	0.24	0.48	/	4	0.35
		全燐 (mg/L)	0.017	0.005	0.025	/	4	0.015
		全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.001	0.003	/	2	0.008
		ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)	0.0008	< 0.0006	0.0010	/	2	0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
要 監 視 項 目	セレン	(mg/L)	0.24	0.16	0.32	0 /	2	0.29
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
		(mg/L)	0.25	0.17	0.33	0 /	2	0.30
		(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 /	2	< 0.08
		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1
		(mg/L)				/		
		(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	2	< 0.006
		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
		(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	2	< 0.007
		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002
特 殊 項 目	フェノール類	(μg/L)				/		
		(μg/L)				/		
		(μg/L)				/		
		(μg/L)				/		
		(μg/L)				/		
そ の 他 項 目	フェノール類	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	2	< 0.001
		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
		(mg/L)	0.008	0.005	0.011	2 /	2	0.012
		(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
		(mg/L)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号		環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
				類 型	—		河 川 名		御室川		
26		24610				なし		R5	地 点 名		太子道橋
							平 均		最 小	最 大	m / n
一	気温		(°C)			23.0	11.0	29.8	/ 5	21.0	
	水温		(°C)			20.3	10.1	26.8	/ 5	18.5	
	流量		(m³／s)			0.07	0.04	0.09	/ 4	0.12	
	採取水深		(m)			0.0	0.0	0.0	/ 5	0.0	
全水深		(m)			0.05	0.04	0.05	/ 5	0.05		
般 項 目	生 活 環 境 項 目	pH			9.5	9.2	9.9	/ 4	9.1		
		DO		(mg/L)	11	10	13	/ 4	11		
		BOD		(mg/L)	0.6	< 0.5	0.8	/ 4	0.7		
		COD		(mg/L)	2.3	1.9	2.5	/ 4	2.0		
		SS		(mg/L)	1	< 1	1	/ 4	1		
		大腸菌数		(CFU/100mL)	380	220	600	/ 4	500		
		全窒素		(mg/L)	0.46	0.17	0.59	/ 4	0.46		
		全燐		(mg/L)	0.025	0.015	0.042	/ 4	0.026		
		全亜鉛		(mg/L)	0.001	0.001	0.001	/ 2	0.003		
		ノニルフェノール		(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩		(mg/L)	0.0056	0.0015	0.0097	/ 2	0.0023		
健 康 項 目		カドミウム		(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
		全シアン		(mg/L)	ND	ND	ND	0 / 2	ND		
		鉛		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		六価クロム		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		砒素		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		総水銀		(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005		
		PCB		(mg/L)				/			
		ジクロロメタン		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		四塩化炭素		(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
		1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004		
		1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004		
		1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
		1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
		トリクロロエチレン		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
		テトラクロロエチレン		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
		1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
		チウラム		(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
		シマジン		(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
		チオベンカルブ		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		ベンゼン		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
		セレン		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		硝酸性窒素		(mg/L)	0.22	0.03	0.40	0 / 2	0.36		
		亜硝酸性窒素		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.23	0.04	0.41	0 / 2	0.37		
		ふっ素		(mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08		
		ほう素		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
		1,4-ジオキサン		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
		ニッケル		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
		モリブデン		(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
		アンチモン		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
		PFOS		(μ g/L)				/			
		PFOA		(μ g/L)				/			
		PFOS及びPFOA		(μ g/L)				/			
		フェノール		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
特 殊 項 目		ホルムアルデヒド		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
		フェノール類		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		銅		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		鉄(溶解性)		(mg/L)	0.02	0.02	0.02	2 / 2	0.02		
		マンガン(溶解性)		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
そ の 他 項 目		クロム		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
		アンモニア性窒素		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01		
		無機性リン		(mg/L)	0.014	0.011	0.016	2 / 2	0.020		
		透視度		(度)	> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30		
		陰イオン界面活性剤		(mg/L)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	< 0.01		
		Clイオン		(mg/L)				/			
トリハロメタン生成能		(mg/L)				/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名		清滝川		
					河 川 名		清滝川		
26	01901	AA		R5	地 点 名		落合橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)			17.8	3.9	30.5	/ 12	19.1
		(°C)			13.6	4.8	23.2	/ 12	13.6
		(m³/s)			1.15	0.38	2.10	/ 6	0.87
		(m)			0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		(m)			0.38	0.23	0.75	/ 12	0.45
	生活環境項目	pH			7.9	7.6	8.3	0 / 12	7.9
		(mg/L)			11	9.1	14	0 / 12	11
		(mg/L)			0.5	< 0.5	0.6	0 / 12	0.6
		(mg/L)			1.0	< 0.5	1.7	/ 12	1.4
		(mg/L)			< 1	< 1	< 1	0 / 12	1
		(CFU/100mL)			34	5	66	8 / 12	62
		(mg/L)			0.31	0.25	0.41	/ 4	0.46
		(mg/L)			0.021	0.014	0.026	/ 4	0.028
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 2	< 0.001
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目	ガドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
	PCB	(mg/L)						/	
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
	シマジン	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(mg/L)			0.25	0.18	0.35	0 / 4	0.23
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(μg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		(μg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
	PFOS及びPFOA	(μg/L)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01
		(mg/L)			0.020	0.014	0.026	4 / 4	0.015
		(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		小畑川上流						
		類型	補助 測定点		河 川 名		小畑川						
					地 点 名		中山橋						
26	01452	A		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均				
一 般 項 目	気温	(°C)			20.8	8.5	34.9	/	4	21.2			
		水温	(°C)			19.2	8.2	28.8	/	4	18.2		
			流量	(m³/s)			0.07	0.03	0.12	/	4	0.07	
				採取水深	(m)			0.0	0.0	0.0	/	4	0.0
					全水深	(m)			0.12	0.10	0.14	/	4
	生活環境項目	pH				8.8	8.6	9.2	4 /	4	9.1		
		DO	(mg/L)			10	10	12	0 /	4	11		
		BOD	(mg/L)			0.5	< 0.5	0.6	0 /	4	0.7		
		COD	(mg/L)			1.7	1.7	1.8	/	4	2.1		
		SS	(mg/L)			1	< 1	1	0 /	4	1		
		大腸菌数	(CFU/100mL)			120	15	240	0 /	4	170		
		全窒素	(mg/L)			0.66	0.31	0.98	/	4	0.62		
		全燐	(mg/L)			0.014	0.011	0.016	/	4	0.013		
		全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.001	0.002	/	2	0.001		
		ノニルフェノール	(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	2	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	2	0.0009		
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003	
			全シアン	(mg/L)			ND	ND	ND	0 /	2	ND	
			鉛	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005	
六価クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01				
砒素	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005				
総水銀	(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	2	< 0.0005				
PCB	(mg/L)						/						
ジクロロメタン	(mg/L)						/						
四塩化炭素	(mg/L)						/						
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						/						
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						/						
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						/						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						/						
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						/						
トリクロロエチレン	(mg/L)						/						
テトラクロロエチレン	(mg/L)						/						
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						/						
チウラム	(mg/L)						/						
シマジン	(mg/L)						/						
チオベンカルブ	(mg/L)						/						
ベンゼン	(mg/L)						/						
セレン	(mg/L)						/						
硝酸性窒素	(mg/L)			0.53	0.19	0.87	0 /	2	0.42				
亜硝酸性窒素	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.54	0.20	0.88	0 /	2	0.43				
ふっ素	(mg/L)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 /	2	0.09				
ほう素	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1				
1,4-ジオキサン	(mg/L)						/						
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	2	< 0.006			
	ニッケル	(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005			
	モリブデン	(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	2	< 0.007			
	アンチモン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002			
	PFOS	(μg/L)						/					
	PFOA	(μg/L)						/					
	PFOS及びPFOA	(μg/L)						/					
	フェノール	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	2	< 0.001			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1			
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)						/					
	銅	(mg/L)						/					
	鉄(溶解性)	(mg/L)						/					
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						/					
	クロム	(mg/L)						/					
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.01	0.01	0.01	2 /	2	< 0.01			
	無機性リン	(mg/L)			0.009	0.008	0.010	2 /	2	0.006			
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/	4	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01			
	Clイオン	(mg/L)						/					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)						/					

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名	小畑川上流			
					河 川 名	小畑川			
26	01401	A		R5	地 点 名	京都市・長岡京市境界点			
					平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)			21.5	8.5	36.3	/ 12	21.4
		(°C)			18.8	7.4	31.8	/ 12	18.8
		(m³/s)			0.22	0.07	0.43	/ 6	0.14
		(m)			0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		(m)			0.26	0.21	0.33	/ 12	0.21
	生活 環境 項目	pH			8.8	8.0	9.7	7 / 12	8.9
		(mg/L)			12	10	15	0 / 12	12
		(mg/L)			0.7	< 0.5	1.1	0 / 12	0.9
		(mg/L)			2.3	1.9	2.9	/ 12	2.7
		(mg/L)			1	< 1	3	0 / 12	1
		(CFU/100mL)			40	8	140	0 / 12	180
		(mg/L)			0.92	0.61	1.2	/ 4	0.64
		(mg/L)			0.032	0.012	0.077	/ 4	0.016
		(mg/L)			0.003	0.001	0.004	/ 2	0.001
		(mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		(mg/L)			0.0007	< 0.0006	0.0007	/ 2	0.0008
		(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		(mg/L)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		(mg/L)						/	
健 康 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		(mg/L)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		(mg/L)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		(mg/L)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(mg/L)			0.73	0.39	1.0	0 / 4	0.39
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			0.74	0.40	1.0	0 / 4	0.40
		(mg/L)			0.08	< 0.08	0.09	0 / 4	0.09
		(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		(mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		(mg/L)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		(mg/L)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		(μg/L)			0.005	0.005	0.005	1 / 1	0.005
		(μg/L)			0.010	0.010	0.010	1 / 1	0.009
		(μg/L)			0.016	0.016	0.016	1 / 1	0.015
		(mg/L)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
特 殊 項 目	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			0.02	< 0.01	0.03	3 / 4	< 0.01
		(mg/L)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 4	< 0.01
そ の 他 項 目	クロム	(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		(mg/L)			0.01	< 0.01	0.02	3 / 4	0.01
		(mg/L)			0.025	0.004	0.076	4 / 4	0.008
		(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		(mg/L)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
		(mg/L)						/	
		(mg/L)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	補助 測定点		河 川 名		宇治川		
					地 点 名		観月橋		
26	00251	B/生物B		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(℃)	22.9	9.6	36.7	/	4	20.8
		水温	(℃)	20.1	8.0	32.4	/	4	18.2
		流量	(m ³ /s)	134.53	90.74	252.05	/	4	102.56
		採取水深	(m)	0.3	0.2	0.5	/	4	0.4
		全水深	(m)	1.75	1.20	2.60	/	4	2.03
		pH		7.9	7.7	8.2	0	4	7.8
		DO	(mg/L)	9.6	7.8	12	0	4	9.7
		BOD	(mg/L)	0.8	0.5	1.1	0	4	0.8
		COD	(mg/L)	2.9	2.7	3.1	/	4	3.0
		SS	(mg/L)	3	1	4	0	4	4
		大腸菌数	(CFU/100mL)	15	10	20	0	4	15
		全窒素	(mg/L)	0.50	0.33	0.74	/	4	0.62
		全燐	(mg/L)	0.030	0.022	0.037	/	4	0.035
		全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0	1	0.002
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.37	0.24	0.50	0	2	0.32
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.38	0.25	0.50	0	2	0.32
		ふっ素	(mg/L)				/		
		ぼう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
		クロロホルム	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		P-ジクロロベンゼン	(mg/L)				/		
		イソプロチオラン	(mg/L)				/		
		フェノバルブ	(mg/L)				/		
		トルエン	(mg/L)				/		
		キシレン	(mg/L)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		PFOS	(μ g/L)				/		
特 殊 項 目		PFOA	(μ g/L)				/		
		PFOS及びPFOA	(μ g/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
		4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				/		
		アニリン	(mg/L)				/		
		2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)				/		
		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	1	1	< 0.01
そ の 他 項 目		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	1	< 0.01
		クロム	(mg/L)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.05	4	4	0.04
		無機性リン	(mg/L)	0.019	0.007	0.025	4	4	0.020
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	2	< 0.01
そ の 他 項 目		Clイオン	(mg/L)	13	10	15	4	4	13
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	補助 測定点		河 川 名		宇治川		
					地 点 名		宇治川大橋		
26	00252	B/生物B		R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(°C)	23.2	9.0	37.9	/ 4	21.7	
		水温	(°C)	20.5	8.1	32.8	/ 4	18.5	
		流量	(m³/s)				/		
		採取水深	(m)	1.0	0.9	1.1	/ 4	1.9	
		全水深	(m)	4.93	4.50	5.60	/ 4	3.70	
		pH		7.9	7.7	8.3	0 / 4	7.8	
		DO	(mg/L)	9.6	7.9	12	0 / 4	9.7	
		BOD	(mg/L)	0.7	0.5	1.0	0 / 4	0.8	
		COD	(mg/L)	2.9	2.7	3.0	/ 4	3.0	
		SS	(mg/L)	3	1	6	0 / 4	5	
		大腸菌数	(CFU/100mL)	25	6	57	0 / 4	17	
		全窒素	(mg/L)	0.50	0.35	0.75	/ 4	0.60	
		全燐	(mg/L)	0.034	0.028	0.039	/ 4	0.037	
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0 / 1	0.004	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.37	0.23	0.50	0 / 2	0.36	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.37	0.24	0.50	0 / 2	0.36	
		ふっ素	(mg/L)				/		
		ほう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		クロロホルム	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)				/		
		P-ジクロロベンゼン	(mg/L)				/		
		イソプロチオラン	(mg/L)				/		
		フェノバルブ	(mg/L)				/		
		トルエン	(mg/L)				/		
		キシレン	(mg/L)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		PFOS	(μg/L)				/		
		PFOA	(μg/L)				/		
		PFOS及びPFOA	(μg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
		4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				/		
		アニリン	(mg/L)				/		
		2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)				/		
特 殊 項 目		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.02	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		クロム	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.05	4 / 4	0.04	
		無機性リン	(mg/L)	0.022	0.011	0.027	4 / 4	0.022	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		Clイオン	(mg/L)	12	11	15	4 / 4	13	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	宇治川(2)			
				河 川 名	旧安祥寺川			
				地 点 名	金ヶ崎橋			
26	21530	なし	—	R5	平 均	最 小	最 大	m / n
一 般 項 目	気温	(°C)	23.7	11.0	31.2	/	5	20.8
		(°C)	22.1	10.1	30.0	/	5	20.6
		(m³/s)	0.20	0.09	0.28	/	4	0.20
		(m)	0.1	0.1	0.1	/	5	0.1
		(m)	0.36	0.21	0.55	/	5	0.39
	生活環境項目	pH	8.8	8.0	9.8	/	4	8.7
		DO (mg/L)	12	9.4	15	/	4	11
		BOD (mg/L)	1.4	< 0.5	2.7	/	4	1.1
		COD (mg/L)	3.3	2.5	4.7	/	4	3.5
		SS (mg/L)	1	< 1	1	/	4	1
		大腸菌数 (CFU/100mL)	160	27	420	/	4	280
		全窒素 (mg/L)	0.58	0.31	0.78	/	4	0.44
		全燐 (mg/L)	0.090	0.028	0.13	/	4	0.052
		全亜鉛 (mg/L)	0.012	0.011	0.012	/	2	0.006
		ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)	0.0041	0.0028	0.0054	/	2	0.0019
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	4	< 0.0003
		(mg/L)	ND	ND	ND	0 /	4	ND
		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
		(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	4	< 0.0005
		(mg/L)				/		
		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002
		(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	4	< 0.0002
		(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 /	4	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 /	4	< 0.004
		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1
		(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	4	< 0.0006
		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001
		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001
		(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	2	< 0.0002
		(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	2	< 0.0006
		(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003
		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002
	ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001
		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002
		(mg/L)	0.37	0.12	0.57	0 /	4	0.22
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		(mg/L)	0.38	0.13	0.58	0 /	4	0.23
		(mg/L)	0.09	0.08	0.10	0 /	4	0.09
		(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1
		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	2	< 0.006
		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
		(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	2	< 0.007
		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002
	PFOS	(μg/L)				/		
		(μg/L)				/		
		(μg/L)				/		
		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	2	< 0.001
特 殊 項 目	ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
		(mg/L)	0.10	0.07	0.12	2 /	2	0.08
		(mg/L)	0.02	0.01	0.02	2 /	2	0.01
そ の 他 項 目	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
		(mg/L)	0.01	< 0.01	0.01	1 /	2	0.02
		(mg/L)	0.057	0.023	0.090	2 /	2	0.043
		(度)	> 30	> 30	> 30	/	5	> 30
		(mg/L)	0.01	0.01	0.01	2 /	2	0.01
		(mg/L)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名 河 川 名	宇治川(2)			
26	21503	なし	R5	地 点 名	山科川 新金ヶ崎橋			
				平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(℃)	22.9	11.2	29.8	/	5	20.2
		(℃)	20.8	12.8	25.0	/	5	19.3
		(m³/s)	0.24	0.11	0.33	/	4	0.25
		(m)	0.0	0.0	0.1	/	5	0.0
		(m)	0.17	0.16	0.22	/	5	0.17
	生活環境項目	pH	8.4	7.8	9.2	/	4	8.3
		DO (mg/L)	10	8.7	12	/	4	10
		BOD (mg/L)	0.7	< 0.5	1.0	/	4	0.7
		COD (mg/L)	1.5	1.3	1.7	/	4	1.8
		SS (mg/L)	1	< 1	1	/	4	< 1
		大腸菌数 (CFU/100mL)	120	70	230	/	4	200
		全窒素 (mg/L)	1.1	0.95	1.1	/	4	1.0
		全燐 (mg/L)	0.034	0.022	0.040	/	4	0.032
		全亜鉛 (mg/L)	0.006	0.004	0.007	/	2	0.002
		ノニルフェノール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	2	0.0007
健 康 項 目	ガドミウム	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	4	< 0.0003
		(mg/L)	ND	ND	ND	0 /	4	ND
		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
		(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	4	< 0.0005
	PCB	(mg/L)				/		
		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002
		(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	4	< 0.0002
		(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 /	4	< 0.0004
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
		(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 /	4	< 0.004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1
		(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	4	< 0.0006
		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001
		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001
		(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	2	< 0.0002
		(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	2	< 0.0006
	シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003
		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002
		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001
		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002
		(mg/L)	0.94	0.81	1.0	0 /	4	0.90
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01
要 監 視 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.95	0.82	1.0	0 /	4	0.91
		(mg/L)	0.09	0.09	0.10	0 /	4	0.09
	ほう素	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1
		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	2	< 0.006
		(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005
	モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	2	< 0.007
		(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002
	PFOS	(μg/L)				/		
		(μg/L)				/		
特 殊 項 目	PFOS及びPFOA	(μg/L)				/		
		(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	2	< 0.001
	フェノール	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
	銅	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
		(mg/L)	0.05	< 0.01	0.05	1 /	2	< 0.01
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
	クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	0.01
		(mg/L)	0.025	0.022	0.028	2 /	2	0.029
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	5	> 30
		(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01
	Clイオン	(mg/L)				/		
		(mg/L)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	宇治川(2)				
				河 川 名	山科川				
26	21501	なし	—	地 点 名	中野橋				
			R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	21.7	5.3	36.2	/ 6	22.2	
		水温	(°C)	22.2	14.6	30.1	/ 6	21.6	
		流量	(m³/s)				/		
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 6	0.1	
		全水深	(m)	0.48	0.30	0.60	/ 6	0.47	
		pH		7.4	7.3	7.5	/ 4	7.4	
		DO	(mg/L)	8.9	8.4	9.3	/ 4	9.0	
		BOD	(mg/L)	1.7	1.2	2.6	/ 4	2.5	
		COD	(mg/L)	5.4	4.6	6.2	/ 4	5.4	
		SS	(mg/L)	4	3	5	/ 4	3	
		大腸菌数	(CFU/100mL)	470	22	1100	/ 4	450	
		全窒素	(mg/L)	5.0	3.8	6.1	/ 4	5.4	
		全燐	(mg/L)	0.74	0.61	0.92	/ 4	0.69	
		全亜鉛	(mg/L)				/		
		ノニルフェノール	(mg/L)				/		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)				/		
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/L)	4.5	3.0	6.3	0 / 6	4.3	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.01	0.05	0 / 6	0.07	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.5	3.0	6.3	0 / 6	4.3	
		ふっ素	(mg/L)				/		
		ぼう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
		クロロホルム	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)				/		
特 殊 項 目		P-ジクロロベンゼン	(mg/L)				/		
		イソプロチオラン	(mg/L)				/		
		フェノバルブ	(mg/L)				/		
		トルエン	(mg/L)				/		
		キシレン	(mg/L)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		PFOS	(μg/L)				/		
そ の 他 項 目		PFOA	(μg/L)				/		
		PFOS及びPFOA	(μg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
		4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				/		
		アニリン	(mg/L)				/		
		2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)				/		
		フェノール類	(mg/L)				/		
そ の 他 項 目		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	1 / 1	0.03	
		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		クロム	(mg/L)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.11	0.05	0.21	4 / 4	0.28	
		無機性リン	(mg/L)	0.67	0.55	0.84	4 / 4	0.53	
そ の 他 項 目		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.02	
		Clイオン	(mg/L)	54	46	63	4 / 4	51	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	宇治川(2)				
				河 川 名	七瀬川				
26	21720	なし	—	地 点 名	仙石橋				
			R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一 般 項 目	気温	(°C)		23.9	11.2	34.0	/ 5	21.9	
		(°C)		22.7	11.9	31.5	/ 5	20.1	
		(m³/s)		0.02	0.01	0.02	/ 4	0.01	
		(m)		0.0	0.0	0.0	/ 5	0.0	
		(m)		0.04	0.03	0.05	/ 5	0.04	
	生活環境項目	pH		9.2	8.6	10.1	/ 4	9.0	
		(mg/L)		13	9.5	15	/ 4	12	
		(mg/L)		2.4	1.2	5.2	/ 4	2.1	
		(mg/L)		7	5	10	/ 4	9.9	
		(mg/L)		3	< 1	9	/ 4	2	
		(CFU/100mL)		190	3	300	/ 4	470	
		(mg/L)		2.5	0.50	5.2	/ 4	6.8	
		(mg/L)		0.038	0.019	0.045	/ 4	0.046	
		(mg/L)		0.005	0.005	0.005	/ 2	0.002	
		(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		(mg/L)		0.0014	0.0013	0.0014	/ 2	0.0012	
		(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
		(mg/L)		ND	ND	ND	0 / 4	ND	
		(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
		(mg/L)					/		
		(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
		(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
健 康 項 目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		(mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
		(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
		(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		(mg/L)		1.6	0.13	3.5	0 / 4	1.8	
		(mg/L)		0.33	0.01	0.78	0 / 4	0.55	
		(mg/L)		1.9	0.14	4.3	0 / 4	2.4	
		(mg/L)		0.10	0.09	0.11	0 / 4	0.11	
		(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		(mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		(mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
		(mg/L)		0.024	< 0.007	0.024	1 / 2	0.009	
		(mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
要 監 視 項 目	PFOS	(μg/L)					/		
		(μg/L)					/		
		(μg/L)					/		
		(mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		(mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		(mg/L)		0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.01	
特 殊 項 目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.05	< 0.01	0.05	1 / 2	0.02	
		(mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		(mg/L)		0.23	< 0.01	0.23	1 / 2	0.05	
		(mg/L)		0.024	0.019	0.029	2 / 2	0.020	
		(度)		27	14	> 30	/ 5	> 30	
そ の 他 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.04	0.01	0.06	2 / 2	0.02	
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	宇治川(2)				
				河 川 名	東高瀬川				
26	21702	なし	—	地 点 名	新竹田出橋				
			R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一 般 項 目	気温	(°C)		22.0	11.8	33.5	/ 5	20.2	
		(°C)		20.8	14.8	29.0	/ 5	20.4	
		(m³/s)		0.06	0.01	0.08	/ 4	0.07	
		(m)		0.0	0.0	0.0	/ 5	0.0	
		(m)		0.08	0.05	0.11	/ 5	0.12	
	生活環境項目	pH		7.4	7.2	7.5	/ 4	7.4	
		DO (mg/L)		10	8.8	12	/ 4	9.5	
		BOD (mg/L)		0.8	< 0.5	1.0	/ 4	0.9	
		COD (mg/L)		2.3	1.7	2.8	/ 4	3.0	
		SS (mg/L)		2	< 1	3	/ 4	5	
		大腸菌数 (CFU/100mL)		210	60	420	/ 4	150	
		全窒素 (mg/L)		0.63	0.46	0.92	/ 4	0.63	
		全燐 (mg/L)		0.044	0.029	0.058	/ 4	0.044	
		全亜鉛 (mg/L)		0.006	0.005	0.007	/ 2	0.003	
		ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006	
	健 康 項 目	ガドミウム (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		全シアン (mg/L)		ND	ND	ND	0 / 2	ND	
		鉛 (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		砒素 (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		総水銀 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
		PCB (mg/L)					/		
		ジクロロメタン (mg/L)					/		
		四塩化炭素 (mg/L)					/		
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					/		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					/		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					/		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					/		
		トリクロロエチレン (mg/L)					/		
		テトラクロロエチレン (mg/L)					/		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					/		
		チウラム (mg/L)					/		
		シマジン (mg/L)					/		
		チオベンカルブ (mg/L)					/		
	目	ベンゼン (mg/L)					/		
		セレン (mg/L)					/		
		硝酸性窒素 (mg/L)		0.52	0.37	0.66	0 / 2	0.56	
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.53	0.38	0.67	0 / 2	0.57	
		ふっ素 (mg/L)		0.09	0.09	0.09	0 / 2	0.09	
		ほう素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		1,4-ジオキサン (mg/L)					/		
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
		ニッケル (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		モリブデン (mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
		アンチモン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		PFOS (μg/L)					/		
		PFOA (μg/L)					/		
		PFOS及びPFOA (μg/L)					/		
		フェノール (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		ホルムアルデヒド (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		銅 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		鉄(溶解性) (mg/L)		0.16	0.06	0.25	2 / 2	0.08	
		マンガン(溶解性) (mg/L)		0.09	0.06	0.11	2 / 2	0.06	
		クロム (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.01	
		無機性リン (mg/L)		0.028	0.027	0.029	2 / 2	0.014	
		透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		Clイオン (mg/L)					/		
		トリハロメタン生成能 (mg/L)					/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	宇治川(2)				
				河 川 名	東高瀬川				
26	21701	なし	—	地 点 名	三栖橋				
			R5	平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	24.5	12.6	37.7	/ 4	21.6	
		水温	(°C)	21.1	7.7	33.7	/ 4	18.4	
		流量	(m³/s)				/		
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 4	0.1	
		全水深	(m)	0.28	0.20	0.30	/ 4	0.33	
		pH		8.5	7.9	9.5	/ 4	8.2	
		DO	(mg/L)	10	9.9	11	/ 4	11	
		BOD	(mg/L)	1.7	0.8	4.2	/ 4	0.9	
		COD	(mg/L)	3.9	3.0	6.0	/ 4	3.6	
		SS	(mg/L)	7	2	16	/ 4	6	
		大腸菌数	(CFU/100mL)	210	5	740	/ 4	52	
		全窒素	(mg/L)	0.57	0.27	1.4	/ 4	0.64	
		全燐	(mg/L)	0.063	0.032	0.14	/ 4	0.041	
		全亜鉛	(mg/L)				/		
		ノニルフェノール	(mg/L)				/		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)				/		
健 康 項 目		カドミウム	(mg/L)				/		
		全シアン	(mg/L)				/		
		鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム	(mg/L)				/		
		砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		総水銀	(mg/L)				/		
		PCB	(mg/L)				/		
		ジクロロメタン	(mg/L)				/		
		四塩化炭素	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/L)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/L)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				/		
		チウラム	(mg/L)				/		
		シマジン	(mg/L)				/		
		チオベンカルブ	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		ベンゼン	(mg/L)				/		
		セレン	(mg/L)				/		
		硝酸性窒素	(mg/L)	0.50	0.05	0.94	0 / 2	0.65	
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	< 0.01	0.06	0 / 2	0.03	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.53	0.06	1.0	0 / 2	0.66	
		ふっ素	(mg/L)				/		
		ぼう素	(mg/L)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/L)				/		
		クロロホルム	(mg/L)				/		
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)				/		
要 監 視 項 目		P-ジクロロベンゼン	(mg/L)				/		
		イソプロチオラン	(mg/L)				/		
		フェノバルブ	(mg/L)				/		
		トルエン	(mg/L)				/		
		キシレン	(mg/L)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				/		
		ニッケル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		モリブデン	(mg/L)				/		
		アンチモン	(mg/L)				/		
		PFOS	(μg/L)				/		
特 殊 項 目		PFOA	(μg/L)				/		
		PFOS及びPFOA	(μg/L)				/		
		フェノール	(mg/L)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/L)				/		
		4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				/		
		アニリン	(mg/L)				/		
		2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)				/		
		フェノール類	(mg/L)				/		
		銅	(mg/L)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/L)	0.08	0.08	0.08	1 / 1	0.10	
そ の 他 項 目		マンガン(溶解性)	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		クロム	(mg/L)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.01	0.13	4 / 4	0.03	
		無機性リン	(mg/L)	0.045	0.016	0.11	4 / 4	0.024	
		透視度	(度)	29	24	> 30	/ 4	30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.02	
そ の 他 項 目		Clイオン	(mg/L)	16	10	31	4 / 4	17	
		トリハロメタン生成能	(mg/L)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	安曇川				
26	20110	なし	—	河 川 名	久多川				
				地 点 名	川合橋				
				平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一 般 項 目	気温	(°C)		17.0	5.3	30.1	/ 4	15.4	
		(°C)		12.2	5.2	20.8	/ 4	12.8	
		(m³/s)		0.85	0.34	1.40	/ 4	1.05	
		(m)		0.1	0.1	0.1	/ 4	0.1	
		(m)		0.40	0.31	0.51	/ 4	0.60	
	生活環境項目			7.4	7.2	7.6	/ 4	7.6	
		(mg/L)		11	9.6	12	/ 4	11	
		(mg/L)		< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 4	0.6	
		(mg/L)		1.0	0.5	1.6	/ 4	1.5	
		(mg/L)		< 1	< 1	< 1	/ 4	1	
		(CFU/100mL)		76	5	140	/ 4	250	
		(mg/L)		0.30	0.27	0.35	/ 4	0.33	
		(mg/L)		0.015	0.008	0.029	/ 4	0.011	
		(mg/L)		0.002	< 0.001	0.002	/ 2	< 0.001	
		(mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006	
健 康 項 目		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
要 監 視 項 目		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(μg/L)					/		
		(μg/L)					/		
		(μg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
特 殊 項 目		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
そ の 他 項 目		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(度)		> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		
		(mg/L)					/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		安曇川		
		類型			河 川 名	芦火谷川			
26	20102	なし	—	R5	地 点 名		京都府・滋賀県境界点		
					平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均
一 般 項 目	気温	(°C)	14.6	3.5	27.6	/ 4	15.6		
		水温	(°C)	12.7	6.1	21.0	/ 4	13.0	
		流量	(m³／s)	0.15	0.05	0.34	/ 4	0.12	
		採取水深	(m)	0.1	0.0	0.1	/ 4	0.1	
		全水深	(m)	0.23	0.18	0.26	/ 4	0.23	
	生活環境項目	pH		7.4	7.2	7.5	/ 4	7.3	
		DO	(mg/L)	11	9.4	13	/ 4	9.9	
		BOD	(mg/L)	0.5	< 0.5	0.5	/ 4	0.6	
		COD	(mg/L)	1.6	1.2	2.0	/ 4	1.9	
		SS	(mg/L)	1	< 1	1	/ 4	1	
		大腸菌数	(CFU/100mL)	100	3	200	/ 4	120	
		全窒素	(mg/L)	0.20	0.16	0.25	/ 4	0.23	
		全燐	(mg/L)	0.010	0.005	0.017	/ 4	0.013	
		全亜鉛	(mg/L)	0.002	< 0.001	0.003	/ 2	< 0.001	
		ノニルフェノール	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006	
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			/				
	全シアン	(mg/L)			/				
	鉛	(mg/L)			/				
	六価クロム	(mg/L)			/				
	砒素	(mg/L)			/				
	総水銀	(mg/L)			/				
	PCB	(mg/L)			/				
	ジクロロメタン	(mg/L)			/				
	四塩化炭素	(mg/L)			/				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			/				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			/				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			/				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			/				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			/				
	トリクロロエチレン	(mg/L)			/				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			/				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			/				
	チウラム	(mg/L)			/				
	シマジン	(mg/L)			/				
	チオベンカルブ	(mg/L)			/				
ベンゼン	(mg/L)			/					
セレン	(mg/L)			/					
硝酸性窒素	(mg/L)			/					
亜硝酸性窒素	(mg/L)			/					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			/					
ふっ素	(mg/L)			/					
ほう素	(mg/L)			/					
1,4-ジオキサン	(mg/L)			/					
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			/				
	ニッケル	(mg/L)			/				
	モリブデン	(mg/L)			/				
	アンチモン	(mg/L)			/				
	PFOS	(μg/L)			/				
	PFOA	(μg/L)			/				
	PFOS及びPFOA	(μg/L)			/				
	フェノール	(mg/L)			/				
ホルムアルデヒド	(mg/L)			/					
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)			/				
	銅	(mg/L)			/				
	鉄(溶解性)	(mg/L)			/				
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			/				
	クロム	(mg/L)			/				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)			/				
	無機性リン	(mg/L)			/				
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			/				
	Clイオン	(mg/L)			/				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)			/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	安曇川				
26	20103	なし	—	河 川 名	百井川				
一般項目	生活環境項目	R5		地 点 名	大見川合流点				
				平 均	最 小	最 大	m / n	R4平均	
一般項目	生活環境項目	気温 (°C)		14.8	3.1	24.4	/ 5	16.7	
		水温 (°C)		12.2	5.1	19.0	/ 5	12.6	
		流量 (m³/s)		0.56	0.21	1.10	/ 4	0.46	
		採取水深 (m)		0.1	0.1	0.1	/ 5	0.1	
		全水深 (m)		0.37	0.24	0.43	/ 5	0.30	
	生活環境項目	pH		7.3	7.2	7.4	/ 4	7.4	
		DO (mg/L)		10	9.8	12	/ 4	10	
		BOD (mg/L)		0.6	< 0.5	0.8	/ 4	0.5	
		COD (mg/L)		1.0	0.6	1.4	/ 4	1.4	
		SS (mg/L)		1	< 1	1	/ 4	< 1	
		大腸菌数 (CFU/100mL)		460	10	1700	/ 4	57	
		全窒素 (mg/L)		0.44	0.38	0.53	/ 4	0.43	
		全燐 (mg/L)		0.015	0.011	0.020	/ 4	0.016	
		全亜鉛 (mg/L)		0.002	< 0.001	0.003	/ 2	< 0.001	
		ノニルフェノール (mg/L)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006	
健康項目	健康項目	カドミウム (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		全シアン (mg/L)		ND	ND	ND	0 / 2	ND	
		鉛 (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		砒素 (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		総水銀 (mg/L)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
		PCB (mg/L)					/		
		ジクロロメタン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		トリクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム (mg/L)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン (mg/L)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		ベンゼン (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		セレン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		硝酸性窒素 (mg/L)		0.32	0.31	0.32	0 / 2	0.36	
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.33	0.32	0.33	0 / 2	0.37	
要監視項目	要監視項目	ふっ素 (mg/L)		< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08	
		ほう素 (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		1,4-ジオキサン (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
		ニッケル (mg/L)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		モリブデン (mg/L)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
		アンチモン (mg/L)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		PFOS (μg/L)					/		
		PFOA (μg/L)					/		
		PFOS及びPFOA (μg/L)					/		
	要監視項目	フェノール (mg/L)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		ホルムアルデヒド (mg/L)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		フェノール類 (mg/L)					/		
		銅 (mg/L)					/		
		鉄(溶解性) (mg/L)					/		
特殊項目	特殊項目	マンガン(溶解性) (mg/L)					/		
		クロム (mg/L)					/		
		アンモニア性窒素 (mg/L)					/		
		無機性リン (mg/L)					/		
	特殊項目	透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					/		
その他項目	その他項目	Clイオン (mg/L)					/		
		トリハロメタン生成能 (mg/L)					/		
							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 類 型 指 定		調 査 年 度	水 域 名		宇 治 川 (2)		
			類 型	環 境 基 準 点		河 川 名	宇 治 川			
26		00201	B / 生物B		R5	地 点 名		宇 治 川 御 幸 橋		
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(℃)	21.4	5.4	35.9	/ 12	22.1		
		水温	(℃)	19.1	7.3	32.9	/ 12	18.6		
		流量	(m ³ / s)	117.92	82.85	219.92	/ 11	113.43		
		採取水深	(m)	0.5	0.3	0.7	/ 12	0.5		
		全水深	(m)	2.59	1.50	3.60	/ 12	2.75		
		pH		7.8	7.6	8.0	0 / 12	7.8		
	健 康 項 目	DO	(mg / L)	9.5	7.7	11	0 / 12	9.5		
		BOD	(mg / L)	0.8	0.6	1.1	0 / 12	0.9		
		COD	(mg / L)	3.0	2.7	3.3	/ 12	3.2		
		SS	(mg / L)	5	2	10	0 / 12	6		
		大腸菌数	(CFU / 100mL)	32	9	67	0 / 12	29		
		全窒素	(mg / L)	0.56	0.34	0.80	/ 12	0.61		
		全燐	(mg / L)	0.038	0.028	0.048	/ 12	0.040		
		全亜鉛	(mg / L)	0.003	0.002	0.003	0 / 4	0.004		
		ノニルフェノール	(mg / L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg / L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
要 監 視 項 目	カドミウム	(mg / L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003			
	全シアン	(mg / L)	ND	ND	ND	0 / 1	ND			
	鉛	(mg / L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005			
	六価クロム	(mg / L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
	砒素	(mg / L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005			
	総水銀	(mg / L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005			
	PCB	(mg / L)	ND	ND	ND	/ 1	ND			
	ジクロロメタン	(mg / L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002			
	四塩化炭素	(mg / L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg / L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg / L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg / L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg / L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg / L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg / L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg / L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg / L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002			
	チウラム	(mg / L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006			
	シマジン	(mg / L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003			
	チオベンカルブ	(mg / L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
	ベンゼン	(mg / L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001			
	セレン	(mg / L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002			
	硝酸性窒素	(mg / L)	0.35	0.18	0.54	0 / 4	0.41			
	亜硝酸性窒素	(mg / L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg / L)	0.35	0.18	0.54	0 / 4	0.41				
ふっ素	(mg / L)	0.11	0.11	0.11	0 / 1	0.11				
ぼう素	(mg / L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1				
1,4-ジオキサン	(mg / L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005				
そ の 他 項 目	クロロホルム	(mg / L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg / L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006			
	P-ジクロロベンゼン	(mg / L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02			
	イソプロチオラン	(mg / L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004			
	フェノバルブ	(mg / L)				/				
	トルエン	(mg / L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.06			
	キシレン	(mg / L)				/				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg / L)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006			
	ニッケル	(mg / L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005			
	モリブデン	(mg / L)				/				
	アンチモン	(mg / L)				/				
	PFOS	(μ g / L)				/				
	PFOA	(μ g / L)				/				
	PFOS及びPFOA	(μ g / L)	0.004	0.004	0.004	1 / 1				
	フェノール	(mg / L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001			
	ホルムアルデヒド	(mg / L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1			
4-tert-オクチルフェノール	(mg / L)	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004				
アニリン	(mg / L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002				
2,4-ジクロロフェノール	(mg / L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003				
特 殊 項 目	フェノール類	(mg / L)				/				
	銅	(mg / L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
	鉄 (溶解性)	(mg / L)	0.04	0.04	0.04	1 / 1	0.03			
	マンガン (溶解性)	(mg / L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
	クロム	(mg / L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg / L)	0.03	0.02	0.06	12 / 12	0.04			
	無機性リン	(mg / L)	0.024	0.012	0.032	12 / 12	0.020			
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30			
	陰イオン界面活性剤	(mg / L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01			
	Clイオン	(mg / L)	12	10	15	12 / 12	13			
トリハロメタン生成能	(mg / L)	0.035	0.034	0.035	4 / 4	0.033				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。