

I 公共用水域

2 水質測定結果

表 公共用水域水質測定結果集計表—22

鴨川水域	鴨 川	22
	白 川	29
	西 高 瀬 川	30
高野川水域	高 野 川	31
	岩 倉 川	34
	桂 川	35
桂川水域	弓 削 川	41
	新 川	42
	西羽束師川	43
	有 栖 川	44
有栖川水域	天 神 川	45
天神川水域	御 室 川	48
	清 滝 川	50
清滝川水域	小 畑 川	51
小畑川水域	宇 治 川	53
	旧安祥寺川	55
	山 科 川	56
	七 瀬 川	58
	東 高 瀬 川	59
	久 多 川	61
	芦 火 谷 川	62
安曇川水域	百 井 川	63
	宇治川御幸橋	64
(参考) 宇治川水域		

注) 表中で使用した用語は次のとおり。

m / n : 環境基準に適合しない検体数 / 総検体数

k / n : 報告下限値以上の検体数 / 総検体数

報告下限値 : 府で統一した取扱い方法による。

平 均 : 日間平均値の年間平均値 (生活環境項目等) ※

報告下限値以上の値の年間平均値 (特殊項目等)

※報告下限値未満の数値は報告下限値の数値として算出

最小、最大 : 各年度測定値の最小値及び最大値

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)			
		類型	補助 測定点		河 川 名		鴨川			
					地 点 名		高橋			
26	02052	A		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			22.8	5.5	33.0	/ 5	20.1	
		水温 (°C)			17.1	4.9	24.2	/ 5	14.4	
		流量 (m³/s)			1.04	0.57	1.50	/ 4	1.16	
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	/ 5	0.1	
		全水深 (m)			0.44	0.16	0.71	/ 5	0.46	
		pH			7.9	7.5	8.3	0 / 4	7.9	
		DO (mg/l)			11	9.8	13	0 / 4	10	
		BOD (mg/l)			0.5	< 0.5	0.5	0 / 4	< 0.5	
		COD (mg/l)			1.3	0.9	1.8	/ 4	1.0	
		SS (mg/l)			< 1	< 1	< 1	0 / 4	< 1	
		大腸菌数 (CFU/100ml)			78	5	170	0 / 4	139	
		全窒素 (mg/l)			0.43	0.37	0.47	/ 4	0.55	
		全燐 (mg/l)			0.020	0.014	0.024	/ 4	0.022	
	全亜鉛 (mg/l)			0.001	0.001	0.001	/ 2	< 0.001		
	ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006		
	健 康 項 目	要 監 視 項目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/l)						/				
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)			0.38	0.28	0.43	0 / 4	0.50			
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.39	0.29	0.44	0 / 4	0.51			
ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
特 殊 項目	そ の 他 項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
		アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		PFOS (μg/l)						/		
		PFOA (μg/l)						/		
		PFOS及びPFOA (μg/l)						/		
		フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		4-セオクチルフェノール (mg/l)			< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)		
			類型	補助 測定点		河 川 名	鴨川			
26		02054	A		R6	地 点 名		北大路橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目		気温 (°C)				23.0	12.5	31.0	/ 4	19.5
		水温 (°C)				18.4	6.9	28.0	/ 4	16.2
		流量 (m³ / s)				0.87	0.48	1.20	/ 4	0.99
		採取水深 (m)				0.1	0.0	0.1	/ 4	0.1
		全水深 (m)				0.22	0.15	0.31	/ 4	0.19
	生活 環境 項目	pH				8.8	8.1	9.3	3 / 4	8.5
		DO (mg/l)				11	9.4	13	0 / 4	11
		BOD (mg/l)				0.8	< 0.5	1.0	0 / 4	0.5
		COD (mg/l)				1.7	1.5	1.9	/ 4	1.4
		SS (mg/l)				1	< 1	1	0 / 4	1
		大腸菌数 (CFU/100ml)				190	8	340	2 / 4	170
		全窒素 (mg/l)				0.31	0.23	0.37	/ 4	0.49
		全燐 (mg/l)				0.015	0.011	0.018	/ 4	0.021
		全亜鉛 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.001	/ 2	0.001
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							/		
	全シアン (mg/l)							/		
	鉛 (mg/l)							/		
	六価クロム (mg/l)							/		
	砒素 (mg/l)							/		
	総水銀 (mg/l)							/		
	PCB (mg/l)							/		
	ジクロロメタン (mg/l)							/		
	四塩化炭素 (mg/l)							/		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/		
	トリクロロエチレン (mg/l)							/		
	テトラクロロエチレン (mg/l)							/		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/		
	チウラム (mg/l)							/		
	シマジン (mg/l)							/		
	チオベンカルブ (mg/l)							/		
	ベンゼン (mg/l)							/		
	セレン (mg/l)							/		
	硝酸性窒素 (mg/l)							/		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)							/		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							/		
	ふっ素 (mg/l)							/		
ほう素 (mg/l)							/			
1,4-ジオキサン (mg/l)							/			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							/		
	ニッケル (mg/l)							/		
	モリブデン (mg/l)							/		
	アンチモン (mg/l)							/		
	PFOS (μ g/l)							/		
	PFOA (μ g/l)							/		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)							/		
	フェノール (mg/l)							/		
	ホルムアルデヒド (mg/l)							/		
4-tertオクチルフェノール (mg/l)							/			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							/		
	銅 (mg/l)							/		
	鉄(溶解性) (mg/l)							/		
	マンガン(溶解性) (mg/l)							/		
	クロム (mg/l)							/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)							/		
	無機性リン (mg/l)							/		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							/		
	Clイオン (mg/l)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(1)			
		類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川			
					地 点 名		出町橋			
26	02001	A		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目		気温 (°C)			21.1	4.9	33.5	/ 12	19.5	
		水温 (°C)			17.5	7.1	28.0	/ 12	17.2	
		流量 (m³ / s)			0.67	0.11	1.50	/ 6	1.30	
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1	
		全水深 (m)			0.33	0.11	0.62	/ 12	0.34	
	生活 環境 項目	pH			8.0	7.1	9.8	3 / 12	8.1	
		DO (mg/l)			10	8.5	12	0 / 12	9.9	
		BOD (mg/l)			0.8	< 0.5	1.7	0 / 12	0.7	
		COD (mg/l)			1.7	1.0	2.5	/ 12	1.5	
		SS (mg/l)			2	< 1	4	0 / 12	2	
		大腸菌数 (CFU/100ml)			380	9	2300	2 / 12	78	
		全窒素 (mg/l)			0.53	0.36	0.90	/ 4	0.51	
		全磷 (mg/l)			0.020	0.011	0.035	/ 4	0.022	
		全亜鉛 (mg/l)			0.001	< 0.001	0.002	/ 4	0.001	
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			0.0006	< 0.0006	0.0006	/ 4	0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/l)						/				
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)			0.42	0.26	0.80	0 / 4	0.43			
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.43	0.27	0.81	0 / 4	0.44			
ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	PFOS (μ g/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
	PFOA (μ g/l)			0.002	0.002	0.002	1 / 1	0.002		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)			0.004	0.004	0.004	1 / 1	0.004		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
	4-tertオクチルフェノール (mg/l)			< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01		
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01		
	無機性リン (mg/l)			0.018	0.009	0.034	4 / 4	0.019		
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	Clイオン (mg/l)						/			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)			
		類型	環境 基準点		河 川 名		鴨 川			
					地 点 名		三条大橋			
26	02101	A		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目		気温 (°C)			21.3	6.3	37.6	/ 12	20.5	
		水温 (°C)			17.7	7.0	29.1	/ 12	17.0	
		流量 (m³／s)			2.01	0.33	3.70	/ 6	2.58	
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	/ 12	0.0	
		全水深 (m)			0.26	0.15	0.42	/ 12	0.22	
	生活 環境 項目	pH			8.4	7.5	9.9	5 / 12	8.2	
		DO (mg/l)			10	8.7	13	0 / 12	11	
		BOD (mg/l)			1.0	< 0.5	2.1	1 / 12	0.8	
		COD (mg/l)			2.1	1.2	4.5	/ 12	1.6	
		SS (mg/l)			6	< 1	39	1 / 12	2	
		大腸菌数 (CFU/100ml)			430	8	2900	2 / 12	220	
		全窒素 (mg/l)			0.73	0.51	1.0	/ 4	0.66	
		全燐 (mg/l)			0.021	0.009	0.032	/ 4	0.021	
		全亜鉛 (mg/l)			0.003	0.001	0.008	/ 4	0.004	
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
			六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
			砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/l)						/				
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)			0.56	0.29	0.86	0 / 4	0.53			
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.57	0.30	0.87	0 / 4	0.54			
ふっ素 (mg/l)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	0.08			
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	PFOS (μ g/l)			0.002	0.002	0.002	1 / 1	< 0.002		
	PFOA (μ g/l)			0.004	0.004	0.004	1 / 1	0.002		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)			0.006	0.006	0.006	1 / 1	0.004		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)			< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004		
	フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.02		
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.04	2 / 4	0.01		
	無機性リン (mg/l)			0.019	0.009	0.031	4 / 4	0.014		
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	Clイオン (mg/l)						/			
トリハロメタン生成能 (mg/l)						/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川上流(2)			
		類 型	補助 測定点		R6	河 川 名		鴨 川		
						地 点 名		勸進橋		
26	02152	A			平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			20.9	3.5	36.5	/ 4	21.6	
		水温 (°C)			19.1	6.2	32.0	/ 4	18.6	
		流量 (m³ / s)			2.43	1.30	3.20	/ 4	3.53	
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.2	/ 4	0.1	
		全水深 (m)			0.57	0.35	0.81	/ 4	0.71	
		pH			8.5	7.7	9.2	2 / 4	8.4	
		DO (mg/l)			11	8.6	13	0 / 4	10	
		BOD (mg/l)			1.0	< 0.5	2.0	0 / 4	0.8	
		COD (mg/l)			2.4	1.7	3.1	/ 4	1.8	
		SS (mg/l)			2	< 1	5	0 / 4	3	
		大腸菌数 (CFU/100ml)			450	56	1200	2 / 4	2000	
		全窒素 (mg/l)			0.58	0.45	0.77	/ 4	0.60	
	全燐 (mg/l)			0.020	0.009	0.028	/ 4	0.020		
	全亜鉛 (mg/l)			0.002	< 0.001	0.002	/ 2	0.005		
	ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006		
	健 康 項 目	要 監 視 項目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
			六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/l)						/				
ジクロロメタン (mg/l)						/				
四塩化炭素 (mg/l)						/				
1,2-ジクロロエタン (mg/l)						/				
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)						/				
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)						/				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)						/				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)						/				
トリクロロエチレン (mg/l)						/				
テトラクロロエチレン (mg/l)						/				
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						/				
チウラム (mg/l)						/				
シマジン (mg/l)						/				
チオベンカルブ (mg/l)						/				
ベンゼン (mg/l)						/				
セレン (mg/l)						/				
硝酸性窒素 (mg/l)						/				
亜硝酸性窒素 (mg/l)						/				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)						/				
ふっ素 (mg/l)						/				
ほう素 (mg/l)						/				
1,4-ジオキサン (mg/l)						/				
特 殊 項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)						/			
	ニッケル (mg/l)						/			
	モリブデン (mg/l)						/			
	アンチモン (mg/l)						/			
	フェノール (mg/l)						/			
そ の 他 項目	ホルムアルデヒド (mg/l)						/			
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)						/			
	フェノール類 (mg/l)						/			
	銅 (mg/l)						/			
	鉄(溶解性) (mg/l)						/			
	マンガン(溶解性) (mg/l)						/			
そ の 他 項目	クロム (mg/l)						/			
	アンモニア性窒素 (mg/l)						/			
	無機性リン (mg/l)						/			
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)						/			
そ の 他 項目	Clイオン (mg/l)						/			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流				
		類 型	補助 測定点		R6	河 川 名		鴨 川			
						地 点 名		鳥羽大橋			
26	00751	A			平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均		
一 般 項 目	気温	(°C)			22.6	7.5	35.2	/ 4	21.6		
	水温	(°C)			19.7	8.5	30.0	/ 4	19.4		
	流量	(m³／s)			2.33	1.10	3.20	/ 4	2.68		
	採取水深	(m)			0.1	0.0	0.1	/ 4	0.1		
	全水深	(m)			0.28	0.16	0.44	/ 4	0.53		
	生活 環境 項目	pH				8.6	8.1	9.4	2 / 4	8.6	
		DO	(mg/l)			11	8.5	13	0 / 4	10	
		BOD	(mg/l)			1.0	< 0.5	1.8	0 / 4	0.7	
		COD	(mg/l)			2.3	2.1	2.4	/ 4	2.0	
		SS	(mg/l)			2	1	5	0 / 4	3	
		大腸菌数	(CFU/100ml)			260	23	370	2 / 4	1500	
		全窒素	(mg/l)			0.58	0.43	0.81	/ 4	0.59	
		全燐	(mg/l)			0.018	0.010	0.028	/ 4	0.023	
		全亜鉛	(mg/l)			0.002	< 0.001	0.002	/ 2	0.005	
		ノニルフェノール	(mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
			全シアン	(mg/l)			ND	ND	ND	0 / 2	ND
			鉛	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
六価クロム	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
砒素	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005			
PCB	(mg/l)						/				
ジクロロメタン	(mg/l)						/				
四塩化炭素	(mg/l)						/				
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)						/				
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)						/				
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)						/				
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)						/				
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)						/				
トリクロロエチレン	(mg/l)						/				
テトラクロロエチレン	(mg/l)						/				
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)						/				
チウラム	(mg/l)						/				
シマジン	(mg/l)						/				
チオベンカルブ	(mg/l)						/				
ベンゼン	(mg/l)						/				
セレン	(mg/l)						/				
硝酸性窒素	(mg/l)						/				
亜硝酸性窒素	(mg/l)						/				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)						/				
ふっ素	(mg/l)						/				
ほう素	(mg/l)						/				
1,4-ジオキサン	(mg/l)						/				
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)						/		
	ニッケル	(mg/l)						/			
	モリブデン	(mg/l)						/			
	アンチモン	(mg/l)						/			
	PFOS	(μ g/l)						/			
	PFOA	(μ g/l)						/			
	PFOS及びPFOA	(μ g/l)						/			
	フェノール	(mg/l)						/			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)						/			
4-tertオクチルフェノール	(mg/l)						/				
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)						/			
	銅	(mg/l)						/			
	鉄(溶解性)	(mg/l)						/			
	マンガン(溶解性)	(mg/l)						/			
そ の 他 項 目	クロム	(mg/l)						/			
	アンモニア性窒素	(mg/l)						/			
	無機性リン	(mg/l)						/			
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)						/			
	Clイオン	(mg/l)						/			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		鴨川下流			
		類型	環境 基準点		河 川 名		鴨川			
					地 点 名		京川橋			
26	00701	A		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			21.2	3.1	33.5	/ 12	20.6	
		水温 (°C)			18.9	5.0	29.7	/ 12	18.9	
		流量 (m³／s)			2.53	1.00	3.70	/ 6	2.83	
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.2	/ 12	0.1	
		全水深 (m)			0.64	0.25	0.96	/ 12	0.63	
		pH			8.6	7.5	9.6	6 / 12	8.8	
		DO (mg/l)			11	9.0	13	0 / 12	11	
		BOD (mg/l)			1.1	< 0.5	2.1	1 / 12	1.0	
		COD (mg/l)			2.4	1.2	4.2	/ 12	2.4	
		SS (mg/l)			2	< 1	8	0 / 12	4	
	大腸菌数 (CFU/100ml)			1200	40	6300	7 / 12	3400		
	全窒素 (mg/l)			0.51	0.46	0.55	/ 4	0.52		
	全燐 (mg/l)			0.020	0.013	0.032	/ 4	0.072		
	全亜鉛 (mg/l)			0.003	0.001	0.006	/ 4	0.003		
	ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	0.0007		
	健 康 項 目	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
			六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 2	ND			
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
要 監 視 項 目		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
		トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
要 監 視 項 目	ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	硝酸性窒素 (mg/l)			0.36	0.33	0.39	0 / 4	0.39		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.37	0.34	0.40	0 / 4	0.40		
	ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	0.08		
	ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
	1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007			
アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
PFOS (μg/l)			0.002	0.002	0.002	1 / 1	0.004			
PFOA (μg/l)			0.003	0.003	0.003	1 / 1	0.004			
PFOS及びPFOA (μg/l)			0.005	0.005	0.005	1 / 1	0.009			
フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
4-tert-オクチルフェノール (mg/l)			< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01		
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 4	0.01		
	無機性リン (mg/l)			0.014	0.004	0.025	4 / 4	0.017		
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	Clイオン (mg/l)						/			
トリハロメタン生成能 (mg/l)						/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	鴨川上流(2)				
				河 川 名	白 川				
26	25601	なし	—	地 点 名	下河原橋				
			R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温 (°C)		21.8	11.5	35.0	/ 4	21.1	
		水温 (°C)		17.6	8.2	26.0	/ 4	18.9	
		流量 (m³/s)		0.37	0.20	0.70	/ 4	0.37	
		採取水深 (m)		0.0	0.0	0.0	/ 4	0.0	
		全水深 (m)		0.14	0.11	0.15	/ 4	0.14	
		pH		7.9	7.8	8.0	/ 4	8.0	
		DO (mg/l)		9.5	8.3	11	/ 4	9.9	
		BOD (mg/l)		0.9	< 0.5	1.1	/ 4	0.7	
		COD (mg/l)		2.8	2.4	3.1	/ 4	2.4	
		SS (mg/l)		5	2	9	/ 4	5	
		大腸菌数 (CFU/100ml)		900	310	1500	/ 4	3800	
		全窒素 (mg/l)		0.61	0.48	0.80	/ 4	0.54	
		全燐 (mg/l)		0.023	0.015	0.029	/ 4	0.029	
		全亜鉛 (mg/l)		0.002	0.001	0.002	/ 2	0.002	
		ノニルフェノール (mg/l)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)		0.0006	< 0.0006	0.0006	/ 2	0.0007	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
		全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 4	ND	
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		六価クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
		PCB (mg/l)					/		
		ジクロロメタン (mg/l)					/		
		四塩化炭素 (mg/l)					/		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)					/		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					/		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					/		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					/		
		トリクロロエチレン (mg/l)					/		
		テトラクロロエチレン (mg/l)					/		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					/		
		チウラム (mg/l)					/		
		シマジン (mg/l)					/		
		チオベンカルブ (mg/l)					/		
		ベンゼン (mg/l)					/		
		セレン (mg/l)					/		
要 監 視 項 目	硝酸性窒素 (mg/l)		0.46	0.35	0.59	0 / 4	0.41		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.47	0.36	0.60	0 / 4	0.42		
	ふっ素 (mg/l)		0.08	0.08	0.08	0 / 4	0.08		
	ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
	1,4-ジオキサン (mg/l)					/			
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
	ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	モリブデン (mg/l)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
	アンチモン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
特 殊 項 目	PFOS (μg/l)					/			
	PFOA (μg/l)					/			
	PFOS及びPFOA (μg/l)					/			
	フェノール (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)					/			
	フェノール類 (mg/l)					/			
	銅 (mg/l)					/			
	鉄(溶解性) (mg/l)					/			
	マンガン(溶解性) (mg/l)					/			
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)					/			
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01		
	無機性リン (mg/l)		0.017	0.015	0.018	2 / 2	0.021		
	透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01		
	Clイオン (mg/l)					/			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)					/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	鴨川下流				
				河 川 名	西高瀬川				
26	25801	なし	—	地 点 名	天神橋				
				平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	気温 水温 流量 採取水深 全水深	(°C)		23.1	6.4	33.2	/ 5	21.2	
		(°C)		23.5	16.1	29.9	/ 5	23.0	
		(m³/s)		1.85	1.00	2.90	/ 4	1.78	
		(m)		0.1	0.1	0.1	/ 5	0.1	
		(m)		0.67	0.45	0.79	/ 5	0.66	
	生活 環境 項目	pH		6.9	6.7	7.1	/ 4	6.8	
		(mg/l)		8.2	7.4	8.9	/ 4	8.2	
		(mg/l)		3.3	0.7	9.7	/ 4	1.3	
		(mg/l)		6.7	6.0	7.5	/ 4	6.0	
		(mg/l)		2	1	3	/ 4	1	
		(CFU/100ml)		4200	2700	5300	/ 4	5500	
		(mg/l)		6.9	5.9	8.2	/ 4	6.4	
		(mg/l)		0.24	0.16	0.31	/ 4	0.37	
		(mg/l)		0.036	0.034	0.037	/ 2	0.037	
		(mg/l)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		(mg/l)		0.0011	< 0.0006	0.0016	/ 2	0.0012	
健 康 項 目		(mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
		(mg/l)		ND	ND	ND	0 / 4	ND	
		(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		(mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
		(mg/l)		ND	ND	ND	0 / 2	ND	
		(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		(mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
		(mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
		(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		(mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
		(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
		(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		(mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
		(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
		(mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
		(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		(mg/l)		6.0	5.0	6.5	0 / 4	5.7	
		(mg/l)		0.05	0.01	0.14	0 / 4	0.02	
		(mg/l)		6.0	5.0	6.6	0 / 4	5.7	
		(mg/l)		0.09	0.08	0.09	0 / 4	0.08	
		(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
		(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要 監 視 項 目		(mg/l)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
		(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
		(mg/l)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
		(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
		(μg/l)					/		
		(μg/l)					/		
		(μg/l)					/		
		(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
		(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
特 殊 項 目		(mg/l)		< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004	
		(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		(mg/l)		0.02	0.01	0.03	4 / 4	0.02	
		(mg/l)		0.02	< 0.01	0.03	3 / 4	0.01	
そ の 他 項 目		(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
		(mg/l)		0.23	0.02	0.62	4 / 4	0.10	
		(mg/l)		0.19	0.12	0.26	4 / 4	0.31	
		(度)		> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
		(mg/l)		0.01	0.01	0.02	4 / 4	0.01	
		(mg/l)					/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川上流				
		類型	環境 基準点		河 川 名		高野川				
					地 点 名		三宅橋				
26	01701	AA		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均		
一 般 項 目	気温	(°C)			19.2	1.0	34.0	/ 12	19.4		
		水温			(°C)	15.8	5.0	26.9	/ 12	15.7	
		流量			(m³／s)	0.85	0.24	2.20	/ 6	0.76	
		採取水深			(m)	0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1	
		全水深			(m)	0.23	0.09	0.37	/ 12	0.20	
	生活 環境 項目	pH				7.8	7.5	8.4	0 / 12	7.9	
		DO			(mg/l)	10	8.8	13	0 / 12	10	
		BOD			(mg/l)	0.7	< 0.5	1.4	1 / 12	0.6	
		COD			(mg/l)	1.8	0.7	3.7	/ 12	1.3	
		SS			(mg/l)	1	< 1	3	0 / 12	1	
		大腸菌数			(CFU/100ml)	440	9	3800	11 / 12	110	
		全窒素			(mg/l)	0.64	0.56	0.74	/ 4	0.74	
		全燐			(mg/l)	0.023	0.014	0.030	/ 4	0.024	
		全亜鉛			(mg/l)	0.002	< 0.001	0.004	/ 4	0.001	
		ノニルフェノール			(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩			(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム			(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン			(mg/l)	ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛			(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
			六価クロム			(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
砒素			(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀			(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB			(mg/l)				/				
ジクロロメタン			(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素			(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン			(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン			(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン			(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン			(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
トリクロロエチレン			(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
テトラクロロエチレン			(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン			(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム			(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン			(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ			(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン			(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
セレン			(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
硝酸性窒素			(mg/l)	0.53	0.39	0.60	0 / 4	0.62			
亜硝酸性窒素			(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg/l)	0.54	0.40	0.61	0 / 4	0.63			
ふっ素			(mg/l)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素			(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン			(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル			(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル			(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン			(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン			(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	PFOS			(μ g/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
	PFOA			(μ g/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
	PFOS及びPFOA			(μ g/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004		
	フェノール			(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド			(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール			(mg/l)	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004		
	フェノール類			(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅			(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性)			(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	マンガン(溶解性)			(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	クロム			(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	アンモニア性窒素			(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01		
	無機性リン			(mg/l)	0.022	0.012	0.029	4 / 4	0.022		
	透視度			(度)	> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤			(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	Clイオン			(mg/l)				/			
トリハロメタン生成能			(mg/l)				/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流		
			類型	補助 測定点		河 川 名	高野川			
26		01852	A		R6	地 点 名		高野橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目		気温 (°C)				21.3	4.8	33.0	/ 4	21.1
		水温 (°C)				19.3	8.5	32.1	/ 4	17.1
		流量 (m³ / s)				0.63	0.31	0.99	/ 4	0.99
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 4	0.1
		全水深 (m)				0.34	0.27	0.38	/ 4	0.21
	生活 環境 項目	pH				9.3	8.4	9.9	3 / 4	8.7
		DO (mg/l)				11	9.7	12	0 / 4	11
		BOD (mg/l)				0.9	< 0.5	1.2	0 / 4	0.7
		COD (mg/l)				2.3	1.7	3.3	/ 4	1.5
		SS (mg/l)				1	< 1	1	0 / 4	< 1
		大腸菌数 (CFU/100ml)				100	67	160	0 / 4	330
		全窒素 (mg/l)				0.47	0.29	0.61	/ 4	0.64
		全燐 (mg/l)				0.019	0.012	0.029	/ 4	0.022
		全亜鉛 (mg/l)				0.001	< 0.001	0.001	/ 2	< 0.001
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)				0.0010	< 0.0006	0.0014	/ 2	0.0010
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)							/		
	全シアン (mg/l)							/		
	鉛 (mg/l)							/		
	六価クロム (mg/l)							/		
	砒素 (mg/l)							/		
	総水銀 (mg/l)							/		
	PCB (mg/l)							/		
	ジクロロメタン (mg/l)							/		
	四塩化炭素 (mg/l)							/		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/		
	トリクロロエチレン (mg/l)							/		
	テトラクロロエチレン (mg/l)							/		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/		
	チウラム (mg/l)							/		
	シマジン (mg/l)							/		
	チオベンカルブ (mg/l)							/		
	ベンゼン (mg/l)							/		
	セレン (mg/l)							/		
	硝酸性窒素 (mg/l)							/		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)							/		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							/		
	ふっ素 (mg/l)							/		
ほう素 (mg/l)							/			
1,4-ジオキサン (mg/l)							/			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)							/		
	ニッケル (mg/l)							/		
	モリブデン (mg/l)							/		
	アンチモン (mg/l)							/		
	PFOS (μ g/l)							/		
	PFOA (μ g/l)							/		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)							/		
	フェノール (mg/l)							/		
	ホルムアルデヒド (mg/l)							/		
4-tertオクチルフェノール (mg/l)							/			
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)							/		
	銅 (mg/l)							/		
	鉄(溶解性) (mg/l)							/		
	マンガン(溶解性) (mg/l)							/		
	クロム (mg/l)							/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)							/		
	無機性リン (mg/l)							/		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							/		
	Clイオン (mg/l)							/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流			
		類 型	環 境 基 準 点		河 川 名		高野川			
					地 点 名		河合橋			
26	01801	A		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	気温	(°C)			20.5	4.9	33.2	/ 12	19.6	
		(°C)			18.1	7.9	28.8	/ 12	17.8	
		(m³ / s)			0.94	0.25	1.80	/ 6	1.18	
		(m)			0.0	0.0	0.1	/ 12	0.1	
		(m)			0.21	0.07	0.38	/ 12	0.28	
	生活 環境 項目	pH				8.1	7.0	9.8	4 / 12	7.7
		DO	(mg/l)			10	8.9	13	0 / 12	9.9
		BOD	(mg/l)			0.8	< 0.5	2.0	0 / 12	0.7
		COD	(mg/l)			1.9	0.9	2.7	/ 12	1.6
		SS	(mg/l)			1	< 1	3	0 / 12	2
		大腸菌数	(CFU/100ml)			92	1	310	1 / 12	220
		全窒素	(mg/l)			0.71	0.60	0.80	/ 4	0.88
		全燐	(mg/l)			0.019	0.014	0.024	/ 4	0.024
		全亜鉛	(mg/l)			0.001	< 0.001	0.002	/ 4	0.001
		ノニルフェノール	(mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 4	0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
	全シアン	(mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND	
	鉛	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	六価クロム	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	砒素	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
	PCB	(mg/l)						/		
	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	セレン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.57	0.47	0.69	0 / 4	0.80	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.58	0.48	0.70	0 / 4	0.80	
	ふっ素	(mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08	
	ほう素	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
ニッケル		(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
モリブデン		(mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
アンチモン		(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
PFOS		(μ g/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
PFOA		(μ g/l)			0.004	0.004	0.004	1 / 1	0.003	
PFOS及びPFOA		(μ g/l)			0.006	0.006	0.006	1 / 1	0.005	
フェノール		(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
ホルムアルデヒド		(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)			< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	銅	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	鉄(溶解性)	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	マンガン(溶解性)	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	クロム	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01	
	無機性リン	(mg/l)			0.016	0.011	0.022	4 / 4	0.022	
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01	
	Clイオン	(mg/l)						/		
トリハロメタン生成能	(mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		高野川下流				
		類型	—		河 川 名		岩倉川				
					地 点 名		千石橋				
26	25301	なし	—	R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均		
一 般 項 目	気温	(°C)			22.1	5.0	32.3	/ 5	23.8		
		(°C)			20.6	7.0	29.0	/ 5	20.3		
		(m³ / s)			0.24	0.11	0.39	/ 4	0.24		
		(m)			0.1	0.0	0.1	/ 5	0.1		
		(m)			0.25	0.13	0.33	/ 5	0.25		
	生活 環境 項目	pH				8.4	7.9	8.9	/ 4	8.7	
		DO	(mg/l)			11	8.6	14	/ 4	11	
		BOD	(mg/l)			0.7	< 0.5	1.1	/ 4	0.6	
		COD	(mg/l)			2.5	1.9	3.2	/ 4	2.2	
		SS	(mg/l)			1	< 1	1	/ 4	5	
		大腸菌数	(CFU/100ml)			630	31	1800	/ 4	150	
		全窒素	(mg/l)			0.49	0.40	0.70	/ 4	0.65	
		全燐	(mg/l)			0.037	0.020	0.050	/ 4	0.048	
		全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.001	0.002	/ 2	0.003	
		ノニルフェノール	(mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)			0.0015	0.0009	0.0020	/ 2	0.0014	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン	(mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
六価クロム	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
砒素	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB	(mg/l)						/				
ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
セレン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
硝酸性窒素	(mg/l)			0.33	0.20	0.50	0 / 4	0.48			
亜硝酸性窒素	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.34	0.21	0.51	0 / 4	0.49			
ふっ素	(mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08			
ほう素	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
	ニッケル	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	モリブデン	(mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
	アンチモン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
	PFOS	(μ g/l)						/			
	PFOA	(μ g/l)						/			
	PFOS及びPFOA	(μ g/l)						/			
	フェノール	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)										
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	銅	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/l)			0.05	0.04	0.06	2 / 2	0.07		
	マンガン(溶解性)	(mg/l)			0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.02		
	クロム	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01		
	無機性リン	(mg/l)			0.018	0.013	0.023	2 / 2	0.043		
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01		
	Clイオン	(mg/l)						/			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川上流			
		類型	補助 測定点		河 川 名		桂 川			
					地 点 名		八千代橋			
26	00354	A/生物A	補助 測定点	R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			20.4	1.7	32.8	/ 5	19.6	
		水温 (°C)			18.2	1.9	29.6	/ 5	16.5	
		流量 (m³/s)			3.58	2.00	5.60	/ 4	5.50	
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	/ 5	0.1	
		全水深 (m)			0.25	0.10	0.39	/ 5	0.32	
		pH			8.1	7.3	8.8	1 / 4	7.8	
		DO (mg/l)			11	9.2	14	0 / 4	11	
		BOD (mg/l)			0.7	< 0.5	1.3	0 / 4	0.6	
		COD (mg/l)			1.3	0.7	1.8	/ 4	1.3	
		SS (mg/l)			2	< 1	3	0 / 4	< 1	
	大腸菌数 (CFU/100ml)			45	9	81	0 / 4	67		
	全窒素 (mg/l)			0.31	0.24	0.44	/ 4	0.33		
	全燐 (mg/l)			0.008	< 0.003	0.014	/ 4	0.010		
	全亜鉛 (mg/l)			0.003	< 0.001	0.007	0 / 4	0.009		
	ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
	健 康 項 目	要 監 視 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
			全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 2	ND
			鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005
六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005			
PCB (mg/l)						/				
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)			0.20	0.18	0.22	0 / 2	0.28			
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.21	0.19	0.23	0 / 2	0.29			
ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08			
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
特 殊 項 目		そ の 他 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
	PFOS (μg/l)						/			
	PFOA (μg/l)						/			
	PFOS及びPFOA (μg/l)						/			
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
そ の 他 項 目		4-tertオクチルフェノール (mg/l)								
		フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		鉄(溶解性) (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01	
		マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目		クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		アンモニア性窒素 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
		無機性リン (mg/l)			0.008	0.002	0.013	2 / 2	0.011	
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目		Clイオン (mg/l)						/		
		トリハロメタン生成能 (mg/l)			0.018	0.009	0.026	2 / 2	0.026	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	環境 基準点	調査 年度	水 域 名 河 川 名 地 点 名	桂川上流 桂川 渡月橋
26	00301	A/生物B		R6	平 均 最 小	最 大 m / n R5平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)	20.1	2.2	35.0	/ 12 19.2
		水温 (°C)	17.7	7.3	29.3	/ 12 17.0
		流量 (m³/s)	9.94	1.80	25.69	/ 9 12.91
		採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	/ 12 0.1
		全水深 (m)	0.43	0.30	0.60	/ 12 0.43
		pH	7.7	7.6	7.9	0 / 12 7.7
		DO (mg/l)	9.8	8.1	12	0 / 12 10
		BOD (mg/l)	0.6	< 0.3	0.8	0 / 12 0.6
		COD (mg/l)	2.0	1.6	3.0	/ 12 2.1
		SS (mg/l)	2	< 1	4	0 / 12 2
		大腸菌数 (CFU/100ml)	69	19	210	0 / 12 46
		全窒素 (mg/l)	0.77	0.63	1.10	/ 12 0.77
		全燐 (mg/l)	0.064	0.043	0.080	/ 12 0.061
		全亜鉛 (mg/l)	0.002	0.002	0.002	0 / 2 0.003
		ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2 < 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2 < 0.0006
		カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1 < 0.0003
健 康 項 目		全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0 / 1 ND
		鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1 < 0.005
		六価クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1 < 0.01
		砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1 < 0.005
		総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1 < 0.0005
		PCB (mg/l)				
		ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1 < 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1 < 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1 < 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1 < 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1 < 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1 < 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1 < 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1 < 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1 < 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				
		チウラム (mg/l)				
		シマジン (mg/l)				
		チオベンカルブ (mg/l)				
		ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1 < 0.001
		セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1 < 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)	0.67	0.54	0.95	0 / 4 0.63
		亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.02	< 0.01	0.03	0 / 4 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.69	0.55	0.96	0 / 4 0.64
		ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 1 0.08
		ぼう素 (mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1 < 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1 < 0.005
要 監 視 項 目		クロロホルム (mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1 < 0.006
		1,2-ジクロロプロパン (mg/l)				
		P-ジクロロベンゼン (mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1 < 0.02
		イソプロチオラン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1 < 0.004
		フェノバルブ (mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1 < 0.003
		トルエン (mg/l)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 / 1 < 0.06
		キシレン (mg/l)	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0 / 1 < 0.04
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				
		ニッケル (mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1 < 0.005
		モリブデン (mg/l)				
		アンチモン (mg/l)				
		PFOS (μg/l)				
		PFOA (μg/l)				
		PFOS及びPFOA (μg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1 0.004
		フェノール (mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1 < 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1 < 0.100
		4-tert-オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1 < 0.000
		アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1 < 0.002
		2,4-ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1 < 0.000
特 殊 項 目		フェノール類 (mg/l)				
		銅 (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1 < 0.01
		鉄(溶解性) (mg/l)	0.02	0.02	0.02	1 / 1 0.05
		マンガン(溶解性) (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1 < 0.01
		クロム (mg/l)				
そ の 他 項 目		アンモニア性窒素 (mg/l)	0.04	0.01	0.07	12 / 12 0.03
		無機性リン (mg/l)	0.053	0.031	0.071	12 / 12 0.050
		透視度 (度)	> 30	> 30	> 30	/ 12 > 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2 < 0.01
		Clイオン (mg/l)	7.3	6.0	9.5	12 / 12 7.6
		トリハロメタン生成能 (mg/l)	0.034	0.023	0.052	4 / 4 0.035

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(1)		
		類 型	環 境 基準点		河 川 名		桂 川		
					地 点 名		西大橋		
26	00401	A/生物B		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)		21.7	4.8	35.6	/ 12	20.7
		水温	(°C)		18.4	6.3	30.0	/ 12	17.7
		流量	(m³/s)		12.72	5.59	22.36	/ 12	13.77
		採取水深	(m)		0.2	0.1	0.3	/ 12	0.2
		全水深	(m)		0.87	0.60	1.40	/ 12	0.76
		pH			7.8	7.6	8.2	0 / 12	7.9
	環 境 項 目	DO	(mg/l)		10.0	9.2	12	0 / 12	10
		BOD	(mg/l)		0.7	< 0.5	0.9	0 / 12	0.7
		COD	(mg/l)		2.1	1.6	3.0	/ 12	2.1
		SS	(mg/l)		2	< 1	5	0 / 12	2
		大腸菌数	(CFU/100ml)		62	6	210	0 / 12	40
		全窒素	(mg/l)		0.67	0.04	1.10	/ 12	0.71
		全燐	(mg/l)		0.060	0.037	0.080	/ 12	0.057
		全亜鉛	(mg/l)		0.002	0.002	0.002	0 / 2	0.003
		ノニルフェノール	(mg/l)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	0.0006
健 康 項 目	無 機 項 目	カドミウム	(mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		全シアン	(mg/l)		ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		砒素	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		総水銀	(mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		PCB	(mg/l)						
		ジクロロメタン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		四塩化炭素	(mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)							
	チウラム	(mg/l)							
	シマジン	(mg/l)							
	チオベンカルブ	(mg/l)							
	ベンゼン	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	
	セレン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.49	0.01	1.00	0 / 4	0.55	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.17	< 0.01	0.63	0 / 4	0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.65	0.41	1.00	0 / 4	0.56	
	ふっ素	(mg/l)		< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 1	0.08	
	ほう素	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
要 監 視 項 目	無 機 項 目	クロロホルム	(mg/l)						
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)						
		P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		イソプロチオラン	(mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		フェノバルブ	(mg/l)		< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 / 1	< 0.003
		トルエン	(mg/l)		< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.06
		キシレン	(mg/l)		< 0.04	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)						
		ニッケル	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)						
		アンチモン	(mg/l)						
		PFOS	(μg/l)						
		PFOA	(μg/l)						
		PFOS及びPFOA	(μg/l)		0.005	0.005	0.005	1 / 1	0.004
		フェノール	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		ホルムアルデヒド	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.100
4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)		< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.000		
アニリン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.000		
特 殊 項 目	有 機 項 目	フェノール類	(mg/l)						
		銅	(mg/l)						
		鉄(溶解性)	(mg/l)		0.02	0.02	0.02	1 / 1	0.03
		マンガン(溶解性)	(mg/l)						
		クロム	(mg/l)						
そ の 他 項 目	有 機 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)		0.02	< 0.01	0.06	10 / 12	0.02
		無機性リン	(mg/l)		0.080	0.022	0.430	12 / 12	0.045
		透視度	(度)		> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg/l)		7.2	6.0	9.5	12 / 12	7.5

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 類 型 指 定		調 査 年 度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類 型	補 助 測 定 点		河 川 名		桂 川		
					地 点 名		久世橋		
26	00551	A/生物B		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(°C)		20.7	7.2	36.1	/ 4	22.1
		水温	(°C)		17.9	7.0	27.9	/ 4	18.3
		流量	(m³/s)					/	
		採取水深	(m)		0.2	0.1	0.3	/ 4	0.33
		全水深	(m)		1.15	0.60	1.40	/ 4	1.63
		pH			7.8	7.6	7.9	0 / 4	7.7
	生活環境項目	DO	(mg/l)		9.9	8.0	12.0	0 / 4	10.0
		BOD	(mg/l)		0.7	< 0.5	0.9	0 / 4	0.6
		COD	(mg/l)		2.1	1.5	3.0	/ 4	2.3
		SS	(mg/l)		3	2	4	0 / 4	3
		大腸菌数	(CFU/100ml)		87	6	190	0 / 4	36
		全窒素	(mg/l)		0.80	0.59	1.10	/ 4	0.68
		全燐	(mg/l)		0.063	0.055	0.072	/ 4	0.057
		全亜鉛	(mg/l)		0.003	0.003	0.003	0 / 1	0.003
		ノニルフェノール	(mg/l)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
健 康 項 目	健康項目	カドミウム	(mg/l)						
		全シアン	(mg/l)						
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)						
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		総水銀	(mg/l)						
		PCB	(mg/l)						
		ジクロロメタン	(mg/l)						
		四塩化炭素	(mg/l)						
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)						
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)						
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)						
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)						
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)						
		トリクロロエチレン	(mg/l)						
	健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)						
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)						
		チウラム	(mg/l)						
		シマジン	(mg/l)						
		チオベンカルブ	(mg/l)						
		ベンゼン	(mg/l)						
		セレン	(mg/l)						
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.58	0.46	0.70	0 / 2	0.61	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	0 / 2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.59	0.47	0.71	0 / 2	0.62	
要 監 視 項 目	要監視項目	ふっ素	(mg/l)						
		ほう素	(mg/l)						
		1,4-ジオキサン	(mg/l)						
		クロロホルム	(mg/l)						
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)						
		P-ジクロロベンゼン	(mg/l)						
		イソプロチオラン	(mg/l)						
		フェノブカルブ	(mg/l)						
		トルエン	(mg/l)						
		キシレン	(mg/l)						
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)						
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		モリブデン	(mg/l)						
		アンチモン	(mg/l)						
		PFOS	(μg/l)						
PFOA	(μg/l)								
PFOS及びPFOA	(μg/l)								
特殊項目	特殊項目	フェノール	(mg/l)						
		ホルムアルデヒド	(mg/l)						
		4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)						
		アニリン	(mg/l)						
		2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)						
		フェノール類	(mg/l)						
		銅	(mg/l)						
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	1 / 1	0.02	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		クロム	(mg/l)						
その他項目	その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.05	4 / 4	0.02	
		無機性リン	(mg/l)	0.050	0.041	0.064	4 / 4	0.046	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		Clイオン	(mg/l)	6.9	6.0	8.3	4 / 4	7.7	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)						

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 類 型 指 定		調 査 年 度	水 域 名		桂川下流(2)		
			類 型	補 助		河 川 名	桂 川			
26		00552	A/生物B	補 助 測 定 点	R6	地 点 名	羽束師橋			
						平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 <										

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
			類 型	環 境 基準点		河 川 名	桂 川			
26		00501	A/生物B		R6	地 点 名	宮前橋			
一 般 項 目		気温	(°C)	22.3	4.8	36.5	m / n	12	21.4	
		水温	(°C)	20.1	9.0	31.0	/	12	19.4	
		流量	(m³/s)	23.49	12.84	34.05	/	12	20.46	
		採取水深	(m)	0.5	0.5	0.6	/	12	0.5	
		全水深	(m)	2.69	2.40	3.20	/	12	2.72	
		pH	7.6	7.4	7.9	0 /	12	7.5		
	生 活 環 境 項 目	DO	(mg/l)	9.7	8.6	11.0	0 /	12	9.6	
		BOD	(mg/l)	1.1	0.6	3.0	1 /	12	0.9	
		COD	(mg/l)	3.4	2.8	4.1	/	12	3.3	
		SS	(mg/l)	4	1	10	0 /	12	4	
		大腸菌数	(CFU/100ml)	830	100	3900	9 /	12	590	
		全窒素	(mg/l)	2.6	1.9	3.6	/	12	2.5	
		全燐	(mg/l)	0.20	0.10	0.28	/	12	0.20	
		全亜鉛	(mg/l)	0.010	0.007	0.013	0 /	4	0.010	
		ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 /	4	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)	0.0007	< 0.0006	0.0008	0 /	4	0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	1	< 0.0003
			全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 /	1	ND
			鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	1	< 0.005
六価クロム	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	1	< 0.01		
砒素	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	1	< 0.005		
総水銀	(mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	1	< 0.0005		
PCB	(mg/l)		ND	ND	ND	0 /	1	ND		
ジクロロメタン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	1	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	1	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 /	1	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	1	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 /	1	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	1	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	1	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	1	< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	1	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	1	< 0.0002		
チウラム	(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	1	< 0.0006		
シマジン	(mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	1	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	1	< 0.002		
ベンゼン	(mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	1	< 0.001		
セレン	(mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	1	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/l)		2.1	1.6	2.8	0 /	6	2.3		
亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.02	< 0.01	0.03	0 /	6	0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		2.1	1.6	2.8	0 /	6	2.3		
ふっ素	(mg/l)		0.08	0.08	0.08	0 /	1	0.10		
ほう素	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	1	< 0.1		
1,4-ジオキサン	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	1	< 0.005		
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	1	< 0.006		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	1	< 0.006		
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 /	1	< 0.020		
	イソプロチオラン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 /	1	< 0.00		
	フェノブカルブ	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0 /	1	< 0.003		
	トルエン	(mg/l)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 /	1	< 0.060		
	キシレン	(mg/l)				/				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	1	< 0.006		
	ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	1	< 0.005		
	モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	1	< 0.007		
	アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	1	< 0.002		
	PFOS	(μg/l)				/				
	PFOA	(μg/l)				/				
	PFOS及びPFOA	(μg/l)	0.011	0.011	0.011	1 /	1	0.014		
	フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	1	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	1	< 0.100		
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	0 /	1	< 0.000		
アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	1	< 0.002			
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	1	< 0.000			
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)				/				
	銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	1	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	1 /	1	0.02		
	マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	1	< 0.01		
	クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	1	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	< 0.02	0.31	12 /	12	0.04		
	無機性リン	(mg/l)	0.17	0.08	0.25	12 /	12	0.18		
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	12	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 /	2	0.01		
	Clイオン	(mg/l)	16	11	24	12 /	12	17		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.048	0.040	0.060	4 /	4	0.048		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		弓削川			
		類型	環境 基準点		R6	河 川 名		弓削川		
						地 点 名		寺田橋		
26	02301	A			平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	気温	(°C)			20.1	5.3	34.8	/ 12	19.9	
		(°C)			16.9	5.8	28.5	/ 12	15.9	
		(m³／s)			0.48	0.33	0.83	/ 6	0.92	
		(m)			0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1	
		(m)			0.26	0.13	0.50	/ 12	0.22	
	生活 環境 項目	pH				7.9	7.2	8.4	0 / 12	7.8
		DO	(mg/l)			11	9.5	13	0 / 12	10
		BOD	(mg/l)			0.6	< 0.5	1.0	0 / 12	0.6
		COD	(mg/l)			1.7	1.0	2.6	/ 12	1.4
		SS	(mg/l)			1	< 1	1	0 / 12	1
		大腸菌数	(CFU/100ml)			140	3	510	1 / 12	114
		全窒素	(mg/l)			0.25	0.20	0.29	/ 4	0.31
		全燐	(mg/l)			0.011	0.005	0.019	/ 4	0.015
		全亜鉛	(mg/l)			0.001	< 0.001	0.001	/ 2	0.004
		ノニルフェノール	(mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	0.0006
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4
全シアン	(mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND		
鉛	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
六価クロム	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
砒素	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB	(mg/l)						/			
ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
硝酸性窒素	(mg/l)			0.15	0.10	0.18	0 / 4	0.20		
亜硝酸性窒素	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.16	0.11	0.19	0 / 4	0.21		
ふっ素	(mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08		
ほう素	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006	
	ニッケル	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン	(mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007	
	アンチモン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	PFOS	(μ g/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	PFOA	(μ g/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
	PFOS及びPFOA	(μ g/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	
	フェノール	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)								
	フェノール類	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	銅	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	鉄(溶解性)	(mg/l)			0.02	0.01	0.04	4 / 4	0.04	
	マンガン(溶解性)	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	2 / 4	0.01	
そ の 他 項 目	クロム	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	アンモニア性窒素	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	< 0.01	
	無機性リン	(mg/l)			0.009	0.002	0.017	4 / 4	0.009	
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 4	0.02	
	Clイオン	(mg/l)			7.3	6.0	8.5	2 / 2	6.4	
		(mg/l)								

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)			
		類型	—		河 川 名		新 川			
					地 点 名		上久世橋			
26	24703	なし	—	R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	気温 水温 流量 採取水深 全水深	(°C)			24.5	5.8	38.8	/ 5	22.5	
		(°C)			20.8	9.9	30.1	/ 5	20.2	
		(m³／s)			0.31	0.13	0.51	/ 4	0.27	
		(m)			0.1	0.0	0.1	/ 5	0.1	
		(m)			0.24	0.19	0.28	/ 5	0.24	
	生活環境項目	pH				9.2	8.7	9.6	/ 4	8.7
		DO	(mg/l)			12	9.7	15	/ 4	11
		BOD	(mg/l)			0.8	0.6	0.9	/ 4	0.8
		COD	(mg/l)			2.9	2.3	3.4	/ 4	2.5
		SS	(mg/l)			2	1	4	/ 4	3
		大腸菌数	(CFU/100ml)			58	13	130	/ 4	94
		全窒素	(mg/l)			0.68	0.63	0.71	/ 4	0.74
		全燐	(mg/l)			0.060	0.035	0.082	/ 4	0.062
		全亜鉛	(mg/l)			0.003	0.002	0.004	/ 2	0.005
		ノニルフェノール	(mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)			0.0010	0.0010	0.0010	/ 2	0.0030		
健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
	全シアン	(mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND	
	鉛	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	六価クロム	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	砒素	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
	PCB	(mg/l)						/		
	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	セレン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.48	0.43	0.51	0 / 4	0.55	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	0 / 4	0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.49	0.44	0.52	0 / 4	0.56	
	ふっ素	(mg/l)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	< 0.08	
	ほう素	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン	(mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン	(mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	PFOS	(μ g/l)						/		
	PFOA	(μ g/l)						/		
	PFOS及びPFOA	(μ g/l)						/		
	フェノール	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)									
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性)	(mg/l)			0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.02	
	マンガン(溶解性)	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	クロム	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	無機性リン	(mg/l)			0.060	0.047	0.073	2 / 2	0.045	
	透視度	(度)			> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	Clイオン	(mg/l)						/		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		桂川下流(2)		
		類型	—		河 川 名		西羽束師川		
					地 点 名		自動車試験場横		
26	24801	なし	—	R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)		24.4	6.5	36.8	/	5	22.6
		水温 (°C)		20.6	7.1	30.2	/	5	20.5
		流量 (m³ / s)		1.25	0.80	1.60	/	4	1.00
		採取水深 (m)		0.2	0.1	0.2	/	5	0.2
		全水深 (m)		1.11	0.80	1.45	/	5	1.22
		pH		8.9	7.9	9.4	/	4	8.4
		DO (mg/l)		12	9.3	14	/	4	11
		BOD (mg/l)		1.0	0.6	1.8	/	4	0.8
		COD (mg/l)		2.7	2.3	3.1	/	4	2.6
		SS (mg/l)		3	1	7	/	4	4
		大腸菌数 (CFU/100ml)		89	30	200	/	4	220
		全窒素 (mg/l)		0.58	0.46	0.77	/	4	0.71
		全燐 (mg/l)		0.059	0.039	0.083	/	4	0.072
		全亜鉛 (mg/l)		0.013	0.005	0.020	/	2	0.012
		ノニルフェノール (mg/l)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	2	< 0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)		0.0008	0.0007	0.0008	/	2	0.0010	
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	4	< 0.0003	
	全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 /	4	ND	
	鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01	
	砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	4	< 0.0005	
	PCB (mg/l)					/			
	ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	4	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 /	4	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 /	4	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	4	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 /	2	< 0.0002	
	チウラム (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 /	2	< 0.0006	
	シマジン (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	4	< 0.001	
	セレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	4	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/l)		0.37	0.30	0.48	0 /	4	0.53	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	4	0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.38	0.31	0.49	0 /	4	0.54	
	ふっ素 (mg/l)		0.08	< 0.08	0.08	0 /	4	< 0.08	
	ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	4	< 0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	2	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	2	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002	
	PFOS (μ g/l)					/			
	PFOA (μ g/l)					/			
	PFOS及びPFOA (μ g/l)					/			
	フェノール (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1	
特 殊 項 目	4-tertオクチルフェノール (mg/l)								
	フェノール類 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01	
	銅 (mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	1 /	2	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)		0.03	0.03	0.03	2 /	2	0.06	
	マンガン(溶解性) (mg/l)		0.02	0.01	0.02	2 /	2	0.02	
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/l)		0.03	< 0.01	0.03	1 /	2	0.02	
	無機性リン (mg/l)		0.052	0.049	0.054	2 /	2	0.057	
	透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/	5	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)					/			
トリハロメタン生成能 (mg/l)					/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		有栖川			
		類型	環境 基準点		河 川 名		有栖川			
					地 点 名		梅津新橋			
26	02601	A		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目		気温 (°C)			21.7	4.6	36.2	/ 12	20.9	
		水温 (°C)			19.3	6.1	31.8	/ 12	18.8	
		流量 (m³／s)			0.57	0.40	0.73	/ 6	0.41	
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	/ 12	0.1	
		全水深 (m)			0.27	0.08	0.37	/ 12	0.29	
	生活 環境 項目	pH			8.6	7.7	9.1	7 / 12	8.6	
		DO (mg/l)			10	8.9	13	0 / 12	10	
		BOD (mg/l)			1.2	< 0.5	2.5	1 / 12	1.3	
		COD (mg/l)			3.4	2.0	5.3	/ 12	3.3	
		SS (mg/l)			5	1	22	0 / 12	4	
		大腸菌数 (CFU/100ml)			330	95	920	4 / 12	380	
		全窒素 (mg/l)			0.56	0.50	0.60	/ 4	0.66	
		全磷 (mg/l)			0.069	0.036	0.12	/ 4	0.080	
		全亜鉛 (mg/l)			0.002	0.001	0.003	/ 2	0.003	
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	0.0009	
		健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
			六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 2	ND			
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)			0.33	0.29	0.37	0 / 4	0.43			
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.34	0.30	0.38	0 / 4	0.44			
ふっ素 (mg/l)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	0.08			
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	PFOS (μ g/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002		
	PFOA (μ g/l)			0.004	0.004	0.004	1 / 1	0.004		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)			0.006	0.006	0.006	1 / 1	0.006		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)			< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004		
	フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/l)			0.02	0.01	0.04	4 / 4	0.03		
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 4	0.01		
	無機性リン (mg/l)			0.058	0.031	0.11	4 / 4	0.060		
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01		
	Clイオン (mg/l)						/			
トリハロメタン生成能 (mg/l)						/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
		類型	補助 測定点		河 川 名		天神川		
					地 点 名		原谷川合流点		
26	02752	A		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目		気温 (°C)			16.3	2.0	25.8	/ 4	14.7
		水温 (°C)			13.8	4.0	21.2	/ 4	13.5
		流量 (m³ / s)			0.04	0.02	0.06	/ 4	0.04
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	/ 4	0.0
		全水深 (m)			0.12	0.09	0.14	/ 4	0.15
	生活環境項目	pH			7.6	7.5	7.8	0 / 4	7.5
		DO (mg/l)			10	8.9	13	0 / 4	10
		BOD (mg/l)			< 0.5	< 0.5	< 0.5	0 / 4	0.6
		COD (mg/l)			1.2	0.8	1.4	/ 4	1.2
		SS (mg/l)			< 1	< 1	< 1	0 / 4	1
		大腸菌数 (CFU/100ml)			47	11	130	0 / 4	64
		全窒素 (mg/l)			0.28	0.17	0.51	/ 4	0.39
		全燐 (mg/l)			0.011	0.006	0.018	/ 4	0.013
		全亜鉛 (mg/l)			0.001	0.001	0.001	/ 2	0.003
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)						/		
	全シアン (mg/l)						/		
	鉛 (mg/l)						/		
	六価クロム (mg/l)						/		
	砒素 (mg/l)						/		
	総水銀 (mg/l)						/		
	PCB (mg/l)						/		
	ジクロロメタン (mg/l)						/		
	四塩化炭素 (mg/l)						/		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)						/		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)						/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)						/		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)						/		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)						/		
	トリクロロエチレン (mg/l)						/		
	テトラクロロエチレン (mg/l)						/		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)						/		
	チウラム (mg/l)						/		
	シマジン (mg/l)						/		
	チオベンカルブ (mg/l)						/		
	ベンゼン (mg/l)						/		
	セレン (mg/l)						/		
	硝酸性窒素 (mg/l)			0.11	0.10	0.11	0 / 2	0.38	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.12	0.11	0.12	0 / 2	0.39		
ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	0.08		
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)						/			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	PFOS (μ g/l)						/		
	PFOA (μ g/l)						/		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)						/		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
	4-tertオクチルフェノール (mg/l)						/		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)						/		
	銅 (mg/l)						/		
	鉄(溶解性) (mg/l)						/		
	マンガン(溶解性) (mg/l)						/		
	クロム (mg/l)						/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.01	
	無機性リン (mg/l)			0.009	0.005	0.012	2 / 2	0.014	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01	
	Clイオン (mg/l)						/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川		
		類 型	補 助 測 定 点		河 川 名		天神川		
					地 点 名		二条裏橋		
26	02751	A		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目		気温 (°C)			23.5	4.7	32.8	/ 5	22.3
		水温 (°C)			20.9	4.0	30.8	/ 5	20.6
		流量 (m³／s)			0.04	0.02	0.06	/ 4	0.06
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	/ 5	0.0
		全水深 (m)			0.11	0.07	0.18	/ 5	0.10
	生活 環境 項目	pH			9.0	7.7	9.8	3 / 4	9.5
		DO (mg/l)			12	10	14	0 / 4	13
		BOD (mg/l)			1.2	< 0.5	2.1	1 / 4	1.1
		COD (mg/l)			2.3	1.9	2.6	/ 4	2.3
		SS (mg/l)			1	< 1	1	0 / 4	1
		大腸菌数 (CFU/100ml)			330	17	780	2 / 4	1000
		全窒素 (mg/l)			0.99	0.72	1.4	/ 4	0.95
		全磷 (mg/l)			0.045	0.029	0.064	/ 4	0.041
		全亜鉛 (mg/l)			0.001	0.001	0.001	/ 2	0.001
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			0.0007	< 0.0006	0.0007	/ 2	0.0016
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 2	ND	
	鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
	PCB (mg/l)						/		
	ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/l)			0.92	0.54	1.30	0 / 2	0.72	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.93	0.55	1.30	0 / 2	0.73	
	ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	0.09	
	ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	PFOS (μ g/l)						/		
	PFOA (μ g/l)						/		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)						/		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)								
	フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)			0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.01	
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
	無機性リン (mg/l)			0.037	0.026	0.048	2 / 2	0.025	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)						/		
トリハロメタン生成能 (mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		天神川			
		類型	環境 基準点		河 川 名		天神川			
					地 点 名		西京極橋			
26	02702	A		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			22.2	5.6	36.2	/ 12	21.5	
		水温 (°C)			19.7	6.2	31.8	/ 12	18.8	
		流量 (m³/s)			0.25	0.08	0.48	/ 6	0.23	
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	/ 12	0.0	
		全水深 (m)			0.10	0.05	0.15	/ 12	0.10	
		pH			9.2	7.8	10	9 / 12	9.3	
		DO (mg/l)			12	8.9	16	0 / 12	13	
		BOD (mg/l)			1.1	< 0.5	2.0	0 / 12	0.9	
		COD (mg/l)			2.6	1.7	3.3	/ 12	2.3	
		SS (mg/l)			2	< 1	3	0 / 12	1	
	大腸菌数 (CFU/100ml)			600	10	3300	4 / 12	260		
	全窒素 (mg/l)			0.62	0.49	0.73	/ 4	0.59		
	全燐 (mg/l)			0.039	0.017	0.067	/ 4	0.042		
	全亜鉛 (mg/l)			0.002	0.001	0.002	/ 2	0.002		
	ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	0.0006		
	健 康 項 目	要 監 視 項 目	ガドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
			全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
			鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
			六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005			
PCB (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 2	ND			
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001			
セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)			0.40	0.24	0.56	0 / 4	0.41			
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.41	0.25	0.57	0 / 4	0.42			
ふっ素 (mg/l)			0.08	< 0.08	0.08	0 / 4	0.08			
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006		
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
	モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007		
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
	PFOS (μg/l)			0.003	0.003	0.003	1 / 1	0.007		
	PFOA (μg/l)			0.006	0.006	0.006	1 / 1	0.006		
	PFOS及びPFOA (μg/l)			0.009	0.009	0.009	1 / 1	0.013		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)			< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.00004		
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/l)			0.03	0.01	0.05	4 / 4	0.04		
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 4	0.01		
	無機性リン (mg/l)			0.035	0.011	0.062	4 / 4	0.029		
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.02	< 0.01	0.02	1 / 4	0.01		
	Clイオン (mg/l)						/			
	トリハロメタン生成能 (mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	天神川				
				河 川 名	御室川				
26	24611	なし	—	地 点 名	三宝寺川合流点				
				平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(℃)	19.4	1.8	31.0	/ 4	20.5	
		水温	(℃)	16.8	5.2	26.0	/ 4	17.3	
		流量	(m ³ /s)	0.06	0.02	0.11	/ 4	0.06	
		採取水深	(m)	0.0	0.0	0.0	/ 4	0.0	
		全水深	(m)	0.06	0.03	0.13	/ 4	0.05	
		pH		7.9	7.8	8.0	/ 4	7.8	
		DO	(mg/l)	11	9.8	14	/ 4	11	
		BOD	(mg/l)	0.9	< 0.5	1.6	/ 4	0.8	
		COD	(mg/l)	1.3	1.2	1.4	/ 4	1.3	
		SS	(mg/l)	< 1	< 1	< 1	/ 4	1	
		大腸菌数	(CFU/100ml)	350	5	630	/ 4	190	
		全窒素	(mg/l)	0.31	0.21	0.40	/ 4	0.38	
		全磷	(mg/l)	0.015	0.004	0.028	/ 2	0.017	
		全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	/ 2	0.002	
		ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	0.0008	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				/		
		全シアン	(mg/l)				/		
		鉛	(mg/l)				/		
		六価クロム	(mg/l)				/		
		砒素	(mg/l)				/		
		総水銀	(mg/l)				/		
		PCB	(mg/l)				/		
		ジクロロメタン	(mg/l)				/		
		四塩化炭素	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/		
		チウラム	(mg/l)				/		
		シマジン	(mg/l)				/		
		チオベンカルブ	(mg/l)				/		
		ベンゼン	(mg/l)				/		
		セレン	(mg/l)				/		
要 監 視 項 目		硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.13	0.25	0 / 2	0.24	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.20	0.14	0.26	0 / 2	0.25	
		ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08	
		ほう素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		1,4-ジオキサン	(mg/l)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
		アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
特 殊 項 目		PFOS	(μg/l)				/		
		PFOA	(μg/l)				/		
		PFOS及びPFOA	(μg/l)				/		
		フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
		ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
		4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)				/		
		フェノール類	(mg/l)				/		
		銅	(mg/l)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/		
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/		
そ の 他 項 目		クロム	(mg/l)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		無機性リン	(mg/l)	0.014	0.002	0.026	2 / 2	0.008	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
		Clイオン	(mg/l)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調 査 年 度	水 域 名		天神川		
		類 型	—		河 川 名		御室川		
					地 点 名		太子道橋		
26	24610	なし	—	R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)		23.6	6.1	32.4	/ 5	23.0	
		水温 (°C)		21.7	7.0	30.2	/ 5	20.3	
		流量 (m³／s)		0.06	0.03	0.11	/ 4	0.07	
		採取水深 (m)		0.0	0.0	0.0	/ 5	0.0	
		全水深 (m)		0.04	0.03	0.06	/ 5	0.05	
		pH		9.5	8.6	9.8	/ 4	9.5	
		DO (mg/l)		11	10	14	/ 4	11	
		BOD (mg/l)		0.8	< 0.5	1.0	/ 4	0.6	
		COD (mg/l)		2.3	2.1	2.6	/ 4	2.3	
		SS (mg/l)		1	< 1	1	/ 4	< 1	
	大腸菌数 (CFU/100ml)		230	52	490	/ 4	380		
	全窒素 (mg/l)		0.40	0.25	0.54	/ 4	0.46		
	全燐 (mg/l)		0.024	0.005	0.050	/ 4	0.025		
	全亜鉛 (mg/l)		0.004	0.001	0.006	/ 2	0.001		
	ノニルフェノール (mg/l)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)		0.0018	< 0.0006	0.0029	/ 2	0.0056		
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
		全シアン (mg/l)		ND	ND	ND	0 / 2	ND	
		鉛 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
六価クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
砒素 (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
総水銀 (mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005			
PCB (mg/l)					/				
ジクロロメタン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
四塩化炭素 (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
トリクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
テトラクロロエチレン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002			
チウラム (mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006			
シマジン (mg/l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003			
チオベンカルブ (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
ベンゼン (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001			
セレン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002			
硝酸性窒素 (mg/l)		0.27	0.12	0.41	0 / 2	0.22			
亜硝酸性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.28	0.13	0.42	0 / 2	0.23			
ふっ素 (mg/l)		< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08			
ほう素 (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1			
1,4-ジオキサン (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006		
	ニッケル (mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
	モリブデン (mg/l)		< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
	アンチモン (mg/l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
	PFOS (μ g/l)					/			
	PFOA (μ g/l)					/			
	PFOS及びPFOA (μ g/l)					/			
	フェノール (mg/l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)								
	フェノール類 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	銅 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	鉄(溶解性) (mg/l)		0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.02		
	マンガン(溶解性) (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	アンモニア性窒素 (mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01		
	無機性リン (mg/l)		0.014	0.003	0.024	2 / 2	0.014		
	透視度 (度)		> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.02		
	Clイオン (mg/l)					/			
トリハロメタン生成能 (mg/l)					/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		清滝川		
		類 型	環 境 基 準 点		河 川 名		清滝川		
					地 点 名		落合橋		
26	01901	AA		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			18.9	5.7	31.7	/ 12	17.8
		水温 (°C)			14.1	4.0	24.5	/ 12	13.6
		流量 (m³／s)			0.83	0.42	1.30	/ 6	1.15
		採取水深 (m)			0.1	0.1	0.1	/ 12	0.1
		全水深 (m)			0.38	0.27	0.60	/ 12	0.38
		pH			7.9	7.6	8.1	0 / 12	7.9
		DO (mg/l)			11	9.5	12	0 / 12	11
		BOD (mg/l)			0.6	< 0.5	0.9	0 / 12	0.5
		COD (mg/l)			1.4	0.6	2.1	/ 12	1.0
		SS (mg/l)			< 1	< 1	< 1	0 / 12	< 1
		大腸菌数 (CFU/100ml)			67	38	150	12 / 12	34
		全窒素 (mg/l)			0.22	0.14	0.27	/ 4	0.31
		全磷 (mg/l)			0.016	0.009	0.020	/ 4	0.021
		全亜鉛 (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	/ 2	< 0.001
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005
		PCB (mg/l)						/	
		ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
		トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002
		チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006
		シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003
		チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002
		ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		硝酸性窒素 (mg/l)			0.14	0.06	0.18	0 / 4	0.25
		亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.15	0.07	0.19	0 / 4	0.26
		ふっ素 (mg/l)			< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 4	< 0.08
		ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
		1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
要 監 視 項 目		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 4	< 0.006
		ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
		モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 4	< 0.007
		アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002
		PFOS (μ g/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		PFOA (μ g/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		PFOS及びPFOA (μ g/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001
		ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1
特 殊 項 目		4-tert-オクチルフェノール (mg/l)							
		フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		鉄(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
そ の 他 項 目		クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		アンモニア性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	0.01
		無機性リン (mg/l)			0.016	0.009	0.020	4 / 4	0.020
		透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		Clイオン (mg/l)						/	
そ の 他 項 目		トリハロメタン生成能 (mg/l)						/	

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環境基準類型指定		調 査 年 度	水 域 名		小畑川上流		
			類 型	補 助 測 定 点		河 川 名		小畑川		
26		01452	A		R6	地 点 名		中山橋		
						平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目		気温 (°C)				21.9	6.5	36.2	/ 4	20.8
		水温 (°C)				19.7	7.9	32.1	/ 4	19.2
		流量 (m³ / s)				0.09	0.07	0.14	/ 4	0.07
		採取水深 (m)				0.0	0.0	0.0	/ 4	0.0
		全水深 (m)				0.15	0.11	0.18	/ 4	0.12
	生活 環境 項目	pH				9.1	8.9	9.3	4 / 4	8.8
		DO (mg/l)				11	9.4	13	0 / 4	10
		BOD (mg/l)				0.8	< 0.5	1.4	0 / 4	0.5
		COD (mg/l)				2.0	1.6	2.3	/ 4	1.7
		SS (mg/l)				1	< 1	1	0 / 4	1
		大腸菌数 (CFU/100ml)				130	19	360	1 / 4	120
		全窒素 (mg/l)				0.48	0.29	0.69	/ 4	0.66
		全磷 (mg/l)				0.010	0.005	0.015	/ 4	0.014
		全亜鉛 (mg/l)				0.003	0.002	0.003	/ 2	0.002
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND	
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
	PCB (mg/l)							/		
	ジクロロメタン (mg/l)							/		
	四塩化炭素 (mg/l)							/		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)							/		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							/		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							/		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							/		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							/		
	トリクロロエチレン (mg/l)							/		
	テトラクロロエチレン (mg/l)							/		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							/		
	チウラム (mg/l)							/		
	シマジン (mg/l)							/		
	チオベンカルブ (mg/l)							/		
	ベンゼン (mg/l)							/		
	セレン (mg/l)							/		
	硝酸性窒素 (mg/l)				0.32	0.13	0.51	0 / 2	0.53	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.33	0.14	0.52	0 / 2	0.54		
ふっ素 (mg/l)				0.08	< 0.08	0.08	0 / 2	< 0.08		
ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)							/			
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	PFOS (μ g/l)							/		
	PFOA (μ g/l)							/		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)							/		
	フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)									
	フェノール類 (mg/l)							/		
	銅 (mg/l)							/		
	鉄(溶解性) (mg/l)							/		
	マンガン(溶解性) (mg/l)							/		
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)							/		
	アンモニア性窒素 (mg/l)				0.02	< 0.01	0.02	1 / 2	0.01	
	無機性リン (mg/l)				0.010	0.005	0.015	2 / 2	0.009	
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)							/		
トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	小畑川上流				
				河 川 名	小畑川				
26	01401	A	R6	地 点 名	京都市・長岡京市境界点				
				平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温 (°C)	22.6	8.1	37.1	/	12	21.5	
		水温 (°C)	18.7	7.1	33.5	/	12	18.8	
		流量 (m³/s)	0.19	0.07	0.34	/	6	0.22	
		採取水深 (m)	0.1	0.0	0.1	/	12	0.1	
		全水深 (m)	0.27	0.14	0.46	/	12	0.26	
		pH	8.8	8.0	9.5	9	12	8.8	
		DO (mg/l)	12	10	14	0	12	12	
		BOD (mg/l)	0.8	< 0.5	1.4	0	12	0.7	
		COD (mg/l)	2.8	1.8	4.1	/	12	2.3	
		SS (mg/l)	2	< 1	6	0	12	1	
	健 康 項 目	大腸菌数 (CFU/100ml)	210	3	1700	2	12	40	
		全窒素 (mg/l)	0.73	0.30	1.2	/	4	0.92	
		全燐 (mg/l)	0.009	0.004	0.018	/	4	0.032	
		全亜鉛 (mg/l)	0.002	0.001	0.002	/	2	0.003	
		ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	2	0.0007	
		ガドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0	4	< 0.0003	
		全シアン (mg/l)	ND	ND	ND	0	4	ND	
		鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	4	< 0.005	
		六価クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	4	< 0.01	
健 康 項 目	健 康 項 目	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	4	< 0.005	
		総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0	4	< 0.0005	
		PCB (mg/l)				/			
		ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	4	< 0.002	
		四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0	4	< 0.0002	
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0	4	< 0.0004	
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	4	< 0.01	
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0	4	< 0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	4	< 0.1	
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	4	< 0.0006	
	健 康 項 目	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	4	< 0.001	
		テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	4	< 0.001	
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0	2	< 0.0002	
		チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	2	< 0.0006	
		シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0	2	< 0.0003	
		チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	2	< 0.002	
		ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	4	< 0.001	
		セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	4	< 0.002	
		硝酸性窒素 (mg/l)	0.36	0.14	0.57	0	4	0.73	
		亜硝酸性窒素 (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	4	< 0.01	
要 監 視 項 目	要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.37	0.15	0.58	0	4	0.74	
		ふっ素 (mg/l)	0.08	< 0.08	0.09	0	4	0.08	
		ほう素 (mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	4	< 0.1	
		1,4-ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	4	< 0.005	
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0	4	< 0.006	
		ニッケル (mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	4	< 0.005	
		モリブデン (mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0	4	< 0.007	
		アンチモン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0	4	< 0.002	
		PFOS (μg/l)	0.003	0.003	0.003	1	1	0.005	
		PFOA (μg/l)	0.009	0.009	0.009	1	1	0.010	
	要 監 視 項 目	PFOS及びPFOA (μg/l)	0.013	0.013	0.013	1	1	0.016	
		フェノール (mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0	4	< 0.001	
		ホルムアルデヒド (mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0	4	< 0.1	
		4-tert-オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0	1	< 0.00004	
	特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	4	< 0.01	
		銅 (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	4	< 0.01	
		鉄(溶解性) (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	4	0.02	
		マンガン(溶解性) (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	4	0.02	
		クロム (mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	4	< 0.01	
そ の 他 項 目	そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1	4	0.01	
		無機性リン (mg/l)	0.005	0.003	0.008	4	4	0.025	
		透視度 (度)	> 30	> 30	> 30	/	12	> 30	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1	4	< 0.01	
		Clイオン (mg/l)				/			
		トリハロメタン生成能 (mg/l)				/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	補助 測定点	調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
					河 川 名		宇治川		
26	00251	B/生物B		R6	地 点 名		観月橋		
					平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	20.0	5.2	35.1	/	4	22.9
		水温	(°C)	19.1	6.3	31.1	/	4	20.1
		流量	(m³/s)	145.82	97.26	264.07	/	4	134.53
		採取水深	(m)	0.4	0.3	0.5	/	4	0.3
		全水深	(m)	1.80	1.30	2.60	/	4	1.75
		pH		7.8	7.7	8.0	0	4	7.9
		DO	(mg/l)	9.6	8.1	12.0	0	4	9.6
		BOD	(mg/l)	0.7	0.5	1.1	0	4	0.8
		COD	(mg/l)	2.9	2.7	3.1	/	4	2.9
		SS	(mg/l)	3	< 1	5	0	4	3
		大腸菌数	(CFU/100ml)	26	8	51	0	4	15
		全窒素	(mg/l)	0.49	0.39	0.66	/	4	0.50
		全燐	(mg/l)	0.034	0.030	0.039	/	4	0.030
		全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	0	1	0.003
		ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	1	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				/		
		全シアン	(mg/l)				/		
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		六価クロム	(mg/l)				/		
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		総水銀	(mg/l)				/		
		PCB	(mg/l)				/		
		ジクロロメタン	(mg/l)				/		
		四塩化炭素	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/		
		チウラム	(mg/l)				/		
		シマジン	(mg/l)				/		
		チオベンカルブ	(mg/l)				/		
		ベンゼン	(mg/l)				/		
		セレン	(mg/l)				/		
		硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.21	0.26	0	2	0.37
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	2	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.25	0.22	0.27	0	2	0.38
		ふっ素	(mg/l)				/		
		ぼう素	(mg/l)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/l)				/		
要 監 視 項 目		クロホルム	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)				/		
		P-ジクロロベンゼン	(mg/l)				/		
		イソプロチオラン	(mg/l)				/		
		フェノバルブ	(mg/l)				/		
		トルエン	(mg/l)				/		
		キシレン	(mg/l)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)				/		
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	1	< 0.005
		モリブデン	(mg/l)				/		
		アンチモン	(mg/l)				/		
		PFOS	(μg/l)				/		
		PFOA	(μg/l)				/		
		PFOS及びPFOA	(μg/l)				/		
		フェノール	(mg/l)				/		
特 殊 項 目		ホルムアルデヒド	(mg/l)				/		
		4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)				/		
		アニリン	(mg/l)				/		
		2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)				/		
		フェノール類	(mg/l)				/		
		銅	(mg/l)				/		
そ の 他 項 目		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	1	1	0.01
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	1	< 0.01
		クロム	(mg/l)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	0.02	0.04	4	4	0.03
		無機性リン	(mg/l)	0.019	0.010	0.030	4	4	0.019
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30
そ の 他 項 目		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	2	< 0.01
		Clイオン	(mg/l)	11	10	12	4	4	13
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 類 型 指 定		調 査 年 度	水 域 名		宇 治 川 (2)		
			類 型	補 助		河 川 名	宇 治 川			
26		00252	B / 生物B	補 助 測 定 点	R6	地 点 名	宇 治 川 大 橋			
一 般 項 目		気温	(℃)	21.9	6.0	36.0	/	4	23.2	
		水温	(℃)	19.5	6.4	31.5	/	4	20.5	
		流量	(m ³ /s)				/			
		採取水深	(m)	1.0	0.9	1.1	/	4	1.0	
		全水深	(m)	5.00	4.50	5.60	/	4	4.93	
		pH		7.9	7.7	8.0	0	/	4	7.9
	生 活 環 境 項 目	DO	(mg/l)	9.6	8.1	12.0	0	/	4	9.6
		BOD	(mg/l)	0.8	0.6	1.1	0	/	4	0.7
		COD	(mg/l)	3.0	2.8	3.1	/	4	2.9	
		SS	(mg/l)	6	3	9	0	/	4	3
		大腸菌数	(CFU/100ml)	31	4	52	0	/	4	25
		全窒素	(mg/l)	0.50	0.41	0.63	/	4	0.50	
		全燐	(mg/l)	0.040	0.034	0.044	/	4	0.034	
		全亜鉛	(mg/l)	0.004	0.004	0.004	0	/	1	0.002
		ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0	/	1	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0	/	1	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)				/				
	全シアン	(mg/l)				/				
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	1	< 0.005	
	六価クロム	(mg/l)				/				
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	1	< 0.005	
	総水銀	(mg/l)				/				
	PCB	(mg/l)				/				
	ジクロロメタン	(mg/l)				/				
	四塩化炭素	(mg/l)				/				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/				
	トリクロロエチレン	(mg/l)				/				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				/				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/				
	チウラム	(mg/l)				/				
	シマジン	(mg/l)				/				
	チオベンカルブ	(mg/l)				/				
	ベンゼン	(mg/l)				/				
	セレン	(mg/l)				/				
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.21	0.26	0	/	2	0.37	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	< 0.01	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.25	0.22	0.27	0	/	2	0.37		
ふっ素	(mg/l)				/					
ほう素	(mg/l)				/					
1,4-ジオキサン	(mg/l)				/					
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/l)				/				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)				/				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)				/				
	イソプロチオラン	(mg/l)				/				
	フェノブカルブ	(mg/l)				/				
	トルエン	(mg/l)				/				
	キシレン	(mg/l)				/				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)				/				
	ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0	/	1	< 0.005	
	モリブデン	(mg/l)				/				
	アンチモン	(mg/l)				/				
	PFOS	(μg/l)				/				
	PFOA	(μg/l)				/				
	PFOS及びPFOA	(μg/l)				/				
	フェノール	(mg/l)				/				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)				/				
4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)				/					
アニリン	(mg/l)				/					
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)				/					
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)				/				
	銅	(mg/l)				/				
	鉄(溶解性)	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	1	/	1	0.02	
	マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	1	< 0.01	
	クロム	(mg/l)				/				
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	0.03	0.04	4	/	4	0.03	
	無機性リン	(mg/l)	0.024	0.010	0.034	4	/	4	0.022	
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0	/	2	< 0.01	
	Clイオン	(mg/l)	11	10	12	4	/	4	12	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)				/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	—		河 川 名		旧安祥寺川		
					地 点 名		金ヶ崎橋		
26	21530	なし	—	R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目		気温 (°C)			22.3	5.0	32.7	/ 5	23.7
		水温 (°C)			21.7	6.8	34.5	/ 5	22.1
		流量 (m³／s)			0.13	0.06	0.25	/ 4	0.20
		採取水深 (m)			0.1	0.0	0.1	/ 5	0.1
		全水深 (m)			0.27	0.18	0.32	/ 5	0.36
	生活環境項目	pH			9.1	7.8	10.1	/ 4	8.8
		DO (mg/l)			13	9.4	17	/ 4	12
		BOD (mg/l)			1.8	1.1	3.3	/ 4	1.4
		COD (mg/l)			3.6	3.3	4.2	/ 4	3.3
		SS (mg/l)			1	< 1	1	/ 4	1
		大腸菌数 (CFU/100ml)			110	17	310	/ 4	160
		全窒素 (mg/l)			0.45	0.35	0.56	/ 4	0.58
		全燐 (mg/l)			0.060	0.027	0.10	/ 4	0.090
		全亜鉛 (mg/l)			0.010	0.006	0.013	/ 2	0.012
		ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			0.0016	0.0010	0.0022	/ 2	0.0041
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003	
	全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND	
	鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005	
	PCB (mg/l)						/		
	ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001	
	セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/l)			0.20	0.12	0.33	0 / 4	0.37	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.21	0.13	0.34	0 / 4	0.38	
	ふっ素 (mg/l)			0.10	0.08	0.11	0 / 4	0.09	
	ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	PFOA (μ g/l)						/		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)						/		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)								
特 殊 項 目	フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)			0.09	0.06	0.11	2 / 2	0.10	
	マンガン(溶解性) (mg/l)			0.02	0.01	0.03	2 / 2	0.02	
	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.03	0.03	0.03	2 / 2	0.01	
	無機性リン (mg/l)			0.056	0.026	0.086	2 / 2	0.057	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.01	0.01	0.01	2 / 2	0.01	
	Clイオン (mg/l)						/		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)						/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	—		河 川 名		山科川		
					地 点 名		新金ヶ崎橋		
26	21503	なし	—	R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			21.9	4.5	29.7	/ 5	22.9
		水温 (°C)			20.4	10.0	28.5	/ 5	20.8
		流量 (m³ / s)			0.16	0.04	0.26	/ 4	0.24
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	/ 5	0.0
		全水深 (m)			0.10	0.08	0.11	/ 5	0.17
		pH			8.4	8.0	9.1	/ 4	8.4
		DO (mg/l)			10	8.8	12	/ 4	10
		BOD (mg/l)			0.8	< 0.5	1.1	/ 4	0.7
		COD (mg/l)			1.7	1.3	2.2	/ 4	1.5
		SS (mg/l)			1	< 1	2	/ 4	1
	大腸菌数 (CFU/100ml)			53	6	100	/ 4	120	
	全窒素 (mg/l)			1.1	0.80	1.3	/ 4	1.1	
	全燐 (mg/l)			0.030	0.023	0.037	/ 4	0.034	
	全亜鉛 (mg/l)			0.002	0.002	0.002	/ 2	0.006	
	ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			0.0006	< 0.0006	0.0006	/ 2	< 0.0006	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005
六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
砒素 (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB (mg/l)						/			
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)			0.88	0.58	1.1	0 / 4	0.94		
亜硝酸性窒素 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.89	0.59	1.1	0 / 4	0.95		
ふっ素 (mg/l)			0.09	0.08	0.10	0 / 4	0.09		
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)			< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007	
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	PFOS (μ g/l)						/		
	PFOA (μ g/l)						/		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)						/		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)								
	フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.05	
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.02	0.01	0.02	2 / 2	< 0.01	
	無機性リン (mg/l)			0.031	0.024	0.037	2 / 2	0.025	
	透視度 (度)			> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	Clイオン (mg/l)						/		
トリハロメタン生成能 (mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	宇治川(2)				
				河 川 名	山科川				
26	21501	なし	—	地 点 名	中野橋				
			R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生活環境項目	気温	(°C)	21.1	5.9	35.4	/ 6	21.7	
		水温	(°C)	21.4	13.3	29.8	/ 6	22.2	
		流量	(m³/s)				/		
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 6	0.1	
		全水深	(m)	0.53	0.40	0.70	/ 6	0.48	
		pH		7.3	7.1	7.6	/ 4	7.4	
		DO	(mg/l)	8.7	8.1	9.0	/ 4	8.9	
		BOD	(mg/l)	2.3	1.4	4.3	/ 4	1.7	
		COD	(mg/l)	5.0	3.6	6.9	/ 4	5.4	
		SS	(mg/l)	3	2	4	/ 4	4	
		大腸菌数	(CFU/100ml)	220	61	450	/ 4	470	
		全窒素	(mg/l)	5.0	3.8	7.1	/ 4	5.0	
		全燐	(mg/l)	0.81	0.67	1.00	/ 4	0.74	
		全亜鉛	(mg/l)				/		
		ノニルフェノール	(mg/l)				/		
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)				/		
健 康 項 目	要監視項目	カドミウム	(mg/l)				/		
		全シアン	(mg/l)				/		
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)				/		
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		総水銀	(mg/l)				/		
		PCB	(mg/l)				/		
		ジクロロメタン	(mg/l)				/		
		四塩化炭素	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/		
		チウラム	(mg/l)				/		
		シマジン	(mg/l)				/		
		チオベンカルブ	(mg/l)				/		
		ベンゼン	(mg/l)				/		
		セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	
		硝酸性窒素	(mg/l)	4.2	2.8	5.9	0 / 6	4.5	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	0.02	0.15	0 / 6	0.03	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	4.2	2.8	6.0	0 / 6	4.5	
		ふっ素	(mg/l)				/		
		ぼう素	(mg/l)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/l)				/		
特 殊 項 目	その他項目	クロロホルム	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)				/		
		P-ジクロロベンゼン	(mg/l)				/		
		イソプロチオラン	(mg/l)				/		
		フェノブカルブ	(mg/l)				/		
		トルエン	(mg/l)				/		
		キシレン	(mg/l)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)				/		
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		モリブデン	(mg/l)				/		
		アンチモン	(mg/l)				/		
		PFOS	(μg/l)				/		
		PFOA	(μg/l)				/		
		PFOS及びPFOA	(μg/l)				/		
		フェノール	(mg/l)				/		
そ の 他 項 目	特殊項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)				/		
		4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)				/		
		アニリン	(mg/l)				/		
		2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)				/		
		フェノール類	(mg/l)				/		
		銅	(mg/l)				/		
そ の 他 項 目	その他項目	鉄(溶解性)	(mg/l)	0.04	0.04	0.04	1 / 1	0.04	
		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		クロム	(mg/l)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.29	0.13	0.69	4 / 4	0.11	
		無機性リン	(mg/l)	0.75	0.61	0.95	4 / 4	0.670	
そ の 他 項 目	その他項目	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 6	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02	0.01	0.02	2 / 2	0.02	
		Clイオン	(mg/l)	52	41	63	4 / 4	54	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)		
		類型	—		河 川 名		七瀬川		
					地 点 名		仙石橋		
26	21720	なし	—	R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温 (°C)			20.6	3.8	34.2	/ 5	23.9
		水温 (°C)			19.2	2.5	31.5	/ 5	22.7
		流量 (m³ / s)			0.02	0.01	0.03	/ 4	0.02
		採取水深 (m)			0.0	0.0	0.0	/ 5	0.0
		全水深 (m)			0.04	0.03	0.07	/ 5	0.04
		pH			8.5	8.0	8.8	/ 4	9.2
		DO (mg/l)			10	8.8	13	/ 4	13
		BOD (mg/l)			3.9	0.8	7.2	/ 4	2.4
		COD (mg/l)			13	6.1	19	/ 4	6.6
		SS (mg/l)			48	< 1	190	/ 4	3
		大腸菌数 (CFU/100ml)			300	12	920	/ 4	190
		全窒素 (mg/l)			4.8	1.8	7.7	/ 4	2.5
	全燐 (mg/l)			0.080	0.008	0.25	/ 4	0.038	
	全亜鉛 (mg/l)			0.005	0.002	0.007	/ 2	0.005	
	ノニルフェノール (mg/l)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	0.0014	
	健 康 項 目	カドミウム (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 4	< 0.0003
		全シアン (mg/l)			ND	ND	ND	0 / 4	ND
		鉛 (mg/l)			0.006	< 0.005	0.009	0 / 4	< 0.005
六価クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
砒素 (mg/l)			0.005	< 0.005	0.005	0 / 4	< 0.005		
総水銀 (mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4	< 0.0005		
PCB (mg/l)						/			
ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 4	< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 4	< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 4	< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006		
トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002		
チウラム (mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006		
シマジン (mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003		
チオベンカルブ (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
ベンゼン (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 4	< 0.001		
セレン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002		
硝酸性窒素 (mg/l)			2.7	0.2	5.7	0 / 4	1.6		
亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.21	0.02	0.47	0 / 4	0.33		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			3.0	0.4	5.9	0 / 4	1.9		
ふっ素 (mg/l)			0.13	0.09	0.16	0 / 4	0.10		
ほう素 (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1		
1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)			< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006	
	ニッケル (mg/l)			0.006	< 0.005	0.006	1 / 4	< 0.005	
	モリブデン (mg/l)			0.028	0.024	0.031	2 / 2	0.024	
	アンチモン (mg/l)			< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	PFOS (μ g/l)						/		
	PFOA (μ g/l)						/		
	PFOS及びPFOA (μ g/l)						/		
	フェノール (mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)								
	フェノール類 (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	銅 (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	< 0.01	
	鉄(溶解性) (mg/l)			0.01	< 0.01	0.01	1 / 2	0.01	
	マンガン(溶解性) (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	0.05	
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)			< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/l)			0.69	0.51	0.87	2 / 2	0.23	
	無機性リン (mg/l)			0.009	0.005	0.013	2 / 2	0.024	
	透視度 (度)			21	4	> 30	/ 5	14	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.05	0.04	0.06	2 / 2	0.04	
	Clイオン (mg/l)						/		
トリハロメタン生成能 (mg/l)						/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定		調査 年度	水 域 名		宇治川(2)			
		類型			河 川 名		東高瀬川			
					地 点 名		新竹田出橋			
26	21702	なし	—	R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生活 環境 項目	気温	(℃)	19.8	3.7	33.2	/	4	22.0	
		水温	(℃)	20.1	9.5	29.8	/	4	20.8	
		流量	(m ³ /s)	0.05	0.01	0.09	/	4	0.06	
		採取水深	(m)	0.0	0.0	0.0	/	4	0.0	
		全水深	(m)	0.10	0.06	0.11	/	4	0.08	
		pH		7.4	7.2	7.5	/	4	7.4	
		DO	(mg/l)	9.5	8.5	11	/	4	10	
		BOD	(mg/l)	0.8	0.5	1.5	/	4	0.8	
		COD	(mg/l)	3.0	1.4	3.9	/	4	2.3	
		SS	(mg/l)	3	1	6	/	4	2	
		大腸菌数	(CFU/100ml)	260	64	610	/	4	210	
		全窒素	(mg/l)	0.68	0.42	0.79	/	4	0.63	
		全磷	(mg/l)	0.034	0.027	0.047	/	4	0.044	
		全亜鉛	(mg/l)	0.010	0.008	0.011	/	2	0.006	
		ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/	2	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/	2	< 0.0006	
		健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 /	2	< 0.0003
			全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0 /	2	ND
			鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005
六価クロム	(mg/l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01		
砒素	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	2	< 0.005		
総水銀	(mg/l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 /	2	< 0.0005		
PCB	(mg/l)					/				
ジクロロメタン	(mg/l)					/				
四塩化炭素	(mg/l)					/				
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)					/				
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)					/				
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					/				
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)					/				
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)					/				
トリクロロエチレン	(mg/l)					/				
テトラクロロエチレン	(mg/l)					/				
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)					/				
チウラム	(mg/l)					/				
シマジン	(mg/l)					/				
チオベンカルブ	(mg/l)					/				
ベンゼン	(mg/l)					/				
セレン	(mg/l)					/				
硝酸性窒素	(mg/l)		0.45	0.44	0.46	0 /	2	0.52		
亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.01	< 0.01	0.01	0 /	2	< 0.01		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.46	0.45	0.47	0 /	2	0.53		
ふっ素	(mg/l)		0.09	0.08	0.10	0 /	2	0.09		
ほう素	(mg/l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1		
1,4-ジオキサン	(mg/l)				/					
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 /	2	< 0.006		
	ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 /	4	< 0.005		
	モリブデン	(mg/l)	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 /	2	< 0.007		
	アンチモン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 /	2	< 0.002		
	PFOS	(μ g/l)				/				
	PFOA	(μ g/l)				/				
	PFOS及びPFOA	(μ g/l)				/				
	フェノール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 /	2	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 /	2	< 0.1		
4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)				/					
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01		
	銅	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01		
	鉄(溶解性)	(mg/l)	0.08	0.04	0.12	2 /	2	0.16		
	マンガン(溶解性)	(mg/l)	0.09	0.04	0.13	2 /	2	0.09		
	クロム	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 /	2	< 0.01		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	0.01	0.14	2 /	2	0.02		
	無機性リン	(mg/l)	0.026	0.019	0.033	2 /	2	0.028		
	透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/	4	> 30		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.01	< 0.01	0.01	1 /	2	< 0.01		
	Clイオン	(mg/l)				/				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)				/				

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	宇治川(2)				
				河 川 名	東高瀬川				
26	21701	なし	—	地 点 名	三栖橋				
			R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)	21.3	5.7	35.7	/ 4	24.5	
		水温	(°C)	19.2	5.0	31.2	/ 4	21.1	
		流量	(m³/s)				/		
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 4	0.1	
		全水深	(m)	0.35	0.20	0.60	/ 4	0.28	
		pH		8.2	7.9	8.8	/ 4	8.5	
		DO	(mg/l)	10.0	9.7	12.0	/ 4	10	
		BOD	(mg/l)	1.0	0.7	1.6	/ 4	1.7	
		COD	(mg/l)	4.0	3.3	5.8	/ 4	3.9	
		SS	(mg/l)	7	2	9	/ 4	7	
		大腸菌数	(CFU/100ml)	230	25	490	/ 4	210	
		全窒素	(mg/l)	1.00	0.34	2.90	/ 4	0.57	
		全燐	(mg/l)	0.045	0.035	0.061	/ 4	0.063	
		全亜鉛	(mg/l)				/		
		ノニルフェノール	(mg/l)				/		
健 康 項 目		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)				/		
		カドミウム	(mg/l)				/		
		全シアン	(mg/l)				/		
		鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
		六価クロム	(mg/l)				/		
		砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		総水銀	(mg/l)				/		
		PCB	(mg/l)				/		
		ジクロロメタン	(mg/l)				/		
		四塩化炭素	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/		
		チウラム	(mg/l)				/		
		シマジン	(mg/l)				/		
		チオベンカルブ	(mg/l)				/		
		ベンゼン	(mg/l)				/		
		セレン	(mg/l)				/		
		硝酸性窒素	(mg/l)	1.1	0.12	2.1	0 / 2	0.50	
		亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	< 0.01	0.06	0 / 2	0.04	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.1	0.13	2.1	0 / 2	0.53	
		ふっ素	(mg/l)				/		
		ぼう素	(mg/l)				/		
要 監 視 項 目		1,4-ジオキサン	(mg/l)				/		
		クロロホルム	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)				/		
		P-ジクロロベンゼン	(mg/l)				/		
		イソプロチオラン	(mg/l)				/		
		フェノバルブ	(mg/l)				/		
		トルエン	(mg/l)				/		
		キシレン	(mg/l)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)				/		
		ニッケル	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	
		モリブデン	(mg/l)				/		
		アンチモン	(mg/l)				/		
		PFOS	(μg/l)				/		
		PFOA	(μg/l)				/		
		PFOS及びPFOA	(μg/l)				/		
		フェノール	(mg/l)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/l)				/		
特 殊 項 目		4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)				/		
		アニリン	(mg/l)				/		
		2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)				/		
		フェノール類	(mg/l)				/		
		銅	(mg/l)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/l)	0.10	0.10	0.10	1 / 1	0.08	
そ の 他 項 目		マンガン(溶解性)	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01	
		クロム	(mg/l)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05	0.02	0.13	4 / 4	0.05	
		無機性リン	(mg/l)	0.024	0.014	0.042	4 / 4	0.045	
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 4	29	
そ の 他 項 目		陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.03	< 0.01	0.03	1 / 2	0.02	
		Clイオン	(mg/l)	17	10	38	4 / 4	16	
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	安曇川				
				河 川 名	久多川				
26	20110	なし	—	地 点 名	川合橋				
			R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	気 温	(°C)		19.0	9.2	29.5	/ 4	17.0	
		(°C)		14.0	5.3	20.0	/ 4	12.2	
		(m³/s)		0.80	0.33	1.30	/ 4	0.85	
		(m)		0.1	0.1	0.1	/ 4	0.1	
		(m)		0.33	0.21	0.45	/ 4	0.40	
	生 活 環 境 項 目	pH		7.5	7.3	7.8	/ 4	7.4	
		(mg/l)		10	9.4	12	/ 4	11	
		(mg/l)		0.6	< 0.5	0.7	/ 4	< 0.5	
		(mg/l)		1.4	0.9	2.4	/ 4	1.0	
		(mg/l)		< 1	< 1	< 1	/ 4	< 1	
		(CFU/100ml)		100	52	200	/ 4	76	
		(mg/l)		0.29	0.21	0.32	/ 4	0.30	
		(mg/l)		0.010	0.006	0.012	/ 4	0.015	
		(mg/l)		0.001	< 0.001	0.001	/ 2	0.002	
		(mg/l)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006	
		(mg/l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006	
健 康 項 目	ガドミウム	(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(μg/l)					/		
		(μg/l)					/		
		(μg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(度)		> 30	> 30	> 30	/ 4	> 30	
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		
		(mg/l)					/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード	地 点 統一番号	環境基準類型指定 類型	調査 年度	水 域 名	安曇川				
				河 川 名	芦火谷川				
26	20102	なし	—	地 点 名	京都府・滋賀県境界点				
			R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均	
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(℃)	16.0	11.5	19.5	/ 3	14.6	
		水温	(℃)	0.2	0.1	0.4	/ 3	12.7	
		流量	(m ³ /s)	0.19	0.05	0.35	/ 3	0.15	
		採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	/ 3	0.1	
		全水深	(m)	0.25	0.23	0.27	/ 3	0.23	
		pH		7.5	7.4	7.6	/ 3	7.4	
		DO	(mg/l)	9.3	8.9	9.6	/ 3	11	
		BOD	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	/ 3	0.5	
		COD	(mg/l)	2.4	1.3	3.9	/ 3	1.6	
		SS	(mg/l)	2	< 1	3	/ 3	1	
		大腸菌数	(CFU/100ml)	300	140	570	/ 3	100	
		全窒素	(mg/l)	0.22	0.15	0.28	/ 3	0.20	
		全磷	(mg/l)	0.010	0.009	0.011	/ 3	0.010	
		全亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.001	/ 1	0.002	
		ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 1	< 0.00006	
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 1	< 0.0006	
健 康 項 目		カドミウム	(mg/l)				/		
		全シアン	(mg/l)				/		
		鉛	(mg/l)				/		
		六価クロム	(mg/l)				/		
		砒素	(mg/l)				/		
		総水銀	(mg/l)				/		
		PCB	(mg/l)				/		
		ジクロロメタン	(mg/l)				/		
		四塩化炭素	(mg/l)				/		
		1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				/		
		トリクロロエチレン	(mg/l)				/		
		テトラクロロエチレン	(mg/l)				/		
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				/		
		チウラム	(mg/l)				/		
		シマジン	(mg/l)				/		
		チオベンカルブ	(mg/l)				/		
		ベンゼン	(mg/l)				/		
		セレン	(mg/l)				/		
要 監 視 項 目		硝酸性窒素	(mg/l)				/		
		亜硝酸性窒素	(mg/l)				/		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				/		
		ふっ素	(mg/l)				/		
		ほう素	(mg/l)				/		
		1,4-ジオキサン	(mg/l)				/		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)				/		
		ニッケル	(mg/l)				/		
		モリブデン	(mg/l)				/		
		アンチモン	(mg/l)				/		
特 殊 項 目		PFOS	(μg/l)				/		
		PFOA	(μg/l)				/		
		PFOS及びPFOA	(μg/l)				/		
		フェノール	(mg/l)				/		
		ホルムアルデヒド	(mg/l)				/		
		4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)				/		
		フェノール類	(mg/l)				/		
		銅	(mg/l)				/		
		鉄(溶解性)	(mg/l)				/		
		マンガン(溶解性)	(mg/l)				/		
そ の 他 項 目		クロム	(mg/l)				/		
		アンモニア性窒素	(mg/l)				/		
		無機性リン	(mg/l)				/		
		透視度	(度)	> 30	> 30	> 30	/ 3	> 30	
		陰イオン界面活性剤	(mg/l)				/		
		Clイオン	(mg/l)				/		
		トリハロメタン生成能	(mg/l)				/		

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公共用水域水質測定結果

都道府県 コード		地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 類 型 指 定		調 査 年 度	水 域 名		安曇川		
			類 型			河 川 名	百井川			
26		20103	なし	—	R6	地 点 名		大見川合流点		
						平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目		気温 (°C)				18.0	4.8	27.0	/ 5	14.8
		水温 (°C)				13.6	4.8	19.5	/ 5	12.2
		流量 (m³ / s)				0.61	0.28	1.30	/ 4	0.56
		採取水深 (m)				0.1	0.1	0.1	/ 5	0.1
		全水深 (m)				0.41	0.24	0.61	/ 5	0.37
	生 活 環 境 項 目	pH				7.4	7.2	7.8	/ 4	7.3
		DO (mg/l)				10	9.1	12	/ 4	10
		BOD (mg/l)				0.7	< 0.5	0.9	/ 4	0.6
		COD (mg/l)				1.8	1.0	3.2	/ 4	1.0
		SS (mg/l)				1	< 1	2	/ 4	1
		大腸菌数 (CFU/100ml)				130	11	270	/ 4	460
		全窒素 (mg/l)				0.41	0.33	0.51	/ 4	0.44
		全磷 (mg/l)				0.014	0.007	0.017	/ 4	0.015
		全亜鉛 (mg/l)				0.001	0.001	0.001	/ 2	0.002
		ノニルフェノール (mg/l)				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	/ 2	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	/ 2	< 0.0006
健 康 項 目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	全シアン (mg/l)				ND	ND	ND	0 / 2	ND	
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	六価クロム (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	
	PCB (mg/l)							/		
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2	< 0.0002	
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2	< 0.0006	
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	
	硝酸性窒素 (mg/l)				0.33	0.30	0.35	0 / 2	0.32	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)				< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				0.34	0.31	0.36	0 / 2	0.33	
	ふっ素 (mg/l)				< 0.08	< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08	
	ほう素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1	
	1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	
	要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)				< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 2	< 0.006
ニッケル (mg/l)				< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005		
モリブデン (mg/l)				< 0.007	< 0.007	< 0.007	0 / 2	< 0.007		
アンチモン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002		
PFOS (μ g/l)							/			
PFOA (μ g/l)							/			
PFOS及びPFOA (μ g/l)							/			
フェノール (mg/l)				< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001		
ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 2	< 0.1		
特 殊 項 目	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)									
	フェノール類 (mg/l)							/		
	銅 (mg/l)							/		
	鉄(溶解性) (mg/l)							/		
	マンガン(溶解性) (mg/l)							/		
そ の 他 項 目	クロム (mg/l)							/		
	アンモニア性窒素 (mg/l)							/		
	無機性リン (mg/l)							/		
	透視度 (度)				> 30	> 30	> 30	/ 5	> 30	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							/		
	Clイオン (mg/l)							/		
トリハロメタン生成能 (mg/l)							/			

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県 コード	地 点 統 一 番 号	環 境 基 準 類 型 指 定		調 査 年 度	水 域 名		宇 治 川 (2)		
		類 型	環 境 基 準 点		河 川 名	宇 治 川			
						地 点 名	宇 治 川 御 幸 橋		
26	00201	B / 生 物 B		R6	平 均	最 小	最 大	m / n	R5平均
一 般 項 目	生 活 環 境 項 目	気温	(°C)		22.0	4.5	37.7	/ 12	21.4
		水温	(°C)		19.8	5.9	32.6	/ 12	19.1
		流量	(m³ / s)		142.67	77.76	322.75	/ 11	117.92
		採取水深	(m)		0.6	0.4	0.8	/ 12	0.5
		全水深	(m)		2.81	1.80	4.20	/ 12	2.59
		pH			7.8	7.6	7.9	0 / 12	7.8
		DO	(mg / l)		9.4	7.5	12.0	0 / 12	9.5
		BOD	(mg / l)		1.0	0.6	1.4	0 / 12	0.8
		COD	(mg / l)		3.2	2.7	4.3	/ 12	3.0
		SS	(mg / l)		9	4	40	1 / 12	5
		大腸菌数	(CFU / 100ml)		63	19	210	0 / 12	32
		全窒素	(mg / l)		0.56	0.29	0.74	/ 12	0.56
		全燐	(mg / l)		0.046	0.029	0.10	/ 12	0.038
		全亜鉛	(mg / l)		0.004	0.002	0.006	0 / 4	0.003
		ノニルフェノール	(mg / l)		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0 / 4	< 0.00006
		直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	(mg / l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 4	< 0.0006
健 康 項 目		カドミウム	(mg / l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		全シアン	(mg / l)		ND	ND	ND	0 / 1	ND
		鉛	(mg / l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		六価クロム	(mg / l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		砒素	(mg / l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		総水銀	(mg / l)		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005
		PCB	(mg / l)		ND	ND	ND	/ 1	ND
		ジクロロメタン	(mg / l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		四塩化炭素	(mg / l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg / l)		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg / l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg / l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg / l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg / l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		トリクロロエチレン	(mg / l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		テトラクロロエチレン	(mg / l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		1,3-ジクロロプロペン	(mg / l)		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002
		チウラム	(mg / l)		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006
		シマジン	(mg / l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003
		チオベンカルブ	(mg / l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		ベンゼン	(mg / l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
		セレン	(mg / l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002
		硝酸性窒素	(mg / l)		0.34	0.22	0.52	0 / 4	0.35
		亜硝酸性窒素	(mg / l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 4	< 0.01
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg / l)		0.35	0.23	0.53	0 / 4	0.35
		ふっ素	(mg / l)		0.09	0.09	0.09	0 / 1	0.11
		ほう素	(mg / l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
		1,4-ジオキサン	(mg / l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
要 監 視 項 目		クロロホルム	(mg / l)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006
		1,2-ジクロロプロパン	(mg / l)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006
		P-ジクロロベンゼン	(mg / l)		< 0.02	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02
		イソプロチオラン	(mg / l)		< 0.004	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004
		フェノバルブ	(mg / l)					/	
		トルエン	(mg / l)		< 0.06	< 0.06	< 0.06	0 / 1	< 0.06
		キシレン	(mg / l)					/	
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg / l)		< 0.006	< 0.006	< 0.006	0 / 1	< 0.006
		ニッケル	(mg / l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005
		モリブデン	(mg / l)					/	
		アンチモン	(mg / l)					/	
		PFOS	(μ g / l)					/	
		PFOA	(μ g / l)					/	
		PFOS及びPFOA	(μ g / l)		0.006	0.006	0.006	1 / 1	0.004
		フェノール	(mg / l)		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001
特 殊 項 目		ホルムアルデヒド	(mg / l)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1
		4-tert-オクチルフェノール	(mg / l)		< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0 / 1	< 0.0
		アニリン	(mg / l)		< 0.002	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0
		2,4-ジクロロフェノール	(mg / l)		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0
		フェノール類	(mg / l)					/	
		銅	(mg / l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		鉄(溶解性)	(mg / l)		0.05	0.05	0.05	1 / 1	0.04
		マンガン(溶解性)	(mg / l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		クロム	(mg / l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 1	< 0.01
		アンモニア性窒素	(mg / l)		0.03	0.02	0.04	12 / 12	0.03
そ の 他 項 目		無機性リン	(mg / l)		0.028	0.011	0.057	12 / 12	0.024
		透視度	(度)		29	21	> 30	/ 12	> 30
		陰イオン界面活性剤	(mg / l)		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0 / 2	< 0.01
		Clイオン	(mg / l)		12	10	13	12 / 12	12
		トリハロメタン生成能	(mg / l)		0.039	0.034	0.042	4 / 4	0.035

(注)「要監視項目」、「特殊項目」、「その他の項目」の m/n は k/n とする。