

新校舎等の諸室の設備等の一覧

分類	室名	電気設備							給排水衛生設備					ガス(電気)熱源設備
		電灯(電気)設備	情報網(LAN)設備	電話設備	電気時計	映像・音響設備	拡声設備(スピーカー)	テレビ受信	監視カメラ(モニター)	空気調和設備	換気設備	給水設備	給湯設備	
1 音楽高校・校舎														
(1)	普通教室	○	○		○	○	○			○	○			
(2)	生徒用ロッカー室	○					○			○	○			
(3)	理科室	○	○		○	○	○			○	○	○	○	▲
(4)	理科準備室	○	○		○		○			○	○	○	○	▲
(5)	家庭科室	○	○		○	○	○			○	○	○	○	▲
(6)	家庭科準備室	○	○		○		○			○	○	○	○	▲
(7)	図書室	○	○		○	○	○			○	○	○	○	
(8)	コンピュータ室													
(9)	コンピュータ準備室	○	○		○		○			○	○	○	○	
(10)	生徒会室	○	○				○			○	○			
(11)	教育相談室	○	○				○			○	○	○	○	△
(12)	カウンセリング室	○					○			○	○			
(13)	保健室	○	◎	○	○		○	○		○	○	○	○	△
(14)	進路指導室・資料室	○	○				○			○	○			
(15)	和室(茶室)	○					○			○	○	○	○	△
(16)	多目的教室A	○	○	IP	○		○			○	○			
	多目的教室B	○			○	○	○			○	○	○	○	△
	多目的教室C	○	○	IP	○		○			○	○			
	多目的教室D	○	○	IP	○		○			○	○			
(17)	校長室	●	◎	○	○		○	○	△	○	○	○	○	△
(18)	同窓会・資料室	○	○		○		○			○	○			
(19)	職員室	ア 事務エリア イ 普通科職員エリア ウ 音楽科職員エリア エ 打合せラウンジ オ 音楽教材作成室	●	◎	○ ※IP	○		○	○	△	○	○	○	△
(20)	教員準備室(音楽科準備室)	○	◎		○		○	○		○	○	○	○	
(21)	印刷室	○	○		○		○			○	○	○	○	
(22)	非常勤講師控え室	○			○		○			○	○	○	○	
(23)	職員会議室	○	○	IP	○	○	○	○		○	○	○	○	△
(24)	放送室	○	○		○	○	○	○		○	○			
(25)	更衣室	○			○		○			○	○	○	○	△
(26)	休養室	○					○			○	○	○	○	
(27)	給湯室	○					○			○	○	○	*○	○
(28)	倉庫(一般)	○								○				
(29)	ア レッスン室A	○		IP	○		○			○	○			
	イ レッスン室B	○		IP	○		○			○	○			
	ウ 打楽器レッスン室	○		IP	○		○			○	○			
(30)	ア ソルフェージュ室A	○		IP	○	○	○			○	○			
	イ ソルフェージュ室B	○		IP	○	○	○			○	○			
2 音楽高校・屋内体操場(体育館)														
(31)	ア 舞台(舞台そでを含む。)	○	○	IP	○	○	○			○	○			
	イ アリーナ	○	○		○	○	○			○	○			
	ウ 観覧席収納スペース室	○												
	エ 倉庫	○								○				
	オ 管理室	○			○		○			○	○	○	○	
	カ 更衣室	○								○	○	○		
	キ 便所	○								○	○	○	○	
	ク 多目的便所	○							警報	○	○	○	○	
3 音楽高校・音楽ホール														
(32)	ア ロビー	○			○		○			○	○			
	イ ホワイエ	○			○	○	◎			○	○	○	○	△
	ウ 客席・舞台	●			○		○			■	○	○		
	エ 事務室・カウンター	○		○ IP	○		○			△	○	○	○	△
	オ 観客用便所(男性)	○								警報	○	○	○	

カ	観客用便所(女性)	○							警報	○	○		○	
キ	楽屋	○			○	◎	◎			○	○	○	○	
ク	楽屋ロビー(舞台そで含む。)	○			○		◎			○	○			
ケ	楽屋便所	○									○		○	
コ	調光・音響調整室	○			○	◎				○	○			
サ	湯沸かし室	○								○	○	○	○	△
シ	更衣室	○								○	○			
ス	ピアノ収蔵庫	○								◎	○			
セ	打楽器収蔵庫	○								◎	○			
ソ	楽器収蔵庫	○								◎	○			
タ	倉庫	○								○				
4 地元施設														
(33)	ア 消防分団詰め所	○						○		○	○	○	○	△
	イ 消防器具庫	○								○				
	ウ 自治会館	○						○		○	○	○	○	△
5 屋外施設														
(34)	ア 多目的便所	○							警報	○	○		○	
	イ 便所	○								○	○		○	
	ウ 倉庫	○												
6 少年合唱団														
(35)	ア 事務室	●		○	○	○				○	○	○	○	△
	イ 団員室	○		○		○				○	○			
7 子どもの音楽教室														
(36)	ア 事務室	●		○	○					○	○	○	○	△
	イ 控室, 作業スペース	○		○						○	○			
8 芸術大学サテライト施設														
(37)	ア エントランス	○	○			○	○			○	○			
	イ 展示室A	○	○				○			◎	○			
	ウ 展示室B	○					○			◎	○			
	エ 事務室・カウンター	●	○	○	○		○	○	△	○	○	○	○	△
	オ 会議室(講師控室)	○			○					○	○			
	カ 倉庫1	○								○				
	キ 倉庫2	○								○	○			
	ク 荷裁き室	○								○	○			
	ケ 一時保管庫	○								◎	○			
	コ 便所・排水室	○								○	○	○	○	△
	サ 便所(※多目的便所)	○						(警報)		○	○		○	
9 開放型ギャラリー														
(38)	ア ギャラリー・フリースペース	○			○	○	○			◎	○			
	イ 事務室	●	○	○	○		○	○	△	○	○	○	○	△
	ウ 倉庫	○								◎	○			
	オ 便所(※多目的便所)	○						(警報)		○	○		○	

凡例

- (1) 電灯設備欄の●印は、当該照明のうち1／2を発電機回路に接続するものとします。
- (2) 電話設備欄のIPについては、各諸室と職員室を連絡するインターフォンとします
- (3) 電話設備については、音楽高校の職員室(3回線)、校長室(1回線)及びFAXとします。他の事務室等については、各1回線とします。
- (4) 情報網(LAN)設備のうち、学校の◎については、学習系と事務系、○については、学習系をいいます。
- (5) 映像・音響設備のうち音楽ホールの◎については、舞台の演奏が確認できる設備をいいます。
- (6) 空気調和設備欄の◎印は、温度及び湿度管理の機能を確保するものとします。ただし、ギャラリースペースは芸術大学の例に準ずるものとします。
- (7) 監視カメラ欄の△印は、モニター設備をいい、モニターの設置箇所とします。(監視カメラの設置箇所は、事業者の提案によります。)
- (8) ガス(電気)設備欄の△印は、事業者の提案によるエネルギー方式によります。ただし、▲については、ガス設備とします。
- (9) 芸術大学ギャラリーの給湯設備の欄のうち▲については、排水室とします。
- (10) テレビ受信のうち○について、受信設備を設けるものとします。
- (11) (27) 給湯設備欄における※○については、給湯器と湯沸器を指す。
- (12) (32) 音楽ホールの監視カメラ(モニター)欄の■については、舞台の演奏内容等を確認するため、音声付モニターとします。なお、他の方法により確認できる場合は、このかぎりではありません。
- (13) 多目的便所には、緊急連絡の警報システムを設置し、それぞれの事務室に表示・通知できるものとします。
- (14) 音楽ホールの拡声設備(スピーカー)については、音楽ホールの演奏等が、◎のある諸室で確認できるものとします。