施策番号	2305
施策名	公共建築物の先導的整備
概要	既存公共建築物の最適維持管理の取組を推進するため、耐震化、省エネルギー化、バリアフリー化を含めた計画的改修・修繕を行い、施設の安全性の確保と質の向上を先導的に行う。また、公共建築物の整備に当たっては、京都らしい環境配慮建築物とすること及び景観政策のモデルとなるよう率先的に取り組む。
担当局·部室	都市計画局・公共建築部 共管局・部室
上位政策	23 建築物
施策に関係する 主な分野別計画等	京都市建築物耐震改修促進計画

施策の評価

1 客観指標評価

	指標名	27年度	28年度						
	相保力	27千皮	20千度	前回値	最新值	目標値	達成度	評価	指標の ウエイト
1	市有建築物の耐震化率(%)	С	b	94. 0	94. 7	95. 0	99. 7%	b	1.00
2	市有建築物のCASBEE京都高評価取得率(%)	а	a	100	80	100	80.0%	b	1.00
3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	1	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		b	а	客	観指標	総合評	価	b	

2 市民生活実感評価 *この評価は、毎年5月頃に実施している京都市市民生活実感調査のアンケート結果を基にしています。

	₽ . 88	07年曲	00左车			29	年度回	答		
	設問	2/年度	28年度	そう思う	どちらかと言 うとそう思う	どちらとも 言えない	どちらかと 言うとそう 思わない	そう思わ ない	有効回答 者数	評価
1	バリアフリー化された建物が増えてい	b	b	63	214	181	43	17	518	b
Ŀ	る。		Б	12.2%	41.3%	34. 9%	8.3%	3.3%	010	В
2	-	_	_							_
_										
3	-		-							-
_										
4	-		-							-
_										
5	-		_							-
		b	b		市民生	活実感	調査総	合評価		b

В	施策の目的がか	なり達成され	ている		評価)_				
Ь	重み付け	☑ 客観指標	票	b	口市民	の実感	b		
ごくい場合「原因分」」 b評価」	けの理由) 受物の安全性や質の があるため,客観指 析)客観指標総合 以上であり,施策の 以下であり,次の原	標を重視する。 評価 効果が客観指標	悪に表れている		デー化な	ど市民がその家	効果を実感し	28 年 度	Α
☑ b評価↓	f)市民生活実感調: 以上であり,施策の: 以下であり,次の原	効果が市民の実		/ 1 る。				27 年 度	В
	今後の方向性の根	食討							

		<u> </u>		I	
		事業費の物	犬況(千円)	29年度事務事業	
	事業名	28年度 決算額	29年度 予算額	評価結果における 目標達成度評価	担当局
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

*予算額には人件費及び施設管理に係る経費を含みます。

<今後の方向性>

- ・市有建築物の耐震化が課題となっていることから、平成32年度末までに、京都市建築物耐震改修促進計画の耐震化率95%を達成するために、引き続き、施設所管局に対する情報提供及び技術支援を継続的に実施し、市有建築物の耐震改修を進めていく。
- ・公共建築物の整備に当たっては、今後ともCASBEE京都の高評価取得を目指し、京都らしい環境配慮型建築物となるように取り組んでいく。

施策	名	23	05	公共建	築物の先導的	勺整備					
指標	名	市有建	築物の	耐震化	率(%)						
担当	当課	公典	 建築企	画課		連絡先	2 2	2 - 3 6	6 4 0]	
	標の説 された市		勿※の割	<u></u>							
	主宅を除										
	標の意 築物の地		よる安全	性を示す	上指標	3 算出方法 出典:事業担当		等 <u> </u>			
4 数	· 值										
	<u>前回</u> 27 ^年	<u>数値</u> ∓度	最新 28 ^年	<u>数値</u> ∓度	推移	数値		目標値 根	!拠		達成度
数值	94	.0	94	.7	0.7ポイント増	95.0	京都市建築 値	物耐震改修	促進計画に	掲げる目標	99.7%
	全国順位	数値	目標年次	達成度	中長期目標	根拠	7				
数値		95%	32年度	99. 7%	京都市建築物耐震	改修促進計画		備考			
	価基準				6 基準説明		_		7 評(西結果	
a : 100% b : 95%Լ	こ対する 以上 以上~10 以上~95	0%未満	jš			る達成度が100% 5%刻みで基準を			27	28	29
	以上~90								С	b	b
										1	
指標	名	市有建	築物の	CASBEE	京都高評価取	₹得率(%)					
指標 担当			築物の		京都高評価取	₹得率(%) 連絡先	2 2	2-36	3 4 0]	
担当 1 指 新増築 適切に記	当課 標の説 した市有 評価・誘	公井 明 建築物; 導する7	÷建築企ἷ ※(延床	画課 面積300 都独自 <i>0</i>	が以上・居室を		こおいて,	京都ら	しい環境		
担当 1 指 新増築 適切に 診交通 2 指 市有建	当課 標の説 した市有評価・誘 司,上下	公共 明 建築物 導する/ 水道局所 味 都らしい	は建築企 ※(延床 ための京 所管施設 い環境配	画課 面積300 都独自 <i>0</i> を除く。	㎡以上・居室を ロシステムであ	連絡先 を有するもの)に	」 おいて, よる高評(た・出典 :	京都ら 西(S・A	しい環境		
担当 1 指 新増築に 減交通 ※交通 2 指 市有建	当課 標の説 た市・話 所 高,上下 標の意 築物がかを 値	公共 明 建築物> 導する7 水道局所 味 都らしい 示す指標	は建築企成 ※(延床 ための京 所管施設 ・環境配 票	画課 面積300 都独自 <i>0</i> を除く。 慮建築物	mg以上・居室を のシステムであ	連絡先 を有するもの)に るCASBEE京都に。 3 算出方法	」 おいて, よる高評(た・出典 :	京都ら 西(S・A 等	しい環境		
担当 1 指 築 第一 第二 第二 第二 第一 第二 第一 第二 第一 4 数	当課 標の説 した市・誘 評価・上 標の意 築物が京 なかるかを 値 前回 27 ⁴	の対 明 建築物を対 連築する が 味 都示すす指 数値 再度	は建築企成 ※(延床 ための京 所管施設 ・環境配 票 最新 28年	画課 面積300 都独自の を除く。 慮建築物	m ³ 以上・居室を つシステムであ 勿に 推移	連絡先 を有するもの)に るCASBEE京都に。 3 算出方法 出典:事業担当	よいて、 よる高評 た・出典 当課調べ 新増築する	京都らいます。 「ちょうな」 「「ちょうな」 「「「おった」 「「おった」 「おった」 「カートー」 「おった」 「おっ	しい環境 Aランク) M M 有建築物(取得の	達成度
担当 1 指 新増築に記 ※交通 2 指 す す す な て て い て れ で る で る て る て る て る て て る て て る て る て る	当課 標の説 した市・誘 評価・上 標の意 築物が京 なかるかを 値 前回 27 ⁴	公共 明 建築物 対道 水道 局所 味 都らしい が が が が が が が が が が が が が が が が が が が	は建築企成 ※(延床 ための京 所管施設 ・環境配 票 最新 28年	画課 面積300 都独自の を除く。 慮建築物 数値 F度	が以上・居室を ウシステムであ かに 推移 20ポイント減	連絡先 を有するもの)に るCASBEE京都に。 3 算出方法 出典:事業担勤	において、 よる高評 (よる高評 (生) はま調べ 新増築する 300㎡以上	京都ら 西(S・A 等 目標値 根	しい環境 Aランク) Aランタ) M M 有建築物(Fo もの) に	取得の延床面積において、	割合
担当 1 指 築 第一 第二 第二 第二 第一 第二 第一 第二 第一 4 数	当課 標の説 した市・誘 評価・上 標の意 築物が京 なかるかを 値 前回 27 ⁴	明 建導が 大 味 が が な が は が が が が が が が が り が り が り が り が り が	は建築企成 ※(延床 ための京 所管施設 ・環境配 票 最新 28年	画課 面積300 都独自の を除く。 慮建築物 数値 F度	m ³ 以上・居室を ウシステムであ かに 推移 20ポイント減 中長期目標	連絡先 を有するもの)に るCASBEE京都に。 3 算出方法 出典:事業担当	において、 よる高評 (よる高評 (生) はま調べ 新増築する 300㎡以上	京都ら 価(S・A 事 目標値 根 すべての有が	しい環境 Aランク) Aランタ) M M 有建築物(Fo もの) に	取得の延床面積において、	達成度
担当 1 指 第 第 第 第 第 第 第 第 4 数 位 数 位 数 位 数 位 数 位 数 位 数 位 数 位 数 位 数 位 数 位 数 位 数 位 数 位 数 数 位 数 位 数 位 数 位 数 は あ も は あ も も も も も も も も も も も も も	当課 標の説 市・・・・ で で で で で で で で で で が が か か る が か る の が か う の が う た る で う の が う る う る う る う る う る う る う る う る る う る う る う る う る う る う る う る う る う る う る る う る う る う る る う る う る う る う る う る う と う る う る	明 建築物が 水 連築する が 水 が が が が が が が が が が が が が が が が が	大建築企 ※(延床 ための京 所管施設 ・環境配 票 最新 28年 8	画課 面積300 都独自の を除く。 慮建築物 数値 F度	m ³ 以上・居室を ウシステムであ かに 推移 20ポイント減 中長期目標	連絡先 を有するもの)に るCASBEE京都に 3 算出方況 出典:事業担当 数値 100	において、 よる高評 (よる高評 (生) はま調べ 新増築する 300㎡以上	京都ら (S・A) 事 目標値 根市・居富評価取	しい環境 (ランク) (Aランク) (Aを単称) (Aを目指す)	取得の延床面積 だおいて,	達成度
1 指 第に通 指 第に通 指 2 有っつ 4 数 値 5	# 標の説 (上平) 一様の (本語) 一様の (本語) で (本語) で (本) ((本) ((本) (((((((((((((((((((明 建築物が 水 連築する が 水 が が が が が が が が が が が が が が が が が	大建築企 ※(延床 ための京 所管施設 ・環境配 票 最新 28年 8	画課 面積300 都独自の を除く。 慮建築物 数値 F度	m ³ 以上・居室を つシステムであ 勿に 推移 20ポイント減 中長期目標 6 基準説明	連絡先 を有するもの)に るCASBEE京都に。 3 算出方法 出典:事業担当 数値 100	おいて, よる高評(た・出典 台課調べ 新増築する 300㎡以上 CASBEE京都	京都ら (S・A) 事 目標値 根市・居富評価取	しい環境 (ランク) (カランク) 有建築物((たるもの) に 得を目指す。 7 評(取得の ^{延床面積} たおいて,	達成度 80.0%
担当 1 指 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	## 標の説 標の説 標の で で	明 理 導水 味 の な が る 局 で り も り も り も り も り も り も り も り も り も り	大建築企 ※(延床 ための京 所管施設 ・環境配 票 最新 28年 8	画課 面積300 都独自の を除く。 慮建築物 数値 F度	m ³ 以上・居室を のシステムであ 勿に 推移 20ポイント減 中長期目標 6 基準説明 CASBEE京都に	連絡先 を有するもの)に るCASBEE京都に 3 算出方況 出典:事業担当 数値 100	まいて, よる高評(ま・出典: 当課調べ 当課調べ (ASBEE京都	京都ら (S・A) 事 目標値 根市・居富評価取	しい環境 (ランク) (Aランク) (Aを単称) (Aを目指す)	取得の延床面積 だおいて,	達成度