

令和8年度版

水道統計年報

(令和7. 4. 1～令和8. 3. 31)

京都市上下水道局

令和 8 年度版
(令和7. 4. 1～令和8. 3. 31)
京都市水道統計年報

目 次

第 1 章	事業の沿革と推移	1
1	水道事業経過	1
2	事業の推移	4
3	できごと	5
4	工事（水道整備事業）	5
第 2 章	疏水施設	6
第 3 章	水道施設	7
1	規模概要	7
	【市街地】	
2	配水池その他標高	7
3	取水及び導水施設	8
4	浄水施設	12
5	排水処理施設	28
6	特殊処理施設	31
7	配水施設	32
	(1) 配水管・補助配水管呼び径別延長	32
	(2) 増圧ポンプ	33
	【山間地域】	
8	山間地域における水道施設の概要（旧地域水道）	35
9	施設別概要（旧地域水道）	39
	(1) 外畑地域の概要	39
	(2) 静原地域の概要	40
	(3) 水尾地域の概要	41
	(4) 宕陰地域の概要	42
	(5) 雲ヶ畑地域の概要	43
	(6) 鞍馬・貴船地域の概要	44
	(7) 中川・小野郷地域（中川地区）の概要	45
	(8) 中川・小野郷地域（小野郷地区）の概要	46
	(9) 久多地域の概要	47
	(10) 広河原・花脊地域の概要	48
	(11) 別所・百井地域（別所地区）の概要	49
	(12) 別所・百井地域（百井地区）の概要	50
	(13) 大原地域の概要	51
10	山間地域における水道施設の概要（旧京北地域水道）	52
11	施設別概要（旧京北地域水道）	54
	(1) 黒田地域の概要	54
	(2) 弓削地域の概要	55
	(3) 京北中部地域（小塩地区）の概要	57

(4) 京北中部地域（山国地区）の概要	59
(5) 細野地域の概要	62
第4章 統計	64
【市街地】	
1 取水及び浄水	64
(1) 取水口水位及び疏水流量	64
(2) 原水量	65
(3) 1日平均原水量	66
(4) ろ過水量	66
(5) 1日平均ろ過水量	67
(6) ポリ塩化アルミニウム・炭酸ガス注入量	67
(7) 活性炭使用状況	68
(8) 次亜塩素酸ナトリウム注入量	68
(9) 揚水量に対する電力原単位	68
(10) 給水量に対する電力原単位	68
(11) 使用電力量及び電気料金	69
2 給水	70
(1) 給水量	70
(2) 1日平均給水量	70
(3) 1日最大給水量	71
(4) 1日最小給水量	71
(5) 全市・幹線別最大・最小給水日量	72
3 増圧ポンプ揚水量及び使用電力量	73
4 水質試験成績	74
(1) 琵琶湖における水質試験成績	74
(2) 第2疏水取水口の全項目等試験	75
(3) 宇治川取水口の全項目等試験	76
(4) 給水栓の全項目等検査	77
5 排水処理施設運転表	83
6 大規模太陽光発電設備 売電量及び売電金額	83
【山間地域】	
7 浄水（山間地域）	84
(1) 各施設月毎電力量及び電気料金（旧地域水道）	84
(2) 炭酸ガス注入量（旧地域水道）	85
(3) 液体かせいソーダ注入量（旧地域水道）	85
(4) 次亜塩素酸ナトリウム注入量（旧地域水道）	85
(5) ポリ塩化アルミニウム注入量（旧地域水道）	85
(6) 各施設月毎電力量及び電気料金（旧京北地域水道）	86
(7) チオ硫酸ナトリウム注入量（旧京北地域水道）	87
(8) 次亜塩素酸ナトリウム注入量（旧京北地域水道）	87
(9) ポリ塩化アルミニウム注入量（旧京北地域水道）	87
(10) 高度基度ポリ塩化アルミニウム注入量（旧京北地域水道）	87

8	給水(山間地域)	88
(1)	各施設有収水量(旧地域水道)	88
(2)	各施設給水量(旧地域水道)	88
(3)	各施設有収率(旧地域水道)	88
(4)	各施設給水量(旧京北地域水道)	89
(5)	1日平均給水量(旧京北地域水道)	89
9	水質試験成績(山間地域)	90
(1)	原水の全項目等試験(旧地域水道)	90
(2)	給水栓の全項目等試験(旧地域水道)	96
(3)	原水の全項目等試験(旧京北地域水道)	110
(4)	給水栓の全項目等試験(旧京北地域水道)	114
10	太陽光発電設備 売電量及び売電金額(山間地域)	119
(1)	太陽光発電設備 売電量及び売電金額(旧地域水道)	119
(2)	太陽光発電設備 売電量及び売電金額(旧京北地域水道)	119
11	給水工事	120
(1)	給水装置新設工事等	120
(2)	給水装置修繕工事等	121
12	漏水防止工事	122
(1)	配水管関係漏水防止	122
(2)	給水管・補助配水管関係漏水防止	123
13	水道メーター配備状況	124
14	水道メーター修理作業	125
15	水道メーター取替作業	126
16	給水普及状況	127
17	検針業務	127
18	水道料金調定額	127
19	使用水量	128
第5章	水道料金	130
1	水道料金の変遷表	130
2	大都市水道料金表	136
第6章	水道事業の財務	143
1	令和7年度京都市水道事業特別会計決算	143
(1)	予算決算対照表	143
(2)	損益計算書	146
(3)	剰余金計算書	147
(4)	剰余金処分計算書	149
(5)	貸借対照表	150
2	令和8年度京都市水道事業特別会計予算	152
(1)	予算	152
(2)	予算実施計画	154

第7章	累年比較	156
1	給水量	156
2	水道料金収入額	157
3	水道事業特別会計決算額	158
第8章	建設	159
1	事業の設置及び経営の基本に関する事項	159
2	水道整備事業	159
	(1) 計画の要項	159
	(2) 施設能力	159
	(3) 計画給水区域	160
	(4) 事業概要	160
	(5) 事業費	160
3	建設改良工事の概況	161
	(1) 水道整備事業	161
	(2) 諸施設整備	164
4	保存工事の概況	165
	(1) 原水施設	165
	(2) 浄水施設	165
	(3) 配給水施設	165
	(4) その他設備	165
第9章	令和7年度における主要事項	166
1	条例	166
2	行政官庁認可事項	166
3	概況	166
第10章	機構と事業所所管区域	168
1	機構	168
2	事務分掌	170
3	営業所担当区域等	180
4	職員数	181
	(1) 人員配置	181
	(2) 職員数	181
【参考資料】		
1	地域水道事業の沿革と推移	182
2	京北地域水道事業の沿革と推移	185

第 1 章 事業の沿革と推移

1 水道事業経過

(令和7年度末現在)

工 種	起 工 年 月	しゅん工 年 月	工 費	本計	備 考
				1日最大 給水量	
			円	m ³	
第 1 疏 水 開 さ く	明18. 6	明23. 3	1,252,579	—	
第 2 疏 水 開 さ く	明41.10	明45. 3	4,294,045	—	
創 設	明42. 5	明45. 3	2,796,911	68,100	蹴上浄水場築造
第 1 回 配 水 管 拡 張	明45. 7	大 2. 5	659,216	—	市内一円
第 2 回 配 水 管 拡 張	大 9. 7	大12. 3	1,033,101	—	隣接市町村の市域編入
第 1 期 拡 張 工 事	大13.12	昭 2. 6	2,550,876	108,420	松ヶ崎浄水場築造(ろ過池5池)
第 3 回 配 水 管 拡 張	昭 2. 9	昭 6.12	19,965	—	主として市周辺部
第 4 回 配 水 管 拡 張	昭 3. 5	昭 7. 2	211,984	—	第3回配水管拡張は主として市周辺であったため。 なお市内一円に急設を要する箇所多くこれを整備
第 5 回 配 水 管 拡 張	昭 5. 5	昭 9. 3	193,070	—	市内一円
町 村 営 水 道 移 管		昭 6. 4	235,434	—	伏見市外26町村の市編入に伴い、水道も本市が引き継ぐ
第 2 期 拡 張 工 事	昭 8. 3	昭15. 3	3,678,916	172,960	松ヶ崎浄水場拡張(ろ過池4池)と山科浄水場新設 (昭11. 8竣工)
桃 山 浄 水 場 引 継 ぎ		昭13. 4		—	軍市協定により市が引き継ぐ (給水能力1,200m ³ /日)
第 3 期 拡 張 工 事	昭14. 5	昭20.10	3,003,678	266,000 (194,900)	当初計画の内、蹴上拡張は実施不能となり、伏見 浄水場のみしゅん工。()内は計画変更分
松ヶ崎浄水場拡張	昭21. 8	昭22.10	8,356,118	—	ろ過池2池増設
九 条 山 浄 水 場 改 築	昭21.11	昭24. 5	43,991,015	—	元御所防火用水道の市への移管を受け、九条山浄 水場として改築
松ヶ崎導水渠整備工事	昭24. 2	昭25.11	48,520,025	—	
上水道増補改良事業	昭25.10	昭37.11	4,803,615,925	400,000	
松ヶ崎浄水場 増補改良工事	昭25.10	昭32.11	361,392,065	—	ろ過池2池増設(昭29. 2竣工)、二段ろ過前処理池10 池築造
配水施設整備工事			352,566,817	—	
伏見浄水場整備工事			9,657,043	—	
蹴上浄水場 増補改良工事	昭32.10	昭37.11	4,080,000,000	—	急速ろ過池10池築造
配水施設整備工事					
導水管布設工事					
第 7 期 拡 張 事 業	昭37. 4	昭49. 3	22,901,000,000	750,000	山ノ内浄水場(昭41. 11竣工)、新山科浄水場(昭 45. 11竣工)の新設及び配水幹線の拡張
第 7 期 拡 張 事 業	昭37. 4	昭45. 3	17,124,000,000	—	
松ヶ崎浄水場 拡張整備事業	昭44. 4	昭49. 3	3,935,000,000	—	浄水場施設の老朽化及び原水悪化に伴い、一部急 速ろ過に整備拡張
配水管拡張整備	昭44. 4	昭49. 3	1,842,000,000	—	周辺地区への配水幹線の拡張

工 種	起 工 年 月	しゅん工 年 月	工 費	本計	備 考
				1日最大 給水量	
			円	m³	
第1期配水管整備事業	昭38. 4	昭43. 3	1,000,000,000	—	市内配水管の老朽化、口径過小に伴う配水管 布設替
導水路（琵琶湖疏水） 整備事業	昭43.12	昭49. 5	2,000,000,000	—	琵琶湖疏水の老朽化による改良整備
第2期配水管整備事業	昭43. 4	昭47. 3	2,000,000,000	—	第1期整備事業に引き続き、市内老朽配水管の 布設替
第8期拡張事業	昭47. 4	昭55. 3	48,200,000,000	1,050,000	松ヶ崎、山ノ内、新山科各浄水場の拡張、排水処 理施設及び特殊処理施設を各浄水場に新設、配水 幹線及び周辺増圧設備の拡張整備 昭50. 6 山科浄水場を廃止（昭44. 4以降休止）
〃	〃	昭59. 3	90,800,000,000	1,050,000	昭51. 3 第8期拡張事業を一部変更
〃 事業（前 期 事 業）	〃	昭63. 3	70,669,100,000	853,000	昭55. 12 第8期拡張事業を一部変更
第3期配水管整備事業	昭47. 4	昭55. 3	14,500,000,000	—	第2期整備事業に引き続き、市内老朽配水管の布設 替及び周辺枝管の整備並びに幹線の相互連絡 昭52. 10 伏見浄水場を廃止（昭44. 4以降休止）
第4期配水管整備事業	昭55. 4	平元. 3	46,799,000,000	—	第3期整備事業に引き続き、市内老朽配水管の布設 替及び周辺枝管の整備並びに幹線の相互連絡
第8期拡張事業（後 期 事 業）	昭63. 4	平 6. 3	18,747,129,000	920,000	山ノ内、新山科各浄水場の増強、配水池の増設、 遠隔監視制御施設の充実、配水幹線の増強
第5期配水管整備事業	平元. 4	平 6. 3	42,236,000,000	—	第4期整備事業に引き続き、市内老朽配水管の布設 替及び周辺枝管の整備並びに幹線の相互連絡
第1期浄水施設等 整備事業	平 6. 4	平11. 3	34,162,000,000	947,000	蹴上、松ヶ崎、山ノ内、新山科各浄水場の増強整 備、配水池の新設、第2疏水連絡の建設、遠隔監視 制御施設の充実、配水幹線の増強、九条山浄水場 廃止H8. 6月（S62. 3月休止）
第6期配水管整備事業	平 6. 4	平11. 3	40,900,000,000	—	第5期整備事業に引き続き、市内老朽配水管の布設 替及び周辺枝管の整備並びに幹線の相互連絡
上水道安全対策事業	平 6. 4	平11. 3	9,338,000,000	—	既設導・送・配水管の耐震管路による布設替及び耐 震管路による配水管の相互連絡管の布設
第2期浄水施設等 整備事業	平11. 4	平16. 3	18,000,000,000	1,004,000	浄水場施設及び疏水施設等の更新・改良・整備、管 路情報管理システムの構築、未普及地域解消事業 等水道施設の整備
第7期配水管整備事業	平11. 4	平16. 3	36,013,000,000	—	災害に強いより一層の配水管の高水準化を目指 し、铸铁管のダクタイル铸铁管への布設替・更新並 びに新設時の支線の耐震化

工 種	起 工 年 月	しゅん工 年 月	工 費	本計	備 考
				1日最大 給水量	
上水道安全対策事業 (第 2 期)	平11. 4	平16. 3	10,300,000,000	—	既設・導・送・配水幹線の改良・更新、配水幹線の相互連絡管等の布設、配水池能力の増強、自家発電設備の取替、配水池の緊急遮断弁の設置
上水道施設整備事業 (平成16～19年度)	平16. 4	平20. 3	37,200,000,000	1,004,000	浄水場施設及び疏水施設等の更新・改良・整備、配水幹線の相互連絡管等の布設、鑄鉄管のダクト型鑄鉄管への布設替・更新並びに新設時の支線の耐震化
上水道施設整備事業 (平成20～24年度)	平20. 4	平25. 3	45,000,000,000	1,008,000	水需要に応じた施設規模の適正化及び給水区域の再編（山ノ内浄水場の廃止）、高度浄水処理施設の整備（蹴上浄水場）、危機管理対策としての新山科浄水場導水施設の2系統化、配水管路の更なる耐震化の推進
〃 (〃)	平20. 4	平25. 3	45,000,000,000	696,000	高度浄水処理施設導入に伴う変更認可取得に併せて平成20年度に基本計画の一部見直しを行った。
〃 (〃)	平20. 4	平25. 3	44,600,000,000	696,000	京都市の厳しい財政状況を勘案し、平成22年度から平成24年度の下水道安全対策事業費の見直しを行った。
〃 (〃)	平20. 4	平25. 3	45,600,000,000	696,000	洛西ニュータウンで配水管破損事故が相次ぎ発生したことを受け、配水管更新事業計画の見直しを行い、洛西地域における配水管腐食対策の事業費として、平成24年度は10億円の予算を追加で計上した。
鉛製給水管単独取替事業 (平成21～29年度)	平21. 4	平30. 3	26,250,000,000	—	建設改良事業として、道路部分に残存する鉛製給水管の単独取替事業を実施した。
上水道施設整備事業 (平成25～29年度)	平25. 4	平30. 3	60,000,000,000	657,000	配水管の更新及び耐震化の推進、施設の改築更新及び耐震化の推進、危機管理対策としての新山科浄水場導水施設の更新、高度浄水処理施設の整備
水道整備事業 (平成30～令和4年度)	平30. 4	令5. 3	79,500,000,000	529,000	配水管及び補助配水管の更新及び耐震化の推進、施設の改築更新及び耐震化の推進、危機管理対策としての新山科浄水場導水施設の更新
〃 (〃)	平30. 4	令5. 3	84,013,000,000	529,000	国の積算基準の大幅な見直し等による建設経費の高騰を受け、事業費を増額した。
水道整備事業 (令和5～令和9年度)	令5. 4	令10. 3	97,000,000,000	510,000	配水管及び補助配水管の更新及び耐震化の推進、施設の改築更新及び耐震化の推進、危機管理対策としての新山科浄水場導水施設の更新、高機能な粉末活性炭注入設備の設置

2 事業の推移

項目	単位	年度別						
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
総人口 a)	人	1,461,218	1,452,037	1,444,649	1,442,411	1,436,247	1,430,552	1,426,642
給水区域内人口 b)	人	1,460,958	1,451,781	1,444,420	1,442,181	1,436,037	1,430,351	1,426,442
総戸数 c) (世帯数)	戸	726,834	729,254	730,435	740,243	746,014	752,238	759,407
給水人口 d)	人	1,458,799	1,449,626	1,442,271	1,440,078	1,434,086	1,428,439	1,424,531
使用者数 e)	件	785,119	789,042	792,787	796,784	803,409	807,768	812,669
普及率 (d/a) (対総人口)	%	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.9	99.9
普及率 (d/b) (対給水区域内人口)	%	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
年間給水量	m ³	180,453,927	176,420,566	174,271,602	173,789,546	175,003,045	174,978,357	174,819,313
1日最大給水量	m ³	519,268	529,715	510,236	531,054	505,484	507,397	505,904
1日最小給水量	m ³	432,231	432,971	430,218	424,846	419,168	429,030	428,225
1日平均給水量	m ³	493,044	483,344	477,456	476,136	478,150	479,393	478,957
1人1日最大給水量	ℓ	356	365	354	369	352	355	355
1人1日平均給水量	ℓ	338	333	331	331	333	336	336
年間有収水量	m ³	164,076,285	160,662,166	159,974,960	159,660,197	160,439,708	160,426,664	159,757,701
1日平均有収水量	m ³	448,296	440,170	438,288	437,425	438,360	439,525	437,692
1人1日平均有収水量	ℓ	307	304	304	304	306	308	307
有収率	%	90.9	91.1	91.8	91.9	91.7	91.7	91.4
公称施設能力 f)	m ³ /日	738,778	738,778	738,778	738,778	738,778	738,778	738,778
配水管・補助配水管延長 g)	km	4,217	4,222	4,225	4,230	4,232	4,235	4,234
水道料金	円	29,647,526,031	28,786,329,517	28,737,906,588	28,951,020,237	29,308,148,393	29,405,479,522	29,356,273,836
総費用	円	29,937,803,448	30,183,857,650	30,300,180,086	30,631,978,623	32,424,761,158	30,802,947,864	31,387,305,632
総収益	円	34,935,934,724	34,084,576,188	34,214,541,663	34,198,615,200	35,140,944,886	35,567,075,411	35,805,737,465
損益(損失△)	円	4,998,131,276	3,900,718,538	3,914,361,577	3,566,636,577	2,716,183,728	4,764,127,547	4,418,431,833
建設改良費	円	17,829,993,316	18,424,308,199	20,965,372,743	23,060,684,908	18,673,117,117	20,881,843,205	21,953,569,473

注 1 a)総人口 c)総戸数は、各翌年度4月1日現在の総合企画局デジタル化戦略推進室調べ(推計数)による人口及び世帯数である。

2 b)給水区域内人口 d)給水人口は、国勢調査結果に基づき推計した。

3 b)、d)、e)、f)、g)は、各年度末現在数である。

4 消費税及び地方消費税を含む額である。

3 で き ご と

年 月	主 要 事 項
令7.4	琵琶湖疏水記念館にて「第10回琵琶湖疏水新聞コンテスト」優秀作品を展示（4月3日から8月31日まで） 蹴上浄水場の一般公開の実施（4月25日から4月27日まで）
令7.5	琵琶湖疏水関連施設を国宝・重要文化財へ指定することについて答申（5月16日） 「親子で乗ろう！びわ湖疏水船！」の実施（5月24日から6月8日までの土日） 滋賀県、大津市、京都市の3首長による「びわ湖疏水船」乗船（5月30日）
令7.6	「水道週間」にちなみ、さすてな京都でパネル展示やパネルアンケート等を実施（6月7日）
令7.7	祇園祭（後祭）において、市庁舎前広場で観覧者に冷やし水道水を提供（7月24日）
令7.8	「水の日」にちなみ、当局マスコットキャラクター「すみとくん」「ひかりちゃん」のARと共に、水をテーマとした写真を撮影し、Instagram又はXに投稿いただく「水の日ARフォトコンテスト」を実施（8月1日から8月31日まで） 琵琶湖疏水関連施設が国宝・重要文化財へ正式に指定（8月27日）
令7.9	琵琶湖疏水記念館特別展「琵琶湖疏水・出発の地 ～滋賀・大津から見た琵琶湖疏水～」を開催（9月17日から12月24日まで）
令7.10	「親子で乗ろう！びわ湖疏水船！」の実施（10月4日から10月19日までの土日祝）※10月11、12日は実施外
令7.11	京都市総合防災訓練市民防災啓発において、岡崎公園で疏水物語のPRやパネル展示等を実施（11月1日） 滋賀県立公文書館で開催された「国宝・重要文化財指定記念特別展『琵琶湖疏水がつなぐ滋賀と京都』」に、琵琶湖疏水記念館所蔵資料・写真を貸与・提供（11月4日から翌年2月19日まで） 「琵琶湖疏水施設の国宝・重要文化財指定記念シンポジウム」をロームシアター京都にて開催（11月22日） 「いい風呂の日」にちなみ、ロームシアター京都でバスボムづくりやお風呂診断等を実施（11月22日） 「そすいカフェ」秋の営業（11月22日から12月7日まで）
令8.2	「ピースな風呂の日」にちなみ、みやこめっせでお風呂クイズやお風呂診断等を実施（2月13、14日）
令8.3	「るるぶ特別編集 びわ湖疏水船」の発行（3月26日） 「そすいカフェ」春の営業（3月27日から5月6日まで） 琵琶湖疏水沿線散策道「そすいさんぽ」への案内サイン等の設置（3月下旬まで） 蹴上インクラインドラム工場改修工事完了（3月下旬）

4 工事（水道整備事業）

（1）取水・導水施設

新山科浄水場導水トンネル築造工事等を施工した。

（2）浄水施設

- ア 蹴上浄水場 排水処理施設耐震化工事等を施工した。
- イ 松ヶ崎浄水場 粉末活性炭注入設備設置工事等を施工した。
- ウ 新山科浄水場 1系ちんでん池改良工事等を施工した。

（3）配水施設

蹴上系低区幹線配水管布設替（その3）工事等を施工した。

第 2 章 疏 水 施 設

琵琶湖疏水路

(令和7年度末現在)

名 称	延 長	高 さ	幅 員	水 深	勾 配	流 速	流 量	備 考
第 1 疏 水	m 19,968	m	m	m 1.50～2.70	1/1,000～ 1/7,000	m/sec 0.80～2.00	m ³ /sec 8.35	
第 1 トンネル	2,444	4.09	4.54					
諸羽トンネル	520	4.52	5.40					
第 2 トンネル	125	4.09	4.54					
第 3 トンネル	852	4.09	4.54					
合流トンネル	87	3.95	4.84					
開 水 路	12,767		6.20～ 18.20					
冷泉～塩小路 (^{きよ} 暗渠)	2,847		6.20～ 8.35					
津田放水路 (^{きよ} 暗渠)	337		φ 2.00					
第 2 疏 水	7,423			3.03	1/2,200	1.50	15.30	
トンネル	7,369	3.95	3.64					
開 水 路	54		3.70					
第 2 疏水連絡トンネル	4,529							
トンネル	4,506		φ 3.40		1/500～ 1/1,100			
接 合 部 大 津	16	15.90						
接 合 部 安 朱	7	7.44						
疏 水 分 線	3,346			0.20～2.30	1/150～ 1/4,000	0.03～0.10		
第 4 トンネル	136	2.40	2.50					
第 5 トンネル	102		φ 2.42					
第 6 トンネル	182		φ 1.80					
管 路	115		φ 1.00～ φ 1.50					若王子取水池
開 水 路	2,811	1.50～2.00	1.80～5.25					水路橋93mを含む。

第 3 章 水 道 施 設

1 規 模 概 要

給 水 区 域	京都市内一円 ほかに大津市、久御山町、八幡市及び向日市に分水	
給 水 人 口	1,424,531 人	(7年度末)
使 用 者 数	812,669 件	(")
配 水 管 ・ 補 助	4,234,251 m	(")
配 水 管 延 長		
施 設 能 力	738,778 m ³ /日	(")
蹴 上 浄 水 場	急速ろ過法	198,000 m ³ /日
松 ケ 崎 浄 水 場	急速ろ過法	173,000 m ³ /日
新 山 科 浄 水 場	急速ろ過法	362,000 m ³ /日
山 間 地 域	急速ろ過法、膜ろ過法	5,778 m ³ /日
令和7年度における 年 間 給 水 量		174,819,313 m ³
1 日 最 大 給 水 量		505,904 m ³
1 日 平 均 給 水 量		478,957 m ³
年 間 有 収 水 量		159,757,701 m ³

【市街地】

2 配 水 池 そ の 他 標 高

(令和7年度末現在)

種別 浄水場別	原 水 取 水 口 満 水 面	ち ん で ん 池 満 水 面	ろ 過 池 (槽) 満 水 面	配 水 池 満 水 面
蹴 上	第2疏水 取 水 口 81.64m 第1疏水 取 水 口 82.33m	80.00m	79.10m	最高区 133.00m 高 区 110.82m 低 区 75.47m
松 ケ 崎	若 王 子 取 水 口 81.58m	73.90m	73.00m	特最高区 155.00m 最高区 133.55m 高 区 110.25m
新 山 科	第2疏水 取 水 口 82.30m 淀 川 (宇治川) 10.06m 取 水 口	79.60m	79.40m	高 区 115.00m 低 区 75.00m

注1 標高基準面は、O.P. (大阪湾最低干潮面)

2 標高値は小数点第2位までの有効数値を計上したものである。

3 取水及び導水施設

施 設		浄 水 場 別	蹴 上	
取 水	水 方	源 式	琵琶湖 第1流	2 1 下 疏 水 式 (予 備)
取 水 口	数 形 構 長 幅 深 さ	量 状 造 造 造 さ 造 造 造		
取 水 管				
取 水 池	数 形 構 長 幅 深 さ 機 械 設 備	量 状 造 造 造 さ 造 造 造	長 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 方 形 (2池) 20.00m 4.80m 4.00m	3 (1池) 20.00m 7.50m 5.25m 4台 3台 1台
沈 砂 池	数 形 構 長 幅 深 さ 機 械 設 備	量 状 造 造 造 さ 造 造 造		

(令和7年度末現在)

松ケ崎	新山科	
琵琶湖第2疏水 琵琶湖第1疏水(予備) 自然流下式 1 長方形 鉄筋コンクリート造 22.46m 6.30~4.00m 3.80m 2 長方形 鉄筋コンクリート造 24.72m 2.05~4.70m 4.04~8.05m 21.90m 6.80m 6.90m 除塵機 4台 ベルトコンベア 2台 ホッパ 1台	琵琶湖第2疏水 琵琶湖第1疏水(予備) 自然流下式 1 長方形 鉄筋コンクリート造 40.00m 13.00m 5.00~5.55m 除塵機 4台 ベルトコンベア 1台 ホッパ 1台	淀川(宇治川) ポンプ揚水式 ヒューム管 口径 $\phi 800\text{mm} \times 2$ 取水路 78.1m 制水塔 鉄筋コンクリート造 楕円筒型 短径 2.00m 長径 5.00m 総高 14.02m 丸形スルース制水弁付 集合井 鉄筋コンクリート造 長方形 長さ 2.02m 幅 3.00m 総高 12.07m 2 長方形 鉄筋コンクリート造 23.5m 3.3m 11.3m 除塵機 2台 ベルトコンベア 1台 コンテナ 電動チェーンブロック } 付

松ケ崎	新山科	
鉄筋コンクリート造 (馬蹄形) 3,000mm×3,000mm ×1,000.0m 鉄筋コンクリート管 1,500mm×2,043.0m 鋳鉄管 1,000mm×105.5m 1,650mm×1,889.0m 1,800mm×2,900.5m	鉄筋コンクリート造 (馬蹄形) 3,000mm×3,000mm ×4,041.4m 鋳鉄管 2,200mm×48.2m 鋼管(セグメント) 2,600mm×502.2m	1 長方形 鉄筋コンクリート造 2.1m 12.4m 8.0m 3(うち予備1) 横軸単段両吸込ポリュート 200mm 91m 750.6m³/h 286kW 鋳鉄管 700mm×6,948.5m 鋼管 700mm×118.3m

4 浄水施設

施 設	浄 水 場 別			蹴 上	
着 水 井	数 形 構 長 深	幅	量 状 造 さ さ	長 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造	1 10.50m 5.00m 6.68m
粉末活性炭 接触池	数 形 構 長 深 容 面	幅	量 状 造 さ さ 量 積	長 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 攪 拌 機	2 中心116.6m 中心 96.3m 2.7m 3.2m 11.6m 1.5kw (2台) 5.0kw (8台) 3,700m ³ 3,600m ³ 320m ² 310m ²
接 合 井	数 形 構 長 深	幅	量 状 造 さ さ	—	
液化炭酸ガス貯蔵槽	数 形 構 外 奥 最大充填容	幅	量 状 造 さ さ 径 行 量	横 二 重 置 殻 真 空 断 熱 構 造 S S 4 0 0 製 S U S 3 0 4 製	1 2.6m 7.7m 22.5m ³
液化炭酸ガス注入装置	数 気 注 入 方 能	化 方 能	量 式 力	温 水 式	2 100kg/h
液体硫酸ばんど貯蔵槽	数 形 構 長 水 有 効 容	幅 深 量	量 状 造 さ さ 容 量	円 F R P 形 製 外 径	3 2.80m 4.35m 23.4m ³
硫酸ばんど移送ポンプ	数 型 口 全 吐 電 動	揚 出 機 出 力	量 式 径 程 量 力	—	
硫酸ばんど注入装置	数 方 調 整 注 入 方 能	方 能	量 式 法 力	一 定 軸 量 ポ ン ジ ブ 式	6 138.6 ℓ/h

(令和7年度末現在)

松ケ崎		新山科	
1 亀甲型 鉄筋コンクリート造	1 長方形 鉄筋コンクリート造	1 長方形 鉄筋コンクリート造	1 10.55m 3.0～5.3m 3.5m
水面積 116.3㎡ 4.40m	水面積 50.2㎡ 6.8～13.1m		
2 長方形 鉄筋コンクリート造			
中心200.4m 3.2m 6.39m			
4,047㎡ ³ 641.2㎡ ²			
1 円形 鉄筋コンクリート造	2 長方形 鉄筋コンクリート造		
内径 5.00m 9.40m		9.60m 3.40m 6.15m	
1 横置円筒形 二重殻真空断熱構造	2 横置円筒形 二重殻真空断熱構造		
外筒 SS400製 内筒 SUS304製	外筒 SS400製 内筒 SUS304製		
2.6m 7.7m 22.5m ³	2.3m 5.5m 18.0m ³		
2 温水式	2 温水式		
100kg/h	159kg/h		

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
液体硫酸ばんど 廃液槽	数形構造 1内有効 水量 状態 造径 深 量	円FRP 筒 形製 外径 1 φ 1.50m 2.10m 3.0m³
ポリ塩化アルミニウム (PAC)貯蔵槽	数形構造 3内有効 水量 状態 造径 深 量	円FRP 筒 形製 外径 3 3.40m 5.20m 42.5m³
ポリ塩化アルミニウム (PAC)移送ポンプ	数型口全吐電 揚出機出力 量式径程	——
ポリ塩化アルミニウム (PAC)注入装置	数方調節方注 式方式能力	一定軸ポンプ式 6 138.6ℓ/h
ポリ塩化アルミニウム (PAC)廃液槽	数形構造 1内有効 水量 状態 造径 深 量	円FRP 筒 形製 外径 1 φ 1.50m 2.10m 3.0m³
混和池	数方 形状 構造 長さ 幅 有効水深 有効容量	1、2号 2 3、4号 2 フラッシュミキサ式 電動機出力 7.5kW 15.0kW 長方形 鉄筋コンクリート造 3.50m 3.50m 5.69m 69.7m³
フロック形成池	数方 形状	1、2号 2 3、4号 2 機械式 水平軸直角形フロキュレータ φ 3.4m φ 3.4m 0.77～4.63rpm 0.86～4.28rpm 0.62～3.12rpm 0.62～3.12rpm 0.42～2.08rpm 0.42～2.07rpm

松ケ崎	新山科
3 正 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 り 長さ×幅 3.5m×3.5m 4.0m 43.49m³ 1 マグネット式 50×40mm 10m 15m³/h 1.5kW 7 一 定 軸 量 ポ ン ジ プ 式 139ℓ/h 1 長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 長さ×幅 5.7m×3.35m 0.8m 15.0m³ 3～6号 4 フラッシュミキサ式 電動機出力 7.5kW 長方形 鉄筋コンクリート造 3.90m 2.5m 5.85m 57.04m³ 3～6号池 4 機械式 水平軸直角形フロキュレータ φ 3.0m 0.46～4.63rpm 0.31～3.12rpm 0.12～1.18rpm	3 長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 長さ×幅 4.25m×4.51m 4.00m 75.0m³ 1 マグネット式 50×40mm 10m 15m³/h 1.5kW 8 一 定 軸 量 ポ ン ジ プ 式 217.7ℓ/h 1 円 筒 形 FRP 製 外径 φ 2.00m 2.20m 5.0m³ 1、3系 4 ウォータージェット式 2、4系 4 フラッシュミキサ式 1系 3系 9.0m³/min 9m 7.2m³/min 9m 電動機出力 15.0kW 11.0kW 円形 鉄筋コンクリート造 内径 4.20m 4.7m 65m³ 4.40m 4.40m 4.50m 87m³ 3～6号池 4 機械式 水平軸直角形フロキュレータ φ 3.0m 3.05rpm 2.06rpm 1.50rpm 0.81rpm φ 3.0m 0.74～3.69rpm 0.62～3.12rpm 0.54～2.69rpm 0.42～2.08rpm φ 3.0m 3.08rpm 2.06rpm 1.50rpm 0.80rpm

施 設	浄 水 場 別	上
ちんでん池	形 状 構 造	減 速 機 直 結 形
		長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造
	長	11.90m
	幅	22.20m
	水 深	3.90m
	有 効 水 量	964m ³
	数 量	4
	方 式	傾 斜 板 型 横 流 式
	形 状	長 方 形
	構 造	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造
	長 さ	19.80m
	幅	22.20m
	水 深	1、2号 5.70m (1、2 傾斜板下部4.28m)
	有 効 容 量	3、4号 5.60m (3、4 傾斜板下部3.75m)
	平 均 滯 留 間	2,337m ³
	流 速 又 は 上 昇 流 速	56min
	排 泥 方 式	60cm/min
	1、2号	モノレール式汚泥掻き寄せ機
	かき寄せ速度	0.11m/min～1.13m/min
	可変式	電動機出力 1.5kW 2基
	3、4号	リンクベルト排泥
	連続式	電動機出力 1.5kW 2基
	かき寄せ速度	0.07m/min～0.74m/min
	可変式	
	電動機出力	

松ケ崎	新山科
減速機直結形	減速機直結形
長方形 鉄筋コンクリート造	長方形 鉄筋コンクリート造
3、4、5、6号	3、4、7、8号
10.50m	13.80m
3、4、5、6号	1、2、5、6号
27.80m	13.80m
3、4、5、6号	3、4、7、8号
3.50m	32.42m
3、4、5、6号	1、2、5、6号
1,022m3	32.42m
4	3.40m
	1、2、5、6号
	3.50m
	3、4、7、8号
	1,521m3
	1、2、5、6号
	1,566m3
	8
傾斜板型横流式	傾斜板型横流式
長方形 鉄筋コンクリート造	長方形 鉄筋コンクリート造
3、4、5、6号	45.50m
27.50m	32.42m
3、4、5、6号	27.20m
5.00m	4.40m
(傾斜板下部3.40m)	(傾斜板下部2.7m)
2,543m3	3,983m3
1.4h	1.5h
33cm/min	50cm/min
3、4、5、6号 リンクベルト排泥 自動間けつ式 かき寄速度 0.3m/min	1、2号 クラリファイヤ連動式 クラリファイヤ 自動走行式ミード形
電動機出力 0.75kW	2
8基	
排泥促進ポンプ	集電方式 キャブタイヤケーブル 自動巻取式
数量 4	かき寄速度 0.20m/min
形状 片吸込多段渦巻ポンプ	進行速度 0.20m/min
口径 80mm	1、2、5、6、7、8号
揚水量 0.6m ³ /min	リンクベルト式掻寄機
揚程 50m	自動間けつ式
電動機出力 11kW	かき寄速度 0.15m/min
	電動機出力 0.75kW
	4基
	1.50kW
	14基
	3、4号
	モノレール式汚泥掻き寄せ機
	かき寄速度 約0.2m/min
	電動機出力 0.75kW
	6基

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
ろ 過 池	数 量	14
	形 状	長 方 形
	構 造	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造
	下 部 部 置	有 孔 ブ ロ ッ ク 形
	集 水 装 置	11.70m
	長 幅	13.00m
	有 効 面 積	130.00m ²
	砂 面 上 水 深	1.82m
	砂 層 厚	0.70m
	砂 利 層 厚	0.20m
	洗 浄 方 式	回転及び固定式表面洗浄併用 逆流洗浄式 表面洗浄用ポンプ
	数量	2
	型式	横軸両吸込ボリュートポンプ
	口径	250mm

松 ケ 崎		新 山 科	
長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 有 孔 ブ ロ ッ ク 形	16	長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 有 孔 ブ ロ ッ ク 形	26
	13.80m		13.80m
	11.10m		11.10m
	127.00m ²		127.00m ²
	2.00m		2.00m
	0.60m		0.60m
	0.20m		0.20m
	回転及び固定式表面洗浄併用 逆流洗浄式 表面洗浄用ポンプ		回転及び固定式表面洗浄併用 逆流洗浄式 表面洗浄用ポンプ
	数量 2		数量 2
	型式 横軸両吸込ボリュートポンプ		形式 立軸単段両吸込ボリュート
口径	250mm	口径	200mm
全揚程	37m	全揚程	48m
揚水量	600m ³ /h	揚水量	480m ³ /h
電動機出力	90kW	電動機出力	90kW
洗浄水揚水ポンプ			
数量	2		
型式 横軸両吸込ボリュート			
口径	300mm		
全揚程	24.5m		
揚水量	1,230m ³ /h		
電動機出力	110kW		
洗浄用タンク		洗浄用タンク	
数量	1	数量	2
形状	12角形	形状	円形
構造 鉄筋コンクリート造 内面シート防水仕上		構造 鉄筋コンクリート造 (PS)	
水深	3.5m	内径	19.80m
有効容量	800m ³	水深	4.00m
		有効容量	1,230m ³

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
次亜塩素酸ナトリウム 貯蔵槽	数形構内 有効水容 有効容 量状造径深 量	5(内休止中1) 円筒形 FRP製 内面PVCライニング(1槽) 内面FRPライニング(4槽) 外径 2.80m 3.60m 19m ³
次亜塩素酸ナトリウム 廃液槽	数形構内 有効水容 有効容 量状造径深 量	1 円筒形 FRP製内面PVCライニング 外径 1.50m 2.10m 3m ³
次亜塩素酸ナトリウム 移送ポンプ	数型口全 吐揚 電動機出力 量式径程 量	1 円筒形 FRP製内面PVCライニング 外径 1.50m 2.10m 3m ³
消毒用次亜塩素酸ナトリウム 注入機	数形注 入能 量式 力	11 インゼクタ方式 50.6ℓ/h(6台) 101.2ℓ/h(2台) 50.6ℓ/h(3台)
中間塩素 混和池	数方形構 長 幅 深 量式状造 量	1 水平う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 17.80m 4.50m 4.80m
後塩素 混和池	数方形構 長 幅 深 量式状造 量	2 水平う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 5.30m 11.60m 4.00m

松ケ崎	新山科
円筒形 高断熱ポリエチレン 3.00m 1.715m 10m³ 6	円筒形 FRP製内面PVCライニング 3.20m 2.00m 17m³ 7
円筒形 FRP製内面PVCライニング 3.20m 2.11m 17m³ 1	円筒形 FRP製内面PVCライニング 3.20m 2.11m 17m³ 1
マグネットポンプ 50×40mm 10m 15m³/h 1.5kW 1	シールレスケミカルポンプ 50×40mm 18m 15.6m³/h 2.2kW 1
インゼクタ方式 42ℓ/h (5台) 80ℓ/h (2台) 30ℓ/h (3台) 10	インゼクタ方式 80ℓ/h (12台) 90ℓ/h (3台) 15
水平う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 19.60m 12.60m 5.00m 1	4(1、2、3、4系) 機械式 長方形 鉄筋コンクリート造 4.20m 1.70m 2.55m 1
水平う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 2 { 8.50m 8.15m 7.00m 2	機械攪拌式 立形翼車(吊下タービン)式 φ0.6m 68rpm 電動機出力 3.7kW 2
水平う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 10.40m 4.85m 2.70m 2	上下う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 10.40m 4.85m 2.70m 2

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
浄 水 池	数 構 量 造 長 幅 さ 有 効 面 積 さ 有 効 総 容 量	蹴 上
雨水ます その他	数 方 形 構 長 幅 水 有 効 容 量 量 式 状 造 さ 深 量	蹴 上
送 配 水 ポンプます	数 形 構 長 幅 深 量 状 造 さ	蹴 上
送配水 ポンプ	数 形 口 径 全 揚 程 揚 水 量 電 動 機 出 力	8 横軸単段両吸込ボリュート 最高区 高 区 250mm (4台) 400mm (4台) 最高区 高 区 67.0m (4台) 39.0m (4台) 最高区 高 区 580m³/h (4台) 1,350m³/h (4台) 最高区 高 区 160kW (4台) 250kW (4台)

松ケ崎	新山科
鉄筋コンクリート造 4 1号 2号 3号、4号 72.64m 62.24m 54.40m 16.20m 16.20m 17.10m 1,165m² 1,040m² 871m² 3.75m 3.75m 3.75m 4,369m³ 3,900m³ 3,266m³	1 自然流下式 長方形 鉄筋コンクリート造 20.00m 2.50m 3.60m 180m³
長方形 鉄筋コンクリート造 2 38.80m 24.65m 3.15m 3.50m 9.35m 8.80m	4 横軸単段両吸込ボリュート 高区 吸込口径 340mm (4台) 吐出口径 250mm 高区 47.5m (4台) 高区 1,182m³/h (4台) 高区 200kW (4台)
横軸単段両吸込ボリュート 14 特最高区 150mm (4台) 最 高 区 200mm (5台) 高 区 250mm (5台) 特最高区 95m (4台) 最 高 区 75m (5台) 高 区 50m (5台) 特最高区 480m³/h (4台) 最 高 区 720m³/h (5台) 高 区 1,170m³/h (5台) 特最高区 200kW (4台) 最 高 区 220kW (5台) 高 区 250kW (5台)	

施 設		浄 水 場 別		蹴 上						
送 水 管	{	管 種	種	ダクタイル鋳鉄管						
		管 径	径	500mm、600mm、800mm(最高区) 600mm、800mm、1,000mm(高区) 900mm、1,200mm(低区)						
		延 長	長	396m (最高区) 537m (高 区) 130m (低 区)						
	{	数 量	量	12 {	最高区第1 2 最高区第2 2 高区第1 2 高区第2 2 低区第1 2 低区第2 2					
		構 造 長 さ	造 造	鉄筋コンクリート造	46.00m (最高区第1) 42.90m (最高区第2) 33.90m (高区第1) 48.60m (高区第2) 38.10m (低区第1) 中心 146.60m, 160.40m (低区第2)					
				幅	11.50m (最高区第1) 12.50m (最高区第2) 24.70m (高区第1) 44.00m (高区第2) 27.30m (低区第1) 7.80m, 6.00m (低区第2)					
					配 水 池	{	有 効 面 積	490㎡ (最高区第1) 500㎡ (最高区第2) 788㎡ (高区第1) 2,000㎡ (高区第2) 943㎡ (低区第1) 1,000㎡ (低区第2)		
							有 効 水 深	深	5.00m (最高区第1) 5.00m (最高区第2) 5.00m (高区第1) 5.00m (高区第2) 5.45m (低区第1) 5.45m (低区第2)	
									有 効 総 容 量	量

松ケ崎	新山科
ダクトイル鋳鉄管 700mm、800mm(特最高区) 800mm、900mm(最高区) 800mm、1,000mm、1,200mm(高区)	ダクトイル鋳鉄管 700mm、800mm、900mm、1,100mm、1,350mm
2,180m (特最高区) 1,961m (最高区) 1,871m (高区)	821.1m
9 { 特最高区 2 最高区 3 高区 4	8 { 高区 4 低区 4
鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造
33.00m (特最高区1号)	109.30m (高区1号)
33.00m (特最高区2号)	107.30m (高区2号)
56.90m (最高区1号)	109.30m (高区3号)
56.90m (最高区2号)	107.30m (高区4号)
52.80m (最高区3号)	98.56m (低区)
62.00m (高区1号)	
62.00m (高区2号)	
66.60m (高区3号)	
81.60m (高区4号)	
32.00m (特最高区1号)	21.60m (高区1号)
32.00m (特最高区2号)	22.40m (高区2号)
33.30m (最高区1号)	21.60m (高区3号)
35.40m (最高区2号)	22.40m (高区4号)
21.80m (最高区3号)	44.12m (低区)
39.20m (高区1号)	
39.20m (高区2号)	
14.10~27.60m (高区3号)	
18.60m (高区4号)	
941m ² (特最高区1号)	2,250m ² (高区1号)
941m ² (特最高区2号)	2,080m ² (高区2号)
1,787m ² (最高区1号)	2,250m ² (高区3号)
1,933m ² (最高区2号)	2,080m ² (高区4号)
1,074m ² (最高区3号)	4,250m ² (低区1号)
1,960m ² (高区1号)	4,250m ² (低区2号)
1,960m ² (高区2号)	4,250m ² (低区3号)
1,255m ² (高区3号)	4,250m ² (低区4号)
1,281m ² (高区4号)	
5.35m (特最高区)	5.00m (高区)
6.20m (最高区1号)	4.50m (低区)
6.20m (最高区2号)	
4.50m (最高区3号)	
4.35m (高区1号)	
4.35m (高区2号)	
4.10m (高区3号)	
4.10m (高区4号)	
5,034m ³ (特最高区1号)	11,250m ³ (高区1号)
5,034m ³ (特最高区2号)	10,400m ³ (高区2号)
11,130m ³ (最高区1号)	11,250m ³ (高区3号)
11,987m ³ (最高区2号)	10,400m ³ (高区4号)
廃止 (最高区3号)	19,100m ³ (低区1号)
8,526m ³ (高区1号)	19,100m ³ (低区2号)
8,526m ³ (高区2号)	19,100m ³ (低区3号)
5,145m ³ (高区3号)	19,100m ³ (低区4号)
5,252m ³ (高区4号)	

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
給水計量装置	数 方 び 式 給 水 管 系 径 統	電磁式 400mm (最高区吉田) 300mm (最高区東山旧) 300mm (最高区東山) 500mm (高区岡崎) 800mm (高区本線) 400mm (高区三条) 400mm (高区御陵) 600mm (低区)
自家発電設備	原 動 機 発 電 機 燃 料 貯 蔵 タ ン ク 容 量	ガスタービン機関 1, 370kW 1台 (1, 860PS) 三相同期発電機 1, 500kVA 1台 3, 300V 15, 000ℓ
受電用変圧器	数 形 容 電 量 式 量 圧	三相モールド形乾式 2, 000kVA 22kV/3. 3kV
太陽光発電設備 (20kW)	数 出 パ ネ ル 種 量 力 類	多結晶シリコン 1 20kW
大規模太陽光 発電設備	数 出 パ パ デ ネ ワ ー イ シ ョ ナ 量 力 類 コ ン	_____

松 ケ 崎			新 山 科		
電磁式			電磁式		
	500mm (特最高区本線)			600mm (高区山科)	
	200mm (特最高区木野)			400mm (高区深草)	
	500mm (最高区本線)			300mm (高区大石)	
	400mm (最高区一乗寺)			500mm (低区醍醐)	
	300mm (最高区東北)			700mm (低区新醍醐)	
	700mm (高区本線)			1,200mm (低区伏見)	
	600mm (高区第2)			1,200mm (低区新伏見)	
				900mm (総高区)	
ガスタービン機関			ガスタービン機関		
	2,317kW	1台 (3,150PS)		1,370kW	1台 (1,860PS)
三相同期発電機			三相同期発電機		
	2,500kVA	1台 3,300V		1,500kVA	1台 3,300V
		12,000ℓ			20,000ℓ
三相モールド形乾式			三相モールド形乾式		
		2			2
		4,000kVA			2,500kVA
		22kV/3.3kV			22kV/3.3kV
多結晶シリコン			単結晶シリコン		
		1 20kW			1 20kW
多結晶シリコン			多結晶シリコン		
		1 730kW			1 1,000kW
	250kW (3台)			250kW (4台)	
	100kW (1台)				

5 排水処理施設

(令和7年度末現在)

施 設		浄 水 場 別	蹴 上
排 泥 池	{ 数 形 構 長 水 有 付 効 帯 容 設 幅 }	量 状 造 さ 深 量 備 	3 台 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 (地下式) 39.0m 27.0m 1.5~5.0m 1,800m ³ 1式
			2 台 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 31.5m 31.5m 1.5m~7.2m 2,650m ³ 1式
放流 ポンプ	{ 数 形 口 全 吐 電 揚 出 機 出 }	量 式 径 程 量 力 	3 片 吸 込 横 軸 ス ラ リ ー 250mm 11m 450m ³ /h 30kW
排水 移送ポンプ	{ 数 形 口 吐 全 電 出 揚 機 出 }	量 状 径 程 量 力 	2 両 吸 込 渦 巻 350mm 834m ³ /h 12m 37kW

施 設		浄 水 場 別	松 ケ 崎
排 泥 池	{ 数 形 構 長 水 有 付 効 帯 容 設 幅 }	量 状 造 さ 深 量 備 	4 長 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 8.2m 7.9m 5.0~6.0m 266m ³ 1式
			1 正 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 9.0m 9.0m 4.0m 324m ³
調整池、 ます	{ 数 形 構 長 水 有 効 容 }	量 状 造 さ 深 量 	

施 設		浄 水 場 別	松 ケ 崎
排水池	数形構長 幅 水有付 効 容 帯 設	量状造さ 深量備	2 長 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 15.0m 10.0m 4.0m 600m ³ 1式
			2 円 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 15.0m 5.0~6.0m 1,200m ³ 1式
			4 立 軸 斜 流 250mm 420m ³ /h 12m 22kW
			2 横 軸 渦 巻 斜 流 400mm 1,175m ³ /h 7.1m 55kW
			2 横軸片吸込スクリー式渦巻 200mm(吸込)、150mm(吐出) 440m ³ /h 22.4m 45kW
希釈水槽	数形構長 幅 水有付 効 容 帯 設	量状造さ 深量備	
排水移送ポンプ	数形口吐 出 揚 全 電 動 機 出	量状径 量程力	
希釈水ポンプ	数形口吐 出 揚 全 電 動 機 出	量状径 量程力	
汚泥移送ポンプ	数形口吐 出 揚 全 電 動 機 出	量状径 量程力	

施 設		浄 水 場 別	新 山 科
排 泥 池	数形構長 幅 水有付 効 容 帯 設	量状造さ 深量備	4 円 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 18.0m 5.0~6.0m 1,000m ³ 1式
			1 円 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 17.8m 5.5~6.5m 1,020m ³ 1式
濃 縮 槽	数形構長 幅 水有付 効 容 帯 設	量状造さ 深量備	
トラックスケール	数形長 幅 秤	量式さ 量	1 自 動 式 8.0m 3.0m 30,000kg

施 設		浄 水 場 別		新 山 科	
調整池、 ます	{	数形構	量状	正鉄筋コンクリート造	1
		長	造さ		
	{	幅	深		6.5m
		水有効容	量		6.5m
	{	水有効容	量		5.0m
		水有効容	量		210m ³
排水池	{	数形構	量状	長鉄筋コンクリート造	2
		長	造さ		
	{	幅	深		20.0m
		水有効容	量		10.0m
	{	水有付	深		3.6m
		水有付	深		720m ³
上澄水 返送ポンプ	{	数形口	量状	両吸込渦巻	3
		吐出全	径量		350mm×200mm
	{	電動機	程力		960m ³ /h
		電動機	程力		25.5m
返送 ポンプ井	{	数形構	量状	長鉄筋コンクリート造	1
		長	造さ		
	{	幅	深		10.4m
		水有効容	量		9.0m
	{	水有効容	量		4.0m
		水有効容	量		370m ³
排泥池 移送ポンプ	{	数形口	量状	無閉塞型汚泥ポンプ	2
		吐出全	径量		100mm
	{	電動機	程力		1.0m ³ /min
		電動機	程力		12m
上澄水 移送ポンプ	{	数形口	量状	無閉塞型汚泥ポンプ	2
		吐出全	径量		100mm
	{	電動機	程力		1.0m ³ /min
		電動機	程力		11m
汚泥 圧送ポンプ	{	数形口	量状	無閉塞型汚泥ポンプ	2
		吐出全	径量		100mm
	{	電動機	程力		1.1m ³ /min
		電動機	程力		6m
送泥槽	{	数形構	量状	長FRP方	2
		長	造さ		
	{	幅	さ		7m
		高有効容	量		3m
	{	高有効容	量		4m
		高有効容	量		50m ³

6 特殊処理施設

(令和7年度末現在)

施設	浄水場	集中 (蹴上、松ヶ崎)	蹴上	松ヶ崎	新山科
粉末活性炭注入設備					
混和槽	数	4	—	—	3
	構造	鋼板製	—	—	鉄筋コンクリート造
	長さ	3.0m	—	—	5.2m
	幅	3.0m	—	—	6.5m
	深さ	2.5m	—	—	4.2m
	有効容量	20m ³	—	—	105m ³
貯蔵槽	数	—	2	2	
	形状	—	円筒型	円筒型	
	構造	—	ステンレス鋼板製	ステンレス鋼板製	
	外径	—	4.0m	4.0m	
	有効容量	—	(円錐部含む) 7.566m ³	(円錐部含む) 8.655m ³	
定量供給機	数	—	2	2	
	形式	—	2方向供給型 容積式定量フィーダ	2方向供給型 容積式定量フィーダ	
	移送量	—	2.4~80.0kg/h ×2方向	2.4~80.0kg/h ×2方向	
	電動機出力 (供給用)	—	0.75kW×2	0.75kW×2	
	(攪拌用)	—	0.75kW	0.75kW	
注入方式	数	3	2	2	3
	形状	インゼクタ	乾式吸引型攪拌機	乾式吸引型攪拌機	一軸偏芯ネジ式ポンプ
	口径	25mm	—	—	50A
	吐出量	3.3~180/min	最大1.5kg/min	最大1.5kg/min	2.7~250/min
	全揚程	—	—	—	80m
	電動機出力	—	7.5kW	7.5kW	1.5kW
加圧ポンプ	数	3	—	—	計2
	号	—	—	—	1号機
	口径	25mm	—	—	65A
	吐出量	800/min	—	—	4700/min
	全揚程	8m	—	—	90m
	電動機出力	0.75kW	—	—	15.0kW
	号	—	—	—	2号機
	口径	—	—	—	50A
	吐出量	—	—	—	4400/min
	全揚程	—	—	—	80m
	電動機出力	—	—	—	11kW

(1) 配水管・補助配水管呼び径別延長

注 インチ管の延長は、それぞれ近似のミリメートル呼び径の項に算入している。
配水管及び補助配水管については、山間地域の延長を含んでいる。

(2) 増圧ポンプ

(令和7年度末現在)

名 称	形 式	口 径	揚 程	揚水量	電 動 機		台数	貯 水 槽			受 水 槽
					電 圧	出 力		材 質	基数	容 量	
洛 西 中 継 ポ ン プ 場	両 吸 込 ボ リ ュ ー ト	mm 300 吐出 200	m 88	ℓ/min 15,300	V 6,600	kW 315	3			m ³	鉄筋コンクリート 2池 3,400
洛 西 高 区 配 水 場	両 吸 込 ボ リ ュ ー ト	200 吐出 150	82.5	4,500	440	100	3				鉄筋コンクリート 2池 19,000
	両 吸 込 ボ リ ュ ー ト	250 吐出 200	35	6,600	440	55	4				鉄筋コンクリート 2池 6,800
	片 吸 込 ボ リ ュ ー ト	125 吐出 100	40	2,390	220	30	3	P	C	2	2,400
大 枝	12 段 タ ー ビ ン	吸 込 65 吐 出 50	133	220	220	15	2	sus	パ ネ ル	2	80
嵯 峨	3 段 ボ リ ュ ー ト	80	73	700	200	15	2	sus	パ ネ ル	2	360
山 ノ 内	両 吸 込 ボ リ ュ ー ト	吸 込 350 吐 出 250	75	20,000	6,600	355	3	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト (山ノ内高区配水池)		2	30,000
高 雄	2 段 ボ リ ュ ー ト	125	64	2,000	220	37	2				鉄筋コンクリート 山ノ内高区配水池
長 刀	4 段 水	150	65	1,000	220	22	2	sus	パ ネ ル	2	126
音 戸 山	12 段 水	吸 込 80 吐 出 65	90	250	220	11	2	sus	パ ネ ル	2	30
蓮 華 谷	段 ボ リ ュ ー ト	125	100	1,700	220	45 55	2 1				鉄筋コンクリート 2池 200
原 谷	2 段 ボ リ ュ ー ト	125	55	1,250	220	22	3	P	C	1	800
北 山	3 段 ボ リ ュ ー ト	125	84	2,000	440	45	3	P	C	2	1,700
										1	300
西 賀 茂	3 段 ボ リ ュ ー ト	125	104	1,120	220	37	2	sus	パ ネ ル	2	500
静 市	5 段 タ ー ビ ン	吸 込 100 吐 出 80	88	900	200	22	3	P	C	1	540
上 高 野	3 段 ボ リ ュ ー ト	200	115	3,750	440	132	3	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト		2	3,400
	4 段 ボ リ ュ ー ト	125	115	2,460	440	75	2	P	C	1	400
八 瀬 秋 元	直 結 加 圧 型 ポ ン プ ユ ニ ッ ト	25	15	70	200	0.4	2	sus	パ ネ ル	1	565
一 乗 寺	7 段 水	吸 込 80 吐 出 40	60	85	200	3.7	2	sus	パ ネ ル	2	42
北 白 川	4 段 水	100	70	1,000	200	22	2	sus	パ ネ ル	2	120
鹿 ケ 谷	8 段 水	40	50	200	200	2.7	2	鉄 パ ネ ル ナ イ ロ ン コ ー テ ィ ン グ		1	42
清 水	3 段 ボ リ ュ ー ト	100	76	700	220	18.5	2	鉄 パ ネ ル ナ イ ロ ン コ ー テ ィ ン グ		2	210
馬 町	3 段 ボ リ ュ ー ト	125	102	1,000	220	37	2	P	C	1	180
清 閑 寺	8 段 ボ リ ュ ー ト	50	125	200	220	11	2	sus	パ ネ ル	2	42
今 熊 野	7 段 水	50	75	200	200	5.5	2	sus	パ ネ ル	2	30
上 花 山	5 段 水	吸 込 100 吐 出 65	37	280	200	3.7	2	sus	パ ネ ル	2	62
九 条 山 町	4 段 ボ リ ュ ー ト	80	87	500	220	15	2	sus	パ ネ ル	2	200
安 朱	7 段 水	65	70	300	200	7.5	2	sus	パ ネ ル	2	100

名 称	形 式	口 径	揚 程	揚水量	電 動 機		台数	貯 水 槽			受 水 槽
					電 圧	出 力		材 質	基数	容量	
桃山配水場	片 吸 込 ポ リ ュ ー ト	mm 125	m 40	ℓ/min 1,700	V 200	kW 22	4			m ³	m ³
桃 山	2 段 ポ リ ュ ー ト	80	30	830	220	7.5	2	鋼 板 (高 架 水 槽)	1	100	鉄筋コンクリート 4池 8,360 (2池休止) PC(二重構造) 1池 800
藤尾	3 段 ポ リ ュ ー ト	80	85	560	440	15	3				
	5 段 ポ リ ュ ー ト	80	80	900	440	18.5	3	P C sus パ ネ ル (高岩貯水槽)	2 2	960 100 (1槽休止)	鉄筋コンクリート 2池 1,231
小 金 塚	2 段 水 中 吐 出	150 80	18	730	200	3.7	2	鋼板(高架水槽)	1	100	鋼板(高架水槽) 1池 400
稲荷山(第1)	7 段 ポ リ ュ ー ト	40	100	100	220	5.5	2				鉄パネル ナイロコラインダ 1池 18
稲荷山(第2)	7 段 ポ リ ュ ー ト	40	100	100	220	5.5	2	sus パ ネ ル	1	10	susパネル 1池 15

【山間地域】

8 山間地域における水道施設の概要（旧地域水道）

地域名		外畑地域	静原地域	水尾地域	宕陰地域
計画給水区域		西京区大原野外畑町の 一部	左京区静市静原町及 び静市野中町の各一 部	右京区嵯峨水尾北垣 内町、嵯峨水尾宮ノ 脇町、嵯峨水尾武蔵 嶋町、嵯峨水尾竹ノ 尻町、嵯峨水尾下深 谷及び嵯峨水尾岡ノ 窪町の各一部	右京区嵯峨嵯原、嵯 峨越畑の各一部
計画給水人口(人)		27	497	51	139
計画1日平均給水量(m ³ /日)		7.8	114	17	55
計画1日最大給水量(m ³ /日)		19.6	157	37	66
水道事業経営認可 (変更認可)		— 平成29年3月28日	平成9年3月24日 平成18年2月23日 平成29年3月28日	平成11年1月29日 平成13年9月25日 平成29年3月28日	平成12年2月7日 平成29年3月28日
水道事業経営認可申請		平成9年2月21日	平成9年2月21日	平成10年12月14日	平成12年1月18日
水道事業経営認可 (変更認可)		—	平成9年3月24日 平成18年2月23日	平成11年1月29日 平成13年9月25日	平成12年2月7日
主要施設	水源	高槻市・榎田簡易水道 からの分水	浅層地下水、深層地下水	深層地下水	深層地下水
	浄水方法	—	急速ろ過 活性アルミナによる吸着	急速ろ過 活性アルミナによる吸着	急速ろ過 活性アルミナによる吸着
	配水施設	配水池2池/有効容量 24.6m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 117.4m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 38.9m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 43.0m ³ ×2池
	配水管延長(m)	2,185	7,217	1,787	5,206
	その他施設	受水池(1池)			
	消火栓(箇所)	12	34	10	26
市会請願採択		—	平成6年12月14日	平成8年9月26日	平成8年9月26日
整備スケジュール	7年度	高槻市と分水協定締結	水源調査		
	8年度	認可申請	認可申請	既設民営水道施設調査	既設民営水道施設調査
	9年度	実施設計 用地買収 整備工事	実施設計 用地買収 整備工事	水源調査	水源調査
	10年度	整備工事 給水開始	整備工事	水源調査 認可申請 実施設計	水源調査
	11年度		整備工事 給水開始	用地買収 整備工事	認可申請 実施設計
	12年度			整備工事	用地買収 整備工事
	13年度			整備工事 給水開始	整備工事
	14年度				給水開始
給水開始年月		平成10年8月	平成11年6月	平成13年12月	平成14年7月
給水区域内人口(令和8年3月末現在)(人)		26	441	30	149
1日平均給水量(m ³)(令和7年度)		13.9	115.4	11.4	41.3
総事業費(百万円)		320	707	386	519
単位管延長(m/人) (国庫補助区分)		32.9 (水道未普及地域解消事業)	10.6 (水道未普及地域解消事業)	10.5 (生活基盤近代化事業)	(水道未普及地域解消事業) 25.9 (生活基盤近代化事業) 38.8
補助率		4/10	1/3	1/3	4/10
備考				整備前：既設認可民 営水道あり	既設認可民営水道あ り(越畑) 既設未認可民営水道 あり(嵯原)

地域名		雲ヶ畑地域	鞍馬・貴船地域	中川・小野郷地域 (中川地区) (小野郷地区)	
計画給水区域		北区雲ヶ畑中津川町、中畑町及び出谷町の各一部	左京区鞍馬本町、鞍馬二ノ瀬町、鞍馬貴船町の各一部	北区大宮釈迦谷、西賀茂水室、鷹峯堂ノ庭、中川、杉阪、真弓、大森、小野、右京区梅ヶ畑川東の各一部	
計画給水人口(人)		156	410	601	
計画1日平均給水量(m ³ /日)		27	184	114	
計画1日最大給水量(m ³ /日)		48	397	162	
水道事業経営認可		平成12年9月5日	平成13年12月21日	平成11年1月29日	平成13年3月19日
(変更認可)		平成29年3月28日	平成29年3月28日	平成27年5月8日	
水道事業経営認可申請		平成12年8月10日	平成13年12月7日	平成10年12月14日	平成13年2月2日
水道事業経営認可		平成12年9月5日	平成13年12月21日	平成11年1月29日	平成13年3月19日
(変更認可)				平成27年5月8日	
主要施設	水源	深層地下水	深層地下水	深層地下水、浅層地下水 (中川浄水場)	深層地下水 (小野郷浄水場)
	浄水方法	急速ろ過	急速ろ過	急速ろ過	UF膜ろ過
	配水施設	配水池2池/有効容量 52.0m ³ ×2池	配水池4池/容量 計 497.0m ³	配水池8池/有効容量 305.0m ³	配水池2池/有効容量 106.5m ³ ×2池
	配水管延長(m)	5,236	5,987	33,095	
	その他施設		加圧ポンプ所2か所	加圧ポンプ所3か所	
	消火栓(箇所)	37	35	122	
市会請願採択		平成9年12月12日	平成9年10月9日	平成7年10月6日	平成9年10月9日
整備スケジュール	8年度			水源調査	
	9年度			水源調査	
	10年度	水源調査	水源調査	認可申請 実施設計	水源調査
	11年度		水源調査	整備工事	
	12年度	認可申請 実施設計	水源調査 実施設計	用地買収 整備工事	認可申請 実施設計
	13年度	用地買収 整備工事	認可申請 整備工事	整備工事	整備工事
	14年度	整備工事	用地買収 整備工事	給水開始	用地買収 整備工事
	15年度	給水開始	整備工事		整備工事
	16年度		給水開始		給水開始
	25年度			水源調査	
	26年度			認可設計、認可申請 実施設計	
	27年度			整備工事	
	28年度			整備工事 〔 中川浄水場から小野郷地域水道 区域の一部に給水開始 〕	
給水開始年月		平成15年5月	平成16年5月	平成14年8月	平成16年6月
給水区域内人口(令和8年3月末現在)(人)		116	370	234	164
1日平均給水量(m ³)(令和7年度)		23.6	169.0	77.2	29.5
総事業費(百万円)		555	1,118	1,759	897
				706	
単位管延長(m/人)		24.3	14.2	(水道未普及地域解消事業) 28.3	(水道未普及地域解消事業) 28.0
(国庫補助区分)		(水道未普及地域解消事業)	(水道未普及地域解消事業)	(簡易水道再編推進事業) 7.3	
補助率		4/10	1/3	4/10	4/10
				1/3	
備考				平成29年2月28日に中川地域水道と小野郷地域水道を統合	

地域名		久多地域	広河原・花脊地域	別所・百井地域 (別所地区) (百井地区)	
計画給水区域		左京区久多下の町、久多川合町、久多中の町、久多上の町、久多宮の町の各一部	左京区花脊大布施町、花脊八桝町、花脊原地町、広河原杓子屋町、広河原能見町、広河原下之町、広河原菅原町、広河原尾花町の各一部	左京区花脊別所町の一部	左京区大原百井町の一部
計画給水人口(人)		91	250	136	
計画1日平均給水量(m ³ /日)		24	61	33.9	
計画1日最大給水量(m ³ /日)		65	115	72	
水道事業経営認可 (変更認可)		平成16年10月14日 平成29年3月28日	平成17年3月24日 平成29年3月28日	平成18年3月27日 平成21年4月21日 平成29年3月28日	
水道事業経営認可申請		平成16年9月21日	平成17年3月8日	平成18年3月16日	
水道事業経営認可 (変更認可)		平成16年10月14日	平成17年3月24日	平成18年3月27日 平成21年4月21日	
主要施設	水源	深層地下水	深層地下水	深層地下水	深層地下水
	浄水方法	急速ろ過	MF膜ろ過	急速ろ過	急速ろ過
	配水施設	配水池4池/容量 計155m ³	配水池4池/有効容量 計169m ³	配水池2池/有効容量 52.0m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 22.5m ³ ×2池
	配水管延長(m)	11,988	24,318	3,346	2,708
	その他施設		加圧ポンプ所3か所		
	消火栓(箇所)	49	72	24	13
市会請願採択		平成13年12月18日	平成13年10月5日	平成14年3月26日	平成14年10月8日
整備スケジュール	14年度	水源調査	水源調査		
	15年度	水源調査	水源調査	水源調査	水源調査
	16年度	認可申請 実施設計	認可申請 実施設計		
	17年度	用地買収 整備工事	用地買収 整備工事	認可申請 実施設計	認可申請 実施設計
	18年度	用地買収 整備工事	整備工事 用地買収	実施設計 用地買収	実施設計 用地買収 整備工事
	19年度	整備工事	整備工事	整備工事 用地買収	整備工事
	20年度	給水開始	整備工事	整備工事	整備工事 給水開始
	21年度		給水開始	整備工事 用地買収 給水開始	
給水開始年月		平成20年6月	平成21年4月	平成21年11月	平成20年6月
給水区域内人口(令和8年3月末現在)(人)		45	229	74	36
1日平均給水量(m ³)(令和7年度)		54.6	71.6	27.1	13.0
総事業費(百万円)		1,005	1,671	976	
単位管延長(m/人) (国庫補助区分)		87.7 (水道未普及地域解消事業)	89.3 (水道未普及地域解消事業)	16.9 (水道未普及地域解消事業)	62.64 (生活基盤近代化事業)
補助率		4/10	4/10	1/3	4/10
備考					整備前：既設認可民営水道あり

(令和7年度末現在)

地域名		大原地域	
計画給水区域		左京区大原戸寺町、大原上野町、大原大長瀬町、大原来迎院町、大原勝林院町、大原古知平町、大原草生町、大原野村町、大原井出町、大原小出石町及び八瀬花尻町の各一部	
計画給水人口(人)		1,819	
計画1日平均給水量($\text{m}^3/\text{日}$)		814	
計画1日最大給水量($\text{m}^3/\text{日}$)		1,000	
水道事業経営認可		平成21年8月25日	
(変更認可)		平成21年10月28日	
		平成29年3月28日	
水道事業経営認可申請		平成21年6月1日	
水道事業経営認可		平成21年8月25日	
(変更認可)		平成21年10月28日	
主要施設	水源	河川伏流水 (第1浄水場)	浅層地下水 (第2浄水場)
	浄水方法	MF膜ろ過	急速ろ過
	配水施設	第1配水池2池 計 640 m^3	第2配水池2池 計 499.6 m^3
	配水管延長(m)	26,222	
	その他施設		
	消火栓 (箇所)	185	
市会請願採択		平成20年10月3日	
整備スケジュール	21年度	事業認可取得 実施設計	
	22年度	実施設計 再整備工事	
	23年度	再整備工事	
	24年度	実施設計 再整備工事	
	25年度	実施設計 再整備工事	
	26年度	再整備工事	
	27年度	再整備工事 第1浄水場膜ろ過設備による給水開始	
	28年度		
給水開始年月		昭和46年6月	
給水区域内人口 (令和8年3月末現在) (人)		2,049	
1日平均給水量 (m^3) (令和7年度)		768.3	
総事業費 (百万円)		1,595	
単位管延長 (m/人) (国庫補助区分)		- (生活基盤近代化事業)	
補助率		1/4	
備考		平成21年10月1日に大原簡易水道組合から本市に移管	

9 施設別概要（旧地域水道）

（１） 外畑地域の概要

ア 事業経過

平成8年3月	高槻市と「京都市西京区大原野外畑町への分水に関する協定書」を締結
平成9年2月	京都府知事へ京都市外畑地域水道計画書を提出
平成9年3月	京都市地域水道条例の制定
平成9年10月	整備工事の着手
平成9年11月	京都市地域水道の管理に関する条例の制定
平成10年7月	整備工事のしゅん工
平成10年8月	給水開始

イ 施設概要

受水池（1池）	鉄筋コンクリート造 1.2m×3.75 有効水深2.0m 有効容量9.0m ³
加圧ポンプ（2台）	揚程87.0m 水量3.0m ³ /時
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造2.4m×4.10m 水深2.5m 有効容量24.6m ³ /1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管 φ50mm 延長約1,133m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管 φ150mm～φ25mm 延長約2,185m
管理棟	鉄筋コンクリート平屋造 床面積9.9m ² 塩素滅菌設備 電気計装設備
消火栓	12か所

(2) 静原地域の概要

ア 事業経過

平成6年12月	市会請願採択
平成9年3月	京都市地域水道条例の制定 京都市静原地域水道事業経営認可
平成9年10月	京都市地域水道の管理に関する条例の制定
平成9年11月	整備工事の着手
平成11年3月	整備工事のしゅん工
平成11年6月	給水開始
平成17年12月 ～平成18年3月	改良工事の着工
平成18年2月	水道事業経営変更認可（取水地点及び浄水処理方法の追加）
平成18年3月	改良工事のしゅん工

イ 施設概要

取水井（1井）	鉄筋コンクリート造 $\phi 2.50\text{m} \times 4.80\text{m}$ 鉄筋コンクリート造 $2.4\text{m} \times 4.10\text{m}$ 水深 2.5m 有効容量 $24.6\text{m}^3 / 1\text{池}$
揚水ポンプ（2台）	揚程 36.0m 水量 $12.5\text{m}^3 / \text{時}$ 揚程 33.0m 水量 $6\text{m}^3 / \text{時}$
活性アルミナ原水槽	ステンレス製 パネルタンク $3.0\text{m} \times 2.0\text{m} \times 1.5\text{m H} \times 1\text{池}$
活性アルミナ吸着塔（2基）	ステンレス製 圧力式 $\phi 1400$ $L_v = 99\text{m} / \text{日}$ $S_v = 2.1\text{h}^{-1}$
急速ろ過機（2基）	重力式（ステンレス製 $\phi 1.75\text{m} \times 4.50\text{m}$ ）
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 $6.10\text{m} \times 7.70\text{m}$ 水深 2.5m 有効容量 $117.4\text{m}^3 / 1\text{池}$
導水管	ダクタイル鋳鉄管 $\phi 75\text{mm}$ 延長約 215m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管 $\phi 200\text{mm} \sim \phi 25\text{mm}$ 延長約 $7,217\text{m}$
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋造 床面積 40.0m^2 薬品注入・塩素滅菌設備 電気計装設備
自家発電設備	取水井: 56kVA 浄水場: 85kVA
消火栓	34か所

(3) 水尾地域の概要

ア 事業経過

平成8年9月	市会請願採択
平成11年1月	京都市水尾地域水道事業経営認可
平成11年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成12年2月	整備工事の着手
平成13年9月	水道事業経営変更認可（浄水処理方法の追加）
平成13年10月	整備工事のしゅん工
平成13年12月	給水開始

イ 施設概要

取水井	第1号（φ100mm×70m）第2号（φ150mm×70m） 第3号（φ150mm×81m）
吸着原水槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量3.6m ³
活性アルミナ吸着塔（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.283m ²
ろ過原水槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量3.6m ³
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積0.442m ² ／1基
薬品注入施設	塩素注入設備、炭酸ガス注入設備、ばっ気設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備
管理棟	第1管理室 鉄筋コンクリート平屋造 11.18m ² 第2管理室 鉄筋コンクリート平屋造 28.00m ²
ポンプ室	コンクリートブロック平屋造 10.00m ²
排水施設	排水池（2池）鉄筋コンクリート造 容量5.1m ³ 濃縮槽（1池）ステンレス製 分離面積5.31m ² 汚泥貯留槽（1池）鉄筋コンクリート造 容量3.4m ³
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 3.55m×4.3m 水深2.55m 有効容量38.9m ³ ／1池
配水管	ダクタイル鋳鉄管 φ75mm 延長約1,251m 硬質塩化ビニル管 φ50mm 延長約536m
自家発電設備	浄水場：56kVA
消火栓	10か所

(4) 宕陰地域の概要

ア 事業経過

平成8年9月	市会請願採択
平成12年2月	京都市宕陰地域水道事業経営認可
平成12年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成12年12月	整備工事の着手
平成14年3月	整備工事のしゅん工
平成14年7月	給水開始

イ 施設概要

取水井	第1号取水井 φ150mm×52m、第2号取水井 φ100mm×35m
吸着原水層	鉄筋コンクリート造 容量 3.75m ³ 1池
活性アルミナ吸着塔	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.636m ² 2基
ろ過原水層	鉄筋コンクリート造 容量 3.53m ³ 1池
急速ろ過機	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.636m ² 2基
薬品注入設備	鉄筋コンクリート造2.4m×4.10m 水深2.5m 有効容量24.6m ³ /1池 ばっ気設備 一式 ポリ塩化アルミニウム注入設備 一式
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 56m ² 1棟 電気計装室、薬注室、ポンプ室
配水池 (2池)	鉄筋コンクリート造 4.3m×5.0m 水深 2.0m 有効容量 43m ³ /1池
配水管	ダクタイル鋳鉄管 φ150mm～75mm 延長約4,656m ステンレス管 φ150mm～50mm 延長約21m 硬質塩化ビニル管 φ50mm 延長約529m
排水施設	排水池 鉄筋コンクリート造 容量4.70m ³ 2池 濃縮槽 ステンレス製 分離面積 4.91m ² 1池 汚泥貯留槽 鉄筋コンクリート造 容量 1.20m ³ 1池
自家発電設備	浄水場：56kVA
消火栓	26か所

(5) 雲ヶ畑地域の概要

ア 事業経過

平成9年12月	市会請願採択
平成12年9月	京都市雲ヶ畑地域水道事業経営認可
平成13年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成13年3月	整備工事の着手
平成15年3月	整備工事のしゅん工
平成15年5月	給水開始

イ 施設概要

取水井（2井）	φ150mm×50m
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.79㎡/1基
浄水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 8.7㎥/1池
薬品注入設備	塩素注入設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 46.45㎡ 1棟 電気計装室、薬品注入設備室、ポンプ室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 6.2m×2.8m 水深3.0m 有効容量 52㎥/1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管 φ50mm 延長469m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 φ150mm～φ40mm 延長約5,236m
排水施設	排水池（2池） 鉄筋コンクリート造 容量 7.8㎥/池当たり 汚泥貯留槽（1池） 鉄筋コンクリート造 容量 2.1㎥
自家発電設備	浄水場：56kVA
消火栓	37か所

(6) 鞍馬・貴船地域の概要

ア 事業経過

平成9年10月	市会請願採択
平成13年12月	京都市鞍馬・貴船地域水道事業経営認可
平成13年12月	京都市地域水道条例の一部改正
平成14年3月	整備工事の着手
平成16年3月	整備工事のしゅん工
平成16年5月	給水開始

イ 施設概要

取水井	第1号取水井 φ 150mm×約60m、第2号取水井 φ 150mm×約50m 第3号取水井 φ 150mm×約50m
ばっ気槽 (1池)	鉄筋コンクリート造 容量 22.5m ³
ろ過原水槽 (1池)	鉄筋コンクリート造 容量 22.5m ³
急速ろ過機 (2基)	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 3.8m ² /1基
ミキシングパイプ室	鉄筋コンクリート造2.4m×4.10m 水深2.5m 有効容量24.6m ³ /1池
薬品注入設備	塩素注入設備、炭酸ガス注入設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備
排水池 (1池)	鉄筋コンクリート造 容量 34.2m ³
汚泥貯留槽 (1池)	鉄筋コンクリート造 容量 12.0m ³
管理棟	鉄筋コンクリート造 平屋建 約56m ² 電気室、薬品注入設備、水質管理室、ポンプ室
配水池 (4池)	鞍馬配水池 プレストレストコンクリート造 容量 280.0m ³ (140.0m ³ ×2池) 貴船配水池 鉄筋コンクリート造 容量 217.0m ³ (108.5m ³ ×2池)
加圧所	貴船第1加圧所 受水槽 容量 8.8m ³ 貴船第1加圧所 加圧ポンプ 11kw 2基 貴船第2加圧所 加圧ポンプ 11kw 2基
導水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管 φ 100mm～φ 75mm 延長約634m
送水管	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm 2,464m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 φ 150mm～φ 25mm 延長約5,987m
自家発電設備	取水井:20kVA 浄水場:56kVA 貴船第1加圧所:56kVA 貴船第2加圧所:27kVA
消火栓	35か所

(7) 中川・小野郷地域（中川地区）の概要

ア 事業経過

平成7年10月	市会請願採択
平成11年1月	京都市中川地域水道事業経営認可
平成11年4月	京都市地域水道条例の一部改正
平成11年9月	整備工事の着手
平成14年3月	整備工事のしゅん工
平成14年8月	給水開始
平成27年5月	京都市中川・小野郷地域水道事業経営認可
平成27年8月	整備工事の着手
平成29年2月	整備工事のしゅん工 中川浄水場から小野郷地域水道区域の一部に給水開始

イ 施設概要

取水井	第1号取水井 φ 150mm×45m、第2号取水井 φ 150mm×50m、 第3号取水井 φ 3,000mm×7m
P H調整槽（1池）	ステンレス製 容量 1.4m ³
着水混和槽（1池）	ステンレス製 容量 2.0m ³
凝集沈殿槽	ステンレス製 フロック形成槽 2.6m ³ 2池 ステンレス製 薬品沈殿槽 4.2m ³ 2池
急速ろ過槽(4池)	ステンレス製 重力式 ろ過面積 0.41m ² /1池
洗浄ポンプ槽(1池)	ステンレス製 容量 3.5m ³
薬品注入設備	塩素注入設備、炭酸ガス注入設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備
浄水池(1池)	鉄筋コンクリート造 容量 7.9m ³
排水・排泥池(1池)	鉄筋コンクリート造 容量 9.7m ³
汚泥濃縮槽	濃縮槽(1池) 容量 27.0m ³ 汚泥引抜槽(1池) 容量 9.0m ³ 上澄貯留槽(1池) 容量 9.0m ³
汚泥貯留槽(1池)	鉄筋コンクリート造 容量 8.0m ³
管理棟	鉄筋コンクリート造 平屋建 180m ² 電気計装室、薬品注入設備室、水質管理室、浄水設備室
配水池(8池)	真弓配水池 鉄筋コンクリート造 容量 59.2m ³ (29.6m ³ ×2池) 下杉阪配水池 鉄筋コンクリート造 容量 157.6m ³ (78.8m ³ ×2池) 上杉阪配水池 鉄筋コンクリート造 容量 42.6m ³ (21.3m ³ ×2池) 氷室配水池 鉄筋コンクリート造 容量 45.6m ³ (22.8m ³ ×2池)
加圧所	上杉阪第1加圧所 加圧ポンプ 2.2kw 2基 上杉阪第2加圧所 加圧ポンプ 3.7kw 2基 氷室加圧所 加圧ポンプ 7.5kw 2基
導水管	ダクタイル鋳鉄管 φ 50mm 延長約184m
送水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管 φ 75～φ 50mm 3,605m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管 φ 200～φ 40mm 延長約20,286m 硬質塩化ビニル管 φ 40～φ 25mm 延長約815m
自家発電設備	浄水場：56kVA 下杉阪配水池：56kVA
消火栓	68か所

(8) 中川・小野郷地域（小野郷地区）の概要

ア 事業経過

平成9年10月	市会請願採択
平成13年3月	京都市小野郷地域水道事業経営認可 京都市地域水道条例の一部改正
平成13年10月	整備工事の着手
平成16年3月	整備工事のしゅん工
平成16年6月	給水開始
平成27年5月	京都市中川・小野郷地域水道事業経営認可
平成27年8月	整備工事の着手
平成29年2月	整備工事のしゅん工 中川浄水場から小野郷地域水道区域の一部に給水開始

イ 施設概要

取水井（2井）	第1号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 50\text{m}$ 、第2号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 45\text{m}$
膜ろ過機（2基）	膜ろ過エレメント19本／1基
浄水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 4m^3 ／1池
薬品注入設備	塩素注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 86m^2 1棟 電気計装室、薬品注入設備室、機械室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 $10\text{m} \times 3.55\text{m}$ 水深3m 有効容量 106.5m^3 ／1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管 $\phi 75\text{mm}$ 延長約391m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 $\phi 200\text{mm} \sim 20\text{mm}$ 延長約11,994m
排水池（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 6.7m^3
自家発電設備	浄水場：56kVA
消火栓	54か所

(9) 久多地域の概要

ア 事業経過

平成13年12月	市会請願採択
平成16年10月	京都市久多地域水道事業経営認可 京都市地域水道条例の一部改正
平成17年9月	整備工事の着手
平成20年3月	整備工事のしゅん工
平成20年6月	給水開始

イ 施設概要

取水井	第1号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 50\text{m}$ 、第2号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 50\text{m}$
原水槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 3.0m^3
ばっ気槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 6.0m^3
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 $0.95\text{m}^2/1\text{基}$
薬品注入設備	塩素注入設備、炭酸ガス注入設備、ばっ気設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造 217m^2 電気室、薬品注入室、水質計器室、機械室
配水池（4池）	第1配水池 ステンレス製パネルタンク 有効容量 145m^3 ($72.5\text{m}^3 \times 2\text{池}$) 第2配水池 鉄筋コンクリート造 容量 10m^3 ($5\text{m}^3 \times 2\text{池}$)
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 $\phi 200\text{mm} \sim 20\text{mm}$ 延長約11,988m
排水池（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 8.8m^3
自家発電設備	浄水場：56kVA
消火栓	49か所

(10) 広河原・花脊地域の概要

ア 事業経過

平成13年10月	市会請願採択
平成17年3月	京都市広河原・花脊地域水道事業経営認可
平成17年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成17年11月	整備工事の着手
平成20年12月	整備工事のしゅん工
平成21年4月	給水開始

イ 施設概要

取水井（2井）	第1号・第2号取水井φ150mm×60m
膜ろ過装置	ステンレス製 浸漬型外圧式MF膜 2槽
着水・混和槽	ステンレス製 有効容量 2.0m ³ 1槽
浄水槽	ステンレス製 パネルタンク 有効容量 4.5m ³ ×2槽
濃縮槽	鋼板製 有効容量 11.0m ³ 1槽
排水槽	鉄筋コンクリート造 有効容量 14.3m ³ ×2槽
濃縮汚泥受入槽	鉄筋コンクリート造 有効容量 5.5m ³ ×2槽
薬品注入設備	塩素注入設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備、苛性ソーダ注入設備
機械棟	鉄筋コンクリート造 床面積204m ² 電気室、薬品注入室、機械室
広河原配水池（2池）	ステンレス製パネルタンク 有効容量 40m ³ ／1池
花脊配水池（2池）	ステンレス製パネルタンク 有効容量 44.5m ³ ／1池
	峰定寺向屋内加圧ポンプ設備 ブースターポンプ 2台
	自家発電機棟（重量鉄骨＋ALCパネル造 床面積 12m ² ）
能見加圧ポンプ所（休止）	屋外加圧ポンプ設備 ブースターポンプ 2台
大布施加圧ポンプ所	屋外加圧ポンプ設備 ブースターポンプ 2台
送水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管 φ80mm～φ75mm 延長約738m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 φ150mm～20mm 延長約24,318m
自家発電設備	浄水場：56kVA 配水池：25kVA
消火栓	72か所

(1 1) 別所・百井地域（別所地区）の概要

ア 事業経過

平成14年3月	市会請願採択
平成17年12月	京都市地域水道条例の一部改正
平成18年3月	京都市別所・百井地域水道事業経営認可
平成19年2月	整備工事の着手
平成21年4月	水道事業経営変更認可（取水地点の変更（別所地区））
平成21年10月	整備工事のしゅん工
平成21年11月	給水開始

イ 施設概要

取水井	第1-1号・第1-2号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 65\text{m}$ 第2号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 49\text{m}$
原水槽	ステンレス製パネルタンク 有効容量 9.0m^3 1池
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.65m^2 / 1基
薬品注入設備	塩素注入設備、凝集剤注入設備、アルカリ剤注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 81m^2 1棟 電気室、薬品注入設備室、機械室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 $4.3\text{m} \times 5.2\text{m}$ 水深 2.5m 有効容量 $52.0\text{m}^3 \times 1$ 池
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 $\phi 150\text{mm} \sim 25\text{mm}$ 延長約 $3,346\text{m}$
排水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 12m^3 ($6.0\text{m}^3 \times 2$ 池)
自家発電設備	取水井： 27kVA 浄水場： 20kVA
消火栓	24か所

(12) 別所・百井地域（百井地区）の概要

ア 事業経過

平成14年10月	市会請願採択
平成17年12月	京都市地域水道条例の一部改正
平成18年3月	京都市別所・百井地域水道事業経営認可
平成19年1月	整備工事の着手
平成20年5月	整備工事のしゅん工
平成20年6月	給水開始
平成21年4月	水道事業経営変更認可（取水地点の変更（別所地区））

イ 施設概要

取水井（2井）	第1号取水井φ150mm×54m 第2号取水井φ150mm×52m
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.2m ² /1基
浄水池（1池）	ステンレス製 容量 1.91m ³
薬品注入設備	塩素注入設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備、アルカリ剤注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 81m ² 1棟 電気室、薬品注入設備室、機械室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 7.5m×1.2m 水深2.5m 有効容量 22.5m ³ /1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管 φ80mm～φ75mm 延長約588m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 φ100mm～20mm 延長約2,708m
排水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 1.96m ³ /1池
自家発電設備	浄水場：27kVA
消火栓	13か所

(13) 大原地域の概要

ア 事業経過

昭和46年6月	給水開始（大原簡易水道組合）
平成20年10月	市会請願採択
平成21年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成21年8月	京都市大原地域水道事業経営認可
平成21年10月	本市への事業移管・水道事業経営変更認可（給水区域及び浄水処理方法の変更）
平成22年12月	再整備工事の着手
平成27年4月	第1浄水場膜ろ過設備による給水開始
平成28年3月	再整備工事のしゅん工

イ 施設概要

第1浄水場	
取水井（2井）	第1号・第2号取水井 $\phi 1,000\text{mm} \times 3.5\text{m}$
原水槽	F R P 製パネルタンク 容量 8.0 m^3
膜ろ過機（2基）	外圧式全量ろ過方式（MF膜） 900 $\text{m}^3/\text{日}$
薬品注入施設	次亜塩素素注入設備
浄水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 21 m^3
管理棟	C B 平屋造 72 m^2
膜ろ過棟	R C 平屋造 150.43 m^2
配水池（2池）	ステンレス製パネルタンク 有効容量 640 m^3 （320 $\text{m}^3 \times 2$ 池）
第2浄水場	
取水井（2井）	第1号・第2号取水井 $\phi 300\text{mm} \times 28\text{m}$
急速ろ過機（2基）	ろ過面積 3.14 $\text{m}^2/1$ 基
薬品注入施設	ポリ塩化アルミニウム注入設備、次亜塩素素注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造2階建て 114 m^2
配水池（2池）	ステンレス製 容量 249.8 $\text{m}^3/1$ 池
送水管	ポリエチレン管 $\phi 150\text{mm}$ 延長約452m
配水管	ダクタイル鋳鉄管 $\phi 200\text{mm} \sim \phi 75\text{mm}$ 延長約6,837m ステンレス管 $\phi 200\text{mm} \sim \phi 50\text{mm}$ 延長約343m ポリエチレン管 $\phi 200\text{mm} \sim \phi 20\text{mm}$ 延長約18,526m 硬質塩化ビニル管 $\phi 50\text{mm}$ 以下 延長約516m
自家発電設備	第1浄水場:100kVA 第2浄水場:85kVA
消火栓	185か所

10 山間地域における水道施設の概要（旧京北地域水道）

地域名		黒田地域	弓削地域	京北中部地域	
				小塩浄水場	山国浄水場
給水区域		京北芹生町、灰屋町、下黒田町、宮町、上黒田町の各一部	京北上弓削町、上中町、下中町、下弓削町、井崎町、田貫町、赤石町、塩田町の各一部	京北小塩町、初川町、井戸町の各一部	京北大野町、比賀江町、中江町、塔町、辻町、鳥居町、下町、五本松町、周山町、熊田町、宇野町、浅江町、西町、矢代中町、漆谷町、下熊田町、柏原町、弓槻町、栃本町、中地町、明石町、下字津町の各一部
計画給水人口(人)		322	1,568	3,098	
計画1日平均給水量 (m ³ /日)		89	560	1,011	
計画1日最大給水量 (m ³ /日)		125	683	1,402	
水道事業経営認可		平成19年4月20日	平成19年4月20日	平成23年1月7日	平成23年1月7日
(変更認可)		平成29年3月28日	平成29年3月28日	平成29年3月28日	平成29年3月28日
主要施設	水源	表流水	表流水、深井戸	伏流水、浅層地下水	伏流水、浅層地下水
	浄水方法	膜ろ過	膜ろ過	膜ろ過	膜ろ過
	配水施設	配水池6池／有効容量 220.1m ³	配水池8池／有効容量 824.7m ³	配水池7池／有効容量 252.6m ³	配水池10池／有効容量 1,047.05m ³
	配水管延長(m)	14,095	38,172	11,518	82,680
	その他施設	沈砂池	前処理装置、加圧ポンプ場2か所	—	除マノガン設備、加圧ポンプ場3か所
	消火栓(箇所)	57	168	56	413
整備スケジュール	17年度	基本計画策定	基本計画策定	基本計画策定	基本計画策定
	18年度	水源調査、用地調査、認可変更設計	水源調査、用地調査、認可変更設計	—	—
	19年度	認可申請・実施設計	認可申請・実施設計	—	—
	20年度	用地買収・整備工事	用地買収・整備工事	水源調査	認可設計事前調査
	21年度	整備工事	整備工事	認可変更設計	認可変更設計
	22年度	整備工事	整備工事	実施設計	実施設計
	23年度	整備工事	整備工事	整備工事	用地買収、整備工事
	24年度			整備工事	実施設計、用地買収、整備工事
	25年度			整備工事	実施設計、用地買収、整備工事
	26年度			整備工事	実施設計、整備工事
	27年度			整備工事	整備工事
	28年度				整備工事
給水開始年月		平成23年11月	平成23年11月	平成25年4月	平成26年11月
給水区域内人口（令和8年3月末現在）(人)		208	1,100	179	2,120
1日平均給水量 (m ³)（令和7年度）		117.6	505.4	132.8	906.3
総事業費（再整備）（百万円）		847	2,013	6,226	
単位管延長 (m/人)（計画） （国庫補助区分）		21.0	0	28.7	19.0
		（簡易水道再編推進事業）	（生活基盤近代化事業）	（簡易水道再編推進事業）	（簡易水道再編推進事業）
補助率		4/10	1/4	1/3	1/3
備考					

(令和7年度末現在)

地域名		細野地域
給水区域		京北細野町の一部
計画給水人口(人)		393
計画1日平均給水量 (m ³ /日)		143
計画1日最大給水量 (m ³ /日)		183
水道事業経営認可		平成22年12月28日
(変更認可)		平成29年3月28日
主要施設	水源	表流水
	浄水方法	膜ろ過
	配水施設	配水池6池／有効容量 232.5m ³
	配水管延長(m)	15,343
	その他施設	加圧ポンプ場1か所
	消火栓(箇所)	74
整備スケジュール	17年度	基本計画策定
	18年度	—
	19年度	—
	20年度	認可設計事前調査、 水源調査
	21年度	認可変更設計
	22年度	実施設計
	23年度	実施設計、用地買収
	24年度	用地買収、整備工事
	25年度	用地買収、整備工事
	26年度	整備工事
	27年度	整備工事
	28年度	整備工事
給水開始年月		平成26年11月
給水区域内人口(令和8年3月末現在)(人)		288
1日平均給水量 (m ³) (令和7年度)		127.5
総事業費(再整備)(百万円)		2,067
単位管延長 (m/人) (計画)		(簡易水道再編推進事業) 41.4
(国庫補助区分)		(水道未普及地域解消事業) 258.3
補助率		4/10
備 考		

1.1 施設別概要（旧京北地域水道）

（1）黒田地域の概要

給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	228人 (令和7年度)	228人 (令和7年度)	117.6 m ³ (516 ℓ/人) (令和7年度)	165 m ³ (724 ℓ/人) (令和7年度)		
取水施設	水源名	取水地点		水源の種別	取水方法	計画取水量
	黒田水源地	京北芹生町大廣谷2番地先		表流水	締切堰堤	138m ³ ／日
	黒田水源地	京北灰屋町地内		表流水	締切堰堤	(予備)
	灰屋水源地	京北灰屋町大サコ1番地		表流水	締切堰堤	(予備)
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別		使用薬品	備考
	黒田浄水場	膜ろ過、塩素滅菌	液中ヒ°ストポンプ°		次亜塩素酸ナトリウム	
	黒田浄水場	緩速ろ過、塩素滅菌	液中ヒ°ストポンプ°		次亜塩素酸ナトリウム	(予備)
	灰屋浄水場	緩速ろ過、塩素滅菌	液中ヒ°ストポンプ°		次亜塩素酸ナトリウム	(予備)
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	黒田高区配水池	ポンプアップ	57.2m ³	30m ³	24時間	
	黒田低区配水池	自然流下	162.9m ³	30m ³	20時間	
	灰屋配水池	自然流下	10.5m ³	－	21.5時間	(予備)
施設の概要	工種	位置	規模		構造	水位・標高
	取水堰堤	京北芹生町大廣谷2番地先	幅5.4m 高2.1m 1基		CO造	G L+ 505.2 NWL+ 506
	導水管	水源地～ 浄水場	φ75mm ℓ＝ 505.4m		HPE	
	沈砂池	京北芹生町大畠1番地1	幅1.5m 長6.3m 深3.0m 2池 容量56.7m ³		RC造	
	膜ろ過室	〃	幅12.0m 長8.0m 96m ² 1棟		RC造	G L+ 471.8 F L+ 472.5
	浄水池	〃	幅2.3m 長2.3m 深1.5m 1池 容量7.9m ³		RC造	HWL+ 472.90 LWL+ 471.40
	塩素滅菌設備 (浄水場)	〃	次亜塩素注入設備 (前次亜・後次亜) 4台		液中 ヒ°ストポンプ°	
	薬品注入設備	〃	凝集剤注入設備 1台		ダイヤフラム ポンプ	
	膜ろ過設備	〃	外圧式全量ろ過 192m ³ ／日			F L+ 472.50
	自家発電機設備	〃	発動発電機 45KVA 1台			
	高区配水池	〃	φ5.6m 深2.5m 容量28.6m ³ 2池		PC造	HWL+ 480.50 LWL+ 478.00
	低区第1配水池	京北灰屋町尾抜ヶ15-4、15-5番地	幅3.9m 長4.3m 深3.0m 容量47.7m ³ 2池		RC造	HWL+ 382.2 LWL+ 379.2
	低区第2配水池	〃	幅3.0m 長4.5m 深2.5m 容量33.75m ³ 2池		RC造	HWL+ 379.80 LWL+ 377.30
	塩素滅菌設備 (低区配水池)	〃	次亜塩素注入設備 2台		液中 ヒ°ストポンプ°	
	配水管		ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管等 φ150mm～φ25mm 延長 14,095m			
	消火栓		57か所			

注 計画取水量は、平成29年4月に京北地域水道事業を水道事業へ統合時に変更した。

(2) 弓削地域の概要

給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	1,189 人 (令和7年度)	1,189 人 (令和7年度)	505.4 m ³ (425 ℓ/人) (令和7年度)	710 m ³ (597 ℓ/人) (令和7年度)		
取水施設	水源名	取水地点		水源の種別	取水方法	計画取水量
	上弓削水源	京北下弓削町奥山6番地3		表流水	締切堰堤	562m ³ /日
	上弓削水源	京北上弓削町初田4番地1		地下水	深井戸	289m ³ /日
	上弓削水源	京北上弓削町地内		表流水	締切堰堤	(予備)
	下弓削水源	京北下中町寺ノ下3番地		浅層地下水	浅井戸	(予備)
	弓削中央水源	京北上弓削町下夏路6-2、7-2番地		浅層地下水	集水埋渠	(予備)
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	弓削浄水場	粉末活性炭、前処理、膜ろ過、塩素滅菌	液中ピストンポンプ	次亜塩素酸ナトリウム		
	上弓削浄水場	(仮設膜ろ過)、緩速ろ過、塩素滅菌	タヤフムポンプ	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
	下弓削浄水場	(仮設膜ろ過)、塩素滅菌	タヤフムポンプ	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
	弓削中央浄水場	緩速ろ過、塩素滅菌	タヤフムポンプ	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	弓削配水池	ポンプアップ	617.2m ³	30m ³	16時間	
	田貫配水池(第2)	ポンプアップ	20.8m ³	—	22時間(第1第2合算)	
	上弓削配水池	自然流下	117.4m ³	30m ³	4.0時間	(予備)
	弓削中央配水池	ポンプアップ	124.2m ³	30m ³	4.3時間	
	下弓削配水池	ポンプアップ	60.0m ³	30m ³	1.3時間	(予備)
	田貫配水池(第1)	ポンプアップ	62.5m ³	30m ³	—	
施設の概要	弓削	工種	位置	規模	構造	水位・標高
		取水堰堤	京北下弓削町奥山6番地14	長4.25m 高0.95m 1基	C0造	WL+ 344.33
		導水管	弓削水源 ～弓削浄水場	φ150mm ℓ= 1,218m	HPE	
	浄水	深井戸	京北上弓削町初田4番地1	φ150mmL=100.5m φ100mmL=49.5m 1本		FGL+ 317.80
		深井戸棟	〃	幅2.7m 長2.0m 1棟	RC造	
		着水井	〃	幅1.7m 長3.6m 深1.9m 1池	RC造	HWL+ 318.45 LWL+ 317.25
	水場	粉末活性炭注入設備	〃	注入ポンプ 145mL/minx17mH 2台 溶解槽 円筒解放型 1m3 x 2槽	φ6チューブポンプ ポリエチレン製(蓋付き)	
		前処理設備	〃	連続移動床砂ろ過 1池	SS400	
		膜ろ過設備	〃	外圧式全量ろ過方式 膜ろ過(UF) 2系統	ケーシング 塩化ビニル樹脂	
	概要	浄水池	〃	幅2.7m 長2.7m 深2.5m 容量36.45m ³ 2池	RC造	HWL+ 321.00 LWL+ 318.50
		塩素滅菌設備	〃	次亜塩素素注入設備 (前次亜・後次亜) 4台	液中ピストンポンプ	

注 計画取水量は、平成29年4月に京北地域水道事業を水道事業へ統合時に変更した。

		工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
施 設 の 概 要	弓 削 浄 水 場 系 統	薬品注入設備	京北上弓削町初田 4番地1	凝集剤注入設備 2台	ダイヤフラム ポンプ	
			〃	塩素中和剤注入設備 2台	ダイヤフラム ポンプ	
		自家発電機設備	〃	発動発電機 100KVA 1台		
		排 水 池	〃	幅1.5m 長3.5m 深1.0m 2池	RC造	G L+ 317.40 HWL+ 316.40 LWL+ 315.40
		濃 縮 槽	〃	幅5.5m 長5.5m 深3.0m 1池	RC造	G L+ 317.40 HWL+ 320.60 LWL+ 327.60
		濃縮汚泥受入槽	〃	幅2.0m 長3.5m 深0.9m 2池	RC造	G L+ 317.40 HWL+ 316.40 LWL+ 315.50
		管 理 棟	〃	間口20.0m 奥行9.0m 延180㎡ 1棟	RC造 平家建	G L+ 317.40
		送 水 管	浄水場 ～ 配水池	φ 150mm ℓ= 1,228.2m	HPE	
		弓 削 配 水 池	京北下弓削町奥山 6-12番地	幅2.7m 長25.4m 深4.5m 容量 308.6㎡ 2池	RC造	G L+ 350.00 HWL+ 354.50 LWL+ 350.00
	中 央 加 圧 系 統	受 水 池	京北上弓削町上夏路 6-2番地	幅1.8m 長3.0m 深1.5m 容量8.1㎡ 1池	RC造	G L+ 282.95 HWL+ 281.50 LWL+ 280.00
		送 水 ポ ン プ	〃	Q=0.13㎡/min H=52.0m HP=3.7kW 2台	多段ポンプ	C L+ 283.60
		送水ポンプ室	〃	間口7.0m 奥行4.0m 延28.0㎡建 1棟	RC造 平家建	G L+ 282.95 F L+ 283.05
		自家発電機設備	〃	発動発電機 15KVA 1台		
		送 水 管	弓削中央浄水場 ～弓削中央配水池	φ 75mm ℓ= 31.5m φ 75mm ℓ= 337.5m	HIVP VP	
		中 央 配 水 池	京北上中町 宮ノ本35番地	幅4.5m 長6.9m 深2.0m 容量62.1㎡ 2池	RC造	G L+ 327.60 HWL+ 328.60 LWL+ 326.60
	田 貫 加 圧 系 統	受 水 槽	京北下中町鳥谷 6番22	幅1.5m 長1.5m 深1.2m 容量2.7㎡ 2池	SUS製	G L+ 292.80 HWL+ 295.05 LWL+ 293.85
		ポ ン プ 室	〃	間口6.4m 奥行5.7m 1棟	RC造	G L+ 292.80
		塩素滅菌設備	〃	次亜塩素注入設備 2台	液中ピスト ンポンプ	
		自家発電機設備	〃	発動発電機 25KVA 1台		
		加圧ポンプ室	〃	Q=0.04㎡/min H=51.0m 3.7kw 2台	多段ポンプ	
		送 水 管	田貫加圧所 ～田貫配水池	φ 75mm ℓ= 1057.9m	HPE	
		田 貫 配 水 池	京北田貫町 榎見谷23-3番地	(第1) 幅2.5m 長5.0m 深2.5m 容量31.25㎡ 2池 (第2) 幅2.0m 長2.6m 深2.0m 容量10.4㎡ 2池	RC造	G L+ 340.00 HWL+ 340.00 LWL+ 337.50 G L+ 335.00 HWL+ 336.05 LWL+ 334.05
要	配 水 管		ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管等 φ 250mm～φ 25mm 延長 38,172m			
	消 火 栓		168か所			

(3) 京北中部地域（小塩地区）の概要

給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	205人 (令和7年度)	205人 (令和7年度)	132.8 m ³ (648 ℓ/人) (令和7年度)	171 m ³ (834 ℓ/人) (令和7年度)		
取水施設	水源名	取水地点	水源の種別	取水方法	計画取水量	
	第1水源地	京北小塩町上杉44-1、45-3番地	伏流水	集水埋渠	73m ³ /日	
	第2水源地	京北小塩町上杉44-1、45-3番地	浅層地下水	浅井戸	92m ³ /日	
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	京北北部浄水場 (小塩浄水場)	膜ろ過、塩素滅菌	液中ピストンポンプ	次亜塩素酸ナトリウム		
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	高区配水池	ポンプアップ	134.0m ³	30m ³	16.3時間	
	低区配水池	ポンプアップ	118.6m ³	30m ³	9.8時間	
施設の概要	工種	位置	規模	構造	水位・標高	
	第1水源 集水埋きよ	京北小塩町上坂 44-1、45-3番地	φ700mm ℓ=7.43m	有孔 ヒューム管	C L+ 320.66	
	第1水源 接合井	〃	幅2.0m 長2.0m 深6.0m 1井	RC造	G L+ 321.70 NWL+ 319.70 RWL+ 317.00	
	第1水源 取水ポンプ	〃	Q=0.05m ³ /min H=10m HP=0.4kW 2台	水中ポンプ	C L+ 321.70	
	第2水源 取水井	〃	内径3.0m 深4.0m 1井	浅井戸 RC造	G L+ 321.77 NWL+ 319.70 RWL+ 318.65	
	第2水源 取水ポンプ	〃	Q=0.08m ³ /min H=10m HP=0.4kW 2台	水中ポンプ	C L+ 321.77	
	普通ちんでん池	〃	幅1.5m 長6.3m 深2.5m 容量23.6m ³ 1池	RC造	G L+ 323.80 HWL+ 324.30 LWL+ 325.56	
	ろ過膜装置	〃	セラミック膜 45m ² /モジュール 3本×2系列		G L+ 322.10	
	薬品注入設備	〃	凝集剤注入設備 2台		G L+ 322.10	
	塩素滅菌設備	〃	次亜塩素素注入設備（前次亜、後次亜） 4台	液中ピストン ポンプ	G L+ 322.10	
	ろ過膜棟	〃	延75m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 322.10	

注 計画取水量は、平成29年4月に京北地域水道事業を水道事業へ統合時に変更した。

施 設 の 概 要	工 種	位 置	規 模	構 造	水位・標高
	浄 水 池	京北小塩町上坂 44-1、45-3番地	容量6.6m ³ 1池	ステンレス製	G L+ 321.75 HWL+ 325.29 LWL+ 324.75
	送 水 ポ ン プ	〃	Q=0.106m ³ /min H=46m 2台	水中ポンプ	G L+ 321.75
	自 家 発 電 室	〃	延75.0m ² 建 1棟	RC造 平屋建	G L+ 321.75
	自家発電機設備	〃	発動発電機 50KVA 1台		
	送 水 管	浄水場～ 高区配水池	φ 75mm ℓ= 260.4m	HPE	
	高 区 配 水 池	京北小塩町東附 72-2、72-3番地	幅4.2m 長4.0m 深2.5m 容量42.0m ³ 2池	RC造	G L+ 363.00 HWL+ 365.00 LWL+ 362.50
		〃	幅4.0m 長5.0m 深2.5m 容量50.0m ³ 1池	同上	G L+ 363.00 HWL+ 365.00 LWL+ 362.50
	送 水 管	低区配水池	φ 75mm ℓ= 116.4m φ 75mm ℓ= 20.5m	HPE NS	
	低 区 配 水 池		京北井戸町峯山 2-5、2-7番地	幅3.1m 長4.4m 深2.0m 容量27.3m ³ (3・4号池) 2池	RC造
		〃	幅4.0m 長4.0m 深2.0m 容量32.0m ³ (1・2号池) 2池	RC造	G L+ 352.10 HWL+ 353.40 LWL+ 351.40
	電気分解装置 (低区配水池)	〃	直接水分解装置 (塩素発生量30g/日/台) 2台		
	排 水 池	京北小塩町上坂 44-1、45-3番地	幅1.8m 長1.8m 深1.5m 容量 4.9m ³ 1池	RC造	G L+ 325.56 HWL+ 324.96 LWL+ 323.46
	排 水 ポ ン プ	〃	Q=0.25m ³ /min H=5m 1台	水中汚泥 ポンプ	C L+ 324.66
	配 水 管		ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管等 φ 150mm～φ 25mm 延長 11,518m		
	消 火 栓		56か所		

(4) 京北中部地域（山国地区）の概要

給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	2,295 人 (令和7年度)	2,295 人 (令和7年度)	906.3 m ³ (395 0/人) (令和7年度)	1,181 m ³ (515 0/人) (令和7年度)		
取水施設	水源名	取水地	水源の種別	取水方法	計画取水量	
	第1水源地	京北比賀江町藤原2-2番地	浅層地下水	浅井戸	119m ³ /日	
	第2水源地	京北比賀江町部曾谷4-2番地	伏流水	集水埋渠	1,353m ³ /日	
	熊田水源地	京北熊田町西谷地内	表流水	締切堰堤	(予備)	
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	京北中部浄水場	塩素滅菌、凝集ちんでん、急速ろ過		次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
	山国浄水場	塩素滅菌、沈砂池、除マンガン、膜ろ過	液中ピストンポンプ	次亜塩素酸ナトリウム		
	京北西部浄水場	凝集ちんでん、急速ろ過機、塩素滅菌	液中ピストンポンプ	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
	熊田浄水場	緩速ろ過、塩素滅菌	液中ピストンポンプ	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	山国配水池	ポンプアップ	295.8m ³	30m ³	16時間	
	新山国配水池	ポンプアップ	75.0m ³			
	周山配水池	ポンプアップ	264.0m ³	30m ³	5.8時間	(予備)
	新周山配水池	ポンプアップ	506.25m ³	30m ³	23時間	
	熊田配水池	自然流下	24.00m ³	— m ³	17.4時間	(予備)
	新熊田配水池	ポンプアップ	125.00m ³	30m ³	59.5時間	
	宇野配水池	ポンプアップ	43.75m ³	30m ³	1.1時間	(予備)
	新宇野配水池	ポンプアップ	45.00m ³	30m ³	150時間	
	京北西部中央配水池	ポンプアップ	144.00m ³	30m ³	9.7時間	(予備)
	明石配水池	ポンプアップ	78.75m ³	30m ³	4.1時間	(予備)
	矢代中配水池	ポンプアップ	60.00m ³	30m ³	2.5時間	(予備)
施設概要	工種	位置	規模		構造	水位・標高
	集水埋きよ	京北比賀江町部曾谷4-2番地	φ 1,000mm (2本) 全長ℓ=21.87m		有孔 HP	C L+ 258.11
	取水井	〃	幅2.0m 長2.0m 深5.5m 1井		浅井戸 RC造	G L+ 262.81 NWL+ 261.21 RWL+ 258.51
	第2取水ポンプ	〃	φ 80×0.95m ³ /min×22m 3.7kW 2台		浅井戸用 水中ポンプ	C L+ 258.51
	導水管	第2水源地～ 山国浄水場	φ 150mm ℓ= 646.2m		HPE	
	第1水源取水井	京北比賀江町藤原2-2番地	内径3.5m 深7.5m 1井		浅井戸 RC造	G L+ 258.45 NWL+ 254.50 RWL+ 253.95
	第1水源取水ポンプ	〃	φ 32×0.06m ³ /min×13m 0.4kW 2台		浅井戸用 水中ポンプ	
	第1水源ポンプ室	〃	間口5.4m 奥行4.5m 延24.3m ² 建 1棟		RC造 平家建	G L+ 258.45 F L+ 259.45

注 計画取水量は、平成29年4月に京北地域水道事業を水道事業へ統合時に変更した。

施 設 の 概 要	山 国 浄 水 場	工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
		導 水 管	第1水源池～ 山国浄水場	φ 75mm ℓ= 956.5m	HPE	
		沈 砂 池	京北比賀江町川久保 31、33-5番地	幅1.5m 長10.8m 深2.7m 2池	RC造	F L+ 261.70 HWL+ 262.40 LWL+ 260.40
		沈砂池原水ポンプ	〃	1.01m ³ /min×21m 5.5kW 2台	水中渦巻ポンプ	
		除 マ ン ガ ン 装 置	〃	鋼板独立型丸槽 60.4m ³ /h (2.06m ² ×528m/日) 2系列		F L+ 261.70
		除マンガンろ過機 表 洗 ポ ン プ	京北比賀江町川久保 31、33-5番地	0.43m ³ /min×21m 3.7kW 2台	渦巻ポンプ	
		除マンガンろ過機 逆 洗 ポ ン プ	〃	1.44m ³ /min×20m 11kW 2台	渦巻ポンプ	
		管 理 棟	〃	延499.2m ² 1棟	RC造 平家建	
		混 和 槽	〃	第1、第2混和槽 巾2.00m 長4.80m 高2.00m	SUS製	HWL+ 263.70 LWL+ 262.20
		膜 ろ 過 装 置	〃	内圧モノリス式セラミック膜 3系列		
		膜 ろ 過 供 給 ポ ン プ	〃	1.0m ³ /min×25m 7.5kW 2台	渦巻ポンプ	
		逆 洗 用 給 水 ユ ニ ッ ト	〃	定圧給水ユニット 11kw 1台		
		塩素滅菌設備	〃	次亜塩素注入設備 6台	ダイヤフラムポンプ	
		薬品注入設備	〃	凝集剤注入設備 2台	ダイヤフラムポンプ	
		浄 水 池	〃	幅5.7m 長4.7m 深3.3m 容量67m ³ 2池	RC造	HWL+ 263.90 LWL+ 261.40
		送水ポンプ室	〃	幅4.0m 長9.75m 1室	RC造	FL+ 261.70
		洗 浄 排 水 池	〃	幅2.6m 長7.0m 深3.1m 2池	RC造	HWL+ 261.10 LWL+ 259.10
		洗 浄 排 水 池 貯 留 槽	〃	幅2.6m 長3.5m 深3.6m 2池	RC造	HWL+ 261.10 LWL+ 259.10
		洗 浄 排 水 池 ポ ン プ 室	〃	幅5.5m 長3.0m 深3.6m 1室	RC造	FL+ 261.70
		送 水 管	山国浄水場 ～山国配水池	φ 150mm ℓ= 910.2m	HPE	
		返送水ポンプ	京北比賀江町川久保 31、33-5番地	φ 32×0.06m ³ /min×5m 0.4kW 2台	渦巻ポンプ	
		送 水 ポ ン プ	〃	φ 80 : φ 65×0.87m ³ /min×53m 15kW 2台	渦巻ポンプ	
		活 性 炭 注 入 ポ ン プ	〃	0.66ℓ/分×20m×0.4kw 容量1.4m ³	一軸ネジ式 ポンプ	
		山国第2水源 自家発電機設備	京北比賀江町部曾谷 4-2番地	発動発電機 25 KVA 1台		
		山国浄水場 自家発電機設備	京北比賀江町川久保 31、33-5番地	発動発電機 150 KVA 1台		
		山 国 配 水 池	京北比賀江町 部曾谷3-1番地	幅5.0m 長6.5m 深3.0m 容量97.5m ³ (1号、2号) 2池	RC造	HWL+ 307.05 LWL+ 304.05
			〃	幅4.2m 長8.0m 深3.0m 容量100.8m ³ (3号) 1池	RC造	HWL+ 307.05 LWL+ 304.05
			〃	幅5.0m 長5.0m 深3.0m 容量75m ³ (4号) 1池	RC造	HWL+ 307.05 LWL+ 304.05
		太 陽 光 発 電 装 置	京北比賀江町川久保 31、33-5番地	太陽電池モジュール 90枚×192.4w(17,316kw) パワーコンディショナ 屋内壁掛形 2台 表示装置 屋外自立形 LED表示器 1台	SUS製	

施 設 の 概 要	周 山 加 圧 系 統	工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
		周山 受水槽	京北下熊田町岩楯 41-2番地	幅1.00m 長2.00m 深2.50m 2池	SUS製	G L+ 267.00 HWL+ 270.05 LWL+ 268.05
		周山加圧ポンプ	〃	Q=0.56m ³ /min H=60m IP=11kW 2台	多段 ポンプ	C L+ 267.50
		周山加圧ポンプ室	〃	奥行3.70m 間口10.4m 延38.48m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 267.00 F L+ 267.30
		自家発電機設備	〃	発動発電機 56KVA 1台		
		送水管	周山加圧ポンプ室流入	φ 200mm ℓ=42m φ 150mm ℓ=1,719.7m	SGP HPE	
		周山加圧送水管	周山加圧ポンプ～ 周山配水池	φ 150mm ℓ=611.7m	HPE	
		新周山配水池	京北下熊田町今峠 2-1番地	幅7.50m 長7.50m 深5.00m 容量253.125m ³ 2池	SUS製	G L+ 317.00 HWL+ 322.50 LWL+ 318.00
		塩素滅菌設備	〃	次亜塩素注入設備 2台	液中ピスト ンポンプ	
	熊 田 加 圧 系 統	熊田 受水槽	京北熊田町東谷 1-1番地 他	幅1.00m 長2.00m 深2.50m 2池	SUS製	G L+ 297.00 HWL+ 300.05 LWL+ 298.05
		熊田加圧ポンプ	〃	Q=0.10m ³ /min H=68m IP=3.7kW 2台	多段 ポンプ	C L+ 317.40
		熊田加圧ポンプ室	〃	奥行3.20m 間口9.20m 延29.44m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 297.00 F L+ 297.30
		自家発電機設備	〃	発動発電機 35KVA 1台		
		送水管	熊田加圧ポンプ室流入	φ 100mm ℓ=543.9m	HPE	
		熊田加圧送水管	熊田加圧ポンプ～ 熊田配水池	φ 75mm ℓ=613.2m	HPE	
		新熊田配水池	京北熊田町東谷 1-1番地 他	幅5.00m 長5.00m 深3.00m 容量62.5m ³ 2池	SUS製	G L+ 358.00 HWL+ 361.50 LWL+ 359.00
		電気分解装置	〃	直接水分解装置(塩素発生量40g/日/台) 2台		
	宇 野 加 圧 系 統	宇野 受水槽	京北西町迫ケ谷 9-4番地	幅1.00m 長2.00m 深2.50m 1池	SUS製	G L+ 284.50 HWL+ 287.55 LWL+ 285.55
		宇野加圧ポンプ	〃	Q=0.10m ³ /min H=123m IP=7.5kW 2台	多段 ポンプ	C L+ 284.90
		宇野加圧ポンプ室	〃	奥行3.70m 間口10.0m 延37.00m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 284.50 F L+ 284.80
		自家発電機設備	〃	発動発電機 56KVA 1台		
		宇野加圧送水管	宇野加圧ポンプ～ 宇野配水池	φ 75mm ℓ=1,260.5m φ 75mm ℓ=474m	HPE DCIP	
		新宇野配水池	京北宇野町中谷 1-2番地	幅3.00m 長3.00m 深3.00m 容量22.5m ³ 2池	SUS製	G L+ 397.00 HWL+ 400.50 LWL+ 398.00
		電気分解装置	〃	直接水分解装置(塩素発生量20g/日/台) 2台		
		配 水 管		ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管等 φ 250mm～φ 25mm 延長 82,680m		
		消 火 栓		413か所		

(5) 細野地域の概要

給水実績	給水区域内人口		現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	328人 (令和7年度)		328人 (令和7年度)	127.5 m ³ (389 ℓ/人) (令和7年度)	170 m ³ (518 ℓ/人) (令和7年度)		
取水施設	水源名		取水地点	水源の種別	取水方法	計画取水量	
	細野水源池		京北細野町地内	表流水	集水埋渠	215m ³ /日	
	細野水源池		京北細野町地内	表流水	締切堰堤	予備	
	余野水源池		京北細野町地内	表流水	締切堰堤	予備	
浄水施設	浄水場名		浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	細野浄水場		膜ろ過、塩素滅菌	液中ビ [®] ストボ [®] ソフ [®]	次亜塩素酸ナトリウム		
	余野浄水場		普通ちんでん池、緩速ろ過、塩素滅菌	液中ビ [®] ストボ [®] ソフ [®]	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
配水施設	配水池名		配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	高区配水池(第2)		自然流下	102.5m ³	30m ³	20.0時間	
	新高区配水池(第1)		〃	60.0m ³	30m ³		
	低区配水池		〃	46.5m ³	30m ³	8.0時間	(予備)
	余野配水池		〃	26.0m ³	15.6m ³	20.2時間	(予備)
	新余野配水池		ポンプアップ	70.0m ³	30m ³	84.3時間	
施設概要	細野浄水場系	工種	位置	規模		構造	水位・標高
		集水埋きよ	京北細野町二ツ橋2-6番地	SUSスクリーン φ200 ℓ=8m×2本		SUS製	
		取水ビット	〃	幅2.2m 長8.45m 深5.7m		RC造	HWL+ 382.50 LWL+ 381.00 FGL+ 386.45
		着水井	〃	幅1.2m 長6.25m 深1.2m 1池		RC造	HWL+ 396.60 LWL+ 395.40 FGL+ 395.90
		取水ポンプ	〃	φ80×0.16m ³ /分×16mH×3.7kw 2基		水中ポンプ	
		沈砂槽	〃	幅1.5m 長7.8m 深3.4m 2池		RC造	HWL+ 394.88 LWL+ 392.88
		原水ポンプ槽	〃	幅1.5m 長1.5m 深3.4m		RC造	
		原水槽	〃	幅1.5m 長1.5m 深0.9m 1.6m ³		SUS製	

注 計画取水量は、平成29年4月に京北地域水道事業を水道事業へ統合時に変更した。

施 設	細 野	工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
		原 水 ポ ン プ	京北細野町二ツ橋2-6番地	φ 40×0.16m ³ /分×12mH×1.5kw	水中ポンプ	
の 系	浄 水	機 械 棟	〃	延180m ² 1棟	RC造 平家建	
		膜 ろ 過 設 備	〃	外圧式全量ろ過方式 膜ろ過 (MF) 2系統		
		送 水 ポ ン プ	〃	φ 80×0.13m ³ /分×55mH×3.7kW	多段 渦巻き	
		浄 水 池	〃	幅1.4m 長1.9m 深1.5m 容量3.99m ³ 2池	RC造	HWL+ 395.40 LWL+ 393.90 FGL+ 392.80
		送 水 管	浄水場 ～ 配水池	φ 75 ℓ=683m φ 75 ℓ=29.4m φ 75 ℓ=17.4m	HPE 二重管 SUS	
	水 場	排 水 槽	京北細野町二ツ橋2-6番地	幅3.5m 長2.3m 深2.6m 2池	RC造	HWL+ 391.79 LWL+ 390.79
		濃 縮 槽	〃	φ 2,400×H5,350 汚泥掻寄機	SS400+硬質 ゴムライニング [*]	
		濃縮汚泥受入槽	〃	幅4.5m 長2.7m 深3.0m 2池	RC造	HWL+ 392.03 LWL+ 390.03
		塩 素 滅 菌 設 備	〃	次亜塩素注入設備 (前次亜、後次亜、逆洗用) 6台	液中ポンプ	
		薬 品 注 入 設 備	〃	凝集剤注入設備 2台	電磁定量ポンプ	
			〃	塩素中和剤注入設備 2台	電磁定量ポンプ	
	統 系	自家発電機設備	〃	発動発電機 100KVA 1台		
		高 区 配 水 池	京北細野町小松尾東平3-5番地	幅4.1m 長5.0m 深2.5m 容量51.25m ³ 2池	RC造	G L+ 422.57 HWL+ 422.27 LWL+ 419.77
		新 高 区 配 水 池	京北細野町小松尾東平1-2番地	ステンレス ^{ペネル} 巾3.0m 長4.0m 深2.5m 容量30m ³ 2池	SUS製	G L+ 431.34 HWL+ 434.88 LWL+ 432.38
概 要	余 野 加 圧 系	余野受水槽	京北細野町余野谷西平10-3番地	幅1.50m 長1.50m 深2.00m 2池	SUS製	G L+ 391.50 HWL+ 393.75 LWL+ 393.25
		余野加圧ポンプ	〃	Q=0.10m ³ /min H=112m HP=7.5kW 2台	多段 ポンプ	F L+ 391.20
		余野加圧ポンプ室	〃	奥行5.40m 間口10.6m 延57.24m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 391.00 F L+ 391.20
		自家発電機設備	〃	発動発電機 45KVA 1台		
		塩 素 滅 菌 設 備	〃	次亜塩素注入設備 2台	液中ピスト ンポンプ	
		余野加圧送水管	余野加圧ポンプ～ 余野配水池	φ 100mm ℓ=2,251m φ 100mm ℓ=46.3m φ 100mm ℓ=1,916.8m φ 100mm ℓ=42.9m	HPE 二重管 DCIP SUS	
	統 系	新 余 野 配 水 池	京北細野町打谷1番地	幅3.50m 長4.00m 深3.00m 容量35.0m ³ 2池	SUS製	G L+ 493.50 HWL+ 497.05 LWL+ 494.55
	要	配 水 管		ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、ステンレス鋼管等 φ 150mm～φ 25mm 延長 15,343m		
		消 火 栓		74か所		

第 4 章 統 計

【市街地】

1 取 水 及 び 浄 水

(1) 取水口水位及び疏水流量

(令和7年度)

分類 月別	三 保 ケ 崎 水 位 (O. P. +85. 453m)			第 1 疏 水 流 量 (8. 35m ³ /sec)			第 2 疏 水 流 量 (15. 30m ³ /sec)			第 1 ・ 第 2 計 (23. 65m ³ /sec)
	最 高	最 低	平 均	最 高	最 低	平 均	最 高	最 低	平 均	平 均
令和7年	cm	cm	cm	m ³ /sec	m ³ /sec	m ³ /sec	m ³ /sec	m ³ /sec	m ³ /sec	m ³ /sec
4	47	21	35	5. 12	3. 94	4. 76	14. 40	13. 72	14. 09	18. 85
5	55	22	41	4. 79	3. 91	4. 37	14. 65	13. 64	14. 17	18. 54
6	31	-1	15	4. 75	3. 78	4. 24	13. 92	13. 00	13. 46	17. 70
7	10	-13	-1	4. 24	3. 74	3. 98	13. 61	12. 74	13. 14	17. 12
8	7	-24	-7	4. 71	3. 81	4. 14	14. 04	12. 71	13. 20	17. 34
9	-6	-30	-16	4. 10	3. 52	3. 87	14. 27	13. 10	13. 67	17. 54
10	-20	-36	-29	4. 13	1. 96	3. 78	13. 79	13. 17	13. 47	17. 25
11	-22	-45	-32	4. 21	2. 35	3. 87	14. 23	13. 14	13. 58	17. 45
12	-34	-58	-44	3. 96	2. 87	3. 51	14. 48	13. 61	14. 00	17. 51
8年										
1	-27	-45	-34	4. 10	0. 00 (3. 52)	0. 68 (3. 69)	14. 57	7. 55	9. 60	10. 28 (13. 29)
2	-19	-43	-30	0. 00	0. 00	0. 00	8. 72	6. 82	7. 75	7. 75
3	-5	-25	-13	4. 84	0. 00 (3. 92)	2. 82 (4. 45)	14. 82	6. 96	11. 70	14. 52 (16. 15)
年 間	55	-58	-10	5. 12	0. 00 (1. 96)	3. 35 (4. 08)	14. 82	6. 82	12. 68	16. 03 (16. 76)

(注1) 令和8年1月6日午前10時から令和8年3月12日午前10時まで第1疏水を停水した。

(注2) 令和8年1月6日午前10時から令和8年3月12日午前10時まで第2疏水を減水した。

※ 計測値は、流量観測装置及び三保ヶ崎水位計の計測による。

()内は、通水時の計測値

第1・第2計の平均値は、第1疏水流量の平均値と第2疏水流量の平均値との加算値

琵琶湖疏水月別総取水量

(単位 m³) (令和7年度)

	第1疏水	第2疏水	計
令和7年			
4	12, 350, 016	36, 510, 912	48, 860, 928
5	11, 702, 016	37, 953, 792	49, 655, 808
6	10, 979, 712	34, 892, 640	45, 872, 352
7	10, 665, 216	35, 208, 000	45, 873, 216
8	11, 098, 080	35, 363, 520	46, 461, 600
9	10, 023, 264	35, 439, 552	45, 462, 816
10	10, 126, 944	36, 087, 552	46, 214, 496
11	10, 039, 680	35, 200, 224	45, 239, 904
12	9, 407, 232	37, 497, 600	46, 904, 832
8年			
1	1, 820, 448	25, 712, 640	27, 533, 088
2	0	18, 750, 528	18, 750, 528
3	7, 565, 184	31, 339, 872	38, 905, 056
計	105, 777, 792	399, 956, 832	505, 734, 624

注 計測値は、流量観測装置による。

(2) 原水量

(単位 m³) (令和7年度)

浄水場別 月別	蹴 上	松ヶ崎	新山科	計
令和7年	4, 207, 920	4, 220, 920	6, 882, 600	15, 311, 440
4	(0)	(0)	(219, 980)	(219, 980)
			[0]	
5	4, 140, 580	4, 414, 090	7, 029, 890	15, 584, 560
	(0)	(0)	(241, 080)	(241, 080)
			[0]	
6	4, 083, 510	4, 383, 070	6, 927, 720	15, 394, 300
	(0)	(0)	(235, 880)	(235, 880)
			[0]	
7	4, 313, 410	4, 507, 420	7, 230, 160	16, 050, 990
	(0)	(0)	(207, 770)	(207, 770)
			[0]	
8	4, 211, 620	4, 435, 850	7, 030, 780	15, 678, 250
	(0)	(0)	(212, 710)	(212, 710)
			[0]	
9	4, 078, 620	4, 382, 700	6, 882, 760	15, 344, 080
	(0)	(0)	(206, 790)	(206, 790)
			[0]	
10	4, 308, 810	4, 616, 990	7, 121, 440	16, 047, 240
	(0)	(0)	(221, 940)	(221, 940)
			[0]	
11	4, 230, 410	4, 399, 400	6, 936, 170	15, 565, 980
	(0)	(0)	(215, 270)	(215, 270)
			[0]	
12	4, 383, 070	4, 537, 860	7, 240, 380	16, 161, 310
	(0)	(0)	(243, 910)	(243, 910)
			[0]	
8年	4, 295, 930	4, 375, 570	7, 111, 190	15, 782, 690
1	(0)	(0)	(233, 110)	(233, 110)
			[0]	
2	3, 844, 770	3, 914, 240	6, 396, 080	14, 155, 090
	(0)	(0)	(206, 120)	(206, 120)
			[0]	
3	4, 218, 110	4, 282, 160	6, 989, 330	15, 489, 600
	(0)	(0)	(210, 510)	(210, 510)
			[0]	
計	50, 316, 760	52, 470, 270	83, 778, 500	186, 565, 530
	(0)	(0)	(2, 655, 070)	(2, 655, 070)
			[0]	

注1 原水量には () 内の排水処理施設からの返送水量を含む。

2 取水量は、原水量から排水処理施設返送水量を減じたものである。

3 新山科[]は淀川（宇治川）からの取水量で原水量に含む。

(3) 1日平均原水量

(単位 m³) (令和7年度)

浄水場別 月別	蹴上	松ヶ崎	新山科	計
令和7年				
4	140,264	140,697	229,420	510,381
5	133,567	142,390	226,771	502,728
6	136,117	146,102	230,924	513,143
7	139,142	145,401	233,231	517,774
8	135,859	143,092	226,799	505,750
9	135,954	146,090	229,425	511,469
10	138,994	148,935	229,724	517,653
11	141,014	146,647	231,206	518,866
12	141,389	146,383	233,561	521,333
8年				
1	138,578	141,147	229,393	509,119
2	137,313	139,794	228,431	505,539
3	136,068	138,134	225,462	499,665
年間平均	137,854	143,754	229,530	511,138

(4) ろ過水量

(単位 m³) (令和7年度)

浄水場別 月別	蹴上	松ヶ崎	新山科	計
令和7年				
4	3,974,470	4,060,500	6,811,940	14,846,910
5	3,951,300	4,116,050	6,951,770	15,019,120
6	3,863,980	4,035,420	6,856,560	14,755,960
7	4,070,460	4,244,660	7,166,170	15,481,290
8	3,995,710	4,083,430	6,958,770	15,037,910
9	3,887,240	4,003,590	6,816,300	14,707,130
10	4,080,140	4,237,440	7,060,660	15,378,240
11	4,012,150	4,119,960	6,880,700	15,012,810
12	4,156,370	4,221,870	7,159,020	15,537,260
8年				
1	4,087,990	4,174,830	7,038,000	15,300,820
2	3,702,830	3,739,590	6,326,230	13,768,650
3	4,056,190	4,045,590	6,934,010	15,035,790
計	47,838,830	49,082,930	82,960,130	179,881,890

(5) 1日平均ろ過水量

(単位 m³)(令和7年度)

浄水場別 月別	蹴上	松ヶ崎	新山科	計
令和7年				
4	132,482	135,350	227,065	494,897
5	127,461	132,776	224,251	484,488
6	128,799	134,514	228,552	491,865
7	131,305	136,925	231,167	499,396
8	128,894	131,724	224,476	485,094
9	129,575	133,453	227,210	490,238
10	131,617	136,692	227,763	496,072
11	133,738	137,332	229,357	500,427
12	134,076	136,189	230,936	501,202
8年				
1	131,871	134,672	227,032	493,575
2	132,244	133,557	225,937	491,738
3	130,845	130,503	223,678	485,025
年間平均	131,065	134,474	227,288	492,827

(6) ポリ塩化アルミニウム・炭酸ガス注入量

(令和7年度)

浄水場別	蹴上		松ヶ崎		新山科		計
	注入量	注入率	注入量	注入率	注入量	注入率	
ポリ塩化アルミニウム	1,121.70(m ³)	22.8(ppm)	1,528.10(m ³)	30.2(ppm)	2,043.20(m ³)	24.4(ppm)	4,693.00(m ³)
炭酸ガス	185.11(t)	3.8(mg/L)	143.87(t)	2.7(mg/L)	174.61(t)	2.2(mg/L)	503.59(t)

注1 注入率は原水量に対する割合である。

2 蹴上浄水場は全て高塩基度ポリ塩化アルミニウムを使用している。

3 新山科浄水場の令和7年度7月～8月は高塩基度ポリ塩化アルミニウムを使用している。

(7) 活性炭使用状況

(令和7年度)

浄水場別	蹴上	松ケ崎	新山科	計
粉末活性炭使用量 (kg)	372,860	455,220	640,440	1,468,520

- 注1 蹴上は単独注入設備、松ケ崎は集中注入設備、
新山科は単独注入設備により、それぞれ注入した。
2 蹴上ドライ炭使用量はwet換算のため、2倍している。
3 注入期間は、5月10日～6月18日、7月3日～11月7日、11月24日～12月9日、12月17日～1月2日
の201日間である。

(8) 次亜塩素酸ナトリウム注入量

(令和7年度)

浄水場別	蹴上		松ケ崎		新山科		計
	注入量 (m ³)	注入率 (ppm)	注入量 (m ³)	注入率 (ppm)	注入量 (m ³)	注入率 (ppm)	
前塩素	23.32	3.1	39.65	5.3	49.82	2.9	112.79
中間塩素	283.97	6.0	315.49	6.4	576.04	6.9	1,175.50
後塩素	195.54	4.1	139.31	2.8	307.00	3.7	641.85
計	502.83		494.45		932.86		1,930.14

注 前塩素の注入率は原水量に対する割合、中間塩素及び後塩素の注入率はろ過水量に対する割合である。
ただし、新山科の中間塩素の注入率については、原水量に対する割合である。

(9) 揚水量に対する電力原単位

(単位 kWh/m³) (令和7年度)

浄水場別	蹴上		松ケ崎			新山科
	最高区	高区	特最高区	最高区	高区	高区
年間平均	0.235	0.149	0.370	0.273	0.159	0.153

(10) 給水量に対する電力原単位

(単位 kWh/m³) (令和7年度)

浄水場別	蹴上			松ケ崎			新山科	
	最高区	高区	低区	特最高区	最高区	高区	高区	低区
年間平均	0.279	0.194	0.045	0.396	0.299	0.184	0.178	0.025

注 電力量には、浄水場維持管理に必要な電灯、電熱等の電力量を含む。

(11) 使用電力量及び電気料金

需要場所	契約電力	月別		(単位 電力量 kWh・電気料金 円) (令和7年度)											
		令和7年 4	種別	5	6	7	8	9	10	11	12	8年 1	2	3	計
蹴 上	kW														
	常 時 1,150	使用電力量	(130) 500,727	(190) 502,523	(230) 503,917	(270) 557,241	(230) 553,954	(190) 527,812	(170) 530,631	(200) 508,897	(190) 540,320	(120) 537,732	(100) 471,452	(140) 520,619	(2,160) 6,255,825
	予備線 1,150	電 気 料 金	※2,520 10,082,964	※2,360 10,434,751	※2,260 10,398,592	※2,850 11,433,613	※2,300 10,910,702	※1,920 10,337,423	※1,510 10,192,684	※1,380 10,057,373	※1,150 10,613,046	※1,350 10,473,423	※1,360 9,275,270	※2,250 10,042,303	※23,210 124,252,144
松ヶ崎	常 時 2,200	使用電力量	(30) 974,204	(40) 992,085	(40) 984,091	(50) 1,059,171	(40) 1,027,547	(70) 1,002,153	(40) 1,043,058	(30) 1,008,608	(60) 1,052,217	(970) 1,038,854	(50) 927,460	(30) 998,612	(1,450) 12,108,060
	予備電源 2,200	電 気 料 金	※2,008 19,764,803	※1,871 20,697,094	※1,782 20,440,002	※2,413 21,943,647	※1,968 20,526,408	※1,587 19,840,081	※1,204 20,151,275	※1,114 20,020,032	※954 20,818,248	※1,022 20,397,639	※969 18,343,424	※1,413 19,456,423	※18,305 242,399,076
新山科	常 時 950	使用電力量	(130) 370,550	(130) 385,247	(90) 384,139	(110) 428,134	(130) 422,856	(130) 404,417	(120) 389,770	(130) 363,330	(140) 386,419	(2,260) 373,294	(170) 337,477	(150) 362,052	(3,690) 4,607,685
	予備線 950	電 気 料 金	※2,531 7,623,072	※2,224 8,115,641	※2,104 8,051,312	※2,654 8,886,505	※2,359 8,438,105	※1,957 8,027,952	※1,599 7,656,807	※1,672 7,386,189	※1,471 7,788,831	※1,734 7,485,353	※1,581 6,844,908	※2,363 7,226,828	※24,249 93,531,503
粉末活性炭 集中 注入設備	31	使用電力量	9,114	10,860	11,735	10,792	11,815	10,261	10,412	11,887	10,331	12,900	10,329	9,659	130,095
		電 気 料 金	190,938	240,566	257,261	239,838	252,762	219,799	226,188	260,162	230,473	279,490	183,954	174,185	2,755,616
計	31	使用電力量	(290) 1,854,595	(360) 1,890,715	(360) 1,883,882	(430) 2,055,338	(400) 2,016,172	(390) 1,944,643	(330) 1,973,871	(360) 1,892,722	(390) 1,989,287	(3,350) 1,962,780	(320) 1,746,718	(320) 1,890,942	(7,300) 23,101,665
		電 気 料 金	※7,059 37,661,777	※6,455 39,488,052	※6,146 39,147,167	※7,917 42,503,603	※6,627 40,127,977	※5,464 38,425,255	※4,313 38,226,954	※4,166 37,723,756	※3,575 39,450,598	※4,106 38,635,905	※3,910 34,647,556	※6,026 36,899,739	※65,764 462,938,339

注1 ()内は自家発電量で外数

2 ※は太陽光発電設備(20kW)発電量で外数

3 松ヶ崎浄水場には、松ヶ崎揚水ポンプ及び大規模太陽光発電設備の買電分を含む

4 新山科浄水場には、大規模太陽光発電設備の買電分を含む

2 給 水

(1) 給水量

(単位 m³) (令和7年度)

浄水場別 月別	蹴 上	松 ケ 崎	新 山 科	計
令和7年				
4	3,805,480	3,949,850	6,599,260	14,354,590
5	3,810,310	4,000,360	6,699,040	14,509,710
6	3,725,280	3,919,900	6,622,650	14,267,830
7	3,924,730	4,114,840	6,897,090	14,936,660
8	3,848,660	3,955,170	6,682,050	14,485,880
9	3,749,080	3,873,510	6,541,320	14,163,910
10	3,933,320	4,106,400	6,794,470	14,834,190
11	3,874,390	4,001,280	6,650,560	14,526,230
12	4,000,490	4,109,820	6,910,010	15,020,320
8年				
1	3,883,810	4,041,530	6,820,530	14,745,870
2	3,513,560	3,614,770	6,138,290	13,266,620
3	3,889,250	3,917,800	6,730,470	14,537,520
計	45,958,360	47,605,230	80,085,740	173,649,330

(2) 1日平均給水量

(単位 m³) (令和7年度)

浄水場別 月別	蹴 上	松 ケ 崎	新 山 科	計
令和7年				
4	126,849	131,662	219,975	478,486
5	122,913	129,044	216,098	468,055
6	124,176	130,663	220,755	475,594
7	126,604	132,737	222,487	481,828
8	124,150	127,586	215,550	467,286
9	124,969	129,117	218,044	472,130
10	126,881	132,465	219,176	478,522
11	129,146	133,376	221,685	484,208
12	129,048	132,575	222,904	484,526
8年				
1	125,284	130,372	220,017	475,673
2	125,484	129,099	219,225	473,808
3	125,460	126,381	217,112	468,952
年間平均	125,914	130,425	219,413	475,752

(3) 1日最大給水量

(単位 m³) (令和7年度)

月別	浄水場別	蹴上		松ヶ崎		新山科		計	
	種別	給水量	日付	給水量	日付	給水量	日付	給水量	日付
令和7年									
	4	137,080	29	135,570	20	230,970	21	494,590	29
	5	127,940	18	136,480	18	224,990	18	489,410	18
	6	127,260	19	138,380	19	231,710	18	496,660	19
	7	128,410	29	136,330	10	231,050	10	495,650	10
	8	127,230	3	133,040	3	225,000	4	484,170	4
	9	127,180	21	133,730	30	224,930	1	483,730	15
	10	130,600	23	140,640	23	231,530	23	502,770	23
	11	132,040	22	137,130	30	227,660	3	495,360	30
	12	134,700	29	136,660	7	229,350	31	494,520	7
8年									
	1	129,580	24	135,860	25	229,150	12	493,650	12
	2	129,370	21	136,870	1	229,930	5	492,600	1
	3	128,930	21	130,430	1	223,050	16	478,170	29
	年間最大	137,080	4/29	140,640	10/23	231,710	6/18	502,770	10/23

(4) 1日最小給水量

(単位 m³) (令和7年度)

月別	浄水場別	蹴上		松ヶ崎		新山科		計	
	種別	給水量	日付	給水量	日付	給水量	日付	給水量	日付
令和7年									
	4	120,570	28	126,700	28	209,410	28	456,680	28
	5	117,980	5	121,980	5	202,860	24	446,180	24
	6	118,720	10	120,300	14	201,230	14	440,500	14
	7	124,460	2	128,120	20	212,160	20	465,370	20
	8	118,600	10	117,320	10	198,020	10	433,940	10
	9	120,820	4	123,700	14	206,720	14	453,260	14
	10	123,250	18	125,680	4	205,960	4	456,000	4
	11	125,430	2	128,920	2	213,450	2	467,800	2
	12	124,320	24	128,310	20	216,500	20	471,300	24
8年									
	1	112,460	1	114,500	1	198,040	1	425,000	1
	2	120,840	27	121,730	27	208,610	22	451,480	27
	3	120,480	2	122,710	6	211,180	19	457,940	6
年間最小		112,460	1/1	114,500	1/1	198,020	8/10	425,000	1/1

(5) 全市・幹線別最大・最小給水日量

(単位 m³) (令和7年度)

給水区域別		全 市		幹 線 別			
		最 大 10/23	最 小 1/1	最 大	日 付	最 小	日 付
特最高区 (155.00m)	松ヶ崎本線	16,160	14,250	16,470	11/16	13,430	8/10
	松ヶ崎木野	5,310	4,700	5,530	11/30	4,460	8/10
特最高区計		21,470	18,950	21,960	11/16	17,890	8/10
最 高 区 (133.00m)	蹴上東山	3,270	2,990	4,110	7/28	2,810	3/3
	蹴上吉田	12,550	11,080	12,910	1/12	10,990	5/9
最 高 区 (133.55m)	松ヶ崎本線	20,880	17,810	21,460	10/28	17,810	1/1
	松ヶ崎一乗寺	7,710	6,700	7,960	12/14	6,510	8/10
	松ヶ崎東北	9,540	7,730	9,820	12/31	7,580	3/3
最 高 区 計		53,950	46,310	54,460	12/31	46,310	1/1
高 区 (110.82m)	蹴上三条	18,260	15,360	19,310	12/27	15,360	1/1
	蹴上岡崎	21,600	18,330	23,110	12/27	18,330	1/1
	蹴上御陵	5,540	4,480	6,250	12/16	4,480	1/1
高 区 (110.00m)	松ヶ崎本線	44,020	33,640	44,020	10/23	33,640	1/1
	松ヶ崎第2幹線	37,020	29,670	37,310	6/19	29,670	1/1
高 区 (115.00m)	新山科深草	9,540	8,630	10,680	7/1	7,990	8/10
	新山科山科	23,410	19,660	23,760	6/18	19,660	1/1
	新山科大石	9,740	9,660	11,220	12/31	8,380	5/24
高 区 計		169,130	139,430	169,130	10/23	139,430	1/1
低 区 (75.47m)	蹴上	69,380	60,220	78,660	4/29	60,220	1/1
低 区 (75.00m)	新山科醍醐	6,400	5,050	7,160	7/21	4,740	3/19
	新山科新醍醐	17,230	13,090	19,220	7/21	12,820	3/21
	新山科伏見	83,950	72,820	86,660	2/5	71,500	6/14
	新山科新伏見	81,260	69,130	82,700	2/5	67,190	8/10
低 区 計		258,220	220,310	258,720	4/29	220,310	1/1
合 計		502,770	425,000	502,770	10/23	425,000	1/1

注 () 内数値は、配水池満水面のO.P. (大阪湾最低干潮面) 値

3 増圧ポンプ揚水量及び使用電力量

〔単位 上段 使用電力量 kWh
下段 揚水量 m³〕

(令和7年度)

月 名称	令和7年 4	5	6	7	8	9	10	11	12	8年 1	2	3	計
鹿ヶ谷	171 454	176 473	169 451	174 475	176 479	175 482	183 494	177 473	184 488	269 790	186 514	175 459	2,215 6,032
北白川	4,084 10,628	4,309 11,107	4,246 10,860	4,662 11,597	4,805 11,968	4,309 10,652	4,378 10,765	4,380 10,725	4,298 10,678	4,277 10,710	3,863 9,625	4,104 10,266	51,715 129,581
一乗寺	312 355	317 361	317 367	329 384	317 367	288 325	319 364	343 399	371 438	387 458	341 400	330 377	3,971 4,595
上高野	101,700 236,438	103,194 239,140	103,243 237,305	108,788 249,019	106,181 239,434	102,669 231,898	108,341 246,563	97,083 225,783	100,341 232,636	100,631 231,175	87,235 201,486	94,533 220,916	1,213,939 2,791,793
静市	13,156 39,264	13,656 40,187	13,185 38,158	13,839 39,461	13,568 38,760	13,306 38,281	14,023 41,133	13,629 40,851	14,520 43,170	14,516 41,997	12,817 38,121	13,608 40,809	163,823 480,192
北山	34,899 103,465	35,181 104,554	31,623 94,414	33,331 99,775	32,906 98,574	31,861 95,429	34,212 102,425	33,586 99,860	34,296 101,624	34,549 101,968	31,173 91,739	33,893 100,457	401,510 1,194,284
蓮華谷	17,417 43,489	17,988 44,094	17,371 42,938	18,255 45,141	18,036 44,362	17,192 42,296	17,904 43,707	17,197 43,242	18,748 45,541	18,741 46,607	17,051 41,051	17,755 43,799	213,655 526,267
原谷	9,510 36,001	8,635 35,810	9,181 36,038	9,139 37,914	9,599 37,580	8,633 35,284	9,192 36,224	9,232 35,956	9,528 38,307	10,044 39,461	8,512 35,056	9,686 37,201	110,891 440,832
音戸山	1,121 1,882	1,152 1,946	1,127 1,908	1,144 1,951	1,128 1,917	1,123 1,908	1,196 2,023	1,153 1,938	1,243 2,048	1,239 2,001	1,096 1,807	1,220 2,068	13,942 23,397
高雄	7,424 28,080	7,730 29,301	7,510 28,504	8,145 31,050	7,759 29,551	7,543 27,693	7,907 28,717	7,729 27,961	7,973 28,695	7,970 28,691	7,388 26,657	7,782 29,233	92,860 344,133
長刀	3,730 8,885	3,875 9,253	3,706 8,877	4,022 9,706	4,048 9,793	3,996 9,389	4,082 9,499	3,986 9,170	4,034 9,238	4,012 9,176	3,635 8,301	4,081 9,533	47,207 110,820
嵯峨	4,445 13,290	4,434 13,270	4,224 12,654	4,403 13,238	4,417 13,188	4,205 12,587	4,349 12,940	4,244 12,704	4,343 13,023	4,348 13,057	3,875 11,707	4,663 14,045	51,950 155,703
上花山	346 1,084	356 1,105	339 1,062	341 1,094	344 1,104	360 1,170	466 1,570	490 1,654	522 1,783	532 1,805	493 1,675	554 1,909	5,143 17,015
小金塚	1,135 6,849	1,160 6,967	1,127 6,901	1,165 7,448	1,180 7,619	1,159 7,342	1,254 7,705	1,093 6,417	1,093 6,468	1,115 6,383	1,111 5,725	998 6,311	13,594 82,135
九条山町	1,189 2,519	1,204 2,555	1,177 2,512	1,134 2,396	1,117 2,366	1,091 2,305	1,194 2,527	1,184 2,496	1,455 3,117	1,782 3,814	1,677 3,674	1,782 3,924	15,986 34,205
清水	4,803 11,865	4,070 9,813	3,444 8,305	3,363 8,247	3,641 8,890	3,415 8,300	3,831 9,303	3,817 9,286	3,558 8,454	3,512 8,360	3,227 7,748	3,635 8,751	44,316 107,322
今熊野	540 1,210	546 1,220	526 1,181	540 1,227	575 1,348	565 1,327	554 1,264	536 1,209	551 1,232	561 1,259	571 1,347	594 1,377	6,659 15,201
清閑寺	3,129 3,162	2,591 2,572	2,942 2,959	2,988 3,035	3,379 3,453	3,428 3,497	3,123 3,130	3,011 3,014	3,283 3,259	4,039 4,029	3,628 3,625	3,064 3,033	38,605 38,768
小塩	2,236 2,990	2,415 3,281	1,795 2,375	1,761 2,329	1,638 2,158	1,519 1,985	1,676 2,201	1,774 2,346	1,909 2,530	1,964 2,589	1,785 2,354	1,994 2,596	22,466 29,734
馬町	4,715 8,981	4,412 8,329	4,644 8,845	4,949 9,598	5,433 10,533	5,559 10,733	5,379 10,343	5,023 9,533	5,316 10,103	5,838 11,058	5,318 10,050	5,366 10,164	61,952 118,270
大枝	15,876 84,524	15,275 81,538	14,862 77,208	15,911 81,392	15,676 77,442	14,979 73,903	15,100 77,122	14,701 74,799	15,969 78,620	16,379 79,921	14,598 70,456	15,516 76,633	184,842 933,558
桃山配水場	12,706 82,342	12,914 84,725	12,933 83,218	13,564 83,353	13,422 43,197	12,781 19,648	12,715 76,285	12,467 79,095	12,809 82,730	13,036 83,054	11,350 74,283	12,483 81,255	153,180 873,185
洛西配水場	66,470 495,236	66,410 504,747	65,000 486,816	66,540 498,040	64,570 487,317	62,360 471,270	64,480 490,001	62,570 485,647	65,140 499,330	65,410 494,548	58,930 443,790	64,490 481,441	772,370 5,838,183
桃山ポンプ	1,172 5,223	1,198 5,305	1,139 5,015	1,093 4,764	1,111 4,844	1,072 4,660	1,117 4,857	1,117 4,846	1,163 5,045	1,153 4,983	1,032 4,440	1,134 4,923	13,501 58,905
藤尾	26,578 66,705	27,813 66,302	27,734 63,762	30,644 66,368	30,374 65,840	28,200 63,420	27,706 65,202	25,437 63,828	26,307 67,259	26,935 68,386	25,109 63,655	27,623 70,883	330,460 791,610
安朱	1,595 4,464	1,742 4,494	2,074 4,419	2,877 4,693	2,788 4,642	2,335 4,468	1,878 4,652	1,623 4,520	1,702 4,763	1,709 4,773	1,484 4,138	1,593 4,457	23,400 54,483
洛西中継	151,130 495,521	152,170 505,266	148,310 486,464	153,470 498,090	150,190 487,300	145,750 471,454	150,190 490,319	147,880 485,530	156,080 500,150	154,140 494,364	138,290 443,605	151,130 481,189	1,798,730 5,839,252
西賀茂	5,876 12,582	6,186 13,285	4,536 9,674	5,639 12,137	5,791 12,478	5,930 12,808	5,780 12,410	6,037 12,933	5,723 12,178	5,703 12,114	5,444 11,612	5,991 12,770	68,636 146,981
山ノ内	247,378 1,005,470	251,924 1,027,580	246,826 1,001,590	255,670 1,045,910	256,125 1,040,520	248,241 1,016,200	259,136 1,057,360	256,529 1,035,870	264,970 1,062,260	258,282 1,040,360	229,646 931,000	251,034 1,017,840	3,025,761 12,281,960
合計	744,843 2,812,958	753,033 2,858,580	735,310 2,764,780	767,880 2,869,832	760,294 2,787,024	734,044 2,680,714	761,665 2,851,105	738,028 2,792,085	767,451 2,875,167	763,069 2,847,891	680,752 2,549,641	740,910 2,778,619	8,947,279 33,468,396

注1 洛西配水場、桃山配水場の揚水量には、配水池からの自然流下水量を含む。

2 使用電力量は、増圧ポンプとそれ以外の付帯設備全体の電力量である。

4 水 質 試 験 成 績

(1) 琵琶湖における水質試験成績 (その1)

(令和7年度)

採 水 地 点			琵琶湖大橋			雄 琴			下 阪 本			唐 崎			柳 が 崎		
測 定 項 目	単位	回数	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気 温	℃	12	30.9	4.8	19.4	31.6	4.6	18.6	31.2	3.2	18.4	30.8	5.0	18.5	30.8	5.0	18.3
水 温	℃	12	30.8	7.9	18.7	31.2	7.0	18.7	31.2	6.6	18.6	31.2	5.9	18.5	31.1	6.4	18.7
色 度	度	12	7	3	5	10	4	8	11	6	8	18	6	11	14	7	10
濁 度	度	12	3.0	1.0	1.7	6.0	1.0	3.2	5.0	1.0	3.1	5.0	2.0	3.8	8.0	2.0	4.3
pH 値		12	8.8	7.4	7.9	9.6	7.4	8.1	9.3	7.5	8.1	9.9	7.5	8.4	9.6	7.5	8.2
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	9.6	8.3	9.1	9.8	8.2	9.1	12.0	8.7	10.0	10.9	8.3	9.7	10.4	8.3	9.6
臭 気 種 類		12	青・かび・生			青・かび・生			かび・藻・青			かび・生・厨芥			かび・生・藻		
臭 気 強 度 (TON)		12	24	4	12	26	5	12	35	4	14	40	4	18	35	4	16
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.03	0.00	0.01	0.04	0.00	0.02	0.05	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.04	0.00	0.02
有機物(全有機炭素量)	mg/L	12	1.6	1.2	1.4	1.9	1.2	1.6	2.0	1.4	1.7	2.6	1.3	2.0	2.5	1.3	1.9
2E, 4Z-ヘプタジエンール	ng/L	12	160	50未満	50未満	4300	50未満	493	1400	50未満	292	3100	50未満	434	3700	50未満	649
2E, 4Z-デカジエンール	ng/L	12	28	20未満	20未満	530	20未満	57	170	20未満	35	140	20未満	31	370	20未満	57
2-メチルイソボルネオール	ng/L	12	5	2未満	2未満	4	2未満	2未満	6	2未満	2未満	9	2未満	2	28	2未満	4
ジオオスミン	ng/L	12	100	2未満	13	26	2未満	7	27	2未満	6	61	2未満	12	41	2未満	10

注 臭気の種類は、出現回数の多い順に3つ記載している。 藻：藻臭 魚：生魚臭 青：青草臭 生：生ぐさ臭 厨芥：厨芥臭 下水：下水臭 かび：かび臭

(1) 琵琶湖における水質試験成績 (その2)

(令和7年度)

採水地点			第2疏水取水口			三井寺沖中央			山 田			赤野井湾		
測 定 項 目	単位	回数	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気 温	℃	12	30.1	5.1	18.0	30.3	6.0	18.0	30.5	5.2	17.9	30.4	5.1	18.4
水 温	℃	12	31.0	5.5	18.6	31.1	5.9	18.4	31.0	5.1	18.0	30.9	5.2	18.2
色 度	度	12	13	6	9	10	6	8	70	7	21	140	15	30
濁 度	度	12	8.0	2.0	4.1	7.0	1.5	3.3	90	2.0	21	140	5.0	23
pH 値		12	9.2	7.6	8.1	9.5	7.5	8.3	9.6	7.4	8.0	9.0	7.4	7.8
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	10.6	8.3	9.7	11.1	8.2	9.7	11.3	8.6	10.1	29.7	10.8	18.0
臭 気 種 類		12	かび・生			生・かび・青			厨芥・かび・生			厨芥・下水・かび		
臭 気 強 度 (TON)		12	50	5	16	40	5	16	29	4	14	50	5	16
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.07	0.00	0.03	0.05	0.00	0.02	0.10	0.00	0.03	0.21	0.00	0.07
有機物(全有機炭素量)	mg/L	12	2.1	1.4	1.8	1.9	1.4	1.7	2.8	1.5	2.1	6.6	1.8	3.0
2E, 4Z-ヘプタジエンール	ng/L	12	4800	50未満	681	3000	50未満	455	2300	50未満	303	5300	50未満	480
2E, 4Z-デカジエンール	ng/L	12	380	20未満	62	210	20未満	36	130	20未満	24	370	20未満	39
2-メチルイソボルネオール	ng/L	12	25	2未満	4	7	2未満	2未満	12	2未満	2	9	2未満	2
ジオオスミン	ng/L	12	71	2未満	10	81	2未満	15	270	2未満	26	7	2未満	3

注 臭気の種類は、出現回数の多い順に3つ記載している。 藻：藻臭 魚：生魚臭 青：青草臭 生：生ぐさ臭 厨芥：厨芥臭 下水：下水臭 かび：かび臭

(2) 第2 疏水取水口の全項目等試験

(令和7年度)

採 水 日	5月7日	8月5日	11月18日	2月3日	最高値	最低値	平均値
天 候 前 日	雨時々曇	曇後晴	晴後曇	晴後曇			
天 候 当 日	晴時々曇	曇時々晴	曇後晴	曇時々晴			
採 水 時 刻	09:40	9:45	9:55	10:43			
気 温 (℃)	16.7	32.3	13.3	5.0	32.3	5.0	16.8
水 温 (℃)	18.3	30.2	11.1	4.0	30.2	4.0	15.9
一 般 細 菌 (集落/mL)	47	640	120	45	640	45	213
大 腸 菌 (MPN/100mL)	4.1	1未満	1未満	14	14	1未満	4.5
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.16	0.16	0.02未満	0.04
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.12	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.06	0.10	0.08	0.10	0.06	0.08
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.14	0.084	0.19	0.16	0.19	0.084	0.14
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.3	7.1	7.7	9.3	9.3	7.1	8.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.023	0.018	0.023	0.014	0.023	0.014	0.020
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	10.1	8.8	10.0	9.8	10.1	8.8	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	41	33	42	46	46	33	40
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	74	72	81	87	87	72	78
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジエオスミン (mg/L)	0.000003	0.000025	0.000001未満	0.000001未満	0.000025	0.000001未満	0.000007
2-メチルイソホールネオール (mg/L)	0.000003	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000002
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.6	1.8	2.1	1.7	2.1	1.6	1.8
pH 値	7.7	9.2	7.8	7.4	9.2	7.4	8.0
臭 気	青・土	かび・厨芥	生	青・藻			
色 度 (度)	8	9	10	6	10	6	8
濁 度 (度)	4.0	3.0	6.0	5.0	6.0	3.0	4.5
アンモニア態窒素 (mg/L)	0.00	0.04	0.02	0.05	0.05	0.00	0.03
アルカリ度 (mg/L)	34.7	30.1	38.3	36.5	38.3	30.1	34.9
電気伝導率 (μS/cm)	128	111	124	144	144	111	127
溶 存 酸 素 量 (DO) (mg/L)	9.2	—	—	10.0	10.0	9.2	9.6
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.1	—	—	1.7	1.7	1.1	1.4
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	3.8	—	—	3.1	3.8	3.1	3.5
浮 遊 物 質 (SS) (mg/L)	5	3	5	5	5	3	4

注 臭気の表記は、臭気の強い順に記載している。 藻：藻臭 青：青草臭 生：生ぐさ臭 厨芥：厨芥臭 下水：下水臭 かび：かび臭 木材：木材臭

(3) 宇治川取水口の全項目等試験

(令和7年度)

採 水 日	8月5日	最高値	最低値	平均値
天 候 前 日	曇後晴			
天 候 当 日	曇時々晴			
採 水 時 刻	11:00			
気 温 (℃)	34.8	34.8	34.8	34.8
水 温 (℃)	31.5	31.5	31.5	31.5
一 般 細 菌 (集落/mL)	1100	1100	1100	1100
大 腸 菌 (MPN/100mL)	1未満	1未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.010	0.010	0.010	0.010
シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.23	0.23	0.23	0.23
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	0.11	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-シクロクロエチレン及び トランス-1,2-シクロクロエチレン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.047	0.047	0.047	0.047
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.7	9.7	9.7	9.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.014	0.014	0.014	0.014
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.9	11.9	11.9	11.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	41	41	41	41
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	85	85	85	85
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	0.000009	0.000009	0.000009	0.000009
2-メチルイソホールネオール (mg/L)	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.8	1.8	1.8	1.8
pH 値	8.3	8.3	8.3	8.3
臭 気	かび			
色 度 (度)	8	8	8	8
濁 度 (度)	1.5	1.5	1.5	1.5
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	-			
ア ル カ リ 度 (mg/L)	-			
電 気 伝 導 率 ($\mu S/cm$)	-			
溶 存 酸 素 量 (DO) (mg/L)	-			
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	-			
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	-			
浮 遊 物 質 (SS) (mg/L)	-			

注 臭気の表記は、臭気の強い順に記載している。 藻：藻臭 青：青草臭 生：生ぐさ臭 厨芥：厨芥臭 下水：下水臭 かび：かび臭 木材：木材臭

(4) 給水栓の全項目等検査

(職上浄水場系)

No.	採 水 日	4月1日	5月20日	6月17日	7月1日	8月19日	9月2日	10月7日
	採 水 地 点	南田児童公園	竹間公園	京都市上下水道 サービス協会本部	南田児童公園	竹間公園	京都市上下水道 サービス協会本部	南田児童公園
	採 水 時 刻	9:51	11:30	10:05	9:50	10:40	9:50	9:50
	気 温 (℃)	12.1	28.9	31.1	30.2	31.7	36.0	23.2
	水 温 (℃)	12.1	22.1	23.4	27.1	31.6	31.2	25.1
1	一 般 細 菌 (集落/mL)	0	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
6	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
9	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	—	0.04	—	—	0.03	—
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.09	—	—	0.13	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—
14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
16	シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン (mg/L)	—	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
20	ペ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
21	塩 素 酸 (mg/L)	—	—	0.07	—	—	0.05未満	—
22	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
23	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.007	0.005	0.009	0.015	0.009	0.011	0.008
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.005	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
26	臭 素 酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.013	0.018	0.027	0.020	0.023	0.017
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.001	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.005	0.006	0.009	0.007	0.008	0.006
30	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	0.003	—	—	0.003	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.002未満	—	—	0.002	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.06	0.09	0.07	0.08	0.05
34	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
35	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001	—	—	0.001	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	7.5	—	—	8.8	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
38	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13.0	12.2	11.3	11.9	11.8	12.5	12.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	42	38	—	38	40	—
40	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	69	90	—	66	79	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—
42	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002
43	2-メチルイソホールのネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7
47	pH 値	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6

(職上浄水場系) (令和7年度)

11月5日	12月15日	1月6日	2月17日	3月16日	最高値	最低値	平均値	採 水 日
竹間公園	京都市上下水道サービス協会本部	南田児童公園	竹間公園	京都市上下水道サービス協会本部				採 水 地 点
11:00	10:10	9:45	10:40	9:55				採 水 時 刻
16.2	8.2	5.9	8.3	12.6	36.0	5.9	20.4	気 温 (℃)
19.6	12.9	9.4	12.1	12.5	31.6	9.4	19.9	水 温 (℃)
0	0	0	0	0	0	0	0	一 般 細 菌 (集落/mL)
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	大 腸 菌
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	カドミウム及びその化合物 (mg/L)
—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)
—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)
—	0.02未満	—	—	0.13	0.13	0.02未満	0.05	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)
—	0.07	—	—	0.07	0.13	0.07	0.09	フッ素及びその化合物 (mg/L)
—	0.05未満	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	ホウ素及びその化合物 (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	四 塩 化 炭 素 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)
—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	シス-1,2-シクロオクチレン及びトランス-1,2-シクロオクチレン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	テトラクロロエチレン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	トリクロロエチレン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ベ ン ゼ ン (mg/L)
—	0.05未満	—	—	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	塩 素 酸 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.003	0.005	0.005	0.005	0.007	0.015	0.003	0.007	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)
0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.004	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	ジブロモクロロメタン (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	臭 素 酸 (mg/L)
0.012	0.011	0.011	0.011	0.014	0.027	0.011	0.016	総トリハロメタン (mg/L)
0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.001	0.003	トリクロロ酢酸 (mg/L)
0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.009	0.004	0.006	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)
—	0.002未満	—	—	0.002	0.003	0.002未満	0.002	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)
—	0.003	—	—	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	亜鉛及びその化合物 (mg/L)
0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.09	0.01	0.05	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	9.0	—	—	9.6	9.6	7.5	8.7	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)
0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	マンガン及びその化合物 (mg/L)
13.1	12.4	12.5	12.0	12.8	13.1	11.3	12.4	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)
41	46	—	39	44	46	38	41	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)
74	70	—	69	71	90	66	74	蒸 発 残 留 物 (mg/L)
—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	陰イオン界面活性剤 (mg/L)
0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000002	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	2-メチルイソホ`ルネオール (mg/L)
—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	非イオン界面活性剤 (mg/L)
—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)
0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)
7.3	7.1	7.4	7.3	7.4	7.5	7.1	7.3	pH 値
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				味
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				臭 気
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	色 度 (度)
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	濁 度 (度)
0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)

(松ヶ崎浄水場系)

No.	採 水 日	4月1日	5月20日	6月17日	7月1日	8月19日	9月2日	10月7日
	採 水 地 点	岩倉東公園	楽只公園	京都市上下水道局 北部営業所	岩倉東公園	楽只公園	京都市上下水道局 北部営業所	岩倉東公園
	採 水 時 刻	9:30	11:00	9:15	9:25	10:10	9:05	9:25
	気 温 (℃)	13.4	26.4	27.8	31.4	30.8	31.2	26.6
	水 温 (℃)	12.9	21.3	24.4	26.2	30.2	31.6	25.6
1	一 般 細 菌 (集落/mL)	0	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
6	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
9	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	—	0.06	—	—	0.04	—
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.08	—	—	0.13	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—
14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
16	シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン (mg/L)	—	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
20	ペ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
21	塩 素 酸 (mg/L)	—	—	0.07	—	—	0.05未満	—
22	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
23	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.010	0.004	0.008	0.013	0.010	0.010	0.007
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
26	臭 素 酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.018	0.011	0.017	0.024	0.020	0.020	0.016
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.004	0.006	0.008	0.007	0.007	0.006
30	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	0.003	—	—	0.003	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.03
34	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
35	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.002	—	—	0.003	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	7.9	—	—	9.0	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
38	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15.0	15.2	13.8	13.7	14.3	14.7	14.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	41	40	—	37	40	—
40	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	75	98	—	70	84	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—
42	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000005	0.000004	0.000003
43	2-メチルイソホールのネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
47	pH 値	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.6

(松ヶ崎浄水場系) (令和7年度)

11月5日	12月15日	1月6日	2月17日	3月16日	最高値	最低値	平均値	採 水 日
楽只公園	京都市上下水道局 北部営業所	岩倉東公園	楽只公園	京都市上下水道局 北部営業所				採 水 地 点
10:35	9:20	9:20	9:28	9:10				採 水 時 刻
16.5	7.0	5.8	6.0	6.2	31.4	5.8	19.1	気 温 (℃)
18.3	12.8	10.2	9.1	11.9	31.6	9.1	19.5	水 温 (℃)
0	0	0	0	0	0	0	0	一 般 細 菌 (集落/mL)
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	大 腸 菌
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	カドミウム及びその化合物 (mg/L)
—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)
—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)
—	0.02未満	—	—	0.13	0.13	0.02未満	0.06	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)
—	0.07	—	—	0.06	0.13	0.06	0.09	フッ素及びその化合物 (mg/L)
—	0.05未満	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	ホウ素及びその化合物 (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	四 塩 化 炭 素 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)
—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	ジス-1,2-シクロロエチレン及び トランス-1,2-シクロロエチレン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	テトラクロロエチレン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	トリクロロエチレン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ベ ン ゼ ン (mg/L)
—	0.05未満	—	—	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	塩 素 酸 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.013	0.003	0.007	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)
0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.007	0.002	0.004	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	ジブロモクロロメタン (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	臭 素 酸 (mg/L)
0.012	0.011	0.010	0.010	0.011	0.024	0.010	0.015	総トリハロメタン (mg/L)
0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	0.003	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.004	0.005	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)
—	0.002未満	—	—	0.003	0.003	0.002未満	0.002	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)
—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	亜鉛及びその化合物 (mg/L)
0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.07	0.02	0.04	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.002	—	—	0.001	0.003	0.001	0.002	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	9.3	—	—	9.3	9.3	7.9	8.9	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)
0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	マンガン及びその化合物 (mg/L)
15.2	14.7	13.5	13.8	14.2	15.2	13.5	14.4	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)
41	46	—	43	44	46	37	42	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)
75	76	—	71	74	98	70	78	蒸 発 残 留 物 (mg/L)
—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	陰イオン界面活性剤 (mg/L)
0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000005	0.000001未満	0.000002	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	2-メチルイソブチルネオール (mg/L)
—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	非イオン界面活性剤 (mg/L)
—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)
0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.8	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)
7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.4	7.0	7.2	pH 値
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				味
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				臭 気
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	色 度 (度)
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	濁 度 (度)
0.3	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.3	0.5	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)

(新山科浄水場系)

No.	採 水 日	4月1日	5月20日	6月17日	7月1日	8月19日	9月2日	10月7日
	採 水 地 点	京都市上下水道局 東部営業所	西京区役所 洛西支所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所	京都市上下水道局 東部営業所	蜂ヶ岡第二公園	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所	京都市上下水道局 東部営業所
	採 水 時 刻	10:23	10:10	10:30	10:20	9:35	10:20	10:30
	気 温 (℃)	13.3	27.2	31.0	32.3	32.8	35.2	27.5
	水 温 (℃)	12.3	21.7	25.4	28.0	30.4	31.9	24.9
1	一 般 細 菌 (集落/mL)	0	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
6	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
9	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	—	0.04	—	—	0.04	—
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.09	—	—	0.14	—
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—
14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
16	シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン (mg/L)	—	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
20	ペ ン ゼ ン (mg/L)	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
21	塩 酸 素 (mg/L)	—	—	0.07	—	—	0.05	—
22	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
23	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.005	0.006	0.007	0.012	0.012	0.010	0.007
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004	0.003	0.004	0.004	0.007	0.006	0.004
25	ジプロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
26	臭 素 酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.014	0.014	0.022	0.024	0.020	0.015
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.005	0.007	0.008	0.007	0.006
30	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)	—	—	0.002未満	—	—	0.002	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	—	0.003	—	—	0.003	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.06	0.09	0.06	0.07	0.05
34	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
35	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	—	7.9	—	—	8.8	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
38	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	15.2	14.5	13.6	14.1	11.9	12.4	14.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	43	37	—	38	38	—
40	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	76	94	—	64	77	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—
42	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000004	0.000004	0.000002
43	2-メチルイソホールのネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
45	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
47	pH 値	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9

(新山科浄水場系) (令和6年度)

11月5日	12月15日	1月6日	2月17日	3月16日	最高値	最低値	平均値	採 水 日
京都市上下水道局 西京区役所 洛西支所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所	京都市上下水道局 東部営業所	蜂ヶ岡第二公園	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所				採 水 地 点
9:42	10:35	10:15	10:02	10:30				採 水 時 刻
15.9	10.7	7.0	6.8	8.8	35.2	6.8	20.7	気 温 (℃)
18.8	12.6	9.8	10.3	12.8	31.9	9.8	19.9	水 温 (℃)
0	0	0	0	0	0	0	0	一 般 細 菌 (集落/mL)
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	大 腸 菌
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	カドミウム及びその化合物 (mg/L)
—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)
—	0.004未満	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)
—	0.02未満	—	—	0.14	0.14	0.02未満	0.06	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)
—	0.07	—	—	0.06	0.14	0.06	0.09	フッ素及びその化合物 (mg/L)
—	0.05未満	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	ホウ素及びその化合物 (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	四 塩 化 炭 素 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)
—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	トランス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	テトラクロロエチレン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	トリクロロエチレン (mg/L)
—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ベ ン ゼ ン (mg/L)
—	0.05未満	—	—	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	塩 素 酸 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	0.012	0.004	0.007	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)
0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.007	0.002	0.004	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	ジブロモクロロメタン (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	臭 素 酸 (mg/L)
0.015	0.010	0.009	0.011	0.013	0.024	0.009	0.015	総トリハロメタン (mg/L)
0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	トリクロロ酢酸 (mg/L)
0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.004	0.005	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)
—	0.003	—	—	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)
—	0.004	—	—	0.005	0.005	0.003	0.004	亜鉛及びその化合物 (mg/L)
0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.09	0.02	0.04	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
—	9.2	—	—	9.2	9.2	7.9	8.8	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)
0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	マンガン及びその化合物 (mg/L)
14.5	14.3	14.3	13.9	13.8	15.2	11.9	14.0	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)
41	45	—	44	43	45	37	41	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)
77	80	—	72	76	94	64	77	蒸 発 残 留 物 (mg/L)
—	0.02未満	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	陰イオン界面活性剤 (mg/L)
0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000004	0.000001未満	0.000001	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	2-メチルイソホールのネオール (mg/L)
—	0.005未満	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	非イオン界面活性剤 (mg/L)
—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)
0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)
7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	pH 値
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				味
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				臭 気
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	色 度 (度)
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	濁 度 (度)
0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.9	0.4	0.6	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)

5 排水処理施設運転表

(令和7年度)

項 目		排泥量	送泥量	固形物量	送泥濃度	使用電力量	下水放流量
単 位		m ³	m ³	kg	%	kWh	m ³
新山科	年 計	426,340	174,930	1,138,088	-	51,777	268,220
	稼働平均	1,168	479	3,118	0.64	-	-
	日平均	1,168	479	3,118	-	142	735

6 大規模太陽光発電設備 売電量及び売電金額

(単位 売電量 kWh・売電金額 円) (令和7年度)

設置場所	出力・契約単価	月 項目	令和7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	8年 1月	2月	3月	計
新山科	1,000kW	売電量	114,864	104,845	111,248	141,548	121,564	95,460	71,989	54,449	62,393	73,207	71,364	100,620	1,123,551
	44.00円/kWh	売電金額	5,054,016	4,613,180	4,894,912	6,228,112	5,348,816	4,200,240	3,167,516	2,395,756	2,745,292	3,221,108	3,140,016	4,427,280	49,436,244
		(うち解体等埋)	(186,079)	(169,848)	(180,221)	(229,307)	(196,933)	(154,645)	(116,622)	(88,207)	(101,076)	(118,595)	(115,609)	(163,004)	(1,820,146)
松ヶ崎	730kW	売電量	71,699	71,667	69,676	92,208	77,241	62,323	48,456	34,929	37,221	43,559	42,635	63,081	714,695
	39.60円/kWh	売電金額	2,839,280	2,838,013	2,759,169	3,651,436	3,058,743	2,467,990	1,918,857	1,383,188	1,473,951	1,724,936	1,688,346	2,498,007	28,301,916
		(うち解体等埋)	(100,378)	(100,333)	(97,546)	(129,091)	(108,137)	(87,252)	(67,838)	(48,900)	(52,109)	(60,982)	(59,689)	(88,313)	(1,000,568)

- 注 1 契約単価及び売電金額は税込み
 2 関西電力㈱と契約。新山科は44.00円/kWh、松ヶ崎は39.60円/kWh。
 3 ()内は再エネ特措法第15条の13に基づく解体等積立金を示す。

【山間地域】

7 浄水（山間地域）

(1) 各施設月毎電力量及び電気料金（旧地域水道）

(電力量 単位 kwh)
(電気料金 単位 円) (令和年度)

施設名 年月	外畑	静原	水尾	岩陰	雲々畑	鞍馬・貴船	中川・小野郷		久多	広河原 ・花脊	別所	百井	大原	合計
							中川地区	小野郷地区						
7年4 (電力量) (電気料金)	1,767 35,962	6,059 135,150	1,069 31,188	2,736 64,467	1,276 34,519	6,010 160,128	4,840 123,687	1,072 30,161	1,952 41,091	4,219 96,935	775 20,001	666 17,172	17,635 346,158 (561)	50,076 1,136,619 (561)
5 (電力量) (電気料金)	1,304 30,077	5,179 127,206	952 30,448	2,588 65,191	1,077 32,609	4,913 148,372	4,468 123,064	831 27,280	1,808 40,944	3,412 88,043	722 20,014	622 17,210	16,842 353,608 (589)	44,718 1,104,066 (589)
6 (電力量) (電気料金)	1,392 34,091	5,970 151,568	850 30,206	2,543 68,965	1,174 36,388	6,510 187,637	5,099 143,102	1,050 32,946	1,860 45,172	4,236 109,873	759 22,012	765 21,051	19,164 428,060 (631)	51,372 1,311,071 (631)
7 (電力量) (電気料金)	1,350 33,290	5,179 136,476	604 25,512	2,161 61,676	896 31,084	6,798 193,135	4,329 128,408	726 26,764	1,422 36,815	2,609 76,282	789 22,585	637 18,610	15,864 365,096 (631)	43,364 1,155,733 (631)
8 (電力量) (電気料金)	1,132 29,637	5,781 151,648	604 25,603	2,574 70,231	948 32,173	7,677 214,795	5,645 154,844	841 29,094	1,523 39,364	2,940 83,043	706 21,002	682 19,832	17,343 402,730 (631)	48,396 1,273,996 (631)
9 (電力量) (電気料金)	1,347 32,546	6,465 157,715	707 27,117	2,487 66,628	1,165 35,622	10,387 256,313	6,155 160,109	1,043 32,281	1,724 41,698	3,585 93,075	774 21,904	845 22,148	19,483 424,209 (585)	56,167 1,371,365 (585)
10 (電力量) (電気料金)	1,263 30,480	5,025 128,965	632 25,472	2,330 62,781	990 31,977	8,047 209,639	4,438 126,451	863 28,592	1,716 40,863	3,120 83,192	750 21,158	709 19,338	15,477 343,627 (575)	45,360 1,152,535 (575)
11 (電力量) (電気料金)	1,296 30,989	4,980 126,543	665 26,179	2,406 64,459	1,013 32,701	6,640 183,234	4,773 133,061	875 28,955	1,835 43,003	3,221 85,711	738 21,235	770 20,307	15,549 342,565 (585)	44,761 1,138,942 (585)
12 (電力量) (電気料金)	1,427 34,759	5,266 138,136	787 29,004	2,912 76,005	1,152 35,968	6,089 179,604	4,883 138,978	932 30,695	2,020 48,225	3,518 93,625	763 22,089	702 19,849	16,646 380,016 (631)	47,097 1,226,953 (631)
8年1 (電力量) (電気料金)	1,189 30,218	5,225 137,354	1,129 35,529	3,771 92,395	1,042 33,870	6,097 179,757	4,692 135,336	959 31,209	1,624 40,670	3,291 86,966	742 21,688	656 18,972	15,480 357,769 (631)	45,897 1,201,733 (631)
2 (電力量) (電気料金)	1,656 39,128	6,965 170,553	1,311 39,002	3,115 79,878	1,437 41,406	7,594 208,320	6,230 164,681	1,360 38,860	2,214 51,927	4,761 114,511	893 24,569	866 22,979	18,945 423,881 (631)	57,347 1,419,695 (631)
3 (電力量) (電気料金)	1,548 30,102	6,720 135,637	1,084 29,793	2,646 59,024	1,269 32,490	7,310 170,007	5,470 125,566	1,198 30,379	2,106 40,001	4,191 84,216	851 19,938	785 17,901	15,563 289,318 (527)	50,741 1,064,372 (527)
計 (電力量) (電気料金)	16,671 391,279	68,814 1,696,951	10,394 355,053	32,269 831,700	13,439 410,807	84,072 2,290,941	61,022 1,657,287	11,750 367,216	21,804 509,773	43,103 1,095,472	9,262 258,195	8,705 235,369	203,991 4,457,037 (7,208)	585,296 14,557,080 (7,208)

注 () 内は太陽光発電設備に係る金額で外数

(2) 炭酸ガス注入量 (旧地域水道)

		(単位 k g) (令和7年度)			
施設名 薬品名	施設名	静原	水尾	宕陰	中川・小野郷 (中川地区)
炭酸ガス		540	360	600	540
					90
					2, 130

(3) 液体かせいソーダ注入量 (旧地域水道)

		(単位 L) (令和7年度)			
施設名 薬品名	施設名	広河原 ・花脊	別所	百井	合計
液体かせいソーダ (24%)		340. 4	250. 6	728. 9	1, 319. 9

(4) 次亜塩素酸ナトリウム注入量 (旧地域水道)

		(単位 L) (令和7年度)							
施設名 薬品名	施設名	静原	水尾	宕陰	雲ヶ畑	鞍馬・貴船	中川・小野郷 (中川地区)	中川・小野郷 (小野郷地区)	久多
次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素6%)		654. 4	77. 4	235. 0	156. 5	1, 115. 4	482. 4	172. 2	454. 5
									340. 5
									164. 1
									77. 7
									3, 770. 2
									7, 700. 3

(5) ポリ塩化アルミニウム注入量 (旧地域水道)

		(単位 L) (令和7年度)					
施設名 薬品名	施設名	静原	水尾	宕陰	中川・小野郷 (中川地区)	雲ヶ畑	鞍馬・貴船
ポリ塩化アルミニウム		268. 9	19. 7	71. 8	456. 9	67. 6	256. 4
							29. 0
							19. 3
							74. 6
							5. 4
							39. 5
							1, 309. 1

(6) 各施設月毎電力量及び電気料金 (旧京北地域水道)

施設名 年月		黒田	弓削	京北中部					細野		合計
				山国			浄水場	余野加圧区			
				周山加圧区	宇野加圧区	熊田加圧区					
(電力量 単位 kWh) (電気料金 単位 円) (令和7年度)											
令和7年 4	(電力量) (電気料金)	4,690 88,486	13,263 285,212	3,028 60,556	16,625 371,161 (561)	4,640 102,634	228 23,037	978 26,496	5,145 103,765	1,013 36,744	49,610 1,098,091 (561)
5	(電力量) (電気料金)	3,721 77,360	12,366 285,618	3,099 65,418	16,484 384,092 (589)	4,238 101,252	205 22,913	859 25,611	4,600 100,515	929 36,507	46,501 1,099,286 (589)
6	(電力量) (電気料金)	2,513 60,972	14,067 340,210	3,676 81,974	16,239 413,543 (631)	4,970 122,804	250 24,139	1,127 32,263	4,522 107,260	884 37,311	48,248 1,220,476 (631)
7	(電力量) (電気料金)	2,036 51,872	11,246 286,384	3,029 69,629	15,843 376,647 (631)	3,976 103,839	209 23,356	972 29,305	4,756 111,726	870 37,044	42,937 1,089,802 (631)
8	(電力量) (電気料金)	2,359 58,715	10,731 283,571	3,176 73,547	16,964 397,592 (631)	4,413 115,628	224 23,814	1,252 35,674	4,427 105,448	802 35,746	44,348 1,129,735 (631)
9	(電力量) (電気料金)	2,458 58,669	11,970 294,095	3,424 75,419	18,746 407,125 (585)	5,607 132,099	268 24,345	1,744 43,146	4,855 111,139	850 36,229	49,922 1,182,266 (585)
10	(電力量) (電気料金)	2,319 55,161	9,612 246,460	3,394 73,505	18,706 418,018 (575)	4,500 109,742	233 23,602	1,338 35,071	4,512 102,965	836 35,635	45,450 1,100,159 (575)
11	(電力量) (電気料金)	2,290 54,887	9,653 244,215	3,081 67,989	16,593 379,858 (585)	4,425 106,485	248 23,786	1,294 33,753	4,099 97,100	802 35,337	42,485 1,043,410 (585)
12	(電力量) (電気料金)	2,385 58,529	9,823 259,232	3,386 76,441	17,215 406,662 (631)	5,098 125,247	252 24,176	1,412 37,700	4,096 99,133	808 35,861	44,475 1,122,981 (631)
8年 1	(電力量) (電気料金)	2,787 66,201	9,846 259,672	2,899 67,149	16,743 389,476 (631)	4,795 119,466	219 23,547	1,292 35,411	4,100 99,209	802 35,746	43,483 1,095,877 (631)
2	(電力量) (電気料金)	4,973 107,909	12,177 304,148	3,527 79,131	18,535 417,331 (631)	5,506 133,031	319 25,455	1,710 43,386	5,323 122,544	994 39,410	53,064 1,272,345 (631)
3	(電力量) (電気料金)	4,537 79,174	11,059 233,051	3,424 61,758	17,844 358,944 (527)	4,329 91,094	232 22,751	1,526 33,009	4,726 89,886	867 33,085	48,544 1,002,752 (527)
小計	(電力量) (電気料金)	37,068 817,935	135,813 3,321,868	39,143 852,516	206,537 4,720,449 (7,208)	56,497 1,363,321	2,887 284,921	15,504 410,825	55,161 1,250,690	10,457 434,655	559,067 13,457,180 (7,208)
合計	(電力量) (電気料金)	37,068 817,935	135,813 3,321,868		320,568 7,632,032 (7,208)				65,618 1,685,345		559,067 13,457,180 (7,208)

注 () 内は、太陽光発電設備に係る金額で外数
京北西部は京北中部に再編成され、加圧区として整理した。細野も同様

(7) チオ硫酸ナトリウム注入量（旧京北地域水道）

（単位 L）（令和7年度）

施設名 薬品名	弓削	細野	合計
チオ硫酸ナトリウム (30%)	408.8	25.1	433.9

(8) 次亜塩素酸ナトリウム注入量（旧京北地域水道）

（単位 L）（令和7年度）

施設名 薬品名	黒田	弓削	京北中部 (小塩)	京北中部 (山国)	細野	合計
次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素6%)	607.7	2,828.3	572.9	5,205.4	840.6	10,054.9

(9) ポリ塩化アルミニウム注入量（旧京北地域水道）

（単位 L）（令和7年度）

施設名 薬品名	弓削	細野	合計
ポリ塩化アルミニウム	2,955.1	15.7	2,970.8

(10) 高塩基度ポリ塩化アルミニウム注入量（旧京北地域水道）

（単位 L）（令和7年度）

施設名 薬品名	黒田	京北中部 (小塩)	京北中部 (山国)	合計
高塩基度 ポリ塩化アルミニウム (塩基度67～75%)	42.4	263.3	1,473.1	1,778.8

8 給水（山間地域）

（1）各施設有収水量（旧地域水道）

施設名 年 月	外畑	静原	水尾	岩陰	雲ヶ畑	鞍馬 ・貴船	中川・小野郷 (中川地区)	中川・小野郷 (小野郷地区)	久多	広河原 ・花脊	別所・百井 (別所地区)	別所・百井 (百井地区)	大原	合計
令和7年	4	616	5,492	610	2,049	1,113	6,359	2,833	1,114	957	1,150	373	35,425	60,672
	6	657	6,194	495	2,318	1,197	8,039	3,313	1,315	1,077	1,126	359	37,912	66,207
	8	538	6,303	455	2,139	1,361	10,593	3,650	1,500	1,111	1,186	409	39,350	71,310
	10	573	5,980	471	2,167	1,233	10,098	3,180	1,218	998	1,158	350	37,132	66,738
	12	531	5,943	623	2,020	1,125	7,301	3,236	1,161	903	1,033	331	38,222	64,517
8年	2	576	6,641	856	2,256	1,327	8,097	3,526	1,329	1,660	1,224	442	38,354	69,274
合計		3,491	36,553	3,510	12,949	7,356	50,487	19,738	7,637	6,706	6,877	2,264	226,395	398,718

（2）各施設給水量（旧地域水道）

施設名 年 月	外畑	静原	水尾	岩陰	雲ヶ畑	鞍馬 ・貴船	中川・小野郷 (中川地区)	中川・小野郷 (小野郷地区)	久多	広河原 ・花脊	別所・百井 (別所地区)	別所・百井 (百井地区)	大原	合計
令和7年	4	424	3,395	306	1,190	660	4,248	2,019	644	1,450	826	365	24,776	42,112
	5	497	3,497	286	1,223	687	5,382	2,100	813	1,454	833	383	25,928	44,985
	6	402	3,265	279	1,426	691	5,656	2,697	937	1,358	757	382	25,263	45,090
	7	416	3,568	287	1,356	775	6,354	2,889	1,136	1,603	810	403	26,389	48,505
	8	438	3,474	307	1,325	775	6,612	2,312	1,122	1,713	867	432	25,801	47,800
	9	408	3,206	262	1,162	722	5,270	2,086	913	1,842	803	385	21,114	40,385
	10	420	3,448	269	1,211	708	4,164	2,172	862	2,101	824	388	21,998	40,933
	11	380	3,416	423	1,183	675	4,620	2,213	807	1,435	798	386	22,634	41,061
	12	416	3,690	498	1,217	680	4,523	2,310	820	1,435	854	413	22,739	41,685
8年	1	443	3,875	451	1,375	796	5,161	2,469	928	1,898	925	457	22,643	43,783
	2	397	3,476	439	1,198	682	4,758	2,456	917	1,733	793	402	20,329	39,995
	3	426	3,820	349	1,219	754	4,932	2,437	852	1,925	788	350	20,833	40,462
合計		5,067	42,130	4,156	15,085	8,605	61,680	28,160	10,751	19,947	9,878	4,746	280,447	516,796

（3）各施設有収率（有収水量／給水量）（旧地域水道）

施設名	外畑	静原	水尾	岩陰	雲ヶ畑	鞍馬 ・貴船	中川・小野郷 (中川地区)	中川・小野郷 (小野郷地区)	久多	広河原 ・花脊	別所・百井 (別所地区)	別所・百井 (百井地区)	大原	合計
有収率	68.9	86.8	84.5	85.8	85.5	81.9	70.1	71.0	33.6	56.4	69.6	47.7	80.7	77.2

(4) 各施設給水量 (旧京北地域水道)

(単位 m³) (令和7年度)

施設名	年月	黒田	弓削	京北中部		細野	合計
				小塩	山国		
令和7年	4	3,093	16,032	3,943	25,541	4,119	52,728
	5	3,142	16,220	4,191	26,209	4,194	53,956
	6	3,182	14,918	4,184	26,262	4,165	52,711
	7	3,563	16,745	4,275	28,829	4,425	57,837
	8	3,984	14,969	4,336	29,584	3,985	56,858
	9	3,134	14,024	3,939	27,506	3,443	52,046
	10	3,449	14,231	3,952	27,267	3,448	52,347
	11	3,554	14,560	3,838	27,568	3,497	53,017
	12	4,009	15,481	3,952	32,565	3,819	59,826
	8年 1	4,129	16,329	4,236	27,705	4,139	56,538
	2	3,845	15,050	3,599	25,127	3,565	51,186
	3	3,853	15,915	4,014	26,633	3,722	54,137
合計		42,937	184,474	48,459	330,796	46,521	653,187

(5) 1日平均給水量 (旧京北地域水道)

(単位 m³) (令和7年度)

施設名	年月	黒田	弓削	京北中部		細野	合計
				(小塩)	(山国)		
令和7年	4	103	534	131	851	137	1,758
	5	101	523	135	845	135	1,741
	6	106	497	139	875	139	1,757
	7	115	540	138	930	143	1,866
	8	129	483	140	954	129	1,834
	9	104	467	131	917	115	1,735
	10	111	459	127	880	111	1,689
	11	118	485	128	919	117	1,767
	12	129	499	127	1,050	123	1,930
	8年 1	133	527	137	894	134	1,824
	2	137	538	129	897	127	1,828
	3	124	513	129	859	120	1,746
年間平均		118	505	133	906	128	1,790

9 水質試験成績（山間地域）

（１） 原水の全項目等試験（旧地域水道）

（令和7年度）

検査項目	浄水場	単位	静 原 1号取水井				静 原 2号取水井	水 尾 第1取水井	水 尾 第2取水井	水 尾 第3取水井
			4月2日	7月2日	10月8日	1月7日	1月7日	5月7日	5月7日	5月7日
採水時刻			9:45	10:12	10:38	10:20	10:50	9:45	10:10	10:40
気 温	℃		12.6	24.7	21.8	1.9	3.3	14.7	14.7	14.1
水 温	℃		8.8	16.2	19.4	10.5	15.6	14.3	14.0	14.7
一般細菌	集落/mL		0	18	1	3	0	0	0	0
大腸菌数	MPN/100mL		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.006	0.007	0.008	0.006	0.001未満	0.007	0.004	0.002
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.41	0.38	0.49	0.38	0.04	0.06	0.02未満	0.22
フッ素及びその化合物	mg/L		0.07	0.07	0.05	0.07	0.65	0.07	0.09	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.003	0.003
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.013	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		4.1	3.9	4.8	4.1	16.9	6.6	7.5	5.8
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.004	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		3.2	3.0	3.1	3.2	3.5	4.0	3.7	4.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		20	21	24	20	29	77	132	68
蒸発残留物	mg/L		33	47	48	42	77	109	194	97
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値			6.7	6.5	6.5	6.7	7.4	7.3	7.1	8.2
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	硫黄臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満

(令和7年度)

検査項目	浄水場	単位	宕 陰 第1取水井	宕 陰 第2取水井	雲ヶ畑 第1取水井	雲ヶ畑 第2取水井	鞍馬・貴船 第1取水井	鞍馬・貴船 第2取水井	鞍馬・貴船 第3取水井
			5月7日	5月7日	8月5日	8月5日	12月2日	12月2日	12月2日
採水時刻			11:20	11:10	10:04	9:50	10:20	10:40	9:30
気 温	℃		13.5	13.5	33.7	31.3	13.9	12.9	13.6
水 温	℃		12.8	11.6	16.3	14.9	15.1	14.8	15.9
一般細菌	集落/mL		0	0	19	2	2	0	0
大腸菌数	MPN/100mL		1未満	1未満	4.1	1未満	1未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.026	0.015	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.33	0.31	0.37	0.32	0.17	0.09	0.16
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05	0.05未満	0.11	0.14	0.09	0.09	0.05未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.003	0.009
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.01	0.005未満	0.005未満	1.4	0.01
銅及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		3.9	3.7	7.5	14	6.9	11	4.7
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.003	0.002	0.004	0.17	0.12
塩化物イオン	mg/L		3.4	3.4	2.7	2.5	3.2	2.9	4.4
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		25	26	53	55	32	63	55
蒸発残留物	mg/L		45	46	84	100	58	93	77
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値			7.2	7.1	7.0	7.5	7.1	7.3	7.0
臭気			異常なし	異常なし	硫黄臭	硫黄臭	異常なし	硫黄臭	異常なし
色度	度		0.5未満	0.5未満	1.7	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満
濁度	度		0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	8.0	0.1未満

(令和7年度)

検査項目	浄水場	単位	中 川 第1-1取水井	中 川 第1-2取水井	中 川 第2-1取水井	中 川 第3取水井			
			2月3日	2月3日	2月3日	5月7日	8月5日	11月18日	2月3日
採水時刻			11:00	10:40	10:00	9:32	10:15	9:15	10:20
気 温		℃	3.9	4.2	0.8	13.5	29.5	8.3	4.2
水 温		℃	14.1	14.4	14.3	12.7	26.7	13.7	6.3
一般細菌		集落/mL	0	0	0	8	0	4	0
大腸菌数		MPN/100mL	1未満	1未満	1未満	5.2	1未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.004	0.006	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.05	0.06	0.02未満	0.30	0.22	0.24	0.02未満
フッ素及びその化合物		mg/L	0.09	0.06	0.05未満	0.05	0.05未満	0.07	0.05未満
ホウ素及びその化合物		mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物		mg/L	0.003	0.004	0.002	0.010	0.007	0.005	0.004
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.03	0.02	0.01未満	0.32	0.90	0.85	0.85
鉄及びその化合物		mg/L	0.013	0.011	0.005未満	0.015	0.014	0.011	0.017
銅及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.005	0.003	0.002
ナトリウム及びその化合物		mg/L	15.7	15.4	9.0	5.3	5.7	6.0	5.4
マンガン及びその化合物		mg/L	0.002	0.001	0.026	0.002	0.010	0.005	0.010
塩化物イオン		mg/L	3.4	3.4	0.5	3.1	3.2	4.1	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L	104	121	73	48	37	36	34
蒸発残留物		mg/L	127	139	111	75	77	80	63
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.4	1.5	0.4
pH値			8.3	8.2	8.2	7.1	7.1	7.1	7.2
臭気			異常なし	異常なし	硫黄臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.5	0.6	0.5未満	2.0
濁度		度	0.1	0.1未満	0.1未満	0.6	1.1	0.9	3.0

(令和7年度)

検査項目	浄水場	単位	小野郷 第1取水井	小野郷 第2取水井	久 多 第1取水井	久 多 第2取水井	広河原・花脊 第1取水井	広河原・花脊 第2取水井
			11月18日	11月18日	9月17日	9月17日	11月18日	11月18日
採水時刻			9:40	9:50	9:40	9:55	9:45	9:55
気 温	℃		7.8	7.5	29.0	27.4	5.7	5.7
水 温	℃		12.9	13.7	19.0	13.1	15.9	14.7
一般細菌	集落/mL		0	2	20	16	2	0
大腸菌数	MPN/100mL		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.05	0.06	0.30	0.02未満	0.33	0.30
フッ素及びその化合物	mg/L		0.09	0.09	0.05未満	0.11	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.017	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.067	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.9	7.3	4.2	9.9	3.9	4.1
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.003	0.14	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		4.0	4.1	4.2	4.3	4.7	4.8
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		67	69	15	38	15	18
蒸発残留物	mg/L		110	116	36	77	32	42
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値			7.6	7.3	6.3	7.7	6.3	6.5
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	硫黄臭	異常なし	異常なし
色度	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和7年度)

検査項目 浄水場	単位	別 所 第 1－1 取水井	別 所 第 1－2 取水井	別 所 第 2 取水井	百 井 第 1 取水井	百 井 第 2 取水井
		3月3日	3月3日	3月3日	6月3日	6月3日
採水時刻		10:00	10:20	10:40	9:20	9:35
気 温	℃	8.2	8.1	8.0	14.0	14.0
水 温	℃	13.6	12.6	11.4	13.1	12.0
一般細菌	集落/mL	0	0	0	2	0
大腸菌数	MPN/100mL	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	0.67	0.31	0.18	0.12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.008
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.23	0.005未満	0.005未満	0.046
銅及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.7	8.2	6.1	3.5	2.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.003	0.045
塩化物イオン	mg/L	16.7	14.7	11.3	8.7	3.2
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	51	62	43	36	9
蒸発残留物	mg/L	101	110	79	73	42
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.9	6.7	6.5	6.2	5.8
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0.5未満	3.0	0.5未満	0.5未満	2.1
濁度	度	0.1未満	1.8	0.1未満	0.1未満	1.3

(令和7年度)

検査項目	浄水場	単位	大 原 第 1 浄水場				大 原 第 2 浄水場			
			4月2日	7月2日	10月8日	1月7日	4月2日	7月2日	10月8日	1月7日
採水時刻			10:25	10:54	9:36	11:15	9:00	8:50	9:02	9:35
気 温	℃		8.9	26.6	22.3	2.9	13.6	27.1	23.6	3.6
水 温	℃		11.0	19.2	19.8	6.9	10.2	16.7	20.7	12.2
一般細菌	集落/mL		0	2	2	0	0	0	14	0
大腸菌数	MPN/100mL		1未満	1未満	4.1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.34	0.32	0.52	0.29	1.3	2.3	1.0	0.91
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05	0.06	0.07	0.05	0.08	0.09	0.09	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.002未満	0.003	0.003	0.002未満	0.005	0.007	0.011	0.002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
鉄及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	mg/L		0.013	0.019	0.023	0.012	0.002	0.004	0.003	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		3.2	2.9	3.3	3.4	4.5	4.8	4.4	3.9
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		5.5	3.4	3.3	7.2	6.2	5.0	4.1	5.1
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		19	17	21	21	32	44	34	28
蒸発残留物	mg/L		30	38	41	42	55	88	61	55
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値			6.8	6.7	6.7	6.9	6.6	6.4	6.5	6.6
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(2) 給水栓の全項目等試験等 (旧地域水道)
(外畑地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月7日	5月12日	6月16日	7月14日	8月4日	9月1日	10月20日	11月17日	12月16日	1月19日	2月2日	3月17日
	採水時刻		11:00	11:00	10:40	10:40	10:30	10:35	10:55	10:32	10:40	11:30	11:10	11:50
	気 温 ℃		14.7	18.8	29.1	30.1	28.0	26.8	19.8	15.7	7.8	10.1	4.4	8.3
	水 温 ℃		12.7	17.9	20.6	26.1	27.9	27.9	23.5	17.6	13.0	10.1	8.5	10.8
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.62	----	----	0.51	----	----	0.55	----	----	0.47	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06	----	----	0.05未満	----	----	0.06	----	----	0.08	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	----	----	0.05未満	----	----	0.09	----	----	0.07	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.014	0.022	0.022	0.026	0.029	0.034	0.024	0.018	0.011	0.010	0.008	0.015
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008	0.010	0.009	0.006	0.011	0.010	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.009
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018	0.026	0.028	0.036	0.039	0.045	0.032	0.024	0.015	0.013	0.011	0.019
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010	0.014	0.014	0.011	0.012	0.012	0.010	0.010	0.007	0.007	0.005	0.012
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.006	0.008	0.008	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.006	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.6	----	----	4.6	----	----	5.1	----	----	4.6	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	4.3	3.7	4.0	3.1	4.2	4.2	3.8	3.9	3.6	3.5	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	41	----	34	39	----	44	46	----	48	48	----	45
40	蒸発残留物	500mg/L以下	58	----	64	71	----	73	75	----	66	73	----	64
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.8	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6

(静原地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月19日	6月2日	7月15日	8月18日	9月16日	10月21日	11月4日	12月1日	1月20日	2月16日	3月2日
	採水時刻		9:50	9:40	10:55	10:06	9:25	10:30	9:45	10:50	10:40	9:50	10:10	10:05
	気 温 ℃		16.5	22.6	25.3	28.7	33.9	30.8	16.0	13.3	14.3	3.4	8.3	12.7
	水 温 ℃		13.6	18.8	18.4	25.0	26.0	25.8	22.5	18.6	14.7	6.9	8.8	10.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.39	---	---	0.51	---	---	0.46	---	---	0.36	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.08	---	---	0.05未満	---	---	0.08	---	---	0.06	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.003	---	---	0.006	---	---	0.003	---	---	0.001	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.005	0.007	0.006	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.001	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.001	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.007	---	---	0.013	---	---	0.008	---	---	0.004	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.002	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.003	---	---	0.005	---	---	0.003	---	---	0.002	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.02	---	0.03	0.04	---	0.03	0.05	---	0.02	0.02	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.007	---	---	0.014	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.001	---	---	0.001	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	4.7	---	---	4.4	---	---	4.8	---	---	4.4	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	4.1	4.2	3.4	3.4	4.3	4.1	4.1	4.2	4.0	4.4	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	21	21	---	22	20	---	22	23	---	22	21	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	46	54	---	46	53	---	51	55	---	43	50	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.7

(水尾地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月7日	5月12日	6月16日	7月14日	8月4日	9月1日	10月20日	11月17日	12月16日	1月19日	2月2日	3月17日
	採水時刻		9:15	9:25	9:10	9:10	9:05	9:10	9:18	9:10	9:08	9:45	9:45	9:50
	気 温 ℃		10.0	16.1	23.9	27.7	28.9	27.6	19.8	11.0	3.8	5.7	3.3	9.3
	水 温 ℃		13.9	18.7	22.5	29.5	32.1	31.1	23.3	16.1	11.4	9.9	6.8	10.4
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.13	----	----	0.13	----	----	0.13	----	----	0.12	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06	----	----	0.05未満	----	----	0.07	----	----	0.05未満	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	----	----	0.004	----	----	0.002	----	----	0.001未満	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.004	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004未満	----	----	0.009	----	----	0.005	----	----	0.004未満	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.001未満	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002未満	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.002未満	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	----	0.01	0.01	----	0.02	0.01	----	0.01	0.01未満	----	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.8	----	----	6.5	----	----	7.0	----	----	7.0	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6	4.5	4.6	4.8	3.8	4.9	4.9	4.8	4.9	4.5	4.3	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	91	----	78	78	----	86	84	----	100	96	----	88
40	蒸発残留物	500mg/L以下	125	----	121	126	----	126	138	----	132	133	----	116
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6

(宕陰地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月7日	5月12日	6月16日	7月14日	8月4日	9月1日	10月20日	11月17日	12月16日	1月19日	2月2日	3月17日
	採水時刻		9:55	10:00	9:50	9:40	9:30	9:35	9:55	9:40	9:35	10:20	10:10	10:30
	気 温 ℃		10.7	18.1	27.2	27.5	29.3	26.5	19.0	14.1	2.5	6.5	1.6	8.0
	水 温 ℃		11.8	16.8	21.1	27.0	28.7	27.7	21.6	14.7	10.1	8.2	5.5	8.7
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33	----	----	0.32	----	----	0.38	----	----	0.33	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002未満	----	----	0.004	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.06	0.03	0.02	0.03	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.0	----	----	4.1	----	----	4.3	----	----	4.3	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	4.2	4.1	4.1	3.2	4.3	4.2	4.0	4.3	4.1	4.0	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	25	----	24	25	----	26	26	----	27	27	----	26
40	蒸発残留物	500mg/L以下	36	----	55	54	----	53	48	----	45	51	----	44
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7

(雲ヶ畑地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月19日	6月2日	7月15日	8月18日	9月16日	10月21日	11月4日	12月1日	1月20日	2月16日	3月2日
	採水時刻		8:55	9:00	9:05	10:35	8:50	9:00	9:05	9:05	9:00	10:30	9:40	9:40
	気 温 ℃		10.2	17.0	16.0	25.2	24.2	24.0	13.8	7.5	7.1	3.9	7.0	8.2
	水 温 ℃		11.5	17.2	17.0	24.6	24.6	24.3	20.0	15.0	10.6	10.3	5.1	8.1
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.45	---	---	0.43	---	---	0.42	---	---	0.30	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.16	0.14	0.14	0.14	0.06	0.13	0.11	0.12	0.15	0.14	0.14	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.003	---	---	0.008	---	---	0.003	---	---	0.001未満	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.002	---	---	0.004	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.001	---	---	0.002	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.006	---	---	0.014	---	---	0.006	---	---	0.004未満	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.002	---	---	0.004	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.002未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	12.8	---	---	11.8	---	---	13.4	---	---	13.9	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6	4.5	4.6	3.7	3.7	4.8	4.8	4.7	4.2	4.7	4.7	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	53	52	---	53	55	---	53	54	---	54	51	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	93	99	---	93	110	---	95	111	---	94	93	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6

(鞍馬・貴船地域 (貴船))

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月19日	6月2日	7月15日	8月18日	9月16日	10月21日	11月4日	12月1日	1月20日	2月16日	3月2日
	採水時刻		9:32	10:05	10:35	9:50	9:45	9:25	10:10	9:40	10:25	10:50	10:30	10:25
	気 温 ℃		14.7	22.1	23.5	26.1	28.3	25.7	15.5	9.9	13.1	4.9	7.8	10.0
	水 温 ℃		13.8	19.3	19.0	26.0	25.6	25.6	21.9	16.7	13.0	8.8	7.7	10.5
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.17	---	---	0.22	---	---	0.20	---	---	0.15	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.08	---	---	0.05未満	---	---	0.08	---	---	0.06	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.003	---	---	0.004	---	---	0.005	---	---	0.002	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.001	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	6.6	---	---	6.1	---	---	6.6	---	---	6.0	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	4.8	4.9	4.0	3.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.9	5.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48	48	---	53	49	---	51	51	---	50	45	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	76	83	---	74	84	---	80	85	---	75	76	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000002	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7

(中川・小野郷地域(中川))

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月7日	5月12日	6月16日	7月14日	8月4日	9月1日	10月20日	11月17日	12月16日	1月19日	2月2日	3月17日
	採水時刻		11:10	9:15	10:41	9:05	10:45	9:10	10:50	10:35	10:55	9:40	11:10	11:15
	気 温 ℃		18.1	16.6	26.8	25.8	32.9	28.8	21.7	14.3	7.0	2.9	6.0	11.8
	水 温 ℃		12.6	17.3	20.7	26.5	28.8	27.8	21.6	14.6	10.0	8.2	6.1	9.8
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.12	----	----	0.14	----	----	0.20	----	----	0.12	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.07	----	----	0.07	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	----	----	0.007	----	----	0.005	----	----	0.001	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	----	----	0.013	----	----	0.011	----	----	0.004未満	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001	----	----	0.003	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	----	----	0.004	----	----	0.004	----	----	0.001	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	----	----	0.005	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	----	0.01	0.02	----	0.02	0.01	----	0.01未満	0.01未満	----	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	----	----	0.008	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	----	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.002	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.6	----	----	9.1	----	----	7.8	----	----	8.4	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.3	5.3	5.2	5.6	4.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.7	5.3	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	61	----	66	61	----	76	66	----	60	70	----	55
40	蒸発残留物	500mg/L以下	84	----	101	99	----	109	98	----	89	97	----	83
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7

(中川・小野郷地域(小野郷))

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月7日	5月12日	6月16日	7月14日	8月4日	9月1日	10月20日	11月17日	12月16日	1月19日	2月2日	3月17日
	採水時刻		10:45	9:45	10:20	9:25	10:20	9:25	10:25	10:15	10:40	10:00	10:55	11:00
	気 温 ℃		17.5	16.0	28.6	25.2	29.4	28.5	20.4	9.5	2.8	0.5	1.6	10.0
	水 温 ℃		12.3	17.8	21.6	28.4	30.6	28.5	22.0	14.3	9.6	7.2	5.2	9.2
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.06	----	----	0.06	----	----	0.05	----	----	0.05	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	----	----	0.05未満	----	----	0.09	----	----	0.09	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.002	0.003	0.006	0.008	0.008	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	0.002	0.003	0.004	0.006	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004未満	0.005	0.006	0.012	0.015	0.015	0.007	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.002未満	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	----	----	0.009	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001	----	----	0.003	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.6	----	----	8.1	----	----	8.3	----	----	8.1	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	----	0.001未満	0.001	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	4.2	4.1	4.2	3.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	3.9	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	69	----	73	76	----	72	69	----	69	72	----	66
40	蒸発残留物	500mg/L以下	108	----	126	119	----	113	112	----	114	109	----	106
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7

(久多地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月19日	6月2日	7月15日	8月18日	9月16日	10月21日	11月4日	12月1日	1月20日	2月16日	3月2日
	採水時刻		10:00	10:35	10:30	10:39	10:20	10:25	10:30	10:20	10:25	10:55	11:00	10:45
	気 温 ℃		14.3	21.8	18.0	28.7	30.9	26.4	10.6	10.3	8.9	0.4	3.9	11.1
	水 温 ℃		11.1	18.5	17.3	26.6	26.6	25.8	20.3	15.3	10.9	5.6	4.7	7.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.14	---	---	0.21	---	---	0.17	---	---	0.14	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.07	---	---	0.05未満	---	---	0.08	---	---	0.05	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.001	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.001	---	---	0.002	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.006	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.001	---	---	0.002	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.003	---	---	0.003	---	---	0.002	---	---	0.002未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	---	0.01	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.001	---	---	0.001	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	7.0	---	---	6.9	---	---	6.9	---	---	6.3	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	4.8	4.7	3.9	3.9	4.8	4.6	4.6	4.8	4.7	4.9	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	24	25	---	28	26	---	25	26	---	24	23	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	51	55	---	50	60	---	52	56	---	56	50	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000002	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

(広河原・花脊地域 (花脊))

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月1日	5月20日	6月17日	7月1日	8月19日	9月2日	10月7日	11月5日	12月15日	1月6日	2月17日	3月16日
	採水時刻		9:35	11:45	9:10	10:40	11:20	10:50	10:25	9:20	10:45	11:06	11:40	10:55
	気 温 ℃		7.9	25.2	26.7	31.7	31.6	29.2	23.9	11.0	4.3	2.7	4.9	9.1
	水 温 ℃		9.4	18.7	20.0	23.9	26.7	27.5	21.7	15.2	8.6	6.1	5.5	6.6
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	0.30	---	---	0.34	---	---	0.28	---	---	0.35
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	---	0.001	---	---	0.003	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	---	0.002	---	---	0.003	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.002	---	---	0.003	---	---	0.001	---	---	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.005	---	---	0.009	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	---	0.002	---	---	0.003	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.004	---	---	0.004	---	---	0.004	---	---	0.003
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.01	0.01	---	0.01未満	0.01	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	0.006	---	---	0.013	---	---	0.008
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.001
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	5.7	---	---	6.0	---	---	5.8	---	---	5.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4	6.0	5.5	5.2	4.3	5.3	5.1	4.9	5.0	4.8	5.2	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	16	16	---	21	18	---	17	15	---	16	18
40	蒸発残留物	500mg/L以下	---	39	53	---	43	48	---	38	39	---	42	37
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6

(別所・百井地域 (別所))

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月19日	6月2日	7月15日	8月18日	9月16日	10月21日	11月4日	12月1日	1月20日	2月16日	3月2日
	採水時刻		10:53	10:50	9:55	9:20	10:15	10:00	10:50	10:15	9:50	11:40	11:10	11:05
	気 温 ℃		18.2	23.2	19.5	26.8	28.6	30.1	13.0	10.8	12.5	-1.0	2.8	9.5
	水 温 ℃		12.4	19.5	18.1	27.7	27.4	25.8	20.2	14.7	10.4	5.9	5.3	8.5
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.53	---	---	0.52	---	---	0.49	---	---	0.49	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05	---	---	0.05未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	18.5	---	---	16.8	---	---	17.0	---	---	17.5	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.7	14.1	14.3	15.1	14.9	14.9	14.5	14.4	14.0	13.4	14.0	14.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	51	56	---	60	54	---	50	52	---	51	52	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	109	118	---	115	135	---	112	113	---	108	110	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7

(別所・百井地域 (百井))

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月19日	6月2日	7月15日	8月18日	9月16日	10月21日	11月4日	12月1日	1月20日	2月16日	3月2日
	採水時刻		9:10	9:35	9:30	9:42	9:20	9:35	9:35	9:25	9:34	10:00	10:05	9:55
	気 温 ℃		10.3	19.5	18.7	24.9	28.2	27.9	10.5	10.3	9.1	0.0	0.6	8.6
	水 温 ℃		8.2	14.5	14.0	21.8	20.7	20.7	16.6	12.5	9.3	5.1	4.6	6.8
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.14	---	---	0.16	---	---	0.16	---	---	0.13	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.07	---	---	0.05未満	---	---	0.08	---	---	0.05	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.016	---	---	0.017	---	---	0.014	---	---	0.013	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	---	0.01	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01	0.01未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.001	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	12.3	---	---	12.8	---	---	13.9	---	---	11.9	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4	5.8	5.7	3.9	4.3	4.8	5.0	4.8	4.5	4.3	4.5	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	22	21	---	19	21	---	20	22	---	17	17	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	68	70	---	61	89	---	64	71	---	50	60	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6

(大原地域)			(第1浄水場)										(令和7年度)	
No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月19日	6月2日	7月15日	8月18日	9月16日	10月21日	11月4日	12月1日	1月20日	2月16日	3月2日
	採水時刻		8:50	8:55	9:00	9:06	8:50	9:05	9:08	8:55	9:10	9:35	9:35	9:30
	気 温 ℃		14.3	21.9	22.5	29.0	29.6	30.0	14.8	10.8	9.1	4.1	6.6	10.2
	水 温 ℃		12.1	18.4	19.0	27.0	26.8	27.0	21.6	17.3	12.8	7.9	6.9	9.6
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.35	---	---	0.44	---	---	0.40	---	---	0.35	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.07	---	---	0.05未満	---	---	0.08	---	---	0.05未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.09	0.09	0.1	0.06	0.12	0.05	0.06	0.07	0.09	0.05未満	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.006	0.001未満	0.005	0.007	0.005	0.005	0.004	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.004	---	---	0.004	---	---	0.003	---	---	0.001	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.009	0.004未満	0.011	0.012	0.011	0.010	0.008	0.004	0.004未満	0.004	0.004未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.004	---	---	0.004	---	---	0.003	---	---	0.001	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.003	0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.003	---	---	0.004	---	---	0.003	---	---	0.002	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	3.5	---	---	3.1	---	---	3.1	---	---	4.5	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	4.2	4.1	2.9	2.4	3.8	3.4	3.5	3.8	5.8	14.7	9.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	20	18	---	18	17	---	18	18	---	21	28	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	41	44	---	34	49	---	38	42	---	42	62	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7

(大原地域)			(第2浄水場)			(令和7年度)								
No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月19日	6月2日	7月15日	8月18日	9月16日	10月21日	11月4日	12月1日	1月20日	2月16日	3月2日
	採水時刻		8:30	11:50	8:40	8:45	8:35	8:50	8:45	8:45	8:52	9:20	9:15	9:15
	気 温 ℃		13.9	23.3	24.3	27.3	28.2	27.9	15.0	10.8	7.3	4.7	9.0	10.8
	水 温 ℃		12.9	19.3	20.3	28.1	26.6	26.8	22.4	18.7	14.6	9.8	8.2	11.1
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.001	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2	1.5	1.7	1.6	2.3	1.2	1.1	1.1	0.86	0.76	0.74	0.70
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	----	0.09	----	----	0.07	----	----	0.11	----	----	0.07	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.006	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.002	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	----	4.6	----	----	5.0	----	----	4.5	----	----	4.2	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.2	5.5	5.5	4.1	4.1	4.5	4.4	4.3	4.4	5.4	9.8	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	33	35	----	45	47	----	33	33	----	29	31	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	64	73	----	79	115	----	63	66	----	55	62	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	----	0.000001未満	----	----	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6

(3) 原水の全項目等試験 (旧京北地域水道)

(令和7年度)

検査項目	浄水場	単位	黒 田				弓 削 第 1 水源			
			4月2日	7月2日	10月8日	1月7日	6月3日	9月17日	12月2日	3月3日
採水時刻			9:18	9:20	9:20	10:30	10:25	9:30	10:45	10:35
気 温	℃		15.4	27.2	22.9	1.8	16.8	29.2	13.1	10.9
水 温	℃		7.5	18.7	18.3	4.6	14.5	21.3	10.7	9.4
一般細菌	集落/mL		1	32	210	11	560	57	18	36
大腸菌数	MPN/100mL		1未満	16	24	1未満	690	34	1未満	26
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.34	0.38	0.43	0.35	0.26	0.41	0.20	0.16
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.039	0.002未満	0.003	0.006
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01	0.04	0.02	0.01未満	0.18	0.01	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/L		0.010	0.034	0.018	0.005	0.11	0.010	0.011	0.014
銅及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		3.2	3.3	3.8	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001	0.005	0.002	0.001未満	0.045	0.002	0.002	0.002
塩化物イオン	mg/L		3.4	3.3	3.3	3.3	3.5	4.0	4.2	4.1
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		17	19	26	20	13	15	15	11
蒸発残留物	mg/L		32	43	48	47	90	36	31	30
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.4	0.6	0.6	0.4	4.0	0.4	0.3	0.7
pH値			7.3	7.4	7.6	7.4	7.0	7.0	7.1	7.1
臭気			青草臭	異常なし	異常なし	青草臭	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭
色度	度		1.0	2.2	1.8	0.9	24	0.8	0.7	2.4
濁度	度		0.3	1.3	0.7	0.2	57	0.2	0.4	0.5

(令和7年度)

検査項目	浄水場	単位	弓 削 第 2 水源	小 塩 第 1 水源			
			12月2日	4月2日	7月2日	10月8日	1月7日
採水時刻			11:05	10:10	10:00	10:05	11:15
気 温	℃		13. 1	10. 6	28. 2	22. 4	2. 4
水 温	℃		15. 1	8. 3	17. 3	19. 9	8. 3
一般細菌	集落/mL		2	0	10	18	4
大腸菌数	MPN/100mL		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
六価クロム化合物	mg/L		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0. 08	0. 18	0. 20	0. 26	0. 25
フッ素及びその化合物	mg/L		0. 11	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満
四塩化炭素	mg/L		0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0. 0004未満	0. 0004未満	0. 0004未満	0. 0004未満	0. 0004未満
ジクロロメタン	mg/L		0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
ベンゼン	mg/L		0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0. 010	0. 005未満	0. 010	0. 021	0. 005未満
銅及びその化合物	mg/L		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		16. 4	3. 2	3. 7	4. 2	2. 9
マンガン及びその化合物	mg/L		0. 010	0. 001未満	0. 002	0. 007	0. 001未満
塩化物イオン	mg/L		7. 2	4. 1	3. 9	3. 9	4. 0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		72	11	14	18	11
蒸発残留物	mg/L		112	20	35	36	30
陰イオン界面活性剤	mg/L		0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
ジェオスミン	mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
フェノール類	mg/L		0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満
p H値			7. 7	6. 6	6. 4	6. 4	6. 5
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度		0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
濁度	度		0. 1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

(令和7年度)

検査項目	浄水場	単位	小 塩 第2水源				山 国 第1水源			
			4月2日	7月2日	10月8日	1月7日	6月3日	9月17日	12月2日	3月3日
採水時刻			10:25	10:10	10:15	11:25	9:40	10:20	10:10	9:55
気 温	℃		10.7	28.2	22.4	1.6	17.4	31.0	12.5	11.1
水 温	℃		8.1	16.9	19.6	8.6	16.5	25.1	17.1	13.3
一般細菌	集落/mL		0	6	4	0	8	18	6	13
大腸菌数	MPN/100mL		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.20	0.23	0.36	0.31	0.85	0.99	1.1	1.2
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.07	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002	0.003
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.003	0.002
ナトリウム及びその化合物	mg/L		3.1	3.6	4.0	2.8	5.3	5.9	7.2	6.0
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		4.3	4.0	4.0	4.1	7.4	6.4	8.1	7.9
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		9	13	16	10	34	39	42	36
蒸発残留物	mg/L		21	35	36	31	69	73	73	71
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値			6.4	6.2	6.2	6.4	6.1	6.1	6.0	6.1
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	油様臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和7年度)

検査項目	浄水場	単位	山 国 第2水源				細 野			
			6月3日	9月17日	12月2日	3月3日	5月7日	8月5日	11月18日	2月3日
採水時刻			9:50	10:00	9:45	10:05	12:02	9:25	10:00	10:05
気 温	℃		17.5	30.0	12.2	11.8	18.2	30.0	9.8	2.8
水 温	℃		17.5	25.9	9.6	8.9	12.6	22.0	11.5	4.5
一般細菌	集落/mL		140	320	42	23	4	88	40	0
大腸菌数	MPN/100mL		34	19	15	19	7	11	220	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.27	0.37	0.29	0.32	0.28	0.27	0.22	0.15
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.06	0.05未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.15	0.097	0.055	0.092	0.018	0.008	0.010	0.005未満
銅及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		3.8	4.1	4.1	3.5	3.6	3.7	3.4	3.3
マンガン及びその化合物	mg/L		0.012	0.014	0.006	0.009	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		4.2	4.2	4.5	4.4	2.6	2.2	3.2	2.9
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		20	22	22	16	26	24	22	24
蒸発残留物	mg/L		47	45	39	35	47	50	46	43
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.3未満
pH値			7.1	7.0	7.2	7.0	7.3	7.2	7.2	7.4
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度		2.3	2.5	1.4	1.7	2.8	1.3	1.1	0.5
濁度	度		0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1未満

(4) 給水栓の全項目等試験 (旧京北地域水道)
(黒田地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月1日	5月20日	6月17日	7月1日	8月19日	9月2日	10月7日	11月5日	12月15日	1月6日	2月17日	3月16日
	採水時刻		10:15	10:45	10:15	10:20	09:45	10:00	10:15	09:50	10:25	10:40	11:15	10:35
	気 温 ℃		7.8	26.6	29.5	32.7	31.2	28.8	23.0	14.8	4.2	2.5	6.7	10.9
	水 温 ℃		11.4	21.6	23.5	28.4	30.8	30.6	23.6	16.3	9.5	6.8	5.8	7.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	0.43	---	---	0.39	---	---	0.33	---	---	0.35
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	0.10	0.12	0.11	0.05	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.08	0.15
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013	0.015	0.023	0.018	0.012	0.021	0.011	0.021	0.005	0.005	0.007	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	0.008	0.007	0.005	0.007	0.009	0.006	0.012	0.003	0.004	0.005	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019	0.023	0.031	0.028	0.023	0.035	0.021	0.029	0.010	0.010	0.012	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010	0.012	0.021	0.013	0.007	0.010	0.007	0.019	0.005	0.006	0.008	0.006
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.010	0.007	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.04	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.002	---	---	0.003	---	---	0.001未満	---	---	0.001
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	3.7	---	---	4.2	---	---	3.9	---	---	3.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.8	3.8	4.0	3.2	4.2	4.0	3.6	3.6	3.6	3.9	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	---	20	16	---	19	23	---	19	24	---	19	18
40	蒸発残留物	500mg/L以下	---	41	48	---	38	49	---	38	40	---	39	31
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	0.000002	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.6	0.4	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6

(弓削地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月1日	5月20日	6月17日	7月1日	8月19日	9月2日	10月7日	11月5日	12月15日	1月6日	2月17日	3月16日
	採水時刻		09:30	10:00	11:00	09:35	10:35	09:20	09:25	10:55	09:25	10:00	10:20	09:55
	気 温 ℃		8.1	23.3	31.3	30.1	31.3	29.5	23.9	15.1	4.1	3.5	5.0	7.8
	水 温 ℃		10.3	19.0	21.9	25.9	28.0	28.8	21.8	15.5	9.2	7.0	6.8	7.7
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	0.22	---	---	0.26	---	---	0.21	---	---	0.17
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	0.05未満	---	---	0.05	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.08	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.002	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	---	0.005	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.005	0.010	0.009	0.010	0.009	0.011	0.008	0.005	0.004	0.005	0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	---	0.004	---	---	0.001	---	---	0.001	---	---	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.003	---	---	0.004	---	---	0.002	---	---	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.001	---	---	0.005	---	---	0.002	---	---	0.001
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	5.2	---	---	6.0	---	---	5.5	---	---	3.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.1	6.7	6.9	6.7	6.0	6.9	6.6	6.4	6.7	6.5	7.8	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	---	20	21	---	22	26	---	19	25	---	18	12
40	蒸発残留物	500mg/L以下	---	43	55	---	43	57	---	39	43	---	41	27
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7

(小塩地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月1日	5月20日	6月17日	7月1日	8月19日	9月2日	10月7日	11月5日	12月15日	1月6日	2月17日	3月16日
	採水時刻		09:55	10:25	10:30	10:00	10:10	09:45	09:50	10:25	09:55	10:28	10:50	10:20
	気 温 ℃		8.0	26.6	30.2	30.9	31.5	30.4	23.7	14.2	5.6	5.4	9.5	11.7
	水 温 ℃		11.5	18.5	22.1	24.1	27.0	27.7	22.4	15.6	11.4	8.3	6.4	7.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	---	0.29	---	---	0.28	---	---	0.24	---	---	0.26
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	---	---	0.003	---	---	0.003	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	---	0.003	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.001	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---	---	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	---	---	0.006	---	---	0.008	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	---	---	0.002	---	---	0.003	---	---	0.001未満	---	---	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.015	---	---	0.017	---	---	0.014	---	---	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	---	0.010	---	---	0.010	---	---	0.008	---	---	0.003
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	---	3.6	---	---	4.6	---	---	3.8	---	---	3.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	4.6	4.5	4.7	3.6	4.7	4.6	4.5	4.6	4.7	5.0	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	---	12	12	---	15	17	---	14	14	---	12	11
40	蒸発残留物	500mg/L以下	---	32	47	---	35	43	---	33	35	---	30	25
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001	---	---	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

(山国地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月7日	5月12日	6月16日	7月14日	8月4日	9月1日	10月20日	11月17日	12月16日	1月19日	2月2日	3月17日
	採水時刻		09:40	10:50	09:28	10:20	09:30	10:15	09:35	09:25	09:30	10:45	09:55	10:10
	気 温 ℃		15.9	19.7	30.0	34.5	30.8	33.1	20.3	10.4	3.6	9.5	3.9	12.3
	水 温 ℃		13.7	19.6	23.1	30.4	32.3	32.1	23.0	15.0	10.1	9.4	5.6	10.1
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.34	----	----	0.39	----	----	0.47	----	----	0.35	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.06	----	----	0.06	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.010	0.009	0.011	0.010	0.010	0.011	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.008	0.005	0.008	0.007	0.007	0.007	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.014	0.015	0.021	0.021	0.020	0.019	0.011	0.007	0.007	0.005	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.008	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002未満	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002未満	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	----	0.01	0.02	----	0.02	0.01	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	----	----	0.006	----	----	0.007	----	----	0.003	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.3	----	----	4.8	----	----	4.6	----	----	4.3	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	5.3	5.4	5.4	4.5	5.2	5.2	5.1	5.5	5.3	5.6	5.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	18	----	20	24	----	24	24	----	23	20	----	19
40	蒸発残留物	500mg/L以下	32	----	46	50	----	48	48	----	45	41	----	38
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.8	0.6	0.4	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9

(細野地域)

(令和7年度)

No.	項 目	基 準 値	4月7日	5月12日	6月16日	7月14日	8月4日	9月1日	10月20日	11月17日	12月16日	1月19日	2月2日	3月17日
	採水時刻		10:20	10:10	10:02	09:50	10:05	09:45	10:05	09:55	10:00	10:15	10:35	10:35
	気 温 ℃		13.3	14.5	25.7	26.3	29.0	26.2	17.7	12.9	4.1	9.2	0.9	8.4
	水 温 ℃		12.1	17.8	21.2	27.9	29.9	28.1	20.8	14.1	9.2	9.6	4.7	8.7
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.20	---	---	0.24	---	---	0.31	---	---	0.18	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.06	---	---	0.07	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05未満	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.017	0.020	0.027	0.026	0.027	0.015	0.012	0.006	0.005	0.002	0.009
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.010	0.011	0.013	0.014	0.014	0.008	0.007	0.004	0.003	0.002	0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	0.022	0.027	0.037	0.037	0.038	0.023	0.018	0.011	0.009	0.005	0.014
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.006
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.012	---	---	0.026	---	---	0.021	---	---	0.013	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	---	---	0.006	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	---	---	0.008	---	---	0.006	---	---	0.003	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.8	---	---	4.2	---	---	4.2	---	---	3.8	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.4	3.2	3.5	2.7	3.8	3.6	3.4	3.5	3.2	3.2	3.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	22	---	25	24	---	24	25	---	23	24	---	24
40	蒸発残留物	500mg/L以下	39	---	58	50	---	51	50	---	45	44	---	44
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.3	0.4	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7

10 太陽光発電設備 売電量及び売電金額（山間地域）

（1）太陽光発電設備 売電量及び売電金額（旧地域水道）

【大原第一浄水場】

（令和7年度）

年 月	項 目	売電量 (kWh)	売電金額(うち解体等積立金) (円)
令和7年	4	1,803	71,398
	5	2,419	95,832
	6	1,614	58,687
	7	1,853	69,102
	8	2,371	89,496
	9	1,713	67,359
	10	1,559	61,736
	11	1,259	49,856
	12	1,047	41,461 (1,465)
8年	1	1,120	44,352 (1,568)
	2	949	33,607 (1,328)
	3	1,147	45,421 (1,605)
合計		18,854	728,307 (5,966)

注1 契約単価（税込）は、39.60円/kWhである。

2 売電金額は、税込金額である。

（2）太陽光発電設備 売電量及び売電金額（旧京北地域水道）

【山国浄水場】

（令和7年度）

年 月	項 目	売電量 (kWh)	売電金額(うち解体等積立金) (円)
令和7年	4	1,629	64,508 (2,280)
	5	2,478	98,168 (3,469)
	6	1,728	63,882 (2,419)
	7	1,984	74,326 (2,777)
	8	2,330	87,722 (3,262)
	9	1,953	76,842 (2,734)
	10	1,429	56,588 (2,000)
	11	1,360	53,856 (1,904)
	12	1,066	42,213 (1,492)
8年	1	1,044	41,342 (1,461)
	2	637	21,176 (891)
	3	1,183	46,846 (1,656)
合計		18,821	727,469 (27,469)

注1 契約単価（税込）は、39.60円/kWhである。

2 売電金額は、税込金額である。

11 給 水 工 事

(1) 給水装置新設工事等

工種 月別		内 部				工 事				外 部				工 事		(単位 件) (令和7年度)
		新 設		増 設	改 造		撤 去	新 設		共 用	改 造		撤 去	合 計		
		専 用	共 用		合 計	水位 置 変 更 栓 更		そ の 他	合 計		専 用	共 用			改 造	
令和7年 8年	4	165	0	165	294	0	0	294	111	0	83	42	120	0	125	370
	5	103	0	103	306	0	0	306	211	0	121	82	97	0	1,093	1,393
	6	110	0	110	246	0	0	246	83	0	61	68	87	0	238	454
	7	94	0	94	262	0	0	262	102	0	72	64	71	0	940	1,147
	8	90	0	90	203	0	0	203	82	0	39	39	66	0	243	387
	9	200	0	200	244	0	0	244	90	0	86	64	175	0	215	540
	10	91	0	91	203	0	0	203	100	0	34	46	89	0	516	685
	11	93	0	93	235	0	0	235	86	0	70	53	69	0	419	611
	12	40	0	40	196	0	0	196	84	0	27	17	33	0	848	925
	1	114	0	114	219	0	2	221	105	0	59	42	55	0	381	537
	2	157	0	157	273	0	0	273	153	0	113	61	129	0	982	1,285
	3	122	0	122	229	0	0	229	114	0	57	37	95	0	605	794
計	1,379	0	1,379	2,910	0	2	2,912	1,321	0	822	615	1,086	0	6,605	9,128	

注 1 内部工事のその他は、水道メータ移設工事の施工件数を示す。
 2 連絡替は、配水管（補助配水管を含む）布設に伴う連絡替、給水管切回し工事の施工件数を示す。

(2) 給水装置修繕工事等

月 別	繰 越	受 付	施 設 処 理												そ の 他 処 理	処 理 合 計	未 処 理						
			有 料 工 事						無 料 工 事														
			鉛 鋼 管	ビ ニ ル 管	パ ッ キ ン 類	き ょ う 類	給 水 栓 類	給 コ ッ キ ン 用 マ ン	計	鉛 鋼 管	ビ ニ ル 管	パ ッ キ ン 類	き ょ う 類	給 水 栓 類				給 コ ッ キ ン 用 マ ン	そ の 他	計			
令和7年																							
4	0	463	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	4	0	109	0	(0)	0	113	350	463	0		
5	0	450	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	103	0	(0)	0	103	347	450	0		
6	0	454	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	1	0	109	0	(0)	0	110	344	454	0		
7	0	522	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	2	0	128	0	(0)	0	130	392	522	0		
8	0	530	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	6	0	139	0	(0)	0	145	385	530	0		
9	0	602	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	7	0	165	0	(0)	0	172	430	602	0		
10	0	532	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	4	0	133	0	(0)	0	137	395	532	0		
11	0	404	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	2	0	99	0	(0)	0	101	303	404	0		
12	0	487	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	1	0	109	0	(0)	0	110	377	487	0		
8年																							
1	0	452	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	4	0	96	0	(0)	0	100	352	452	0		
2	0	470	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	3	0	109	0	(0)	0	112	358	470	0		
3	0	382	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	2	0	96	0	(0)	0	98	284	382	0		
計	0	5,748	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	36	0	1,395	0	(0)	0	1,431	4,317	5,748	0		

注1 施工内訳の給水栓用コマパッキン欄の()内は、枚数を示す

2 無料修繕工事とは、道路又は通路における自然破壊修繕、自営給水工事の施工後1年以内に発生した破損の修繕及び局事業所内の給水装置修繕を示す

3 その他処理とは、現場不明、先方不在、業者依頼等及び事業所内で修繕工事に要する材料販売等の事務処理を行った件数を示す。

12 漏水防止工事

(1) 配水管関係漏水防止

(単位 m³/日)(令和7年度)

項目 月別	漏 水 防 止 工 事														合 計	
	管路折損		分岐部下部		継 手		腐 食		弁 類		消 火 栓		撤去他		合 計	
	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量		
令和7年							(1)								(1)	
4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	1	173	0	0	0	0	0	0	1	173
7	1	72	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	2	86
8	0	0	0	0	0	0	2	749	1	1	0	0	0	0	3	750
9	0	0	0	0	0	0	2	274	0	0	0	0	0	0	2	274
10	0	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0
11	0	0	0	0	0	0	2	117	2	16	1	72	0	0	5	205
12	0	0	0	0	0	0	(1)	2	1	1	1	3	4	0	(1)	6
8年									(1)						(1)	
1	0	0	0	0	1	58	0	0	0	0	1	1	0	0	2	59
2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	180	0	0	0	0	0	0	1	180
合 計	1	72	0	0	1	58	(2)	13	1,509	4	18	5	77	0	(2)	24

注 ()内は内数で請負工事分であり、防止水量は含んでいない。

2 Q項は二次災害の緊急処理で漏水件数に含んでいない。

(2) 給水管・補助配水管関係漏水防止

(単位 $\text{m}^3/\text{日}$) (令和7年度)

月別	種別	管 路		継 手		分 水 栓		止 水 栓		撤 去		合 計		施工不要
	区別	件数	推計防止水量	件数	推計防止水量	件数	推計防止水量	件数	推計防止水量	件数	推計防止水量	件数	推計防止水量	件数
令和7年4	地上	21	67	0	0	0	0	0	0	0	0	21	67	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	95	731	11	67	4	8	14	2	1	0	125	808	0
	潜在	18	207	1	1	0	0	0	0	0	0	19	208	10
5	地上	38	34	2	2	0	0	1	0	0	0	41	36	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	129	1,196	10	172	4	0	8	5	1	0	152	1,373	0
	潜在	9	60	1	1	0	0	0	0	0	0	10	61	2
6	地上	34	53	0	0	0	0	1	0	0	0	35	53	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	102	1,134	4	16	0	0	15	25	4	19	125	1,194	0
	潜在	12	125	2	16	0	0	1	1	0	0	15	142	7
7	地上	52	49	1	0	0	0	0	0	0	0	53	49	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	106	1,066	7	58	5	87	14	5	3	4	135	1,220	0
	潜在	9	105	2	4	0	0	2	0	0	0	13	109	5
8	地上	47	60	5	1	0	0	0	0	0	0	52	61	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	118	1,533	11	106	1	0	13	43	2	7	145	1,689	0
	潜在	10	144	2	2	0	0	1	7	0	0	13	153	17
9	地上	49	72	1	1	0	0	0	0	0	0	50	73	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	131	1,618	13	201	4	0	13	7	1	14	162	1,840	0
	潜在	13	173	2	14	1	4	1	1	1	7	18	199	12
10	地上	66	83	0	0	0	0	2	0	0	0	68	83	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	117	1,257	9	26	7	0	10	4	0	0	143	1,287	0
	潜在	17	190	1	1	0	0	1	1	0	0	19	192	6
11	地上	58	78	2	0	0	0	2	0	0	0	62	78	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	99	1,452	10	30	4	145	6	73	0	0	119	1,700	0
	潜在	5	46	0	0	0	0	0	0	0	0	5	46	14
12	地上	62	86	0	0	0	0	2	0	0	0	64	86	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	109	2,744	12	145	4	0	9	18	0	0	134	2,907	0
	潜在	13	246	0	0	0	0	0	0	0	0	13	246	11
8年1	地上	38	94	3	0	0	0	0	0	0	0	41	94	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	120	1,661	7	206	2	3	10	8	1	14	140	1,892	0
	潜在	7	127	0	0	0	0	0	0	0	0	7	127	4
2	地上	54	59	3	2	0	0	0	0	0	0	57	61	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	123	1,998	11	183	4	1	13	7	2	6	153	2,195	0
	潜在	10	65	4	73	0	0	0	0	0	0	14	138	17
3	地上	41	49	0	0	0	0	2	0	0	0	43	49	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	81	1,023	11	111	4	0	14	0	0	0	110	1,134	0
	潜在	9	46	0	0	0	0	0	0	0	0	9	46	9
計	地上	560	784	17	6	0	0	10	0	0	0	587	790	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	1,330	17,413	116	1,321	43	244	139	197	15	64	1,643	19,239	0
	潜在	132	1,534	15	112	1	4	6	10	1	7	155	1,667	114

注 上段は宅地内（メータ上流側）の漏水防止工事である。

1 3 配 備 状 況

(単位 個) (令和7年度末現在)

内訳 口径	市 内 設置数	保 管 数						総 数	年 間 変 動 数						
		在 庫			営業所 (前渡)	貸 付 未取付	修 理 委託中		計	新 品 購 入	編 入 その他	不 良 廃 棄	払 下 その他	増△減	
		合 格	未修理	庫											
															廃棄予定
mm															
13	150,045	7,698	28,926	0	274	1	0	36,899	186,944	0	0	191	41	△ 232	
20	339,450	10,401	15,648	0	254	37	0	26,340	365,790	12,000	0	681	86	11,233	
25	33,226	962	3,908	0	81	0	0	4,951	38,177	0	0	47	13	△ 60	
40	22,459	860	1,879	0	61	0	0	2,800	25,259	900	0	105	2	793	
50	3,869	148	361	0	8	0	0	517	4,386	2	0	71	△ 1	△ 68	
75	1,278	56	77	0	6	0	0	139	1,417	2	0	37	0	△ 35	
100	124	7	26	0	0	0	0	33	157	0	0	4	0	△ 4	
150	41	2	0	0	0	0	0	2	43	4	0	4	0	0	
200	6	1	0	0	0	0	0	1	7	1	0	1	0	0	
計	550,498	20,135	50,825	0	684	38	0	71,682	622,180	12,909	0	1,141	141	11,627	

1 4 修 理 作 業

(単位 個) (令和7年度末現在)

内訳 口径	請求試験		修理委託	購 入	計
	全 数	合格数			
mm					
13	2	2	22,740	0	22,740
20	2	2	45,059	12,000	57,059
25	0	0	4,308	0	4,308
40	0	0	2,705	900	3,605
50	1	1	510	2	512
75	0	0	170	2	172
100	0	0	19	0	19
150	0	0	0	4	4
200	0	0	0	1	1
計	5	5	75,511	12,909	88,420

15 取 替 作 業

(単位 個) (令和7年度末現在)

内 込	引						揚				取						総 作 業 数	
	取 替 引 揚			一 般 引 揚			取			一 般 取			合 計					
	検 定	故 障	請 求	計	閉 栓	改 造	毀 損	計	取 替 用 取 付	開 栓	新 設	改 造		貸 付 (新 設)	毀 損 等 補 充	計		
mm																		
13	20,179	31	2	20,212	2,633	1,288	0	3,921	24,133	20,212	1,063	1	0	10	0	1,074	21,286	45,419
20	48,159	45	2	48,206	1,349	131	0	1,480	49,686	48,206	615	1,180	1,109	6,147	0	9,051	57,257	106,943
25	3,742	12	0	3,754	193	120	0	313	4,067	3,754	132	38	163	82	0	415	4,169	8,236
40	2,745	5	0	2,750	84	55	0	139	2,889	2,750	114	66	287	4	0	471	3,221	6,110
50	469	6	1	476	12	18	0	30	506	476	15	10	39	1	0	65	541	1,047
75	179	2	0	181	6	5	0	11	192	181	4	1	20	0	0	25	206	398
100	20	0	0	20	2	1	0	3	23	20	0	0	0	0	0	0	20	43
150	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4	8
200	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2
計	75,498	101	5	75,604	4,279	1,618	0	5,897	81,501	75,604	1,943	1,296	1,618	6,244	0	11,101	86,705	168,206

16 給水普及状況

(令和7年度末現在)

行政区分	区分	給水装置数			使用者数	給水人口	普及率
		使用中	休止中	計			
		件	件	件 件	件	人	%
北 京 区	区	44,510	7,379	51,889 (49,914)	64,357	113,222	99.84
上 京 区	区	26,721	6,069	32,790 (29,504)	53,244	82,487	99.97
左 京 区	区	59,699	10,165	69,864 (64,313)	91,820	160,886	99.82
中 京 区	区	33,541	6,089	39,630 (32,960)	72,627	111,039	99.96
東 山 区	区	16,000	4,118	20,118 (18,782)	25,628	34,697	99.96
山 科 区	区	48,161	8,253	56,414 (50,027)	69,921	129,888	99.99
下 京 区	区	24,704	7,467	32,171 (26,086)	55,653	83,783	99.98
南 京 区	区	37,116	8,951	46,067 (37,124)	61,016	102,641	99.84
右 京 区	区	66,197	9,695	75,892 (69,971)	104,433	197,290	99.94
西 京 区	区	53,526	6,237	59,763 (49,856)	68,966	141,133	99.43
伏 見 区	区	99,038	20,277	119,315 (90,635)	145,004	267,465	99.91
合 計		509,213	94,700	603,913 (519,172)	812,669	1,424,531	99.87

注1 給水装置数欄の（ ）内は、貸付メーターを除いた件数である。

2 普及率 =
$$\frac{\text{給水人口}}{\text{給水区域内人口}} \times 100$$

(令和7年4月1日推計人口)

17 検針業務

(令和7年度)

月例	区分	検針件数	検針不能件数	水道メーター故障件数
令和6年		件	件	件
4		304,210	133	4
5		296,507	128	3
6		299,685	167	1
7		296,893	129	4
8		302,888	136	1
9		292,758	137	3
10		301,205	118	1
11		296,825	138	2
12		301,830	163	1
7年				
1		297,270	130	2
2		300,796	193	5
3		300,773	142	0
合 計		3,591,640	1,714	27

(平成24年度から全面委託)

18 水道料金調定額

(令和7年度)

種別及び用途区分	年間累計	
	件数	金額
1 専用	件	円
(1)一般用	3,105,549	29,319,131,129
(2)公衆浴場用	3,105,060	29,291,846,956
2 共用	489	27,284,173
3 私設消火栓演習用	0	0
4 特別給水	8	2,206
5 市外分水	14	139,272
合計	24	37,001,229
合計	3,105,595	29,356,273,836

注 消費税及び地方消費税相当額を含む額である。

19 使用水量

区 分	令和7年4・5月		6・7月		8・9月	
	件 数	水 量	件 数	水 量	件 数	水 量
専 用	件	m ³	件	m ³	件	m ³
一 般 用	1,630,491	26,139,838	1,634,855	26,490,601	1,635,407	27,140,801
公 衆 浴 場 業 用	164	52,723	164	48,536	162	49,008
計	1,630,655	26,192,561	1,635,019	26,539,137	1,635,569	27,189,809
共 用	0	0	0	0	0	0
合 計	1,630,655	26,192,561	1,635,019	26,539,137	1,635,569	27,189,809
消 防 用 水						
私 設 消 火 栓 演 習 用		0		0		0
特 別 給 水		61		61		62
大 津 市		192		197		206
久 御 山 町		13,113		14,372		13,898
外 八 幡 市		8,103		8,671		8,474
分 向 日 市		279		272		288
水 京 都 府 (応 援 給 水)						
市 外 分 水 合 計		21,687		23,512		22,866
有 収 水 量 合 計		26,214,309		26,562,710		27,212,737
事 業 所 用		9,256		15,920		18,739
工 事 放 水		-		-		-
応 急 給 水		16.2		5.0		12.2
給 水 量		29,058,081		29,408,633		28,846,879
B (期首使用者数+期末使用者数)/2		810,057		812,575		812,692
C (期首給水人口+期末給水人口)/2	(令和7年度)	-		-		-
A/B (m ³)		32.3		32.7		33.5
A/C ÷ 暦日数 (ℓ/人・日)		-		-		-

注 件数は延べ使用者数

10・11月		12・8年1月		2・3月		合 計		前年度	増△減
件 数	水 量	件 数	水 量	件 数	水 量	件 数	水 量	合 計	率
件	m ³	件	m ³	件	m ³	件	m ³	m ³	%
1,635,356	26,320,186	1,637,333	27,202,336	1,640,861	26,001,912	9,814,303	159,295,674	159,905,311	△ 0.4
162	48,547	160	54,853	166	64,081	978	317,748	319,273	△ 0.5
1,635,518	26,368,733	1,637,493	27,257,189	1,641,027	26,065,993	9,815,281	159,613,422	160,224,584	△ 0.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,635,518	26,368,733	1,637,493	27,257,189	1,641,027	26,065,993	9,815,281	159,613,422	160,224,584	△ 0.4
					3,839		3,839	5,033	△ 23.7
	0		0		90		90	50	80.0
	61		85		59		389	458	△ 15.1
	199		181		195		1,170	54,365	△ 97.8
	13,629		14,344		15,372		84,728	87,000	△ 2.6
	8,270		8,617		9,111		51,246	53,596	△ 4.4
	333		1,047		598		2,817	1,578	78.5
							0	0	0.0
	22,431		24,189		25,276		139,961	196,539	△ 28.8
	26,391,225		27,281,463		26,095,257		159,757,701	160,426,664	△ 0.4
	16,512		16,184		16,060		92,671	103,919	△ 10.8
	-		-		-		2,078,220	2,080,420	△ 0.1
	16.2		12.6		13.0		75.2	151.2	△ 50.3
	29,547,778		29,968,022		27,989,920		174,819,313	174,978,357	△ 0.1
	813,407		814,273		813,490		810,219	805,589	0.6
(令和7年度)	-		-		-		1,426,485	1,431,263	△ 0.3
	32.4		33.5		32.0		197.0	198.9	△ 1.0
	-		-		-		306.6	306.7	△ 0.0

第 5 章 水 道 料 金

1 水道料金の変遷表

期 間 区 分			創 設	第 1 回改正	2	3	4	5
			明45. 3から 大9. 6まで	大9. 7から 大14. 4まで	大14. 5から 昭9. 3まで	昭9. 4から 昭11. 9まで	昭11. 10から 昭18. 3まで	昭18. 4から 昭21. 3まで
専 用	家事営業用	1 か 月 最低限度	500立方尺 60銭	65石 65銭	12m ³ 66銭			8m ³ 64銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 1銭2厘	1石1銭	5銭5厘			8銭
	官公署、学 校、病院、 会社その他	1 か 月 最低限度	500立方尺 60銭	65石 65銭	12m ³ 66銭			8m ³ 64銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 1銭2厘	1石1銭	5銭5厘			8銭
	湯屋営業用	1 か 月 最低限度	500立方尺 40銭	100石 70銭	18m ³ 72銭			18m ³ 72銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 8厘	1石7厘	4銭			4銭
	原動力、機 械又は工 場用	1 か 月 最低限度	500立方尺 1円	100石 2円	18m ³ 1円98銭			18m ³ 1円98銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 2銭	1万石まで 1石2銭	2000m ³ まで 11銭			11銭
				1万1石以上 1石1銭8厘	2001m ³ 以上 10銭			
	噴水、泉池 滝、庭園、 散水、娯楽 その他	1 か 月 最低限度	500立方尺 1円50銭	100石 5円	18m ³ 5円40銭			15m ³ 7円50銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 3銭	1石5銭	30銭			50銭
	共 用	1 か 月 最低限度	350立方尺 28銭	40石 28銭	7m ³ 28銭			7m ³ 28銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 8厘	1石7厘	4銭			4銭
私 設 消 火 栓			1円50銭	1円50銭	20分以内 1円50銭			20分以内 1円50銭
備 考			放任、計量 兩制を採用 本表は計量 分を記載	計量制に統一する。	メートル制 にして4期制 を3期制に改 める。	3期制を6期 制に改める。	集金制を採用する。	

区 分			期 間	
			6	
			昭21.4から 昭21.10まで	
			単 位	
			m ³	円
専 用	家事用 官公署 学校 病院 社会 特殊営業	基 本	8	2
		超 過	1	0.30
	原動力又は 工事工業用	基 本	18	6.30
		超 過	1	0.35
	臨 時 用	基 本	—	
		超 過	—	
	湯屋営業用	基 本	18	2.50
		超 過	1	0.15
	鑑賞及び 臨 時 用	基 本	10	20
		超 過	1	2.50
共 用	基 本	7	1	
	超 過	1	0.15	
私 設 消 火 栓			20分以内 3	
備 考			量水器使用 料を徴収 4期制に改め る。	

			期 間		7	8	9
			単 位		昭21. 11から 昭22. 7まで	昭22. 8から 昭23. 5まで	昭23. 6から 昭23. 7まで
					円	円	円
区 分							
専 用	家 事 用 官 公 署 学 校 病 院 工 会 特殊営業	基 本 2栓以下 4 " 9 " 10栓以上	1	3	6		
			3	6	12		
			5	10	20		
			10	20	40		
		使 用 (1㎡につ き)	10㎡まで	0. 40	1. 50	3	
			11㎡以上	0. 80	1. 80	4	
		基 本	20	20	40		
		使用（1㎡につき）	1	10㎡まで 1. 50 11㎡以上 1. 80	4		
	臨 時 用	基 本	20	60	120		
		使用（1㎡につき）	1	3	6		
湯屋営業用	基 本	10	20	40			
	使用（1㎡につき）	0. 50	1	3			
鑑賞及び 臨 時 用	基 本	30	60	120			
	使用（1㎡につき）	5	20	40			
共 用	基本（1栓につき）	1	3	6			
	使 用 (1㎡につ き)	10㎡まで	0. 30	1. 20	3		
		11㎡以上	0. 50	1. 50	4		
私 設 消 火 栓			20分以内 3	20分以内 6	20分以内 15		
備 考			量水器使用 料を廃止				

期 間 単 位 区 分			10		11		12		13		
			昭23. 8から 昭24. 5まで		昭24. 6から 昭26. 12まで		昭27. 1から 昭28. 3まで		昭28. 4から 昭35. 9まで		
			m ³	円	m ³	円	m ³	円	m ³	円	
専 用	家 事 用	基 本	8	40	8	50	8	65	10	90	
		超 過	1	6	1	7. 50	1	10	1	12	
	官公署 学 校 病 院 工 場 会 社 その他	基 本	20	100	20	130	20	200	20	240	
		超 過	1	6	1	8	1	10. 50	1	13	
	特殊営業 用 及び特殊 用	基 本	20	160	8	50	8	65	10	100	
		超 過	1	10	15m ³ まで 15m ³ を 超える分	12 15	1	17	1	21	
	湯屋営業用	基 本	100	400	100	500	100 200 300	625 1, 250 1, 875	100 200 300	800 1, 600 2, 400	
		超 過	1	5	1	5. 50	1	8	1	10. 50	
	鑑賞及び 臨 時 用	基 本	10	500	10	500	—		—		
		超 過	1	60	1	60	—		—		
	共 用		基 本	8	35	8	45	8	50	8	60
			超 過	1	5	1	6	1	7. 50	1	9
私 設 消 火 栓			20分以内 25		20分以内 35		20分以内 100		20分以内 125		
支 給 水 栓 料			1 栓につき 8		1 栓につき 10		廃止		—		
駐 留 軍 用			—		—		1	10	1	12. 50	
備 考			6期制に改める。				支給水栓料を廃止		25mm以上の量水 器使用料を徴収		

期 間 単 位 区 分			14		15		16		17			
			昭35. 10から 昭39. 11まで		昭39. 12から 昭43. 3まで		昭43. 4から 昭48. 11まで		昭48. 12から 昭51. 3まで			
			円		円		円		円			
専 用	基本 10 m ³ ま で	呼び径 13・20mm	115	8m ³ まで 10m ³ まで	115 150	8m ³ まで 10m ³ まで	115 170	8m ³ まで 10m ³ まで	140 240			
		25mm	160	240		290		430				
		40mm	210	320		390		590				
		50mm以上	650	1,000		1,400		2,100				
		75mm以上				1,700		2,600				
		従 量 (1m ³ につき)	一律超過 (11以上20m ³ まで) 15		11～50m ³ 25		11～30m ³ 30		11～30m ³ 43			
	用超 途 別過 21 m ³ 以 上		臨時用 23	51m ³ 以上 30	〔公業 衆用 浴場 21〕	31～100m ³ 36		31～100m ³ 53				
			指定 営 22			101m ³ 以上 49	〔公業 衆用 浴場 21〕	101～500m ³ 65				
			公衆浴場業用 12					501～5,000m ³ 70				
			そ の 他 18					5,001～10,000m ³ 75				
		10,001m ³ 以上 80										
共 用	基本 (8m ³ まで)		60		60		60					
	超過 (1m ³ につき)		9		9		9					
私設消火栓 (20分以内)			125		125		125		125			
備 考			淀簡易水道特別料 金を廃止 量水器使用料を廃止 駐留軍用料金を廃止 昭35. 11. 1以後 (隔月検針分は昭 35. 12. 1以後) に 決定する使用水量 に係る分から適用		昭40. 1. 1以後 (隔月検針分は昭 40. 2. 1以後) に 決定する使用水量 に係る分から適用		加入金		加入金			
							呼び径	加入金の額		呼び径	加入金の額	
								新 設	増 径		新 設	増 径
							mm	千円	千円		万円	万円
							13	10	—	13	2	—
							20	20	—	20	4	—
							25	30	10	25	6	
							40	100	70	40	20	差
							50	180	80	50	36	
							75	500	320	75	130	
							100	1,000	500	100	400	
							150	2,700	1,700	150	1,100	
							200	5,700	3,000	200	2,300	額
250	10,000	4,300	250	4,100								

区 分		期 間	18		19		20			
			昭51.4から 昭55.12まで		昭56.1から 平2.3まで		平2.4から 平7.12まで			
		単 位		円		円		円		
	基本	呼び径 20mm以下	8㎥まで	240	8㎥まで56年度末まで400		680			
			10㎥まで	410	57年度末まで500					
		25mm	790		58年度以降10㎥と同じ		1,320			
					10㎥まで					
					600					
	40mm	1,100		1,650		1,900				
	50mm	4,000		6,000		7,100				
	75mm以上	6,500		10,000		11,850				
	従 量 (1 ㎥ につ き)	11～30㎥	70		56年度末まで 57年度以降		100 105	125		
		31～100㎥	85		120		145			
		101～200㎥	105	〔 公 衆 浴 業 場 用 23 〕	140	〔 公 衆 浴 業 場 用 26 〕	170	〔 公 衆 浴 業 場 用 30 〕		
		201～500㎥			170		200			
		501～5,000㎥	130		190		230			
		5,001～10,000㎥	145		210		260			
		10,001㎥以上	165							
	共 用	基 本 (8㎥まで)	80		110		120			
		超 過 (1㎥につき)	9～30㎥ 31～100㎥ 101～500㎥ 501㎥以上	12	9～30㎥ 31～100㎥ 101～500㎥ 501㎥以上	15 120 140 170	9～30㎥ 31～100㎥ 101～500㎥ 501㎥以上	17 145 170 200		
	私設消火栓 (20分以内)		125		125		125			
加 入 金		呼び径	加入金の額		呼び径	加入金の額		呼び径	加入金の額	
			新 設	増 径		新 設	増 径		新 設	増 径
		mm	万円	万円	mm	万円	万円	mm	万円	万円
		13	3.5	—	13	3.5	—	13	4.5	—
		20	7	—	20	7	—	20	9	—
		25	10.5	差	25	10.5	差	25	13.5	差
		40	35		40	35		40	46	
		50	62		50	62		50	82	
		75	225		75	225		75	298	
		100	690	額	100	690	額	100	916	額
150	1,900	額	150	1,900	額	150	2,500	額		
200	4,000		200	4,000		200	5,300			

区 分		期 間		21		22		23			
		単 位		平8.1から 平13.9まで		平13.10から 平25.9まで		平25.10以降			
				円		円		円			
	基本	呼び径 20mm以下	平8年度末まで 平9年度以降	747 800	870		5㎡まで 920				
		25mm	1,550		1,690		10㎡まで 1,900				
		40mm	2,240		2,470		10㎡まで 2,780				
		50mm	8,370		9,250		50㎡まで 18,300				
		75mm以上	13,960		15,470		75mm	100㎡まで 35,910			
							100mm	250㎡まで 71,600			
	150mm						500㎡まで 134,260				
	200mm						1,000㎡まで 281,520				
	従 量 (1㎡につき)	11～30㎡	平8年度末まで 平9年度以降	138 147	162		(基本水量を超える分の1㎡につき)	6～10㎡ 10	11～20㎡ 177	21～30㎡ 180	
		31～100㎡	171		189			208			
		101～200㎡	186	〔 公衆浴業場用 35 〕	206	〔 公衆浴業場用 38 〕		226	〔 公衆浴業場用 39 〕		
		201～500㎡	201		223			243			
		501～5,000㎡	236		262		284				
		5,001～10,000㎡	271		301		326				
		10,001㎡以上	305	339							
共用		基 本 (8㎡まで)	140		150		165				
	超過 (1㎡につき)	8㎡を超え30㎡まで 30㎡を超え500㎡まで 専用と同じ	20	8㎡を超え30㎡まで 30㎡を超え500㎡まで 専用と同じ	22	8㎡を超え30㎡まで 30㎡を超え500㎡まで 専用と同じ	24				
		501㎡以上	236	501㎡以上	262	501㎡以上	284				
私設消火栓 (20分以内)			125		125		125				
加 入 金			呼び径	加入金の額		呼び径	加入金の額		呼び径	加入金の額	
				新 設	増 径		新 設	増 径		新 設	増 径
			mm	万円	万円	mm	万円	万円	mm	万円	万円
			13	4.5	—	13	4.5	—	13	4.5	—
			20	9	—	20	9	—	20	9	—
			25	13.5	差	25	13.5	差	25	13.5	差
			40	46		40	46		40	46	
			50	82		50	82		50	82	
			75	298		75	298		75	298	
			100	916		100	916		100	916	
			150	2,500	150	2,500	150	2,500			
200	5,300	200	5,300	200	5,300						

2 大 都 市 水 道 料 金 表

(税抜 令和8年1月1日現在)

都市名		京 都 市		札 幌 市		仙 台 市	
種別		基 本	従 量	基 本	従 量	基 本	従 量
専 							

※ 消費税抜きの現行料金にかかる施行及び適用年月日である。

(税抜 令和8年1月1日現在)

種別	さいたま市		東京都		川崎市	
	基本	水量	基本	従量	基本	従量
専 用	円	円/㎡	円	円/㎡	円	円/㎡
	φ13mm 890	1～8 0	φ13mm 860	1～5 0	530	1～8 0
	φ20mm 1,080	9～20 175	φ20mm 1,170	6～10 22		9～10 95
	φ25mm 1,750	21～30 220	φ25mm 1,460	11～20 128		11～20 139
		31以上 310		21～30 163		21～25 185
	φ30mm 4,800	1～60 310		31～50 202		26～30 194
	φ40mm 14,800	61～500 345		51～100 213		31～50 209
	φ50mm 38,200	501以上 395		101～200 298		51～100 253
	φ75mm 86,500			201～1,000 372		101～200 278
	φ100mm 184,500			1,001以上 404		201～500 329
	φ150mm 310,900		φ30mm 3,435	1～100 213		501～1,000 343
	φ200mm 988,300		φ40mm 6,865	101～200 298		1,001以上 357
				201～1,000 372		
				1,001以上 404		
			φ50mm 20,720	1～1,000 372		
共用	共用 8㎡に世帯数を乗じて得た水量まで 890円に世帯数を乗じて得た額	8㎡に世帯数を乗じて得た水量を超え20㎡に世帯数を乗じて得た水量までの分 175	φ75mm 45,623	1,001以上 404		
		20㎡に世帯数を乗じて得た水量を超え30㎡に世帯数を乗じて得た水量までの分 220	φ100mm 94,568	1以上 404		
		30㎡に世帯数を乗じて得た水量を超える分 310	φ150mm 159,094			
			φ200mm 349,434			
			φ250mm 480,135			
			φ300mm以上 816,145			
公衆浴場業	1,750	175	一般用に同じ ただし40mm以上は 6,865	1～5 0 6～10 22 11以上 109	一般用に同じ	1～7 0 8以上 46
共用	上記に記載	上記に記載	—	—	260	1～5 0 6以上 46
備考	—		—		—	
簡水道	なし		なし		なし	
現行料金	施行年月日	平成12年4月1日	平成17年1月1日		平成22年4月1日	
	適用年月日	平成12年5月分の料金より適用	平成17年1月1日		平成22年4月1日	
消費税転嫁	施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+超過料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)	

(税抜 令和8年1月1日現在)

都市名 種別		横 浜 市		新 潟 市		静 岡 市	
		基 本	従 量	基 本	従 量	基 本	従 量
専 用		円	円/㎡	円	円/㎡	円	円/㎡
	φ 13mm	840	1～ 8 4	φ 13mm	1, 180 1～ 10 46	φ 13mm	700 1～ 10 60
	φ 20mm	845	9～ 10 48	φ 16mm	1, 790 11～ 30 130	φ 20mm	700 11～ 20 107
	φ 25mm	850	11～ 20 177	φ 20mm	2, 790 31～ 50 139	φ 25mm	1, 000 21～ 50 142
			21～ 30 253		51～ 100 161	φ 30mm	2, 620 51～100 165
			31～ 50 301		101～ 300 187	φ 40mm	2, 620 101～500 183
			51～100 327		301以上 218	φ 50mm	5, 240 501以上 195
			101～300 358	φ 25mm	4, 360 1～ 10 113	φ 75mm	10, 370
			301～ 413	φ 30mm	6, 280 11～ 30 130	φ 100mm	18, 570
	φ 40mm	10, 150	1～50 25	φ 40mm	11, 170 31～ 50 139	φ 150mm	47, 020
			51～100 329	φ 50mm	17, 460 51～ 100 161	φ 200mm	47, 020
			101～300 364	φ 75mm	39, 280 101～ 300 187		
			301～1000 419	φ 100mm	69, 820 301以上 218		
			1001以上 463	φ 150mm	157, 100		
	φ 50mm	10, 500	1～50 20	φ 200mm	279, 290		
			※51㎡以上はφ 40と同じ				
	φ 75mm	10, 900	1～50 15				
			※51㎡以上はφ 40と同じ				
	φ 100mm	12, 000	1～50 10				
			※51㎡以上はφ 40と同じ				
	φ 150mm	30, 000	1～100 30				
			※101㎡以上はφ 40と同じ				
	φ 200mm	42, 000	1～100 20				
			※101㎡以上はφ 40と同じ				
	φ 250mm	52, 000	1～100 10				
			※101㎡以上はφ 40と同じ				
	公衆浴場業	850	1～8 4 9以上 42	専用 8, 300 1～ 300 0 併用 301以上 30		—	—
			20㎡まで 2, 270 1～ 300 0 21～300㎡まで 8, 300 301以上 30				
共 用		—	—	—	—	—	—
備 考		—		—		—	
簡 易 道		なし		なし		あり	
現 行 料 金	施 行 年 月 日	令和3年7月1日		令和7年1月1日		令和2年10月1日	
	適 用 年 月 日	令和3年7月1日		令和7年1月1日		令和2年10月1日 (令和2年12月検針分から適用)	
消費税転嫁		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)	

(税抜 令和8年1月1日現在)

都市名		浜 松 市		名 古 屋 市		大 阪 市	
種別		基 本	従 量	基 本	従 量	基 本	従 量
専 用		円	円/㎡	円	円/㎡	円	円/㎡
	φ 13mm	707	1～10	一般用		850	一 般 用
	φ 20mm	890	11～20	φ 13mm	770 1～ 10		1～ 10
	φ 25mm	1,000	21～30	φ 20mm	1,290 11～ 20		11～ 20
	φ 30mm	2,080	31～40	φ 25mm	2,180 21～ 30		21～ 30
	φ 40mm	4,020	41～50		31～ 50		31～ 50
	φ 50mm	8,600	51～100		51～100		51～100
	φ 75mm	19,410	101～500		101～300		101～200
	φ 100mm	38,830	501以上		301以上		201～1,000
	φ 150mm	102,610		φ 40mm	7,230 1～ 20		1,001以上
	φ 200mm以上	214,930		φ 50mm	14,250 21～ 50		業 務 用
				φ 75mm	37,540 51～100		1～ 10
				φ 100mm	78,580 101～300		11～ 30
				φ 150mm	154,860 301以上		31～ 50
				φ 200以上	323,030		51以上
						(一般用) 業務用及び湯屋用の用途以外の用途 (業務用) 次に掲げるいずれかの目的で使用する場合の用途 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までの各号のいずれかに該当する営業を行う目的 2 噴水、池、滝その他の修景施設を設置する目的 3 湯屋用に該当するもの以外の公衆浴場の営業を行う目的 4 一時的な事業活動その他の活動を行う目的 5 その他前各号に掲げるものに類する目的 (湯屋用) 公衆浴場法による許可を受けた公衆浴場の営業を行う目的で使用する場合の用途	
	公衆浴場業	従量料金の50%を減額	—	770	1～ 10 11以上	10 90	一般用に同じ
共 用		—	—	—	—	—	—
備 考		—	—	—	—	—	—
簡 易 道		なし	なし	なし	なし	なし	なし
現 行 料 金	施 行 年 月 日	令和7年10月1日		令和7年9月1日		平成27年10月1日	
	適 用 年 月 日	令和7年10月1日		令和7年10月分の料金より適用		平成27年10月1日	
消費税転嫁		施行年月日 令和元年10月1日 料金=各単価が税込。1月分で1円未満の端数切捨て		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)	

(税抜 令和8年1月1日現在)

都市名		堺市		神戸市		岡山市						
		基本	従量	基本	従量	基本	従量					
種別	円		円/㎡		円		円/㎡					
	基本	従量	基本	従量	基本	従量	基本	従量				
専用	φ20mm以下	650	1～10	37	φ20mm以下	960	一般用	φ13mm	840	1～10	30	
			11㎡以上下記と同じ		φ25mm	2,200	φ20mm以下	φ20mm	1,280	11～20	148	
	φ25mm	1,000	1～10	122	φ40mm	6,200	1～5	0	φ25mm	2,050	21～30	172
	φ30mm	3,100	11～20	122	φ50mm	12,100	6～10	10			31～50	201
	φ40mm	5,000	21～30	182	φ75mm	30,800	11～20	165			51以上	231
	φ50mm	10,000	31～50	227	φ100mm	61,300	21㎡以上下記と同じ	φ40mm	5,000	1～50	201	
	φ75mm	20,000	51～100	272	φ150mm	151,500	φ25mm以上	φ50mm	8,700	51～300	231	
	φ100mm	31,000	101～500	307	φ200mm	338,900	1～20	165	φ75mm	17,200	301～	255
	φ150mm	50,000	501～1,000	322			21～30	180	φ100mm	30,800		
	φ200mm	110,000	1,001以上	332			31～60	225	φ150mm	74,100		
							61～100	245	φ200mm	128,000		
							101以上	285	φ250mm	217,000		
							業務用	φ300mm	288,000			
							φ20mm以下					
							1～5	0				
							6～10	10				
							11～20	190				
							21㎡以上下記と同じ					
							φ25mm以上					
							1～20	190				
							21～30	205				
							31～60	260				
						61～100	295					
						101～300	325					
						301～1000	365					
						1,001以上	395					
公衆浴場業	一般用に同じ		1～1,000	105	一般用に同じ	1以上	100	一般用に同じ	1～1,000	62		
			1,001～2,000	110					1,001以上	107		
		2,001以上		200								
共用		一般用に同じ		一般用に同じ		630	1～5	0	—			
							6～10	10				
							11以上	90				
備考		上記に記載				—		—				
簡易水道		なし				なし		なし				
現行料金	施行年月日	令和元年12月1日				令和6年10月1日		令和6年2月1日				
	適用年月日	令和元年12月1日				令和6年10月1日		令和6年2月1日 (令和6年4月検針分から適用)				
消費税転嫁		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)				施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+給水料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)				

(税抜 令和8年1月1日現在)

種別	都市名	広島市				北九州市				福岡市			
		基本		従量		基本		従量		基本		従量	
専 用		円		円/㎡		円		円/㎡		円		円/㎡	
		φ13mm	760	家事用		φ13mm	680	1～10	10	φ13mm	850	家事用	
		φ20mm	810	1～10	5	φ20mm	900	11～25	122	φ20mm	1,330	φ25mm以下	
		φ25mm	860	11～15	106	φ25mm	1,260	26㎡以上下記と同じ		φ25mm	3,110	1～10	17
		φ40mm	1,150	16～20	168	φ40mm	4,500	1～25	122	φ40mm	10,920	11㎡以上下記と同じ	
		φ50mm	2,375	21～40	203	φ50mm	9,840	26～50	156	φ50mm	21,100	φ40mm以上	
		φ75mm	2,925	41～100	229	φ75mm	21,600	51～200	208	φ75mm	59,700	1～10	120
		φ100mm	3,540	101以上	241	φ100mm	45,200	201～1,000	288	φ100mm	129,200	11～20	155
		φ150mm	5,325	業務用		φ150mm	124,100	1,001以上	310	φ150mm	319,000	21～30	243
		φ200mm	6,880	1～10	5	φ200mm	255,700			φ200mm	511,000	31～50	284
		φ250mm	10,170	11～15	106	φ250mm	432,000			φ250mm	946,000	51～100	335
		φ300mm	14,555	16～20	193	φ300mm	687,000					101以上	387
				21～40	228							家事以外の用	
				41～100	257							φ25mm以下	
				101～200	288							1～10	17
				201以上	316							11㎡以上下記と同じ	
												φ40mm以上	
												1～10	175
												11～30	243
												31～100	335
												101～300	416
												301～1,000	497
												1,001以上	542
	公衆浴場業	全用途共通		1～10	5		680	1～10	10	専用に同じ		φ25mm以下	17
				11～15	106			11以上	78			11以上	44
				16以上	62							φ40mm以上	
												1～10	35
												11以上	44
共用		—		—		520		1～10	10	320		1～8	11
								11以上	102			9以上	155
備考		—				—				—			
簡水道		なし				なし				あり（同一料金体系）			
現行料金	施行年月日	平成22年4月1日				平成21年4月1日				平成9年4月1日			
	適用年月日	平成22年4月1日				平成21年4月1日				平成9年4月1日			
消費税転嫁		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)				施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)				施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)			

(税抜 令和8年1月1日現在)

都市名 種別		熊 本 市	
		基 本	従 量
専 用		円	円/㎡
	φ 13mm	900	1～10 15
	φ 20mm	1, 240	11～20 135
	φ 25mm	1, 690	21～30 160
			31～40 185
			41以上 220
	φ 40mm	3, 850	1～50 220
	φ 50mm	8, 350	51～100 240
	φ 75mm	14, 850	101～500 260
	φ 100mm	25, 600	501以上 290
φ 150mm	55, 000		
	公衆浴場業	5, 200	1～150 0 151以上 55
共 用		—	—
備 考		—	
簡 易 道		なし	
現 行 料 金	施 行 年 月 日	平成21年9月1日	
	適 用 年 月 日	平成21年9月1日	
消費税転嫁		施行年月日 令和元年10月1日 料金=基本料金(税込)+従量料金(税込) (1円未満の端数切捨て)	

第6章 水道事業の財務

1 令和7年度京都市水道事業特別会計決算

(1) 予算決算対照表

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 の 増 △ 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定に係る支出額に係る財源充当額	合 計			
収 益 的 収 入							
第1款 水道事業収益	円	円	円	円	円	円	
	35,364,000,000	0	0	35,364,000,000	35,805,737,465	441,737,465	
第1項 営業収益	31,558,263,000	0	0	31,558,263,000	31,499,387,215	△ 58,875,785	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,848,567,312円)
第2項 営業外収益	3,278,735,000	0	0	3,278,735,000	3,417,371,489	138,636,489	(うち仮受消費税及び地方消費税 19,143,451円)
第3項 特別利益	527,002,000	0	0	527,002,000	888,978,761	361,976,761	

区 分	予 算 額					決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額			
収 益 的 支 出									
第1款 水道事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	
	31,589,000,000	529,000,000	0	0	32,118,000,000	0	0	730,694,368	
第1項 営業費用	28,017,057,000	529,000,000	0	0	28,546,057,000	0	0	624,002,981	(うち仮払消費税及び地方消費税 755,453,784円)
第2項 営業外費用	3,571,943,000	0	0	0	3,571,943,000	0	0	106,691,387	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,774,299円)

区 分	予 算						額		予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	考 備
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額			
資 本 的 収 入	第1款 資 本 的 収 入	円	円	円	円	円	円	円	円	
	第2項 資 本 的 収 入	18,480,000,000	1,008,000,000	19,488,000,000	786,043,000	0	20,274,043,000	18,423,072,868	△ 1,850,970,132	
	第1項 企 業 債		0	16,580,000,000	300,000,000	0	16,880,000,000	15,380,000,000	△ 1,500,000,000	
	第2項 出 資 金	313,000,000	1,008,000,000	1,321,000,000	0	0	1,321,000,000	1,321,000,000	0	
	第3項 国 庫 補 助 金	640,676,000	0	640,676,000	486,043,000	0	1,126,719,000	648,888,000	△ 477,831,000	
	第4項 工 事 負 担 金	415,841,000	0	415,841,000	0	0	415,841,000	531,238,843	115,397,843	(うち仮受消費税及び地方消費税10,262,967円)
	第5項 加 入 金	426,201,000	0	426,201,000	0	0	426,201,000	463,287,000	37,086,000	(うち仮受消費税及び地方消費税42,117,000円)
	第6項 基 金 繰 入 金	28,694,000	0	28,694,000	0	0	28,694,000	0	△ 28,694,000	
第7項 寄 附 金	52,323,000	0	52,323,000	0	0	52,323,000	55,433,194	3,110,194		
第8項 そ の 他 資 本 的 収 入	23,265,000	0	23,265,000	0	0	23,265,000	23,225,831	△ 39,169		

区 分	予 算				額			翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補 正 予算額	流用 増減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額			合 計	
資 本 的 支 出	第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
		37,453,000,000	36,000,000	0	37,489,000,000	4,518,067,127	0	42,007,067,127	38,279,110,588	3,548,963,592	0	3,548,963,592	178,992,947	
	第1項 建設費	21,009,963,000	36,000,000	0	21,045,963,000	4,518,067,127	0	25,564,030,127	21,953,569,473	3,548,963,592	0	3,548,963,592	61,497,062	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,835,142,115円)
	第2項 企業償還金	15,733,828,000	0	0	15,733,828,000	0	0	15,733,828,000	15,726,327,298	0	0	0	7,500,702	
第3項 投資	591,822,000	0	0	591,822,000	0	0	591,822,000	591,822,000	0	0	0	0		
第4項 その他資本的支出	117,387,000	0	0	117,387,000	0	0	117,387,000	7,391,817	0	0	0	0	109,995,183	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額1,708,570,592円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額21,564,608,312円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,808,882,664円、過年度分損益勘定留保資金4,412,953,010円、当年度分損益勘定留保資金14,020,065,779円、建設改良積立金775,099,000円及び基金造成積立金547,607,859円をもって補填する。

(2) 損益計算書

		〔 令和 7年 4月 1日から 令和 8年 3月31日まで 〕		単位 円
1	営業収益			
(1)	給水収益	26,687,521,669		
(2)	他会計負担金	53,960,483		
(3)	その他営業収益	<u>1,909,337,751</u>	28,650,819,903	
2	営業費用			
(1)	原水費	845,726,267		
(2)	浄水費	4,053,042,297		
(3)	配水及び給水費	4,447,788,338		
(4)	業務費	2,096,998,866		
(5)	総係費	1,688,634,924		
(6)	減価償却費	13,361,926,655		
(7)	資産減耗費	<u>672,482,888</u>	<u>27,166,600,235</u>	
	営業利益			1,484,219,668
3	営業外収益			
(1)	受取利息	84,970,446		
(2)	他会計負担金	658,272,126		
(3)	国庫補助金	9,342,350		
(4)	長期前受金戻入益	1,953,987,960		
(5)	雑収益	<u>692,056,763</u>	3,398,629,645	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	1,313,155,516		
(2)	雑支出	<u>40,240,725</u>	<u>1,353,396,241</u>	<u>2,045,233,404</u>
	経常利益			3,529,453,072
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>888,978,761</u>	<u>888,978,761</u>	<u>888,978,761</u>
当年度純利益				4,418,431,833
前年度繰越利益剰余金				0
その他未処分利益剰余金変動額				<u>2,779,998,998</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>7,198,430,831</u></u>

(3) 剰余金計算書

〔 令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで 〕

	資 本 金	剰		
		資 本 剰 余		
		受贈財産 評 価 額	加 入 金	国庫補助金
前 年 度 末 残 高	円 146,463,746,951	円 269,071,993	円 607,726,600	円 107,741,592
前 年 度 処 分 額	4,630,060,906	△ 3,562,907	0	0
議 会 の 議 決 に よ る 処 分	4,630,060,906	△ 3,562,907	0	0
建設改良積立金への 積立	0	0	0	0
基金造成積立金への 積立	0	0	0	0
資本金への組入れ	4,630,060,906	△ 3,562,907	0	0
処 分 後 残 高	151,093,807,857	265,509,086	607,726,600	107,741,592
当 年 度 変 動 額	1,321,000,000	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0
基金造成積立金の取崩し	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	1,321,000,000	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	152,414,807,857	265,509,086	607,726,600	107,741,592

注 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

余金					資 本 合 計
金	利 益 剩 余 金				
資本剰余金 合 計	建設改良 積 立 金	基金造成 積 立 金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
円	円	円	円	円	円
984,540,185	0	0	7,406,496,997	7,406,496,997	154,854,784,133
△ 3,562,907	2,175,800,609	604,198,389	△ 7,406,496,997	△ 4,626,497,999	0
△ 3,562,907	2,175,800,609	604,198,389	△ 7,406,496,997	△ 4,626,497,999	0
0	2,175,800,609	0	△ 2,175,800,609	0	0
0	0	604,198,389	△ 604,198,389	0	0
△ 3,562,907	0	0	△ 4,626,497,999	△ 4,626,497,999	0
980,977,278	2,175,800,609	604,198,389	(繰越利益剰余金) 0	2,779,998,998	154,854,784,133
0	△ 2,175,800,609	△ 604,198,389	7,198,430,831	4,418,431,833	5,739,431,833
0	△ 2,175,800,609	0	2,175,800,609	0	0
0	0	△ 604,198,389	604,198,389	0	0
0	0	0	0	0	1,321,000,000
0	0	0	4,418,431,833	4,418,431,833	4,418,431,833
980,977,278	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 7,198,430,831	7,198,430,831	160,594,215,966

(4) 剰余金処分計算書

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	円	円	円
当 年 度 末 残 高	152,414,807,857	980,977,278	7,198,430,831
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	4,733,986,958	0	△ 7,198,430,831
建設改良積立金への積立て	0	0	△ 1,511,621,910
(うち当年度充当額)	—	—	(△ 775,099,000)
基金造成積立金への積立て	0	0	△ 952,821,963
(うち当年度充当額)	—	—	(△ 547,607,859)
資 本 金 へ の 組 入 れ	4,733,986,958	0	△ 4,733,986,958
			(繰越利益剰余金)
処 分 後 残 高	157,148,794,815	980,977,278	0

注 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

(5) 貸借対照表

(令和8年3月31日)

単位 円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		14,229,689,968	
イ 建 物	24,345,847,013		
減価償却累計額	<u>△ 10,682,164,867</u>	13,663,682,146	
ウ 構 築 物	556,050,261,274		
減価償却累計額	<u>△ 269,135,745,413</u>	286,914,515,861	
エ 機 械 及 び 装 置	54,181,249,597		
減価償却累計額	<u>△ 36,350,955,898</u>	17,830,293,699	
オ 車 両 運 搬 具	226,595,005		
減価償却累計額	<u>△ 208,971,442</u>	17,623,563	
カ 船 舶	75,795,107		
減価償却累計額	<u>△ 57,609,282</u>	18,185,825	
キ 工具、器具及び備品	1,220,667,495		
減価償却累計額	<u>△ 827,000,263</u>	393,667,232	
ク リ ー ス 資 産	1,174,068,540		
減価償却累計額	<u>△ 571,417,084</u>	602,651,456	
ケ 建 設 仮 勘 定		<u>13,902,395,192</u>	
有形固定資産合計			347,572,704,942

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		846,311,361	
イ 電 話 加 入 権		14,213,500	
ウ ソ フ ト ウ ェ ア		294,525,791	
エ リ ー ス 資 産		<u>47,926,010</u>	
無形固定資産合計			1,202,976,662

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金		44,250,000	
イ 基 金		7,733,731,342	
ウ 破 産 更 生 債 権 等	8,693,111		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 8,693,111</u>	0	
エ そ の 他 投 資		<u>4,860,955</u>	
投資その他の資産合計			<u>7,782,842,297</u>

固 定 資 産 合 計

356,558,523,901

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		9,185,721,579	
(2) 未 収 金	5,012,605,141		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,230,429</u>	5,005,374,712	
(3) 貯 蔵 品		558,791,595	
(4) 前 払 金		703,061,960	
(5) 未 収 収 益		<u>5,396,837</u>	

流 動 資 産 合 計

15,458,346,683

資 産 合 計

372,016,870,584

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	139,104,242,153		
(2) P F I 債 務	2,382,337,457		
(3) リ ー ス 債 務	460,789,303		
(4) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	5,076,269,851		
イ 修繕引当金	<u>1,004,845,649</u>		
引当金合計		<u>6,081,115,500</u>	
固定負債合計			148,028,484,413
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債	16,104,307,514		
(2) P F I 債 務	182,364,716		
(3) リ ー ス 債 務	251,173,101		
(4) 未 払 金	5,787,418,509		
(5) 未 払 費 用	127,595,485		
(6) 前 受 金	684,052,538		
(7) 預 り 金	1,896,189,058		
(8) 引 当 金			
ア 賞与引当金	<u>462,123,591</u>	<u>462,123,591</u>	
流動負債合計			25,495,224,512
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	97,103,465,812		
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 59,204,520,119</u>		
繰延収益合計			<u>37,898,945,693</u>
負債合計			<u><u>211,422,654,618</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金	<u>152,414,807,857</u>		
資本金合計			152,414,807,857
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受贈財産評価額	265,509,086		
イ 加 入 金	607,726,600		
ウ 国庫補助金	<u>107,741,592</u>		
資本剰余金合計		980,977,278	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当年度未処分利益			
剰余金	<u>7,198,430,831</u>	<u>7,198,430,831</u>	
剰余金合計			<u>8,179,408,109</u>
資本合計			<u>160,594,215,966</u>
負債資本合計			<u><u>372,016,870,584</u></u>

2 令和8年度京都市水道事業特別会計予算

(1) 予算

(総 則)

第1条 令和8年度京都市水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

区 分 事 項	事 業 量	概 要
年 間 総 給 水 量	m ³ 174,218,000	
1 日 最 大 給 水 量	509,000	
1 日 平 均 給 水 量	477,000	
期 首 使 用 者 数	件 812,500	
期 末 使 用 者 数	817,200	
増 加 見 込 数	4,700	
主 要 な 建 設 改 良 事 業	千円	
水 道 整 備 事 業	18,800,000	
水 道 管 路 の 改 築 更 新 ・ 震 対 策	14,260,000	老朽化した配水管の更新等
水 道 施 設 の 改 築 更 新 ・ 震 対 策	4,540,000	浄水場施設の改築更新及び地震対策

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水 道 事 業 収 益	35,063,000 千円
第1項 営 業 収 益	31,623,384 千円
第2項 営 業 外 収 益	3,439,616 千円
支 出	
第1款 水 道 事 業 費 用	32,555,000 千円
第1項 営 業 費 用	28,812,762 千円
第2項 営 業 外 費 用	3,742,238 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額17,833,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,576,238千円、当年度利益剰余金処分額518,571千円、損益勘定留保資金等15,738,191千円で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	18,502,000 千円
第1項 企 業 債	15,906,000 千円
第2項 出 資 金	1,102,000 千円
第3項 国 庫 補 助 金	594,104 千円
第4項 工 事 負 担 金	435,020 千円
第5項 加 入 金	425,156 千円
第6項 基 金 繰 入 金	7,700 千円
第7項 寄 附 金	31,502 千円
第8項 その他資本的収入	518 千円

支 出		
第1款	資 本 的 支 出	36,335,000 千円
第1項	建 設 改 良 費	19,912,717 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	16,141,808 千円
第3項	投 資	151,875 千円
第4項	そ の 他 資 本 的 支 出	128,600 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水 道 整 備 事 業	令和8年度から令和14年度まで	千円 21,470,000
諸 施 設 整 備	令和8年度及び令和9年度	190,000
公 用 車 リ ー ス	令和8年度から令和10年度まで	103,000
諸 施 設 修 繕	令和8年度及び令和9年度	300,000
施 設 運 転 管 理 等 業 務	令和8年度から令和13年度まで	4,427,000
粉 末 活 性 炭 購 入	令和8年度及び令和9年度	83,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額		起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道建設改良費	千円 8,900,000	発行価格が額面金額を下回るときは、その発行価格差減額を埋めるため必要な金額をこれに加算した額	証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)又は消費貸借の方法による。	% 8.0以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	起債の日から据置期間を含め40年以内に、元金均等その他の方法により償還する。ただし、財政の都合その他によっては、繰上償還をすることができる。
計	8,900,000				

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、9,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(利益剰余金の処分)

第9条 当年度利益剰余金のうち518,571千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 建設改良積立金 518,571 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、580,000千円と定める。

(2) 予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		千円	
			35,063,000	
			31,623,384	
		1 給水収益	29,493,100	水道料金
	2 営業外収益	2 他会計負担金	56,679	一般会計消火栓維持管理等負担金
		3 その他営業収益	2,073,605	下水道使用料徴収等経費負担金、疏水路使用料等
			3,439,616	
		1 受取利息	85,244	基金利息等
		2 他会計負担金	658,000	一般会計簡易水道債等負担金
		3 国庫補助金	18,094	地方創生推進に係る交付金
		4 長期前受金戻入益	1,919,811	償却資産取得のための財源とした補助金等の収益化額
		5 雑収益	758,467	土地及び建物賃貸料等

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			32,555,000	
			28,812,762	
		1 原水費	937,737	取水に要する経費
		2 浄水費	4,777,911	浄水に要する経費
		3 配水及び給水費	5,179,005	配給水設備及び水道メーター維持管理に要する経費
		4 業務費	2,286,957	料金徴収等に要する経費
		5 総係費	1,765,518	事業活動の全般に関連する経費
	2 営業外費用	6 減価償却費	13,492,815	償却資産減価償却費
		7 資産減耗費	372,819	固定資産除却費等
			3,742,238	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,683,697	企業債等利息及び企業債取扱諸費
		2 雑支出	10,472	
		3 消費税及び地方消費税	2,048,069	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円	
			18,502,000	
	1 企 業 債		15,906,000	
		1 建 設 企 業 債	8,900,000	水道建設改良費公債収入
		2 借 換 企 業 債	7,006,000	水道建設改良費公債借換債収入
	2 出 資 金		1,102,000	
		1 出 資 金	1,102,000	一般会計出資金
	3 国 庫 補 助 金		594,104	
		1 国 庫 補 助 金	594,104	
	4 工 事 負 担 金		435,020	
		1 工 事 負 担 金	136,317	配水施設等建設に伴う工事負担金収入
		2 他 会 計 負 担 金	298,703	一般会計消火栓設置負担金
	5 加 入 金		425,156	
		1 加 入 金	425,156	専用装置の新設及び改造に伴う加入金収入
6 基 金 繰 入 金			7,700	
		1 基 金 繰 入 金	7,700	水道事業基金からの繰入金
7 寄 附 金			31,502	
		1 寄 附 金	31,502	ふるさと納税
8 その他資本的収入			518	
		1 その他資本的収入	518	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円	
			36,335,000	
	1 建 設 改 良 費		19,912,717	
		1 建 設 改 良 費	19,643,365	水道整備事業費等
		2 リース資産購入費	269,352	
	2 企 業 債 償 還 金		16,141,808	
		1 建 設 企 業 債 償 還 金	9,135,808	建設企業債元金償還金
		2 建 設 企 業 債 借 換 分 償 還 金	7,006,000	建設企業債当年度借換分の元金償還金
	3 投 資		151,875	
		1 基 金 造 成 費	151,875	水道事業基金への積立金
4 その他資本的支出			128,600	
		1 国庫補助金返還金	128,600	国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相当額返還金

第 7 章 累 年 比 較

1 給 水 量

年度別 区分	総 給 水 量	1 日 給 水 量		
		最 大	最 小	平 均
水道開設	m ³	m ³	m ³	m ³
明治45年度	4,937,937	34,541	4,859	13,529
大正5	15,126,591	59,866	23,845	41,443
10	17,499,279	71,998	31,641	47,943
昭和元	23,800,452	88,988	49,893	65,207
5	30,756,991	116,701	46,960	84,266
10	42,917,300	151,506	75,788	117,260
15	52,162,738	176,216	81,195	142,911
20	69,845,650	209,650	172,506	191,358
25	85,781,836	271,244	177,065	235,019
30	78,731,319	258,512	166,940	215,113
	(134,688)	(540)	(270)	(369)
35	116,106,100	390,180	252,650	318,099
40	148,629,600	542,390	285,920	407,204
45	193,001,730	665,020	393,440	528,772
50	226,284,590	770,240	450,430	618,264
51	224,452,860	748,320	444,950	614,939
52	230,388,940	803,020	473,760	631,203
53	236,875,370	790,610	473,550	648,974
54	235,585,470	773,270	465,220	643,676
55	229,673,520	774,660	484,030	629,243
56	233,920,430	796,500	478,350	640,878
57	235,542,890	792,430	504,580	645,323
58	241,933,020	824,390	524,230	661,019
59	244,098,550	832,500	517,800	668,763
60	245,974,320	843,890	511,920	673,902
61	247,501,100	837,390	520,450	678,085
62	252,141,330	855,550	548,950	688,911
63	254,853,510	837,870	549,980	698,229
平成元	258,904,720	847,410	573,510	709,328
2	262,379,950	880,100	581,390	718,849
3	260,579,770	895,260	596,770	711,967
4	259,011,630	885,370	592,080	709,621
5	254,219,060	872,640	591,920	696,491
6	253,912,260	887,040	588,110	695,650
7	249,789,730	854,350	577,430	682,486
8	248,364,400	882,790	575,340	680,450
9	245,769,980	845,830	561,850	673,342
10	240,917,230	795,400	553,450	660,047
11	236,281,900	773,330	515,840	645,579
12	233,721,800	750,230	539,140	640,334
13	227,870,930	727,840	513,980	624,304
14	223,513,930	709,370	507,140	612,367
15	218,787,630	667,710	507,320	597,780
16	218,496,400	671,070	505,420	598,620
17	215,405,000	646,870	495,110	590,151
18	213,445,050	642,760	493,250	584,781
19	210,855,470	625,160	479,090	576,108
20	205,442,830	625,280	465,120	562,857
21	203,680,590	614,980	469,020	558,029
22	204,795,990	611,200	485,740	561,085
23	201,463,740	600,570	465,790	550,447
24	196,834,190	587,840	462,370	539,272
25	193,869,240	578,440	459,360	531,149
26	189,797,130	564,140	452,320	519,992
27	186,454,440	552,170	442,890	509,438
28	183,471,640	536,380	437,670	502,662
29	182,735,460	530,350	437,460	500,645
30	181,009,910	534,380	440,510	495,918
令和元	179,218,080	515,640	428,710	489,667
2	175,129,470	524,210	429,160	479,807
3	173,030,140	506,460	426,620	474,055
4	172,516,260	526,160	421,310	472,647
5	173,734,410	501,820	416,330	474,684
6	173,752,360	503,410	425,700	476,034
7	173,649,330	502,770	425,000	475,752

注1 () 内は、淀簡易水道関係分で外数である。

2 水 道 料 金 収 入 額

種別 年度別	専 用 料 金	共 用 料 金	そ の 他	計
水道開設	円	円	円	円
明治45年度	141,285	1,465	18	142,768
大正 5	202,459	42,758	1,416	246,633
10	529,881	89,266	2,616	621,763
昭和元	1,008,569	149,209	3,990	1,161,768
5	1,253,573	150,764	5,934	1,410,271
10	1,483,847	147,934	6,428	1,639,209
15	1,759,147	147,642	9,049	1,915,838
20	1,890,513	131,611	25,139	2,047,263
25	264,430,087	19,925,699	15,659,584	300,015,370
30	547,673,711	30,014,141	758,249	578,446,101
35	885,941,210	23,081,282	458,625	909,481,117
36	1,207,474,045	18,863,574	3,533,692	1,229,871,311
37	1,298,392,549	16,778,877	3,502,273	1,318,673,699
38	1,387,407,441	15,251,538	3,785,087	1,406,444,066
39	1,679,905,199	13,794,909	4,452,940	1,698,453,048
40	2,388,724,874	11,774,298	5,663,916	2,406,163,088
41	2,600,446,814	10,209,908	5,606,489	2,616,263,211
42	2,910,702,063	8,987,538	7,448,348	2,927,137,949
43	4,101,767,881	7,806,551	10,899,390	4,120,473,822
44	4,462,906,403	7,169,837	12,281,995	4,482,358,235
45	4,852,151,774	6,531,320	13,197,254	4,871,880,348
46	5,077,023,675	5,972,725	15,637,800	5,098,634,200
47	5,476,047,290	5,429,877	17,047,284	5,498,524,451
48	6,029,261,509	4,813,569	22,101,649	6,056,176,727
49	7,883,981,855	4,329,241	30,985,646	7,919,296,742
50	8,332,498,753	4,109,970	25,338,784	8,361,947,507
51	13,260,418,965	4,677,039	42,779,956	13,307,875,960
52	14,294,255,053	4,407,464	52,023,904	14,350,686,421
53	14,694,952,535	4,026,676	52,313,741	14,751,292,952
54	14,553,032,214	3,640,584	52,815,632	14,609,488,430
55	14,685,039,930	3,447,909	62,462,034	14,750,949,873
56	20,000,859,166	4,893,860	78,384,561	20,084,137,587
57	20,441,180,489	4,436,575	81,557,492	20,527,174,556
58	21,166,727,615	4,005,005	82,202,650	21,252,935,270
59	21,401,928,091	3,935,960	78,295,798	21,484,159,849
60	21,604,838,710	3,944,495	82,340,347	21,691,123,552
61	21,803,238,423	3,105,625	84,035,020	21,890,379,068
62	22,291,461,066	2,955,170	83,713,065	22,378,129,301
63	22,605,601,501	2,676,055	88,494,040	22,696,771,596
平成元	23,072,694,578	2,428,215	89,703,290	23,164,826,083
2	27,280,059,242	2,538,543	121,977,833	27,404,575,618
3	27,629,544,825	1,979,058	112,486,912	27,744,010,795
4	27,845,820,356	2,013,571	115,039,085	27,962,873,012
5	27,710,062,899	1,930,377	122,579,751	27,834,573,027
6	27,848,657,956	1,517,522	120,103,076	27,970,278,554
7	28,248,463,546	1,342,885	123,985,102	28,373,791,533
8	30,929,808,865	1,423,000	138,448,619	31,069,680,484
9	32,301,445,522	1,350,334	140,717,043	32,443,512,899
10	31,731,257,161	1,068,553	142,076,358	31,874,402,072
11	31,031,385,465	881,959	143,540,480	31,175,807,904
12	30,710,275,271	852,091	149,014,730	30,860,142,092
13	31,288,699,996	790,194	138,709,896	31,428,200,086
14	32,105,085,450	791,206	143,633,849	32,249,510,505
15	31,156,696,456	697,052	142,539,539	31,299,933,047
16	31,066,323,941	697,445	144,510,087	31,211,531,473
17	30,588,132,850	640,213	139,840,425	30,728,613,488
18	29,992,784,539	592,538	144,657,485	30,138,034,562
19	29,782,097,972	537,328	147,644,188	29,930,279,488
20	28,880,409,107	459,758	140,741,527	29,021,610,392
21	28,348,760,123	433,292	139,112,975	28,488,306,390
22	28,414,578,282	403,041	142,758,886	28,557,740,209
23	27,756,433,199	393,357	56,639,190	27,813,465,746
24	27,272,159,268	401,671	59,104,866	27,331,665,805
25	28,278,046,924	391,335	62,512,549	28,340,950,808
26	29,577,716,142	370,410	65,789,661	29,643,876,213
27	29,613,935,380	337,004	62,666,360	29,676,938,744
28	29,720,484,573	321,898	68,451,685	29,789,258,156
29	29,827,277,677	324,377	68,308,035	29,895,910,089
30	29,629,172,439	267,356	60,725,700	29,690,165,495
令和元	29,590,181,530	125,226	57,219,275	29,647,526,031
2	28,722,796,408	126,492	63,406,617	28,786,329,517
3	28,680,721,279	119,258	57,066,051	28,737,906,588
4	28,893,814,553	117,305	57,088,379	28,951,020,237
5	29,254,820,657	95,708	53,232,028	29,308,148,393
6	29,358,102,941	0	47,376,581	29,405,479,522
7	29,319,131,129	0	37,142,707	29,356,273,836

注1 昭和27年度以前の金額は円未満切捨て

2 昭和27年度下半期から地方公営企業法の施行に伴い調定額を計上した。

3 平成元年度以降の金額は消費税を、平成9年度以降の金額は消費税及び地方消費税を含む額である。

3 水道事業特別会計決算額

年 度 別	収 入	支 出	差引過△不足
水道開設	円	円	円
明治45年度	448,264.65	406,004.65	42,260.00
大正 5	445,073.885	342,516.025	102,557.86
10	2,399,575.395	1,884,544.02	515,031.375
昭和元	2,785,583.575	2,225,614.84	559,968.735
5	2,328,031.825	1,557,139.95	770,891.875
10	4,046,081.095	3,051,199.10	994,881.995
15	5,990,199.265	4,116,939.80	1,873,259.465
20	5,513,808.025	4,926,519.88	587,288.145
25	530,933,001.33	433,240,549.57	97,692,451.76
30	707,024,266	659,821,771	47,202,495
35	4,415,077,079	4,388,473,443	26,603,636
40	9,057,491,988	9,859,063,457	△ 801,571,469
41	2,929,982,136	3,344,312,834	△ 414,330,698
42	3,237,033,927	3,809,570,897	△ 572,536,970
43	4,474,318,027	4,028,415,081	445,902,946
44	4,819,940,409	4,390,057,890	429,882,519
45	5,270,995,121	5,070,486,996	200,508,125
46	5,553,839,101	5,802,550,182	△ 248,711,081
47	6,150,187,328	6,591,255,161	△ 441,067,833
48	6,759,186,631	7,546,564,880	△ 787,378,249
49	8,790,836,652	9,695,570,701	△ 904,734,049
50	9,392,178,927	11,602,817,885	△ 2,210,638,958
51	14,514,184,317	13,209,449,474	1,304,734,843
52	15,669,456,552	14,927,529,726	741,926,826
53	16,498,847,005	16,157,102,998	341,744,007
54	17,390,582,052	17,217,085,865	173,496,187
55	16,667,007,504	18,940,523,174	△ 2,273,515,670
56	21,925,024,379	20,245,212,580	1,679,811,799
57	22,470,045,866	21,211,858,037	1,258,187,829
58	23,269,116,088	22,222,192,409	1,046,923,679
59	26,198,048,245	22,774,313,261	3,423,734,984
60	23,949,444,871	23,630,789,506	317,655,365
61	24,364,517,300	24,077,341,781	287,175,519
62	24,804,819,414	24,873,709,414	△ 68,890,000
63	25,223,724,882	25,540,428,069	△ 316,703,187
平成元	26,003,941,263	27,197,185,789	△ 1,388,271,137
2	30,514,603,104	28,947,382,694	1,567,220,410
3	31,375,427,246	29,798,340,199	1,577,087,047
4	31,441,610,075	30,530,934,981	910,675,094
5	31,418,633,401	31,551,000,693	△ 132,367,292
6	31,436,461,738	32,541,464,091	△ 1,105,002,353
7	31,877,347,699	33,256,049,218	△ 1,378,701,519
8	34,846,210,200	33,884,261,268	961,946,932
9	36,333,699,172	35,399,655,740	934,043,432
10	35,415,748,206	35,060,486,778	335,261,428
11	34,581,541,239	34,607,374,050	△ 25,832,811
12	34,098,218,248	34,582,970,459	△ 484,752,211
13	34,624,765,366	34,468,041,284	156,724,082
14	35,537,743,827	34,312,735,700	1,225,008,127
15	34,121,738,518	33,328,337,341	793,401,177
16	33,750,504,662	32,881,012,329	869,492,333
17	33,166,405,313	32,821,733,688	344,671,625
18	32,598,308,663	32,775,840,542	△ 177,531,879
19	32,826,875,091	32,125,378,360	701,496,731
20	31,542,179,420	31,280,500,829	261,678,591
21	30,788,569,808	29,706,698,639	1,081,871,169
22	30,718,651,711	29,433,164,203	1,285,487,508
23	29,927,705,170	29,235,122,377	692,582,793
24	29,458,527,383	34,959,237,112	△ 5,500,709,729
25	30,648,612,607	28,677,581,610	1,971,030,997
26	34,004,267,647	34,549,149,390	△ 544,881,743
27	34,105,542,914	28,536,991,870	5,568,551,044
28	34,302,525,441	28,728,823,794	5,573,701,647
29	35,437,761,627	30,276,520,541	5,161,241,086
30	34,872,824,526	29,673,481,770	5,199,342,756
令和元	34,935,934,724	29,937,803,448	4,998,131,276
2	34,084,576,188	30,183,857,650	3,900,718,538
3	34,214,541,663	30,300,180,086	3,914,361,577
4	34,198,615,200	30,631,978,623	3,566,636,577
5	35,140,944,886	32,424,761,158	2,716,183,728
6	35,567,075,411	30,802,947,864	4,764,127,547
7	35,805,737,465	31,387,305,632	4,418,431,833

注1 昭和27年度下半期から地方公営企業法の施行に伴い収益的収入支出を計上した。

2 昭和12年度から22年度までは、下水道事業の決算額を含む。

3 平成元年度以降の金額は消費税を、平成9年度以降の金額は消費税及び地方消費税を含む額である。

4 平成29年度以降については、山間地域の水道事業との統合後の数値である。

第 8 章 建 設

1 事業の設置及び経営の基本に関する事項

京都市水道事業条例抜粋

(水道事業の設置)

第1条 市民の生活用水その他の水の需要に応じ、浄水を供給するため、水道事業（水道法（以下「法」という。）第3条第2項に規定する水道事業をいう。以下同じ。）を設置する。

(経営の基本)

第1条の2 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営するものとする。

第1条の3 水道事業は、本市の区域（水道事業による浄水の供給が困難であると市長が認める区域を除く。）内における需要に応じ、浄水を供給するものとする。

2 水道整備事業

令和5年度からの水道整備事業については、京都市上下水道事業経営ビジョン(2018-2027)「京（みやこ）の水ビジョンーあすをつくるー」の実施計画である後期5か年の中期経営プランに基づき、5か年の総事業費970億円で策定した。

本事業計画では、①管路の改築更新・耐震化、②施設の改築更新・耐震化、③新山科導水トンネルの更新・耐震化の3つを大きな柱とし、配水管及び補助配水管の更新及び耐震化を推進するとともに、浄水施設や配水池等の基幹施設について、優先度の高い施設から改築更新及び耐震化を図っていく。

(1) 計画の要項

目標年次	令和9年度
総人口	1,428千人
計画給水人口	1,428千人（普及率 100%）
計画一日最大給水量	509千m ³ /日（1人1日最大給水量 357ℓ）
事業期間	令和5～9年度

(2) 施設能力

(単位m³/日)

浄水場別	8 拡 まで	1 期 浄 整 まで	2 期 浄 整 まで	平成 29 年度 末	令 和 9 年 度 末
蹴 上	198,000	198,000	99,000	198,000	198,000
松 ケ 崎	250,000	250,000	250,000	173,000	173,000
山 ノ 内	200,000	240,000	240,000	廃 止	廃 止
新 山 科	332,000	362,000	362,000	362,000	362,000
(九 条 山)	(30,000)	廃 止	-	-	-
山 間 地 域	-	-	-	5,778	5,778
計	980,000	1,050,000	951,000	738,778	738,778

注 平成29年4月に地域水道事業及び京北地域水道事業を水道事業へ統合した。

(3) 計画給水区域

京都市の行政区域のうち、上京区、中京区、東山区、下京区及び南区の区域の全域並びに北区、左京区、山科区、右京区、西京区及び伏見区の区域の一部とする。

(4) 事業概要

ア 取水、導水施設

- (ア) 取水の安定確保と地震等の災害にも強い施設づくりを行う。
- (イ) 市内給水の約半分を担う新山科浄水場の導水施設を更新し、耐震性を向上させる。

イ 浄水施設

- (ア) 「水道施設耐震化計画」及び「水道施設整備長期計画」に基づき、基幹施設の耐震化を図る。
- (イ) 老朽化した浄水施設等の改築更新を行う。
- (ウ) 粉末活性炭集中注入設備の更新に併せて、臭気除去能力及び運転・維持管理性を向上させ、浄水処理機能等の強化を図る。

蹴上浄水場 粉末活性炭注入設備設置、高圧配電室電気設備更新 等

松ヶ崎浄水場 粉末活性炭注入設備設置、 等

新山科浄水場 低区1・2号配水池耐震化、1・4系ちんでん池改良 等

ウ 配水施設

- (ア) 老朽化した配水管及び補助配水管の更新・耐震化を推進する。
- (イ) 災害等が発生した場合に広範囲に影響を及ぼす口径の大きい幹線配水管の更新割合を増加させるなど、これまで以上に優先度を考慮して更新を進める。
- (ウ) 給水の相互融通を可能とする連絡幹線配水管を整備し、給水のバックアップ機能の強化を図る。
- (エ) 増圧施設については、施設の老朽度や給水量を勘案し、優先度の高いものから施設の改築更新・耐震化を実施する。

エ その他施設

- (ア) 原水水質監視装置の更新を行う。
- (イ) 浄水処理プロセスの最適化・高度化に向けた検討を行うため、浄水処理実験プラントを蹴上浄水場に設置する。

(5) 事業費 97,000,000千円 (令和5～9年度)

3 建設改良工事の概況

(1) 水道整備事業

21,051,236,387 円

(令和7年度末現在)

工 事 名	延 長	当年度決算額	着工年月日	しゅん工年月日
(取水・導水施設)	m	円		
新山科浄水場 導水トンネル築造工事	—	740,958,683	30. 3. 15	施 工 中
蹴上取水池場内整備に伴う調査及び設計委託 ほか	—	56,127,394	5. 3. 21	施 工 中
計	—	797,086,077		
(浄 水 施 設)	m	円		
松ヶ崎浄水場 粉末活性炭接触池築造工事	—	2,396,470,356	5. 9. 6	8. 3. 31
松ヶ崎浄水場 粉末活性炭注入設備設置工事	—	862,212,631	6. 3. 6	8. 3. 19
新山科浄水場 1系ちんでん池設備更新（機械その2）工事	—	581,400,793	6. 11. 20	施 工 中
新山科浄水場 1系ちんでん池設備更新（機械その1）工事	—	380,762,180	6. 7. 2	施 工 中
松ヶ崎浄水場 粉末活性炭注入設備設置（電気）工事	—	278,052,326	6. 2. 28	8. 3. 23
新山科浄水場 1系ちんでん池設備更新（電気）工事	—	170,407,326	6. 3. 13	施 工 中
蹴上浄水場 排水処理施設耐震化工事	—	168,254,933	6. 8. 6	7. 11. 27
松ヶ崎浄水場 粉末活性炭接触池炭酸ガス注入設備設置工事	—	120,004,416	7. 2. 14	8. 2. 25
新山科浄水場 次亜塩注入設備操作盤等更新工事	—	72,788,947	7. 1. 11	8. 3. 18
新山科浄水場 1系ちんでん池及びびろ過池改良工事 ほか	—	103,458,204	6. 11. 26	8. 3. 31
計	—	5,133,812,112		
(配 水 施 設)	m	円		
幹線配水管布設及び布設替工事等				
蹴上系低区幹線配水管布設替（その3）工事	809.4	607,273,781	5. 4. 15	8. 1. 29
低区伏見・下三栖幹線他 配水管布設替工事	(3,113.0)	407,921,385	7. 1. 30	施 工 中
路面復旧工事（蹴上系低区幹線配水管布設替（その3）工事）	—	157,617,751	7. 3. 1	8. 1. 8
高区大石幹線配水管布設替（その2）工事	(1,408.2)	153,795,113	6. 10. 9	施 工 中
高区稲荷幹線配水管布設替（その5）工事	(1,358.8)	134,742,249	7. 3. 13	施 工 中
新山科系低区醍醐幹線配水管布設替（その4）工事	(1,888.0)	123,327,366	5. 10. 5	施 工 中

工 事 名	延 長	当年度決算額	着工年月日	しゅん工年月日
路面復旧工事（低区大宮連絡幹線配水管布設替（その１）工事）	m —	円 119,211,779	7. 5. 23	8. 1. 29
路面復旧工事（新山科系低区榎原幹線配水管布設替（その１）工事）	—	109,474,633	7. 8. 30	8. 3. 13
路面復旧工事（低区御池連絡幹線配水管布設（その７－２）他工事）	—	107,288,656	6. 11. 26	7. 9. 10
新山科系低区榎原幹線配水管布設替（その１）工事	991.5	76,993,651	6. 2. 28	7. 4. 30
新山科系低区五条連絡幹線配水管布設（その２－３）工事	45.2	62,804,534	6. 3. 20	7. 7. 30
新山科系低区五条幹線配水管布設替（その２－５）工事	(67.1)	55,898,649	6. 12. 6	施 工 中
新山科系低区五条幹線配水管布設替（その２－６）工事	32.5	50,516,207	6. 12. 6	7. 7. 30
国道９号京都西共同溝葛野大路地区工事に係る建設負担金（ほか）	—	126,470,913	5. 9. 6	施 工 中
小 計	(7,835.1) 1,878.6	2,293,336,667		
支線配水管布設及び布設替工事等	m	円		
左京区上高野ポンプ場～上高野水車町	(1,778.0)	489,517,601	7. 3. 5	施 工 中
伏見区羽束師菱川町～羽束師古川町	1,468.5	374,003,702	6. 6. 4	8. 1. 28
伏見区中島前山町～中島堀端町	598.5	345,483,511	6. 3. 13	7. 8. 7
北区西賀茂北川上町～西賀茂神光院町	(2,303.1)	321,781,713	6. 10. 11	施 工 中
右京区太秦堀ケ内町～太秦石垣町	1,689.5	320,263,737	6. 1. 31	7. 11. 25
右京区周山街道、梅ヶ畑広芝町～梅ヶ畑古田町	897.5	309,272,909	6. 10. 17	8. 3. 26
右京区宇多野福王子町～御室双岡町他	1,506.3	304,491,236	5. 11. 17	7. 11. 18
左京区岩倉中在地町～岩倉長谷町	1,710.0	265,850,180	6. 5. 23	8. 1. 30
右京区花園木辻南町～中京区西ノ京中保町	1,924.0	250,393,809	6. 6. 5	8. 2. 25
南区九条通～十条通、国道１号～大宮通他	1,511.0	239,633,708	6. 7. 23	8. 3. 10
右京区西京極西大丸町～西京極南方町他	1,054.5	237,143,760	6. 11. 19	8. 1. 29
伏見区向島立河原町～向島二ノ丸町	987.5	212,097,423	7. 2. 14	8. 3. 30
北区紫野西野町～紫野上築山町	1,194.5	209,993,974	7. 1. 24	8. 3. 24
東山区朱雀町～正面町	1,135.5	194,870,308	6. 2. 3	7. 7. 11
右京区嵯峨野南浦町～梅津西浦町	1,096.0	190,408,610	6. 5. 24	7. 8. 7
右京区宇多野北ノ院町～鳴滝本町	(1,412.3)	182,795,021	7. 3. 14	施 工 中
北区氷室道、蓮華谷ポンプ場～原谷ポンプ所	1,381.5	181,978,675	6. 3. 14	7. 12. 25

工 事 名	延 長	当年度決算額	着工年月日	しゅん工年月日
	m	円		
北区平野宮西町～北野紅梅町他	1,677.5	173,911,842	6. 2. 1	7. 7.28
上京区東橋詰町～鷹司町	1,535.0	167,051,982	6. 1.24	7. 4.30
西京区榎原蛸田町～榎原秤谷町	375.5	162,183,872	6.12. 5	7.10. 7
中京区西ノ京南上合町～西ノ京西中合町他	1,298.5	160,043,739	6. 2. 6	7. 7.31
山科区音羽珍事町～小山鎮守町他	440.0	156,216,879	7. 2. 4	8. 1.29
下京区四条通～五条通、新町通～烏丸通	(1,923.0)	152,791,383	6. 6.22	施 工 中
左京区田中東春菜町～田中東高原町	2,398.5	152,763,870	6. 3.20	7.10.16
中京区一之船入町～恵比須町	574.5	151,838,044	6.10. 1	7.10.23
西京区松室庄田町～山田北山田町他	(1,804.3)	142,739,231	7. 6.21	施 工 中
南区吉祥院定成町～唐橋経田町他	944.5	136,416,921	6. 7.30	7. 7.30
南区八条通～九条通、新町通～竹田街道	(1,891.9)	133,359,233	7. 3.18	施 工 中
中京区後院通、千本三条～四条大宮	376.5	125,710,200	6.10.26	8. 3.13
北区衣笠北荒見町～紫野十二坊町	(1,245.5)	121,991,732	7. 5.22	施 工 中
上京区南伊勢屋町～下堀川町	729.0	118,291,720	6.10. 8	7.11.10
伏見区醍醐外山街道町～醍醐東合場町	745.0	116,622,428	6. 6.20	7. 7.31
山科区四ノ宮小金塚	740.5	113,209,913	6.12.19	7. 8.29
伏見区淀水垂町	104.5	106,872,576	7. 5.31	7.11.27
右京区嵯峨野開町～太秦百合ヶ本町	(1,384.0)	102,440,760	7. 6. 7	施 工 中
伏見区豊後橋町～新町三丁目	(1,250.3)	100,908,099	7. 2.18	施 工 中
北区上賀茂岩ヶ垣内町～上賀茂豊田町	(1,580.8)	91,381,444	7. 7.19	施 工 中
山科区川田前畑町～東野八代	(1,566.7)	79,085,678	7. 6.28	施 工 中
北区大宮西山ノ前町～大宮薬師山東町	246.5	77,895,054	7. 8.28	8. 2.18
伏見区桃山町山ノ下～小栗栖中山田町	(1,155.1)	69,122,066	7. 5.27	施 工 中
滋賀県大津市茶戸町～横木一丁目	95.5	65,535,279	7. 6.26	8. 2.27
伏見区深草鈴塚町～深草六反田町 ほか	(7,955.9) 977.9	2,084,411,656	6.10.25	施 工 中
小 計	(27,250.9) 31,414.2	9,692,775,478		

工 事 名	延 長	当年度決算額	着工年月日	しゅん工年月日
補助配水管布設及び布設替工事 中京区西ノ京塚本町 ほか	m 27,146.0	円 2,856,822,013	6.11.20	8. 3.31
小 計	27,146.0	2,856,822,013		
計	(35,086.0) 60,438.8	14,842,934,158		
(そ の 他 施 設)	m	円		
桃山配水場 配水池改修及び場内配管更新工事	—	227,712,528	7. 1.16	施 工 中
桃山配水場 配水池改修及び場内配管更新（電気）工事 ほか	—	49,691,512	6.12.28	施 工 中
計	—	277,404,040		
合 計	(35,086.0) 60,438.8	21,051,236,387		

注 延長欄（ ）は、施工中に係るものであり外数である。

（２）諸施設整備

477,058,695 円

注 （１）及び（２）の決算額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

4 保存工事の概況

(1) 原水施設

疏水路施設補修工事	18 件	135,988,600 円
その他取水施設補修工事	6 件	23,644,500 円

(2) 浄水施設

浄水場施設補修工事	68 件	501,554,526 円
-----------	------	---------------

(3) 配給水施設

漏水防止工事等		1,182,589,403 円
配水管	24 件	
給水管・補助配水管	2,385 件	
加圧施設補修工事等	30 件	178,929,100 円

(4) その他施設

庁舎補修工事等	7 件	3,592,667 円
---------	-----	-------------

注 決算額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

第 9 章 令和 7 年度における主要事項

1 条 例

件 名	提 出 年月日	議 決 年月日	内 容
京都市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について	7. 9. 19	7. 10. 30	災害その他非常の場合に給水装置工事を施行することができる事業者を確保する等の必要があるため改正

2 行政官庁認可事項

該当事項なし

3 概 況

令和 7 年度は、平成 30 年度以降の 10 年間に上下水道局が取り組むべき課題や目標を定めた「京（みやこ）の水ビジョン ―あすをつくる―」の後期 5 か年の実施計画である「京都市上下水道事業中期経営プラン（2023-2027）」の 3 年目として、これらに掲げた事業を着実に推進するとともに、経営基盤の強化に努めた。

また、令和 7 年 6 月に、水道・下水道の総合電話窓口として電話受付等を一本化した「お客さまサービスセンター」を総合庁舎に開所し、災害時等の情報集約の迅速化や円滑な情報共有・連携機能の強化を図ることとした。

さらに、令和 7 年 8 月には、京都の近代化を象徴する都市基盤施設であるとして、琵琶湖疏水関連施設のうち 24 か所が重要文化財として指定され、そのうち 5 か所は国宝として指定された。

令和 7 年度の経営状況は、収益的収入においては、家庭用水量が減少したこと等により、水道料金収入が前年度から 0.2%減少した。また、収益的支出においては、効率的な事業運営に努めたものの、物価高騰等の影響により物件費等が増加した。

建設改良事業については、老朽化した配水管の布設替えを進めるとともに、新山科浄水場導水トンネル等の水道施設の改築更新・地震対策を引き続き実施した。

[給 水]

有収水量は、ホテル・旅館等の観光業の事業用水量が増加したものの、家庭用水量が減少したことにより、前年度と比べて 67 万立方メートル減の 1 億 5,976 万立方メートルとなった。

なお、給水量は、前年度と比べて 16 万立方メートル減の 1 億 7,482 万立方メートルとなり、1 日最大給水量は 50 万 5,904 立方メートルであった（10 月 23 日）。期末使用者数は 4,901 件増の 81 万 2,669 件となった。

[建設整備]

取水・導水施設に関しては、新山科浄水場導水トンネルの築造を継続して実施した。

浄水施設に関しては、松ヶ崎浄水場の粉末活性炭注入設備の設置を完了させた。

配水施設に関しては、幹線・支線配水管及び補助配水管の布設を 4.5 キロメートル、布設替えを 55.9 キロメートル実施した。

[経 理]

収益的収支において、収益の大部分を占める水道料金収入は、前年度と比べて 0.2%減の 266 億 8,752 万円（以下、収益的収支については消費税及び地方消費税控除後の額）となった。このほか、一般会計繰入金、長期前受金戻入益及びその他の収益を加えた収益の合計は、前年度と比べて 0.2%減の 320 億 4,945 万円となった。

費用は、効率的な事業運営に努めたものの、物価高騰等を受けた薬品費や委託料等の増加などにより、費用の合計は、前年度と比べて 2.1%増の 285 億 2,000 万円となった。

この結果、当年度経常利益は 35 億 2,945 万円となり、元北部配水管理課用地等の売却により生じた特別利益 8 億 8,898 万円を加えた当年度純利益は、44 億 1,843 万円となった。

この 44 億 1,843 万円のうち、15 億 1,162 万円を建設改良事業の財源とするため建設改良積立金に、9 億 5,282 万円を基金造成の財源とするため基金造成積立金に、それぞれ利益処分することとした。また、残りの 19 億 5,399 万円並びに建設改良積立金及び基金造成積立金の取崩しに伴う未処分利益の増加額である 27 億 8,000 万円を資本金に組み入れることとした。

資本的収支において、資本的支出は、建設改良費が前年度からの繰越分を含めて 219 億 5,357 万円（以下、消費税及び地方消費税を含む額）となり、これに企業債償還金 157 億 2,633 万円等を加え、382 億 7,911 万円となった。

一方、資本的収入は、企業債は 153 億 8,000 万円となり、これに出資金 13 億 2,100 万円、国庫補助金 6 億 4,889 万円等を加え、184 億 2,307 万円となった。

資本的収入が資本的支出に対し不足する額は、損益勘定留保資金や建設改良積立金等で補填し、資本的収支の当年度資金過不足額は 1,882 万円の黒字となり、年度末における累積資金過不足額は 17 億 3,052 万円の黒字となった。

1 機 構





2 事 務 分 掌

(令和7年度末現在)

総 務 部

1 総 務 課

- (1) 庶務事務（庶務係長、担当係長）
局の庶務並びに部の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。
- (2) 調査事務（調査係長）
市会、重要な文書の審査、法令例規の解釈、訴訟及び調停の総括並びに事業統計の統括に関する事務を行う。
- (3) 危機管理事務（防災危機管理担当課長、防災技術係長、防災危機管理係長）
防災その他危機管理の統括に関する事務を行う。
- (4) 広報広聴事務（広報担当課長、広報第1係長、広報第2係長、広報第3係長）
広報及び広聴に関する事務、琵琶湖疏水及び疏水沿線の魅力発信に関する事務並びに琵琶湖疏水記念館に関する事務を行う。
- (5) 情報化推進事務（ICT推進係長、デジタル化推進係長）
ア 情報化の推進に関する調査、企画、調整及び情報処理システムの統括を行う。
イ 料金システムの運用及びその利用の支援に関する事務を行う。
- (6) 車両事務（防災危機管理担当課長、担当係長）
車両の管理に関する事務を行う。

2 企業力向上推進室

- (1) 研修事務（企業力向上推進課長、企業力向上係長、技術継承係長、技術力向上係長、担当課長、担当係長）
ア 人材育成、技術の継承及び組織の活性化に関する施策の企画及び調整に関する事務を行う。
イ 職員の研修計画の策定及び実施に関する事務を行う。
ウ 人権文化の構築及び人権尊重意識の高揚を図るための啓発に関する事務並びに庁内誌の発行に関する事務を行う。
- (2) 業務改善事務（企業力向上推進課長、担当課長、業務改善係長、企業力向上係長、担当係長）
ア 業務改善並びにその意欲の向上に関する施策の企画及び調整に関する事務を行う。
イ 職員提案制度に関する事務を行う。
- (3) 監察事務（コンプライアンス推進課長、監察係長、業務改善係長）
ア 職員の服務規律に関する指導及び服務監察並びに業務監察に関する事務を行う。
イ 内部統制に関する事務を行う。

3 職 員 課

- (1) 人事事務（人事係長、担当課長、担当係長）

職員の人事に関する事務を行う。

(2) 企画調査事務（企画調査係長）

組織の管理、職員に係る企画及び制度調査、安全衛生に関する事務を行う。

(3) 労務事務（労政係長）

職員の労務、被服の需給調整、検査、出納及び保管、人事給与システム等の開発及び運用に関する事務を行う。

(4) 給与厚生事務（給与厚生係長）

職員の給与及び福利厚生に関する事務を行う。

4 契約会計課

(1) 制度管理事務（制度管理係長）

入札制度の管理に関する事務を行う。

(2) 契約事務（工事契約係長、物品契約係長）

水道事業・公共下水道事業の物品、工事等の契約に関する事務を行う。

(3) 出納事務、資金計画、管財事務（会計係長）

出納、資金計画並びに物品の需給調整及び管理に関する事務を行う。

5 お客さまサービス推進室

(1) 管理事務（管理課長、管理係長）

お客さまサービスセンター及び営業所に関する事務を行う。

(2) 企画調査事務（サービス企画課長、サービス企画係長、担当係長）

営業業務・お客さまサービスの充実に係る企画及び調査、料金システム等の開発に関する事務を行う。

(3) 災害対策、災害対応（管理課長、管理係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

6 お客さまサービスセンター

(1) 運用管理事務、井戸汚水等認定事務（料金係長、担当係長）

営業業務・お客さまサービスの充実に係る施策の運用管理、料金システム等の運用、井戸汚水等の認定、水道施設維持負担金の調定及び徴収に関する事務を行う。

(2) 債権管理事務（料金係長）

水道料金、下水道使用料等の債権管理の統括に関する事務を行う。

(3) お客さま対応事務（お客さまサービス課長、お客さまサービス係長、担当係長）

お客さまからの各種問合せ、災害対応に関する事務を行う。

7 営業所（東部、北部、西部及び南部営業所）

(1) 運用事務（事務係長、調整係長、営業推進係長（北部営業所においては第1係長、第2係長）、担当係長）

営業業務・お客さまサービスの充実に係る施策に関する事務を行う。

- (2) お客さま対応事務（事務係長、調整係長、担当係長）

お客さまからの各種問合せ、災害対応に関する事務を行う。

- (3) 収納事務（営業推進係長（北部営業所においては第1係長、第2係長）、担当係長）

水道料金、下水道使用料等の債権管理に係る事務及び徴収（未納分に限る。）に関する事務を行う。

経営戦略室

- (1) 庶務事務（経営企画課長、資産調査係長）

室の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。

- (2) 経営管理事務（経営企画課長、事業計画担当課長、経営管理係長）

経営計画等の進捗管理に関する事務を行う。

- (3) 経営企画事務（経営企画課長、事業計画担当課長、経営企画係長）

経営分析、料金制度及び次期経営ビジョン策定に関する事務を行う。

- (4) 新規事業の企画等に関する事務（事業計画担当課長、経営企画課長、みらい創造担当課長、経営管理係長、経営企画係長）

広域化・広域連携及び官民連携に関する事務を行う。

- (5) 水道事業主計事務（財務課長、財務第1係長）

水道事業の予算及び決算並びに監査に関する事務を行う。

- (6) 公共下水道事業主計事務（財務課長、財務第2係長）

公共下水道事業の予算及び決算並びに監査に関する事務を行う。

- (7) 資産活用事務（資産活用課長、資産活用係長、資産調査係長）

保有資産の管理及び有効活用並びに増収施策に関する事務を行う。

次期経営ビジョン策定プロジェクトチーム

令和10年度以降の新たな経営ビジョンの策定に関する事務を行う。

技術監理室

1 監理課

- (1) 庶務事務（管理係長）

室の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。

- (2) 技術統括業務（監理検査担当課長、担当課長、技術統括係長、技術調整係長）

水道事業・公共下水道事業の技術的事項に係る調整並びに総合評価競争入札に係る技術審査及び評価に関する業務を行う。

- (3) 検査業務（監理検査担当課長、担当課長、土木検査基準係長、設備検査基準係長、土木技術管理係長、設備技術管理係長、環境技術係長）

ア 水道事業・公共下水道事業の工事等の検査、技術基準及び積算基準等に関する業務を行う。

イ 工事における安全対策に関する業務を行う。

ウ 水道事業・公共下水道事業に係る環境・エネルギー施策に関する業務を行う。

(4) 環境等技術業務（担当課長、環境技術係長）

水道事業・公共下水道事業に係る環境・エネルギー施策及び新技術の調査・研究に関する業務を行う。

(5) 営繕業務（庁舎管理営繕担当課長、建築営繕係長、設備営繕係長）

総合庁舎及び太秦庁舎の管理及び庁内取締りに関する業務並びに庁舎の営繕に関する業務を行う。

(6) 庁舎管理業務（庁舎管理営繕担当課長、管理係長、建築営繕係長、設備営繕係長）

総合庁舎及び太秦庁舎の維持管理等に関する業務を行う。

(7) 災害対策、災害対応（管理係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

2 水質管理センター

(1) 水質第1課

水質管理業務（担当係長）

ア 水質管理センターに関する事務並びに水道の水質試験、調査研究及び水質統計に関する業務を行う。

イ 水質に係る水道部施設課、浄水場、疏水事務所及び施設管理事務所との連絡調整に関する事務を行う。

(2) 水質第2課

水質管理業務（担当係長）

ア 下水の水質試験、調査研究及び水質統計に関する業務を行う。

イ 水質に係る下水道部施設課及び水環境保全センターとの連絡調整に関する事務を行う。

水 道 部

1 管 理 課

(1) 庶務事務（庶務係長）

部の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。

(2) 事業管理業務（事業管理係長）

部の事業管理に関する事務を行う。

(3) 企画業務（担当課長、企画係長、技術調査係長、担当係長）

ア 水道整備事業に係る総合的な企画調整に関する業務を行う。

イ 水道施設に関する企画及び調査に関する業務を行う。

(4) 施設情報業務（担当係長）

管路情報管理システムに関する業務を行う。

(5) 災害対策、災害対応（担当課長、担当係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

2 施 設 課

(1) 管理事務（事務係長）

浄水場、疏水事務所及び施設管理事務所に係る事務を行う。

(2) 浄水業務（担当課長、浄水係長）

ア 浄水場、疏水事務所及び施設管理事務所に係る業務を行う。

イ 活性炭の需給調整、検査、出納及び保管に関する事務を行う。

(3) 設計施行業務（担当課長、施設係長、担当係長）

水道施設に係る工事（電気、機械及び計装設備を除く。）の設計及び施行に関する業務を行う。

(4) 設計施行業務（担当課長、設備係長、疏水技術係長）

水道施設に係る電気、機械及び計装設備工事の設計及び施行に関する業務を行う。

3 浄 水 場（蹴上、松ヶ崎及び新山科浄水場）

(1) 維持管理業務（担当係長）

浄水場の維持管理に関する業務を行う。

(2) 維持管理業務（担当係長（新山科浄水場のみ））

宇治川系取水導水施設の維持管理に関する業務を行う。

4 疏水事務所

(1) 管理事務（管理係長、担当係長）

疏水用地及び疏水の水の使用料等に関する事務を行う。

(2) 維持管理業務（施設係長）

疏水の維持管理（電気及び機械設備を除く。）及び工事に関する業務を行う。

(3) 維持管理業務（設備係長）

疏水の電気及び機械設備の維持管理及び工事に関する業務を行う。

5 施設管理事務所

維持管理業務（施設係長、担当係長）

加圧施設及び山間地域の浄水場等の維持管理及び工事に関する業務を行う。

6 水道管路課

(1) 管理事務（担当課長、事務係長）

給水管、配水管及びその付帯施設に関する事務を行う。

(2) 指定給水装置工事事業者事務（担当課長、事務係長）

指定給水装置工事事業者に関する事務を行う。

(3) 給水工事業務（担当課長、給水係長、担当係長）

給水装置工事及び補助配水管工事に関する業務を行う。

(4) 配水業務（配水係長、担当係長）

配水管及びその付帯施設の工事の設計に関する業務を行う。

(5) 設計業務（整備第1係長、整備第2係長）

ア 計画的な配水管工事の設計に関する業務を行う。

イ 配水管の布設に伴う給水装置及び補助配水管の連絡替工事の設計に関する業務を行う。

(6) 路面復旧業務（路面復旧係長、担当係長）

路面復旧工事の設計施行及び検査に関する業務を行う。

7 配水管理事務所

(1) 管理事務（担当課長、北部配水事務係長、南部配水事務係長）

配水管理事務所に属する器具、資材及び車両の管理に関する事務を行う。

(2) 配水管管理調査業務（担当課長、北部施設管理係長、南部施設管理係長、担当係長）

配水管、その付帯施設の維持管理、漏水防止計画及び漏水の調査に関する業務を行う。

(3) 漏水修繕工事業務（担当課長、北部漏水修繕係長、南部漏水修繕係長、担当係長）

漏水防止工事及び給水装置の修繕工事の施工に関する業務を行う。

(4) 水道管路技術継承業務（担当課長、水道管路技術継承係長）

水道管路の維持管理に係る技術継承及び水道技術研修施設を活用した研修に関する業務を行う。

(5) 資材管理業務（担当課長、南部配水事務係長）

工事用資材及び給水装置用材料の出納及び保管に関する業務を行う。

8 給水工事事務所

(1) 管理事務（担当課長、北部給水事務係長、南部給水事務係長）

ア 給水工事事務所に属する器具、資材及び車両の管理に関する事務を行う。

イ 加入金の調定及び工事費等の徴収に関する事務を行う。

(2) 給水工事業務（担当課長、北部工事第1係長、北部工事第2係長、南部工事第1係長、南部工事第2係長、担当係長）

給水装置工事及び補助配水管工事の設計施工に関する業務を行う。

(3) 量水器管理事務（担当課長、量水器係長）

水道メーターの取替えの計画、需給調整、検査、出納及び保管並び検定の有効期限が満了する水道メーターの取替えに関する事務を行う。

9 水道管路建設事務所

(1) 管理事務（事務係長）

ア 水道管路建設事務所に属する器具、資材及び車両の管理に関する事務を行う。

イ 工事関係書類の管理等に関する事務を行う。

(2) 工事指導監督業務（工事第1係長、工事第2係長、工事第3係長、担当係長）

配水管及びその付帯施設の維持、整備工事並びに配水管の布設に伴う給水装置及び補助配水管の連絡替工事に関する請負契約に基づく履行の確認、構築物の出来高、品質確保、工程及び進捗管理並びに安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。

下水道部

1 管理課

(1) 庶務事務（庶務係長）

部の庶務に関する事務を行う。

(2) 事業管理業務（事業管理係長）

ア 部の事業管理に関する事務を行う。

イ 下水道分担金の調定、徴収及び減免に関する事務を行う。

(3) 技術業務（担当課長、技術第1係長、技術第2係長、技術第3係長、担当係長）

ア 部に属する技術に係る諸企画及び事業の審査及び進行管理（終末処理場を除く。）に関する業務を行う。

イ 下水道管路管理センター及びポンプ施設事務所の技術に関する業務を行う。

ウ 下水道法による行為の許可、都市計画法による開発行為の協議及び当該許可又は協議に伴う下水道施設等の検査の統括に関する業務を行う。

エ 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）に係る調査、設計及び監督、建設・改良工事に関する業務を行う。

(4) 管路情報業務（管路情報係長）

管路に係る情報処理及び公共下水道台帳に関する業務を行う。

(5) 排水設備事務（担当課長、排水設備係長、担当係長）

ア 水洗便所の普及に関する事務を行う。

イ 指定下水道工事業者に関する事務を行う。

ウ 排水設備に係る技術指導及び業務改善に関する事務を行う。

(6) 災害対策、災害対応（担当課長、担当係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

2 下水道管路管理センター（きた及びみなみ）

(1) 管理事務（副所長、事務係長）

ア 下水道管路管理センターの器具、物品、資材の出納保管及び取付管に係る工事並びにその他小規模工事の費用の調定及び徴収に関する事務を行う。

イ 下水道分担金の調定及び徴収に関する事務を行う。

(2) 維持管理業務（管理第1係長、管理第2係長、管理第3係長）

ア 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）及び排水設備に関する苦情並びに要望に関する事務を行う。

イ 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の維持管理、他企業及び他公共工事等との調整に関する事務を行う。

ウ 取付管に係る工事及びその他小規模工事に関する業務を行う。

エ 下水道法による行為の許可、都市計画法による開発行為の協議及び当該許可又は協議に伴う下水道施設等の検査に関する業務を行う。

3 ポンプ施設事務所

(1) 運転管理業務（担当係長）

ポンプ場施設の運転管理に関する業務を行う。

(2) 維持管理業務（担当係長）

ポンプ場施設の維持管理に関する業務を行う。

4 下水道建設事務所

(1) 管理事務（事務係長）

公共下水道施設の拡張工事、施設の整備工事、改良工事の請負工事費執行管理、工事関係書類管理及び工事の渉外に関する各種申請事務を行う。

(2) 工事指導監督業務（管路第1係長、管路第2係長）

ア 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の拡張工事及び施設改良工事に関する請負契約に基づく履行の確認を行う。

イ 構築物の出来高、品質、工程及び進捗の管理並びに安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。

(3) 工事指導監督業務（担当課長、施設係長、設備係長）

ア 終末処理場、ポンプ場及び管きよの揚排水関連施設の整備工事並びに改良工事に関する請負契約に基づく履行の確認を行う。

イ 構築物の出来高、品質、工程及び進捗の管理並びに安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。

5 施設課

(1) 管理事務（事務係長）

水環境保全センターに関する事務を行う。

(2) 維持管理業務（担当課長、技術係長）

ア 公共下水道施設（管きよ及びポンプ場を除く。）の技術に係る諸企画、事業の審査、進行管理及び維持管理に関する事務を行う。

イ 下水処理の統計及び水質管理センターとの連絡調整に関する業務を行う。

(3) 事業場排水水質監視規制業務（水質指導係長）

ア 下水道法に基づく使用開始及び特定施設等に係る届出に関する業務を行う。

イ 除害施設等の排水処理の指導に関する業務を行う。

ウ 特別汚水の認定に関する業務を行う。

6 鳥羽水環境保全センター

(1) 調 整 課

ア 管理事務（事務係）

水環境保全センターに属する器具、資材及び車両等の管理並びに水環境保全センターの統計業務に関する事務並びに水処理施設の機器整備に関する事務を行う。

イ 維持管理業務（技術係）

水処理施設の施設整備に関する業務を行う。

(2) 水処理第 1 課

ア 維持管理業務（施設係）

水処理施設の維持管理に関する業務を行う。

イ 運転業務（処理係）

水処理施設の運転に関する業務を行う。

(3) 水処理第 2 課

ア 維持管理業務（施設係）

水処理施設の維持管理に関する事務を行う。

イ 運転業務（担当課長、処理第 1 係、処理第 2 係）

水処理施設の運転に関する業務を行う。

(4) 汚泥処理課

維持管理業務（施設係長、担当係長）

ア 汚泥処理施設の維持管理に関する業務を行う。

イ 汚泥処理施設の運転に関する業務を行う。

(5) 吉祥院支所

維持管理業務（施設係長、担当係長）

ア 水処理施設の維持管理に関する業務を行う。

イ 水処理施設の運転に関する業務を行う。

7 伏見及び石田水環境保全センター

維持管理業務（施設係長、担当係長）

(1) 水処理施設の維持管理に関する業務を行う。

(2) 水処理施設の運転に関する業務を行う。

8 計 画 課

(1) 事業計画業務（事業係長）

公共下水道施設の事業計画に関する業務を行う。

(2) 施設計画業務（企画係長、担当係長）

公共下水道施設の計画、都市計画決定及び事業認可の申請に関する業務を行う。

(3) 技術開発担当業務（担当係長）

技術開発に関する業務を行う。

9 設 計 課

(1) 設計業務（調整係長）

公共下水道施設の設計施行に関する業務を行う。

(2) 諸基準等技術調整担当業務（担当課長、管路第1係長）

公共下水道施設の積算基準、積算システムの作成、各種調査及びその他技術上の調整等に関する業務を行う。

(3) 設計業務（担当課長、管路第1係長、管路第2係長）

公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の拡張工事及び施設改良の設計に関する業務を行う。

(4) 設計業務（施設係長）

終末処理場、ポンプ場及び管きょの揚排水関連施設（電気設備及び機械設備に係るものを除く。）の新設並びに施設の整備工事の設計に関する業務を行う。

(5) 設計業務（設備係長、担当係長）

終末処理場、ポンプ場及び管きょの揚排水関連設備に係る電気施設、機械設備の新設並びに施設の整備工事の設計に関する業務を行う。

3 営業所担当区域等

(令和7年度末現在)

名 称	所 在 地	担 当 区 域
東部営業所	山科区柳辻西浦町1番地11	東山区、山科区 伏見区醍醐支所管内
北部営業所	左京区高野竹屋町4番地1	北区、上京区 左京区、中京区
西部営業所	右京区太秦安井一町田町14番地 (上下水道局太秦庁舎1階)	右京区、西京区
西部営業所 京北分室	右京区京北周山町上寺田1番地1	右京区京北出張所管内
南部営業所	伏見区鷹匠町33番地	下京区、南区 伏見区(醍醐支所管内を除く。)

(総合窓口)

お客さま サービスセンター (電話受付)	南区上鳥羽鉾立町11番地3 (上下水道局総合庁舎5階)	市内全域
お客さま窓口 サービスコーナー (来所受付)	南区上鳥羽鉾立町11番地3 (上下水道局総合庁舎1階)	

4 職 員 数

(1) 人員配置

(令和7年度末現在)

京都市公営企業管理者上下水道局長		1
次	長	1
技 術	長	0
主 席	監 察 員	1
総務部	部 担 当 部 長	1
	企 業 力 向 上 推 進 課	32
	契 約 会 計 課	6
	お 客 さ ま サ ー ビ ス 推 進 室	17
	お 客 さ ま サ ー ビ ス セ ン タ ー	14
	東 北 部 営 業 所	15
	西 南 部 営 業 所	19
	南 部 営 業 所	27
	南 部 営 業 所	22
	南 部 営 業 所	24
	総 務 部 計	215
	戦 略 室 経 営 室	1
	戦 略 室 経 営 室	1
	戦 略 室 経 営 室	28
	戦 略 室 経 営 室	30
技術監理室	室 監	1
	水 質 管 理 セ ン タ ー	25
	水 質 第 1 課	22
	水 質 第 2 課	26
	技 術 監 理 室 計	48
水道部	部 企 画 担 当 部 長	74
	施 設 上 崎 浄 水 場	1
	蹴 上 ケ 崎 浄 水 場	1
	新 山 科 浄 水 場	22
	疏 水 事 務 所	30
	施 設 管 理 事 務 所	36
	水 道 管 理 事 務 所	10
	配 水 管 理 事 務 所	13
	給 水 工 事 務 所	18
	道 管 路 建 設 事 務 所	10
	水 道 管 路 建 設 事 務 所	56
	水 道 管 路 建 設 事 務 所	78
	水 道 管 路 建 設 事 務 所	68
	水 道 管 路 建 設 事 務 所	27
	水 道 管 路 建 設 事 務 所 計	371

下 水 道 部		人 員
下 水 道 部	部 担 当 部 長	1
	き た 下 水 道 管 路 管 理 セ ン タ ー	1
	み な 下 水 道 管 路 管 理 セ ン タ ー	47
	ポ ン プ 施 設 事 務 所	33
	下 水 道 建 設 事 務 所	28
	施 設 事 務 所	15
	調 整 課	34
	水 処 理 第 1 課	21
	水 処 理 第 2 課	11
	汚 泥 祥 院 支 計	10
	伏 見 水 環 境 保 全 セ ン タ ー	14
	石 田 水 環 境 保 全 セ ン タ ー	18
	計 設 下 水 道 部	19
	計 設 下 水 道 部	23
	計 設 下 水 道 部	13
休 職 等		12
上 下 水 道 局		131
		11
		17
		34
		385
		2
		1,079

注
公共下水道事業支弁職員を含む。
令和7年3月31日付けの退職者数を含む。
管理者を除く。再任用職員を含む。

(2) 職員数

水道事業会計支弁職員 606 人

注 令和7年3月31日付けの退職者数を含む。管理者を除く。

参考

地域水道事業の沿革と推移

事業の沿革

本市は、平成17年4月、旧京北町の区域の編入に伴い京北地域水道事業を開始し、平成29年3月31日をもって廃止した。

※ 平成29年4月1日からは、水道事業に統合

(参考) 開始から廃止までの経過

年度	主要事項
平成4年度	水道未普及地域解消のため「市内周辺地域振興方策等検討委員会」を設置
平成5年度	水道未普及地域解消のための基礎調査を実施
平成6年度	静原地域市会請願採択（平成6年12月14日）
平成7年度	中川地域市会請願採択（平成7年10月6日） 大原簡易水道組合へ増補改良工事費の一部を補助 静原地域で水源調査を実施 高槻市と外畑地区への分水のための基本協定締結
平成8年度	水尾、宕陰地域市会請願採択（平成8年9月26日） 中川地域で水源調査を実施 外畑地域水道の事業計画を京都府へ提出（平成9年2月21日） 静原地域水道事業経営認可取得（平成9年3月24日） 「京都市水道未普及地域解消計画」を策定（平成9年3月） 「京都市地域水道条例」可決（平成9年4月1日施行）
平成9年度	小野郷、鞍馬・貴船、北白川地域市会請願採択（平成9年10月9日） 雲ヶ畑地域市会請願採択（平成9年12月12日） 外畑地域水道整備工事着手（平成9年10月） 「京都市地域水道の管理に関する条例」可決（平成9年11月1日施行） 「京都市地域水道の管理に関する条例施行規則」制定（平成9年11月1日施行） 静原地域水道整備工事着手（平成9年11月） 水尾、宕陰地域で水源調査を実施
平成10年度	外畑地域水道給水開始（平成10年8月1日） 宕陰地域で2回目の水源調査を実施 鞍馬・貴船、小野郷、雲ヶ畑地域で水源調査を実施 中川地域水道事業経営認可取得（平成11年1月29日） 水尾地域水道事業経営認可取得（平成11年1月29日）
平成11年度	静原地域水道給水開始（平成11年6月15日） 鞍馬・貴船で2回目の水源調査を実施 中川地域水道整備工事着手（平成11年9月） 宕陰地域水道事業経営認可取得（平成12年2月7日） 水尾地域水道整備工事着手（平成12年2月）
平成12年度	雲ヶ畑地域水道事業経営認可取得（平成12年9月5日） 小野郷地域水道事業経営認可取得（平成13年3月19日） 宕陰地域水道整備工事着手（平成12年12月） 雲ヶ畑地域水道整備工事着手（平成13年3月）
平成13年度	水尾地域水道ヒ素処理施設工事着手（平成13年7月） 広河原地域市会請願採択（平成13年10月5日） 久多地域市会請願採択（平成13年12月18日） 水尾地域水道給水開始（平成13年12月1日） 小野郷地域水道整備工事着手（平成13年10月） 鞍馬・貴船地域水道事業経営認可取得（平成13年12月21日） 花脊、別所地域市会請願採択（平成14年3月26日） 鞍馬・貴船地域水道整備工事着手（平成14年3月）

平成14年度	宕陰地域水道給水開始（平成14年7月1日） 中川地域水道給水開始（平成14年8月1日） 百井地域市会請願採択（平成14年10月8日） 広河原、久多地域で水源調査実施
平成15年度	雲ヶ畑地域水道給水開始（平成15年5月1日） 別所、百井地域で水源調査実施
平成16年度	市長から地域水道事業を受任 鞍馬・貴船地域水道給水開始（平成16年5月10日） 小野郷地域水道給水開始（平成16年6月1日） 久多地域水道事業経営認可取得（平成16年10月14日） 広河原・花脊地域水道事業経営認可取得（平成17年3月24日）
平成17年度	久多地域水道整備工事着手（平成17年9月） 広河原・花脊地域水道整備工事着手（平成17年11月） 別所・百井地域水道事業経営認可取得（平成18年3月27日）
平成18年度	別所・百井地域水道（百井地区）整備工事着手（平成19年1月） 別所・百井地域水道（別所地区）整備工事着手（平成19年2月）
平成20年度	久多地域水道給水開始（平成20年6月1日） 別所・百井地域水道（百井地区）給水開始（平成20年6月1日） 大原地域水道の本市への移管請願採択（平成20年10月3日）
平成21年度	広河原・花脊地域水道給水開始（平成21年4月1日） 大原地域水道の本市への移管（平成21年10月1日） 大原地域水道事業変更認可取得（平成21年10月28日） 別所・百井地域水道（別所地区）給水開始（平成21年11月4日）
平成22年度	大原地域水道再整備事業工事着手（平成22年12月20日）
平成25年度	中川・小野郷地域で水源調査着手
平成26年度	中川・小野郷地域で水源調査完了
平成27年度	大原地域水道（大原第1浄水場膜ろ過設備による）給水開始（平成27年4月20日） 中川・小野郷地域水道事業経営認可取得（平成27年5月8日） 中川・小野郷地域水道整備事業工事着手（平成27年8月） 大原地域水道再整備事業の完了（平成28年3月）
平成28年度	中川・小野郷地域水道整備事業の完了及び中川浄水場から小野郷地域水道区域の一部に給水開始（平成29年2月） 地域水道事業の廃止（平成29年3月31日） ※ 平成29年4月1日からは、水道事業に統合

1 「京都市水道未普及地域解消計画」（平成 9 年 3 月策定）の概要

(1) 目的

水道未普及地域及び老朽化の著しい既設民営地域水道の施設整備を効率的に行うため、現況の調査を実施し、その結果に基づき、施設整備計画を作成する。

(2) 内容

給水区域の設定、給水人口の算定、給水量の算定、取水地点及び取水方法の検討、浄水場及び浄水方法の検討、配水池及び配水方法の検討、工事費の算定、財源内訳の算定、給水原価の算定

(3) 対象地域

行政区	地 域 名	行政区	地 域 名
北区	小野	左 京 区	大 見 ※
	大 森		尾 越 ※
	中 川		北 白 川 ※
	杉 阪	右 京 区	檜 原
	真 弓	西 京 区	小 塩 （ 杉 谷 ） ※
	雲ヶ畑		石 作 （ 灰 谷 ） ※
	氷 室		外 畑
	西氷室		西 山 ※
	堂ノ庭	伏見区	陀羅谷 ※
左 京 区	別 所	以上24地域未普及地域	
	花脊（北部）	左 京 区	百 井
	久 多	右 京 区	水 尾
	広河原		越 畑
	鞍馬・貴船	以上3地域既設地域	
	静原・野中町（一部）	合 計 27地域	

2 地域水道整備事業の実施

上記の 27 地域のうち、※印の地域を除く 20 地域について、整備及び再整備を行うこととし、平成 21 年度に事業を完了した。

京北地域水道事業の沿革と推移

1 事業の沿革

本市は、平成17年4月、旧京北町の区域の編入に伴い京北地域水道事業を開始し、平成29年3月31日をもって廃止した。

※ 平成29年4月1日からは、水道事業に統合

(参考) 開始から廃止までの経過

黒田地域水道

年月	主要事項
昭和43年9月	黒田地域水道創設認可（昭和44年8月給水開始）
昭和50年6月	灰屋地域水道届出（昭和51年4月給水開始）
平成19年4月	黒田地域水道創設認可（再整備）（黒田、灰屋統合）
平成23年11月	黒田地域水道給水開始（再整備）

弓削地域水道

年月	主要事項
昭和33年6月	上中地域水道創設届出（昭和33年9月給水開始）
昭和33年8月	十一地域水道創設認可
昭和34年8月	上川地域水道創設認可
昭和35年8月	下弓削地域水道創設認可
昭和37年8月	上弓削地域水道創設認可（上中、十一、上川統合）
昭和49年9月	弓削地域水道変更認可（上弓削、下弓削統合、田貫、赤石拡張）
昭和52年12月	弓削地域水道変更認可（塩田拡張）
平成19年4月	弓削地域水道変更認可（再整備）
平成23年11月	弓削地域水道給水開始（再整備）

京北中部地域水道

年月	主要事項
昭和33年8月	井戸地域水道創設認可（昭和33年12月給水開始）
昭和34年8月	熊田地域水道創設認可（昭和35年1月給水開始）
昭和35年12月	橋向地域水道創設認可（昭和36年4月給水開始）
昭和36年7月	山国地域水道創設認可
昭和39年7月	周山地域水道創設認可（橋向統合）
昭和39年12月	寺山地域水道創設認可
昭和46年12月	熊田地域水道変更認可（緩速ろ過池新設）
昭和50年2月	井戸地域水道変更認可（緩速ろ過池新設）
昭和52年10月	周山地域水道変更認可
昭和54年6月	京北西部地域水道創設認可（昭和56年4月給水開始）
昭和54年11月	山国地域水道変更認可（桂川水利権取得）
昭和56年6月	小塩・初川地域水道創設認可
昭和58年2月	京北中部地域水道変更認可（山国、周山統合）（昭和60年3月給水開始）
昭和60年6月	山国北部地域水道創設認可（井戸、小塩・初川統合）
平成10年3月	京北北部地域水道創設認可（山国北部、寺山統合）（平成13年4月給水開始）
平成23年1月	京北中部地域水道変更認可（再整備）（京北中部、京北西部、熊田、京北北部統合）
平成25年4月	京北中部地域水道（小塩浄水場）給水開始（再整備）
平成26年11月	京北中部地域水道（山国浄水場）給水開始（再整備）
平成28年12月	山国浄水場から京北西部及び熊田地域への給水開始（再整備）

細野地域水道

年月	主要事項
昭和51年4月	余野地域水道届出（昭和52年4月給水開始）
昭和52年6月	細野地域水道創設認可（昭和53年10月給水開始）
平成22年12月	細野地域水道変更認可（再整備）（細野、余野統合）
平成26年11月	細野地域水道（細野浄水場）給水開始（再整備）
平成28年12月	細野浄水場から余野地域への給水開始（再整備）