

平成27年度版

京 都 市 地 域 水 道 統 計 年 報

京 都 市 京 北 地 域 水 道 統 計 年 報

京都市京北特定環境保全公共下水道統計年報

京都市北部地域特定環境保全公共下水道統計年報

(平成26. 4. 1～平成27. 3. 31)

京 都 市 上 下 水 道 局

平成27年度版（26.4.1～27.3.31）

目 次

京都市地域水道統計年報

第1章	地域水道事業の沿革と推移	1
1	事業の沿革	1
2	事業の推移	3
第2章	平成26年度における主要事項	4
1	大原地域水道再整備事業	4
第3章	地域水道施設	5
1	地域水道施設の概要	5
2	施設別概要	9
(1)	外畑地域水道の概要	9
(2)	静原地域水道の概要	10
(3)	水尾地域水道の概要	11
(4)	宕陰地域水道の概要	12
(5)	中川地域水道の概要	13
(6)	雲ヶ畑地域水道の概要	14
(7)	鞍馬・貴船地域水道の概要	15
(8)	小野郷地域水道の概要	16
(9)	久多地域水道の概要	17
(10)	広河原・花脊地域水道の概要	18
(11)	別所・百井地域水道（別所地区）の概要	19
(12)	別所・百井地域水道（百井地区）の概要	20
(13)	大原地域水道の概要	21
第4章	統計	22
1	浄水統計	22
(1)	各施設月毎電力量及び電気料金	22
(2)	炭酸ガス注入量	23
(3)	液化苛性ソーダ注入量	23
(4)	次亜塩素酸ナトリウム注入量	23
(5)	ポリ塩化アルミニウム注入量	23
2	給水統計	24
(1)	各施設有収水量	24
(2)	各施設給水量	24
(3)	各施設有収率	24
3	水質試験成績	26
(1)	原水の全項目等試験等	26
(2)	給水栓の全項目等試験等	31
第5章	加入者負担金と水道料金	45
1	加入者負担金	45
2	水道料金	45
第6章	地域水道事業の決算・予算	46
1	平成26年度京都市地域水道特別会計歳入歳出決算	46
2	平成27年度京都市地域水道特別会計歳入歳出予算	47

第7章	平成26年度決算の実績報告	-----	48
1	概況	-----	48
2	主要な施策の実績	-----	48

京都市京北地域水道統計年報

第1章	京北地域水道事業の沿革と推移	-----	49
1	事業の沿革	-----	49
2	事業の推移	-----	51
第2章	平成26年度における主要事項	-----	52
1	京北地域水道再整備事業	-----	52
2	配水施設	-----	52
3	その他	-----	52
第3章	京北地域水道施設	-----	54
1	京北地域水道施設の概要	-----	54
2	施設別概要	-----	56
第4章	統計	-----	74
1	浄水統計	-----	74
(1)	各施設月毎電力量及び電気料金	-----	74
(2)	液体苛性ソーダ注入量	-----	75
(3)	次亜塩素酸ナトリウム注入量	-----	75
(4)	ポリ塩化アルミニウム注入量	-----	75
2	給水統計	-----	76
(1)	各施設給水量	-----	76
(2)	1日平均給水量	-----	77
3	水質試験成績	-----	78
(1)	原水の全項目等試験	-----	78
(2)	給水栓の全項目等試験	-----	80
第5章	加入金と水道料金	-----	88
1	加入金	-----	88
2	水道料金	-----	88
第6章	京北地域水道事業の決算・予算	-----	89
1	平成26年度京都市京北地域水道特別会計歳入歳出決算	-----	89
2	平成27年度京都市京北地域水道特別会計歳入歳出予算	-----	90
第7章	平成26年度決算の実績報告	-----	91
1	概況	-----	91
2	主要な施策の実績	-----	91

京都市京北特定環境保全公共下水道統計年報

第1章	京北特定環境保全公共下水道事業の沿革と推移	-----	93
1	事業の沿革	-----	93
2	事業の推移	-----	94
第2章	平成26年度における主要事項	-----	95
1	浄化センター施設	-----	95
2	管きょ施設	-----	95

第3章 現況と施設	-----	96
1 現況	-----	96
2 施設	-----	96
3 処理施設	-----	96
4 浄化センター	-----	97
5 マンホールポンプ場	-----	99
第4章 統計	-----	100
1 下水処理統計	-----	100
（1） 流入下水量	-----	100
（2） 返送汚泥量	-----	100
（3） 余剰汚泥量	-----	100
（4） 脱水ケーキ量	-----	101
（5） 電力使用量	-----	101
（6） 電気・水道・ガス代	-----	101
（7） 高分子系凝集剤購入量及び金額	-----	101
2 マンホールポンプ統計	-----	102
（1） マンホールポンプ汚水排出量・運転回数	-----	102
（2） マンホールポンプ及びユニットポンプの使用電力量 及び電気料金	-----	104
3 水質試験成績	-----	105
（1） 規制項目試験	-----	105
第5章 下水道使用料と分担金	-----	106
1 下水道使用料	-----	106
2 下水道分担金	-----	106
第6章 京北特定環境保全公共下水道事業の決算・予算	-----	107
1 平成26年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計 歳入歳出決算（京北特定環境保全公共下水道事業）	-----	107
2 平成27年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計 歳入歳出予算（京北特定環境保全公共下水道事業）	-----	108
第7章 平成26年度決算の実績報告	-----	109
1 概況	-----	109
2 主要な施策の実績	-----	109

京都市北部地域特定環境保全公共下水道統計年報

第1章 北部地域特定環境保全公共下水道事業の沿革と推移	-----	111
1 事業の沿革	-----	111
2 事業の推移	-----	112
第2章 平成26年度における主要事項	-----	113
第3章 現況と施設	-----	114
1 現況	-----	114
2 施設	-----	114
3 処理施設	-----	114
4 マンホールポンプ場	-----	115
5 ユニットポンプ場（宅内）	-----	118
第4章 統計	-----	120
1 マンホールポンプ統計	-----	120
（1） マンホールポンプ汚水排出量	-----	120

(2)	マンホールポンプ及びユニットポンプの使用電力量 及び電気料金	-----	122
第5章	下水道使用料と分担金	-----	123
1	下水道使用料	-----	123
2	下水道分担金	-----	123
第6章	北部地域特定環境保全公共下水道事業の決算・予算	-----	124
1	平成26年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計 歳入歳出決算（北部地域特定環境保全公共下水道事業）	-----	124
2	平成27年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計 歳入歳出予算（北部地域特定環境保全公共下水道事業）	-----	125
第7章	平成26年度決算の実績報告	-----	126
1	概況	-----	126
2	主要な施策の実績	-----	126
資 料	機構と事業所所管区域	-----	127
1	機構	-----	127
2	事務分掌	-----	129
3	営業所担当区域等	-----	136
4	職員数	-----	137
(1)	人員配置	-----	137
(2)	職員数	-----	138

京 都 市 地 域 水 道 統 計 年 報

第1章 地域水道事業の沿革と推移

1 事業の沿革

(平成26年度末現在)

年度	主要事項
平成4年度	水道未普及地域解消のため「市内周辺地域振興方策等検討委員会」を設置
平成5年度	水道未普及地域解消のための基礎調査を実施
平成6年度	静原地域市会請願採択（11月市会）
平成7年度	中川地域市会請願採択（9月市会） 大原簡易水道組合へ増補改良工事費の一部を補助 静原地域で水源調査を実施 高槻市と外畑地区への分水のための基本協定締結
平成8年度	水尾、宕陰地域市会請願採択（9月市会） 中川地域で水源調査を実施 外畑地域水道の事業計画を京都府へ提出（平成9年2月21日） 静原地域水道事業経営認可取得（平成9年3月24日） 「京都市水道未普及地域解消計画」を策定（平成9年3月） 「京都市地域水道条例」可決（平成9年4月1日施行）
平成9年度	小野郷、鞍馬・貴船、北白川地域市会請願採択（9月市会） 雲ヶ畑地域市会請願採択（11月市会） 外畑地域水道整備工事着手（平成9年10月） 「京都市地域水道の管理に関する条例」可決（平成9年11月1日施行） 「京都市地域水道の管理に関する条例施行規則」制定（平成9年11月1日施行） 静原地域水道整備工事着手（平成9年11月） 水尾、宕陰地域で水源調査を実施
平成10年度	外畑地域水道給水開始（平成10年8月1日） 宕陰地域で2回目の水源調査を実施 鞍馬・貴船、小野郷、雲ヶ畑地域で水源調査を実施 中川地域水道事業経営認可取得（平成11年1月29日） 水尾地域水道事業経営認可取得（平成11年1月29日）
平成11年度	静原地域水道給水開始（平成11年6月15日） 鞍馬・貴船で2回目の水源調査を実施 中川地域水道整備工事着手（平成11年12月） 宕陰地域水道事業経営認可取得（平成12年2月7日） 水尾地域水道整備工事着手（平成12年3月）
平成12年度	雲ヶ畑地域水道事業経営認可取得（平成12年9月5日） 小野郷地域水道事業経営認可取得（平成13年3月19日） 宕陰地域水道整備工事着手（平成13年3月）
平成13年度	水尾地域水道ヒ素処理施設工事着手（平成13年7月） 広河原地域市会請願採択（9月市会） 久多地域市会請願採択（11月市会） 水尾地域水道給水開始（平成13年12月1日） 小野郷地域水道、雲ヶ畑地域水道整備工事着手（平成13年12月） 鞍馬・貴船地域水道事業経営認可取得（平成13年12月21日） 花脊、別所地域市会請願採択（2月市会） 鞍馬・貴船地域水道整備工事着手（平成14年3月）
平成14年度	宕陰地域水道給水開始（平成14年7月1日） 中川地域水道給水開始（平成14年8月1日） 百井地域市会請願採択（9月市会） 広河原、久多地域で水源調査実施
平成15年度	雲ヶ畑地域水道給水開始（平成15年5月1日） 別所、百井地域で水源調査実施
平成16年度	市長から地域水道事業を受任 鞍馬・貴船地域水道給水開始（平成16年5月10日） 小野郷地域水道給水開始（平成16年6月1日） 久多地域水道事業経営認可取得（平成16年10月14日） 広河原・花脊地域水道事業経営認可取得（平成17年3月24日）
平成17年度	久多地域水道整備工事着手（平成17年9月） 広河原・花脊地域水道整備工事着手（平成17年11月） 別所・百井地域水道事業経営認可取得（平成18年3月27日）
平成18年度	別所・百井地域水道（百井地区）整備工事着手（平成19年1月） 別所・百井地域水道（別所地区）整備工事着手（平成19年2月）
平成20年度	久多地域水道給水開始（平成20年6月1日） 別所・百井地域水道（百井地区）給水開始（平成20年6月1日） 大原地域水道の本市への移管請願採択（9月市会）
平成21年度	広河原・花脊地域水道給水開始（平成21年4月1日） 大原地域水道の本市への移管（平成21年10月1日） 大原地域水道事業変更認可取得（平成21年10月28日） 別所・百井地域水道（別所地区）給水開始（平成21年11月4日）
平成22年度	大原地域水道再整備事業工事着手（平成22年12月20日）
平成25年度	中川・小野郷地域で水源調査着手
平成26年度	中川・小野郷地域で水源調査完了

(参考)

1 「京都市水道未普及地域解消計画」(平成9年3月策定)の概要

(1) 目的

水道未普及地域及び老朽化の著しい既設民営地域水道の施設整備を効率的に行うため、現況の調査を実施し、その結果に基づき、施設整備計画を作成する。

(2) 内容

給水区域の設定、給水人口の算定、給水量の算定、取水地点及び取水方法の検討、浄水場及び浄水方法の検討、配水池及び配水方法の検討、工事費の算定、財源内訳の算定、給水原価の算定

(3) 対象地域

行政区	地 域 名	行政区	地 域 名
北区	小野	左京区	大見 ※
	大森		尾越 ※
	中川		北白川 ※
	杉阪	右京区	嵯原
	真弓	西京区	小塩(杉谷) ※
	雲ヶ畑		石作(灰谷) ※
	氷室		外畑
	西氷室		西山 ※
	堂ノ庭	伏見区	陀羅谷 ※
左京区	別所	以上24地域未普及地域	
	花脊(北部)	左京区	百井
	久多	右京区	水尾
	広河原		越畑
	鞍馬・貴船	以上3地域既設地域	
	静原・野中町(一部)	合計 27地域	

2 地域水道整備事業の実施

上記の27地域のうち、※印の地域を除く20地域について、整備及び再整備を行うこととし、平成21年度に事業を完了した。

2 事業の推移

(平成26年度末現在)

項目 \ 年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
給水区域内人口(人)	(5,043) 4,775	(4,941) 4,687	(4,775) 4,548	(4,675) 4,461	(4,780) 4,407
使用者数(件)	1,847	1,851	1,851	1,860	1,855
計画1日最大給水量($\text{m}^3/\text{日}$)	3,281.0	3,281.0	3,281.0	3,281.0	3,281.0
計画給水人口(人)	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
年間給水量(m^3)	802,788	705,170	641,483	557,777	560,609
1日平均給水量($\text{m}^3/\text{日}$)	2,199	1,927	1,757	1,528	1,536
年間有収水量(m^3)	453,353	431,648	429,128	433,966	427,190
1日平均有収水量($\text{m}^3/\text{日}$)	1,242	1,179	1,176	1,189	1,170
有収率(%)	56.5	61.2	66.9	77.8	76.2
水道料金(千円)	87,007	84,709	83,389	84,598	85,790

注 総人口及び給水人口は、住民基本台帳人口による。

() は、推計人口

第2章 平成26年度における主要事項

1 大原地域水道再整備事業

配水管布設工事，第1浄水場整備工事及び第2浄水場整備工事

第3章 地域水道施設

1 地域水道施設の概要

施設名		外畑地域水道	静原地域水道	水尾地域水道	宕陰地域水道
計画給水区域		西京区大原野外畑町の一部	左京区静市静原町及び静市野中町の各一部	右京区嵯峨水尾北垣内町, 嵯峨水尾宮ノ脇町, 嵯峨水尾武蔵嶋町, 嵯峨水尾竹ノ尻町, 嵯峨水尾下深谷及び嵯峨水尾岡ノ窪町の各一部	右京区嵯峨嵯原, 嵯峨越畑の各一部
計画給水人口(人)		6 5	6 5 0	1 7 0	1 9 0
計画給水件数(件)		2 5	2 1 0	4 0	7 0
計画1日平均給水量(m ³ /日)		1 5	2 0 7	4 2	4 9
1人1日平均給水量(ℓ/日・人)		2 3 0	3 1 8	2 4 7	2 5 8
計画1日最大給水量(m ³ /日)		1 9	2 7 3	5 2	6 2
1人1日最大給水量(ℓ/日・人)		2 9 2	4 2 0	3 0 6	3 2 6
水道事業経営認可申請		平成9年2月21日	平成9年2月21日	平成10年12月14日	平成12年1月18日
水道事業経営認可(変更認可)		—	平成9年3月24日 平成18年2月23日	平成11年1月29日 平成13年9月25日	平成12年2月7日
主要施設	水源	高槻市・榎田簡易水道からの分水	浅層地下水, 深層地下水	深層地下水	深層地下水
	浄水方法	—	急速ろ過 活性アルミナによる吸着	急速ろ過 活性アルミナによる吸着	急速ろ過 活性アルミナによる吸着
	配水施設	配水池2池/有効容量 24.6m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 117.4m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 38.9m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 43.0m ³ ×2池
	配水管延長(m)	2, 185	7, 301	1, 787	5, 206
	その他施設	受水池(1池)			
消火栓(箇所)		1 2	3 5	9	2 1
市会請願採択		—	平成6年11月	平成8年9月	平成8年9月
整備スケジュール	7年度	高槻市と分水協定締結	水源調査		
	8年度	認可申請	認可申請	既設民営水道施設調査	既設民営水道施設調査
	9年度	実施設計 用地買収 整備工事	実施設計 用地買収 整備工事	水源調査	水源調査
	10年度	整備工事 給水開始	整備工事	水源調査 認可申請 実施設計	水源調査
	11年度		整備工事 給水開始	用地買収 整備工事	認可申請 実施設計
	12年度			整備工事	用地買収 整備工事
	13年度			整備工事 給水開始	整備工事
	14年度				給水開始
給水開始年月		平成10年8月	平成11年6月	平成13年12月	平成14年7月
給水区域内人口(平成27年3月末現在)(人)		2 9	5 3 7	5 5	1 4 9
給水件数(平成27年3月末現在)(件)		1 9	1 7 5	4 3	8 0
料金収入額(平成26年度決算)(千円)		5 5 9	8, 5 2 3	1, 1 8 6	3, 8 0 5
維持管理費(平成26年度決算)(千円)		2, 2 0 9	3, 7 4 7	1, 4 8 4	2, 1 2 3
1日平均給水流量(m ³)(平成26年度)		9. 3	1 2 0. 7	1 6. 5	5 3. 9
総事業費(百万円)		3 2 0	7 0 7	3 8 6	5 1 9
単位管延長(m/人)		3 2. 9	1 0. 6	1 0. 5	未普及25. 9 近代化38. 8
補助率		4/10	1/3	1/3	4/10
備考				整備前: 既設認可民営水道あり	既設認可民営水道あり(越畑) 既設未認可民営水道あり(嵯原)

注 維持管理費(平成26年度決算)は, 電気料・NTT回線料・薬品代等の数値である(外畑は分水料金含む)。

施設名		中川地域水道	雲ヶ畑地域水道	鞍馬・貴船地域水道	小野郷地域水道
計画給水区域		北区大宮積迦谷、西賀茂氷室、鷹峯堂ノ庭、中川、杉阪、真弓、右京区梅ヶ畑川東の各一部	北区雲ヶ畑中津川町、中畑町及び出谷町の各一部	左京区鞍馬本町、鞍馬二ノ瀬町、鞍馬貴船町の各一部	北区中川川登、小野下ノ町、大森芦堂町の各一部
計画給水人口(人)		5 9 0	2 2 5	6 3 0	4 3 0
計画給水件数(件)		1 6 2	8 8	2 0 9	1 6 0
計画1日平均給水量(m ³ /日)		1 4 5	6 0	3 5 8	1 4 3
1人1日平均給水量(ℓ/日・人)		2 4 6	2 6 7	5 6 8	3 3 3
計画1日最大給水量(m ³ /日)		1 8 3	7 5	4 9 0	1 7 9
1人1日最大給水量(ℓ/日・人)		3 1 0	3 3 3	7 7 8	4 1 6
水道事業経営認可申請		平成10年12月14日	平成12年8月10日	平成13年12月7日	平成13年2月2日
水道事業経営認可 (変更認可)		平成11年1月29日	平成12年9月5日	平成13年12月21日	平成13年3月19日
主要施設	水源	深層地下水	深層地下水	深層地下水	深層地下水
	浄水方法	急速ろ過	急速ろ過	急速ろ過	UF膜ろ過
	配水施設	配水池8池/容量 計305.0m ³	配水池2池/有効容量 52.0m ³ ×2池	配水池4池/容量 計497.0m ³	配水池2池/有効容量 106.5m ³ ×2池
	配水管延長(m)	16,547	5,235	5,987	11,994
	その他施設	加圧ポンプ所3箇所		加圧ポンプ所2箇所	
消火栓(箇所)		65	35	35	54
市会請願採択		平成7年9月	平成9年11月	平成9年9月	平成9年9月
整備スケジュール	8年度	水源調査			
	9年度	水源調査			
	10年度	認可申請 実施設計	水源調査	水源調査	水源調査
	11年度	整備工事		水源調査	
	12年度	用地買収 整備工事	認可申請 実施設計	水源調査 実施設計	認可申請 実施設計
	13年度	整備工事	用地買収 整備工事	認可申請 整備工事	整備工事
	14年度	給水開始	整備工事	用地買収 整備工事	用地買収 整備工事
	15年度		給水開始	整備工事	整備工事
	16年度			給水開始	給水開始
給水開始年月		平成14年8月	平成15年5月	平成16年5月	平成16年6月
給水区域内人口(平成27年3月末現在)(人)		372	163	444	266
給水件数(平成27年3月末現在)(件)		134	72	169	116
料金収入額(平成26年度決算)(千円)		3,128	1,586	12,829	2,580
維持管理費(平成26年度決算)(千円)		4,606	1,635	4,700	2,131
1日平均給水流量(m ³)(平成26年度)		69.0	29.5	179.9	57.0
総事業費(百万円)		1,759	555	1,118	897
単位管延長(m/人)		28.3	24.3	14.2	28.0
補助率		4/10	4/10	1/3	4/10
備考					

施設名		久多地域水道	広河原・花脊地域水道	別所・百井地域水道 (別所地区) (百井地区)	
計画給水区域		左京区久多下の町, 久多川合町, 久多中の町, 久多上の町, 久多宮の町の各一部	左京区花脊大布施町, 花脊八樹町, 花脊原地町, 広河原杓子屋町, 広河原能見町, 広河原下之町, 広河原菅原町, 広河原尾花町の各一部	左京区花脊別所町の一部	左京区大原百井町の一部
計画給水人口(人)		1 3 0	2 7 0	1 8 0	5 0
計画給水件数(件)		7 1	1 4 0	6 4	2 9
計画1日平均給水量(m ³ /日)		8 3	1 0 4	6 1	1 2
1人1日平均給水量(ℓ/日・人)		6 3 8	3 8 5	3 3 9	2 4 0
計画1日最大給水量(m ³ /日)		1 1 7	1 3 5	8 1	1 5
1人1日最大給水量(ℓ/日・人)		9 0 0	5 0 0	4 5 0	3 0 0
水道事業経営認可申請		平成16年9月21日	平成17年3月8日	平成18年3月16日	
水道事業経営認可		平成16年10月14日	平成17年3月24日	平成18年3月27日	
(変更認可)				平成21年4月21日	
主要施設	水源	深層地下水	深層地下水	深層地下水	深層地下水
	浄水方法	急速ろ過	MF膜ろ過	急速ろ過	急速ろ過
	配水施設	配水池4池/容量 計155m ³	配水池4池/有効容量 計169m ³	配水池2池/有効容量 52.0m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 22.5m ³ ×2池
	配水管延長(m)	11, 988	24, 318	3, 346	2, 708
	その他施設		加圧ポンプ所3箇所		
消火栓(箇所)		49	71	24	13
市会請願採択		平成13年11月	平成13年9月	平成13年2月	平成14年9月
整備スケジュール	14年度	水源調査	水源調査		
	15年度	水源調査	水源調査	水源調査	水源調査
	16年度	認可申請 実施設計	認可申請 実施設計		
	17年度	用地買収 整備工事	用地買収 整備工事	認可申請 実施設計	認可申請 実施設計
	18年度	用地買収 整備工事	整備工事 用地買収	実施設計 用地買収	実施設計 用地買収 整備工事
	19年度	整備工事	整備工事	整備工事 用地買収	整備工事
	20年度	給水開始	整備工事	整備工事	整備工事 給水開始
	21年度		給水開始	整備工事 用地買収 給水開始	
給水開始年月		平成20年6月	平成21年4月	平成21年11月	平成20年6月
給水区域内人口(平成27年3月末現在)(人)		97	265	110	31
給水件数(平成27年3月末現在)(件)		89	130	41	28
料金収入額(平成26年度決算)(千円)		1, 564	3, 763	1, 833	488
維持管理費(平成26年度決算)(千円)		2, 761	4, 090	1, 957	1, 378
1日平均給水流量(m ³)(平成26年度)		23.1	69.9	23.8	9.4
総事業費(百万円)		1, 005	1, 671	976	
単位管延長(m/人)		87.7	89.3	未普及16.9	近代化62.64
補助率		4/10	4/10	1/3	4/10
備考					整備前:既設認可民営水道あり

(平成26年度末現在)

施設名		大原地域水道	
計画給水区域		左京区大原戸寺町, 大原上野町, 大原大長瀬町, 大原来迎院町, 大原勝林院町, 大原古知平町, 大原草生町, 大原野村町, 大原井出町, 大原小出石町及び八瀬花尻町の各一部	
計画給水人口(人)		2, 520	
計画給水件数(件)		871	
計画1日平均給水量($\text{m}^3/\text{日}$)		1, 210	
1人1日平均給水量($\ell/\text{日} \cdot \text{人}$)		480	
計画1日最大給水量($\text{m}^3/\text{日}$)		1, 600	
1人1日最大給水量($\ell/\text{日} \cdot \text{人}$)		635	
水道事業経営認可申請		平成21年6月1日	
水道事業経営認可		平成21年8月25日	
(変更認可)		平成21年10月28日	
主要施設	水源	河川伏流水 (第1浄水場)	浅層地下水 (第2浄水場)
	浄水方法	緩速ろ過	急速ろ過
	配水施設	第1配水池 234 m^3	第2配水池 499.6 m^3
	配水管延長(m)	26, 222	
	その他施設		
	消火栓(箇所)	185	
市会請願採択		平成20年10月	
整備スケジュール	21年度	事業認可取得 実施設計	
	22年度	実施設計 再整備工事	
	23年度	再整備工事	
	24年度	実施設計 再整備工事	
	25年度	実施設計 再整備工事	
	26年度	再整備工事	
	27年度	再整備工事	
	28年度		
給水開始年月		昭和46年6月	
給水区域内人口(平成27年3月末現在)(人)		1, 889	
給水件数(平成27年3月末現在)(件)		759	
料金収入額(平成26年度決算)(千円)		43, 946	
維持管理費(平成26年度決算)(千円)		26, 144	
1日平均給水流量(m^3)(平成26年度)		874.0	
総事業費(百万円)		1, 727	
単位管延長($\text{m}/\text{人}$)		-	
補助率		1/4	
備考		平成21年10月1日に大原簡易水道組合から本市に移管	

2 施設別概要

(1) 外畑地域水道の概要

ア 事業経過

平成8年3月	高槻市と「京都市西京区大原野外畑町への分水に関する協定書」を締結
平成9年2月	京都府知事へ京都市外畑地域水道計画書を提出
平成9年3月	京都市地域水道条例の制定
平成9年10月	京都市地域水道の管理に関する条例の制定
平成9年11月	整備工事の着工
平成10年7月	整備工事のしゅん工
平成10年8月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市西京区大原野外畑町の一部
計画給水人口	65人
計画1日最大給水量	19 m ³ /日
水源	高槻市・樫田簡易水道からの分水

ウ 施設概要

受水池（1池）	鉄筋コンクリート造 1.2m×3.75 有効水深2.0m 有効容量9.0 m ³
加圧ポンプ（2台）	揚程87.0m 水量3.0 m ³ /時
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 2.4m×4.10m 水深2.5m 有効容量24.6 m ³ /1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管：φ50mm 延長約1,133m
配水管	ダクタイル鋳鉄管，硬質塩化ビニル管：φ150mm～φ25mm 延長約2,185m
管理棟	鉄筋コンクリート平屋造 床面積9.9 m ² 塩素滅菌設備 電気計装設備
消火栓	12箇所

(2) 静原地域水道の概要

ア 事業経過

平成6年11月	市会請願採択
平成9年3月	京都市地域水道条例の制定 京都市静原地域水道事業経営認可
平成9年10月	京都市地域水道の管理に関する条例の制定
平成9年11月	整備工事の着工
平成11年3月	整備工事のしゅん工
平成11年6月	給水開始
平成17年12月 ～平成18年3月	改良工事の着工
平成18年2月	水道事業経営変更認可（取水地点及び浄水処理方法の追加）
平成18年3月	改良工事のしゅん工

イ 事業概要

給水区域	京都市左京区静市静原町及び静市野中町の各一部
計画給水人口	650人
計画1日最大給水量	273m ³ /日
水源	地下水（浅井戸、深井戸）
浄水処理方法	急速ろ過＋活性アルミナ吸着

ウ 施設概要

取水井（1井）	鉄筋コンクリート造φ2.50m×4.80m 鉄筋コンクリート造2.4m×4.10m 水深2.5m 有効容量24.6m ³ /1池
揚水ポンプ（2台）	揚程36.0m 水量12.5m ³ /時 揚程33.0m 水量6m ³ /時
活性アルミナ原水槽	ステンレス製 パネルタンク 3.0m×2.0m×1.5mH×1池
活性アルミナ吸着塔（2基）	ステンレス製 圧力式 φ1400 Lv=99m ³ /日 Sv=2.1h-1
急速ろ過機（2基）	重力式（ステンレス製φ1.75m×4.50m）
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造6.10m×7.70m 水深2.5m 有効容量117.4m ³ /1池
導水管	ダクタイル鋳鉄管：φ75mm 延長約215m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管 ：φ200mm～φ25mm 延長約 7,301m
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋造 床面積40.0m ² 薬品注入・塩素滅菌設備 電気計装設備
消火栓	35箇所

(3) 水尾地域水道の概要

ア 事業経過

平成8年9月	市会請願採択
平成11年1月	京都市水尾地域水道事業経営認可
平成11年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成12年2月	整備工事の着工
平成13年9月	水道事業経営変更認可（浄水処理方法の追加）
平成13年10月	整備工事のしゅん工
平成13年12月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市右京区嵯峨水尾北垣内町，嵯峨水尾宮ノ脇町，嵯峨水尾武蔵嶋町，嵯峨水尾竹ノ尻町，嵯峨水尾下深谷及び嵯峨水尾岡ノ窪町の各一部
計画給水人口	170人
計画1日最大給水量	52m ³ /日
水源	地下水（深井戸）
浄水処理方法	急速ろ過＋活性アルミナ吸着

ウ 施設概要

取水井	第1号（φ100mm×70m）第2号（φ150mm×70m） 第3号（φ150mm×81m）
吸着原水槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量3.6m ³
活性アルミナ吸着塔（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積0.283m ²
ろ過原水槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量3.6m ³
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積0.442m ² /1基
薬品注入施設	塩素注入設備，炭酸ガス注入設備，ばっ気設備，ポリ塩化アルミニウム注入設備
管理棟	第1管理室 鉄筋コンクリート平屋造 11.18m ² 第2管理室 鉄筋コンクリート平屋造 28.00m ²
ポンプ室	コンクリートブロック平屋造 10.00m ²
排水施設	排水池（2池）鉄筋コンクリート造 容量5.1m ³ 濃縮槽（1池）ステンレス製 分離面積5.31m ² 汚泥貯留槽（1池）鉄筋コンクリート造 容量3.4m ³
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 3.55m×4.3m 水深2.55m 有効容量38.9m ³ /1池
配水管	ダクタイル鋳鉄管：φ75mm 延長約1,251m 硬質塩化ビニル管：φ50mm 延長約536m
消火栓	9箇所

(4) 宕陰地域水道の概要

ア 事業経過

平成8年9月	市会請願採択
平成12年2月	京都市宕陰地域水道事業経営認可
平成12年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成12年12月	整備工事の着工
平成14年3月	整備工事のしゅん工
平成14年7月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市右京区嵯峨嵯原，嵯峨越畑の各一部
計画給水人口	190人
計画1日最大給水量	62m ³ /日
水源	地下水（深井戸）
浄水方法	急速ろ過＋活性アルミナ吸着

ウ 施設概要

取水井	第1号取水井φ150mm×5.2m，第2号取水井φ100mm×3.5m
吸着原水層	鉄筋コンクリート造 容量 3.75m ³ 1池
活性アルミナ吸着塔	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.636m ² 2基
ろ過原水層	鉄筋コンクリート造 容量 3.53m ³ 1池
急速ろ過機	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.636m ² 2基
薬品注入設備	鉄筋コンクリート造 2.4m×4.10m 水深2.5m 有効容量 24.6m ³ /1池 ばっ気設備 一式 ポリ塩化アルミニウム注入設備 一式
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 56m ² 1棟 電気計装室，薬注室，ポンプ室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 4.3m×5.0m 水深 2.0m 有効容量 43m ³ /1池
配水管	ダクタイル鋳鉄管 φ150mm～75mm 延長約4,656m ステンレス管 φ150mm～50mm 延長約21m 硬質塩化ビニル管 φ50mm 延長約529m
排水施設	排水池 鉄筋コンクリート造 容量4.70m ³ 2池 濃縮槽 ステンレス製 分離面積 4.91m ² 1池 汚泥貯留槽 鉄筋コンクリート造 容量 1.20m ³ 1池
消火栓	21箇所

(5) 中川地域水道の概要

ア 事業経過

平成7年9月	市会請願採択
平成11年1月	京都市中川地域水道事業経営認可
平成11年4月	京都市地域水道条例の一部改正
平成11年12月	整備工事の着工
平成14年3月	整備工事のしゅん工
平成14年8月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市北区大宮釈迦谷, 西賀茂, 鷹峯, 中川, 杉阪, 真弓の各一部
計画給水人口	590人
計画1日最大給水量	183㎥/日
水源	地下水(深井戸)
浄水方法	急速ろ過

ウ 施設概要

取水井	第1号取水井φ150mm×4.5m, 第2号取水井φ150mm×5.0m
PH調整槽(1池)	ステンレス製 容量 1.4㎥
着水混和槽(1池)	ステンレス製 容量 2.0㎥
凝集沈殿槽	ステンレス製 フロック形成槽 2.6㎥ 2池 ステンレス製 薬品沈殿槽 4.2㎥ 2池
急速ろ過槽(4池)	ステンレス製 重力式 ろ過面積 0.41㎡/1池
洗浄ポンプ槽(1池)	ステンレス製 容量 3.5㎥
薬品注入設備	塩素注入設備, 炭酸ガス注入設備, ポリ塩化アルミニウム注入設備
浄水池(1池)	鉄筋コンクリート造 容量 7.9㎥
排水・排泥池(1池)	鉄筋コンクリート造 容量 9.7㎥
汚泥濃縮槽	濃縮槽(1池) 容量 27.0㎥ 汚泥引抜槽(1池) 容量 9.0㎥ 上澄貯留槽(1池) 容量 9.0㎥
汚泥貯留槽(1池)	鉄筋コンクリート造 容量 8.0㎥
管理棟	鉄筋コンクリート造 平屋建 180㎡ 電気計装室, 薬品注入設備室, 水質管理室, 浄水設備室
配水池(8池)	真弓配水池 鉄筋コンクリート造 容量 59.2㎥ (29.6㎥×2池) 下杉阪配水池 鉄筋コンクリート造 容量 157.6㎥ (78.8㎥×2池) 上杉阪配水池 鉄筋コンクリート造 容量 42.6㎥ (21.3㎥×2池) 氷室配水池 鉄筋コンクリート造 容量 45.6㎥ (22.8㎥×2池)
加圧所	上杉阪第1加圧所 加圧ポンプ 2.2kw 2基 上杉阪第2加圧所 加圧ポンプ 3.7kw 2基 氷室加圧所 加圧ポンプ 7.5kw 2基
導水管	ダクタイル鋳鉄管 φ50mm 延長約184m
送水管	ダクタイル鋳鉄管, ステンレス管 φ75～φ50mm 3,605m
配水管	ダクタイル鋳鉄管, ステンレス管 φ200～φ40mm 延長約15,732m 硬質塩化ビニル管 φ40～φ25mm 延長約815m
消火栓	65箇所

(6) 雲ヶ畑地域水道の概要

ア 事業経過

平成9年11月	市会請願採択
平成12年9月	京都市雲ヶ畑地域水道事業経営認可
平成13年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成13年11月	整備工事の着工
平成15年3月	整備工事のしゅん工
平成15年5月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市北区雲ヶ畑中津川町，中畑町及び出谷町の各一部
計画給水人口	225人
計画1日最大給水量	75 m^3 /日
水源	地下水（深井戸）
浄水方法	急速ろ過

ウ 施設概要

取水井（2井）	$\phi 150\text{mm} \times 50\text{m}$
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.79 m^2 /1基
浄水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 8.7 m^3 /1池
薬品注入設備	塩素注入設備，ポリ塩化アルミニウム注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 46.45 m^2 1棟 電気計装室，薬品注入設備室，ポンプ室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 6.2 $\text{m} \times 2.8\text{m}$ 水深3.0 m 有効容量 52 m^3 /1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管 $\phi 50$ 延長469 m
配水管	ダクタイル鋳鉄管，ステンレス管，硬質塩化ビニル管 ： $\phi 150\text{mm} \sim \phi 40\text{mm}$ 延長約5,235 m
排水施設	排水池（2池） 鉄筋コンクリート造 容量 7.8 m^3 /池当たり 汚泥貯留槽（1池） 鉄筋コンクリート造 容量 2.1 m^3
消火栓	35箇所

(7) 鞍馬・貴船地域水道の概要

ア 事業経過

平成9年9月	市会請願採択
平成13年12月	京都市鞍馬・貴船地域水道事業経営認可
平成13年12月	京都市地域水道条例の一部改正
平成14年3月	整備工事の着工
平成16年3月	整備工事のしゅん工
平成16年5月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市左京区鞍馬本町，鞍馬二ノ瀬町，鞍馬貴船町の各一部
計画給水人口	630人
計画1日最大給水量	490 m ³ /日
水源	地下水（深井戸）
浄水方法	急速ろ過

ウ 施設概要

取水井	第1号取水井φ150mm×約60m，第2号取水井φ150mm×約50m 第3号取水井 φ150mm×約50m
ばっ気槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 22.5 m ³
ろ過原水槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 22.5 m ³
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 3.8 m ² /1基
ミキシングパイプ室	鉄筋コンクリート造 2.4m×4.10m 水深2.5m 有効容量24.6 m ³ /1池
薬品注入設備	塩素注入設備，炭酸ガス注入設備，ポリ塩化アルミニウム注入設備
排水池（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 34.2 m ³
汚泥貯留槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 12.0 m ³
管理棟	鉄筋コンクリート造 平屋建 約56 m ² 電気室，薬品注入設備，水質管理室，ポンプ室
配水池（4池）	鞍馬配水池 プレストレストコンクリート造 容量 280.0 m ³ （140.0 m ³ ×2池） 貴船配水池 鉄筋コンクリート造 容量 217.0 m ³ （108.5 m ³ ×2池）
加圧所	貴船第1加圧所 受水槽 容量 8.8 m ³ 貴船第1加圧所 加圧ポンプ 11kw 2基 貴船第2加圧所 加圧ポンプ 11kw 2基
導水管	ダクタイル鋳鉄管，ステンレス管 φ100mm～φ75mm 延長約634m
送水管	ダクタイル鋳鉄管 φ75mm 2，464m
配水管	ダクタイル鋳鉄管，ステンレス管，硬質塩化ビニル管 ：φ150mm～φ25mm 延長約5，987m
消火栓	35箇所

(8) 小野郷地域水道の概要

ア 事業経過

平成9年9月	市会請願採択
平成13年3月	京都市小野郷地域水道事業経営認可 京都市地域水道条例の一部改正
平成13年10月	整備工事の着工
平成16年3月	整備工事のしゅん工
平成16年6月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市北区大森，小野，中川川登の各一部
計画給水人口	430人
計画1日最大給水量	179 m^3 /日
水源	地下水（深井戸）
浄水方法	UF膜ろ過

ウ 施設概要

取水井（2井）	第1号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 50\text{m}$ ，第2号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 45\text{m}$
膜ろ過機（2基）	膜ろ過エレメント19本／1基
浄水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 4 m^3 ／1池
薬品注入設備	塩素注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 86 m^2 1棟 電気計装室，薬品注入設備室，機械室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造10 $\text{m} \times 3.55\text{m}$ 水深3 m 有効容量 106.5 m^3 ／1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管 $\phi 75\text{mm}$ 延長約391 m
配水管	ダクタイル鋳鉄管，ステンレス管，硬質塩化ビニル管 ： $\phi 200\text{mm} \sim 20\text{mm}$ 延長約11,994 m
排水池（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 6.7 m^3
消火栓	54箇所

(9) 久多地域水道の概要

ア 事業経過

平成13年11月	市会請願採択
平成16年10月	京都市久多地域水道事業経営認可 京都市地域水道条例の一部改正
平成17年9月	整備工事の着工
平成20年3月	整備工事のしゅん工
平成20年6月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市左京区久多下の町，川合町，中の町，上の町，宮の町の各一部
計画給水人口	130人
計画1日最大給水量	117 m ³ /日
水源	地下水（深井戸）
浄水方法	急速ろ過

ウ 施設概要

取水井	第1号取水井φ150mm×50m，第2号取水井φ150mm×50m
原水槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 3.0 m ³
ばっ気槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 6.0 m ³
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.95 m ² /1基
薬品注入設備	塩素注入設備，炭酸ガス注入設備，ばっ気設備，ポリ塩化アルミニウム注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造 217 m ² 電気室，薬品注入室，水質計器室，機械室
配水池（4池）	第1配水池 ステンレス製パネルタンク 有効容量 145 m ³ （72.5 m ³ ×2池） 第2配水池 鉄筋コンクリート造 容量 10 m ³ （5 m ³ ×2池）
配水管	ダクタイル鋳鉄管，ステンレス管，硬質塩化ビニル管 ：φ200mm～20mm 延長約11,988m
排水池（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 8.8 m ³
消火栓	49箇所

(10) 広河原・花脊地域水道の概要

ア 事業経過

平成13年9月	市会請願採択
平成17年3月	京都市広河原・花脊地域水道事業経営認可
平成17年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成17年11月	整備工事の着工
平成20年12月	整備工事のしゅん工
平成21年4月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市左京区広河原尾花町，菅原町，下之町，能見町，杓子屋町の各一部 花脊原地町，八桝町，大布施町の各一部
計画給水人口	270人
計画1日最大給水量	135 m^3 /日
水源	地下水（深井戸）
浄水方法	MF膜ろ過

ウ 施設概要

取水井（2井）	第1号・第2号取水井 ϕ 150mm $\times$ 60m
膜ろ過装置	ステンレス製 浸漬型外圧式MF膜 2槽
着水・混和槽	ステンレス製 有効容量 2.0 m^3 1槽
浄水槽	ステンレス製 パネルタンク 有効容量 4.5 m^3 $\times$ 2槽
濃縮槽	鋼板製 有効容量 11.0 m^3 1槽
排水槽	鉄筋コンクリート造 有効容量 14.3 m^3 $\times$ 2槽
濃縮汚泥受入槽	鉄筋コンクリート造 有効容量 5.5 m^3 $\times$ 2槽
薬品注入設備	塩素注入設備，ポリ塩化アルミニウム注入設備，苛性ソーダ注入設備
機械棟	鉄筋コンクリート造 床面積204 m^2 電気室，薬品注入室，機械室
広河原配水池（2池）	ステンレス製パネルタンク 有効容量 40 m^3 /1池
花脊配水池（2池）	ステンレス製パネルタンク 有効容量 44.5 m^3 /1池
	峰定寺向屋内加圧ポンプ設備 ブースターポンプ 2台
	自家発電機棟（重量鉄骨＋ALCパネル造 床面積 12 m^2 ）
能見加圧ポンプ所	屋外加圧ポンプ設備 ブースターポンプ 2台
大布施加圧ポンプ所	屋外加圧ポンプ設備 ブースターポンプ 2台
送水管	ダクタイル鋳鉄管，ステンレス管 ϕ 80mm $\sim$ ϕ 75mm 延長約738m
配水管	ダクタイル鋳鉄管，ステンレス管，硬質塩化ビニル管 ： ϕ 150mm $\sim$ 20mm 延長約24,318m
消火栓	71箇所

(11) 別所・百井地域水道（別所地区）の概要

ア 事業経過

平成13年2月	市会請願採択
平成17年12月	京都市地域水道条例の一部改正
平成18年3月	京都市別所・百井地域水道事業経営認可
平成19年10月	整備工事の着工
平成21年10月	整備工事のしゅん工
平成21年11月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市左京区花脊別所町の一部
計画給水人口	180人
計画1日最大給水量	81m ³ /日
水源	地下水（深井戸）
浄水方法	急速ろ過

ウ 施設概要

取水井	第1-1号・第1-2号取水井φ150mm×6.5m 第2号取水井φ150mm×4.9m
原水槽	ステンレス製パネルタンク 有効容量9.0m ³ 1池
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.65m ² /1基
薬品注入設備	塩素注入設備，凝集剤注入設備，アルカリ剤注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 81m ² 1棟 電気室，薬品注入設備室，機械室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 4.3m×5.2m 水深2.5m 有効容量 52.0m ³ ×1池
配水管	ダクタイル鋳鉄管，ステンレス管，硬質塩化ビニル管 ：φ150mm～25mm 延長約3,346m
排水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 12m ³ （6.0m ³ ×2池）
消火栓	24箇所

(12) 別所・百井地域水道（百井地区）の概要

ア 事業経過

平成14年9月	市会請願採択
平成17年12月	京都市地域水道条例の一部改正
平成18年3月	京都市別所・百井地域水道事業経営認可
平成19年1月	整備工事の着工
平成20年5月	整備工事のしゅん工
平成20年6月	給水開始

イ 事業概要

給水区域	京都市左京区大原百井町の一部
計画給水人口	50人
計画1日最大給水量	15m ³ /日
水源	地下水（深井戸）
浄水方法	急速ろ過

ウ 施設概要

取水井（2井）	第1号取水井φ150mm×5.4m 第2号取水井φ150mm×5.2m
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.2m ² /1基
浄水池（1池）	ステンレス製 容量 1.91m ³
薬品注入設備	塩素注入設備，ポリ塩化アルミニウム注入設備，アルカリ剤注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 81m ² 1棟 電気室，薬品注入設備室，機械室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 7.5m×1.2m 水深2.5m 有効容量 22.5m ³ /1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管 φ80mm～φ75mm 延長約588m
配水管	ダクタイル鋳鉄管，ステンレス管，硬質塩化ビニル管 ：φ100mm～20mm 延長約2,708m
排水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 1.96m ³ /1池
消火栓	13箇所

(13) 大原地域水道の概要

ア 事業経過

昭和46年6月	給水開始（大原簡易水道組合）
平成20年10月	市会請願採択
平成21年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成21年8月	京都市大原地域水道事業経営認可
平成21年10月	本市への事業移管・水道事業経営変更認可（給水区域及び浄水処理方法の変更）
平成22年12月	再整備工事に着手

イ 事業概要

給水区域	京都市左京区大原戸寺町，上野町，大長瀬町，来迎院町，勝林院町，古知平町，草生町，野村町，井出町，小出石町及び八瀬花尻町の各一部
計画給水人口	2, 520人
計画1日最大給水量	1, 600 m ³ /日
水源	第1浄水場：河川伏流水，第2浄水場：浅層地下水
浄水方法	第1浄水場：緩速ろ過，第2浄水場：急速ろ過

ウ 施設概要

第1浄水場	
取水井（2井）	第1号・第2号取水井φ1, 000mm×3. 5m
着水井	鉄筋コンクリート造 容量 3. 24 m ³
緩速ろ過池（3池）	ろ過面積 90 m ² ×3
薬品注入施設	次亜塩素素注入設備
浄水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 21 m ³
管理棟	C B平屋造 72 m ²
配水池（3池）	鉄筋コンクリート造 容量 63 m ³ ×2池 鋼板製 容量 108 m ³ ×1池
第2浄水場	
取水井（2井）	第1号・第2号取水井φ300mm×2. 8m
急速ろ過機（2基）	ろ過面積 3. 14 m ² /1基
薬品注入施設	ポリ塩化アルミニウム注入設備，次亜塩素素注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造2階建て 114 m ²
配水池（2池）	ステンレス製 容量 246. 8 m ³ /1池
送水管	ポリエチレン管 φ150mm 延長約452m
配水管	ダクタイル鋳鉄管 φ200mm～φ75mm 延長約6, 837m ステンレス管 φ200mm～φ50mm 延長約343m ポリエチレン管 φ200mm～φ20mm 延長約18, 526m 硬質塩化ビニル管 φ50mm以下 延長約516m
消火栓	185箇所

第4章 統計

1 浄水統計

(1) 各施設月毎電力量及び電気料金

施設名 年 月		(電力量 単位 KWh) (電気料金 単位 円) (平成26年度)													
		外畑	静原	水尾	岩陰	中川	雲ヶ畑	鞍馬・貴船	小野郷	久多	広河原・ 花脊	別所・百井 (別所地区)	別所・百井 (百井地区)	大原	合計
26年4月(電力量) (電気料金)	623 17,407	6,319 143,273	1,182 33,920	2,974 76,390	4,518 111,949	1,474 39,127	5,246 146,357	1,129 30,074	934 63,623	823 106,112	2,455 23,580	3,824 20,782	18,766 378,233	50,267 1,190,827	
	757 20,650	6,757 158,986	1,306 38,340	2,551 65,700	4,922 123,992	1,575 41,554	5,906 164,817	1,838 45,534	1,026 60,565	993 123,601	2,469 26,478	4,490 25,350	21,222 440,131	55,812 1,335,698	
6月(電力量) (電気料金)	626 18,291	5,898 143,338	1,071 34,022	2,429 62,658	3,956 106,207	1,347 37,711	5,478 156,999	1,654 42,548	1,163 48,364	730 108,342	2,001 30,121	3,772 20,854	18,203 387,342	48,328 1,196,797	
7月(電力量) (電気料金)	632 18,599	6,646 161,601	1,156 35,898	2,525 64,920	4,072 109,962	1,436 40,142	7,433 198,757	1,819 45,969	1,083 45,063	714 114,833	1,773 28,379	4,020 20,673	19,213 413,310	52,522 1,298,106	
8月(電力量) (電気料金)	730 20,987	6,778 168,612	1,356 41,391	2,722 71,552	5,029 137,441	1,721 47,491	12,078 294,695	2,498 65,994	1,165 52,706	1,529 144,557	1,993 31,092	5,050 45,219	22,075 485,144	64,724 1,606,881	
9月(電力量) (電気料金)	701 20,340	6,525 163,326	1,147 35,638	2,481 67,298	4,486 124,422	1,435 41,004	10,276 253,977	2,397 63,006	1,175 47,504	1,131 130,989	1,755 31,281	4,601 30,848	19,081 426,175	57,191 1,435,808	
10月(電力量) (電気料金)	705 20,041	6,974 166,723	1,278 39,020	2,664 69,046	4,341 116,963	1,408 39,920	6,663 181,902	2,148 58,074	1,136 41,668	1,050 122,581	1,562 30,276	4,221 26,740	20,466 437,710	54,616 1,350,664	
11月(電力量) (電気料金)	798 20,994	6,251 146,862	1,294 36,964	2,520 63,534	4,331 112,430	1,483 39,437	6,146 167,549	2,149 54,937	1,226 43,495	1,059 122,000	1,724 30,316	4,477 27,413	21,715 438,999	55,173 1,304,930	
12月(電力量) (電気料金)	665 18,663	5,846 139,459	1,428 40,430	2,405 63,879	3,694 99,505	1,228 34,888	6,327 169,672	1,704 45,371	1,032 40,808	1,361 106,781	1,553 26,611	3,776 38,822	19,753 406,925	50,772 1,231,814	
27年1月(電力量) (電気料金)	891 22,608	7,740 173,466	1,858 47,918	4,107 108,527	4,984 127,871	2,153 58,010	7,712 200,105	1,704 45,439	1,372 60,308	1,376 139,971	2,236 32,365	5,143 35,455	29,321 577,175	70,597 1,629,218	
2月(電力量) (電気料金)	737 19,995	6,703 155,556	1,416 39,090	3,322 93,845	3,708 100,238	1,744 50,967	5,691 164,311	2,034 53,801	970 59,266	895 114,261	2,083 24,697	4,020 22,908	26,047 526,525	59,370 1,425,460	
3月(電力量) (電気料金)	649 18,582	5,390 132,033	1,461 40,479	3,974 102,898	3,695 100,049	1,626 47,331	4,951 150,072	1,757 47,574	1,088 59,705	854 115,297	2,116 27,142	3,984 22,204	22,761 468,146	54,306 1,331,512	
計	(電力量) (電気料金)	8,514 237,157	77,827 1,853,235	15,953 463,110	34,674 910,247	51,736 1,371,029	18,630 517,582	83,907 2,249,213	22,831 598,321	13,370 623,075	12,515 1,449,325	23,720 342,338	51,378 337,268	258,623 5,385,815	673,678 16,337,715

(2) 炭酸ガス注入量

(単位 k g) (平成 2 6 年度)					
施設名 薬品名	静原	水尾	宕陰	中川	鞍馬・貴船
炭酸ガス	1, 350	480	600	990	0
					久多
					合計
					3, 780

(3) 液化苛性ソーダ注入量

(単位 k g) (平成 2 6 年度)				
施設名 薬品名	広河原 ・花青	別所・百井 (別所地区)	合計	
液化苛性ソーダ (24%)	366	753	326	1, 445

(4) 次亜塩素酸ナトリウム注入量

(単位 k g) (平成 2 6 年度)									
施設名 薬品名	外畑	静原	水尾	宕陰	中川	雲ヶ畑	鞍馬・貴船	小野郷	久多
次亜塩素酸ナトリウム (6%溶液)	12	583	95	185	232	150	1, 102	231	284
									329
									183
									50
									1, 710
									合計
									5, 146

(5) ポリ塩化アルミニウム注入量

(単位 k g) (平成 2 6 年度)					
施設名 薬品名	静原	水尾	宕陰	中川	雲ヶ畑
ポリ塩化アルミニウム	182	40	40	445	40
					162
					40
					61
					40
					3
					1, 053

2 給水統計

(1) 各施設有収水量

施設名 年 月	外畑	静原	水尾	宕陰	中川	雲ヶ畑	鞍馬・貴 船	小野郷	久多	広河原 ・花脊	別所・百井 (別所地区)	別所・百井 (百井地区)	大原	合計
平成26年4月 6月 8月	404	6,452	998	2,799	2,481	1,241	7,963	1,928	1,070	2,052	1,334	387	36,927	66,036
	458	6,875	761	2,947	2,572	1,371	7,720	2,021	954	2,297	1,468	305	42,025	71,774
	446	7,201	833	3,124	2,601	1,470	11,548	2,105	1,125	2,763	1,359	331	40,354	75,260
	446	6,886	811	3,164	2,770	1,511	13,177	2,069	810	2,430	1,440	350	40,249	76,113
10月 12月	435	6,650	1,006	2,821	2,478	1,286	8,841	2,057	807	2,558	1,395	298	42,588	73,220
	467	6,896	1,332	3,134	2,665	1,487	8,893	2,015	842	2,474	1,433	383	32,766	64,787
平成27年2月 合計	2,656	40,960	5,741	17,989	15,567	8,366	58,142	12,195	5,608	14,574	8,429	2,054	234,909	427,190

(単位 m³) (平成26年度)

(2) 各施設給水量

施設名 年 月	外畑	静原	水尾	宕陰	中川	雲ヶ畑	鞍馬・貴 船	小野郷	久多	広河原 ・花脊	別所・百井 (別所地区)	別所・百井 (百井地区)	大原	合計
平成26年4月 5月 6月	259	3,537	396	1,415	2,089	851	4,126	1,629	696	1,875	726	337	23,662	41,598
	295	3,785	405	1,759	2,182	923	4,702	1,788	930	2,118	719	289	26,772	46,667
	281	3,582	406	1,618	1,983	903	5,405	1,730	658	2,003	672	225	25,114	44,580
	288	3,932	452	1,743	2,129	989	7,181	1,839	936	2,261	720	246	26,801	49,517
7月 8月	299	3,726	438	1,769	2,264	1,006	8,697	2,117	905	2,681	735	271	27,481	52,389
	269	3,498	401	1,667	2,112	882	5,653	1,804	625	2,021	709	300	25,945	45,886
10月 11月	294	3,587	408	1,555	2,114	841	4,463	1,787	682	2,211	708	284	26,560	45,494
	263	3,513	620	1,536	2,052	854	5,499	1,861	639	2,195	738	289	28,445	48,504
12月 平成27年1月	304	3,831	725	1,806	2,152	966	4,881	1,682	667	2,142	765	317	27,857	48,095
	294	3,753	640	1,641	2,172	913	5,459	1,659	611	2,059	750	331	27,919	48,201
2月 3月	258	3,442	612	1,508	1,882	803	4,601	1,438	521	1,817	792	291	24,204	42,169
	287	3,852	515	1,647	2,055	835	4,982	1,461	571	2,132	669	253	28,250	47,509
合計	3,391	44,038	6,018	19,664	25,186	10,766	65,649	20,795	8,441	25,515	8,703	3,433	319,010	560,609

(単位 m³) (平成26年度)

(3) 各施設有収率 (有収水量／給水量)

施設名	外畑	静原	水尾	宕陰	中川	雲ヶ畑	鞍馬・貴 船	小野郷	久多	広河原 ・花脊	別所・百井 (別所地区)	別所・百井 (百井地区)	大原	合計
有収率	78.3	93.0	95.4	91.5	61.8	77.7	88.6	58.6	66.4	57.1	96.9	59.8	73.6	76.2

(単位 %) (平成26年度)

3 水質試験成績

(1) 原水の全項目等試験等

(平成26年度)

No.	検査項目	浄水場	単位	平成26年7月24日採水		平成26年7月23日採水				
				静原 1号取水井	静原 2号取水井	水尾 第1取水井	水尾 第2取水井	水尾 第3取水井	宕陰 第1取水井	宕陰 第2取水井
1	一般細菌		個/mL	57		12	2	0	0	0
2	大腸菌		MPN/100mL	0	休	+	0	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	止	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	中	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.010		0.005	0.003	0.002	0.029	0.018
8	六価クロム化合物		mg/L	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.39		0.14	0.07	0.32	0.38	0.32
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロ エチレン		mg/L	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満		0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満		0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	4.2		6.6	7.7	6.0	4.1	4.4
37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満		0.030	0.005	0.005未満	0.005未満	0.0
38	塩化物イオン		mg/L	3.3		4.1	4.1	4.4	3.6	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	20		50	127	57	28	34
40	蒸発残留物		mg/L	38		78	182	103	51	61
41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジオオスミン		mg/L	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類		mg/L	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.4		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値			7.29		7.06	7.04	8.16	7.17	7.23
50	色度		度	1未満		1	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度		度	0.1未満		1.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	総アルカリ度		mg/L	19.0		34.0	76.0	52.0	20.0	25.0
	クリプトスポリジウム		個/10L	0		0	0	0	—	—
	ジアルジア		個/10L	0		0	0	0	—	—
	ウエルシュ菌芽胞		個/100mL	0		0	0	0	0	0

(平成26年度)

	検査項目	浄水場	単位	平成26年7月23日採水				平成26年7月29日採水	
				中川 第1-1取水井	中川 第1-2取水井	中川 第2-1取水井	中川 第2-2取水井	雲ヶ畑 第1取水井	雲ヶ畑 第2取水井
1	一般細菌		個/mL	24	19	0		0	14
2	大腸菌		MPN/100mL	8	0	0	休	0	0
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	止	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	中	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.005	0.006	0.004		0.001	0.001
8	六価クロム化合物		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.08	0.10	0.02未満		0.31	0.65
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満		0.17	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.05	0.03
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロ エチレン		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.008	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.23	0.03	0.02未満		0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.14	0.05	0.03未満		0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	12	16	10		15	11
37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.014	0.009	0.021		0.005	0.005未満
38	塩化物イオン		mg/L	3.6	3.6	3.3		3.4	3.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	114	102	64		48	41
40	蒸発残留物		mg/L	145	132	115		110	94
41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満
45	フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.6	0.4	0.4		0.3	0.3
47	pH値			7.74	8.33	7.98		7.72	7.16
50	色度		度	2	2	1未満		1未満	1未満
51	濁度		度	1.6	0.4	0.1		0.2	0.1
	総アルカリ度		mg/L	72.0	68.0	49.0		60.0	49.0
	クリプトスポリジウム		個/10L	0	0	0		0	0
	ジアルジア		個/10L	0	0	0		0	0
	ウエルシュ菌芽胞		個/100mL	0	0	0		0	0

(平成26年度)

No.	検査項目	浄水場	単位	平成26年7月29日採水			平成26年7月23日採水	
				鞍馬・貴船 第1取水井	鞍馬・貴船 第2取水井	鞍馬・貴船 第3取水井	小野郷 第1取水井	小野郷 第2取水井
1	一般細菌		個/mL	10	0	1	0	0
2	大腸菌		MPN/100mL	2	2	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.002	0.002
8	六価クロム化合物		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.21	0.08	0.09	0.09	0.09
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08	0.16	0.08未満	0.10	0.08
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満	0.47	0.17	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	6.3	11	4.7	11	9.7
37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満	0.11	0.25	0.007	0.009
38	塩化物イオン		mg/L	3.2	3.9	4.7	4.0	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	27	50	37	57	75
40	蒸発残留物		mg/L	60	98	70	112	124
41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値			7.04	7.59	7.23	7.94	7.79
50	色度		度	1未満	5	1未満	1未満	1未満
51	濁度		度	0.1	2.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	総アルカリ度		mg/L	30.0	61.0	28.0	52.0	56.0
	クリプトスポリジウム		個/10L	0	0	0	0	0
	ジアルジア		個/10L	0	0	0	0	0
	ウエルシュ菌芽胞		個/100mL	0	0	0	0	0

(平成26年度)

No.	検査項目	浄水場	単位	平成26年7月24日採水				平成26年7月29日採水	
				百井 第1取水井	百井 第2取水井	久多 第1取水井	久多 第2取水井	広河原・花脊 第1取水井	広河原・花脊 第2取水井
1	一般細菌	個/mL		0	0	8	0	0	0
2	大腸菌	MPN/100mL		0	0	4	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.11	0.18	0.32	0.02未満	0.44	0.38
12	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.16	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロ エチレン	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.007	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L		0.08	0.16	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L		2.9	3.1	4.1	15	3.9	3.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L		0.007	0.027	0.005未満	0.11	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L		2.8	3.6	4.2	4.2	4.4	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		16	23	14	32	14	17
40	蒸発残留物	mg/L		34	36	47	78	35	42
41	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L		0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値			6.22	6.18	6.62	8.30	6.40	6.57
50	色度	度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度		0.1	0.5	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満
	総アルカリ度	mg/L		14.0	15.0	11.0	48.0	11.0	14.0
	クリプトスポリジウム	個/10L		—	—	—	—	—	—
	ジアルジア	個/10L		—	—	—	—	—	—
	ウエルシュ菌芽胞	個/100mL		0	0	0	0	0	0

(平成26年度)

No.	検査項目	浄水場	単位	平成26年7月29日採水			平成26年7月24日採水		11月18日
				別所 第1-1取水井	別所 第1-2取水井	別所 第2取水井	大原 第1浄水場	大原 第2浄水場	大原 第1浄水場
1	一般細菌		個/mL	0	0	0	12	0	8
2	大腸菌		MPN/100mL	0	0	0	0	0	4
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
8	六価クロム化合物		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.54	0.77	0.38	0.36	1.40	0.21
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロ エチレン		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン		mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.03	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満	0.48	0.08	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物		mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	5.8	5.0	5.1	3.2	5.1	3.0
37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満	0.012	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン		mg/L	7.1	13.2	8.0	3.8	6.8	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	35	36	31	19	37	16
40	蒸発残留物		mg/L	81	92	74	38	53	48
41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.4	0.3未満
47	pH値			6.53	6.20	6.66	6.65	6.45	6.78
50	色度		度	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度		度	0.1	1.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	総アルカリ度		mg/L	30.0	18.0	26.0	13.0	27.0	10.0
	クリプトスפורジウム		個/10L	—	—	—	0	—	0
	ジアルジア		個/10L	—	—	—	0	—	0
	ウエルシュ菌芽胞		個/100mL	0	0	0	0	0	0

(2) 給水栓の全項目等試験等
(外畑地域水道)

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月9日	5月9日	6月5日	7月7日	8月1日	9月4日	10月6日	11月12日	12月10日	1月9日	2月6日	3月6日
	気 温 ℃		19.3	18.8	18.0	21.5	29.2	23.0	18.0	15.0	11.2	2.7	4.2	8.8
	水 温 ℃		12.0	16.3	20.0	21.3	25.7	23.7	21.4	16.7	10.8	6.7	5.6	8.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	-	-	0.06未満	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	-	-	0.024	-	-	0.020	-	-	0.010	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.006	-	-	0.004未満	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	0.02	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	-	-	0.007	-	-	0.007	-	-	0.004	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下	-	-	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.5	4.7	4.4	4.7	4.6	4.3	4.4	4.5	4.3	4.1	4.0	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.62	7.75	7.81	7.73	7.79	7.57	7.84	7.83	7.82	7.75	7.65	7.72
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4

(静原地域水道)

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月17日	5月22日	6月20日	7月16日	8月22日	9月19日	10月16日	11月18日	12月19日	1月16日	2月17日	3月17日
	気 温 ℃		19.0	18.0	25.7	28.0	29.5	19.0	18.2	8.8	1.6	5.0	4.8	16.7
	水 温 ℃		12.7	17.0	20.4	22.0	23.7	21.3	18.2	13.2	7.6	7.0	6.8	8.8
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下	-	-	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	4.0	4.1	4.4	3.9	3.9	3.7	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.13	7.18	7.29	7.13	7.26	7.25	7.37	7.27	7.19	7.19	7.03	7.10
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5

(水尾地域水道)

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月23日	4月16日	6月5日	7月11日	8月13日	9月10日	10月10日	11月17日	12月12日	1月19日	2月16日	3月13日
	気 温 ℃		18.0	22.7	22.0	28.0	29.2	27.2	24.2	13.0	7.2	6.8	6.0	8.2
	水 温 ℃		13.6	17.3	21.0	22.5	23.3	23.3	20.0	14.0	10.8	7.8	7.4	8.7
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下	-	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	5.7	5.0	4.9	5.2	5.0	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.11	7.13	7.17	7.10	7.12	7.08	7.15	7.14	7.12	7.01	7.00	7.00
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5

(岩陰地域水道)

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月23日	5月16日	6月5日	7月11日	8月13日	9月10日	10月10日	11月17日	12月12日	1月19日	2月16日	3月13日
	気 温 ℃		16.2	21.2	21.2	27.8	27.6	25.8	23.6	12.3	5.4	4.8	4.8	7.4
	水 温 ℃		13.7	17.7	20.8	23.0	24.0	24.8	21.0	9.0	9.4	5.0	4.5	5.3
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	4.2	4.2	4.0	4.2	4.4	4.3	4.3	4.2	4.1	4.3	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.14	7.16	7.38	7.12	7.11	7.14	7.12	7.15	7.11	7.11	7.11	7.22
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4

(中川地域水道)

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月11日	5月16日	7月11日	7月11日	8月13日	9月10日	10月10日	11月17日	12月12日	1月19日	2月13日	3月13日
	気 温 ℃		15.3	24.0	22.8	31.8	27.3	26.5	21.8	12.0	7.7	7.2	3.8	10.2
	水 温 ℃		11.0	17.2	18.4	22.7	22.5	24.0	18.5	7.8	9.0	5.8	4.2	7.7
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-	-	0.002	-	-	0.006	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.001未満	-	-
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	5.3	5.7	5.1	5.7	5.2	5.5	5.3	5.4	5.1	5.3	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルレイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.7	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.57	7.33	7.73	7.27	7.63	7.24	7.62	7.20	7.47	7.22	7.42	7.21
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4

(雲ヶ畑地域水道)

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月17日	5月16日	6月20日	7月10日	8月13日	9月10日	10月10日	11月17日	12月12日	1月19日	2月13日	3月13日
	気 温 ℃		21.5	23.2	27.4	23.2	27.8	25.0	21.6	11.0	6.8	6.7	3.5	10.3
	水 温 ℃		15.3	17.3	21.4	22.0	23.2	23.6	21.0	10.2	8.0	6.0	4.3	5.0
1	一般細菌	100集落/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		-	-	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	*	-	0.15	-	-	0.16	-	-	0.15	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下				15								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	4.2	4.1	4.0	3.7	4.0	4.1	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルレイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.68	7.68	7.69	7.52	7.42	7.60	7.63	7.66	7.64	7.58	7.59	7.54
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

(鞍馬・貴船地域水道 (貴船))

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月17日	5月16日	6月20日	7月10日	8月13日	9月10日	10月10日	11月17日	12月12日	1月19日	2月13日	3月13日
	気 温 ℃		23.0	21.5	26.0	22.8	25.8	23.2	21.2	9.7	6.6	7.0	1.8	11.0
	水 温 ℃		13.5	17.2	21.4	20.8	23.3	22.7	19.8	11.7	7.0	3.8	5.8	4.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	4.8	4.9	4.7	4.8	4.5	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルレイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.44	7.49	7.49	7.38	7.39	7.37	7.48	7.50	7.51	7.47	7.50	7.48
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4

(小野郷地域水道)

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月11日	5月16日	6月5日	7月11日	8月13日	9月10日	10月10日	11月17日	12月12日	1月19日	2月13日	3月13日
	気 温 ℃		13.2	23.2	24.3	28.8	28.7	23.2	20.2	11.6	6.8	5.6	3.6	6.8
	水 温 ℃		11.0	16.0	19.6	21.8	23.0	23.0	19.7	12.0	8.2	4.8	3.2	5.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下	-	-	-	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.65	7.89	7.95	7.93	7.87	7.78	7.70	7.83	7.71	7.74	7.63	7.68
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5

(久多地域水道)

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月17日	5月22日	6月20日	7月16日	8月22日	9月19日	10月16日	11月18日	12月19日	1月16日	2月17日	3月17日
	気 温 ℃		23.0	17.2	22.8	31.4	26.7	20.2	19.1	8.0	2.1	4.0	3.1	16.2
	水 温 ℃		12.0	16.8	19.3	21.8	22.6	20.5	17.2	12.1	7.0	5.0	4.9	7.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.14	-	-	0.10	-	-	0.09	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	5.0	5.0	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.9	5.0	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.05	6.87	6.88	6.82	6.84	6.80	6.92	6.93	6.98	7.04	6.98	7.03
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4

(広河原・花脊地域水道 (花脊))

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月17日	5月22日	6月20日	7月16日	8月22日	9月19日	10月16日	11月18日	12月19日	1月16日	2月17日	3月17日
	気 温 ℃		22.8	16.8	26.0	29.8	29.0	19.0	19.2	9.2	3.4	4.0	3.2	16.0
	水 温 ℃		11.8	14.5	20.5	22.7	23.4	20.3	17.0	11.5	5.4	3.5	3.8	6.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.12	-	-	0.16	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下	-	-	-	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	5.0	5.0	4.9	4.6	4.8	4.8	4.8	4.7	6.4	6.2	5.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.29	7.19	7.22	7.15	7.15	7.12	7.19	7.10	7.17	7.20	7.18	7.24
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5

(別所・百井地域水道 (別所))

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月17日	5月22日	6月20日	7月16日	8月22日	9月19日	10月16日	11月18日	12月19日	1月16日	2月17日	3月20日
	気 温 ℃		22.8	17.4	22.8	27.8	29.0	19.2	17.9	8.7	1.6	3.3	3.4	11.6
	水 温 ℃		12.8	17.5	21.0	23.2	25.8	20.7	16.8	10.7	4.2	2.8	2.5	9.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.22	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.7	10.7	10.3	9.9	10.9	10.3	9.9	9.9	9.6	10.0	11.1	11.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.14	7.07	7.01	7.04	6.92	6.57	6.90	7.04	7.10	7.10	7.04	7.00
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5

(別所・百井地域水道 (百井))

(平成26年度)

No.	項 目	基 準 値	4月17日	5月22日	6月20日	7月16日	8月22日	9月19日	10月16日	11月18日	12月19日	1月16日	2月17日	3月17日
	気 温 ℃		18.4	15.7	22.7	27.0	26.5	18.0	17.1	7.4	0.8	2.8	2.2	13.2
	水 温 ℃		13.2	17.0	21.4	22.5	22.9	22.2	17.8	12.1	3.5	3.6	3.5	5.1
1	一般細菌	100集落/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下				9.7								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.4	3.4	3.4	3.8	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルレインボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.006	0.010	0.007	0.005未満	0.006	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.05	6.95	7.02	6.95	6.87	6.97	7.11	7.12	7.30	7.29	7.37	7.20
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5

(大原地域水道)			(第1浄水場)									(平成26年度)		
No.	項 目	基 準 値	4月17日	5月22日	6月20日	7月16日	8月22日	9月19日	10月16日	11月18日	12月19日	1月16日	2月17日	3月17日
	気 温 ℃		20.0	18.7	26.0	28.6	29.2	20.0	17.7	9.5	2.0	4.7	4.1	18.1
	水 温 ℃		10.3	16.2	18.0	20.3	20.3	13.3	16.5	11.4	6.8	5.3	5.4	7.3
1	一般細菌	100集落/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-	0.35	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	0.08未満	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下				3.4						3.5		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	4.4	4.5	3.8	3.6	3.6	3.3	3.8	4.1	6.6	8.3	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	20	-	-	-	-	-	19		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	38	-	-	-	-	-	42	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	0.00001未満	-	-
43	2-メチルレインボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	0.00001未満	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.89	6.79	6.79	6.73	6.69	6.69	6.85	6.91	6.88	6.91	6.86	6.90
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

(大原地域水道)			(第2浄水場)			(平成26年度)								
No.	項 目	基 準 値	4月17日	5月22日	6月20日	7月16日	8月22日	9月19日	10月16日	11月18日	12月19日	1月16日	2月17日	3月17日
	気 温 ℃		19.2	17.9	26.0	28.0	30.2	19.6	18.0	10.0	2.9	5.5	5.4	17.3
	水 温 ℃		11.2	13.7	17.0	19.0	20.4	18.7	17.3	14.0	10.4	9.2	8.8	9.9
1	一般細菌	100集落/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	1.55	-	-	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチ	0.04mg/L以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.003	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.006	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	、200mg/L以下				7.2								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	8.1	9.0	8.6	9.0	8.4	8.5	8.2	8.4	10.5	11.5	9.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルレイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.74	6.67	6.63	6.61	6.57	6.64	6.75	6.74	6.77	6.72	6.70	6.71
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7

第5章 加入者負担金と水道料金

1 加入者負担金

(1) 地域水道（大原地域水道を除く。）（平成26年度末現在）

給水管の口径	加入者負担金
20mm以下	540,000円
25mm以上	1,080,000円

注1 金額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

2 納入方法は、一括払又は半額払＋残額分割払（25回）がある。

(2) 大原地域水道（平成26年度末現在）

給水管の口径	加入者負担金
13mm	702,000円
20mm	1,404,000円
25mm	2,106,000円
40mm以上	5,616,000円

注1 金額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

2 納入方法は、一括払のみである。

2 水道料金（2箇月分）

(1) 地域水道（大原地域水道を除く。）（平成26年度末現在）

基本料金		従量料金（1m ³ につき）	
給水管の口径	料金	使用水量	料金
20mm以下	2,040円	21m ³ ～60m ³	187円
25mm	3,952円	61m ³ ～200m ³	218円
40mm	5,712円	201m ³ ～400m ³	237円
50mm以上	21,343円	401m ³ ～	256円

注 水道料金の額は、上記の表の基本料金及び従量料金の合計額に100分の108を乗じて得た額（1円未満の端数は切捨て）とする。

(2) 大原地域水道（平成26年度末現在）

基本料金	従量料金（1m ³ につき）	
1,500円	使用水量	料金
	1m ³ ～20m ³	70円
	21m ³ ～60m ³	150円
	61m ³ ～100m ³	170円
	101m ³ ～200m ³	200円
	201m ³ ～	230円

注 水道料金の額は、上記の表の基本料金及び従量料金の合計額に100分の108を乗じて得た額（1円未満の端数は切捨て）とする。

第6章 地域水道事業の決算・予算

1 平成26年度京都市地域水道特別会計歳入歳出決算

(1) 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金		1,000	3,402,000	3,402,000	0	0	3,401,000
	1 負 担 金	1,000	3,402,000	3,402,000	0	0	3,401,000
2 使用料及び手数料		82,370,000	87,159,926	85,832,085	0	1,327,841	3,462,085
	1 使 用 料	82,369,000	87,153,976	85,826,135	0	1,327,841	3,457,135
	2 手 数 料	1,000	5,950	5,950	0	0	4,950
3 国庫支出金		58,194,000	33,301,000	33,301,000	0	0	△ 24,893,000
	1 国庫補助金	58,194,000	33,301,000	33,301,000	0	0	△ 24,893,000
4 財産収入		283,000	99,060	99,060	0	0	△ 183,940
	1 財産運用収入	283,000	99,060	99,060	0	0	△ 183,940
5 繰入金		619,631,000	573,647,297	573,647,297	0	0	△ 45,983,703
	1 一般会計繰入金	565,000,000	522,590,636	522,590,636	0	0	△ 42,409,364
	2 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金	14,276,000	12,605,871	12,605,871	0	0	△ 1,670,129
	3 基金繰入金	40,355,000	38,450,790	38,450,790	0	0	△ 1,904,210
6 繰越金		27,807,000	27,806,000	27,806,000	0	0	△ 1,000
	1 繰越金	27,807,000	27,806,000	27,806,000	0	0	△ 1,000
7 諸収入		170,714,000	141,880,080	139,034,722	342,306	2,503,052	△ 31,679,278
	1 雑収入	170,714,000	141,880,080	139,034,722	342,306	2,503,052	△ 31,679,278
8 市債		692,000,000	463,000,000	463,000,000	0	0	△ 229,000,000
	1 市債	692,000,000	463,000,000	463,000,000	0	0	△ 229,000,000
歳入合計		1,651,000,000	1,330,295,363	1,326,122,164	342,306	3,830,893	△ 324,877,836

(2) 歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 地域水道費		1,651,000,000	1,323,122,164	32,000,000	295,877,836	327,877,836
	1 地域水道費	234,904,000	225,164,700	0	9,739,300	9,739,300
	2 地域水道整備費	1,056,335,000	742,281,855	32,000,000	282,053,145	314,053,145
	3 公債費	359,761,000	355,675,609	0	4,085,391	4,085,391
歳出合計		1,651,000,000	1,323,122,164	32,000,000	295,877,836	327,877,836

歳入歳出差引残額 3,000,000 円

翌年度へ繰越し 3,000,000 円

2 平成27年度京都市地域水道特別会計歳入歳出予算

(1) 歳入

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
		千円	千円	千円
1 分担金及び負担金		1	1	0
	1 負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料		84,233	82,370	1,863
	1 使用料	84,232	82,369	1,863
	2 手数料	1	1	0
3 国庫支出金		46,535	51,000	△ 4,465
	1 国庫補助金	46,535	51,000	△ 4,465
4 財産収入		144	283	△ 139
	1 財産運用収入	144	283	△ 139
5 繰入金		619,595	619,631	△ 36
	1 一般会計繰入金	595,000	565,000	30,000
	2 特定環境保全公共 下水道特別会計繰入金	2,420	14,276	△ 11,856
	3 基金繰入金	22,175	40,355	△ 18,180
6 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
7 諸収入		3,491	170,714	△ 167,223
	1 雑収入	3,491	170,714	△ 167,223
8 市債		358,000	633,000	△ 275,000
	1 市債	358,000	633,000	△ 275,000
歳入合計		1,112,000	1,557,000	△ 445,000

(2) 歳出

款	項	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国府支出金	市債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域水道費		1,112,000	1,557,000	△ 445,000	46,535	358,000	707,465	0
	1 地域水道費	277,526	234,904	42,622	0	0	277,526	0
	2 地域水道整備費	459,748	962,335	△ 502,587	46,535	358,000	55,213	0
	3 公債費	374,726	359,761	14,965	0	0	374,726	0
歳出合計		1,112,000	1,557,000	△ 445,000	46,535	358,000	707,465	0

第7章 平成26年度決算の実績報告

1 概況

地域水道（京北地域水道を除く。）については、平成21年10月に本市に移管された大原地域水道の再整備事業に取り組み、整備工事を継続して実施した。

2 主要な施策の実績

〔決算額の下段の括弧書きは、翌年度繰越額で、外数である。〕

事 務 事 業 名	概 要	予 算 現 額	決 算 額
地域水道整備	大原地域水道	千円 1,056,052	千円 742,183
	実施内容 配水管布設工事	前年度繰越分	前年度繰越分
	第1浄水場整備工事	94,000	89,782
	第2浄水場整備工事	現年度分	現年度分
	(平成25年度～平成27年度) など	962,052	652,401 (32,000)

京 都 市 京 北 地 域 水 道 統 計 年 報

第1章 京北地域水道事業の沿革と推移

1 事業の沿革

京北地域水道事業は、平成17年4月、旧京北町の区域の編入に伴い、京北地域水道（弓削地域水道、京北中部地域水道、京北北部地域水道、熊田地域水道、黒田地域水道、細野地域水道、京北西部地域水道、灰屋地域水道及び余野地域水道）を設置した。

弓削地域水道 (平成26年度末現在)

年月	主要事項
昭和33年6月	上中地域水道創設届出（昭和33年9月給水開始）
昭和33年8月	十一地域水道創設認可
昭和34年8月	上川地域水道創設認可
昭和35年8月	下弓削地域水道創設認可
昭和37年8月	上弓削地域水道創設認可（上中、十一、上川統合）
昭和49年9月	弓削地域水道変更認可（上弓削、下弓削統合、田貫、赤石拡張）
昭和52年12月	弓削地域水道変更認可（塩田拡張）
平成19年4月	弓削地域水道変更認可（再整備）（平成23年11月給水開始）

京北中部地域水道 (平成26年度末現在)

年月	主要事項
昭和35年12月	橋向地域水道創設認可（昭和36年4月給水開始）
昭和36年7月	山国地域水道創設認可
昭和39年7月	周山地域水道創設認可（橋向統合）
昭和52年10月	周山地域水道変更認可
昭和54年11月	山国地域水道変更認可（桂川水利権取得）
昭和58年2月	京北中部地域水道変更認可（山国、周山統合）（昭和60年3月給水開始）
平成23年1月	京北中部地域水道変更認可（再整備）（京北中部、京北西部、熊田、京北北部統合）（再整備事業中）（平成26年11月給水開始）

京北北部地域水道 (平成26年度末現在)

年月	主要事項
昭和33年8月	井戸地域水道創設認可（昭和33年12月給水開始）
昭和39年12月	寺山地域水道創設認可
昭和50年2月	井戸地域水道変更認可（緩速ろ過池新設）
昭和56年6月	小塩・初川地域水道創設認可
昭和60年6月	山国北部地域水道創設認可（井戸、小塩・初川統合）
平成10年3月	京北北部地域水道創設認可（山国北部、寺山統合）（平成13年4月給水開始）
平成23年1月	京北中部地域水道と統合（再整備事業中）（平成25年4月給水開始）

熊田地域水道 (平成26年度末現在)

年月	主要事項
昭和34年8月	熊田地域水道創設認可（昭和35年1月給水開始）
昭和46年12月	熊田地域水道変更認可（緩速ろ過池新設）
平成23年1月	京北中部地域水道と統合（再整備事業中）

黒田地域水道 (平成26年度末現在)

年月	主要事項
昭和43年9月	黒田地域水道創設認可（昭和44年8月給水開始）
平成19年4月	黒田地域水道創設認可（再整備）（黒田、灰屋統合）（平成23年11月給水開始）

細野地域水道 (平成26年度末現在)

年月	主要事項
昭和52年6月	細野地域水道創設認可(昭和53年10月給水開始)
平成22年12月	細野地域水道変更認可(再整備)(細野, 余野統合)(再整備事業中)(平成26年11月給水開始)

京北西部地域水道 (平成26年度末現在)

年月	主要事項
昭和54年6月	京北西部地域水道創設認可(昭和56年4月給水開始)
平成23年1月	京北中部地域水道と統合(再整備事業中)

余野地域水道 (平成26年度末現在)

年月	主要事項
昭和51年4月	余野地域水道届出(昭和52年4月給水開始)
平成23年1月	細野地域水道と統合(再整備事業中)

2 事業の推移

(平成26年度末現在)

項目 \ 年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
総戸数(戸)	(2,073) 2,352	(2,097) 2,361	(2,066) 2,393	(2,091) 2,420	(2,083) 2,410
給水人口(人)	(5,558) 5,978	(5,478) 5,876	(5,334) 5,805	(5,224) 5,696	(5,070) 5,542
使用者数(件)	2,793	2,785	2,778	2,772	2,760
普及率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
計画1日最大給水量(m ³ /日)	2,247.1	2,718.5	2,718.5	2,672.5	2,672.5
計画給水人口(人)	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810
年間給水量(m ³)	831,035	810,741	745,990	728,478	691,094
1日平均給水量(m ³ /日)	2,277	2,215	2,044	1,996	1,893
年間有収水量(m ³)	616,190	612,864	594,480	577,719	557,795
1日平均有収水量(m ³ /日)	1,688	1,674	1,629	1,583	1,528
有収率(%)	74.1	75.6	79.7	79.3	80.7
水道料金(千円)	144,961	144,545	140,656	137,684	139,098

注 給水人口は、住民基本台帳人口による。

() は、推計人口

計画給水人口は、再整備後の認可値

第2章 平成26年度における主要事項

- 1 京北地域水道再整備事業
京北中部地域水道
実施設計，用地買収，山国浄水場及び配水池等整備工事，配水管布設工事
細野地域水道
細野浄水場及び配水池等整備工事，配水管布設工事
- 2 配水施設
小口径老朽管布設替工事
平石橋添架管漏水修繕工事
京北周山町卯滝谷漏水修繕工事
黒田配水管移設工事
- 3 その他
舗装復旧修繕工事

第3章 京北地域水道施設

1 京北地域水道施設の概要

施設名		黒田地域水道（再整備）	弓削地域水道（再整備）	京北北部地域水道 小塩浄水場（再整備中）	京北中部地域水道 山国浄水場（再整備中）
給水区域		京北芹生町，灰屋町，下黒田町，宮町，上黒田町の各一部	京北上弓削町，上中町，下中町，下弓削町，井崎町，田貫町，赤石町，塩田町の各一部	京北小塩町，初川町，井戸町の各一部	京北大野町，比賀江町，中江町，塔町，辻町，鳥居町，下町，五本松町，周山町，熊田町の各一部
計画給水人口(人)		3 7 0	1, 7 1 0	2 9 0	2, 9 8 0
計画給水人口（再整備）(人)		3 7 0	1, 7 1 0	2 9 0	2, 9 8 0
計画1日平均給水量（m ³ /日）		1 3 6	7 2 1	9 2	9 1 7
1人1日平均給水量（ℓ/日・人）		3 6 8	4 2 2	3 1 6	3 0 8
1日最大給水量（m ³ /日）		1 7 4	9 3 2	1 5 2	1, 2 5 4
1人1日最大給水量（ℓ/日・人）		4 7 0	5 4 5	5 2 4	4 2 1
水道事業経営認可		平成19年4月20日	平成19年4月20日	平成23年1月7日	平成23年1月7日
変更認可，創設認可（再整備）		平成19年4月20日	平成19年4月20日	平成23年1月7日	平成23年1月7日
主要施設	水源	表流水	表流水，深井戸	伏流水，浅層地下水	伏流水，浅層地下水
	浄水方法	膜ろ過	膜ろ過	膜ろ過	膜ろ過
	配水施設	配水池6池／有効容量 2 2 0. 1 m ³	配水池8池／有効容量 8 2 4. 7 m ³	配水池7池／有効容量 2 5 2. 6 m ³	配水池6池／有効容量 6 3 4. 8 m ³
	配水管延長(m)	1 4, 8 0 8	3 5, 9 9 8	1 1, 0 1 6	3 6, 8 6 1
	その他施設	沈砂池	前処理装置	—	加圧ポンプ場1箇所
	消火栓(箇所)	5 7	1 6 8	4 3	1 6 5
整備スケジュール	1 7 年度	基本計画策定	基本計画策定	基本計画策定	基本計画策定
	1 8 年度	水源調査・認可変更設計・用地調査	水源調査・認可変更設計・用地調査	—	—
	1 9 年度	認可申請・実施設計	認可申請・実施設計	—	—
	2 0 年度	用地買収・整備工事	用地買収・整備工事	水源調査	認可設計事前調査
	2 1 年度	整備工事	整備工事	認可変更設計	認可変更設計
	2 2 年度	整備工事	整備工事	実施設計	実施設計
	2 3 年度	整備工事	整備工事	整備工事	浄水場用地買収，浄水場造成及び設備等整備工事
	2 4 年度			整備工事	実施設計，配水池等用地買収，浄水場整備工事
	2 5 年度			整備工事	実施設計，配水池等用地買収，浄水場等整備工事
	2 6 年度			整備工事	整備工事
給水開始年月		平成23年11月	平成23年11月	平成25年4月	平成26年11月
給水区域内人口（平成27年3月末現在）(人)		3 3 4	1, 6 1 6	2 7 1	1, 9 8 8
給水件数（平成27年3月末現在）(件)		1 7 1	7 5 9	1 6 8	1, 0 2 0
料金収入額（平成26年度決算）(千円)		7, 0 9 3	4 2, 8 8 8	6, 7 6 2	5 1, 1 0 3
維持管理費（平成26年度決算）(千円)		8 1 6	4, 6 1 6	1, 0 1 5	4, 8 5 8
1日平均給水量（m ³ ）（平成26年度）		9 1	5 9 8	8 5	6 4 8
総事業費（再整備）(百万円)		8 4 7	2, 0 1 3	—	—
単位管延長（m/人）（計画）		2 1. 0		2 8. 7	1 9. 0
補助率		4/10	1/4	1/3	1/3
備 考					

注 維持管理費（平成26年度決算）は，電気料・薬品代のみの数値である。

(平成26年度末現在)

京北中部地域水道	京北西部地域水道	熊田地域水道	細野地域水道(再整備中)	細野地域水道	余野地域水道
京北大野町、 比賀江町、中江町、 塔町、辻町、鳥居町、 下町、五本松町、 周山町、熊田町 の各一部	京北宇野町、浅江町、 西町、矢代中町、 漆谷町、下熊田町、 周山町の一部、柏原 町、弓槻町、栃本町、 中地町、明石町、 下宮津町の各一部	京北熊田町の一部	京北細野町の一部	京北細野町の一部	京北細野町の一部
2,400	1,320	200	460	580	82
3,270			460	460	
703.2	211.7	20	147	92	8.2
293	160	100	320	158	100
963.8	282.4	30	188	126	12.3
402	214	150	409	217	150
昭和58年2月22日	昭和54年6月2日	昭和34年8月5日	平成22年12月28日	昭和52年6月10日	昭和51年4月19日
平成23年1月7日			平成22年12月28日	平成22年12月28日	
表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
急速ろ過	急速ろ過	緩速ろ過	膜ろ過	緩速ろ過	緩速ろ過
配水池5池／有効容量 559.8m ³	配水池8池／有効容量 326.5m ³	配水池2池／有効容量 24m ³	配水池4池／有効容量 162.5m ³	配水池4池／有効容量 149m ³	配水池1池／有効容量 26m ³
—	32,459	2,293	11,263	—	759
加圧ポンプ場1箇所	加圧ポンプ場3箇所	—	—	—	—
—	100	7	35	—	5
			基本計画策定		
—			—	—	
—			—	—	
—			認可設計事前調査・水源調査	—	
—			認可変更設計	—	
—			実施設計	—	
—			実施設計、浄水場等用地買収	—	
—			配水池用地買収、浄水場整備工事	—	
—			加圧ポンプ用地買収、浄水場等整備工事	—	
—			整備工事	—	
昭和60年3月	昭和56年4月	昭和35年1月	平成26年11月	昭和53年10月	昭和52年4月
—	828	100	349	—	56
—	422	36	164	—	20
—	19,102	2,076	9,161	—	913
—	3,223	22	599	—	11
—	300	28	132	—	11
—	—	—	—	—	—
15.2	24.6	11.5	41.4	18.3	9.3
—	—	—	4/10	—	—

2 施設別概要

黒田地域水道（再整備）

沿革	認可年月日	認可番号	創設給水開始年月	給水区域		
	平成19年4月20日	京都府指令9生衛第3号の2	平成23年11月	京北芹生町, 京北灰屋, 京北下黒田町, 京北宮町, 京北上黒田町の各一部		
	計画給水人口	1人1日平均給水量	計画1日平均給水量	1人1日最大給水量	1日最大給水量	
	370人	368ℓ	136m ³	470ℓ	174m ³	
給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	334人 (平成27年3月末)	334人 (平成27年3月末)	91m ³ (272ℓ/人) (平成26年度)	143m ³ (428ℓ/人) (平成26年度)		
取水施設	水源名	取水地	水源の種別	取水方法	計画取水量	
	黒田水源	京北芹生町大廣谷2番地先	表流水	締切堰堤	192.0m ³ /日	
	黒田水源	京北灰屋町地内	表流水	締切堰堤	(予備)	
	灰屋水源	京北灰屋町大サコ1番地	表流水	締切堰堤	(予備)	
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	黒田浄水場	膜ろ過, 塩素滅菌	液中ヒ°ストプ°ン°	次亜塩素		
	黒田浄水場	緩速ろ過, 塩素滅菌	液中ヒ°ストプ°ン°	次亜塩素	(予備)	
	灰屋浄水場	緩速ろ過, 塩素滅菌	液中ヒ°ストプ°ン°	次亜塩素	(予備)	
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	黒田高区配水池	ポンプアップ	57.2m ³	30m ³	24時間	
	黒田低区配水池	自然流下	162.9m ³	30m ³	20時間	
	灰屋配水池	自然流下	10.5m ³	—	21.5時間	(予備)
施設の概要	工種	位置	規模	構造	水位・標高	
	取水堰堤	京北芹生町大廣谷2番地先	幅5.4m 高2.1m 1基	CO造	G L+ 505.2 NWL+ 506	
	導水管	水源～浄水場	φ75mm ℓ= 502.9m	HPE		
	沈砂池	京北芹生町大畠1番地1	幅1.5m 長6.3m 深3.0m 2池 容量56.7m ³	RC造		
	膜ろ過室	〃	幅12.0m 長8.0m 96m ³ 1棟	RC造	G L+ 471.8 F L+ 472.5	
	浄水池	〃	幅2.3m 長2.3m 深1.5m 1池 容量7.9m ³	RC造	HWL+ 471.8 LWL+ 470.3	
	高区配水池	〃	φ5.6m 深2.5m 容量28.6m ³ 2池	RC造	HWL+ 479.5 LWL+ 477	
	低区第1配水池	京北灰屋町尾抜ヶ15-4, 15-5番地	幅3.9m 長4.3m 深3.0m 容量47.7m ³ 2池	RC造	HWL+ 382.2 LWL+ 379.2	
	低区第2配水池	〃	幅3.0m 長4.5m 深2.5m 容量33.75m ³ 2池	RC造	HWL+ 379.80 LWL+ 377.30	
	塩素滅菌設備	京北芹生町大畠1番地1	次亜塩素素注入設備 4台	液中ヒ°ストプ°ン°		
	膜ろ過設備	〃	外圧式全量ろ過 192m ³ /日		F L+ 472.50	
	自家発電機設備	〃	発動発電機 45KVA 1台			

弓削地域水道（再整備）

沿革	認可年月日	認可番号	創設給水開始年月	給水区域		
	平成19年4月20日	京都府指令9生衛第4号	平成23年11月	京北上弓削町,京北上中町,京北下中町,京北下弓削町,京北井崎町,京北田貫町,京北赤石町,京北塩田町の各一部		
	計画給水人口	1人1日平均給水量	計画1日平均給水量	1人1日最大給水量	1日最大給水量	
	1,710人	422ℓ	721m ³	545ℓ	932m ³	
給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	1,616人	1,616人	598m ³ (370ℓ/人)	742m ³ (459ℓ/人)		
	(平成27年3月末)	(平成27年3月末)	(平成26年度)	(平成26年度)		
取水施設	水源名	取水地点	水源の種別	取水方法	計画取水量	
	上弓削水源	京北下弓削町奥山6番地3	表流水	締切堰堤	720m ³ /日	
	上弓削水源	京北上弓削町初田4番地1	地下水	深井戸	440m ³ /日	
	上弓削水源地	京北上弓削町地内	表流水	締切堰堤	(予備)	
	下弓削水源地	京北下中町寺ノ下3番地	浅層地下水	浅井戸	(予備)	
	弓削中央水源地	京北上弓削町下夏路6-2, 7-2番地	浅層地下水	集水埋藏	(予備)	
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	弓削浄水場	前処理, 膜ろ過, 塩素滅菌	液中ピストンポンプ	次亜塩素		
	上弓削浄水場	(仮設膜ろ過), 緩速ろ過, 塩素滅菌	ダイヤフラムポンプ	次亜塩素	(予備)	
	下弓削浄水場	(仮設膜ろ過), 塩素滅菌	ダイヤフラムポンプ	次亜塩素	(予備)	
	弓削中央浄水場	緩速ろ過, 塩素滅菌	ダイヤフラムポンプ	次亜塩素	(予備)	
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	弓削配水池	ポンプアップ	617.2m ³	30m ³	16時間	
	田貫配水池(第2)	ポンプアップ	20.8m ³	—	22時間(第1第2合算)	
	上弓削配水池	自然流下	117.4m ³	30m ³	4.0時間	(予備)
	弓削中央配水池	ポンプアップ	124.2m ³	30m ³	4.3時間	
	下弓削配水池	ポンプアップ	60.0m ³	30m ³	1.3時間	(予備)
	田貫配水池(第1)	ポンプアップ	62.5m ³	30m ³	—	
施設概要	工種	位置	規模	構造	水位・標高	
	取水堰堤	京北下弓削町奥山6番地3	長4.25m 高0.95m 1基	C0造	WL+ 344.33	
	導水管	弓削水源地 ～弓削浄水場	φ150mm ℓ= 1,329.6m	PEP		
	深井戸	京北上弓削町初田4番地1	φ150mmL=100.5m φ100mmL=49.5m 1本		FGL+ 317.80	
	深井戸棟	〃	幅2.7m 長2.0m 1棟	RC造		
	着水井	〃	幅1.7m 長3.6m 深1.9m 1池	RC造	HWL+ 318.45 LWL+ 317.25	
	前処理設備	〃	連続移動床砂ろ過 1池	SS400		
	膜ろ過設備	〃	外圧式クロスフロー方式精密膜ろ過(MF) 2系統	ケーシング 塩化ビニル樹脂		
	浄水池	〃	幅2.7m 長2.7m 深2.5m 容量36.45m ³ 2池	RC造	HWL+ 321.00 LWL+ 318.50	
	塩素滅菌設備	〃	次亜塩素素注入設備 4台	液中ピストンポンプ		

		工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
施 設 の 概 要	弓 削 浄 水 場 系 統	塩素滅菌設備	京北上弓削町初田 4番地1	次亜塩素注入設備 4台	液中ピスト ンポンプ	
		薬品注入設備	〃	凝集剤注入設備 2台	ダイヤフラ ムポンプ	
			〃	塩素中和剤注入設備 4台	ダイヤフラ ムポンプ	
		自家発電機設備	〃	発動発電機 100KVA 1台		
		排 水 池	〃	幅1.5m 長3.5m 深1.0m 2池	RC造	G L+ 317.40 HWL+ 316.40 LWL+ 315.40
		濃 縮 槽	〃	幅5.5m 長5.5m 深3.0m 1池	RC造	G L+ 317.40 HWL+ 320.60 LWL+ 327.60
		濃縮汚泥受入槽	〃	幅2.0m 長3.5m 深0.9m 2池	RC造	G L+ 317.40 HWL+ 316.40 LWL+ 315.50
		管 理 棟	〃	間口20.0m 奥行9.0m 延180㎡ 1棟	RC造 平家建	G L+ 317.40
		送 水 管	浄水場 ～ 配水池	φ150mm ℓ= 1,287m	HPE	
	中 央 加 圧 系 統	弓 削 配 水 池	京北下弓削町奥山 6-3	幅2.7m 長25.4m 深4.5m 容量 308.6㎡ 2池	RC造	G L+ 350.00 HWL+ 354.50 LWL+ 350.00
		受 水 池	〃	幅1.8m 長3.0m 深1.5m 容量8.1㎡ 1池	RC造	G L+ 282.95 HWL+ 281.50 LWL+ 280.00
		送 水 ポ ン プ	〃	Q=0.13㎡/min H=52.0m HP=3.7 kW 2台	多段ポンプ	C L+ 283.60
		送水ポンプ室	〃	間口7.0m 奥行4.0m 延28.0㎡建 1棟	RC造 平家建	G L+ 282.95 F L+ 283.05
		自家発電機設備	〃	発動発電機 15KVA 1台		
		送 水 管	弓削中央浄水場 ～弓削中央配水池	φ75mm ℓ= 350m	VP	
	田 貫 加 圧 系 統	中 央 配 水 池	京北上中町 宮ノ本35番地	幅4.5m 長6.9m 深2.0m 容量62.1㎡ 2池	RC造	G L+ 327.60 HWL+ 328.60 LWL+ 326.60
		受 水 槽	京北下中町鳥谷 6番22	幅1.5m 長1.5m 深1.2m 2池	SUS製	G L+ 282.95 HWL+ 281.50 LWL+ 280.00
		ポ ン プ 室	〃	間口6.4m 奥行5.7m 1棟	RC造	G L+ 292.80
		塩素滅菌設備	〃	次亜塩素注入設備 2台	液中ピスト ンポンプ	
		自家発電機設備	〃	発動発電機 25KVA 1台		
		加圧ポンプ室	〃	Q=0.04㎡/min H=51.0m 3.7kw 2台	多段ポンプ	
		送 水 管	田貫加圧所 ～田貫配水池	φ75mm ℓ= 1057.9m	HPE	
		田 貫 配 水 池	京北田貫町 檜見谷23-3番地	幅2.5m 長5.0m 深2.5m 容量31.25㎡ 2池 幅2.0m 長2.6m 深2.0m 容量10.4㎡ 2池	RC造	G L+ 340.31 + 338.81 HWL+ 340.31 LWL+ 337.81

京北北部地域水道（再整備）

沿革	認可年月日	認可番号	創設給水開始年月	給水区域		
	平成23年1月7日	京都府指令3公企第3号	平成25年4月	京北小塩町,京北初川町,京北井戸町の各一部		
	計画給水人口	1人1日平均給水量	計画1日平均給水量	1人1日最大給水量	1日最大給水量	
	290人	316ℓ	92m ³	524ℓ	152m ³	
給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	271人 (平成27年3月末)	271人 (平成27年3月末)	85m ³ (314ℓ/人) (平成26年度)	131m ³ (483ℓ/人) (平成26年度)		
取水施設	水源名	取水地点		水源の種別	取水方法	計画取水量
	第1水源地	京北小塩町上杉44-1, 45-3番地		伏流水	集水埋きよ	195m ³ /日
	第2水源地(休止)	京北小塩町上杉44-1, 45-3番地		浅層地下水	浅井戸	
浄水施設	浄水場名	浄水方法		滅菌設備の種別	使用薬品	備考
	京北北部浄水場 (小塩浄水場)	膜ろ過,塩素滅菌		液中ピストンポンプ	次亜塩素	
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	高区配水池	ポンプアップ	134.0m ³	30m ³	16.3時間	
	低区配水池	ポンプアップ	118.6m ³	30m ³	9.8時間	
施設の概要	工種	位置	規模		構造	水位・標高
	第1水源 集水埋きよ	京北小塩町上坂 44-1,45-3番地	φ700mm ℓ=7.43m		有孔 ヒューム管	C L+ 320.66
	第1水源 接合井	〃	幅2.0m 長2.0m 深6.0m 1井		RC造	G L+ 321.70 NWL+ 319.70 RWL+ 317.00
	第1水源 取水ポンプ	〃	Q=0.05m ³ /min H=10m HP=0.4kW 2台		水中ポンプ	C L+ 321.70
	第2水源 取水井	〃	内径3.0m 深4.0m 1井		浅井戸 RC造	G L+ 321.77 NWL+ 319.70 RWL+ 318.65
	第2水源 取水ポンプ	〃	Q=0.08m ³ /min H=10m HP=0.4kW 2台		水中ポンプ	C L+ 321.77
	普通ちんでん池	〃	幅1.5m 長6.3m 深2.5m 容量23.6m ³ 1池		RC造	G L+ 323.80 HWL+ 324.30 LWL+ 325.56
	ろ過膜装置	〃	セラミック膜 45m ² /モジュール 3本×2系列			G L+ 322.10
	薬品注入設備	〃	凝集剤注入設備 2台			G L+ 322.10
	塩素滅菌設備	〃	次亜塩素注入設備（前次亜, 後次亜） 2台		液中ピストン ポンプ	G L+ 322.10
	ろ過膜棟	〃	延75m ² 建 1棟		RC造 平家建	G L+ 322.10

施 設 の 概 要	工 種	位 置	規 模	構 造	水位・標高
	浄 水 池	京北小塩町上坂 44-1, 45-3番地	容量6.6m ³ 1池	ステン製	G L+ 321.75 HWL+ 325.29 LWL+ 324.75
	送 水 ポ ン プ	〃	Q=0.106m ³ /min H=46m 2台	水中ポンプ	G L+ 321.75
	自 家 発 電 室	〃	延75.0m ² 建 1棟	RC造 平屋建	G L+ 321.75
	自家発電機設備	〃	発動発電機 50KVA 1台		
	送 水 管	浄水場～ 高区配水池	φ 75mm ℓ = 289.3m	PE	
	高 区 配 水 池	京北小塩町東附 72-2, 72-3番地	幅4.2m 長4.0m 深2.5m 容量42.0m ³ 2池	RC造	G L+ 363.00 HWL+ 365.00 LWL+ 362.50
		〃	幅4.0m 長5.0m 深2.5m 容量50.0m ³ 1池	同上	G L+ 363.00 HWL+ 365.00 LWL+ 362.50
	低 区 配 水 池	京北井戸町峯山 2-5, 2-7番地	幅3.1m 長4.4m 深2.0m 容量27.3m ³ (3・4号池) 2池	RC造	G L+ 352.65 HWL+ 353.40 HWL+ 351.40
		〃	幅4.0m 長4.0m 深2.0m 容量32.0m ³ (1・2号池) 2池	RC造	G L+ 352.10 HWL+ 353.40 LWL+ 351.40
	排 水 池	京北小塩町上坂 44-1, 45-3番地	幅1.8m 長1.8m 深1.5m 容量 4.9m ³ 1池	RC造	G L+ 325.56 HWL+ 324.96 LWL+ 323.46
	排 水 ポ ン プ	〃	Q=0.25m ³ /min H=5m 1台	水中汚泥 ポンプ	C L+ 324.66

京北中部地域水道（山国）（再整備中）

沿革	認可年月日	認可番号	創設給水開始年月		給水区域			
	平成23年1月7日	京都府指令3公企第3号	昭和26年11月		京北大野町,京北比賀江町,京北中江町,京北塔町,京北辻町,京北鳥居町,京北下町,京北五本松町,京北周山町,京北熊田町の各一部			
	計画給水人口	1人1日平均給水量	計画1日平均給水量		1人1日最大給水量	1日最大給水量		
	2,980人 (京北西部・熊田地域水道区域を含む)	308ℓ	917m ³		421ℓ	1,254m ³		
給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量		1日最大給水量	備考		
	1,988人 (平成27年3月末)	1,988人 (平成27年3月末)	648m ³ (326ℓ/人) (平成26年度)		890m ³ (448ℓ/人) (平成26年度)			
取水施設	水源名	取水地点		水源の種別	取水方法	計画取水量		
	第1水源地	京北比賀江町藤原2-2番地		浅層地下水	浅井戸	76m ³ /日		
	第2水源地	京北比賀江町部曾谷4-2番地		伏流水	集水埋きよ	1,374m ³ /日		
浄水施設	浄水場名	浄水方法		滅菌設備の種別		使用薬品		
	京北中部浄水場	塩素滅菌,凝集ちんでん,急速ろ過				次亜塩素		
	山国浄水場	塩素滅菌,凝集ちんでん,膜ろ過		液中ピストンポンプ		次亜塩素		
配水施設	配水池名	配水方法	全容量		消火用容量	貯留時間		
	山国配水池	ホソフアツ	295.8m ³		30m ³	16時間		
	新山国配水池	ホソフアツ	75.0m ³					
	周山配水池	ホソフアツ	264.0m ³		30m ³	5.8時間		
施設概要	山国浄水場の概要	工種	位置		規模		構造	水位・標高
		集水埋きよ	京北比賀江町部曾谷4-2番地		φ1,000mm(2本) 全長ℓ=21.87m		有孔 HP	C L+ 258.11
		取水井	〃		幅2.0m 長2.0m 深5.5m 1井		浅井戸 RC造	G L+ 262.81 NWL+ 261.21 RWL+ 258.51
		第2取水ポンプ	〃		φ80×0.35m ³ /min×22m 3.7kW 2台		浅井戸用 水中ホソフ	C L+ 258.51
		導水管	第2水源地～ 山国浄水場		φ150mm PE ℓ= 646.2m NS ℓ= 23.3m SUS ℓ= 1.0m		PE NS SUS	
		第1水源取水井	京北比賀江町藤原2-2番地		内径3.5m 深7.5m 1井		浅井戸 RC造	G L+ 258.45 NWL+ 254.50 RWL+ 253.95
		第1水源取水ポンプ	〃		φ32×0.06m ³ /min×13m 0.4kW 2台		浅井戸用 水中ホソフ	
		第1水源ポンプ室	〃		間口5.4m 奥行4.5m 延24.3m ² 建 1棟		RC造 平家建	G L+ 258.45 F L+ 259.45
		導水管	第1水源地～ 山国浄水場		φ75mm PE ℓ= 956.5m NS ℓ= 11m SUS ℓ= 2.5m		PE NS SUS	
		沈砂池	京北比賀江町川久保31,33-5		幅1.5m 長10.8m 深2.7m 2池		RC造	F L+ 261.70 HWL+ 262.40 LWL+ 260.40
		沈砂池原水ポンプ	〃		1.01m ³ /min×21m 5.5kW 2台		水中渦巻ホソフ	
		要 統	除マンガン装置	〃		鋼板独立型丸槽 60.4m ³ /h (2.06m ³ ×528m/日) 2系列		

施 設 の 概 要	山 国 浄 水 場 系 統	工 種	位 置	規 模	構 造	水 位 ・ 標 高
		除マンガンろ過機 表洗ポンプ	京北比賀江町川久保 31,33-5	0.43m ³ /min×21m 3.7kW 2台	渦巻ポンプ	
		除マンガンろ過機 逆洗ポンプ	"	1.44m ³ /min×20m 11kW 2台	渦巻ポンプ	
		管 理 棟	"	延499.2m ² 1棟	RC造 平家建	
		混 和 槽	"	第1, 第2混和槽 巾2.00 m 長4.80m 高2.00m	SUS製	HWL+ 263.70 LWL+ 262.20
		膜ろ過装置	"	内圧モノリス式セラミック膜 3系列		
		膜ろ過供給 ポンプ	"	1.0m ³ /min×25m 7.5kW 2台	渦巻ポンプ	
		逆洗用給水 ユニット	"	定圧給水ユニット 11kW 1台		
		塩素滅菌設備	"	次亜塩素注入設備 6台	ダイヤフラ ムポンプ	
		薬品注入設備	"	凝集剤注入設備 3台	ダイヤフラ ムポンプ	
		浄 水 池	"	幅5.7 m 長4.7m 深3.3m 2池	RC造	HWL+ 263.90 LWL+ 261.40
		送水ポンプ室	"	幅4.0 m 長9.75m 1室	RC造	FL+ 261.70
		洗 浄 排 水 池	"	幅2.6 m 長7.0m 深3.1m 2池	RC造	HWL+ 261.10 LWL+ 259.10
		洗 浄 排 水 池 貯 留 槽	"	幅2.6 m 長3.5m 深3.6m 2池	RC造	HWL+ 261.10 LWL+ 259.10
		洗 浄 排 水 池 ポ ン プ 室	"	幅5.5 m 長3.0m 深3.6m 1室	RC造	FL+ 261.70
		送 水 管	山国浄水場 ～山国配水池	φ150mm ℓ= 910.2m	PE	
		返送水ポンプ	京北比賀江町川久保 31,33-5	φ32×0.06m ³ /min×5m 0.4kW 2台	渦巻ポンプ	
		送 水 ポ ン プ	"	φ80：φ65×0.87m ³ /min×53m 15kW 2台	渦巻ポンプ	
		活 性 炭 注 入 ポ ン プ	"	0.66ℓ/分×20m×0.4kW 容量1.4m ³	一軸ネジ式 ポンプ	
		山国第2水源 自家発電機設備	京北比賀江町部曾谷 4-2番地	発電発電機 25 KVA 1台		
		山国浄水場 自家発電機設備	京北比賀江町川久保 31,33-5	発電発電機 150 KVA 1台		
		山 国 配 水 池	京北比賀江町 部曾谷3-1番地	幅5.0m 長6.5m 深3.0m 容量97.5m ³ (1号, 2号) 2池	RC造	G L+ 307.51 HWL+ 307.51 LWL+ 304.51
			"	幅4.2m 長8.0m 深3.0m 容量100.8m ³ (3号) 1池	RC造	G L+ 307.51 HWL+ 307.51 LWL+ 304.51
			"	幅5.0m 長5.0m 深3.0m 容量75m ³ (4号)	RC造	HWL+ 307.05 LWL+ 304.05

施 設 の 概 要	山 国 浄 水 場 系 統	工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
		太陽光発電装置	京北比賀江町川久保 31,33-5	太陽電池モジュール 90枚×192.4w(17,316kw) パワーコンディショナ 屋内壁掛形 2台 表示装置 屋外自立形 LED表示器 1台	SUS製	
		周山 加圧ポンプ井	京北周山町高梨子 12番地	幅3.45m 長7.7m 深3.0m 容量79.7m ³ 2池	RC造	G L+ 252.42 HWL+ 255.42 LWL+ 252.42
		周山加圧ポンプ	〃	Q=0.66m ³ /min H=64m HP=15kW 2台	多段 ポンプ	C L+ 252.82
		周山加圧ポンプ室	〃	奥行5.0m 間口7.5m 延37.5m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 252.42 F L+ 252.42
		自家発電機設備	〃	発動発電機 60KVA 1台		
		周山加圧送水管	周山加圧ポンプ～ 周山配水池	φ150mm ℓ=1,497m	DCIP	
		周 山 配 水 池	京北周山町城山 16-2番地	幅5.5m 長8.0m 深3.0m 容量132.0m ³ 2池	RC造	G L+ 302.51 HWL+ 304.51 LWL+ 301.51

京北西部地域水道

沿革	認可年月日	認可番号	創設給水開始年月		給水区域	
	昭和54年6月2日	京都府指令4環第433号	昭和56年4月		京北宇野町,京北浅江町,京北西町,京北矢代中町,京北漆谷町,京北下熊田町,京北周山町,京北柏原町,京北弓櫛町,京北栃本町,京北中地町,京北明石町,京北下宇津町の各一部	
	計画給水人口	1人1日平均給水量	計画1日平均給水量	1人1日最大給水量	1日最大給水量	
	1,320人	160ℓ	211.7m ³	214ℓ	282.4m ³	
給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	828人 (平成27年3月末)	828人 (平成27年3月末)	300m ³ (362ℓ/人) (平成26年度)	416m ³ (502ℓ/人) (平成26年度)		
取水施設	水源名	取水地		水源の種別	取水方法	計画取水量
	宇津水源地	京北中地町愛宕27-5, 28-3番地		表流水	集水きよ	313.8m ³ /日
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別		使用薬品	備考
	京北西部浄水場 (宇津浄水場)	凝集ちんでん 急速ろ過機,塩素滅菌	液中ピストンポンプ		次亜塩素	
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	中央配水池	ポンプアップ	144.00m ³	30m ³	9.7時間	
	明石配水池	ポンプアップ	78.75m ³	30m ³	4.1時間	
	矢代中配水池	ポンプアップ	60.00m ³	30m ³	2.5時間	
	宇野配水池	ポンプアップ	43.75m ³	30m ³	1.1時間	
施設の概要	工種	位置	規模		構造	水位・標高
	集水きよ	京北中地町愛宕 27-5,28-3番地	幅1.0m 長16.6m 高1.5m		浅井戸 RC造	
	接合井	〃	幅2.5m 長2.5m 深8.7m 1井		〃	G L+ 209.32 NWL+ 206.32 RWL+ 202.42
	取水ポンプ	〃	Q=0.22m ³ /min H=17.0m D=50mm HP=1.5kW 2台		水中ポンプ	C L+ 208.32
	導水管	水源地～ 浄水場	φ100mm ℓ= 96m		VP	
	着水井	京北中地町愛宕 19-1番地他	幅1.2m 長2.0m 深3.0m 容量7.2m ³ 1池		RC造	G L+ 214.11 HWL+ 215.79
	薬品混和池	〃	幅0.9m 長1.2m 深1.3m 容量1.3m ³ 1池		RC造	G L+ 214.11 HWL+ 215.61
	フロック形成池	〃	幅2.2m 長2.2m 深2.5m 容量12.1m ³ 1池		RC造	G L+ 214.11 HWL+ 215.61
	薬品ちんでん池	〃	幅2.2m 長8.0m 深3.0m 容量 52.8m ³ 1池		RC造	G L+ 214.11 HWL+ 215.79 LWL+ 212.29
	薬品注入設備	〃	凝集剤注入設備 3台		ダイヤフラム ポンプ	F L+ 213.11
		〃	塩素中和剤注入設備 3台		ダイヤフラム ポンプ	F L+ 213.11
		〃	次亜塩素素注入設備 3台		液中 ピストンポンプ	F L+ 213.11
	急速ろ過機	〃	内径1.8m 高4.0m 処理能力 12.4m ³ /hr ろ過速度117m/日 ろ過面積2.54m ² 2基		円筒型 鉄板製	G L+ 213.11
	ろ過ポンプ	〃	Q=0.21m ³ /min H=10m D=50mm HP=1.5kW 2台		渦巻ポンプ	C L+ 214.05

施 設 の 概 要	工 種	位 置	規 模	構 造	水位・標高
	浄 水 池	京北中地町愛宕 19-1番地他	幅4.3m 長4.3m 深1.5m 容量27.7m ³ 1池	RC造	G L+ 213.11 HWL+ 211.79 LWL+ 210.29
	ポ ン プ 室	〃	間口18.7m 奥行9.7m 延181.4m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 213.11 F L+ 213.41
	自家発電機設備	〃	発動発電機 55KVA 1台		
	送 水 ポ ン プ	〃	Q=0.20m ³ /min H=76m D=50mm HP=11 kW 2台	多段ポンプ	C L+ 214.05
	送 水 管	宇津浄水場 ～宇津配水池	φ 100mm ℓ= 200m	VP	
	中 央 配 水 池	京北中地町細谷 39番地,平ノ平 1-2番地	幅4.0m 長6.0m 深3.0m 容量72.0m ³ 2池	VP	G L+ 271.71 HWL+ 272.71 LWL+ 269.71
	明石加圧ポンプ井	京北明石町西久保 33-3,35-6番地	幅2.0m 長4.0m 深1.5m 容量12.0m ³ 1池	RC造	G L+ 237.84 HWL+ 240.09 LWL+ 238.59
	明石加圧ポンプ室	〃	間口4.0m 奥行4.0m 延12.0m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 237.84 F L+ 237.99
	明石加圧ポンプ	〃	Q=0.08m ³ /min H=99m HP=5.5 kW 2台	多段ポンプ	C L+ 238.42
	明石加圧送水管	明石加圧ポンプ場 ～明石配水池	φ 75mm ℓ= 300m	VP	
	明 石 配 水 池	京北明石町中山 26-3番地	幅3.5m 長4.5m 深2.5m 容量39.375m ³ 2池	RC造	G L+ 330.81 HWL+ 333.31 LWL+ 330.81
	矢代中加圧ポンプ井	京北矢代中町宮ノ谷 44-4番地	幅1.5m 長4.0m 深1.5m 容量9.0m ³ 1池	RC造	G L+ 275.49 HWL+ 277.74 LWL+ 276.24
	矢代中加圧ポンプ室	〃	間口4.0m 奥行4.0m 延16.0m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 275.49 F L+ 275.64
	矢代中加圧ポンプ	〃	Q=0.08m ³ /min H=79m HP=5.5 kW 2台	多段ポンプ	C L+ 276.24
	矢代中加圧送水管	矢代中加圧ポンプ場 ～矢代中配水池	φ 75mm ℓ= 452m	VP	
	矢 代 中 配 水 池	京北矢代中町宮ノ谷 8-2番地	幅3.0m 長4.0m 深2.5m 容量30.0m ³ 2池	RC造	G L+ 350.91 HWL+ 352.91 LWL+ 349.76
	宇野加圧ポンプ井	京北浅江町古夷 8-2,9-3番地	幅1.5m 長4.0m 深1.5m 容量9.0m ³	RC造	G L+ 256.88 HWL+ 259.13 LWL+ 257.63
	宇野加圧ポンプ室	京北浅江町 古夷8-2,9-3番地	間口4.0m 奥行4.0m 延16.0m ² 建 1棟	R C 造 平家建	G L+ 256.88 F L+ 257.03
	宇野加圧ポンプ	〃	Q=0.01m ³ /min H=123m HP=11 kW 2台	カサートポンプ	C L+ 257.48
	宇野加圧送水管	宇野加圧ポンプ場 ～宇野配水池	φ 75mm ℓ= 1,141m	DCIP	
	宇 野 配 水 池	京北宇野町東谷 9-2番地	幅2.5m 長3.5m 深2.5m 容量21.875m ³ 2池	RC造	G L+ 401.34 HWL+ 402.34 LWL+ 399.84

熊田地域水道

沿革	認可年月日	認可番号	創設給水開始年月		給水区域	
	昭和34年8月5日	京都府指令4公第978号	昭和35年1月		京北熊田町の一部	
	昭和46年12月27日	京都府指令6公631号	—			
	計画給水人口	1人1日平均給水量	計画1日平均給水量		1人1日最大給水量	1日最大給水量
	200人	100ℓ	20m³		150ℓ	30m³
給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量		1日最大給水量	備考
	100人 (平成27年3月末)	100人 (平成27年3月末)	28m³ (280ℓ/人) (平成26年度)		42m³ (420ℓ/人) (平成26年度)	
取水施設	水源名	取水地点		水源の種別	取水方法	計画取水量
	熊田水源地	京北熊田町西谷地内		表流水	締切堰堤	33m³/日
浄水施設	浄水場名	浄水方法		滅菌設備の種別	使用薬品	備考
	熊田浄水場	緩速ろ過,塩素滅菌		液中ヒﾟｽﾄﾝﾟﾝﾟ	次亜塩素	
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	熊田配水池	自然流下	24.0m³	- m³	17.4時間	
施設の概要	工種	位置	規模		構造	水位・標高
	取水堰堤	京北熊田町西谷地内	幅8.0m 高2.0m 1基		RC造	
	導水管	取水～ 浄水場	φ75mm ℓ=178m		VP	
	塩素滅菌設備	京北熊田町西谷 6番地	次亜塩素注入設備 2台		液中 ヒﾟｽﾄﾝﾟﾝﾟ	
	緩速ろ過池	〃	幅2.0m 長3.0m ろ過面積6.0㎡ 2池		RC造	HWL+ 310.30
	熊田配水池	〃	幅2.0m 長3.0m 深2.0m 容量12.0m³ 2池		RC造	58 309.77 LWL+ 306.77

細野地域水道（再整備中）

沿革	認可年月日	認可番号	創設給水開始年月	給水区域		
	平成22年12月28日	京都府指令2公企第3号の1	平成26年11月	京北細野町の一部		
	計画給水人口	1人1日平均給水量	計画1日平均給水量	1人1日最大給水量	1日最大給水量	
	460人 (余野地域水道区域を含む)	320ℓ	147m ³	409ℓ	188m ³	
給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	349人 (平成27年3月末)	349人 (平成27年3月末)	132m ³ (378ℓ/人) (平成26年度)	226m ³ (648ℓ/人) (平成26年度)		
取水施設	水源名	取水地点	水源の種別	取水方法	計画取水量	
	細野水源地	京北細野町地内	表流水	集水埋渠	221m ³ /日	
	細野水源地	京北細野町地内	表流水	締切堰堤	予備	
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	細野浄水場	膜ろ過、塩素滅菌	液中ビストン [®]	次亜塩素		
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	高区配水池（第2）	自然流下	102.5m ³	30m ³	20.0時間	
	新高区配水池（第1）	〃	60.0m ³	30m ³		
	低区配水池	〃	46.5m ³	30m ³	8.0時間	(予備)
施設概要	工種	位置	規模		構造	水位・標高
	集水埋きよ	京北細野町地内	SUSスクリーン φ200 ℓ=8m×2本		SUS製	
	取水ビット	〃	幅2.2m 長8.45m 深5.7m		RC造	HWL+ 382.50 LWL+ 381.00 FGL+ 386.45
	着水井	〃	幅1.2m 長6.25m 深1.2m 1池		RC造	HWL+ 396.60 LWL+ 395.40 FGL+ 395.90
	導水管	水源池～ 浄水場	φ75mm ℓ=156m		NS	
	取水ポンプ	京北細野町地内	φ80×0.16m ³ /分×16mH×3.7kw 2基		水中ポンプ	
	沈砂槽	〃	幅1.5m 長7.8m 深3.4m 2池		RC造	HWL+ 394.88 LWL+ 392.88
	原水ポンプ槽	〃	幅1.5m 長1.5m 深3.4m		RC造	
	原水槽	〃	幅1.5m 長1.5m 深0.9m 1.6m ³		SUS製	
	原水ポンプ	〃	φ40×0.16m ³ /分×12mH×1.5kw		水中ポンプ	

施 設 の 概 要	工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
	機 械 棟	京北細野町地内	延180m ² 1棟	RC造 平家建	
	膜 ろ 過 設 備	〃	外圧式全量ろ過方式 膜ろ過（MF） 2系統		
	送 水 ポ ン プ	〃	φ80×0.13m ³ /分×55mH×3.7kW	多段 渦巻き	
	浄 水 池	〃	幅1.4m 長1.9m 深1.5m 2池	RC造	HWL+ 395.40 LWL+ 393.90 FGL+ 392.80
	送 水 管	浄水場 ～ 配水池	φ75 SUS 17.4m+1.35m, NS 78.49m,, PE 683m+17.9m, φ75×φ250（二重管）15.6m φ75×φ200（二重管）φ=13.8m	SUS,NS,PE	
	排 水 槽	京北細野町地内	幅3.5m 長2.3m 深2.6m 2池	RC造	HWL+ 391.79 LWL+ 390.79
	濃 縮 槽	〃	φ2,400×H5,350 汚泥掻寄機	SS400+硬質 ゴムライニング	
	濃縮汚泥受入槽	〃	幅4.5m 長2.7m 深3.0m 2池	RC造	HWL+ 392.03 LWL+ 390.03
	塩 素 滅 菌 設 備	〃	次亜塩素注入設備 （前次亜, 後次亜, 逆洗用） 6台	液中ポンプ	
	薬 品 注 入 設 備	〃	凝集剤注入設備 2台	電磁定量ポン プ	
		〃	塩素中和剤注入設備 2台	電磁定量ポン プ	
	自家発電機設備	〃	発電発電機 100KVA 1台		
	高 区 配 水 池	京北細野町小松尾東 平3-5番地	幅4.1m 長5.0m 深2.5m 容量51.25m ³ 2池	RC造	G L+ 420.00 HWL+ 419.60 LWL+ 417.10
	新 高 区 配 水 池	京北細野町小松尾東 平1-2番地	ステンレス 巾3.0m 長4.0m 深2.5m 容量30m ³ 2池	SUS製	G L+ 431.34 HWL+ 434.88 LWL+ 432.38

余野地域水道

沿革	認可年月日	認可番号	創設給水開始年月	給水区域		
	昭和51年4月19日	届け出	昭和52年4月	京北細野町の一部		
	計画給水人口	1人1日平均給水量	計画1日平均給水量	1人1日最大給水量	1日最大給水量	
	82人	100ℓ	8.2m ³	150ℓ	12.3m ³	
給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	56人 (平成27年3月末)	56人 (平成27年3月末)	11m ³ (196ℓ/人) (平成26年度)	26m ³ (4643ℓ/人) (平成26年度)		
取水施設	水源名	取水地点		水源の種別	取水方法	計画取水量
	余野水源地	京北細野町東又8-6番地		表流水	締切堰堤	13.5m ³ /日
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別		使用薬品	備考
	余野浄水場	普通ちんでん池, 緩速ろ過, 塩素滅菌	液中ヒートショック		次亜塩素	
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	余野配水池	自然流下	26.0m ³	15.6m ³	20.2時間	
施設概要	工種	位置	規模		構造	水位・標高
	取水堰堤	京北細野町東又8-6番地	幅6.0m 高2.5m 1基		C0造	G L+ 513.70 HWL+ 513.20
	導水管	水源地～ 浄水場	φ 50mm ℓ= 2,271m		VP	—
	普通ちんでん池	京北細野町上ノ山10-3番地	幅1.0m 長4.1m 深1.0m 容量4.1m ³ 1池		RC造	G L+ 481.20 HWL+ 481.60 LWL+ 480.60
	緩速ろ過池	〃	幅1.6m 長2.0m ろ過面積3.1m ² 2池		RC造	G L+ 481.20 HWL+ 481.23
	塩素滅菌設備	〃	次亜塩素注入設備 2台		液中 ヒートショック	F L+ 479.91
	余野配水池	〃	幅4.8m 長2.71m 深2.0m 容量26.0m ³ 1池		RC造	F L+ 479.91

第4章 統計

1 浄水統計

(1) 各施設月毎電力量及び電気料金

(電力量 単位 KWh) (電気料金 単位 円) (平成26年度)

年月	施設名	弓削	京北中部	京北北部	熊田	黒田	細野	京北西部	余野	合計
平成26年4月	(電力量)	15,541	16,216	3,523	18	4,168	275	9,399	17	49,157
	(電気料金)	346,536	319,398	75,693	429	88,152	10,336	204,322	407	1,045,273
5月	(電力量)	15,739	20,036	4,044	27	2,383	283	11,303	17	53,832
	(電気料金)	360,407	405,775	90,202	664	56,330	11,048	248,318	429	1,173,173
6月	(電力量)	13,380	16,706	3,232	29	1,836	319	9,562	19	45,083
	(電気料金)	310,005	348,903	74,388	711	46,725	12,211	218,904	477	1,012,324
7月	(電力量)	14,175	16,973	3,356	35	1,955	2,487	11,021	18	50,020
	(電気料金)	331,250	359,937	77,477	850	49,230	51,219	250,319	451	1,120,733
8月	(電力量)	14,597	18,827	3,855	44	1,999	2,596	13,991	31	55,940
	(電気料金)	346,729	409,062	89,976	1,058	52,384	56,671	312,805	753	1,269,438
9月	(電力量)	14,587	18,753	3,813	34	1,785	532	11,303	35	50,842
	(電気料金)	342,846	405,779	88,661	821	47,468	16,755	261,808	844	1,164,982
10月	(電力量)	15,665	4,915	3,607	25	2,001	35	11,184	19	37,451
	(電気料金)	352,925	130,994	82,963	608	50,822	3,338	250,071	470	872,191
11月	(電力量)	14,513	4,018	3,936	20	1,962	0	12,240	20	36,709
	(電気料金)	321,966	84,811	86,334	493	47,888	667	259,657	493	802,309
12月	(電力量)	13,621	4,766	3,112	17	1,867	0	10,972	15	34,370
	(電気料金)	307,485	102,333	73,857	422	46,123	666	238,134	377	769,397
平成27年1月	(電力量)	19,551	21,402	3,707	20	4,660	7,169	14,359	21	70,889
	(電気料金)	443,595	435,675	86,684	493	96,744	143,288	295,930	515	1,502,924
2月	(電力量)	17,408	18,778	3,169	17	4,006	5,327	11,414	17	60,136
	(電気料金)	403,690	392,965	73,471	424	85,471	113,045	247,013	424	1,316,503
3月	(電力量)	13,808	14,440	2,848	19	3,987	5,028	10,909	16	51,055
	(電気料金)	332,132	320,648	66,711	473	85,251	109,356	239,558	403	1,154,532
合計	(電力量)	182,585	175,830	42,202	305	32,609	24,051	137,657	245	595,484
	(電気料金)	4,199,566	3,716,280	966,417	7,446	752,588	528,600	3,026,839	6,043	13,203,779

(2) 液体苛性ソーダ注入量

(単位 k g) (平成26年度)

薬品名	施設名
苛性ソーダ (24%)	京北中部
	2,360

(3) 次亜塩素酸ナトリウム注入量

(単位 k g) (平成26年度)

薬品名	施設名	弓削	京北中部	京北北部	熊田	黒田	細野	京北西部	余野	合計
次亜塩素酸ナトリウム (6%溶液)		2,760	3,900	460	180	800	900	1,500	60	2,460

(4) ポリ塩化アルミニウム注入量

(単位 k g) (平成26年度)

薬品名	施設名	弓削	京北中部	京北西部	京北北部	合計
ポリ塩化アルミニウム		3,780	5,800	1,480	240	11,300

2 給水統計

(1) 各施設給水量

(単位 m³) (平成26年度)

施設名 年月	弓削	京北中部	京北北部	熊田	黒田
平成26年4月	17,210	18,947	2,986	827	2,920
5月	18,370	20,549	2,955	921	3,020
6月	17,632	20,156	2,507	881	2,696
7月	18,819	22,253	2,882	902	2,849
8月	18,563	21,191	2,931	951	2,849
9月	18,041	18,638	2,775	864	2,571
10月	17,960	17,945	2,547	866	2,583
11月	17,440	16,598	2,228	822	2,572
12月	19,270	21,654	2,388	878	2,814
平成27年1月	18,758	22,563	2,348	847	2,839
2月	17,360	17,989	2,152	724	2,788
3月	18,883	18,225	2,274	835	2,694
合計	218,306	236,708	30,973	10,318	33,195

施設名 年月	細野	京北西部	余野	合計
平成26年4月	5,384	7,983	327	56,584
5月	3,845	8,659	346	58,665
6月	3,654	8,446	343	56,315
7月	4,271	9,710	355	62,041
8月	3,953	10,253	367	61,058
9月	3,256	9,145	332	55,622
10月	3,526	8,972	336	54,735
11月	4,054	9,005	311	53,030
12月	5,602	9,589	329	62,524
平成27年1月	4,464	9,474	305	61,598
2月	3,022	8,371	284	52,690
3月	3,236	9,759	326	56,232
合計	48,267	109,366	3,961	691,094

(2) 1日平均給水量

(単位 m³) (平成26年度)

年月	施設名	弓削	京北中部	京北北部	熊田	黒田
平成26年4月		574	632	100	28	97
5月		593	663	95	30	97
6月		588	672	84	29	90
7月		607	718	93	29	92
8月		599	684	95	31	92
9月		601	621	93	29	86
10月		579	579	82	28	83
11月		581	553	74	27	86
12月		622	699	77	28	91
平成27年1月		605	728	76	27	92
2月		620	642	77	26	100
3月		609	588	73	27	87
年間平均		598	648	85	28	91

年月	施設名	細野	京北西部	余野	合計
平成26年4月		179	266	11	1,887
5月		124	279	11	1,892
6月		122	282	11	1,878
7月		138	313	11	2,001
8月		128	331	12	1,972
9月		109	305	11	1,855
10月		114	289	11	1,765
11月		135	300	10	1,766
12月		181	309	11	2,018
平成27年1月		144	306	10	1,988
2月		108	299	10	1,882
3月		104	315	11	1,814
年間平均		132	300	11	1,893

3 水質試験成績

(1) 原水の全項目等試験（平成26年度）

項 目	単位	弓削（第1）	弓削（第2）	京北中部	京北北部（第1）	京北北部（第2）	熊田
採取年月日		4月8日	4月8日	4月8日	4月8日	4月8日	4月8日
採取場所		浄水場	浄水場	浄水場	浄水場	浄水場	浄水場
採取時刻		13:25	13:35	14:45	14:05	14:12	11:45
天 候		晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温	℃	18.5	18.4	18.2	16.3	16.3	16.7
水 温	℃	10.8	12.7	9.7	9.5	8.5	8.7
一般細菌	個/mL	4	検出せず	52	3	2	4
大腸菌		検出	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.17	0.08	0.32	0.22	0.21	0.06
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.08	0.02未満	0.001未満	0.001未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.1	0.09	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.0	15.0	3.0	3.0	2.9	2.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.034	0.016	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	4.3	11.3	4.2	4.1	4.3	3.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	8.4	70.5	13.5	9.3	7.4	6.7
蒸発残留物	mg/L	36	126	40	30	29	32
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.3未満	0.5	0.3	0.3	0.4
pH値		6.95	7.88	7.16	6.71	6.43	6.75
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1未満	1	2	1未満	1未満	1
濁度	度	0.3	0.2	4	0.1未満	0.1未満	0.3

注 京北北部②は予備（浅層地下水）水源

項 目	単位	黒田	細野	京北西部	余野
採取年月日		4月8日	4月8日	4月8日	4月8日
採取場所		浄水場	浄水場	浄水場	浄水場
採取時刻		15:15	10:38	11:11	10:12
天 候		晴	晴	晴	晴
気 温	℃	16.3	11.8	16.7	10.2
水 温	℃	9.0	6.3	11.2	8.4
一般細菌	個/mL	8	4	3	6
大腸菌		検出	検出	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.18	0.25	0.11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.03	0.02未満	0.03	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.7	2.7	3.8	3.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	3.4	3.2	4.4	3.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	13.7	10.9	20.6	6.7
蒸発残留物	mg/L	38	40	52	37
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4
pH値		7.07	7.03	7.45	6.78
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	2	1未満	1	1
濁度	度	0.9	0.2	0.3	0.4

(2) 給水栓の全項目等試験（平成26年度）

（弓削浄水場系）

採取年月日		4月7日	7月3日	10月2日	1月7日	最高値	最低値	平均値
採取場所		下弓削公民館	下弓削公民館	下弓削公民館	下弓削公民館			
採取時刻		12:00	12:25	11:15	11:40			
天 候		晴	雨	曇	雪			
気 温	°C	11.5	22.2	23.2	2.4	23.2	2.4	14.8
水 温	°C	10.9	22.7	22.6	6.8	22.7	6.8	15.8
一般細菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.17	0.26	0.17	0.19	0.26	0.17	0.20
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレ ン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.001	0.003	0.002	0.001未満	0.003	0.001	#VALUE!
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	0.006	0.006	0.005未満	0.006	0.005未満	0.006
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.05	0.04	0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.0	6.6	6.5	6.2	6.6	6.0	6.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	8.0	6.9	6.7	6.5	8.0	6.5	7.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	25.0	31.6	28.5	25.5	31.6	25.0	27.7
蒸発残留物	mg/L	49	65	57	62	65	49	58
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.2
pH値		7.37	7.53	7.54	7.52	7.54	7.37	7.49
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.35	0.39

(京北中部浄水場系)

採取年月日		4月7日	7月3日	10月2日	1月7日	最高値	最低値	平均値
採取場所		下公民館	下公民館	下公民館	下公民館			
採取時刻		14:50	11:10	14:10	14:30			
天 候		晴	雨	曇	雪			
気 温	℃	14.3	21.1	25.3	2.3	21.1	2.3	15.8
水 温	℃	11.2	23.2	23.0	5.4	23.2	5.4	15.7
一般細菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.32	0.29	0.39	0.39	0.29	0.34
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.004	0.011	0.005	0.001未満	0.011	0.004	#VALUE!
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	0.006	0.004	0.001	0.006	0.001	0.004
ブromホルム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.08	0.11	0.02未満	0.02未満	0.11	0.02未満	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	6.9	4.3	3.8	6.9	3.8	5.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	8.3	7.3	5.3	6.1	8.3	5.3	6.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	13.3	25.5	21.6	17.9	25.5	13.3	19.6
蒸発残留物	mg/L	43	56	47	55	56	43	50
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3
pH値		7.45	7.54	6.91	6.74	7.54	6.74	7.16
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35

※ 1月7日採取は、山国浄水場系となっている。

(熊田浄水場系)

採取年月日		4月7日	7月3日	10月2日	1月7日	最高値	最低値	平均値
採取場所		構造改善センター	構造改善センター	構造改善センター	構造改善センター			
採取時刻		11:35	11:55	10:40	11:15			
天 候		晴	雨	曇	曇			
気 温	℃	12.9	22.8	24.2	2.5	24.2	2.5	15.6
水 温	℃	10.4	22.1	22.4	7.0	22.4	7.0	15.5
一般細菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	0.08	0.06	0.05	0.08	0.05	0.06
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.003	0.002	0.001未満	0.003	0.002	#VALUE!
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.003	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002
ブromホルム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.8	3.2	3.0	2.6	3.2	2.6	2.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	3.7	4.0	3.9	3.6	4.0	3.6	3.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	6.7	10.3	8.1	7.9	10.3	6.7	8.3
蒸発残留物	mg/L	24	32	30	34	34	24	30
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2
pH値		6.82	6.98	7.06	6.93	7.06	6.82	6.95
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	0.35	0.20	0.40	0.40	0.40	0.20	0.34

(京北北部浄水場系)

採取年月日		4月7日	7月3日	10月2日	1月7日	最高値	最低値	平均値
採取場所		ひかり保育園	ひかり保育園	ひかり保育園	ひかり保育園			
採取時刻		13:50	14:00	12:30	13:50			
天 候		晴	雨	曇	雪			
気 温	℃	14.9	19.3	23.7	3.0	23.7	3.0	15.2
水 温	℃	9.8	21.0	22.0	7.4	22.0	7.4	15.1
一般細菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	0.36	0.24	0.27	0.36	0.23	0.28
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.002	#VALUE!
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001
ブromホルム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.02	0.03	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.3	4.4	3.9	3.0	4.4	3.0	3.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	5.1	5.1	5.2	4.8	5.2	4.8	5.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	8.4	15.9	14.2	9.2	15.9	8.4	11.9
蒸発残留物	mg/L	29	44	38	36	44	29	37
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.2
pH値		6.53	6.75	6.78	6.64	6.78	6.53	6.68
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.30	0.36

(黒田浄水場系)

採取年月日		4月7日	7月3日	10月2日	1月7日	最高値	最低値	平均値
採取場所		下黒田公民館	下黒田公民館	下黒田公民館	下黒田公民館			
採取時刻		14:20	14:30	12:05	12:20			
天 候		晴	雨	曇	雪			
気 温	℃	14.2	19.4	25.0	2.0	25.0	2.0	15.2
水 温	℃	10.6	25.2	23.7	4.8	25.2	4.8	16.1
一般細菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.38	0.31	0.34	0.38	0.31	0.34
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	0.23	0.27	0.08	0.1	0.27	0.08	0.17
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロホルム	mg/L	0.007	0.019	0.015	0.004	0.019	0.004	0.011
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.007	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006
ブromホルム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.3	3.9	3.5	3.2	3.9	3.2	3.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	3.9	4.0	4.0	3.8	4.0	3.8	3.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	12.9	22.2	18.0	16.8	22.2	12.9	17.5
蒸発残留物	mg/L	30	50	44	44	50	30	42
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.5	0.9	0.5	0.3	0.9	0.3	0.4
pH値		7.07	7.08	7.07	7.38	7.38	7.07	7.15
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	0.35	0.20	0.35	0.50	0.50	0.20	0.35

(細野浄水場系)

採取年月日		4月7日	7月3日	10月2日	1月7日	最高値	最低値	平均値
採取場所		滝公民館	滝公民館	滝公民館	滝公民館			
採取時刻		10:35	10:05	9:50	10:10			
天 候		晴	雨	曇	雪			
気 温	℃	9.5	20.7	21.5	1.2	21.5	1.2	13.2
水 温	℃	8.8	23.0	24.0	6.0	24.0	6.0	15.5
一般細菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.17	0.23	0.19	0.20	0.23	0.17	0.20
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.37	0.06未満	0.37	0.06未満	0.09
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.003	0.012	0.012	0.003	0.012	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.02	0.02	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	0.005	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004
ブromホルム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.006	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.0	3.6	4.1	3.5	4.1	3.0	3.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	3.4	3.5	4.1	3.3	4.1	3.3	3.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10.9	17.0	21.9	22.1	22.1	10.9	18.0
蒸発残留物	mg/L	34	46	51	59	59	34	48
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.3	0.6	0.3	0.3
pH値		7.14	7.24	7.61	7.51	7.61	7.14	7.38
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	0.40	0.15	0.35	0.50	0.50	0.15	0.35

(京北西部浄水場系)

採取年月日		4月7日	7月3日	10月2日	1月7日	最高値	最低値	平均値
採取場所		下熊田公民館	下熊田公民館	下熊田公民館	下熊田公民館			
採取時刻		11:15	11:35	10:20	10:50			
天 候		晴	雨	曇	曇			
気 温	°C	10.3	21.2	22.7	2.5	22.7	2.5	14.2
水 温	°C	11.5	23.7	23.3	8.0	23.7	8.0	16.6
一般細菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.34	0.14	0.24	0.34	0.14	0.25
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.004	0.011	0.006	0.002	0.011	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005	0.002	0.004
ブromホルム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.04	0.04	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	5.1	4.5	4.3	5.1	4.2	4.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	6.0	5.9	5.5	7.9	7.9	5.5	6.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	21.3	35.0	27.9	26.5	35.0	21.3	27.7
蒸発残留物	mg/L	50	70	60	68	70	50	62
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオキサミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.3	0.5	0.5	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3
pH値		7.36	7.63	7.57	7.38	7.63	7.36	7.49
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	0.35	0.15	0.35	0.35	0.35	0.15	0.30

(余野浄水場系)

採取年月日		4月7日	7月3日	10月2日	1月7日	最高値	最低値	平均値
採取場所		余野公民館	余野公民館	余野公民館	余野公民館			
採取時刻		10:10	9:40	9:25	9:40			
天 候		晴	雨	曇	雪			
気 温	℃	9.2	20.0	21.0	1.0	21.0	1.0	12.8
水 温	℃	8.6	18.2	18.5	6.3	18.5	6.3	12.9
一般細菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.21	0.16	0.15	0.21	0.10	0.16
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1, 4－ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003
ブromホルム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.6	4.4	3.7	3.5	4.4	3.5	3.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L	3.8	3.9	4.0	3.7	4.0	3.7	3.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	6.8	9.6	6.7	6.7	9.6	6.7	7.5
蒸発残留物	mg/L	34	44	38	48	48	34	41
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3
pH値		7.01	7.09	6.95	7.09	7.09	6.95	7.04
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	1未満	1未満	1未満	2	2	1未満	1未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	0.35	0.35	0.55	0.30	0.55	0.30	0.39

第5章 加入金と水道料金

1 加入金

(平成26年度末現在)

給水管の口径	加入金
13mm	140,400円
20mm	172,800円
25mm	216,000円
40mm	280,800円
50mm	432,000円
臨時使用	54,000円

注 加入金は、消費税及び地方消費税を含む額である。

2 水道料金（1箇月分）

(平成26年度末現在)

給水管の口径	用途	基本水量	基本料金	従量料金
1 3 mm		1 0 m ³	1 , 9 6 6 円	1 9 4 円／m ³
2 0 mm	家 庭 用	1 0 m ³	2 , 0 7 1 円	
	学校又は病院	1 0 0 m ³	6 , 2 5 7 円	
	その他の用途	2 0 m ³	4 , 3 6 1 円	
2 5 mm以上	家 庭 用	1 0 m ³	3 , 1 2 3 円	
	学校又は病院	1 0 0 m ³	6 , 2 5 7 円	
	その他の用途	2 0 m ³	4 , 3 6 1 円	
臨 時 使 用		使用水量 1 m ³ につき 2 4 2 円		

注 水道料金の額は、上記の表により計算して得た額に100分の108を乗じて得た額（1円未満の端数は切捨て）とする。

第6章 京北地域水道事業の決算・予算

1 平成26年度京都市京北地域水道特別会計歳入歳出決算

(1) 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金		1,468,000	2,224,800	2,224,800	0	0	756,800
	1 分 担 金	1,468,000	2,224,800	2,224,800	0	0	756,800
2 使用料及び手数料		140,311,000	140,383,042	139,132,177	0	1,250,865	△ 1,178,823
	1 使 用 料	140,301,000	140,352,742	139,101,877	0	1,250,865	△ 1,199,123
	2 手 数 料	10,000	30,300	30,300	0	0	20,300
3 国 庫 支 出 金		510,455,000	503,478,000	503,478,000	0	0	△ 6,977,000
	1 国 庫 補 助 金	510,455,000	503,478,000	503,478,000	0	0	△ 6,977,000
4 繰 入 金		1,048,096,000	909,949,555	909,949,555	0	0	△ 138,146,445
	1 一般会計繰入金	1,036,000,000	899,094,449	899,094,449	0	0	△ 136,905,551
	2 特定環境保全公 下水道特別会計繰入金	10,123,000	9,084,599	9,084,599	0	0	△ 1,038,401
	3 農業集落排水事業 特別会計繰入金	1,973,000	1,770,507	1,770,507	0	0	△ 202,493
5 繰 越 金		48,639,000	48,638,000	48,638,000	0	0	△ 1,000
	1 繰 越 金	48,639,000	48,638,000	48,638,000	0	0	△ 1,000
6 諸 収 入		3,031,000	35,236,875	18,600,957	1,470,021	15,165,897	15,569,957
	1 雑 入	3,031,000	35,236,875	18,600,957	1,470,021	15,165,897	15,569,957
7 市 債		848,000,000	593,000,000	593,000,000	0	0	△ 255,000,000
	1 市 債	848,000,000	593,000,000	593,000,000	0	0	△ 255,000,000
歳 入 合 計		2,600,000,000	2,232,910,272	2,215,023,489	1,470,021	16,416,762	△ 384,976,511

(2) 歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 京北地域水道費		2,600,000,000	2,213,023,489	100,000,000	286,976,511	386,976,511
	1 京北地域水道費	195,656,000	170,463,684	0	25,192,316	25,192,316
	2 京北地域水道 整備費	2,299,110,000	1,944,231,904	100,000,000	254,878,096	354,878,096
	3 公 債 費	104,234,000	98,327,901	0	5,906,099	5,906,099
	4 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		2,600,000,000	2,213,023,489	100,000,000	286,976,511	386,976,511

歳入歳出差引残額 2,000,000 円

翌年度へ繰越し 2,000,000 円

2 平成27年度京都市京北地域水道特別会計歳入歳出予算

(1) 歳入

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 分担金及び負担金		千円 1,468	千円 1,468	千円 0
	1 分担金	1,468	1,468	0
2 使用料及び手数料		134,913	140,311	△ 5,398
	1 使用料	134,903	140,301	△ 5,398
	2 手数料	10	10	0
3 国庫支出金		857,371	422,093	435,278
	1 国庫補助金	857,371	422,093	435,278
4 繰入金		1,541,370	1,061,096	480,274
	1 一般会計繰入金	1,539,000	1,049,000	490,000
	2 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金	2,042	10,123	△ 8,081
	3 農業集落排水事業特別会計繰入金	328	1,973	△ 1,645
5 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
6 諸収入		3,877	3,031	846
	1 雑収入	3,877	3,031	846
7 市債		1,058,000	632,000	426,000
	1 市債	1,058,000	632,000	426,000
歳入合計		3,597,000	2,260,000	1,337,000

(2) 歳出

款	項	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国庫支出金	市債	その他	
1 京北地域水道費		千円 3,597,000	千円 2,260,000	千円 1,337,000	千円 857,371	千円 1,058,000	千円 1,681,629	千円 0
	1 京北地域水道費	224,904	195,656	29,248	0	0	224,904	0
	2 京北地域水道整備費	3,257,363	1,959,110	1,298,253	857,371	1,058,000	1,341,992	0
	3 公債費	114,733	104,234	10,499	0	0	114,733	0
	4 予備費	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0
歳出合計		3,597,000	2,260,000	1,337,000	857,371	1,058,000	1,681,629	0

第7章 平成26年度決算の実績報告

1 概況

京北地域水道については、京都市・京北町合併建設計画に掲げる「だれもが安心してくらせるまちづくり」を目指し、水道水の安定供給を確保するため、地域水道の再整備に引き続き取り組み、京北中部地域水道及び細野地域水道の整備工事を継続して実施した。

2 主要な施策の実績

〔決算額の下段の括弧書きは、翌年度繰越額で、外数である。〕

事 務 事 業 名	概 要	予 算 現 額	決 算 額
		千円	千円
京北地域水道再整備	京北中部地域水道	1,387,814	1,165,762
	実施内容 実施設計	前年度繰越分	前年度繰越分
	配水池等用地買収	194,000	203,738
	配水管布設工事	現年度分	現年度分
	(平成25年度～平成27年度)	1,193,814	962,024
	など		(100,000)
	細野地域水道	853,296	723,668
	実施内容 配水管布設工事	前年度繰越分	前年度繰越分
	配水池整備工事	120,000	109,314
	(平成25年度～平成26年度)	現年度分	現年度分
	など	733,296	614,354

京都市京北特定環境保全公共下水道統計年報

京都市京北特定環境保全公共

第1章 京北特定環境保全公共下水道事業の沿革と推移

1 事業の沿革

京北特定環境保全公共下水道事業は、平成17年4月、旧京北町の区域の編入に伴い、京北特定環境保全公共下水道を設置した。

(平成26年度末現在)

年 月	主 要 事 項	備 考
平成7年2月	京北町特定環境保全公共下水道認可 基本設計業務委託 周山地内詳細設計業務委託	認可面積47ha
平成7年10月	下水道管きょ工事着手（周山地区）	
平成8年1月	京北町特定環境保全公共下水道第1回変更認可	処理場位置の変更
平成9年9月	京北浄化センター工事着手	
平成10年3月	京北町下水道条例・分担金条例制定	
平成10年12月	京北町特定環境保全公共下水道第2回変更認可	認可面積99ha
平成12年3月	特定環境保全公共下水道一部供用開始 京北浄化センター第1期水処理設備工事完了	処理能力825m ³ /日
平成13年3月	京北浄化センター第1期汚泥処理設備工事完了	
平成13年12月	京北町特定環境保全公共下水道第3回変更認可	認可面積186ha
平成16年9月	管きょ工事の完了	
平成17年2月	京北浄化センター第2期工事完了	処理能力1,650m ³ /日
平成17年3月	京都市京北特定環境保全公共下水道条例制定	総事業費7,282,916千円
平成20年3月	京北浄化センター放流きょ用地取得	

2 事業の推移

(平成26年度末現在)

項目 \ 年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
処理区域内人口（人）	2,489	2,467	2,427	2,419	2,364
整備区域面積（ha）	186	186	186	186	186
年間流入下水量（m ³ ）	274,683	280,502	283,477	282,208	279,928
管きょ延長（幹線・支線）（m）	53,154	53,178	53,178	53,178	53,178
下水道使用給水装置数（件）	909	937	951	959	967
下水道使用料（円）	50,643,911	50,554,237	51,083,955	49,942,375	51,016,272

注 処理区域内人口は、住民基本台帳人口による。

第2章 平成26年度における主要事項

1 浄化センター施設

京北浄化センター電気設備の点検整備
京北浄化センターばっ気機の分解整備

2 管きょ施設

下水道取付管の新設工事
マンホールポンプ通報装置の取替え業務
管路及び人孔上部舗装修繕工事

第3章 現況と施設

1 現況

(平成26年度末現在)

種 別 \ 事 項	面積(ha)	人口(人)	下水道使用給水装置数(件)
下水道認可区域	1 8 6	2, 3 6 4	9 6 7
下水道整備区域	1 8 6	2, 3 6 4	9 6 7

注 人口は、住民基本台帳人口

2 施設

(平成26年度末現在)

整備区域(ha)	下水道管きょ延長 (m)	マンホールポンプ(基)	マンホール(個)
1 8 6	5 3, 1 7 8	3 4	1, 7 1 3

3 処理施設

(平成26年度末現在)

浄化センター名	整備区域幹線名	処理能力		処理方式
		日最大 (m ³ /日)	日平均 (m ³ /日)	
京北浄化センター	弓削, 山国, 周山	1, 6 5 0	1, 3 0 0	オキシデーショondiッチ法

4 浄化センター

京北浄化センター

(平成26年度末現在)

施設名		系列別	1系	2系
敷地面積			浄化センター敷地9,581m ² +放流きょ敷地819m ²	
処理能力			日最大 1,650m ³ /日	
流入きょ	構造 口径		塩化ビニール管 VU φ350mm	
流入ポンプ室	形式 構造 形状		長方形 鉄筋コンクリート造 幅2.5×長3.5×深6.9m	
流入ポンプ	型式 ポンプ口径 吐出量 出力 全揚程 台数		水中汚水ポンプ(着脱形式) φ100mm 1.1m ³ /min 7.5kw×200V 14.0m 3台	
反応槽	形式 構造 形状 ばっ気方式		オキシデーションディッチ槽(馬蹄形)上部覆蓋有 鉄筋コンクリート造 幅14.5×長18.0×深4.0m(流路幅3.5m) 縦軸型機械式ばっ気装置	
ばっ気装置	電動機出力 電源 羽根径 数量		7.5kw×4P VVVF制御 200V×60Hz φ1.7m 1池(2基/池)	11kw×4P VVVF制御 200V×60Hz φ1.8m 1池(2基/池)
最終ちんでん池	形式 構造 形状 污泥かき寄機形式 污泥かき寄機出力		円形 鉄筋コンクリート造 φ11.5×側水深3.5m 中央駆動懸垂形 0.4KW×4P	
消毒設備	形式 構造 形状 紫外線設備型式 定格電力 ランプ		紫外線消毒槽(長方形) 鉄筋コンクリート造 幅1.0×長2.5×深1.52m 開水路垂直設置型 5.7kVA(総合出力) 39W低圧水銀ランプ 16本/ユニット×4 64本	
返送汚泥ポンプ	型式 吸込口径 吐出量 全揚程 電動機出力 台数		吸込スクレー付汚泥ポンプ φ100mm 0.6m ³ /min 4.0m 2.2kw×4P 4台	
余剰汚泥ポンプ	型式 吸込口径 吐出量 全揚程 電動機出力 台数		横軸無閉塞汚泥ポンプ φ75mm 0.2m ³ /min 10m 2.2kw×4P 2台	
放流河川名			一級河川桂川	

(平成26年度末現在)

施設名		系列別	1系	2系
汚泥濃縮槽・ポンプ	形式 構造 形状 濃汚ポンプ型式 吸込口径 吐出量 全揚程 電動機出力 台数		重力式濃縮槽 鉄筋コンクリート造 $\phi 3.0 \times$ 有効深3.0m 一軸ネジ式 $\phi 65\text{mm}$ $4.4\text{m}^3/\text{時}$ 10m $2.2\text{kW} \times 4\text{P}$ 2台	
汚泥貯留槽	形式 構造 形状 汚泥攪拌機型式 出力 台数		汚泥貯留槽 鉄筋コンクリート造 $3.0 \times$ 長2.5(3.0) $\times$ 有効深4.0m 2池 容量 $30\text{m}^3 + 36\text{m}^3$ 立型ミキサー $3.7\text{kW} \times 4\text{P}$ 2台	
汚泥供給ポンプ	型式 吸込口径 吐出量 全揚程 電動機出力 台数		一軸ネジ式 $\phi 80\text{mm}$ $2.5 \sim 7.5\text{m}^3/\text{時}$ 20m $3.7\text{kW} \times 4\text{P}$ 2台	
薬品供給ポンプ	型式 吸込口径 吐出量 全揚程 電動機出力 台数		一軸ネジ式 $\phi 20\text{mm}$ $0.3 \sim 0.8\text{m}^3/\text{時}$ 10m $0.4\text{kW} \times 4\text{P}$ 2台	
汚泥脱水機	型式 寸法 駆動方式 最大遠心効果 駆動機出力 処理量 台数		横軸スクルーデカンター式遠心脱水機 $1.4 \times$ 長2.80 $\times$ 高0.852m Vベルト駆動 $2000(\times G)$, $3200\text{rpm}(\text{MAX})$ 駆動用電動機 $11\text{kW} \times 4\text{P}$ 差速用電動機 $2.2\text{kW} \times 4\text{P}$ $5\text{m}^3/\text{時}$ 1台	
受電設備	受電電圧		6.6KV 60HZ	
自家発電機設備	発電機形式 容量 電圧 エンジン形式 総排気量 冷却方式 燃料消費量 始動方式 台数		横軸回転界磁形同期発電機 75KVA 210V 立形水冷4サイクルディーゼル機関 4.728L ラジエータ冷却 $28.2\text{L}/\text{時}$ 電気始動式 1台	
窒素りん測定機	機器名称 別棟寸法 測定方式 測定範囲 測定周期 測定時間		全窒素・全りん自動測定装置 プレハブ棟 幅2.0 $\times$ 奥2.0 $\times$ 高2.4m 紫外線酸化分解法 全窒素0-5~0-50mg/L(希釈1段)・全りん0-1~0-10mg/L(希釈1段) 1~24時間(1時間単位の任意設定) 60分	

5 マンホールポンプ場

N0	ポンプ場名	所在地	口径 (mm)	ポンプ形式	出力 (kw)	吐出力 (m³/min)	電圧 (V)	全揚程 (m)	ポンプ (台)	制御盤	制御 装置	通報 装 置	管理開始
1	周山第 1 ポンプ場	右京区京北周山町大山13-1	φ 150	150DSMZP611	11.0	2.200	200	16.0	2	自立型	—	MU1000V3	H12.3.31
2	周山第 2 ポンプ場	右京区京北周山町西丁田35-2	φ 150	150DSMZP611	11.0	2.040	200	15.0	2	自立型	—	MU1000V3	H12.3.31
3	周山第 3 ポンプ場	右京区京北周山町泓23-4	φ 80	80DMV63.7	3.7	0.200	200	9.8	2	装柱型	—	MU1000V3	H12.3.31
4	周山第 4 ポンプ場	右京区京北周山町森ノ下11-1	φ 80	80DMV62.2	2.2	0.200	200	3.8	2	自立型	—	MU1000V3	H12.3.31
5	周山第 5 ポンプ場	右京区京北周山町綾ノ森9-1	φ 80	80DMV62.2	2.2	0.200	200	5.7	2	装柱型	—	MU1000V3	H12.3.31
6	山国第 1 ポンプ場	右京区京北周山町上寺田1-1	φ 80	80DMV62.2	2.2	0.720	200	5.7	2	自立型	—	MU1000V3	H12.3.31
7	山国第 2 ポンプ場	右京区京北周山町下寺田7-1	φ 80	80DMV62.2	2.2	0.200	200	5.3	2	自立型	—	EMMD	H12.3.31
8	山国第 3 ポンプ場	右京区京北周山町上寺田18	φ 80	80DMV63.7	3.7	0.720	200	9.2	2	自立型	—	MU1000V3	H12.3.31
9	山国第 4 ポンプ場	右京区京北下町岩ノ元4-5	φ 100	100DSMZP65.5	5.5	0.660	200	14.0	2	装柱型	MPCU	EMMD	H12.9.30
10	山国第 5 ポンプ場	右京区京北下町島崎55、20-2	φ 80	80DMV62.2	2.2	0.612	200	6.3	2	装柱型	MPCU	EMMD	H12.9.30
11	山国第 6 ポンプ場	右京区京北下町山ノ鼻14-2	φ 80	80DMV262.2	2.2	0.564	200	5.7	2	装柱型	MPCU	EMMD	H13.9.30
12	山国第 7 ポンプ場	右京区京北島居町松根12-1	φ 80	80DMV262.2	2.2	0.498	200	5.6	2	装柱型	MPCU	EMMD	H13.9.30
13	山国第 8 ポンプ場	右京区京北島居町宮ノ元5-6	φ 80	80DMV261.5	1.5	0.160	200	4.7	2	装柱型	MPCU	EMMD	H15.9.30
14	山国第 9 ポンプ場	右京区京北辻町下河原22-2	φ 80	80DMV261.5	1.5	0.160	200	6.3	2	装柱型	MPCU	EMMD	H14.3.31
15	山国第 10 ポンプ場	右京区京北塔町三明谷65-1	φ 80	80DMV261.5	1.5	0.160	200	4.3	2	装柱型	MPCU	EMMD	H14.9.30
16	山国第 11 ポンプ場	右京区京北塔町中筋浦22-10	φ 80	80DMV261.5	1.5	0.200	200	6.4	2	装柱型	MPCU	EMMD	H15.9.30
17	山国第 12 ポンプ場	右京区京北塔町中筋浦7-2	φ 80	80DMV261.5	1.5	0.300	200	4.4	2	ポール型	MPCU	EMMD	H15.3.31
18	山国第 13 ポンプ場	右京区京北比賀江町藤原16-3	φ 80	80DMV261.5	1.5	0.159	200	5.5	2	装柱型	MPCU	EMMD	H15.9.30
19	山国第 14 ポンプ場	右京区京北比賀江町中西64-2	φ 80	80DMV261.5	1.5	0.159	200	5.4	2	装柱型	MPCU	EMMD	H15.9.30
20	山国第 15 ポンプ場	右京区京北周山町居谷3-2	φ 80	80DMV261.5	1.5	0.159	200	3.7	2	装柱型	MPCU	EMMD	H16.9.30
21	弓削第 1 ポンプ場	右京区京北周山町下台30-3	φ 80	80DMV62.2	2.2	0.300	200	6.5	2	装柱型	—	MU1000V3	H12.3.31
22	弓削第 2 ポンプ場	右京区京北周山町卯瀬谷8-3	φ 100	100DMV67.5	7.5	1.140	200	12.2	2	装柱型	MPCU	EMMD	H12.3.31
23	弓削第 3 ポンプ場	右京区京北五本松町下八面田24-6	φ 100	100DMV65.5	5.5	0.840	200	11.0	2	装柱型	MPCU	EMMD	H12.9.30
24	弓削第 4 ポンプ場	右京区京北五本松町垣内41	φ 80	80DMV63.7	3.7	0.300	200	8.5	2	装柱型	MPCU	EMMD	H12.9.30
25	弓削第 5 ポンプ場	右京区京北五本松町西稲川原8-2	φ 80	80DMV263.7	3.7	0.300	200	8.5	2	装柱型	MPCU	EMMD	H13.3.31
26	弓削第 6 ポンプ場	右京区京北五本松町新稲川原24-16	φ 80	80DMV263.7	3.7	0.397	200	10.5	2	装柱型	MPCU	EMMD	H14.9.30
27	弓削第 7 ポンプ場	右京区京北下弓削町新矢谷前35	φ 80	80DMV261.5	1.5	0.160	200	7.0	2	装柱型	MPCU	EMMD	H14.9.30
28	弓削第 8 ポンプ場	右京区京北下弓削町中垣内25-3	φ 80	80DMV261.5	1.5	0.160	200	5.4	2	装柱型	MPCU	EMMD	H14.9.30
29	弓削第 9 ポンプ場	右京区京北下弓削町清田9	φ 80	80DMV263.7	3.7	0.480	200	9.0	2	装柱型	MPCU	MU1000V3	H14.9.30
30	弓削第 10 ポンプ場	右京区京北下弓削町洲崎5-3	φ 80	80DMV263.7	3.7	0.420	200	10.0	2	装柱型	MPCU	MU1000V3	H15.3.31
31	弓削第 11 ポンプ場	右京区京北下中町赤田6-3	φ 65	65DMV261.5	1.5	0.300	200	7.2	2	装柱型	MPCU	MU1000V3	H15.9.30
32	弓削第 12 ポンプ場	右京区京北田貫町鳥谷13-27	φ 65	65DMV261.5	1.5	0.160	200	6.1	2	ポール型	MPCU	EMMD	H15.9.30
33	弓削第 13 ポンプ場	右京区京北上中町宮ノ下15地先	φ 65	65DMV261.5	1.5	0.300	200	4.0	2	装柱型	MPCU	EMMD	H16.9.30
34	弓削第 14 ポンプ場	右京区京北下弓削町沢ノ興26-19	φ 65	65DMV261.5	1.5	0.159	200	4.6	2	装柱型	MPCU	EMMD	H16.9.30

第4章 統 計

1 下水処理統計

(1) 流入下水水量

項目		(単位 m ³) (平成26年度)																	
		月別 H26		4	5	6	7	8	9	10	11	12	H27		1	2	3	合計	日平均
月	合 計		21,696	23,015	21,651	24,066	28,614	21,944	23,187	20,955	23,203	25,555	22,191	23,851	279,928	-			
日	最 大		931	1,021	857	990	1,741	902	1,224	848	876	971	1,023	992	-	-			
日	付		30	21	20	7	9	6	6	25	20	23	19	4	-	-			
日	最 小		634	676	659	696	717	651	610	631	662	706	669	662	-	-			
日	付		20	26	5	28	3	22	5	9	14	4	15	29	-	-			
日	平 均		723	742	722	776	923	731	748	698	748	824	793	769	-	767			
日	数		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-			

(2) 返送汚泥量

項目		月別 H26																合計		日平均
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	H27		1	2	3					
月	合 計	40,491	32,762	32,909	42,265	33,820	33,876	47,460	35,849	31,989	29,769	27,146	27,211	415,547	-					
日	平 均	1,350	1,057	1,097	1,363	1,091	1,129	1,531	1,195	1,032	960	970	878	-	1,138					
日	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-					

(3) 余剰汚泥量

項目		(単位: m ³) (平成26年度)															
		H26												H27		合計	日平均
月	日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
月	合 計	1,160	756	750	911	751	753	708	514	904	814	905	905	9,831	-		
日	平 均	39	24	25	29	24	25	23	17	29	26	32	29	-	27		
日	数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-		

(4) 脱水ケーキ量

(単位 t) (平成26年度)

項目	月別	H26	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H27	1	2	3	合計	日平均
月	合	計	18.4	15.4	15.4	11.0	8.8	8.8	3.3	11.0	13.2	10.3	13.5	16.2	145.3	-	-
日	平	均	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	-	0.4
日	数		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-	-

(5) 電力使用量

(単位 kwh) (平成26年度)

項目	月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	H27 1	2	3	合計	日平均
月	合	計	19,192	18,751	19,570	17,764	19,145	19,419	18,896	19,610	18,945	19,157	20,568	17,680	228,697	-
日	平	均	640	605	652	573	618	647	610	654	611	618	735	570	-	627
日	数		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	-

(6) 電気・水道・ガス代

項目		月別		(単位 円) (平成26年度)													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	H27		1	2	3	合計	日平均
電	気 代	384,813	383,966	413,867	401,140	432,207	439,895	404,268	402,005	396,013	382,138	415,093	371,544	4,827,949	13,227		
水	道 代	6,416	6,416	4,784	4,784	6,805	6,595	4,709	4,709	4,709	4,709	4,709	4,709	64,054	175		
ガ	ス 代	1,995	1,995	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	24,510	67		

(7) 高分子系凝集剤購入量及び金額

(単位 kg・円) (平成26年度)

項目	月別	H26	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H27	1	2	3	合計	日平均
購	入	量	0	0	0	60	0	0	90	0	0	0	0	240	0	390	1.1
購	入	金 額	0	0	0	52,488	0	0	78,732	0	0	0	0	209,952	0	341,172	935

2 マンホールポンプ統計

(1) マンホールポンプ汚水排出量・運転回数

(平成26年度)

項目 月別		周山1号		周山2号		周山3号		周山4号		周山5号	
		排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回
26年	4	32,455	1,249	32,717	1,258	1,391	640	216	135	43	27
	5	34,590	1,316	35,116	1,332	1,505	687	255	163	67	35
	6	32,748	1,250	32,411	1,254	1,317	615	138	86	57	30
	7	36,843	1,343	35,999	1,358	1,485	694	180	115	65	32
	8	46,081	1,479	44,145	1,499	1,812	822	302	185	101	48
	9	32,929	1,247	32,924	1,256	1,538	712	215	137	65	33
	10	34,996	1,281	34,856	1,310	1,564	723	262	163	64	32
	11	31,337	1,167	30,698	1,196	1,281	645	178	109	63	51
	12	34,239	1,291	33,468	1,298	1,222	714	280	173	51	32
	1	36,000	1,369	36,475	1,383	1,303	752	481	299	65	41
	2	33,215	1,231	32,121	1,233	1,267	720	535	332	59	47
	3	35,811	1,346	34,776	1,345	1,386	784	475	294	55	35
計		421,244	15,569	415,706	15,722	17,071	8,508	3,517	2,191	755	443

項目 月別		山国1号		山国2号		山国3号		山国4号		山国5号	
		排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回
26年	4	5,223	1,540	60	75	4,441	914	7,229	969	3,627	966
	5	5,245	1,651	60	75	4,987	986	8,533	1,099	4,282	1,093
	6	4,640	1,621	47	66	4,789	945	5,992	1,019	3,803	1,008
	7	4,726	1,607	47	59	4,938	977	6,261	1,061	4,024	1,054
	8	6,875	1,941	54	67	7,230	1,127	10,038	1,207	6,596	1,218
	9	4,580	1,454	51	64	4,658	917	5,758	947	3,622	948
	10	4,941	1,452	51	64	4,863	957	7,032	1,026	3,920	1,020
	11	3,722	1,485	51	64	5,091	856	6,135	922	3,340	924
	12	3,067	1,459	52	67	7,643	954	6,918	1,040	3,866	1,034
	1	3,347	1,503	55	68	8,459	1,039	8,119	1,181	4,473	1,176
	2	2,937	1,326	43	53	7,681	945	7,387	1,063	3,999	1,063
	3	3,276	1,668	52	65	8,413	1,035	7,985	1,141	4,371	1,137
計		52,579	18,707	623	787	73,193	11,652	87,387	12,675	49,923	12,641

項目 月別		山国6号		山国7号		山国8号		山国9号		山国10号	
		排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回
26年	4	3,133	1,884	2,198	788	2	2	474	289	62	97
	5	3,518	1,880	2,535	899	3	4	531	327	62	106
	6	3,114	1,614	2,175	788	2	3	487	298	55	95
	7	3,300	1,706	2,332	828	3	4	491	320	54	101
	8	5,366	2,086	3,835	1,052	572	8	569	367	71	121
	9	3,196	1,667	2,310	799	4	3	438	296	59	101
	10	3,334	1,776	2,394	845	6	3	500	306	71	104
	11	2,888	1,584	2,033	752	3	6	378	245	53	98
	12	3,253	1,754	2,232	831	19	18	438	261	59	100
	1	3,611	1,924	2,522	902	9	9	470	275	57	94
	2	3,290	1,915	2,248	815	23	25	453	266	51	84
	3	3,723	2,175	2,549	905	2	3	489	303	57	99
計		41,726	21,965	29,363	10,204	648	88	5,718	3,553	711	1,200

(平成26年度)

項目 月別		山国11号		山国12号		山国13号		山国14号		山国15号	
		排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回
26年	4	538	269	450	347	251	155	171	250	421	410
	5	594	301	593	472	264	169	180	256	494	442
	6	479	266	428	331	220	153	174	245	448	419
	7	526	285	453	340	231	164	192	263	454	424
	8	943	430	958	600	591	369	310	438	464	419
	9	595	286	433	342	341	209	185	260	371	331
	10	507	260	578	462	235	171	240	179	414	373
	11	505	260	391	321	260	172	197	218	373	329
	12	540	266	457	356	268	177	210	294	387	348
	1	531	256	637	496	254	160	251	368	340	360
	2	465	238	511	413	214	142	222	296	313	325
	3	578	287	520	414	293	180	245	319	363	359
計		6,801	3,404	6,409	4,894	3,422	2,221	2,577	3,386	4,842	4,539

項目 月別		弓削1号		弓削2号		弓削3号		弓削4号		弓削5号	
		排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回
26年	4	319	163	12,361	1,143	6,076	1,038	172	168	960	490
	5	331	169	12,650	1,169	6,255	1,090	166	167	931	502
	6	307	156	11,841	1,091	5,821	1,028	149	157	893	479
	7	337	172	13,422	1,220	6,508	1,164	148	178	1,002	531
	8	390	199	18,021	1,433	8,402	1,385	216	232	1,742	745
	9	311	159	12,018	1,112	5,817	1,054	157	169	774	489
	10	329	173	12,873	1,176	6,239	1,117	175	177	891	550
	11	269	149	11,506	1,077	5,383	1,011	152	155	800	473
	12	257	161	12,612	1,180	6,142	1,104	175	169	856	474
	1	213	134	14,210	1,272	7,216	1,220	153	173	1,019	550
	2	186	117	12,844	1,131	6,579	1,096	135	151	880	471
	3	228	143	13,638	1,208	6,759	1,156	199	192	976	522
計		3,477	1,895	157,996	14,212	77,197	13,463	1,997	2,088	11,724	6,276

項目 月別		弓削6号		弓削7号		弓削8号		弓削9号		弓削10号	
		排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回
26年	4	191	114	70	58	63	55	5,875	1,285	6,675	2,499
	5	199	123	79	64	48	42	6,009	1,325	6,819	2,588
	6	191	113	74	57	60	48	5,413	1,213	6,175	2,378
	7	195	122	78	61	73	63	6,350	1,352	6,971	2,564
	8	227	138	86	68	172	137	8,417	1,548	9,548	2,762
	9	187	114	72	58	53	43	5,621	1,245	6,302	2,410
	10	205	136	70	58	77	76	6,111	1,309	6,705	2,497
	11	190	118	72	54	46	44	5,320	1,196	6,022	2,351
	12	198	126	73	60	53	46	5,771	1,311	6,576	2,555
	1	197	121	70	57	111	102	6,197	1,372	7,007	2,723
	2	184	109	66	49	79	70	5,645	1,236	6,409	2,430
	3	197	118	62	50	77	62	5,969	1,329	6,881	2,620
計		2,361	1,452	872	694	912	788	72,698	15,721	82,090	30,377

(平成26年度)

項目 月別	弓削 1 1 号		弓削 1 2 号		弓削 1 3 号		弓削 1 4 号			
	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回	排出量 m ³	運転回数 回		
26年	4	4,094	2,482	234	393	47	85	0	0	
	5	3,944	2,549	225	405	53	101	0	0	
	6	3,426	2,270	236	392	55	105	0	0	
	7	4,151	2,478	240	415	61	121	0	0	
	8	6,410	2,554	265	464	99	177	2	5	
	9	3,757	2,306	250	399	65	120	0	0	
	10	4,396	2,420	255	460	64	123	2	6	
	11	3,549	2,251	237	401	54	102	0	0	
	12	3,814	2,461	249	427	51	112	0	0	
	27年	1	4,296	2,621	248	432	59	112	6	13
		2	4,010	2,412	221	375	49	96	3	6
		3	4,087	2,574	246	423	57	108	3	5
計	49,934	29,378	2,906	4,986	714	1,362	16	35		

注 排出量は、運転時間から計算で求めた参考値である。

(2) マンホールポンプ及びユニットポンプの使用電力量及び電気料金

(単位 kw 円) (平成26年度)

施設名	使用電力量	電気料金	施設名	使用電力量	電気料金	施設名	使用電力量	電気料金
周山1号	27,858	781,411	山国10号	530	57,183	弓削9号	10,038	281,568
周山2号	24,729	727,561	山国11号	913	63,916	弓削10号	9,896	279,232
周山3号	1,986	142,452	山国12号	1,100	67,044	弓削11号	4,812	131,335
周山4号	681	83,849	山国13号	738	60,892	弓削12号	722	60,570
周山5号	624	82,833	山国14号	605	58,558	弓削13号	417	55,308
山国1号	5,133	160,844	山国15号	938	64,316	弓削14号	365	54,404
山国2号	524	81,153	弓削1号	703	84,183	ユニット1号	17	4,535
山国3号	5,562	204,308	弓削2号	14,718	458,754	ユニット2号	1	4,535
山国4号	9,568	321,146	弓削3号	10,747	341,891	ユニット3号	7	4,535
山国5号	4,037	141,876	弓削4号	824	122,455	ユニット4号	0	4,535
山国6号	3,618	134,699	弓削5号	2,423	150,147	ユニット5号	58	4,535
山国7号	3,285	128,959	弓削6号	787	121,834	ユニット6号	17	4,535
山国8号	437	55,636	弓削7号	533	57,273	合計	151,876	5,774,173
山国9号	1,347	71,326	弓削8号	578	58,047	日平均	416	15,820

注 ユニットポンプは、100V受電である。

3 水質試験成績

(1) 規制項目試験

番号	試験項目	単位	H26. 6 試験結果	H26. 12 試験結果	平均
1	水素イオン濃度	-	7. 1	6. 8	7. 0
2	生物化学的酸素要求量	mg/L	1. 3	0. 6	1. 0
3	化学的酸素要求量	mg/L	7. 6	4. 5	6. 1
4	浮遊物質	mg/L	7	4	6
5	大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0
6	窒素含有量	mg/L	3. 1	6. 4	4. 8
7	りん含有量	mg/L	1. 6	0. 44	1. 0
8	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
9	シアン化合物	mg/L	<0. 1	<0. 1	<0. 1
10	有機りん化合物	mg/L	<0. 1	<0. 1	<0. 1
11	鉛及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001
12	六価クロム化合物	mg/L	<0. 005	<0. 005	<0. 005
13	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001
14	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
15	アルキル水銀化合物	mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
16	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
17	トリクロロエチレン	mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001
19	ジクロロメタン	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002
20	四塩化炭素	mg/L	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
21	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
22	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01
23	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004
24	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0. 1	<0. 1	<0. 1
25	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006
26	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
27	チウラム	mg/L	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006
28	シマジン	mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 003
29	チオベンカルブ	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002
30	ベンゼン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001
31	セレン及びその化合物	mg/L	<0. 02	<0. 02	<0. 02
32	ほう素及びその化合物	mg/L	<0. 1	<0. 1	<0. 1
33	ふっ素及びその化合物	mg/L	<0. 4	<0. 4	<0. 4
34	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0. 005	<0. 005	<0. 005
35	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 00038 (H26. 9 試験結果)		0. 00038
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<2. 2	<2. 2	<2. 2
37	フェノール類	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01
38	銅及びその化合物	mg/L	0. 007	0. 029	0. 018
39	亜鉛及びその化合物	mg/L	0. 017	0. 021	0. 019
40	鉄及びその化合物 (溶解性)	mg/L	0. 01	<0. 01	<0. 01
41	マンガン及びその化合物 (溶解性)	mg/L	0. 036	0. 009	0. 023
42	クロム及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01
43	ニッケル含有量	mg/L	<0. 005	<0. 005	<0. 005

第5章 下水道使用料と分担金

1 下水道使用料（1箇月分）

（平成26年度末現在）

京北特定環境保全公共下水道		
区 分		使用料
一 般	基 本 （5 m ³ まで）	1,000円
	従 量 （1 m ³ につき）	6 ～ 1 0 m ³ 160円
		1 1 ～ 3 0 m ³ 170円
		3 1 ～ 5 0 m ³ 180円
		5 1 ～ 1 0 0 m ³ 190円
		1 0 1 m ³ ～ 200円
臨 時	基 本 （1 0 m ³ まで）	3,000円
	従 量 （1 m ³ につき）	200円

注 下水道使用料の額は、上記の表により計算した額に100分の108を乗じて得た額（1円未満の端数は切捨て）とする。

2 下水道分担金

（平成26年度末現在）

1件につき	480,000円
-------	----------

第6章 京北特定環境保全公共下水道事業の決算・予算

1 平成26年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計歳入歳出決算

(京北特定環境保全公共下水道事業)

(1) 歳入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金		2,400,000	1,920,000	1,920,000	0	0	△ 480,000
	1 分担金	2,400,000	1,920,000	1,920,000	0	0	△ 480,000
2 使用料及び手数料		53,007,000	51,347,579	51,058,772	0	288,807	△ 1,948,228
	1 使用料	52,965,000	51,335,479	51,046,672	0	288,807	△ 1,918,328
	2 手数料	42,000	12,100	12,100	0	0	△ 29,900
3 国庫補助金		0	3,618,000	3,618,000	0	0	3,618,000
	1 国庫補助金	0	3,618,000	3,618,000	0	0	3,618,000
5 繰入金		246,000,000	218,178,561	218,178,561	0	0	△ 27,821,439
	1 一般会計繰入金	246,000,000	218,178,561	218,178,561	0	0	△ 27,821,439
7 諸収入		593,000	5,162,979	1,241,150	1,128,869	2,792,960	648,150
	1 貸付金元利収入	320,000	262,800	262,800	0	0	△ 57,200
	2 雑入	273,000	4,900,179	978,350	1,128,869	2,792,960	705,350
歳入合計		302,000,000	280,227,119	276,016,483	1,128,869	3,081,767	△ 25,983,517

(2) 歳出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 特定環境保全公共下水道費		302,000,000	276,016,483	0	25,983,517	25,983,517
	1 特定環境保全公共下水道費	176,929,000	151,817,762	0	25,111,238	25,111,238
	3 公債費	125,071,000	124,198,721	0	872,279	872,279
歳出合計		302,000,000	276,016,483	0	25,983,517	25,983,517

2 平成27年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計歳入歳出予算
(京北特定環境保全公共下水道事業)

(1) 歳入

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 分担金及び負担金		千円 2,400	千円 2,400	千円 0
	1 分担金	2,400	2,400	0
2 使用料及び手数料		50,796	53,007	△ 2,211
	1 使用料	50,754	52,965	△ 2,211
	2 手数料	42	42	0
3 国庫支出金		3,000	0	3,000
	1 国庫補助金	3,000	0	3,000
5 繰入金		271,000	246,000	25,000
	1 一般会計繰入金	271,000	246,000	25,000
6 諸収入		804	593	211
	1 貸付金元利収入	233	320	△ 87
	2 雑収入	571	273	298
歳入合計		328,000	302,000	26,000

(2) 歳出

款	項	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国府支出金	市債	その他	
1 特定環境保全 公共下水道費		千円 328,000	千円 302,000	千円 26,000	千円 3,000	千円 0	千円 325,000	千円 0
	1 特定環境保全 公共下水道費	203,672	176,929	26,743	3,000	0	200,672	0
	2 公債費	124,328	125,071	△ 743	0	0	124,328	0
歳出合計		328,000	302,000	26,000	3,000	0	325,000	0

第7章 平成26年度決算の実績報告

1 概況

京北地域における公共下水道については、住民の健康で快適な生活の確保や良好な水環境の保全等を図るため、京北浄化センター及び管路等の管理運営を行った。

2 主要な施策の実績

		〔決算額の下段の括弧書きは、翌年度繰越額で、外数である。〕	
事務事業名	概要	予算現額 千円	決算額 千円
京北特定環境保全 公共下水道管理運営	京北浄化センター管理運営など	116,041	94,078

京都市北部地域特定環境保全公共下水道統計年報

第1章 北部地域特定環境保全公共下水道事業の沿革と推移

1 事業の沿革

(平成26年度末現在)

年 月	主 要 事 項
平成13年 3月	下水道整備促進の市会請願採択（大原、静原及び鞍馬） (平成13年3月24日採択)
平成13年 7月	京都市市内周辺地域下水処理対策関係課会議設置
平成16年 3月	「京都市周辺地域総合下水処理対策（案）」策定
平成19年 5月	「京都市北部地域等総合下水処理対策」策定
平成19年 9月	大原地区の基本設計に着手
平成20年 3月	京都市公共下水道事業認可取得（平成20年3月31日）
平成20年10月	静原及び鞍馬地区の基本設計に着手
平成20年11月	大原地区の実施設計に着手
平成21年 2月	高雄地区の基本設計に着手
平成21年 3月	京都市特定環境保全公共下水道条例改正（平成23年4月1日施行）
平成21年 6月	静原及び鞍馬地区の実施設計に着手
平成21年 7月	高雄地区の実施設計に着手
平成21年11月	大原地区の整備工事に着手
平成22年 1月	静原及び鞍馬地区の整備工事に着手
平成22年 2月	高雄地区の整備工事に着手
平成23年 3月	京都市特定環境保全公共下水道条例施行規則改正（平成23年4月1日施行）
平成23年 6月	大原、静原及び高雄地区の一部供用開始（平成23年6月1日）
平成23年12月	大原地区の一部供用開始（平成23年12月1日）
平成24年 6月	大原、静原、鞍馬及び高雄地区の一部供用開始（平成24年6月20日）
平成24年 8月	静原及び鞍馬地区の一部供用開始（平成24年8月20日）
平成24年12月	大原及び鞍馬地区の一部供用開始（平成24年12月28日）
平成25年 3月	高雄地区の整備工事の完了
平成25年 6月	大原、静原、鞍馬及び高雄地区の一部供用開始（平成25年6月20日）
平成25年 8月	大原地区の一部供用開始（平成25年8月20日）
平成25年10月	大原及び静原地区の一部供用開始（平成25年10月21日）
平成25年12月	大原地区の一部供用開始（平成25年12月20日）
平成26年 2月	大原地区の一部供用開始（平成26年2月20日）
平成26年 3月	静原地区の整備工事の完了
平成26年 4月	大原地区の一部供用開始（平成26年4月21日）
平成26年 6月	大原及び静原地区の一部供用開始（平成26年6月20日）
平成26年 8月	大原、静原及び鞍馬地区の一部供用開始 整備箇所全てで供用開始（平成26年8月20日）
平成27年 3月	整備工事の完了

2 事業の推移

項目 \ 年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
処 理 区 域 内 人 口 (人)	1, 2 0 0	2, 2 0 0	2, 9 0 0	3, 6 0 0
整 備 区 域 面 積 (ha)	8 8. 6	8 8. 6	1 1 5	1 2 6
管渠 ^{きよ} 延長(幹線・支線) (m)	3 7, 2 9 7	3 7, 2 9 7	4 6, 3 9 0	5 0, 5 8 2
下水道使用給水装置数 (件)	7 9	2 2 7	4 6 4	6 7 6
下 水 道 使 用 料 (円)	6 9 3, 2 0 1	1 4, 9 8 3, 1 6 8	4 0, 6 5 3, 9 3 6	5 4, 8 4 2, 6 2 0

第2章 平成26年度における主要事項

- 1 大原，静原及び鞍馬地区の一部供用開始
- 2 大原地区の整備工事

第3章 現況と施設

1 現況

(平成26年度末現在)

種 別 \ 事 項	面 積 (ha)	人 口 (人)	下水道使用給水装置数 (件)
下水道事業計画区域	1 2 6	4, 3 1 0	1, 4 6 5
下水道整備区域	1 2 6	3, 6 0 0 (下水道処理区域内人口)	6 7 6

2 施設

(平成26年度末現在)

整備区域 (ha)	下水道管渠 ^{きよ} 延長 (m)	マンホールポンプ (基)	ユニットポンプ(宅内) (基)	マンホール (個)
1 2 6	5 0, 5 8 2	5 4	4 5	2, 3 4 5

3 処理施設

汚水処理については、鳥羽水環境保全センターで行っている。

4 マンホールポンプ場

施設名		大原 MP 1－1	大原 MP 1－2	大原 MP 2－1	大原 MP 3－1	大原 MP 3－2	大原 MP 4－1
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	公園内占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	150mm	65mm	150mm	65mm	65mm	65mm
	揚程	10.9m	7.7m	5.6m	7.7m	7.3m	19.2m
	揚水量	2.75m ³ /min	0.16m ³ /min	2.56m ³ /min	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.2m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	11kW	1.5kW	5.5kW	1.5kW	1.5kW	7.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		大原 MP 5－1	大原 MP 6－1	大原 MP 6－2	大原 MP 6－3	大原 MP 6－4	大原 MP 6－5
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	65mm	65mm	100mm	65mm	65mm	50mm
	揚程	3.6m	15.8m	16.3m	7.7m	8.4m	8.0m
	揚水量	0.2m ³ /min	0.48m ³ /min	1.26m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	1.5kW	3.7kW	7.5kW	1.5kW	1.5kW	0.75kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		大原 MP 6－6	大原 MP 6－7	大原 MP 6－8	大原 MP 6－9	大原 MP 6－10	大原 MP 6－11
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	65mm	65mm	65mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	8.2m	8.4m	7.4m	5.3m	4.4m	5.9m
	揚水量	0.16m ³ /min	0.24m ³ /min	0.16m ³ /min	0.07m ³ /min	0.07m ³ /min	0.07m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	1.5kW	2.2kW	2.2kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		大原 MP 7－1	大原 MP 8－1	大原 MP 9－1	大原 MP 9－2	大原 MP 10－1	大原 MP 10－2
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	65mm	50mm	50mm	50mm	50mm	65mm
	揚程	9.5m	10.0m	3.2m	3.6m	3.8m	11.2m
	揚水量	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.07m ³ /min	0.07m ³ /min	0.071m ³ /min	0.159m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	2.2kW	0.75kW	0.25kW	0.4kW	0.25kW	3.7kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		大原 MP 12－1	大原 MP 14－1	大原 MP 14－2	大原 MP 16－1	大原 MP 16－2	静岡 MP 1－1
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	50mm	65mm	50mm	50mm	50mm	65mm
	揚程	6.0m	7.4m	3.9m	3.1m	4.7m	10.4m
	揚水量	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.159m ³ /min	0.36m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.4kW	1.5kW	1.5kW	0.4kW	0.4kW	3.7kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		静岡 MP 3－1	静岡 MP 3－2	静岡 MP 4－1	静岡 MP 5－1	鞍馬 MP 1－1	鞍馬 MP 2－1
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	65mm	65mm	65mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	3.8m	16.2m	6.2m	2.9m	4.0m	8.7m
	揚水量	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.07m ³ /min	0.071m ³ /min	0.16m ³ /min	1.39m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	1.5kW	3.7kW	1.5kW	0.25kW	0.75kW	5.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		鞍馬 MP 2－2	鞍馬 MP 2－3	鞍馬 MP 2－4	鞍馬 MP 2－5	鞍馬 MP 2－6	鞍馬 MP 4－1
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	50mm	65mm	65mm	50mm	50mm	65mm
	揚程	6.4m	8.5m	10.3m	12.0m	9.4m	7.0m
	揚水量	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	0.16m ³ /min	4.6m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.75kW	1.5kW	2.2kW	0.75kW	0.75kW	2.2kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		鞍馬 MP 4－3	鞍馬 MP 4－4	高雄 MP 1－1	高雄 MP 1－2	高雄 MP 1－3	高雄 MP 1－4
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	50mm	50mm	80mm	100mm	100mm	80mm
	揚程	6.5m	3.1m	14.5m	24.7m	23.8m	17.7m
	揚水量	0.08m ³ /min	0.16m ³ /min	0.637m ³ /min	0.637m ³ /min	0.637m ³ /min	0.524m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.25kW	0.25kW	3.7kW	7.5kW	7.5kW	5.5kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

施設名		高雄 MP 2－1	高雄 MP 2－2	高雄 MP 3－1	高雄 MP 3－2	高雄 MP 3－3	高雄 MP 3－4
敷地		道路占用	道路占用	道路占用	公園内占用	道路占用	道路占用
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)	水中モーターポンプ (予旋回槽付)
	口径	65mm	65mm	65mm	65mm	65mm	50mm
	揚程	21.0m	8.1m	16.2m	20.1m	3.9m	6.4m
	揚水量	0.38m ³ /min	0.16m ³ /min	0.204m ³ /min	0.169m ³ /min	0.159m ³ /min	0.07m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	7.5kW	1.5kW	5.5kW	3.7kW	1.5kW	0.25kW
台数		2台	2台	2台	2台	2台	2台

5 ユニットポンプ場(宅内)

施設名		大原 UP1-1	大原 UP1-2	大原 UP2-1	大原 UP3-1	大原 UP5-1	大原 UP7-1
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	4.6m	5.5m	6.3m	5.1m	4.8m	4.4m
	揚水量	0.08m ³ /min	0.071m ³ /min	0.08m ³ /min	0.08m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.4kW	0.25kW	0.4kW	0.4kW	0.4kW	0.4kW
台数		1台	1台	1台	1台	1台	1台

施設名		大原 UP8-1	大原 UP8-2	大原 UP9-3	大原 UP9-8	大原 UP9-10	大原 UP10-1
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	8.8m	5.2m	2.6m	2.7m	4.2m	2.3m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.4kW	0.4kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW
台数		1台	1台	1台	1台	1台	1台

施設名		大原 UP10-2	大原 UP10-3	大原 UP11-1	大原 UP11-2	大原 UP11-3	大原 UP11-4
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	4.8m	4.2m	5.0m	3.1m	5.5m	4.5m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.75kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW
台数		2台	1台	1台	2台	1台	1台

施設名		大原 UP11-5	大原 UP11-6	大原 UP14-1	大原 UP14-2	大原 UP16-2	大原 UP16-3
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	4.5m	3.6m	3.85m	4.56m	5.04m	5.52m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW
台数		1台	1台	1台	1台	1台	1台

施設名		大原 UP16-5	静岡 UP1-1	静岡 UP2-1	静岡 UP2-2	静岡 UP5-1	鞍馬 UP1-1
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ
	口径	65mm	50mm	65mm	65mm	50mm	50mm
	揚程	12.34m	5.1m	6.8m	9.9m	4.8m	5.7m
	揚水量	0.159m ³ /min	0.071m ³ /min	0.515m ³ /min	0.62m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	1.5kW	0.4kW	2.2kW	3.7kW	0.25kW	0.4kW
台数		1台	1台	2台	2台	1台	1台

施設名		鞍馬 UP2-1	鞍馬 UP2-2	鞍馬 UP2-3	鞍馬 UP4-1	鞍馬 UP4-2	鞍馬 UP4-3
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	2.6m	6.3m	5.7m	3.2m	3.7m	3.0m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.25kW	0.4kW	0.4kW	0.25kW	0.25kW	0.25kW
台数		1台	1台	1台	1台	1台	1台

施設名		鞍馬 UP4-4	鞍馬 UP4-5	鞍馬 UP4-8	鞍馬 UP4-10	高雄 UP1-1	高雄 UP1-2
敷地		宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	揚程	3.1m	6.6m	3.7m	4.42m	5.5m	9.7m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.174m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.25kW	0.25kW	0.25kW	0.4kW	0.4kW	0.4kW
台数		1台	1台	1台	2台	1台	1台

施設名		高雄 UP2-2	高雄 UP2-3	高雄 UP3-1
敷地		宅地内	宅地内	宅地内
用途別		汚水用	汚水用	汚水用
揚水ポンプ	形式	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ	水中モーターポンプ
	口径	50mm	50mm	50mm
	揚程	9.6m	4.1m	5.9m
	揚水量	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min	0.071m ³ /min
	原動機種別	電動機	電動機	電動機
	原動機出力	0.75kW	0.4kW	0.25kW
台数		1台	1台	1台

第4章 統 計

1 マンホールポンプ統計

(1) マンホールポンプ汚水排出量

(単位㎡) (平成26年度)

施設名 月別	大原 MP 1-1	大原 MP 1-2	大原 MP 2-1	大原 MP 3-1	大原 MP 3-2	大原 MP 4-1	大原 MP 5-1	大原 MP 6-1	大原 MP 6-2	大原 MP 6-3
26年 4	17,886	2	9,185	101	49	34	196	5,734	1,837	22
5	20,543	2	8,494	94	48	44	352	5,944	1,572	19
6	17,936	1	8,049	92	44	28	342	5,679	1,641	19
7	18,183	4	7,741	84	34	31	181	5,535	1,867	17
8	21,714	2	10,506	112	51	48	232	13,239	2,775	23
9	18,959	2	9,769	95	49	47	182	7,056	2,646	19
10	19,751	16	9,907	93	42	43	168	6,480	2,812	19
11	18,926	2	10,030	87	38	36	206	7,076	3,818	19
12	37,719	8	18,371	159	70	48	256	9,000	5,284	25
27年 1	16,418	1	8,847	62	24	24	151	3,914	4,370	16
2	25,806	1	14,715	116	45	46	205	6,126	8,732	17
3	21,170	2	11,643	44	31	18	142	5,426	6,698	16
計	255,011	43	127,257	1,139	525	447	2,613	81,209	44,052	231

施設名 月別	大原 MP 6-4	大原 MP 6-5	大原 MP 6-6	大原 MP 6-7	大原 MP 6-8	大原 MP 6-9	大原 MP 6-10	大原 MP 6-11	大原 MP 7-1	大原 MP 8-1
26年 4	98	49	44	1,600	407	0	126	168	82	142
5	70	33	25	2,346	573	4	109	185	96	282
6	73	35	28	1,846	471	4	92	172	79	202
7	71	27	26	1,896	470	4	101	168	65	197
8	97	23	37	2,481	545	4	143	214	82	277
9	73	35	28	2,540	482	0	126	181	78	268
10	82	36	28	2,176	517	8	118	176	92	275
11	70	41	25	1,875	434	8	113	197	81	272
12	132	67	47	3,012	776	4	160	269	139	451
27年 1	61	27	19	1,333	250	8	113	126	42	157
2	74	23	27	1,940	431	17	105	168	80	229
3	68	16	22	1,721	325	8	105	155	30	161
計	969	412	356	24,766	5,681	69	1,411	2,179	946	2,913

施設名 月別	大原 MP 9-1	大原 MP 9-2
26年 4	13	159
5	17	1,322
6	8	383
7	12	231
8	18	227
9	19	173
10	11	150
11	20	329
12	12	137
27年 1	10	91
2	17	156
3	12	102
計	169	3,460

施設名 月別	静原 MP 1 - 1	静原 MP 3 - 1	静原 MP 3 - 2	静原 MP 4 - 1
26年 4	3,527	60	38	29
5	4,303	73	47	35
6	2,404	79	29	19
7	4,044	87	41	36
8	3,538	104	40	29
9	5,080	164	48	44
10	3,508	49	39	34
11	4,177	61	47	53
12	3,084	46	29	45
27年 1	4,089	72	36	60
2	2,750	51	24	39
3	3,171	66	25	46
計	43,675	912	443	469

施設名 月別	鞍馬 MP 1 - 1	鞍馬 MP 2 - 1	鞍馬 MP 2 - 2	鞍馬 MP 2 - 3	鞍馬 MP 2 - 4	鞍馬 MP 2 - 5	鞍馬 MP 2 - 6	鞍馬 MP 4 - 1	鞍馬 MP 4 - 3	鞍馬 MP 4 - 4
26年 4	39	3,762	144	12	18	23	26	1,065	0	0
5	92	10,953	180	17	25	30	55	1,590	0	0
6	47	7,766	103	12	15	17	37	1,005	0	0
7	88	16,300	156	19	22	28	69	1,587	0	0
8	88	14,794	146	14	20	22	54	1,427	0	0
9	110	15,690	176	15	23	30	62	1,819	23	0
10	81	11,066	142	15	22	27	53	1,576	16	0
11	48	9,362	180	19	26	29	65	2,062	40	0
12	84	7,902	131	14	19	23	48	1,565	56	1
27年 1	63	7,947	173	15	19	19	53	1,639	139	0
2	136	8,860	158	16	21	33	58	1,725	168	0
3	78	5,319	113	12	14	17	37	1,231	87	0
計	954	119,721	1,802	180	244	298	617	18,291	529	1

施設名 月別	高雄 MP 1 - 1	高雄 MP 1 - 2	高雄 MP 1 - 3	高雄 MP 1 - 4	高雄 MP 2 - 1	高雄 MP 2 - 2	高雄 MP 3 - 1	高雄 MP 3 - 2	高雄 MP 3 - 3	高雄 MP 3 - 4
26年 4	657	631	703	380	349	26	89	17	10	26
5	734	703	768	475	385	33	104	33	12	31
6	669	631	680	390	331	22	90	45	11	24
7	1,036	978	1,074	626	547	77	114	58	12	36
8	871	818	891	506	422	26	99	56	15	44
9	784	738	814	453	365	27	83	43	12	27
10	787	741	841	459	390	28	83	48	8	31
11	1,364	1,296	1,449	858	757	90	191	164	53	39
12	719	684	761	434	374	23	86	57	13	28
27年 1	933	894	998	569	513	20	112	65	11	35
2	478	462	516	302	264	12	65	40	6	16
3	913	875	990	566	520	21	144	116	9	29
計	9,945	9,451	10,485	6,018	5,217	405	1,260	742	172	366

(2) マンホールポンプ及びユニットポンプの使用電力量及び電気料金

(単位 kWh 円) (平成26年度)

施設名	使用電力量	電気料金	施設名	使用電力量	電気料金
大原MP1-1, 大原UP1-1	18,980	628,083	大原UP1-2	41	4,513
大原MP1-2	85	41,304	大原UP2-1	0	0
大原MP2-1	5,517	253,747	大原UP3-1	74	4,513
大原MP3-1	269	56,045	大原UP5-1	14	2,752
大原MP3-2	215	54,441	大原UP7-1	48	4,497
大原MP4-1	289	211,508	大原UP8-1	0	4,497
大原MP5-1	568	60,702	大原UP8-2	8	4,497
大原MP6-1	9,451	273,146	大原UP9-3	72	4,497
大原MP6-2,3	4,877	326,161	大原UP9-8	30	4,481
大原MP6-4	459	59,103	大原UP9-10	39	4,497
大原MP6-5	336	32,522	大原UP10-1	41	4,497
大原MP6-6	357	57,108	大原UP10-2	84	21,868
大原MP6-7	4,508	153,102	大原UP11-1	170	7,530
大原MP6-8	1,763	105,118	大原UP11-2	2	4,317
大原MP6-9	312	7,778	大原UP11-3	265	9,558
大原MP6-10	403	9,652	大原UP11-4	150	6,690
大原MP6-11	367	8,880	大原UP11-5	17	4,497
大原MP7-1	478	82,967	大原UP11-6	274	9,619
大原MP8-1	635	37,875	大原UP14-1	24	2,135
大原MP9-1	266	6,937	大原UP14-2	15	2,066
大原MP9-2	514	12,226	大原UP16-2	20	2,066
大原MP10-1	186	5,002	大原UP16-3	20	2,646
大原MP10-2	160	69,892	大原UP16-5	17	10,585
大原MP12-2	432	10,340	静原UP1-1	28	4,513
大原MP14-1	153	26,921	静原UP2-1	1,635	100,120
大原MP14-2	231	6,161	静原UP2-2	1,560	134,804
大原MP16-1	179	4,794	静原UP5-1	3	4,513
大原MP16-2	250	6,349	鞍馬UP1-1	38	4,513
静原MP1-1	7,479	239,996	鞍馬UP2-1	53	4,513
静原MP3-1	601	61,129	鞍馬UP2-2	57	4,513
静原MP3-2	470	119,136	鞍馬UP2-3	49	4,513
静原MP4-1	216	30,815	鞍馬UP4-1	37	4,513
静原MP5-1	207	5,690	鞍馬UP4-2	41	4,513
鞍馬MP1-1	338	33,548	鞍馬UP4-3	52	4,513
鞍馬MP2-1	13,266	386,943	鞍馬UP4-4	49	4,513
鞍馬MP2-2	533	36,270	鞍馬UP4-5	52	4,513
鞍馬MP2-3	373	57,267	鞍馬UP4-8	37	4,018
鞍馬MP2-4	344	80,927	高雄UP1-1	57	4,513
鞍馬MP2-5	250	31,361	高雄UP1-2	91	4,513
鞍馬MP2-6	396	33,753	高雄UP3-1	36	4,513
鞍馬MP4-1	1,990	109,454			
鞍馬MP4-3	264	6,889			
鞍馬MP4-4	249	6,460			
高雄MP1-1	1,104	130,432			
高雄MP1-2	1,820	238,566			
高雄MP1-3	1,967	240,998			
高雄MP1-4	1,173	179,160			
高雄MP2-1	1,559	234,351			
高雄MP2-2	372	57,318			
高雄MP3-1	678	98,861			
高雄MP3-2	335	68,891			
高雄MP3-3	101	29,072			
高雄MP3-4	276	6,869			

第5章 下水道使用料と分担金

1 下水道使用料（1箇月分）

（平成26年度末現在）

北 部 地 域 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道			
区 分			使 用 料
一 般	基 本（10 m ³ まで）		770円
	従 量 （1 m ³ につき）	11～30 m ³	130円
		31～100 m ³	183円
		101～200 m ³	206円
		201～500 m ³	226円
		501 m ³ ～	239円
共 用	基 本（8 m ³ まで）		98円
	従 量 （1 m ³ につき）	（9 m ³ ～30 m ³ まで）	12円
		（31 m ³ 以上）	一般と同じ

注 下水道使用料の額は、上記の表の基本料金及び従量使用料の合計額に100分の108を乗じて得た額（1円未満の端数は切捨て）とする。

2 下水道分担金

（平成26年度末現在）

1 件 に つ き	270,000円
-----------	----------

第6章 北部地域特定環境保全公共下水道事業の決算・予算

1 平成26年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計歳入歳出決算

(北部地域特定環境保全公共下水道事業)

(1) 歳入

款	項	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と収入済額 との比較 円
1 分担金及び負担金		66,060,000	67,980,000	65,295,000	0	2,685,000	△ 765,000
	1 分担金	66,060,000	67,980,000	65,295,000	0	2,685,000	△ 765,000
2 使用料及び手数料		50,737,000	56,647,821	55,090,320	0	1,557,501	4,353,320
	1 使用料	50,481,000	56,400,121	54,842,620	0	1,557,501	4,361,620
	2 手数料	256,000	247,700	247,700	0	0	△ 8,300
3 国庫支出金		91,181,500	71,227,000	71,227,000	0	0	△ 19,954,500
	1 国庫補助金	91,181,500	71,227,000	71,227,000	0	0	△ 19,954,500
4 財産運用収入		1,080,000	301,058	301,058	0	0	△ 778,942
	1 財産運用収入	1,080,000	301,058	301,058	0	0	△ 778,942
5 繰入金		242,841,000	162,620,003	162,620,003	0	0	△ 80,220,997
	1 一般会計繰入金	240,000,000	161,580,595	161,580,595	0	0	△ 78,419,405
	2 基金特別会計繰入金	2,841,000	1,039,408	1,039,408	0	0	△ 1,801,592
6 繰越金		6,319,500	6,318,500	6,318,500	0	0	△ 1,000
	1 繰越金	6,319,500	6,318,500	6,318,500	0	0	△ 1,000
7 諸収入		77,781,000	84,536,232	79,748,431	0	4,787,801	1,967,431
	1 貸付金元利収入	4,008,000	365,000	365,000	0	0	△ 3,643,000
	2 雑収入	73,773,000	84,171,232	79,383,431	0	4,787,801	5,610,431
8 市債		637,000,000	528,000,000	528,000,000	0	0	△ 109,000,000
	1 市債	637,000,000	528,000,000	528,000,000	0	0	△ 109,000,000
歳入合計		1,173,000,000	977,630,614	968,600,312	0	9,030,302	△ 204,399,688

(2) 歳出

款	項	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	予算現額と支出済額 との比較 円
1 特定環境保全公共下水道費		1,173,000,000	968,600,312	0	204,399,688	204,399,688
	1 特定環境保全公共下水道費	217,000,000	191,455,489	0	25,544,511	25,544,511
	2 特定環境保全公共下水道整備費	859,571,000	696,691,034	0	162,879,966	162,879,966
	3 公債費	96,429,000	80,453,789	0	15,975,211	15,975,211
歳出合計		1,173,000,000	968,600,312	0	204,399,688	204,399,688

2 平成27年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計歳入歳出予算
(北部地域特定環境保全公共下水道事業)

(1) 歳入

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
		千円	千円	千円
1 分担金及び負担金		22,170	66,060	△ 43,890
	1 分担金	22,170	66,060	△ 43,890
2 使用料及び手数料		63,858	50,737	13,121
	1 使用料	63,551	50,481	13,070
	2 手数料	307	256	51
3 国庫支出金		0	76,500	△ 76,500
	1 国庫補助金	0	76,500	△ 76,500
4 財産収入		1,369	1,080	289
	1 財産運用収入	1,369	1,080	289
5 繰入金		205,395	242,841	△ 37,446
	1 一般会計繰入金	186,000	240,000	△ 54,000
	2 基金繰入金	19,395	2,841	16,554
繰越金		0	1	△ 1
	1 繰越金	0	1	△ 1
6 諸収入		18,208	77,781	△ 59,573
	1 貸付金元利収入	3,830	4,008	△ 178
	2 雑収入	14,378	73,773	△ 59,395
市債		0	444,000	△ 444,000
	1 市債	0	444,000	△ 444,000
歳入合計		311,000	959,000	△ 648,000

(2) 歳出

款	項	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国府支出金	市債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定環境保全 公共下水道費		311,000	959,000	△ 648,000	0	0	311,000	0
	1 特定環境保全 公共下水道費	195,697	217,000	△ 21,303	0	0	195,697	0
	2 特定環境保全 公共下水道整備費	0	645,571	△ 645,571	0	0	0	0
	3 公債費	115,303	96,429	18,874	0	0	115,303	0
歳出合計		311,000	959,000	△ 648,000	0	0	311,000	0

第7章 平成26年度決算の実績報告

1 概況

市内北部地域において、住民の健康で快適な生活の確保や下流域、更には観光地の水環境の保全を図るため、大原地区の下水道整備工事を継続実施し、北部地域特定環境保全公共下水道整備事業は平成27年3月に完了した。

2 主要な施策の実績

事 務 事 業 名	概 要	予 算 現 額	決 算 額
北 部 地 域 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 整 備	路面復旧工事(大原地区)	千円	千円
		797,571	646,303
		前年度繰越分	前年度繰越分
		214,000	179,710
		現年度分	現年度分
		583,571	466,593

資 料

機構と事業所所管区域





2 事 務 分 掌

(平成26年度末現在)

総 務 部

総 務 課

- (1) 庶務事務（庶務係長、担当係長（調整））
局及び部の庶務に関する事務を行う。
- (2) 調査事務（調査係長）
法令例規の解釈並びに上下水道事業の文書の收受及び発送に関する事務を行う。
- (3) 広報広聴事務（広報係長、担当係長（危機管理・報道））
広報，広聴及び琵琶湖疏水記念館に関する事務を行う。
- (4) 財産管理事務（防災・財産管理担当課長，財産管理係長）
上下水道事業用地（疏水用地を除く。）及び建物に関する事務を行う。
庁内取締を行う。
- (5) 危機管理事務（防災・財産管理担当課長，担当係長（危機管理・報道））
局の防災及び危機管理に関する事務を行う。

資器材・防災センター

- (1) 資材事務（防災・管財係長）
物品資材・災害用資機材（被服及び活性炭に関するものを除く。）の
需給調整，検査，管理及び出納並びに車両等の管理に関する事務を行う。
- (2) 量水器管理事務（量水器係長）
水道メーターの取替えの計画，指導，需給調整及び出納保管に関する事務を行う。

経営企画課

- (1) 経営管理事務（経営管理係長）
中期経営プランの進捗管理，経営評価，外郭団体及び監査に関する事務を行う。
- (2) 経営企画事務（経営企画係長）
経営計画，経営企画，経営分析及び料金制度に関する事務を行う。
- (3) 事業推進事務（事業推進係長）
事業の実施，業務の改善及び増収対策に関する事務を行う。
- (4) 情報化推進事務（経営システム係長）
情報化の推進に関する調査，企画，調整及び情報処理システムの総括に関する事務を行う。

職 員 課

- (1) 人事事務（人事係長）
職員の人事に関する事務を行う。
- (2) 監察事務（コンプライアンス担当課長，監察第1係長，監察第2係長）
職員の服務規律に関する指導及び服務監察並びに業務監察に関する事務を行う。
- (3) 企画調査事務（企画調査係長）
組織の管理，職員に係る企画及び制度調査に関する事務を行う。
- (4) 給与労務事務（給与労政係長）
職員の給与及び労務に関する事務を行う。
- (5) 研修，福利厚生事務，安全衛生事務（人材育成担当課長，人材育成係長）
職員の研修計画の策定，実施及び職員の提案に関する事務，人権文化の構築，
人権意識の高揚を図るための調整・推進に関する事務，庁内誌の発行に関する事務，
職員の福利厚生及び安全衛生に関する事務並びに被服の需給調整，検査，管理及び出納
に関する事務を行う。

経 理 課

- (1) 水道事業主計事務（財務第1係長）
水道事業の予算及び決算に関する事務を行う。
- (2) 公共下水道事業主計事務（財務第2係長）
公共下水道事業の予算及び決算に関する事務を行う。
- (3) 出納事務、資金計画、受任事業主計事務（会計係長）
出納及び資金計画並びに地域水道事業、京北地域水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の予算及び決算に関する事務を行う。

用 度 課

- 契約及び物品の検収事務（制度管理係長、契約係長）
上下水道事業の契約及び物品の検収に関する事務を行う。

お客さまサービス推進室

- (1) 管理事務（業務管理担当課長、管理係長）
営業所に関する事務を行う。
- (2) 営業事務、井戸汚水認定事務（料金・システム企画担当課長、料金係長）
業務統計、市民からの申出の窓口取扱い、水道料金及び下水道使用料の徴収並びに井戸汚水等の認定に関する事務を行う。
- (3) お客さまサービス向上のための体制整備事務（業務管理担当課長、サービス推進係長）
お客さまサービス向上及び拡大に向けた新たな取組に関する事務を行う。
- (4) 未収金対策事務（料金・システム企画担当課長、収納施策係長）
水道料金・下水道使用料の未収金対策に関する事務を行う。
- (5) 情報処理事務（料金・システム企画担当課長、料金システム係長）
料金システムの企画及び運用に関する事務を行う。

営 業 所（東山、山科、北、丸太町、右京、西京、左京、九条及び伏見営業所）

- (1) 営業事務（お客さまサービス係）
市民からの申出の窓口取扱い、水道料金及び下水道使用料の徴収、加入金の調定及び工事費等の徴収並びに給水の開始及び停止（受付に限る。）に関する事務を行う。
水道料金及び下水道使用料の調定並びに水道メーターの出納管理に関する事務を行う。
- (2) 収納事務（料金係）
水道料金及び下水道使用料の徴収（未納分に限る。）並びに給水の開始及び停止に関する事務を行う。
- (3) 工事業務（給水工事係、担当係長（工事））
給水工事及び補助配水管工事の設計施行に関する業務を行う。
- (4) 営業所全般事務（担当係長（事務））
お客さまサービスの向上に関する事務を行う。

技 術 監 理 室

監 理 課

- (1) 庶務事務（管理係長）
室の庶務に関する事務を行う。
- (2) 技術調整業務（技術調整係長）
上下水道事業の技術管理（技術研修を含む。）の調整、工事における安全対策及び上下水道事業に係る環境施策の技術の取りまとめに関する業務並びに総合評価競争入札に係る技術審査及び評価に関する業務を行う。
- (3) 検査基準業務（検査基準第1係長、検査基準第2係長）
上下水道事業の工事等の検査、技術基準及び積算基準等に関する業務を行う。
- (4) 営繕業務（営繕係長）
庁舎営繕に関する業務を行う。

水質管理センター

(1) 水質第1課

水質管理業務（担当係長（事務），担当課長補佐（水道水質管理），担当係長（水道水質管理））

水質管理センターに関する事務及び水道水質管理に関する業務並びに水道部施設課及び浄水場との連絡調整に関する事務を行う。

(2) 水質第2課

水質管理業務（担当係長（事務），担当係長（下水道水質管理））

下水道水質管理に関する業務並びに下水道部施設課及び水環境保全センターとの連絡調整に関する事務を行う。

地域事業課

(1) 維持管理業務（担当係長（事務），担当課長補佐（技術），担当係長（技術），京北分室担当課長，担当課長補佐（事務））

地域水道，京北地域水道及び京北特定環境保全公共下水道の各施設の維持及び管理に関する業務を行う。

(2) 整備事業業務（担当課長，担当係長（事務），担当課長補佐（技術），担当係長（技術））

地域水道事業，京北地域水道再整備事業及び北部地域特定環境保全公共下水道事業の調査，計画及び実施に関する業務を行う。

水 道 部

管 理 課

(1) 庶務事務（庶務係長）

部の庶務に関する事務を行う。

(2) 企画業務（担当課長，企画係長）

水道施設に関する企画及び調査に関すること並びに水道整備事業に係る総合的な企画調整に関する業務を行う。

(3) 施設情報業務（施設情報係長）

管路情報管理システムに関する業務を行う。

施 設 課

(1) 管理事務（調整係長，担当係長（調整））

浄水場，疏水事務所及び加圧施設管理事務所の庶務に関する事務を行う。

(2) 浄水業務（浄水係長）

浄水場，疏水事務所及び加圧施設管理事務所に関する業務並びに活性炭の需給調整，検査，管理及び出納に関する事務を行う。

(3) 設計施行業務（施設係長，担当係長（施設））

水道施設に係る設計施行に関する業務を行う。

(4) 設計施行業務（設備係長）

電気，機械及び計装設備工事の設計施行に関する業務を行う。

浄水場（畠上，松ヶ崎及び新山科浄水場）

- (1) 維持管理業務（担当課長補佐（管理），担当課長補佐（設備），担当係長（管理），担当係長（設備））
浄水場の維持管理に関する業務を行う。
- (2) 維持管理業務（新山科浄水場のみ）（担当係長（管理），担当係長（設備））
宇治川系取水導水施設の維持管理に関する業務を行う。

疏水事務所

- (1) 管理事務（管理係，担当係長（疏水用地））
疏水用地及び疏水の水の使用料等に関する事務を行う。
- (2) 維持管理業務（施設係）
疏水の維持管理（電気及び機械設備を除く。）及び工事に関する事務を行う。
- (3) 維持管理業務（設備係）
疏水の電気及び機械設備の維持管理に関する業務を行う。

加圧施設管理事務所

- (1) 維持管理業務（施設係，担当係長（施設））
加圧施設及び遠隔監視設備の維持管理に関する業務を行う。

給水課

- (1) 指定給水装置工事事業者事務（事務係長）
指定給水装置工事事業者に関する事務を行う。
- (2) 工事指導業務（給水係長）
給水装置工事及び補助配水管工事の指導に関する業務を行う。
- (3) 鉛製給水管解消業務（鉛管解消係長）
鉛製給水管解消計画及び施行管理の指導に関する業務を行う。

配水課

- (1) 管理事務（事務係長）
配水管及びその付帯施設に関する事務を行う。
- (2) 配水業務（配水係長，担当係長（技術調整））
配水管及びその付帯施設の整備に関する業務を行う。
- (3) 設計業務（整備係長）
計画的な配水管工事の設計に関する業務，配水管の布設に伴う給水装置及び補助配水管の連絡替工事の設計に関する業務を行う。
- (4) 路面復旧業務（路面復旧係長）
路面復旧工事の施行及び検収に関する業務を行う。

水道管路管理センター（北部及び南部配水管理課）

- (1) 管理事務（事務係）
北部及び南部配水管理課の庶務並びに課に属する器具，資材及び車両の管理に関する事務を行う。
- (2) 配水管管理調査業務（施設管理係，担当係長（施設管理））
配水管及びその付帯施設の維持管理並びに漏水防止計画及び漏水の調査に関する業務を行う。
- (3) 漏水修繕工事業務（漏水修繕係，担当係長（漏水修繕））
漏水防止工事及び給水装置の修繕工事の施行に関する業務を行う。

水道管路建設事務所

- (1) 管理事務（事務係長）
水道管路建設事務所の庶務並びに所に属する器具、資材及び車両の管理に関する事務を行う。工事関係書類の管理等に関する事務を行う。
- (2) 工事業務（工事第1係長，工事第2係長，工事第3係長）
配水管及びその付帯施設の維持，整備工事の施行並びに配水管の布設に伴う給水装置及び補助配水管の連絡替工事に関する請負契約に基づく履行の確認，構築物の出来高，品質確保，工程及び進ちょく管理並びに安全管理等の指導及び監督の施行に関する業務を行う。

下 水 道 部

管 理 課

- (1) 庶務事務（庶務係長）
部の庶務，部に属する事務に係る諸企画及び事業の進行管理に関する事務並びに下水道管路管理センター，ポンプ施設事務所及び下水道建設事務所に関する事務を行う。
- (2) 技術業務（担当課長，技術係長）
部に属する技術に係る諸企画及び事業の審査並びに進行管理（終末処理場を除く。）に関する業務並びに下水道管路管理センター及びポンプ施設事務所の技術に関する業務を行う。
- (3) 管路情報業務（管路情報係長）
管路に係る情報処理及び公共下水道台帳に関する業務を行う。
- (4) 排水設備事務（担当課長，排水設備係長，担当係長（開発））
水洗便所の普及に関する事務，指定下水道工事業者に関する事務並びに排水設備に係る技術指導及び業務改善に関する事務を行う。
- (5) 開発関連事務（担当係長（開発））
下水道法による行為の許可及び都市計画法による開発行為の協議並びに当該許可又は協議に伴う下水道施設等の検査に関する事務を行う。

下水道管路管理センター（きた及びみなみ下水道管路管理センター）

- (1) 管理事務（事務係）
下水道管路管理センター及び支所の庶務，器具，物品並びに資材の出納保管並びに取付管に係る工事及びその他小規模工事の費用の調定並びに徴収に関する事務を行う。
- (2) 維持管理業務（管理係，担当課長補佐（調整），担当係長（調整），東部支所，八条支所，山科支所，西部支所）
公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）及び排水設備に関する苦情並びに要望に関する事務，公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の維持管理及び他企業及び他公共工事等の調整に関する事務並びに取付管に係る工事及びその他小規模工事に関する業務を行う。
- (3) 設計監督業務（技術係）
公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）に係る調査，設計及び監督，建設・改良工事に関する業務，開発行為，宅地造成及び特別放流に関する業務並びに管路施設の寄付願に関する事務を行う。

ポンプ施設事務所

維持管理業務（担当課長補佐（管理），担当課長補佐（施設））
ポンプ場施設の維持管理に関する業務を行う。

下水道建設事務所

- (1) 管理事務（事務係長）
公共下水道施設の拡張工事，施設の整備工事及び改良工事の請負工事費執行管理，
工事関係書類管理並びに工事の渉外に関する各種申請事務を行う。
- (2) 工事指導監督業務（管路第1係長，管路第2係長）
公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の拡張工事及び施設改良工事に
関する請負契約に基づく履行の確認，構築物の出来高，品質確保，工程及び進ちょく管
理並びに安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。
- (3) 工事指導監督業務（担当課長，施設係長，設備係長）
終末処理場，ポンプ場及び管きょの揚排水関連施設の整備工事及び改良工事に関する
請負契約に基づく履行の確認，構築物の出来高，品質確保，工程及び進ちょく管理並び
に安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。

施 設 課

- (1) 管理事務（事務係長）
水環境保全センターに関する事務を行う。
- (2) 維持管理業務（技術係長）
公共下水道施設（管きょ及びポンプ場を除く。）の技術に係る諸企画，事業の審査，
進行管理及び維持管理に関する事務並びに下水処理の統計及び水質管理センターとの
連絡調整に関する業務を行う。
- (3) 事業場排水水質監視規制業務（水質指導係長）
下水道法による使用の開始及び特定施設の設置等の届出，除害施設の設置指導及び特別
汚水の排出量の認定に関する業務を行う。

鳥羽水環境保全センター

- (1) 調 整 課
ア 管理事務（事務係）
水環境保全センターに属する器具，資材及び車両等の管理，水環境保全センターの
統計業務及び庶務に関する事務並びに水処理施設の機器整備に関する事務を行う。
イ 維持管理業務（技術係）
水処理施設の施設整備に関する業務を行う。
- (2) 水処理第1課
ア 維持管理業務（施設係）
水処理施設の維持管理に関する業務を行う。
イ 運転業務（処理係）
水処理施設の運転に関する業務を行う。
- (3) 水処理第2課
ア 維持管理業務（施設係）
水処理施設の維持管理に関する業務を行う。
イ 運転業務（処理第1係，処理第2係）
水処理施設の運転に関する業務を行う。
- (4) 汚泥処理課
維持管理業務（施設係，担当係長（管理））
汚泥処理施設の維持管理に関する業務を行う。
- (5) 吉祥院支所
ア 維持管理業務（施設係）
水処理施設の維持管理に関する業務を行う。
イ 運転業務（担当係長（運転管理））
水処理施設の運転に関する業務を行う。

水環境保全センター（伏見及び石田水環境保全センター）

- (1) 維持管理業務（施設係）
処理施設の維持管理に関する業務を行う。
- (2) 運転業務（処理係）
処理施設の運転に関する業務を行う。

計 画 課

- (1) 施設計画業務（事業係長）
公共下水道施設の事業計画に関する業務を行う。
- (2) 施設計画業務（企画係長）
公共下水道施設の計画，都市計画決定及び事業認可の申請に関する業務を行う。
- (3) 技術開発担当業務（担当係長（技術開発））
技術開発に関する業務を行う。

設 計 課

- (1) 設計業務（調整係長）
公共下水道施設の設計施行に関する業務を行う。
- (2) 諸基準等技術調整担当業務（管路第 1 係長）
公共下水道施設の積算基準，積算システムの作成，各種調査及びその他技術上の調整等に関する業務を行う。
- (3) 設計業務（管路第 1 係長，管路第 2 係長）
公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の拡張工事及び施設改良の設計に関する業務を行う。
- (4) 設計業務（施設係長）
終末処理場，ポンプ場及び管きょの揚排水関連設備（電気設備及び機械設備に係るものを除く。）の新設並びに施設の整備工事の設計に関する業務を行う。
- (5) 設計業務（担当課長，担当課長補佐（機械），設備係長）
終末処理場，ポンプ場及び管きょの揚排水関連設備に係る電気施設，機械設備の新設並びに施設の整備工事の設計に関する業務を行う。

3 営業所担当区域等

(平成26年度末現在)

名 称	所 在 地	担 当 区 域
東山営業所	東山区東大路通松原上る3丁目毘沙門町43番地3	東山区
山科営業所	山科区榎辻西浦町1番地11	山科区 伏見区（醍醐支所管内）
北営業所	北区衣笠東御所ノ内町43番地	北 区 上京区の一部（一条通から北）
丸太町営業所	上京区丸太町智恵光院下る主税町1120番地	上京区の一部（一条通から南） 中京区
右京営業所	右京区西院金槌町15番地4	右京区（京北地域を除く。）
西京営業所	西京区上桂森下町27番地1	西京区
左京営業所	左京区高野竹屋町4番地1	左京区
九条営業所	南区西九条菅田町7番地3	下京区 南 区
伏見営業所	伏見区深草石橋町18番地1	伏見区（醍醐支所管内を除く。）

(山間地域における上下水道事業)

名 称	所 在 地	担 当 事 業
地域事業課	南区東九条東山王町12番地 (上下水道局本庁舎別館4階)	地域水道事業
地域事業課 (北部特環)		北部地域特定環境保全公共下水道事業
地域事業課 (京北分室)	右京区京北周山上寺田町1-1	京北地域水道事業、京北特定環境保全公共下水道事業

(総合窓口)

お客さま窓口 サービスコーナー	南区東九条東山王町12番地 (上下水道局本庁舎1階)	市内全域
--------------------	-------------------------------	------

4 職 員 数

(1) 人員配置

(平成26年度末現在)

京都市公営企業管理者上下水道局長										人 員
次										1
技	術 長									1
主	席 監 察 員									1
総務部	部 経 営 ・ 防 災 担 当 部	長								1
	担 当 部	長								1
	総 務 課	長								1
	資 器 材 営 防 災 セ ン タ	課								24
	経 営 企 画	課								15
	職 員 理 度	課								12
	用 客 さ ま サ ー ビ ス 推 進 室	課								19
	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係	室								15
	東 山 所	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								33
	営 業 所	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								10
	山 営 業 所	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								4
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								4
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								18
	北 営 業 所	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								10
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								12
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								9
	丸 太 町 所	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								31
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								10
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								8
	右 営 業 所	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								9
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								27
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								10
	西 営 業 所	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								8
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								7
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								25
	左 営 業 所	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								11
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								8
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								7
	九 営 業 所	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								24
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								10
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								7
	伏 営 業 所	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								26
		お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								9
お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								11		
総務部計	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								29	
	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								10	
	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								12	
	お 客 さ ま サ ー ビ ス 係								33	
技術監理室	室 副 監	長								387
	水 質 管 理 セ ン タ ー	室 理								1
		水 質 第 1 課								1
		水 質 第 2 課								18
		地 域 事 業 課								18
	技 術 監 理 室	計								26
水 道 部	計								44	
下 水 道 部	計								37	
休 職 等	計								101	
上 下 水 道 局	計								347	
1,309										

注 水道事業及び公共下水道事業支弁職員を含む。
平成27年3月31日付けの退職者数を含む。管理者を除く。
再任用職員を含む。

(2) 職員数

(平成26年度末現在)

地域水道事業会計支弁職員	10人
京北地域水道事業会計支弁職員	17人
特定環境保全公共下水道事業会計支弁職員	11人

注 平成27年3月31日付けの退職者数を含む。管理者を除く。