

琵琶湖の水質試験成績

採水年月日 令和7年9月4日

前日天気 曇後一時雨

当日天気 曇

試験項目	琵琶湖大橋	雄琴	下阪本	唐崎	柳ヶ崎	第2疏水取水口	三井寺沖中央	山田	赤野井湾
採水時刻	10:20	10:30	9:25	9:30	9:35	9:40	9:45	9:50	10:10
気温 (°C)	30.9	31.6	31.2	30.8	30.8	30.1	30.3	30.5	30.4
水温 (°C)	30.8	31.2	31.0	31.2	31.0	30.8	31.0	30.4	30.9
色度 (度)	3	7	7	10	9	8	7	7	20
濁度 (度)	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	10
pH 値	7.9	9.6	9.2	9.9	9.6	9.2	9.5	9.6	7.8
塩化物イオン (mg/L)	9.1	9.1	10.5	9.5	9.2	9.4	9.4	9.5	23.5
臭気種類	かび青	かび青	かび青	かび青	青かび	かび	青かび	かび	厨芥
臭気強度 (TON)	9	6	10	4	9	9	9	4	7
アンモニア態窒素 (mg/L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.5	1.6	1.8	2.3	2.2	1.8	1.8	2.0	3.1
2E,4Z-ヘプタジエンール (ng/L)	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満	50未満
2E,4Z-デカジエンール (ng/L)	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満	20未満
2-メチルイソボルネオール (ng/L)	5	4	6	4	8	4	7	4	3
ジェオスミン (ng/L)	36	26	21	23	41	71	81	31	5

注)臭気種類の略記について
藻:藻臭, 青:青草臭, 魚:魚臭, 土:土臭, かび:かび臭, 厨芥:厨芥臭, 下水:下水臭, 油様:油様臭, 生:生ぐさ臭, 微:微弱