

# 琵琶湖の水質試験成績

採水年月日 令和4年3月17日

前日天気 晴

当日天気 曇時々晴

試験項目	琵琶湖大橋	雄琴	下阪本	唐崎	柳ヶ崎	第2疏水取水口	三井寺沖中央	山田	赤野井湾
採水時刻	10:45	11:00	9:30	9:40	9:50	9:55	10:00	10:10	10:30
気温 (°C)	14.9	15.5	17.0	18.3	17.2	17.0	15.8	14.9	15.5
水温 (°C)	11.7	13.5	13.8	13.9	14.1	14.1	13.4	13.7	13.0
色度 (度)	4	5	5	6	5	6	5	6	5
濁度 (度)	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5
pH 値	8.0	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	8.0
塩化物イオン (mg/L)	9.9	9.5	9.9	9.7	9.8	9.7	9.6	10.3	10.3
臭気種類	藻 微生物	藻 微生物	藻 魚	藻 生	藻・生	藻 生	藻	藻 厨芥	魚
臭気強度 (TON)	6	4	9	5	6	5	5	4	4
アンモニア態窒素 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
クロロフィル a (mg/L)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005
全りん (mg/L)	0.009	0.011	0.014	0.014	0.014	0.015	0.014	0.016	0.017
全窒素 (mg/L)	0.18	0.17	0.22	0.19	0.16	0.19	0.18	0.14	0.15
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4

注)臭気種類の略記について

藻:藻臭, 青:青草臭, 魚:魚臭, 土:土臭, かび:かび臭, 厨芥:厨芥臭, 下水:下水臭, 油様:油様臭,  
生:生ぐさ臭, 微:微弱