

令和8年度(2026年度)水質試験結果

鳥羽水環境保全センター 西高瀬川放流水(AD)

項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
pH		6.6	6.6	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.6	6.6
BOD	(mg/L)	1.9	2.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.6	1.8
COD	(mg/L)	7.2	6.5	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	5.7	6.6
浮遊物質	(mg/L)	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1
大腸菌数	(CFU/mL)	43	56	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	43	50
全窒素	(mg/L)	6.9	7.9	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	6.7	7.1
全りん	(mg/L)	0.41	0.47	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	0.41	0.48
硝酸亜硝酸アンモニア性窒素	(mg/L)	6.1	6.8	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.1	6.4
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
有機りん化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
砒素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ぼう素及びその化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
ふっ素及びその化合物	(mg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.4	<0.4	<0.4
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
フェノール類含有量	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
銅含有量	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛含有量	(mg/L)	0.036	0.031	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.036	0.031	0.034
溶解性鉄含有量	(mg/L)	0.02	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.01	0.02
溶解性マンガン含有量	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
クロム含有量	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
ニッケル含有量	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005

令和8年度(2026年度)水質試験結果

鳥羽水環境保全センター 桂川放流水(EK)

項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
pH		6.6	6.6	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.6	6.6
BOD	(mg/L)	1.8	2.1	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	1.7	1.8
COD	(mg/L)	5.9	5.4	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	4.9	5.5
浮遊物質	(mg/L)	1	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	<1	1
大腸菌数	(CFU/mL)	10	14	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	13
全窒素	(mg/L)	7.6	7.3	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	6.5	7.2
全りん	(mg/L)	0.97	0.50	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97	0.50	0.73
硝酸亜硝酸アンモニア性窒素	(mg/L)	7.1	6.4	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	6.1	6.6
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
有機りん化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
砒素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル	(mg/L)	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ほう素及びその化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
ふっ素及びその化合物	(mg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.4	<0.4	<0.4
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
フェノール類含有量	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
銅含有量	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛含有量	(mg/L)	0.025	0.027	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.030	0.025	0.027
溶解性鉄含有量	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
溶解性マンガン含有量	(mg/L)	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01
クロム含有量	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
ニッケル含有量	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005