

## 令和7年度(2025年度)水質試験結果

鳥羽水環境保全センター

	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
流入下水I	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	170	240	59	140	190	150	180	-	-	-	-	-	240	59	170
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	窒素含有量	(mg/L)	27	27	9.9	21	25	22	24	-	-	-	-	-	27	9.9	22
	アンモニア性窒素	(mg/L)	16	14	5.0	11	12	13	13	-	-	-	-	-	16	5.0	12
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	0.6	0.1	0.1	<0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.6	<0.1	0.1
	有機性窒素	(mg/L)	11	12	4.2	9.7	12	8.9	11.0	-	-	-	-	-	12	4.2	10
	りん含有量	(mg/L)	3.0	3.3	0.94	2.5	3.1	2.5	2.8	-	-	-	-	-	3.3	0.94	2.6
	オルトリン	(mg/L)	1.4	1.0	0.48	1.0	1.1	1.0	1.0	-	-	-	-	-	1.4	0.48	1.0
流入下水II	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	67	63	49	72	67	55	70	-	-	-	-	-	72	49	64
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	窒素含有量	(mg/L)	14	13	8.2	12	12	12	12	-	-	-	-	-	14	8.2	12
	アンモニア性窒素	(mg/L)	9.5	7.6	3.4	6.2	6.3	6.7	5.9	-	-	-	-	-	10	3.4	6.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.3	0.2	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	0.7	0.1	0.2
	有機性窒素	(mg/L)	5.2	5.6	4.0	6.5	5.9	5.5	6.2	-	-	-	-	-	6.5	4.0	5.6
	りん含有量	(mg/L)	1.4	1.3	1.0	1.7	1.5	1.4	1.3	-	-	-	-	-	1.7	1.0	1.4
	オルトリン	(mg/L)	0.56	0.41	0.22	0.38	0.46	0.41	0.30	-	-	-	-	-	0.56	0.22	0.39
西高瀬川放流水	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.1	3.1	2.9	3.1	2.4	3.0	2.7	-	-	-	-	-	3.1	2.4	2.9
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	2.8	2.8	2.6	2.9	2.4	2.4	1.9	-	-	-	-	-	2.9	1.9	2.5
	窒素含有量	(mg/L)	7.3	7.1	4.4	6.1	6.2	6.2	6.3	-	-	-	-	-	7.3	4.4	6.3
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	-	-	-	-	-	0.5	<0.1	0.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.4	6.0	4.5	5.1	5.0	5.4	4.9	-	-	-	-	-	6.4	4.5	5.3
	有機性窒素	(mg/L)	0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	-	-	-	-	-	0.9	0.6	0.7
	りん含有量	(mg/L)	0.22	0.42	0.36	0.16	0.30	0.20	0.33	-	-	-	-	-	0.42	0.16	0.29
	オルトリン	(mg/L)	0.15	0.33	0.38	0.12	0.35	0.25	0.43	-	-	-	-	-	0.43	0.12	0.29
桂川放流水1	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.4	3.0	1.9	2.9	2.5	2.7	1.8	-	-	-	-	-	3.4	1.8	2.6
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.2	2.9	1.8	2.5	2.3	2.5	1.8	-	-	-	-	-	3.2	1.8	2.4
	窒素含有量	(mg/L)	8.1	7.8	5.0	7.2	6.0	7.2	7.3	-	-	-	-	-	8.1	5.0	7.1
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	0.1	<0.1	0.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	7.6	7.0	5.5	6.4	5.4	6.3	6.9	-	-	-	-	-	7.6	5.4	6.5
	有機性窒素	(mg/L)	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.4	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.6
	りん含有量	(mg/L)	0.44	0.37	0.20	0.25	0.50	0.44	0.32	-	-	-	-	-	0.50	0.20	0.36
	オルトリン	(mg/L)	0.40	0.39	0.30	0.19	0.44	0.36	0.31	-	-	-	-	-	0.44	0.19	0.35
桂川放流水2	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.9	2.6	3.8	2.7	2.3	3.0	3.4	-	-	-	-	-	3.9	2.3	3.1
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.8	2.4	2.5	2.3	2.2	3.0	2.8	-	-	-	-	-	3.8	2.2	2.7
	窒素含有量	(mg/L)	7.3	7.2	4.8	6.2	5.5	7.0	7.5	-	-	-	-	-	7.5	4.8	6.5
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	0.1	<0.1	<0.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.8	6.5	5.2	5.2	5.2	6.1	6.5	-	-	-	-	-	6.8	5.2	5.9
	有機性窒素	(mg/L)	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	-	-	-	-	-	0.9	0.6	0.7
	りん含有量	(mg/L)	1.0	0.84	0.62	0.69	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	1.0	0.62	0.88
	オルトリン	(mg/L)	1.0	0.82	0.51	0.66	0.80	0.94	0.85	-	-	-	-	-	1.0	0.51	0.81

注1) 硝化脱窒処理過程での硝化細菌の繁殖により、放流水でのBODには硝化に消費される溶存酸素量が含まれます。

そのため有機物指標として、硝化作用を抑制した状態でのBODを炭素系生物化学的酸素要求量もあわせて測定しています。

注2) 高度処理の効果をより正確に評価するため、流入下水、放流水ともに24時間混合採水の試料を用いて測定しています。

そのため、同様にHP上で公開している「放流水の水質結果」とは放流水の値が異なります。