

令和7年度(2025年度)水質試験結果

鳥羽水環境保全センター

	項 目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
流入下水Ⅰ	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	170	240	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	240	59	170
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	窒素含有量	(mg/L)	27	27	9.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27	9.9	22
	アンモニア性窒素	(mg/L)	16	14	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	5.0	12
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	<0.1	<0.1
	有機性窒素	(mg/L)	11	12	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	4.2	10
	りん含有量	(mg/L)	3.0	3.3	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	0.9	2.5
	オルトリン	(mg/L)	1.4	1.0	0.48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.4	0.5	1.0
流入下水Ⅱ	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	67	63	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67	49	60
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	窒素含有量	(mg/L)	14	13	8.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14	8.2	12
	アンモニア性窒素	(mg/L)	9.5	7.6	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	3.4	6.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.1	0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	<0.1	0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.3	0.2	0.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.7	0.2	0.3
	有機性窒素	(mg/L)	5.2	5.6	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6	4.0	5.0
	りん含有量	(mg/L)	1.4	1.3	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.4	1.0	1.2
	オルトリン	(mg/L)	0.56	0.41	0.22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.56	0.22	0.40
西高瀬川放流水	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.1	3.1	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	2.9	3.0
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	2.8	2.8	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.8	2.6	2.7
	窒素含有量	(mg/L)	7.3	7.1	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	4.4	6.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.1	<0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	<0.1	0.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.4	6.0	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.4	4.5	5.6
	有機性窒素	(mg/L)	0.9	0.6	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	0.6	0.7
	りん含有量	(mg/L)	0.22	0.42	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.42	0.22	0.34
	オルトリン	(mg/L)	0.15	0.33	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.38	0.15	0.29
桂川放流水1	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.4	3.0	1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.4	1.9	2.8
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.2	2.9	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	1.8	2.7
	窒素含有量	(mg/L)	8.1	7.8	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1	5.0	7.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.1	0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	<0.1	0.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	7.6	7.0	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	5.5	6.9
	有機性窒素	(mg/L)	0.8	0.6	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8	0.6	0.7
	りん含有量	(mg/L)	0.44	0.37	0.20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.44	0.20	0.36
	オルトリン	(mg/L)	0.40	0.39	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.40	0.30	0.38
桂川放流水2	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.9	2.6	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.9	2.6	3.4
	炭素系生物化学的酸素要求量	(mg/L)	3.8	2.4	2.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8	2.4	2.9
	窒素含有量	(mg/L)	7.3	7.2	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	4.8	6.5
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.8	6.5	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8	5.2	6.2
	有機性窒素	(mg/L)	0.9	0.7	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	0.6	0.7
	りん含有量	(mg/L)	1.0	0.84	0.62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	0.62	0.82
	オルトリン	(mg/L)	1.0	0.82	0.51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	0.51	0.81

注1) 硝化脱窒処理過程での硝化細菌の繁殖により、放流水でのBODには硝化に消費される溶存酸素量が含まれます。
そのため有機物指標として、硝化作用を抑制した状態でのBODを炭素系生物化学的酸素要求量もあわせて測定しています。

注2) 高度処理の効果をより正確に評価するため、流入下水、放流水ともに24時間混合採水の試料を用いて測定しています。
そのため、同様にHP上で公開している「放流水の水質結果」とは放流水の値が異なります。