

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月4日	---	---	9月3日	---	---	12月3日	---	---	3月4日
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	---	10:13	---	---	10:10	---	---	10:07	---	---	11:40
名称 静原地域			天候	---	---	晴	---	---	曇	---	---	晴	---	---	雨
場所 原水(第1取水井)			気温	---	---	16.7	---	---	24.9	---	---	9.1	---	---	4.3
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	790	---	---	34	---	---	10
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---	1.8
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.009	---	---	0.008	---	---	0.006
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.42	---	---	0.43	---	---	0.44
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---	---	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	5.0	---	---	4.6	---	---	4.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	3.1	---	---	3.2	---	---	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	23	---	---	22	---	---	20
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	60	---	---	50	---	---	48
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---	0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	---	---	6.5	---	---	6.7	---	---	6.8
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	---	---	1未満	---	---	1未満	---	---	1未満
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3月4日
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	----	----	----	----	----	----	----	12:22
名称 静原地域				天候	----	----	----	----	----	----	----	----	----	雨
場所 原水(第2取水井)				気温	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4.5
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	----	----	----	----	----	----	14.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1未満
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.05
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	24.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.010
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	34
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	100
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.3未満
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	----	----	----	----	----	----	8.3
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	硫黄臭
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1未満
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.1未満

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	---	---	6月5日	---	---	---	---	---	---	---
(令和6年4月～3月分)				時刻	---	---	9:30	---	---	---	---	---	---	---
名称 水尾地域				天候	---	---	晴	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第1取水井)				気温	---	---	23.9	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温			14.8							
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	4.1	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.005	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.04	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.08	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	5.2	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.006	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	4.1	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	65	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	101	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	7.1	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	1未満	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	6月5日	----	----	----	----	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	9:50	----	----	----	----	----	----	----
名称 水尾地域				天候	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第2取水井)				気温	----	----	23.9	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温			14.4							
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	6.3	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.002	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.08未満	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.03未満	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	5.4	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	4.4	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	39	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	75	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	6.7	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	0.1	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	6月5日	----	----	----	----	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	10:10	----	----	----	----	----	----	----
名称 水尾地域				天候	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第3取水井)				気温	----	----	22.2	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温			15.3							
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.002	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.24	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.08未満	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.03未満	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	5.3	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	4.2	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	58	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	102	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	8.1	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	6月5日	----	----	----	----	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	10:30	----	----	----	----	----	----	----
名称 宕陰地域				天候	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第1取水井)				気温	----	----	19.7	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温			12.7							
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	1	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.025	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.32	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.08未満	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.03未満	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	3.8	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	3.6	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	26	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	48	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	7.1	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	6月5日	----	----	----	----	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	10:50	----	----	----	----	----	----	----
名称 宕陰地域				天候	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第2取水井)				気温	----	----	19.7	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温			13.2							
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	10	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.014	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.24	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.08未満	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.03未満	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	3.8	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	3.8	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	25	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	46	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	7.0	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----		----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3月5日
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10:00
名称	中川地域		天候	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	雨時々曇
場所	原水(第1―1取水井)		気温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9.0
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.2
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.13
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.10
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.068
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	131
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	114
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.9
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	異常なし
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5.7
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.0

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3月5日
(令和6年4月～3月分)			時刻	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	10:15
名称 中川地域			天候	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	雨時々曇
場所 原水(第1―2取水井)			気温	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	9.0
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	----	----	----	----	----	----	14.2
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.007
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.13
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.15
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	7.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	126
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	100
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.3未満
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	----	----	----	----	----	----	8.0
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	異常なし
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1未満
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.2

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	9月4日	---	---	---	---	---
(令和6年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	10:13	---	---	---	---	---
名称 中川地域				天候	---	---	---	---	晴	---	---	---	---	---
場所 原水(第2—1取水井)				気温	---	---	---	---	23.6	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	14.3	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.002	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.03	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	0.09	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	15.0	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.090	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	3.0	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	70	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	102	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	---	---	8.2	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	---	---	0.2	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月5日	---	---	9月4日	---	---	12月4日	---	---	3月5日
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	---	10:10	---	---	10:38	---	---	9:18	---	---	10:30
名称 中川地域			天候	---	---	晴	---	---	晴	---	---	晴時々曇	---	---	雨時々曇
場所 原水(第3取水井)			気温	---	---	20.6	---	---	23.6	---	---	9.6	---	---	9.0
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	14.1	---	21.0	---	---	12.1	---	---	7.2
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	12	---	1未満	---	---	4	---	---	8
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	5.2	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.16	---	0.30	---	---	0.21	---	---	0.35
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.08未満	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.005	---	0.008	---	---	0.006	---	---	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.05	---	0.11	---	---	0.33	---	---	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.03未満	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---	---	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	5.5	---	5.9	---	---	5.5	---	---	4.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	3.7	---	3.9	---	---	4.1	---	---	3.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	35	---	42	---	---	37	---	---	36
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	64	---	65	---	---	53	---	---	44
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.3	---	0.3	---	---	0.4	---	---	0.5
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	7.0	---	7.0	---	---	7.2	---	---	7.1
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	沼沢	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	1.7	---	1未満	---	---	1未満	---	---	1.3
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	0.2	---	0.1	---	---	0.5	---	---	0.3

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	----	----	----	----	12月4日	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	----	----	----	----	9:25	----	----	----
名称 小野郷地域				天候	----	----	----	----	----	----	晴時々曇	----	----	----
場所 原水(第1取水井)				気温	----	----	----	----	----	----	7.4	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	----	----	----	14.2	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	----	----	----	2	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	----	----	----	1.8未満	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	----	----	----	0.00005未満	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.002	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.002未満	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	0.06	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	0.08	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	----	----	----	0.05未満	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.002未満	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	0.03未満	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	----	----	----	8.2	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	----	----	----	4.0	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	62	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	96	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	0.000001	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	0.000001未満	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	----	----	----	0.3未満	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	----	----	----	7.6	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	異常なし	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	----	----	----	1未満	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	----	----	----	0.1未満	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	----	----	----	----	12月4日	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	----	----	----	----	9:35	----	----	----
名称 小野郷地域				天候	----	----	----	----	----	----	晴時々曇	----	----	----
場所 原水(第2取水井)				気温	----	----	----	----	----	----	7.4	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	----	----	----	14.0	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	----	----	----	1未満	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	----	----	----	1.8未満	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	----	----	----	0.00005未満	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.002未満	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	0.07	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	0.08未満	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	----	----	----	0.05未満	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.002未満	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	0.03未満	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	----	----	----	7.2	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	----	----	----	4.2	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	74	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	118	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	0.000001	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	0.000001未満	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	----	----	----	0.3未満	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	----	----	----	7.3	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	異常なし	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	----	----	----	1未満	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	----	----	----	0.1未満	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	---	---	12月3日	---	---	---
(令和6年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	---	---	13:30	---	---	---
名称 雲ヶ畑地域				天候	---	---	---	---	---	---	---	晴	---	---	---
場所 原水(第1取水井)				気温	---	---	---	---	---	---	---	12.3	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	13.9	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	---	---	31	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	0.31	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	0.09	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	---	---	---	9.3	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	---	---	3.6	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	56	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	---	---	84	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	---	---	---	---	---	7.8	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	硫黄臭	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	---	---	---	---	---	1未満	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	----	----	----	----	12月3日	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	----	----	----	----	13:50	----	----	----
名称 雲ヶ畑地域				天候	----	----	----	----	----	----	晴	----	----	----
場所 原水(第2取水井)				気温	----	----	----	----	----	----	13.1	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	----	----	----	14.0	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	----	----	----	28	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	----	----	----	1.8未満	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	----	----	----	0.00005未満	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.002未満	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	0.34	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	0.13	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	----	----	----	0.05未満	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.002未満	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	0.03未満	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	----	----	----	13.0	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	----	----	----	3.5	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	57	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	90	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	0.000001未満	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	0.000001未満	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	----	----	----	0.3未満	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	----	----	----	7.7	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	硫黄臭	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	----	----	----	1未満	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	----	----	----	0.1未満	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3月4日
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	----	----	----	----	----	----	----	13:35
名称 鞍馬・貴船地域				天候	----	----	----	----	----	----	----	----	----	雨
場所 原水(第1取水井)				気温	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4.0
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	----	----	----	----	----	----	12.5
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1未満
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.18
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	6.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.012
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	31
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	64
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.3未満
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	----	----	----	----	----	----	7.2
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	異常なし
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1未満
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.1未満

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3月4日
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	----	----	----	----	----	----	----	14:20
名称 鞍馬・貴船地域				天候	----	----	----	----	----	----	----	----	----	雨
場所 原水(第2取水井)				気温	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4.0
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	----	----	----	----	----	----	11.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1未満
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.15
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.480
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	8.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.110
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	47
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	84
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.3未満
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	----	----	----	----	----	----	7.4
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	異常なし
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	9.0
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	2.0

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3月4日
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	----	----	----	----	----	----	----	15:00
名称 鞍馬・貴船地域				天候	----	----	----	----	----	----	----	----	----	雨
場所 原水(第3取水井)				気温	----	----	----	----	----	----	----	----	----	5.1
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	----	----	----	----	----	----	12.5
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1未満
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.13
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.040
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.170
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	49
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	82
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.3未満
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	----	----	----	----	----	----	7.2
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	異常なし
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1未満
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.1未満

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	6月4日	----	----	----	----	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	13:55	----	----	----	----	----	----	----
名称 久多地域				天候	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第1取水井)				気温	----	----	17.2	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温			12.2							
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.22	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.08未満	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.03未満	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	4.1	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	4.4	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	16	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	38	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	6.6	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	6月4日	----	----	----	----	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	14:17	----	----	----	----	----	----	----
名称 久多地域				天候	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第2取水井)				気温	----	----	17.5	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温			12.5							
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.12	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.25	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	11.0	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.17	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	4.3	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	41	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	84	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	7.9	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----		----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	生ぐさ	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	2.0	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	0.8	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	9月4日	---	---	---	---	---
(令和6年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	9:45	---	---	---	---	---
名称 広河原・花脊地域				天候	---	---	---	---	---	晴	---	---	---	---	---
場所 原水(第1取水井)				気温	---	---	---	---	---	29.5	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	16.1	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	0.40	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	---	4.4	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	5.0	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	29	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	---	---	---	6.4	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	---	---	---	---	9月4日	---	---	---	---	---
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	---	---	---	---	10:00	---	---	---	---	---
名称 広河原・花脊地域			天候	---	---	---	---	---	晴	---	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)			気温	---	---	---	---	---	29.5	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	14.3	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.30	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	4.5	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	5.0	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	19	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	34	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	---	---	6.4	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	9月3日	---	---	---	---	---
(令和6年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	12:53	---	---	---	---	---
名称 別所地域				天候	---	---	---	---	---	曇	---	---	---	---	---
場所 原水(第1—1取水井)				気温	---	---	---	---	---	24.5	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	13.0	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	1.0	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	---	6.3	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	31.6	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	96	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	207	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	---	---	---	5.9	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	9月3日	---	---	---	---	---
(令和6年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	12:37	---	---	---	---	---
名称 別所地域				天候	---	---	---	---	---	曇	---	---	---	---	---
場所 原水(第1―2取水井)				気温	---	---	---	---	---	23.1	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	12.0	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	0.64	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	0.13	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	---	8.7	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	11.2	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	70	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	118	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	---	---	---	6.7	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	---	---	---	---	---	9月3日	---	---	---	---	---
(令和6年4月～3月分)				時刻	---	---	---	---	---	13:13	---	---	---	---	---
名称 別所地域				天候	---	---	---	---	---	曇	---	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)				気温	---	---	---	---	---	24.5	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	11.2	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	---	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	0.34	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	---	---	---	0.032	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	---	---	---	5.8	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	---	---	---	10.5	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	40	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	---	---	---	76	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	---	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	---	---	---	6.5	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	---	---	---	異常なし	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	---	---	---	1未満	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	6月4日	----	----	----	----	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	11:49	----	----	----	----	----	----	----
名称 百井地域				天候	----	----	晴	----	----	----	----	----	----	----
場所 原水(第1取水井)				気温	----	----	16.7	----	----	----	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温			11.9							
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	1.8未満	----	----	----	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	0.00005未満	----	----	----	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.10	----	----	----	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.08未満	----	----	----	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	0.05未満	----	----	----	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.0002未満	----	----	----	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	0.004未満	----	----	----	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.002未満	----	----	----	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	0.001未満	----	----	----	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	0.010	----	----	----	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.03未満	----	----	----	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.01未満	----	----	----	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	3.5	----	----	----	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	0.012	----	----	----	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	4.2	----	----	----	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	20	----	----	----	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	48	----	----	----	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	0.02未満	----	----	----	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	----	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	0.005未満	----	----	----	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	0.0005未満	----	----	----	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	0.3未満	----	----	----	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	6.3	----	----	----	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	1未満	----	----	----	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	0.1未満	----	----	----	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	---	---	6月4日	---	---	---	---	---	---	---
(令和6年4月～3月分)				時刻	---	---	12:07	---	---	---	---	---	---	---
名称 百井地域				天候	---	---	晴	---	---	---	---	---	---	---
場所 原水(第2取水井)				気温	---	---	15.0	---	---	---	---	---	---	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温			11.4							
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	1未満	---	---	---	---	---	---	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	1.8未満	---	---	---	---	---	---	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	---	---	---	---	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.12	---	---	---	---	---	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.08未満	---	---	---	---	---	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.021	---	---	---	---	---	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.05	---	---	---	---	---	---	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.05	---	---	---	---	---	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	2.9	---	---	---	---	---	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.046	---	---	---	---	---	---	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	4.4	---	---	---	---	---	---	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	14	---	---	---	---	---	---	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	40	---	---	---	---	---	---	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	---	---	---	---	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	5.9	---	---	---	---	---	---	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	---	---	---	---	---	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	1未満	---	---	---	---	---	---	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月4日	---	---	9月3日	---	---	12月3日	---	---	3月4日
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	---	11:02	---	---	11:31	---	---	11:34	---	---	10:45
名称 大原第1地域			天候	---	---	晴	---	---	曇	---	---	晴	---	---	雨
場所 原水			気温	---	---	19.5	---	---	25.0	---	---	11.2	---	---	4.0
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温		14.0	---	---	21.5	---	---	10.3	---	---	5.1
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	1	---	---	2	---	---	1	---	---	1未満
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	4.5	---	---	1.8未満	---	---	2.0	---	---	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.34	---	---	0.49	---	---	0.37	---	---	0.47
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.005未満	---	---	0.006	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---	---	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.02	---	---	0.02	---	---	0.01	---	---	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	2.9	---	---	3.1	---	---	3.1	---	---	3.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	3.4	---	---	3.0	---	---	3.3	---	---	8.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	16	---	---	19	---	---	19	---	---	21
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	40	---	---	51	---	---	38	---	---	47
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	---	0.4	---	---	0.4	---	---	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	6.8	---	---	6.6	---	---	6.8	---	---	6.9
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	1未満	---	---	1未満	---	---	1未満	---	---	1未満
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月27日	---	---	9月3日	---	---	12月3日	---	---	3月4日
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	---	10:05	---	---	10:55	---	---	10:53	---	---	9:59
名称 大原第2地域			天候	---	---	曇	---	---	曇	---	---	晴	---	---	雨
場所 原水			気温	---	---	25.0	---	---	27.1	---	---	15.0	---	---	5.1
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	16.0	---	21.2	---	---	15.5	---	---	8.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	1	---	2	---	---	1未満	---	---	1未満
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	1.8未満	---	1.8未満	---	---	1.8未満	---	---	1.8未満
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.002	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	2.0	---	1.0	---	---	1.1	---	---	0.66
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.08未満	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.011	---	0.009	---	---	0.006	---	---	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.03未満	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---	---	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	5.0	---	4.7	---	---	4.4	---	---	4.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	4.8	---	4.0	---	---	4.2	---	---	9.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	47	---	39	---	---	33	---	---	29
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	86	---	78	---	---	60	---	---	63
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.4	---	0.3	---	---	0.3未満	---	---	0.3未満
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	6.5	---	6.4	---	---	6.6	---	---	6.7
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	1未満	---	1未満	---	---	1未満	---	---	1未満
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	0.1未満	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	8月19日	---	---	11月5日	---	---	2月4日	---
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	11:20	---	---	9:30	---	---	9:31	---	---	11:02	---
名称 京北 黒田地域			天候	---	曇時々雨	---	---	曇後時々雨	---	---	曇時々晴	---	---	晴後時々曇	---
場所 原水			気温	---	20.1	---	---	21.8	---	---	13.3	---	---	0.7	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水溫	---	13.7	---	20.3	---	---	14.2	---	---	4.4	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	66	---	110	---	---	74	---	---	6	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	34.1	---	33.6	---	---	24.3	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.37	---	0.40	---	---	0.50	---	---	0.29	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.08未満	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.03	---	0.02	---	---	0.04	---	---	0.02未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.03未満	---	0.03未満	---	---	0.035	---	---	0.03未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	3.0	---	3.8	---	---	3.1	---	---	3.2	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	3.0	---	3.5	---	---	3.4	---	---	3.4	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	18	---	24	---	---	17	---	---	20	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	39	---	46	---	---	25	---	---	13	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	1.4	---	0.5	---	---	0.5	---	---	0.3未満	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	7.4	---	7.5	---	---	7.4	---	---	7.4	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	5.2	---	1.8	---	---	2.0	---	---	1未満	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	1.2	---	0.4	---	---	1.1	---	---	0.1未満	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	8月19日	---	---	11月5日	---	---	2月4日	---
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	9:43	---	---	9:30	---	---	9:42	---	---	11:00	---
名称 京北 弓削地域			天候	---	曇時々雨	---	---	曇後時々雨	---	---	曇時々晴	---	---	晴後時々曇	---
場所 原水(第1水源河川水)			気温	---	21.1	---	---	31.2	---	---	15.4	---	---	3.4	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水溫	---	14.0	---	20.4	---	---	15.5	---	---	5.4	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	10	---	36	---	---	46	---	---	6	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	24.5	---	6.3	---	---	25.3	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.18	---	0.30	---	---	0.20	---	---	0.11	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.08未満	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.03未満	---	0.03未満	---	---	0.062	---	---	0.03未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	2.8	---	3.5	---	---	2.7	---	---	3.0	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.011	---	---	0.005未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	4.1	---	4.4	---	---	4.0	---	---	4.3	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	9	---	14	---	---	9	---	---	11	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	37	---	32	---	---	20	---	---	3	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000002	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.5	---	0.3未満	---	---	0.5	---	---	0.3未満	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下		---	---	6.9	---	7.0	---	---	7.0	---	---	7.1	---
48	味	異常でないこと		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと		---	---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	1.4	---	1未満	---	---	1.8	---	---	1未満	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	0.2	---	0.1	---	---	2.8	---	---	0.1未満	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書				日時	----	----	----	----	----	----	11月5日	----	----	----	----
(令和6年4月～3月分)				時刻	----	----	----	----	----	----	9:56	----	----	----	----
名称 京北 弓削地域				天候	----	----	----	----	----	----	曇時々晴	----	----	----	----
場所 原水(第2水源深井戸)				気温	----	----	----	----	----	----	14.8	----	----	----	----
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	----	----	----	----	----	----	17.4	----	----	----	----
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	----	----	----	----	----	----	1未満	----	----	----	----
----	大腸菌数	----	MPN/100mL	1.8	----	----	----	----	----	----	1.8未満	----	----	----	----
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	----	----	----	----	----	----	0.00005未満	----	----	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.002未満	----	----	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	----	----	----	----	----	----	0.004	----	----	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	0.30	----	----	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	0.22	----	----	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	----	----	----	----	----	----	0.05未満	----	----	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	----	----	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.002未満	----	----	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	----	----	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	0.03未満	----	----	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.01未満	----	----	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	----	----	----	----	----	----	16.0	----	----	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	----	----	----	----	----	----	0.007	----	----	----	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	----	----	----	----	----	----	9.2	----	----	----	----
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	79	----	----	----	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	----	----	----	----	----	----	120	----	----	----	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	0.000001未満	----	----	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	----	----	----	----	----	----	0.000001未満	----	----	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	----	----	----	----	----	----	0.005未満	----	----	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	----	----	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	----	----	----	----	----	----	0.3未満	----	----	----	----
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			----	----	----	----	----	----	7.4	----	----	----	----
48	味	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
49	臭気	異常でないこと			----	----	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----
50	色度	5度 以下	度	0.5	----	----	----	----	----	----	1未満	----	----	----	----
51	濁度	2度 以下	度	0.1	----	----	----	----	----	----	0.1未満	----	----	----	----

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	8月19日	---	---	11月5日	---	---	2月4日	---
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	10:00	---	---	10:05	---	---	10:15	---	---	10:10	---
名称 京北 小塩地域			天候	---	曇時々雨	---	---	曇後時々雨	---	---	曇時々晴	---	---	晴後時々曇	---
場所 原水(第1水源河川水)			気温	---	19.6	---	---	30.0	---	---	15.5	---	---	3.2	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	12.9	---	20.9	---	---	16.5	---	---	6.8	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	16	---	40	---	---	38	---	---	2	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	11.0	---	---	4.1	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.20	---	0.30	---	---	0.30	---	---	0.19	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.08未満	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.03未満	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	3.6	---	4.2	---	---	3.2	---	---	3.9	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	4.1	---	4.2	---	---	3.8	---	---	4.1	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	12	---	16	---	---	12	---	---	14	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	75	---	37	---	---	19	---	---	5	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.4	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	6.6	---	6.5	---	---	6.6	---	---	6.7	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	1未満	---	1未満	---	---	1未満	---	---	1未満	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	0.1未満	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	8月19日	---	---	11月5日	---	---	2月4日	---
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	10:30	---	---	10:15	---	---	10:28	---	---	10:21	---
名称 京北 小塩地域			天候	---	曇時々雨	---	---	曇後時々雨	---	---	曇時々晴	---	---	晴後時々曇	---
場所 原水(第2水源浅井戸)			気温	---	19.6	---	---	30.0	---	---	15.5	---	---	3.2	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	54	---	24	---	---	23	---	---	1未満	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	1.8未満	---	---	4.1	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.23	---	0.30	---	---	0.40	---	---	0.23	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.08未満	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.03未満	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	3.2	---	4.0	---	---	2.7	---	---	3.0	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	4.2	---	4.3	---	---	4.0	---	---	4.2	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	10	---	14	---	---	10	---	---	11	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	38	---	37	---	---	19	---	---	3	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.5	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---	---	0.3未満	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	6.4	---	6.3	---	---	6.3	---	---	6.5	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	1未満	---	1未満	---	---	1未満	---	---	1未満	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	0.1未満	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---	---	0.1未満	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	8月19日	---	---	11月5日	---	---	2月4日	---
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	10:20	---	---	9:57	---	---	10:45	---	---	10:00	---
名称 京北 山国地域			天候	---	曇時々雨	---	---	曇後時々雨	---	---	曇時々晴	---	---	晴後時々曇	---
場所 原水(第1水源浅井戸)			気温	---	19.9	---	---	33.9	---	---	20.7	---	---	1.8	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	240	---	13	---	---	52	---	---	2	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	1.8未満	---	1.8未満	---	---	15.8	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	1.3	---	0.50	---	---	1.6	---	---	0.84	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.08未満	---	0.10	---	---	0.09	---	---	0.08未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.03未満	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	5.3	---	4.9	---	---	5.0	---	---	5.8	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	7.1	---	4.9	---	---	5.6	---	---	7.4	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	41	---	40	---	---	38	---	---	33	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	31	---	76	---	---	60	---	---	50	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.3未満	---	0.3未満	---	---	0.3	---	---	0.3未満	---
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	6.2	---	6.1	---	---	6.2	---	---	6.1	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	1未満	---	1未満	---	---	1未満	---	---	1未満	---
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	0.2	---	0.1未満	---	---	0.1	---	---	0.1未満	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	5月7日	---	---	8月19日	---	---	11月5日	---	---	2月4日	---
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	10:25	---	---	10:13	---	---	10:26	---	---	10:21	---
名称 京北 山国地域			天候	---	曇時々雨	---	---	曇後時々雨	---	---	曇時々晴	---	---	晴後時々曇	---
場所 原水(第2水源河川水)			気温	---	21.5	---	---	35.5	---	---	19.9	---	---	4.6	---
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	16.8	---	27.0	---	---	16.2	---	---	5.4	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	290	---	520	---	---	218	---	---	16	---
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	77.6	---	15.8	---	---	74.8	---	---	1.8未満	---
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.29	---	0.30	---	---	0.40	---	---	0.19	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.08未満	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	0.02	---	0.02未満	---	---	0.03	---	---	0.02未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.11	---	0.09	---	---	0.10	---	---	0.07	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	3.8	---	4.2	---	---	3.5	---	---	3.7	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	0.009	---	0.009	---	---	0.012	---	---	0.006	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	4.2	---	4.3	---	---	4.2	---	---	4.6	---
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	19	---	22	---	---	17	---	---	18	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	32	---	48	---	---	30	---	---	20	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	0.6	---	0.5	---	---	0.5	---	---	0.3	---
47	pH値	5.8以上8.6以下			---	7.2	---	7.0	---	---	7.0	---	---	7.2	---
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし	---
50	色度	5度以下	度	0.5	---	2.1	---	2.0	---	---	2.8	---	---	1未満	---
51	濁度	2度以下	度	0.1	---	0.3	---	0.2	---	---	0.7	---	---	0.1未満	---

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値

令和6年度 水質試験結果書			日時	---	---	6月5日	---	---	9月4日	---	---	12月4日	---	---	3月5日
(令和6年4月～3月分)			時刻	---	---	9:20	---	---	9:30	---	---	10:02	---	---	11:10
名称 細野地域			天候	---	---	晴	---	---	晴	---	---	晴時々曇	---	---	雨時々曇
場所 原水			気温	---	---	19.7	---	---	25.1	---	---	10.2	---	---	8.2
番号	項目名	参考(水質基準値)	単位	定量下限値/水温	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	一般細菌	100集落/mL以下	個/mL	0	---	---	---	---	110	---	---	6	---	---	83
---	大腸菌数	---	MPN/100mL	1.8	---	---	---	---	41.0	---	---	8.6	---	---	4.1
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005	---	---	0.00005未満	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	---	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.24	---	0.30	---	---	0.20	---	---	0.33
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.08未満	---	0.08未満	---	---	0.08未満	---	---	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	---	---	0.05未満	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.0002未満	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.0004	---	---	0.004未満	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.002未満	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002	---	---	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.002	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.01	---	---	0.03	---	0.02	---	---	0.02未満	---	---	0.16
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.03未満	---	0.03未満	---	---	0.03未満	---	---	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.01未満	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	---	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	0.5	---	---	3.2	---	3.8	---	---	3.2	---	---	3.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	0.4	---	---	3.1	---	3.0	---	---	3.1	---	---	2.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	1	---	---	20	---	26	---	---	22	---	---	27
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	1	---	---	45	---	40	---	---	32	---	---	34
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	---	---	0.02未満	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000003	---	---	0.000001	---	---	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	---	---	0.000001未満	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	---	---	0.005未満	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	---	---	0.0005未満	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	---	---	0.4	---	0.5	---	---	0.4	---	---	0.7
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下			---	---	7.2	---	7.2	---	---	7.3	---	---	7.2
48	味	異常でないこと			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
49	臭気	異常でないこと			---	---	異常なし	---	異常なし	---	---	異常なし	---	---	異常なし
50	色度	5度 以下	度	0.5	---	---	2.0	---	1.6	---	---	1.0	---	---	2.2
51	濁度	2度 以下	度	0.1	---	---	0.4	---	0.2	---	---	0.1	---	---	0.3

備考 定量下限値とは分析機器で測定できる検出限界値