

整備項目一覧表(1/4)

(注:本表は、対象建築物等のうち、建築物についてのみ記載しています。)

区分		用途に供する部分の床面積の合計	整備項目																								
			①	②	③	④				⑤	⑥	⑦	⑧	⑨						⑩		⑪	⑫				
			廊下等	階段	傾斜路	便所				浴室等	ホテル又は旅館の客室	敷地内の通路	車椅子使用者用駐車施設	道等から居室等までの経路						視覚障害者移動等円滑化経路		客席（車椅子使用者用区画）	ベビーベッド				
						一般便所	車椅子使用者用便房	車椅子使用者用便房の規模	ベビーカー					オストメイト対応設備	1 経路の種類別	2 出入口	3 廊下等	4 傾斜路	5 昇降機 設置義務	エレベーターの籠の大きさ	6 敷地内の通路			小規模特例の適用	道等から案内設備までの誘導	道等から主出入口までの誘導	小規模特例の適用
整備マニュアルの解説ページ(P)																											
59	61	67	72	76	76	74	74	82	87	118	121	127	131	136	141	145	145	154	-	161	164	171	175				
1	公立小学校等・特別支援学校	1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	◎	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
		1,000㎡以上2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a、c※2	●	—	●両方	—	—	—			
2	学校（1の用途を除く。）	2,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—			
3	病院・診療所	150㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	◎	—	A	◎	◎	—	—	◎	有	◎いずれか	有	—	—			
		150㎡以上500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
		500㎡以上1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	◎	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
		1,000㎡以上2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	◎※1			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	◎※1			
4	劇場・観覧場・映画館・演芸場	500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	◎	—			
		500㎡以上1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	◎	—			
		1,000㎡以上2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	◎※1	◎※1			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	◎※1	◎※1			
5	集会場・公会堂	500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	◎	—			
		500㎡以上1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	◎	a	◎	—	◎いずれか	—	◎	—			
		1,000㎡以上2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	◎※1	◎※1			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	◎※1	◎※1			
6	自治会館等	全て	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	◎	—	A	◎	◎	—	◎	有	◎いずれか	有	—	—				
7	展示場	500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
		500㎡以上1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
		1,000㎡以上2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	◎※1			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	◎※1			
8	卸売市場	2,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
		2,000㎡以上	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	b	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
9	コンビニエンスストア・ドラッグストア・スーパーマーケット	500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	—	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
		500㎡以上1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
		1,000㎡以上2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	◎※1			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	◎※1			
10	物品販売業を営む店舗（9の用途を除く。）	200㎡未満（薬局に限る）	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	◎	—	A	◎	◎	—	—	◎	有	◎いずれか	有	—	—			
		200㎡以上500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	◎	—	A	◎	◎	—	—	◎	有	◎いずれか	有	—	—			
		500㎡以上1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—			
		1,000㎡以上2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	◎※1			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	◎※1			

【凡例】

- ◎ 義務項目(条例により、条例の基準への適合義務が課せられる項目です。)
- " (条例または、法および条例により、法の基準への適合義務が課せられる項目です。)
- 基準適合義務が課せられない項目です。

車椅子使用者用便房の規模	A:法対象車椅子使用者用便房 C:(Bが困難な場合)車椅子使用者の寄り付きに配慮した便房	B:条例対象車椅子使用者用便房 D:(B、Cが困難な場合)手すり付き洋便房
車椅子使用者用駐車施設	Ⅰ:駐車施設を設置する場合は、1以上(駐車施設の設置台数が50以上となる場合、駐車台数に応じた台数以上)の車椅子使用者用駐車施設が必要 Ⅱ:駐車台数が50以上となる場合、駐車台数に応じた車椅子使用者用駐車施設が必要	
経路の種類別	ア:バリアフリー経路(幅員120cm以上) イ:移動等円滑化経路(幅員130cm以上) ウ:特定経路(幅員120cm以上)	
エレベーターの籠の大きさ	a:奥行き135cm以上 b:床面積1.83㎡以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き135cm以上 c:幅員140cm以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き135cm以上	

【注意】上記の寸法は全て有効寸法です。

- ※1:対象建築物を建築(新築・増築・改築)する場合に限り適用されます。
- ※2:公立小学校等はaが、特別支援学校はcが適用されます。

整備項目一覧表(2/4)

(注:本表は、対象建築物等のうち、建築物についてのみ記載しています。)

区分		用途に供する部分の床面積の合計	整備項目																							
			①	②	③	④				⑤	⑥	⑦	⑧	⑨						⑩		⑪	⑫			
			廊下等	階段	傾斜路	便所				浴室等	ホテル又は旅館の客室	敷地内の通路	車椅子使用者用駐車施設	道等から居室等までの経路						視覚障害者移動等円滑化経路		客席（車椅子使用者用区画）	ベビーベッド			
						一般便所	車椅子使用者用便房の規模	ベビーカー用便房	オストメイト対応設備					1 経路の種類	2 出入口	3 廊下等	4 傾斜路	5 昇降機		6 敷地内の通路	小規模特例の適用			道等から案内設備までの誘導	道等から主出入口までの誘導	小規模特例の適用
																		設置義務	エレベーターの籠の大きさ							
																		整備マニュアルの解説ページ(P)								
59	61	67	72	76	76	74	74	82	87	118	121	127	131	136	141	145	145	154	-	161	164	171	175			
11	ホテル・旅館	1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	C	—	—	◎	◎	◎	◎Ⅱ	ア	◎	◎※3	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	—	●	●	●	●	●Ⅰ	イ+ウ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—		
		2,000㎡以上 3,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	—	●	●	●	●	●Ⅰ	イ+ウ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	—		
		3,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	●	●	●Ⅰ	イ+ウ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	◎※1		
12	保健所・税務署その他不特定多数が利用する官公署	500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		500㎡以上 1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	◎	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	◎※1		
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	◎※1		
	その他(上記以外)の官公署	500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		500㎡以上 3,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
13	事務所(12の用途を除く。)	3,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—		
		2,000㎡以上 3,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
14	共同住宅・寄宿舎	3,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—		
		住戸数50以上 (2,000㎡未満のものに限る。)	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	◎※3	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		2,000㎡以上 3,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	◎	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
15	老人ホーム・グループホーム等	3,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ+ウ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—		
		500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	◎	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		500㎡以上 1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	◎	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	◎	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—		
16	保育所等	2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	—		
		2,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
17	老人福祉センター等	2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—		
		500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	◎	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		500㎡以上 1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	◎	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	◎	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—		
18	児童厚生施設等	2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	—		
		1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	◎※1		
19	身体障害者福祉センター等	2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	◎※1		
		500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	◎	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		500㎡以上 1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	◎	—	◎	◎Ⅱ	ア	◎	◎	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—		
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—		

【凡例】

- ◎ 義務項目(条例により、条例の基準への適合義務が課せられる項目です。)
- “ ” (条例または、法および条例により、法の基準への適合義務が課せられる項目です。)
- 基準適合義務が課せられない項目です。

車椅子使用者用便房の規模	A:法対象車椅子使用者用便房				B:条例対象車椅子使用者用便房			
車椅子使用者用駐車施設	C:(Bが困難な場合)車椅子使用者の寄り付きに配慮した便房				D:(B、Cが困難な場合)手すり付き洋便房			
経路の種別	ア:バリアフリー経路(幅員120cm以上)				イ:移動等円滑化経路(幅員130cm以上)			
エレベーターの籠の大きさ	a:奥行き135cm以上				b:床面積1.83㎡以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き135cm以上			
	c:幅員140cm以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き135cm以上							

【注意】上記の寸法は全て有効寸法です。

※1:対象建築物を建築(新築・増築・改築)する場合に限り適用されます。

※3:高齢者、障害者等の利用上支障がない場合は設置不要(整備マニュアルP29参照)

整備項目一覧表(3/4)

(注:本表は、対象建築物等のうち、建築物についてのみ記載しています。)

区分		用途に供する部分の床面積の合計	整備項目																								
			①	②	③	④				⑤	⑥	⑦	⑧	⑨						⑩		⑪	⑫				
			廊下等	階段	傾斜路	便所				浴室等	ホテル又は旅館の客室	敷地内の通路	車椅子使用者用駐車施設	道等から居室等までの経路						視覚障害者移動等円滑化経路		客席（車椅子使用者用区画）	ベビーベッド				
						一般便所	車椅子使用者用便房	車椅子使用者用便房の規模	ベビーカー用便房					オストメイト対応設備	1 経路の種類	2 出入口	3 廊下等	4 傾斜路	5 昇降機 設置義務	エレベーターの籠の大きさ	6 敷地内の通路			小規模特例の適用	道等から案内設備までの誘導	道等から主出入口までの誘導	小規模特例の適用
			整備マニュアルの解説ページ(P)																								
59	61	67	72	76	76	74	74	82	87	118	121	127	131	136	141	145	145	154	-	161	164	171	175				
20	体育館・水泳場・ボート場等	1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	-	-	-	-	◎	◎Ⅱ	A	◎	-	a	◎	-	◎いずれか	-	-	-			
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	◎	-	◎	-	◎	◎Ⅱ	A	◎	-	a	◎	-	◎いずれか	-	-	◎			
		2,000㎡以上 （一般公共の用に供するもの及びボート場以外）	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	-	●両方	-	◎※1	◎※1			
		2,000㎡以上 （一般公共の用に供するもの及びボート場に限定。）	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	-	●両方	-	◎※1	◎※1			
21	遊技場	1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	-	-	-	-	◎	◎Ⅱ	A	◎	-	a	◎	-	◎いずれか	-	-	-			
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	-	-	-	-	◎	◎Ⅱ	A	◎	-	a	◎	-	◎いずれか	-	-	-			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	-	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	-	●両方	-	-	-			
22	博物館・美術館・図書館	500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	-	-	-	-	◎	◎Ⅱ	A	◎	-	a	◎	-	◎いずれか	-	-	-			
		500㎡以上 1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	-	-	-	-	◎	◎Ⅱ	A	◎	◎	a	◎	-	◎いずれか	-	-	-			
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	-	●両方	-	-	◎※1			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	-	●両方	-	-	◎※1			
23	遊園地・動物園・植物園等	全て	◎	◎	◎	◎	◎	B	◎	-	-	-	◎	●Ⅰ	A	◎	-	a	◎	-	◎いずれか	-	-	◎			
24	公衆浴場	500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	-	-	◎	-	◎	-	A	◎	-	-	◎	有	◎いずれか	有	-	-			
		500㎡以上 1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	-	-	◎	-	◎	◎Ⅱ	A	◎	-	a	◎	-	◎いずれか	-	-	-			
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	-	●両方	-	-	◎※1			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	-	●両方	-	-	◎※1			
25	飲食店・キャバレー等 （1,000㎡未満）	200㎡以上 500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	-	-	-	-	◎	-	A	◎	-	-	◎	有	◎いずれか	有	-	-			
		500㎡以上 1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	-	-	-	-	◎	◎Ⅱ	A	◎	-	a	◎	-	◎いずれか	-	-	-			
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	-	●両方	-	-	◎※1			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	-	●両方	-	-	◎※1			
26	郵便局・銀行その他の金融機関の店舗・電気事業者、ガス事業者の店舗	1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	-	●	-	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	-	●両方	-	-	-			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	-	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	-	●両方	-	-	-			
		1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	-	-	-	-	◎	◎Ⅱ	A	◎	-	-	◎	-	◎いずれか	-	-	-			
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	-	●両方	-	-	◎※1			
27	理髪店等	200㎡以上 1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	-	-	-	-	◎	◎Ⅱ	A	◎	-	a	◎	-	◎いずれか	-	-	-			
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	-	●両方	-	-	◎※1			
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	-	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	-	●両方	-	-	◎※1			
		200㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	-	-	-	-	◎	-	A	◎	-	-	◎	有	◎いずれか	有	-	-			

【凡例】

- ◎ 義務項目(条例により、条例の基準への適合義務が課せられる項目です。)
- " (条例または、法および条例により、法の基準への適合義務が課せられる項目です。)
- 基準適合義務が課せられない項目です。

車椅子使用者用便房の規模	A:法対象車椅子使用者用便房	B:条例対象車椅子使用者用便房
車椅子使用者用駐車施設	C:(Bが困難な場合)車椅子使用者の寄り付きに配慮した便房	D:(B、Cが困難な場合)手すり付き洋便房
経路の種類	I:駐車施設を設置する場合は、1以上(駐車施設の設置台数が50以上となる場合は、駐車台数に応じた台数以上)の車椅子使用者用駐車施設が必要	II:駐車台数が50以上となる場合、駐車台数に応じた車椅子使用者用駐車施設が必要
エレベーターの籠の大きさ	a:奥行き135cm以上	b:床面積1.83㎡以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き135cm以上
	c:幅員140cm以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き135cm以上	

【注意】上記の寸法は全て有効寸法です。

※1:対象建築物を建築(新築・増築・改築)する場合に限り適用されます。

整備項目一覧表(4/4)

(注:本表は、対象建築物等のうち、建築物についてのみ記載しています。)

区分			用途に供する部分の床面積の合計	整備項目																								
				①	②	③	④				⑤	⑥	⑦	⑧	⑨						⑩		⑪	⑫				
				廊下等	階段	傾斜路	便所				浴室等	ホテル又は旅館の客室	敷地内の通路	車椅子使用者用駐車施設	道等から居室等までの経路						視覚障害者移動等円滑化経路		客席（車椅子使用者用区画）	ベビーベッド				
							一般便所	車椅子使用者用便房	車椅子使用者用便房の規模	ベビーカー用スペース					オストメイト対応設備	1 経路の種類別	2 出入口	3 廊下等	4 傾斜路	5 昇降機 設置義務	エレベーターの籠の大きさ	6 敷地内の通路			小規模特例の適用	道等から案内設備までの誘導	道等から主出入口までの誘導	小規模特例の適用
整備マニュアルの解説ページ(P)																												
59	61	67	72	76	76	74	74	82	87	118	121	127	131	136	141	145	145	154	-	161	164	171	175					
28	クリーニング取次店・質屋・貸衣装屋等のサービス業を営む店舗	200㎡以上 500㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	—	◎	—	A	◎	—	—	◎	有	◎いずれか	有	—	—				
		500㎡以上 1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—				
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	◎※1				
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	◎※1	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	◎※1				
29	自動車教習所・学習塾・華道教室・囲碁教室等 (2,000㎡未満)	500㎡以上 2,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—					
	自動車教習所・学習塾以外のもの (2,000㎡以上)	2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—				
	自動車教習所・学習塾 (2,000㎡以上)	2,000㎡以上 ※4	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—				
30	工場	3,000㎡以上	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—					
31	車両の停車場・船舶・航空機の発着場を構成する建築物で旅客施設であるもの(鉄道駅舎を除く。)	1,000㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—					
		1,000㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—				
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	—				
32	駐車場（一般公共の用に供するものに限る。）	50台以上 (2,000㎡未満のものに限る。)	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—					
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	—				
33	公衆便所	50㎡未満	◎	◎	◎	◎	◎	D	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—					
		50㎡以上 2,000㎡未満	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	a	●	—	●両方	—	—	—				
		2,000㎡以上	●	●	●	●	●	A	—	●	●	—	●	●Ⅰ	イ	●	●	c	●	—	●両方	—	—	—				
34	神社・寺院・教会	500㎡以上	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅱ	A	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—					
35	火葬場	全て	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅰ	A	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—					
36	地下街	全て	◎	◎	◎	◎	◎	B	—	—	—	◎	◎Ⅰ	A	◎	—	a	◎	—	◎いずれか	—	—	—					

【凡例】

- ◎ 義務項目(条例により、条例の基準への適合義務が課せられる項目です。)
- “ (条例または、法および条例により、法の基準への適合義務が課せられる項目です。)
- 基準適合義務が課せられない項目です。

車椅子使用者用便房の規模	A:法対象車椅子使用者用便房	B:条例対象車椅子使用者用便房
車椅子使用者用駐車施設	C:(Bが困難な場合)車椅子使用者の寄り付きに配慮した便房	D:(B、Cが困難な場合)手すり付き洋便房
経路の種類別	I:駐車施設を設置する場合は、1以上(駐車施設の設定台数が50以上となる場合は、駐車台数に応じた台数以上)の車椅子使用者用駐車施設が必要	
エレベーターの籠の大きさ	II:駐車台数が50以上となる場合、駐車台数に応じた車椅子使用者用駐車施設が必要	
	A:バリアフリー経路(幅員120cm以上)	
	イ:移動等円滑化経路(幅員130cm以上)	
	ウ:特定経路(幅員120cm以上)	
	a:奥行き135cm以上	
	b:床面積1.83㎡以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き135cm以上	
	c:幅員140cm以上で車椅子の転回に支障がない構造かつ奥行き135cm以上	

【注意】上記の寸法は全て有効寸法です。

- ※1:対象建築物を建築(新築・増築・改築)する場合に限り適用されます。
- ※4:大規模な修繕又は大規模な模様替えをする場合に限り適用されます。