


建築物排出量削減計画変更届

| | |
|--|--|
| (宛先) 京都市長 | 平成27年5月27日 |
| 届出者の住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 | 届出者の氏名（法人にあつては、名称及び代表者名） 中澤株式会社 代表取締役社長 中澤 勇 電話 075-223-0501 |

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 第36条第3項 京都市地球温暖化対策条例 <input type="checkbox"/> 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項の 規定により届け出ます。 | |
| 変更の内容 | 変更する事項 ・ 建築面積の変更 ・ 延床面積の変更（用途面積の変更） ・ 壁長さ比率の変更 ・ 地域産木材利用箇所の変更 |
| | 変更前 ・ 建築面積：2,482.53㎡ ・ 延床面積：18,552.96㎡ （物販店舗：17,711.44㎡、飲食店舗：841.52㎡） ・ 壁長さ比率：0.089% ・ 地域産木材利用箇所：別添図面による |
| | 変更後 ・ 建築面積：2,482.53㎡ ・ 延床面積：18,552.96㎡ （物販店舗：17,831.45㎡、飲食店舗：730.30㎡） ・ 壁長さ比率：0.086% ・ 地域産木材利用箇所：別添図面による |
| 変更の理由 | ・ 施主要望による変更 |

注 該当する口には、レ印を記入してください。



| 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置 | 概 要 |
|----------------------------|--|
| ☑ 外壁，屋根又は床の断熱 | <p>【外壁】 押出成形セメント板部分はウレタン吹付 t 25</p> <p>【勾配屋根】 耐火野地板 t 18の上カラーガルバリウム鋼板</p> <p>【陸屋根】 アスファルト防水 外断熱押しポリスチレンフォーム t 30</p> <p>【床】 外壁から600mm間はウレタン吹付 t 25</p> |
| ☑ 窓の断熱又は日射の遮蔽 | 日射の多い、屋上西側トップライト、南西6階のトップライトはLow-eを使用している。 |
| ☐ エネルギー消費効率の高い設備の導入 | - |
| ☑ 再生可能エネルギーの利用 | 年間30000メガジュール以上の太陽光発電を設けている。 |
| ☑ 環境への負荷が少ない材料の利用 | 内装仕上材には、JIS・JAS企画のF☆☆☆☆の材料を全面的に採用するなど室内環境へ配慮している。 |
| ☑ 地域産木材の利用 | 地域産木材の利用義務量を満たす地域産木材利用をしている。 |
| ☑ 節水型設備の設置 | 節水コマの使用に加え、節水型大便器を使用している。 |
| ☐ 雨水，雑排水等の利用 | - |
| ☑ 耐用年数が長い材料及び設備の利用 | 外装材として、再現期間50年のアスロックとALCを使用している。 |
| ☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮 | - |
| ☑ 緑化の実施 | 屋上緑化を設けている。 |
| ☐ その他 | - |

注1 該当する☐には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。

