

第5号様式（第19条関係）

建築物排出量削減計画変更届

(宛先) 京都市長	H28年7月21日
届出者の住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 京都府京都市南区吉祥院中島町29	届出者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）株式会社ワコールホールディングス 代表取締役 塚本能交 電話 075-682-5111

京都府地球温暖化対策条例 <input checked="" type="checkbox"/> 第36条第3項 <input type="checkbox"/> 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項の 規定により届け出ます。	
変更の内容	変更する事項 建築面積の変更 延床面積の変更 太陽電池モジュールの定格容量の変更 地産木材の使用量・使用箇所の変更 各階間仕切り位置及び室名の変更
	変更前 建築面積 2037.51㎡ 延床面積の変更 15742.20㎡ 太陽電池モジュールの定格容量の変更 34.8Kw 地産木材の使用量・使用箇所の変更 4.69㎡
	変更後 建築面積 2036.34㎡ 延床面積の変更 15742.54㎡ 太陽電池モジュールの定格容量の変更 36.0Kw 地産木材の使用量・使用箇所の変更 7.72㎡
変更の理由	

注 該当する□には、レ印を記入してください。



建築物排出量削減計画書

(宛先) 京都市長	428 年 7 月 21 日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都府京都市南区吉祥院中島町29	氏名(法人にあっては、名称及び代表名) 株式会社ワコールホールディングス 代表取締役 塚本能交 電話 075-682-5111

京都市地球温暖化対策条例 <input type="checkbox"/> 第36条第1項 <input checked="" type="checkbox"/> 第36条第3項 <input type="checkbox"/> 第39条第1項 <input type="checkbox"/> 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。				
工事の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日	平成 26 年 11 月 01 日			
工事完了予定年月日	平成 28 年 07 月 26 日			
建築物の概要	名称	(仮称) ワコール新京都ビル		
	所在地	京都府京都市南区西九条北ノ内町6		
	構造	S造一部RC造	階数	地上7階地下1階
	敷地面積	2,908.81 平方メートル	高さ	30.98 メートル
	建築面積	2,036.34 平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	15,742.54 平方メートル (平方メートル)
	用途別の床面積	住宅	平方メートル	
		ホテル等		
		病院等		
		物品販売業を営む店舗等		
		事務所等	15,742.54	
学校等				
飲食店等				
集会所等				
工場等				
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果	「S」ランク BEE値=3.1			



温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁，屋根又は床の断熱	屋根：硬質ウレタンフォーム保温板3種b 厚70mm 壁：現場発泡ウレタン断熱材 厚15mm
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	方立にデザインされた縦庇の設置
<input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	執務照明はLED照明器具を使用し 1グリッド毎に調光制御
<input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用	太陽光発電設備を設置 (36.0kw)
<input checked="" type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	オゾン層破壊係数の小さい 発泡断熱材を使用
<input checked="" type="checkbox"/> 地域産木材の利用	地域産木材を内部フローリングに使用 (7.72㎡)
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	節水型便器を採用
<input checked="" type="checkbox"/> 雨水，雑排水等の利用	井戸水を雑用水に使用
<input checked="" type="checkbox"/> 耐用年数が高い材料及び設備の利用	耐用年数20年以上の材料を選定
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	各階毎にSKの設置 清掃員室の確保
<input type="checkbox"/> 緑化の実施	
<input checked="" type="checkbox"/> その他	グリーン調達・エコマークを取得した 内装材を3種選定

注1 該当する口には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。

