

京都市が性能を確認済みの製品(令和3年3月15日現在)

外窓交換, 内窓設置(※)			
メーカー名(五十音順)	商品名	内窓	外窓
AGCガラスプロダクツ株式会社	インナーウィンド まどまど	○	
三協立山株式会社	プラメイクE2	○	
	マディオP		○
	マディオM		○
	マディオJ		○
	防火サッシF型 アルミ複層タイプ, アルミ樹脂複合タイプ		○
	アルジオ, 防火窓アルジオ		○
	断熱樹脂窓スマージュ, 高断熱樹脂窓トリプルスマージュ		○
大信工業株式会社	内窓プラスト	○	
日昭アルミ工業株式会社	エコウィンド	○	
株式会社LIXIL	インプラス, インプラスウッド	○	
	マイスターⅡ(一部のみ販売)		○
	サーモスⅡ-H, サーモスⅡ-S		○
	サーモスX(複層ガラス仕様), 防火戸サーモスX		○
	サーモスL		○
	デュオPG		○
	防火戸FG-H, 防火戸FG-S, 防火戸FG-F, 防火戸FG-C, 防火戸FG-L		○
	シンフォニーW/M		○
	シンプルアートEX		○
	シンプルアートⅡ(ガラスブロックを除く)		○
	オープンウィン(シンフォニーW/Mタイプ, デュオPGタイプ)		○
	ノンレールサッシ(シンフォニーW/Mタイプ, デュオPGタイプ)		○
	強防犯サッシセーフ(シンフォニーW/Mタイプ, デュオPGタイプ)		○
	スカイシアター		○
	ワイドウィン		○
	ブローゼ(6mm以上の複層ガラスを取り付けたものに限る。)		○
	エルスターX(トリプルガラス仕様, 複層ガラス仕様)		○
	アルガード(金属サッシ)		○
	レガリス		○
	PRESEA		○
SAMOS-H RF		○	
リフレムⅡ, リプラス		○	
YKKAP株式会社	ブラマードU	○	
	APW511 大開口スライディング		○
	APW500		○
	APW430, APW430+		○
	APW411, 410		○
	APW331, APW331真空トリプルガラス, APW331防火窓		○
	APW330, APW330真空トリプルガラス, APW330防火窓		○
	ブラマードⅢ		○
	エピソード, エピソードTypeS		○
	エピソードNEO, エピソードNEO-R		○
	フレミングJ(複層ガラス)		○
	ウインスター(アルミ樹脂複合, アルミ複層)		○
	防火窓Gシリーズ(アルミ樹脂複合, アルミ樹脂複合NEO, アルミ複層)		○
	出窓シリーズ(アルミ樹脂複合障子, アルミ複層障子)		○
	ワイドスライディング		○
	ワイドスライディング3枚連動		○
	ワイドオープン		○
	天窓シリーズ		○
	Lite U	○	
	かんたんマドリモ(アルミ樹脂複合窓, 樹脂窓, トリプルガラス樹脂窓)		○
Biew	○		

※ルーバー窓を使用する場合, 性能を確認するために, 性能等がわかるカタログを添付してください。

京都市が性能を確認済みの製品(令和3年3月15日現在)

ガラス交換	
メーカー名(五十音順)	商品名
IGウインドウズ株式会社 (旧社名 伊藤忠ウインドウズ株式会社)	一般複層ガラス
	Low-E複層ガラス
	アタッチメント付一般複層ガラス
	アタッチメント付Low-E複層ガラス
	アルゴンLow-E
	サンクリーンLow-E
	窓ようじんLow-E
AGCガラスプロダクツ株式会社	ペヤプラス
	ペヤプラス・エア
	ペヤプラス・エアFL
	サンバランス
	セキュレサンバランス
	サンバランスセキュリティ
	ペアガラス
	ペアガラスセキュリティ
	セキュレペヤ
サン・ウインド株式会社	エコ窓
セントラル硝子株式会社	ホームペアレックスS
	ペアレックスツインガード, ペアレックスツインガードG
	ペアレックスヒートガード, ペアレックスヒートガードG
	ペアレックス, ペアレックスGL
	ホワイトペア
	ペアレックスソネス ネオ
日本板硝子株式会社	ペアマルチ
	ペアマルチレイボーグ
	ペアマルチSE
	ペアマルチスーパー
	ペアマルチEAグリーン
	ペアマルチEA
	スペースシア
	スペースシア静
	スペースシアクール
	スペースシアクール静
	スペースシア21
クリアFit	
セキュオペア30, 60, 90, SP, PY	
株式会社LIXIL	アタッチメント付複層ガラス
	取替用PG障子
	トリプルガラス(ダブルLow-eガラス)クリアxクリア
	トリプルガラス(ダブルLow-eガラス)グリーンxグリーン
	トリプルガラス(ダブルLow-eガラス)クリアxグリーン
	フロストトリプルガラス
	型板トリプルガラス
	防犯合わせトリプルガラス
	Low-E複層ガラス クリア
	Low-E複層ガラス グリーン
	Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱型)
	一般複層ガラス
	フロスト複層ガラス
	型板複層ガラス
	防犯合わせ複層ガラス
格子入り複層ガラス	
ブラインドイン複層ガラス	
YKKAP株式会社	アタッチメント付複層ガラス
	ブラインド入複層ガラス 後付型
	Low-E複層ガラス
	一般複層ガラス
	ブラインド入り複層ガラス
取替用フレミング複層ガラス障子	

ドアの断熱改修	
メーカー名(五十音順)	商品名
三協立山株式会社	マディオJ・M
	マディオP
	ビノーザ 2仕様
	プロセレーネ K2・1. 5仕様
	ファノーバSD
	更楽 複層仕様
	セーフティー玄関引き戸MK 複層, ドライ
	ジュノバ 複層, ドライ
	セレナ 複層, ドライ
	彩樹 複層, ドライ
	和奏 複層, ドライ
	防火ドア ファノーバ(K2・3・4仕様), 防火ファノーバSD
	ファノーバ K2・3・4仕様
	リフォーム玄関ドア ノバリス K2・3・4仕様
	リフォーム玄関引戸 複層仕様
	アルジオ, 防火窓アルジオ
防火サッシF型樹脂複合タイプ, 防火サッシF型アルミ複層タイプ	
株式会社LIXIL	アヴァントス K1.5仕様(11A型, 11B型, 13A型, 13B型, 14B型, 16A型, 16B型, 19A型, 19B型) K2仕様(12A型, 12B型, 15A型, 15B型, 17A型, 17B型, 18A型, 18B型, 51型~56型)
	グランデル
	防火戸FG-E ジェスタ K2・4仕様, K3仕様(S88型, A84型, B81型, E89型, F87型)
	ジェスタ2 K2・K4仕様
	エルムーブ(11型~30型, 52型, 53型), 防火戸FG-E エルムーブ
	リシエント玄関ドア K1.5・2・3・4仕様, PG仕様, リシエント玄関引戸・勝手口ドア PG仕様, リシエント玄関引戸2 PG仕様, リシエントⅢ玄関ドア K1.5・2・3・4仕様, 防火戸リシエントⅢ玄関ドア K2・3・4仕様
	ガゼリアN(サーモスⅡ-H, シンフォニーW/M, デュオPG)
	防火戸ガゼリアN(アルミ, アルミ樹脂複合)
	断熱土間引戸
	断熱玄関引戸PGシリーズ(F10型~12型, W11型, 15型, 19型, 30型~33型, W30型, W40型, 40型~42型, 70型~78型, 80型, 90型~95型, 50型~54型, 56型)
	断熱玄関引戸 K3シリーズ(11型, 13型~23型, 40型, 41型)
	リジェーロα K2・K3・K4仕様, リジェーロα 防火戸 K2・K3・K4仕様
	ロンカラーフラッシュドア 片開き, ガラス無し
	勝手口引戸ⅡPGタイプ
	サーモスⅡ-S(テラスドア, 採風勝手口ドアFS)
	サーモスL(テラスドア, 採風勝手口ドアFS, 勝手口ドア)
	防火戸FG-S(テラスドア, 採風勝手口ドアFS)
	防火戸FG-H/L(採風勝手口ドアFS)
	ES玄関ドア K4仕様
	デュオPG(勝手口ドア, 採風勝手口ドア, テラスドア)
外部物置ドア K2・K3・K4仕様	

京都市が性能を確認済みの製品(令和3年3月15日現在)

ドアの断熱改修	
メーカー名(五十音順)	商品名
YKKAP株式会社	高断熱玄関ドア(InnoBest D70, InnoBest D50, InnoBest D50 防火ドア)
	断熱玄関ドア ヴェナート D30(D2, D3, D4仕様)
	アパートアレガーロ(D2, D3, D4仕様)
	アパートドア2SDーII
	断熱スライディングドア コンコード(断熱タイプ)
	冴II
	れん樹(複層ガラス仕様)
	APW431+(勝手ロドア), APW431(勝手ロドア)
	APW411(通風ドア・勝手ロドア)
	APW331真空トリプルガラス(勝手ロドア), APW331(勝手ロドア), APW331(防火窓勝手ロドア)
	APW331(テラス戸, テラスドア, 勝手ロドア)
	プラマードIII 勝手ロドア
	エピソード, エピソードTypeS 通風ドア・勝手ロドア
	エピソードNEO, エピソードNEOーR 通風ドア・勝手ロドア
	フレミングJ 通風ドア・勝手ロドア・開き窓テラス
	フロア納まり片引き戸(アルミ樹脂複合, アルミ複層)
	断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア(D2, D3, D4仕様)
	防火ドアGシリーズ アパート用玄関ドア(D4仕様)
	防火ドアGシリーズ コンコード
	防火Gシリーズ アルミ複層 勝手ロドア・開き窓テラス・フロア納まり片引き戸
	防火Gシリーズ アルミ樹脂複合NEO 勝手ロドア・開き窓テラス・フロア納まり片引き戸
	7TD(複層ガラスタイプ)
	土間引戸 JTH
	断熱土間引戸
	9TH・9TU(複層ガラスタイプ)
	2HD フラッシュドア(採光無)
	かんたんドアリモ 玄関ドア 断熱タイプ
	かんたんドアリモ 防火ドア 断熱タイプ
	かんたんドアリモ アウトセット玄関引戸 断熱タイプ
	かんたんドアリモ 玄関引戸 断熱タイプ
かんたんドアリモ 勝手ロドア 断熱タイプ・アルミタイプ	

京都市が性能を確認済みの製品（令和3年3月15日現在）

遮熱鋼板(標準色以外を使用する場合は、別途、性能が分かる資料をご提出ください。)	
<p>※本リストにおける色は、量販条例の規制上使用可能なものとは異なります。 屋根や外壁の塗装工事等の際には、新しく塗り替える色がお住まいの地域の基準に合っているかご確認ください。</p>	
メーカー名(五十音順)	商品名
日鉄住金鋼板株式会社※	遮熱 耐摩カラーGL
	耐摩カラーSGL
	ニスクカラー つや消し、つやあり(シルバーブラウンを除く。)
ニテハ株式会社	横暖ルーフαS
	横暖ルーフS(KブラックS, KブラウンS, KグリーンS, Kギングロス)

※JIS5類又は6類のものに限る。

遮熱塗料等(標準色以外を使用する場合は、別途、性能が分かる資料をご提出ください。)	
<p>※本リストにおける色は、量販条例の規制上使用可能なものとは異なります。 屋根や外壁の塗装工事等の際には、新しく塗り替える色がお住まいの地域の基準に合っているかご確認ください。</p>	
メーカー名(五十音順)	商品名
株式会社アスクリン	クールセーブ
株式会社アステック ペイントジャパン	スーパーシャネツサーモF, Si
	超低汚染リファイン500MF-IR, 500Si-IR, 1000MF-IR(パワーレッドを除く。), 1000Si-IR(テラコッタ, ウィックグリーンを除く。)
	シャネツトップワンSi-JY
	シリコンREVO1000-IR(リーガルブラウン, ウィックグリーン, ポタニックを除く。)
超低汚染プラチナリファイン2000MF(ウィックグリーン, パワーレッドを除く。)	
エム株式会社	アドグリーンコート Sガード
SK化研株式会社	クールタイトシリーズ, クールテクトシリーズ
関西ペイント株式会社	アレスクール, アレスクールプラスウォール
スズカファイン株式会社	ワイドエポールSiクール
株式会社日進産業	ガイナ
日本中央研究所株式会社 (NCK販売株式会社)	アドグリーンコート EX
	アドグリーンコート GL
日本特殊塗料株式会社	水性パラサーモ(ブラック及びオリーブを除く。)
	パラサーモシリコン(ブラック及びハルノグリーンを除く。)
	パラサーモN(ブラックを除く。)
日本ペイント株式会社	サーモアイシリーズ
	水性サーモアイウォール
	ファインサーモアイウォール
水谷ペイント株式会社	快適サーモF, Si, WF, WSi, Bio
NCK販売株式会社	エシカルプロクールF
	エシカルプロクールSi
	エシカルプロクールA
株式会社オプティマス	オプティマスホワイトペイント
	ハイドロサーモ
	ダークサーモ

内装断熱パネル	
メーカー名(五十音順)	商品名
株式会社LIXIL	ウォールインプラス
	フロアインプラス

遮熱フィルム	
スリーエムジャパン株式会社	3M スコッチテント ウィンドウフィルム マルチレイヤー Nanoシリーズ(70S, 70SX, 80S, 80SX, 80CP, マットクリスタル)
株式会社サンゲツ	エコリム70

京都市が性能を確認済みの製品（令和3年3月15日現在）

高断熱浴槽（浴槽・ふたがオプションの場合、断熱仕様とする必要があります。）	
メーカー名（五十音順）	商品名
株式会社ウッドワン	WHK(WFK), WBK, WHW(WGW)シリーズ アクリル人大浴槽・FRP保温付浴槽(ジェットバス, 1601FRP保温付浴槽を除く。)選択かつ保温風呂ふた選択時
大阪ガスマーケティング株式会社	ヒロイユWYシリーズ, ヒロイユWBシリーズ ラクかるふろふた(2枚割りフタ断熱仕様)選択時
クリナップ株式会社	アクリアバス 断熱組フタ選択時(ジェットエアーバス仕様を除く) ユアシス 断熱組フタ選択時(ジェットエアーバス仕様を除く)
タカスタンダード株式会社	インベリオ (ヘルシージェットPNタイプ除く)
	ブレデンシア(ヘルシージェットPNタイプ除く)
	ルーノ (ヘルシージェットPNタイプ除く)
	レラージュ (ヘルシージェットPNタイプ除く)
	エメロード 高断熱浴槽・断熱風呂フタ選択時
	ミーナ 高断熱浴槽・断熱風呂フタ選択時
	リラクシア 高断熱浴槽・断熱風呂フタ選択時
株式会社長府製作所	伸びの美浴室 高断熱浴槽・断熱風呂フタ選択時(壁貫通型給湯器仕様除く)
	広ろ美ろ浴室 高断熱浴槽・断熱風呂フタ選択時(壁貫通型給湯器仕様除く)
トクラス株式会社	ユメリア BFK, BGW, BDK, BEW, BHK, BHWシリーズ 断熱風呂フタ選択時
	ビュート プレミオ, リベロ, SCⅢ, TS 保温浴槽仕様(マッサージ機能付を除く。)・断熱ふた選択時
	ストーリー 保温浴槽仕様(マッサージ機能付を除く。)・断熱ふた選択時 ヴィータル 保温浴槽仕様(マッサージ機能付及び三方弁追炊きセット付を除く。)・断熱ふた選択時
TOTO株式会社(※)	シンラ HK, WKシリーズ 魔法びん浴槽仕様選択時
	サザナ HTシリーズ 魔法びん浴槽(断熱防水パン付)仕様選択時 HTシリーズ 魔法びん浴槽(断熱防水パン無)仕様(ブローバスSXⅡ付きを除く。)選択時
	(ひろがる)WTシリーズ 魔法びん浴槽仕様選択時 (ひろがる)WYほっकारリ床シリーズ 魔法びん浴槽仕様選択時
	(もっとひろがる)WBシリーズ 魔法びん浴槽仕様(ブローバスSXⅡ付きを除く。)選択時
	新築マンション用 RDシリーズ(改新2以降)魔法びん浴槽仕様選択時 新築マンション用 RWシリーズ魔法びん浴槽仕様選択時
	スーパーエクセレントバス MMシリーズ(PVY160, 161, 150, 140) 魔法びん浴槽仕様(ブローバスSXⅡ, 水中照明, エアブローⅡいずれか付きを除く。)選択時
ニッコー株式会社	NSD-1690, NRD-1690, NSD-1675, NRD-1675 (ジェットバス, 水中照明, マイクロバブルいずれか付きを除く) システムバス専用浴槽のため浴槽単体の販売はない。
株式会社ノーリツ	グラシオ(GLB) 保温浴槽仕様・断熱2枚フタ選択時
	ユパティオリズ(SRA), ユパティオV(SVA), ユパティオ(SYA), ユパティオヒロイ(SRB, GLC) 保温浴槽仕様・断熱2枚フタ選択時
	クレッセ(SCA), クレッセJX(SJA) 保温浴槽仕様・断熱2枚フタ選択時
パナソニック株式会社	オフローラシリーズ 保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様(ジェットバス仕様を除く。)選択かつ断熱組みフタ選択時
	FZシリーズ 保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様(ジェットバス仕様を除く。)選択かつ断熱組みフタ選択時
	リフォームシリーズ 保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様(ジェットバス仕様を除く。)選択かつ断熱組みフタ選択時
	MRシリーズ 保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様(ジェットバス仕様を除く。)選択かつ断熱組みフタ選択時
	Lクラス 保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様(ジェットバス仕様を除く。)選択かつ断熱組みフタ選択時 リノーヴァ 保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様(ジェットバス仕様を除く。)選択かつ断熱組みフタ選択時

※高断熱浴槽仕様であれば断熱仕様ふたが付属される。

京都市が性能を確認済みの製品(令和3年3月15日現在)

高断熱浴槽 (浴槽・ふたがオプションの場合、断熱仕様とする必要があります。)	
メーカー名(五十音順)	商品名
株式会社LIXIL(※)	スパージュ 標準仕様(サーモバスあり)
	アライズ サーモバス選択時
	ソレオ サーモバス選択時
	リノビオV/P 標準仕様(サーモバスあり)
	グランザシリーズ サーモバスを選択時 (気泡装置付との同時選択を除く。)
	シャイントーン浴槽 サーモバスを選択時 (気泡装置付との同時選択を除く。)
	グラスティN浴槽 サーモバスを選択時 (気泡装置付との同時選択を除く。)
株式会社和光製作所	PLANO NX 高断熱浴槽・高断熱組フタを同時選択時
	QUADRA/SS 高断熱浴槽・高断熱組フタを同時選択時
	STELLA RX 高断熱浴槽・高断熱組フタを同時選択時

※高断熱浴槽仕様であれば断熱仕様ふたが付属される。