


建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	平成29年 4 月 7 日
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 京都市山科区大宅山田町34	氏名(法人にあつては、名称及び代表名) 学校法人京都橘学園 理事長 梅本 裕 電話 075-571-1111

京都市地球温暖化対策条例 ■第36条第1項 □第36条第3項 □第39条第1項 □第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		□ 新築 ■ 増築			
工事着工予定年月日		平成29年 5月 10日			
工事完了予定年月日		平成30年 3月 15日			
建築物 の概要	名 称	京都橘大学 新教室棟建設工事並びに周辺外構整備工事			
	所 在 地	京都市山科区大宅山田3 他53筆			
	構 造	鉄 骨 造	階 数	地上 4階地下 1階	
	敷地面積	86,181.54平方メートル	高 さ	21.60メートル	
	建築面積	1,474.07平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	6,051.20平方メートル (平方メートル)	
	用途別の床面積	住 宅			
		ホ テ ル 等			
		病 院 等			
		物品販売業を営む店舗等			
		事 務 所 等			
		学 校 等	6,051.20平方メートル		
		飲 食 店 等			
		集 会 所 等			
工 場 等					
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		1.5 A			



温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
■ 外 壁 , 屋 根 又 は 床 の 断 熱	外壁：吹付硬質ウレタンフォームA種 厚25mm 屋根：押出法ポリエチレンフォーム保温板3種 厚50mm 硬質ウレタンフォーム保温板 厚50mm
■ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	Low-Eガラス、庇
☐ エネルギー消費効率の高い設備の導入	
■ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽発電機の容量 3.84 (kw)
☐ 環境への負荷が少ない材料の利用	
■ 地 域 産 木 材 の 利 用	内装材で地域産木材の利用量 3.36 (m³)
■ 節 水 型 設 備 の 設 置	自動水栓、節水型器具を過半に採用
☐ 雨 水 , 雑 排 水 等 の 利 用	
☐ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
■ 緑 化 の 実 施	屋上緑化(2階)
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

- 2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。

