

建築物排出量削減計画変更届

(宛先) 京都市長	30年11月29日
届出者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都市下京区因幡堂町655番地	届出者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名) 株式会社ジェイ・エス・ビー 代表取締役社長 田中 剛 電話 075-341-2728

<p>■第36条第3項 京都市地球温暖化対策条例 <input type="checkbox"/>第39条第2項において準用する同条例第36条第3項の規定により届け出ます。</p>	
変更の内容	<p>変更する事項</p> <p>建物形状、建築面積、延床面積の変更 住戸タイプ名および住戸形状、配置、居室面積、建具の変更 住戸の配置変更に伴う共用部の形状、配置、設備機器の変更 省エネ計算結果の変更</p>
	<p>変更前</p> <p>建築面積：901.09㎡ 延床面積：3314.11㎡ 省エネ：設計一次エネルギー消費量(全体) 4775.0GJ/年 基準一次エネルギー消費量(全体) 5601.2GJ/年 BEI 0.81</p>
	<p>変更後</p> <p>建築面積：915.23㎡ 延床面積：3218.40㎡ 省エネ：設計一次エネルギー消費量(全体) 4722.6GJ/年 基準一次エネルギー消費量(全体) 5554.6GJ/年 BEI 0.80</p>
変更の理由	建物平面計画による変更

注 該当する□には、レ印を記入してください。

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	30年 11月 29日
住所(法人にあつては,主たる事務所の所在地) 京都市下京区因幡堂町655番地	氏名(法人にあつては,名称及び代表名) 株式会社ジェイ・エス・ビー 代表取締役社長 田中 剛 電話 075-341-2728

京都市地球温暖化対策条例 <input type="checkbox"/> 第36条第1項 <input checked="" type="checkbox"/> 第36条第3項 <input type="checkbox"/> 第39条第1項 <input type="checkbox"/> 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日		平成30年 1月 15日			
工事完了予定年月日		平成31年 2月 15日			
建築物 の概要	名 称	(仮称) 高野玉岡町学生会館			
	所 在 地	京都市左京区高野玉岡町23-3			
	構 造	RC造	階 数	地上4階地下0階	
	敷地面積	1585.29 平方メートル	高 さ	11.84 メートル	
	建築面積	915.23 平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	3218.40平方メートル (平方メートル)	
	用途別の床 面積	住 宅	3218.40平方メートル		
		ホ テ ル 等			
		病 院 等			
		物品販売業を営む 店舗等			
		事 務 所 等			
学 校 等					
飲 食 店 等					
集 会 所 等					
工 場 等					
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		B+ 1.1			

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
■ 外壁，屋根又は床の断熱	
■ 窓の断熱又は日射の遮蔽	
■ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明の採用
■ 再生可能エネルギーの利用	太陽光発電システム（最大出力3.6kw） 自然採光、自然換気
□ 環境への負荷が少ない材料の利用	
■ 地域産木材の利用	地域産木材を内装材にて使用
■ 節水型設備の設置	節水型便器の採用
□ 雨水，雑排水等の利用	
■ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
□ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
■ 緑化の実施	地上及び屋上緑化
□ その他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。