

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	2017 年 5 月 8 日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町88 K.I. 四条ビル3階	氏名(法人にあっては、名称及び代表名) 日本ホールディングス株式会社 代表取締役 八尾 浩之 電話 257-8881

京都市地球温暖化対策条例 ☐ 第36条第1項 ☐ 第36条第3項 ☐ 第39条第1項 ☐ 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		☒ 新築 ☐ 増築			
工事着工予定年月日		平成29年 5月 20日			
工事完了予定年月日		平成30年 2月 28日			
建築物 の概要	名 称	(仮称) 京都西院共同住宅 新築工事			
	所 在 地	京都市中京区壬生西土居ノ内町24番3 他			
	構 造	鉄筋コンクリート造	階 数	地上5階地下0階	
	敷地面積	835.55 平方メートル	高 さ	14.91メートル	
	建築面積	488.67 平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	2214.60平方メートル (平方メートル)	
	用途別の床面積	住 宅	2214.60平方メートル		
		ホ テ ル 等			
		病 院 等			
		物品販売業を営む店舗等			
		事 務 所 等			
		学 校 等			
		飲 食 店 等			
		集 会 所 等			
工 場 等					
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE=0.7 B-			

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概要
☒ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	屋根は内断熱硬質ウレタンフォームt35打込み、外壁は現場発泡ウレタンt20吹付、床は土間フォームt50打込み
☐ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	
☐ エネルギー消費効率の高い設備の導入	
☒ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	屋上に太陽光設備の設置（定格容量4.20KW）
☐ 環境への負荷が少ない材料の利用	
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	管理室、住戸居室の天井・下地材に地域産木材利用（2,52 立米）
☐ 節 水 型 設 備 の 設 置	
☐ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	
☐ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
☐ 緑 化 の 実 施	
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

- 2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。