

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	平成29年 12 月 14 日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 〒604-8442 京都市中京区西ノ京桑原町1番地	氏名(法人にあっては、名称及び代表名) 株式会社島津製作所 代表取締役社長 上田 輝久 電話 075-823-1111

京都市地球温暖化対策条例					☒ 第36条第1項 ☐ 第36条第3項 ☐ 第39条第1項 ☐ 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		☐ 新築			☒ 増築					
工事着工予定年月日		平成30 年 1 月 9 日								
工事完了予定年月日		平成31 年 1 月 31 日								
建築物 の概要	名 称	株式会社島津製作所 新開発棟(仮称:ヘルスケアR&Dセンター) 建設工事								
	所 在 地	京都市 中京区 西ノ京 桑原町1, 1-1, 1-2, 2, 9-1, 10								
	構 造	鉄	骨	階	数	地上	4階	地下	0階	
	敷地面積	98683.17 平方メートル		高	さ	18.84 メートル				
	建築面積	5026.65 平方メートル		床面積の合計 (増築部分の床面積)		25262.66 平方メートル (18969.11平方メートル)				
	用途別の床 面積	住	宅		平方メートル					
		ホ	テ		ル 等					
		病	院		等					
		物品販売業を営む 店舗等								
		事	務		所 等 25262.66平方メートル (18969.11平方メートル)					
		学	校		等					
		飲	食		店 等					
		集	会		所 等					
	工	場		等						
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE=3.3(S)								

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
■ 外 壁 , 屋 根 又 は 床 の 断 熱	外壁：吹付け硬質ウレタンフォームA種1 t=15 屋根：吹付け硬質ウレタンフォームA種1 t=25 を採用している
■ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	日射遮蔽型のLow-E複層ガラスを採用している 外周サッシ周りに庇を設けている
■ エネルギー消費効率の高い設備の導入	執務室は託すアンビエント照明システム、 天井輻射空調を設けている
■ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光パネルを採用している (3.3kW)
■ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	躯体材料以外の材料である 床タイル、ビニル床タイル、天井材にリサイクル材を使用している
■ 地 域 産 木 材 の 利 用	木製ルーバーに地域産木材を利用している
■ 節 水 型 設 備 の 設 置	自動水栓、節水機器を設けている
□ 雨 水 , 雑 排 水 等 の 利 用	
■ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	空調換気ダクトに耐用年数の長い材料を採用している
□ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
■ 緑 化 の 実 施	外部テラスや、屋上に緑地スペースを設けている
□ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。