

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	平成30年 5月29日
住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地) 東京都新宿区東五軒町6-24	氏名(法人にあっては,名称及び代表名) 株式会社トーハン代表取締役 藤井 武彦 電話 03 - 3266-9338

京都市地球温暖化対策条例 <input checked="" type="checkbox"/> 第36条第1項 <input type="checkbox"/> 第36条第3項 <input type="checkbox"/> 第39条第1項 <input type="checkbox"/> 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日		平成30年 6月 30日			
工事完了予定年月日		平成31年 6月 30日			
建築物 の概要	名 称	仮称 - 京都四条ホテル新築計画			
	所 在 地	京都市中京区 西洞院通蛸薬師下る古西町452番 錦小路通油小路東入空也町498番			
	構 造	R C 造	階 数	地上5階地下0階	
	敷地面積	1,178.68 平方メートル	高 さ	14.97メートル	
	建築面積	762.60 平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	3,529.52 平方メートル (平方メートル)	
	用途別の床 面積	住 宅	平方メートル		
		ホ テ ル 等	3,529.52㎡		
		病 院 等			
		物品販売業を営む 店舗等			
		事 務 所 等			
学 校 等					
飲 食 店 等					
集 会 所 等					
工 場 等					
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		A (BEE=1.8)			

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
<input checked="" type="checkbox"/> 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	建物外皮の熱負荷抑制
<input checked="" type="checkbox"/> 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	宿泊部：障子、遮光ブラインドに設置
<input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	設備システムによる効率化
<input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用	太陽光発電設備の採用
<input checked="" type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	化学汚染物質に配慮した材料の利用
<input checked="" type="checkbox"/> 地 域 産 木 材 の 利 用	内装仕上げに採用
<input checked="" type="checkbox"/> 節 水 型 設 備 の 設 置	節水型大便器の採用
<input type="checkbox"/> 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	
<input checked="" type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用	防水性塗料による躯体保護
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	更新必要間隔20年以上の内装仕上材を採用 防汚性の高い材料を採用 清掃員控室、用具室、管理倉庫の確保
<input checked="" type="checkbox"/> 緑 化 の 実 施	外構緑化に緑量の確保。
<input checked="" type="checkbox"/> そ の 他	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

- 2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。