

要綱第6号様式

建築物排出量削減計画書

( 宛 先 ) 京 都 市 長	平成30年 8 月 10 日
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 大阪府中央区城見1-2-27 クリスタルタワー27F	氏名(法人にあつては、名称及び代表名) 株式会社プレサンスコーポレーション 代表取締役 山岸 忍  電話 06-4793-1650

京都市地球温暖化対策条例  第36条第1項  
 第36条第3項  
 第39条第1項  
 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項  
の規定により提出します。

工 事 の 種 別  新 築  増 築

工事着工予定年月日 平成30年9月1日

工事完了予定年月日 平成31年7月31日

建築物 の概要	名 称	(仮称) 下京区ト味金仏町ホテル計画			
	所 在 地	京都市下京区油小路通六条上るト味金仏町181番			
	構 造	鉄 骨 造	階 数	地上5階地下1階	
	敷地面積	1,740.22平方メートル	高 さ	17.38メートル	
	建築面積	1,385.40平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	5,608.30平方メートル ( 0平方メートル)	
	用途別の床 面積	住 宅	平方メートル		
		ホ テ ル 等	5,608.30平方メートル		
		病 院 等			
		物品販売業を営む 店舗等			
		事 務 所 等			
学 校 等					
飲 食 店 等					
集 会 所 等					
工 場 等					

建築環境総合性能評価システムによる評価の結果 BEE=0.9 B-

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁，屋根又は床の断熱	屋根：A種押出法 <sup>ホ</sup> リスチレンフォーム保温板3種b t=35 天井：建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1 t=25 外壁：建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1 t=25 床：A種押出法 <sup>ホ</sup> リスチレンフォーム保温板3種b t=50
<input checked="" type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	窓の断熱：普通複層ガラス（A6） 日射の遮蔽：カーテン
<input checked="" type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明の導入
<input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用	太陽光パネルの設置
<input type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	
<input checked="" type="checkbox"/> 地域産木材の利用	地域産木材をUB前の床下地に利用
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	節水型大便器の設置
<input type="checkbox"/> 雨水，雑排水等の利用	
<input checked="" type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用	給排水配管：硬質塩化ビニル管
<input type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
<input type="checkbox"/> 緑化の実施	
<input type="checkbox"/> その他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。