

要綱第 6 号様式

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	2019 年 7 月 17 日
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号	氏名(法人にあつては、名称及び代表名) 大成建設株式会社 代表取締役 村田 誉之 電話 03-5381-5365

京都市地球温暖化対策条例 ■第36条第1項 ☐ 第36条第3項 ☐ 第39条第1項 ☐ 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		☒ 新築 ☐ 増築			
工事着工予定年月日		平成 30 年 10 月 1 日			
工事完了予定年月日		平成 32 年 3 月 30 日			
建築物 の概要	名 称	(仮称) 京都駅南ホテル			
	所 在 地	京都市南区東九条室町55番、他			
	構 造	鉄骨造	階 数	地 上 9 階 地 下 1 階	
	敷 地 面 積	913.03 平方メートル	高 さ	34.283 メートル	
	建 築 面 積	780.96 平方メートル	床 面 積 の 合 計 (増築部分の床面積)	6,405.63 平方メートル (平方メートル)	
	用途別の床 面積	住 宅	平方メートル		
		ホ テ ル 等	6,405.63 平方メートル		
		病 院 等			
		物品販売業を営む 店舗等			
		事 務 所 等			
		学 校 等			
		飲 食 店 等			
		集 会 所 等			
		工 場 等	平方メートル		
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE = 0.8 . B - ランク			

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
■ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	外壁：発泡ウレタンフォーム吹付t15 屋根：押出法ポリスチレンフォームt30（3種b） 床：押出法ポリスチレンフォームt30（3種b）
■ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	複層ガラス（空気層6m/m）
☐ エネルギー消費効率の高い設備の導入	
■ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光発電機
☐ 環境への負荷が少ない材料の利用	
■ 地 域 産 木 材 の 利 用	客室の間仕切壁、2～9F ELVホール 造作敷台 1Fのカウンター、1F情報ラウンジ壁面ルーバー
☐ 節 水 型 設 備 の 設 置	
☐ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	
☐ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
☐ 緑 化 の 実 施	
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。