

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	30 年 10 月 9 日
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27F	氏名(法人にあつては、名称及び代表名) 株式会社 プレサンスコーポレーション 代表取締役 山岸忍 電話 06-4793-1651

京都市地球温暖化対策条例 <input checked="" type="checkbox"/> 第36条第1項 <input type="checkbox"/> 第36条第3項 <input type="checkbox"/> 第39条第1項 <input type="checkbox"/> 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日		平成 30 年 10 月 31日			
工事完了予定年月日		平成 32 年 4 月 30 日			
建築物 の概要	名 称	(仮称) プレサンスロジェ京都西大路五条 新築工事			
	所 在 地	京都市下京区西七条西石ヶ坪町16番(一部)			
	構 造	鉄筋コンクリート造	階 数	地 上 7 階 地 下 0 階	
	敷地面積	1763.41 平方メートル	高 さ	19.995メートル	
	建築面積	873.42 平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	3990.38平方メートル (平方メートル)	
	用途別の床 面積	住 宅	3990.38平方メートル		
		ホ テ ル 等			
		病 院 等			
		物品販売業を営む 店舗等			
		事 務 所 等			
学 校 等					
飲 食 店 等					
集 会 所 等					
工 場 等					
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE 1.2 B+			

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概要
<input checked="" type="checkbox"/> 外壁，屋根又は床の断熱	屋根：硬質ウレタンフォーム2種2号t35 外壁：吹付硬質ウレタンフォームt20 外気に接するスラブ下：押出法ホリスチレンフォームt50
<input type="checkbox"/> 窓の断熱又は日射の遮蔽	
<input type="checkbox"/> エネルギー消費効率の高い設備の導入	
<input checked="" type="checkbox"/> 再生可能エネルギーの利用	太陽光発電装置の設置(定格容量:3.6kw)
<input checked="" type="checkbox"/> 環境への負荷が少ない材料の利用	JIS・JAS規格のF☆☆☆☆の使用
<input checked="" type="checkbox"/> 地域産木材の利用	各居室天井下地
<input checked="" type="checkbox"/> 節水型設備の設置	節水水栓、省水型便器の設置
<input type="checkbox"/> 雨水，雑排水等の利用	
<input checked="" type="checkbox"/> 耐用年数が長い材料及び設備の利用	外壁にタイル貼を使用
<input checked="" type="checkbox"/> 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	躯体と仕上材が容易に分別可能
<input type="checkbox"/> 緑化の実施	
<input type="checkbox"/> その他	

注1 該当する□には，レ印を記入してください。

2 この計画書には，温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。