

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	平成31 年 2月 12日
住所(法人にあつては,主たる事務所の所在地) 京都市南区吉祥院石原上川原町1番地2	氏名(法人にあつては,名称及び代表名) 京都生活協同組合 理事長 畑 忠男 電話 075-681-1412

京都市地球温暖化対策条例 <input checked="" type="checkbox"/> 第36条第1項 <input type="checkbox"/> 第36条第3項 <input type="checkbox"/> 第39条第1項 <input type="checkbox"/> 第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。					
工 事 の 種 別		<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築			
工事着工予定年月日		平成 31 年 4 月 1 日			
工事完了予定年月日		平成 31 年 9 月 30 日			
建築物 の概要	名 称	京都生活協同組合 常温物流棟 増築工事			
	所 在 地	京都府京都市南区吉祥院石原上川原町1番地2			
	構 造	鉄 骨 造	階 数	地上 3階地下0 階	
	敷地面積	9042.22 平方メートル	高 さ	19.84 メートル	
	建築面積	1622.14 平方メートル	床面積の合計 (増築部分の床面積)	4645.38平方メートル (平方メートル)	
	用途別の床 面積	住 宅	平方メートル		
		ホ テ ル 等			
		病 院 等			
		物品販売業を営む 店舗等			
		事 務 所 等	1995.38		
学 校 等					
飲 食 店 等					
集 会 所 等					
	工 場 等	2650.0			
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE=1.3 (B+)			

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
■ 外壁，屋根又は床の断熱	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁：吹付け硬質ウレタンフォームA種3 t25 ・屋根：グラスウール断熱材24K t100
■ 窓の断熱又は日射の遮蔽	複層ガラスを採用している。
□ エネルギー消費効率の高い設備の導入	
■ 再生可能エネルギーの利用	太陽光発電を設置している。
□ 環境への負荷が少ない材料の利用	
■ 地域産木材の利用	地域産木材2品目を使用している。
■ 節水型設備の設置	節水型衛生器具を使用している。
□ 雨水，雑排水等の利用	
■ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	耐用年数の長い内装仕上材・配管材料の採用している。
□ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
■ 緑化の実施	緑化を実施している。
□ その他	

注1 該当する□には，レ印を記入してください。

2 この計画書には，温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。