

京都市地球温暖化対策条例		☒第36条第1項 ☐第36条第3項 ☐第39条第1項 ☐第39条第2項において準用する同条例第36条第3項 の規定により提出します。		
工 事 の 種 別		☒ 新築 ☐ 増築		
工事着工予定年月日		令和 2 年 4 月 1 日		
工事完了予定年月日		令和 3 年 7 月 3 1 日		
建築物 の概要	名 称	同志社大学教育寮建設等工事		
	所 在 地	京都府京都市上京区新町通今出川下る徳大寺殿町345番		
	構 造	鉄骨造	階 数	地 上 3 階 地 下 1 階
	敷 地 面 積	4,075.50平方メートル	高 さ	12.33 メートル
	建 築 面 積	2,439.62平方メートル	床 面 積 の 合 計 (増築部分の床面積)	7,486.43平方メートル (平方メートル)
	用途別の床 面積	住 宅	5284.42平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む 店舗等		
		事 務 所 等		
		学 校 等	2202.01平方メートル	
		飲 食 店 等		
集 会 所 等				
工 場 等				
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE=1.5, A		

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
☒ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	吹付硬質ウレタンフォームA種1を使用している。
☐ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明設備の導入
☐ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	
☐ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	地域産木材を利用している。
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	節水型便器、自動水栓を使用している。
☐ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	
☒ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	給排水配管は耐用年数が長い材料を使用している。
☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
☒ 緑 化 の 実 施	植栽をしている。
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

- 2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。