

要綱第1号様式

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	令和7年 2月 5日
住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地) 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前488番地	氏名(法人にあっては,名称及び代表名) 京都市長 松井 孝治

京都市地球温暖化対策条例 ☐ 第49条第1項 ☒ 第49条第3項 ☐ 第52条第1項 ☐ 第52条第2項において準用する同条例第49条第3項の規定により提出します。				
工 事 の 種 別		☒ 新築 ☐ 増築		
工事着工予定年月日		令和5年 5月 1日		
工事完了予定年月日		令和7年 2月 28日		
建築物 の概要	名 称	西陵中学校区小中一貫教育校施設整備工事		
	所 在 地	京都市西京区大枝南福西町1丁目7番地の一部		
	構 造	RC造・一部木造・ 一部S造・一部SRC 造	階 数 地 上 3 階 地 下 - 階	
	敷 地 面 積	21,641.17平方メー トル	高 さ 16.00メートル	
	建 築 面 積	6,130.86平方メー トル	床 面 積 の 合 計 (1棟増築の場合の 増築部分の床面積) (平方メートル)	
	用途別の床 面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む 店舗等		
		事 務 所 等		
		学 校 等	14,754.45㎡	
		飲 食 店 等		
集 会 所 等				
工 場 等				

建築環境総合性能評価システムによる評価の結果	A 1.6
設計者の住所及び氏名の公表について	☒ 公表可 ☐ 公表不可
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
☒ 外 壁 , 屋 根 又 は 床 の 断 熱	断熱材設置
☒ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	Low-eガラス一部使用
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	高効率空調機の採用
☒ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光発電設備の設置
☐ 環境への負荷が少ない材料の利用	
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	主要構造部の一部に市産材木材を利用
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	節水コマ水栓、節水型器具の採用
☒ 雨 水 , 雑 排 水 等 の 利 用	雨水を雑用水に利用
☒ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	主要配管材にB種以上を2種以上採用
☒ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	各トイレにSKを設置 PS, EPSの点検は原則共用部で行える
☒ 緑 化 の 実 施	京都市地球温暖化対策条例第67条第1項による規定における緑化必要面積を確保
☐ 電気自動車等の充電設備の設置	
☐ 宅 配 ボ ッ ク ス の 設 置	
☒ 代替フロン由来の温室効果ガス排出削減	ガス消火の設置なし 冷媒にODP=0のガスを使用
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、■印を記入してください。