

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	令和 4 年 10 月 11 日
住 所 (法人にあっては, 主たる事務所の所在地) 京都市北区上賀茂神山 6 番地	氏名 (法人にあっては, 名称及び代表名) 医療法人浜田会 理事長 浜 田 春 樹

京都市地球温暖化対策条例 ☒ 第 4 9 条第 1 項 ☐ 第 4 9 条第 3 項 ☐ 第 5 2 条第 1 項 ☐ 第 5 2 条第 2 項において準用する同条例第 4 9 条第 3 項 の規定により提出します。				
工 事 の 種 別		☐ 新築 ☒ 増築		
工事着工予定年月日		令和 4 年 1 1 月 4 日		
工事完了予定年月日		令和 6 年 3 月 3 1 日		
建築物 の概要	名 称	医療法人 浜田会 洛北病院		
	所 在 地	京都市北区上賀茂神山5, 6-1, 6-4 京都市北区上賀茂二軒家町16-5, 16-6, 16-7, 16-8, 16-9 京都市左京区静海市原町692-3, 692-4, 692-5, 693-1, 694-4の一部, 694-8, 695, 697-1, 697-8, 729-1		
	構 造	RC造・S造	階 数	地 上 2 階 地 下 1 階
	敷 地 面 積	12, 945. 11平方メートル	高 さ	13. 011 メートル
	建 築 面 積	1, 243. 45平方メートル	床 面 積 の 合 計 (1 棟増築の場合の 増築部分の床面積)	5, 958. 80 平方メートル (2, 491. 64平方メートル)
	用途別の床 面積	住 宅		
		ホ テ ル 等		
		病 院 等	2, 491. 64 平方メートル	
		物品販売業を営む 店舗等		
		事 務 所 等		
		学 校 等		
		飲 食 店 等		
		集 会 所 等		
	工 場 等			
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE=1. 1 B ⁺ ランク		
設計者の住所及び氏名の公表について		☐ 公表可 ☒ 公表不可		

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
☒ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	外壁：現場発泡硬質ウレタンフォーム厚30mm 屋根：押出法ポリスチレンフォーム厚25mm ビーズ法ポリスチレンフォーム厚25mm 土間：押出法ポリスチレンフォーム厚25mm
☒ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	Low-E複層ガラス，庇
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明の採用
☐ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	
☐ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	地域産木材を内装の一部に活用
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	自動水栓，節水型衛生器具の採用
☒ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	雨水貯水タンクの設置（散水利用）
☐ 耐用年数が高い材料及び設備の利用	
☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
☒ 緑 化 の 実 施	2階屋上部に緑化スペース（約18.5㎡）を計画
☐ 電気自動車等の充電設備の設置	
☐ 宅 配 ボ ッ ク ス の 設 置	
☐ 代替フロン由来の温室効果ガス排出削減	
☐ そ の 他	

注1 該当する□には，レ印を記入してください。

2 この計画書には，温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。

3 この計画書は，建築物の棟ごとに作成してください。（敷地内増築，棟別新築の場合は，新築の扱いとなります）