

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長		2023 年 5 月 10日		
住 所 (法人にあっては, 主たる事務所の所在地) 〒100-8792 東京都千代田区大手町二丁目3番1号		氏名 (法人にあっては, 名称及び代表名) 日本郵便株式会社 代表取締役社長 衣川 和秀		
京都市地球温暖化対策条例 ☒ 第49条第1項 ☐ 第49条第3項 ☐ 第52条第1項 ☐ 第52条第2項において準用する同条例第49条第3項 の規定により提出します。				
工 事 の 種 別		☒ 新築 ☐ 増築		
工事着工予定年月日		2023 年 10 月 1 日		
工事完了予定年月日		2025 年 3 月 31 日		
建築物 の概要	名 称	(仮称) 京都郵便処理施設新築工事		
	所 在 地	京都市南区上鳥羽尻切町7番3、8番1		
	構 造	S・SRC	階 数	地 上 7 階 地 下 - 階
	敷 地 面 積	3,318.23平方メートル	高 さ	37メートル
	建 築 面 積	2,568.78平方メートル	床 面 積 の 合 計 (1 棟増築の場合の 増築部分の床面積)	17,471.60平方メートル (- 平方メートル)
	用途別の床 面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む 店舗等		
		事 務 所 等	16,728.34 平方メートル	
		学 校 等		
		飲 食 店 等		
集 会 所 等				
工 場 等	743.26 平方メートル			
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE=1.1ランクB+		
設計者の住所及び氏名の公表について		☒ 公表可 ☐ 公表不可		

温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
☒ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	屋根：ポリスチレンフォーム保温板(3種) 壁：硬質ウレタンフォーム(A種1H)
☒ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	ペアガラスの採用
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明を導入
☒ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光発電設備を設置
☐ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	地域木材を内装材に使用
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	節水型便器等の設置
☐ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	
☐ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
☒ 緑 化 の 実 施	地上、屋上部の緑化
☐ 電気自動車等の充電設備の設置	
☐ 宅 配 ボ ッ ク ス の 設 置	
☐ 代替フロン由来の温室効果ガス排出削減	
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。

3 この計画書は、建築物の棟ごとに作成してください。(敷地内増築、棟別新築の場合は、新築の扱いとなります)