

建築物排出量削減計画書

(宛 先) 京 都 市 長	令和5年8月23日
住 所 (法人にあっては, 主たる事務所の所在地) 京都市伏見区深草塚本町67番地	氏名 (法人にあっては, 名称及び代表名) 学校法人 龍谷大学 理事長 池田 行信

京都市地球温暖化対策条例 ☒ 第 4 9 条第 1 項 ☐ 第 4 9 条第 3 項 ☐ 第 5 2 条第 1 項 ☐ 第 5 2 条第 2 項において準用する同条例第 4 9 条第 3 項 の規定により提出します。				
工 事 の 種 別		☐ 新築 ☒ 増築		
工事着工予定年月日		2023年 10月 5日		
工事完了予定年月日		2025年 3月 15日		
建築物 の概要	名 称	学校法人 龍谷大学深草キャンパス 10・11号館跡地新棟 (仮称) 建設工事		
	所 在 地	京都市伏見区深草西浦町4丁目 1番1, 1番2, 1番3, 2番1, 2番2, 2番3, 2番4, 2番5, 2番6		
	構 造	S R C , 一 部 S 造	階 数	地 上 5 階 地 下 1 階
	敷 地 面 積	5, 630. 46㎡	高 さ	18. 49メートル
	建 築 面 積	4, 217. 86 平方メートル	床 面 積 の 合 計 (1 棟増築の場合の 増築部分の床面積)	13, 130. 27 平方メートル (7, 523. 14平方メートル)
	用途別の床 面積	住 宅	平方メートル	
		ホ テ ル 等		
		病 院 等		
		物品販売業を営む 店舗等		
		事 務 所 等		
		学 校 等	13, 130. 27平方メートル (7, 523. 14平方メートル)	
		飲 食 店 等		
		集 会 所 等		
工 場 等				
建築環境総合性能評価システムによる評価の結果		BEE=1. 7 ランク A		
金融機関の融資制度を利用するための 受領確認書の交付について (販売を目的とした住宅を計画する場合のみ 記入すること)		☐ 希望する ☒ 希望しない		

設計者の住所及び氏名の公表について	☐ 公表可 ☒ 公表不可
温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置	概 要
☒ 外 壁 ， 屋 根 又 は 床 の 断 熱	屋根・外壁：不燃吹付断熱材を利用
☒ 窓 の 断 熱 又 は 日 射 の 遮 蔽	Low-e複層ガラスを一部採用
☒ エネルギー消費効率の高い設備の導入	LED照明を導入
☒ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用	太陽光発電設備を設置
☐ 環 境 へ の 負 荷 が 少 な い 材 料 の 利 用	
☒ 地 域 産 木 材 の 利 用	地域産木材を下地材に使用
☒ 節 水 型 設 備 の 設 置	節水コマ、節水型便器の設置
☐ 雨 水 ， 雑 排 水 等 の 利 用	
☐ 耐用年数が長い材料及び設備の利用	
☐ 建築物の維持管理の容易性に対する配慮	
☒ 緑 化 の 実 施	建築物のバルコニー部、一部壁面を緑化
☐ 電気自動車等の充電設備の設置	
☐ 宅 配 ボ ッ ク ス の 設 置	
☒ 代替フロン由来の温室効果ガス排出削減	ODP=0、GWP=1の不燃断熱材を使用
☐ そ の 他	

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 この計画書には、温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施しようとする措置の内容が分かる書類を添付してください。

3 この計画書は、建築物の棟ごとに作成してください。（敷地内増築、棟別新築の場合は、新築の扱いとなります）